

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України

від 01 серпня 2000 року № 188»

	Зміст положення (норми) чинного законодавства			Зміст положення (норми) запропонованого проекту		
<b>Таблиця 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу</b>						
Назва наркотичного засобу	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)
Бупренорфін	до 0,08	від 0,8 до 8,0	8,0 і більше	до 0,08	від 0,8 до 8,0	8,0 і більше
Декстропропаксифен	<b>до 0,6</b>	<b>від 3,0 до 30,0</b>	<b>30,0 і більше</b>	<b>до 3</b>	<b>від 30 до 300</b>	<b>300 і більше</b>
Дезоморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Канабіс - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які	<b>до 5,0</b>	від 500 до	2500 і більше	<b>до 25</b>	від 500 до 2500	2500 і більше

частини рослини роду коноплі або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**		2500				
Канабісу смола - суміш відділеної смоли, пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить тетрагідроканабінол*	<b>до 0,5</b>	від 50,0 до 500,0	500,0 і більше	<b>до 2,5</b>	від 50 до 500	500 і більше
Канабісу екстракти (настойки) - засіб, який отримують з будь-яких видів і сортів конопель або канабісу шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить тетрагідроканабінол*	<b>до 0,3</b>	<b>від 5,0 до 100,0</b>	100,0 і більше	<b>до 1,5</b>	<b>від 15 до 100</b>	100 і більше
Героїн*	<b>до 0,005</b>	<b>від 1,0 до 10,0</b>	<b>10,0 і більше</b>	<b>до 0,3</b>	<b>від 3 до 30</b>	<b>30 і більше</b>
Опій ацетильований - засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію (у тому числі за наявності інших речовин)*	<b>до 0,005</b>	<b>від 1,0 до 10,0</b>	<b>10,0 і більше</b>	<b>до 1</b>	<b>від 10 до 100</b>	<b>100 і більше</b>
Етилморфіну гідрохлорид (діонін)	<b>до 0,2</b>	<b>від 10,0 до 100,0</b>	<b>100,0 і більше</b>	<b>до 0,5</b>	<b>від 5 до 50</b>	<b>50 і більше</b>
Кодеїн (основа та солі)	<b>до 0,2</b>	<b>від 10,0 до 50,0</b>	<b>50,0 і більше</b>	<b>до 2,4</b>	<b>від 24 до 240</b>	<b>240 і більше</b>

Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів)	до 0,02	від 1,0 до 15,0	15,0 і більше	до 1	від 10 до 100	100 і більше
Метадон (фенадон)	до 0,02	від 1,6 до 20,0	20,0 і більше	до 0,25	від 2,5 до 25	25 і більше
Меткатинон (ефедрон)*	до 0,01	від 3,0 до 50,0	50,0 і більше	до 0,01	від 3,0 до 50,0	50,0 і більше
Морфін (основа та солі)	до 0,03	від 2,5 до 12,5	12,5 і більше	до 1	від 10 до 100	100 і більше
Макова солома - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду "мак снотворний" або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**	до 50,0	від 500,0 до 5000,0	5000,0 і більше	до 50,0	від 500,0 до 5000,0	5000,0 і більше
Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) - засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*	до 0,5	від 50,0 до 250,0	250,0 і більше	до 1	від 50 до 250	250 і більше
Омнопон	до 0,03	від 3 до 75,0	75,0 і більше	Виключено		

Опій - сік снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*	до 0,1	від 50,0 до 250,0	250,0 і більше	до 1	від 50 до 250	250 і більше
Піритрамід (дипідолор)	до 0,03	від 1,5 до 25,5	25,5 і більше	до 0,45	від 4,5 до 45	45 і більше
Грамадол	до 0,5	від 5,0 до 50,00	50,00 і більше	до 0,5	від 5,0 до 50,00	50,00 і більше
Тримеперидин (промедол)	до 0,03	від 3,0 до 75,0	75,0 і більше	до 2	від 20 до 200	200 і більше
Фентаніл	до 0,0004	від 0,002 до 0,2	0,2 і більше	до 0,006	від 0,06 до 0,6	0,6 і більше
Метилфентаніл* (альфа-метилтіофентаніл, альфа-метилфентаніл, ацетил-альфаметилфентаніл, бетагідрокси-3-метилфентаніл, бета-гідроксифентаніл, 3-метилтіофентаніл, 3- метилфентаніл)	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Пентазоцин	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше
Бензилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше

3-моноацетилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
6-моноацетилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
AB-PINACA-CHM*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
ADBICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
B-22*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше

**Таблиця 2 Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу**

Назва наркотичного засобу	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)
...	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше	до 0,1	від 1 до 10	10 і більше

Бромазепам ...						
... МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) ...	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше	до 1	від 10 до 100	100 і більше
... Секобарбітал ...	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше	до 1	від 10 до 100	100 і більше

**Начальник Управління фармацевтичної  
діяльності та якості фармацевтичної продукції**

**Т.М. Лясковський**