

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов'язанням України у сфері
європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Критеріїв віднесення води питної до категорії «вода
природна мінеральна» та Показників безпечності вод природних
мінеральних та вод джерельних

Проект акта розроблено Міністерством охорони здоров'я України

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проект акта належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), а саме Директивою Європейського Парламенту і Ради ЄС 2009/54/ЕС від 18 червня 2009 року про експлуатацію джерел і розміщення на ринку вод природних мінеральних та Директивою Комісії 2003/40/ЄС від 16 травня 2003 року про встановлення переліку, гранично допустимих концентрацій та вимог до маркування складових природних мінеральних вод, а також умов використання збагаченого озоном повітря для обробки природних мінеральних вод та джерельних вод.

2. Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Прийняття проекту акта спрямоване на виконання зобов'язань України за Главою 4 “Санітарні та фітосанітарні заходи” Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею” Угоди про асоціацію, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р.

Пункт 16 Розділу 12 «Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика» Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2026 року № 438.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Відповідність положень проекту акта відповідним положенням права Європейського Союзу (acquis EC):

Порядковий номер	Положення проекту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis EC)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis EC) (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)
1.	Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Критеріїв віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна» та Показників безпечності вод природних мінеральних та вод джерельних	Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2009/54/ЄС від 18 червня 2009 року про експлуатацію джерел і розміщення на ринку вод природних мінеральних (далі – Директива 2009/54) Директива Комісії 2003/40/ЄС від 16 травня 2003 року про встановлення переліку, гранично допустимих концентрацій та вимог до маркування складових природних мінеральних вод, а також умов використання збагаченого озonom повітря для обробки природних мінеральних вод та джерельних вод (далі – Директива 2003/40)	Відповідає	Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, ратифікована Законом № 1678 VII від 16 вересня 2014 року «Про ратифікацію Угоди про	Відповідає

				асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариство м з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»	
2	Критерії віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна»				
3	I. Загальні положення				
4	1. Ці Критерії встановлюють геологічні, гідрогеологічні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні критерії віднесення води питної до категорії “вода природна мінеральна”, відповідно до Порядку віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 травня 2025 року № 542.	<i>Директива 2009/54</i> <i>Стаття 2</i> Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб лише води, зазначені у статті 1, які відповідають положенням цієї Директиви, могли продаватися як природні мінеральні води. <i>Директива 2003/40</i> Стаття 1 Ця Директива встановлює перелік складових природних мінеральних вод, які можуть становити ризик для здоров'я населення, граничні значення допустимих рівнів цих складових, терміни застосування	Відповідає		Відповідає

		цих граничних значень та вимоги до маркування певних складових.			
5	2. У цих Критеріях термін «нормальне загальне мікробне число (нормальне ЗМЧ)» вживається у такому значенні: відносно стає значення загального мікробного числа води у місці її виходу з природного джерела або свердловини до проведення будь-якої обробки, якісний та кількісний склад мікроорганізмів, що формують таке ЗМЧ, враховується під час віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна» та перевіряється шляхом періодичних лабораторних досліджень. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я тварин та благополуччя тварин”, “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Гігієнічних вимогах до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК І І. ВИЗНАЧЕННЯ 3. ... У значенні статті 5(1) нормальна кількість життєздатних колоній у природній мінеральній воді означає достатньо постійну загальну кількість колоній у джерелі перед будь-якою обробкою, якісний та кількісний склад якої, що враховується при визначенні цієї води, перевіряється періодичним аналізом.	Відповідає		Відповідає

	України від 12 квітня 2021 року № 741, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 року за № 657/36279 (далі – Гігієнічні вимоги) та інших нормативно-правових актів у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.				
6	П. Критерії для віднесення води питної до категорії “вода природна мінеральна”				
7	1. До категорії “вода природна мінеральна” може бути віднесена вода питна, яка: надходить (видобувається) з підземного водоносного горизонту (родовища) на поверхню за допомогою одного або більше природних джерел або свердловин; є мікробіологічно безпечною відповідно до вимог пункту 5 цього розділу; відрізняється від звичайної питної води своїми природними характеристиками, зокрема вмістом мінеральних речовин, мікроелементів або інших складників, а також своєю початковою чистотою, які зберігаються завдяки її підземному походженню та захищеності від будь-якого ризику забруднення; має склад, температуру та інші істотні характеристики, що залишаються стабільними в межах природних коливань, зокрема на них не	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК І І. ВИЗНАЧЕННЯ 1. «Натуральна мінеральна вода» означає мікробіологічно здорову воду у значенні статті 5, що походить із підземних водних залишків або родовищ та витікає з джерела, що відбирається з одного або кількох природних або свердловинних виходів. Натуральна мінеральна вода чітко відрізняється від звичайної питної води: (а) за своєю природою, яка характеризується вмістом мінеральних речовин, мікроелементів або інших складових і, у відповідних випадках, певними ефектами; (б) своєю первісною чистотою, обидві характеристики збереглися недоторканими через підземне походження такої води, яка була	Відповідає		Відповідає

	повинні впливати можливі коливання дебіту джерела або свердловини.	захищена від усіх ризиків забруднення. 3. Склад, температура та інші істотні характеристики природної мінеральної води повинні залишатися стабільними в межах природного коливання; зокрема, на них не повинні впливати можливі коливання швидкості потоку. У значенні статті 5(1), нормальна кількість життєздатних колоній у природній мінеральній воді означає розумно постійну загальну кількість колоній у джерелі перед будь-якою обробкою, якісний і кількісний склад якої, врахований під час визнання цієї води, перевіряється періодичним аналізом.			
8	2. Характеристики, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього розділу, що можуть надавати воді властивості, сприятливі для здоров'я, підлягають оцінці з урахуванням вимог цих Критеріїв та із застосуванням науково обґрунтованих методів за такими аспектами: геологічного та гідрогеологічного; фізичного, хімічного та фізико-хімічного; мікробіологічного; у разі необхідності фармакологічного, фізіологічного та клінічного.	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК I I. ВИЗНАЧЕННЯ 2. Характеристики, зазначені в пункті 1, які можуть надати природній мінеральній воді властивості, сприятливі для здоров'я, повинні бути оцінені: (a) з таких точок зору: (i) геолого-гідрологічний; (ii) фізичні, хімічні та фізико-хімічні; (iii) мікробіологічні;	Відповідає		Відповідає

		(iv) при необхідності фармакологічні, фізіологічні та клінічні; (б) відповідно до критеріїв, наведених у розділі II; (с) відповідно до наукових методів, затверджених відповідальним органом.			
9	3. До геологічних та гідрогеологічних критеріїв належать: точне місце джерела або свердловини із зазначенням його висоти над рівнем моря на карті у масштабі не дрібніше ніж 1:1000; відомості про походження та характер геологічного середовища, викладені у детальному геологічному звіті; стратиграфія водоносного горизонту (пласта); опис каптажу джерела та/або свердловини; відомості про встановлення навколо водозбору зон санітарної охорони відповідно до вимог законодавства або про будь-які інші заходи щодо захисту джерела та/або свердловини від забруднення.	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК I II. ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ 1.1. Вимоги до геолого-гідрологічних досліджень Необхідно надати такі відомості: 1.1.1. точне місце водозбору із зазначенням його висоти на карті масштабу не більше 1:1000; 1.1.2. детальний геологічний звіт про походження та характер рельєфу; 1.1.3. стратиграфія гідрогеологічного шару; 1.1.4. опис водозбірних операцій; 1.1.5. розмежування території або деталі інших заходів захисту джерела від забруднення.	Відповідає		Відповідає
10	4. До фізичних, хімічних та фізико-хімічних критеріїв належать: дебіт природного джерела або свердловини; температура води в місці виходу з джерела або свердловини та	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК I II. ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ	Відповідає		Відповідає

	температура навколишнього природного середовища на момент вимірювання; взаємозв'язок між характером геологічного середовища та характером і видом мінеральних речовин у воді; сухий залишок при температурах 180° С та 260° С; електропровідність води або її питомий електричний опір із зазначенням температури, за якої проводилося вимірювання; водневий показник (рН); аніони та катіони, зазначені в підпункті 9 пункту 4 розділу II Гігієнічних вимог; неіонізовані елементи; мікроелементи; радіологічні показники води у місці її виходу з природного джерела або свердловини; відносні рівні ізотопів кисню (^{16}O – ^{18}O) та водню (протій, дейтерій, тритій), якщо вони є характерними ознаками походження води; вміст окремих природно наявних складників води, що можуть становити ризик для здоров'я людини, та відповідність такого вмісту максимально допустимим рівням, установленим для кожного з них у таблиці 1 Показників безпечності вод природних мінеральних та вод	1.2. Вимоги до фізико-хімічних та фізико-хімічних досліджень Ці огляди встановлюють: 1.2.1. швидкість течії джерела; 1.2.2. температура води в джерелі і температура навколишнього середовища; 1.2.3. зв'язок характеру рельєфу з характером і видом корисних копалин у воді; 1.2.4. сухі залишки при 180 °С і 260 °С; 1.2.5. електропровідність або питомий опір із зазначенням температури вимірювання; 1.2.6. концентрація іонів водню (рН); 1.2.7. аніони і катіони; 1.2.8. неіонізовані елементи; 1.2.9. мікроелементи; 1.2.10. радіоактивні властивості джерела; 1.2.11. де необхідно, відносні рівні ізотопів складових елементів води, кисню (^{16}O — ^{18}O) і водню (протій, дейтерій, тритій); 1.2.12. токсичність окремих складових елементів води з урахуванням меж, встановлених для кожного з них.			
--	--	--	--	--	--

	джерельних, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ 2026 року № _____ (далі — Показники безпечності).				
11	5. До мікробіологічних критеріїв води у місці її виходу з природного джерела або свердловини, відповідність яким підтверджується результатами лабораторних досліджень, належать: відсутність паразитів та патогенних мікроорганізмів; кількісні критерії щодо життєздатних мікроорганізмів, що є індикаторами фекального забруднення: відсутність <i>Escherichia coli</i> та інших бактерій групи кишкової палички у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл за температури 37°C та 44,5 °C; відсутність ентерококів (фекальних стрептококів) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл; відсутність спороутворювальних сульфитредукувальних анаеробів (клостридій) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 50 мл; відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл; загальне мікробне число (ЗМЧ) у 1 мл води у місці її виходу з природного джерела або свердловини до проведення будь-якої обробки повинно відповідати нормальному ЗМЧ для	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК І II. ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ 1.3. Критерії мікробіологічних аналізів у джерела Ці аналізи повинні включати: 1.3.1. доказ відсутності паразитів і патогенних мікроорганізмів; 1.3.2. кількісне визначення кількості реанімованих колоній, що свідчить про фекальну контамінацію: (а) відсутність <i>Escherichia coli</i> та інших колиформ у 250 мл при 37 °C та 44,5 °C; (б) відсутність фекальних стрептококів у 250 мл; (с) відсутність спороносних сульфитвідновлюючих анаеробів у 50 мл; (d) відсутність синьогнійної палички в 250 мл; 1.3.3. визначення загальної кількості реанімованих колоній на мл води: (а) при 20-22 °C протягом 72 годин на агар-агарі або агар-желатинової суміші;	Відповідає		Відповідає

	відповідного природного джерела або свердловини та свідчити про захищеність такого джерела або свердловини від будь-якого забруднення. ЗМЧ визначають: за температури 20° С – 22° С протягом 72 годин на агаровому середовищі або агар-желатиновій суміші, при цьому за звичайних умов значення ЗМЧ становить 20 КУО/мл; за температури 37° С протягом 24 годин на агаровому середовищі, при цьому за звичайних умов значення ЗМЧ становить 5 КУО/мл.	(б) при 37 °С протягом 24 годин на агар-агарі. Стаття 5 1. Загальна кількість життєздатних колоній природної мінеральної води в джерелі повинна відповідати нормальній кількості життєздатних колоній та надавати задовільні докази захисту джерела від будь-якого забруднення. Ця загальна кількість колоній визначається відповідно до умов, викладених у пункті 1.3.3 розділу II додатка І. ... У джерела ці значення зазвичай не повинні перевищувати 20 на мілілітр при температурі від 20 до 22 °С протягом 72 годин і 5 на мілілітр при 37 °С протягом 24 годин відповідно, за умови, що вони повинні розглядатися як орієнтовні цифри, а не як максимально дозвалені. концентрації.			
12	6. Вимоги до клінічних та фармакологічних досліджень: дослідження (випробування), які проводяться відповідно до науково визнаних методів, повинні бути придатними для оцінювання специфічних характеристик води природної мінеральної та її впливу на організм людини, таким як діурез, функції шлунка та кишечника,	<i>Директива 2009/54</i> ДОДАТОК І ІІ. ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ 1.4. Вимоги до клініко-фармакологічних досліджень 1.4.1. Аналізи, які проводяться відповідно до науково визнаних методів, повинні відповідати	Відповідає		Відповідає

	компенсація дефіциту мінеральних речовин; за наявності значної кількості клінічних спостережень встановлення їх сталості та узгодженості може замінювати проведення досліджень (випробувань), зазначених в абзаці другому цього пункту, а клінічні дослідження можуть замінювати такі дослідження (випробування), якщо сталість та узгодженість значної кількості клінічних спостережень дають змогу отримати такі самі результати.	конкретним характеристикам природної мінеральної води та її впливу на організм людини, таким як діурез, функції шлунка та кишечника, компенсація дефіциту мінеральних речовин. 1.4.2. Встановлення узгодженості та узгодженості значної кількості клінічних спостережень може, за необхідності, замінити аналізи, зазначені в пункті 1.4.1. Клінічні аналізи можуть, у відповідних випадках, замінити аналізи, зазначені в пункті 1.4.1, за умови, що узгодженість і узгодженість значної кількості спостережень дозволяє отримати однакові результати.			
13	7. Вода природна мінеральна на момент фасування не повинна містити природно наявних складників, що можуть становити ризик для здоров'я людини, у концентраціях, які перевищують максимально допустимі рівні, установлені у таблиці 1 Показників безпечності. Складники, зазначені у таблиці 1 Показників безпечності, повинні бути природно наявними у воді та не повинні бути наслідком забруднення джерела або свердловини.	<i>Директива 2003/40</i> Стаття 2 1. Не пізніше 1 січня 2006 року природні мінеральні води на момент упаковки повинні відповідати максимально допустимим концентраціям, встановленим у Додатку І, для складових, перелічених у цьому Додатку.	Відповідає		Відповідає
14	8. У разі обробки води природної мінеральної повітрям, збагаченим озоном, передбаченої підпунктом 2	<i>Директива 2003/40</i> Стаття 5	Відповідає		Відповідає

	пункту 16 розділу IV Гігієнічних вимог, така вода на момент фасування не повинна містити залишків, що утворюються внаслідок такої обробки, у концентраціях, які перевищують максимально допустимі рівні, установлені у таблиці 2 Показників безпечності.	2. Обробка повітря, збагаченого озоном, природних мінеральних вод повинна відповідати всім наступним умовам: (с) обробка не повинна призводити до утворення залишків з концентрацією, що перевищує максимальні межі, встановлені в Додатку III, або залишків, які можуть становити ризик для здоров'я населення.			
15	Показники безпечності вод природних мінеральних та вод джерельних				
16	1. Мікробіологічні показники безпечності вод природних мінеральних та вод джерельних:		Не суперечить		Не суперечить
17	1) ЗМЧ води природної мінеральної та води джерельної після фасування до введення в обіг не повинно перевищувати: 100 КУО/мл при культивуванні за температури 20–22 °С протягом 72 годин на агаровому середовищі або агар-желатиновій суміші; 20 КУО/мл при культивуванні за температури 37 °С протягом 24 годин на агаровому середовищі. Визначення ЗМЧ слід здійснювати через 12 годин після розливу води. Протягом цього періоду пробу води зберігають за температури 4 °С ± 1 °С;	<i>Директива 2009/54</i> Стаття 5 1. ... Після розливу загальна кількість колоній у джерела не може перевищувати 100 на мілілітр при 20–22 °С протягом 72 годин на агар-агарі або суміші агар-желатин і 20 на мілілітр при 37 °С протягом 24 годин на агар-агарі. Загальна кількість колоній повинна бути виміряна протягом 12 годин після розливу, вода підтримується на рівні 4 °С ± 1 °С протягом цього 12-годинного періоду.	Відповідає		Відповідає

18	2) вода природна мінеральна під час обігу, та вода джерельна не повинні містити: паразитів та патогенних мікроорганізмів; Escherichia coli та інших бактерій групи кишкової палички у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл; ентерококів (фекальних стрептококів) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл; спороутворювальних сульфитредукувальних анаеробів (клостридій) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 50 мл; Pseudomonas aeruginosa у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл;	<i>Директива 2009/54</i> Стаття 5 2. Натуральна мінеральна вода на джерелі та під час її продажу повинна бути вільною від: (а) паразитів і патогенних мікроорганізмів; (б) Escherichia coli та інші коліформи та фекальні стрептококи в будь-якому дослідженому зразку об'ємом 250 мл; (с) спорулятивні сульфитвідновлювальні анаероби в будь-якому дослідженому зразку об'ємом 50 мл; (d) Pseudomonas aeruginosa в будь-якому дослідженому зразку об'ємом 250 мл.	Відповідає		Відповідає
19	3) під час обігу, з урахуванням вимог цього пункту та вимог, установлених розділом III Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12 квітня 2021 року № 741, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 року: ЗМЧ води природної мінеральної та води джерельної може збільшуватися лише внаслідок природного збільшення кількості бактерій, наявних	<i>Директива 2009/54</i> Стаття 5 3. Без шкоди для пунктів 1 та 2 та умов експлуатації, викладених у Додатку II, на етапі маркетингу: (а) Загальна кількість відновлюваних колоній у природній мінеральній воді може бути лише такою, що є результатом нормального збільшення кількості бактерій, яка була в ній у джерелі; (б) Натуральна мінеральна вода не може містити жодних органолептичних дефектів.	Відповідає		Відповідає

	у воді у місці її виходу з природного джерела або свердловини; наявність органолептичних дефектів у воді природній мінеральній не допускається.							
20	2. Максимально допустимі рівні природно наявних складників вод природних мінеральних наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Максимально допустимі рівні природно наявних складників вод природних мінеральних			Директива 2003/40 ДОДАТОК І Компоненти, що природно присутні в природних мінеральних водах, та максимальні норми, перевищення яких може становити ризик для здоров'я населення		Відповідає		Відповідає
21	№ з/п	Назва складника	Максимально допустимі концентрації (мг/л)	Назва складника	Максимально допустимі концентрації (мг/л)	Відповідає		Відповідає
	1.	Барій	1,0	Сурма	0,0050			
	2.	Кадмій	0,003	Миш'як	0,010 (загальний вміст)			
	3.	Марганець	0,50	Барій	1,0			
	4.	Миш'як	0,010 (загальний вміст)	Бор	Для інформації*			
				Кадмій	0,003			
	5.	Мідь	1,0	Хром	0,050			
	6.	Нікель	0,020	Мідь	1,0			
	7.	Нітрати	50	Ціаніди	0,070			
	8.	Нітроти	0,1	Фториди	5,0			
	9.	Ртуть	0,0010	Свинець	0,010			
	10.	Свинець	0,010	Марганець	0,50			
	11.	Селен	0,010	Ртуть	0,0010			
	12.	Сурма	0,0050	Нікель	0,020			
	13.	Фториди	5,0	Нітрати	50			
	14.	Хром	0,050	Нітроти	0,1			

	15.	Ціаніди	0,070	Селен	0,010																			
				*Максимально допустимий рівень вмісту бору буде встановлено, у разі необхідності, з урахуванням висновку Європейського агентства з безпеки харчових продуктів та за пропозицією Комісії до 1 січня 2006 року.																				
22	2. Максимально допустимі рівні залишків, що утворюються внаслідок обробки вод природних мінеральних і вод джерельних повітрям, збагаченим озоном наведені у таблиці 2. Таблиця 2 Максимально допустимі рівні залишків, що утворюються внаслідок обробки вод природних мінеральних і вод джерельних повітрям, збагаченим озоном			Директива 2003/40 ДОДАТОК III Максимально допустимі рівні залишків, що утворюються в результаті обробки природних мінеральних вод та джерельних вод повітрям, збагаченим озоном		Відповідає		Відповідає																
23	<table><tr><td>Назва речовини</td><td>Максимально допустимий рівень (мкг/л)</td></tr><tr><td>Розчинений озон</td><td>50</td></tr><tr><td>Бромати</td><td>3</td></tr><tr><td>Бромформ</td><td>1</td></tr></table>			Назва речовини	Максимально допустимий рівень (мкг/л)	Розчинений озон	50	Бромати	3	Бромформ	1	<table><tr><td>Назва залишку</td><td>Максимально допустимий рівень (мкг/л)</td></tr><tr><td>Розчинений озон</td><td>50</td></tr><tr><td>Бромати</td><td>3</td></tr><tr><td>Бромформ</td><td>1</td></tr></table>		Назва залишку	Максимально допустимий рівень (мкг/л)	Розчинений озон	50	Бромати	3	Бромформ	1	Відповідає		Відповідає
Назва речовини	Максимально допустимий рівень (мкг/л)																							
Розчинений озон	50																							
Бромати	3																							
Бромформ	1																							
Назва залишку	Максимально допустимий рівень (мкг/л)																							
Розчинений озон	50																							
Бромати	3																							
Бромформ	1																							

5. Очікувані результати

Прийняття проекту акта забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері вимог до вод природних мінеральних та встановлення критеріїв віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна».

Реалізація проекту акта матиме вплив на інтереси держави та суб'єктів господарювання в частині врегулювання питання віднесення води питної до категорії «вода природна мінеральна», а також показників безпечності таких вод та вод джерельних.

Відповідно до абзацу вісімнадцятого частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» його дія не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям нормативно-правових актів, що містять положення, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і її державами – членами, з іншої сторони, у тому числі додатків до неї.

6. Узагальнений висновок

Положення проекту акта відповідають зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (*acquis* ЄС).

Міністр охорони здоров'я України

_____ 2026 р.

Віктор ЛЯШКО