

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

14 листопада 2025 року № 1722

Зміни

**до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня
2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 11 серпня 2014 року № 551)**

1. У розділі I:

абзац третій пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:

«Інші обов'язкові щеплення встановлюються відповідно до цього Календаря для груп населення: за віком (відповідно до пункту 1 глави 1 розділу II цього Календаря); щеплення дітей з порушенням цього Календаря; за станом здоров'я; щеплення дітей після алло/ауто-ТСК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями.»;

доповнити новим пунктом:

«7. Особливості застосування медичних імунобіологічних препаратів за показаннями, віком, дозуванням та способами застосування встановлюються (в порядку пріоритетності):

1) цим Календарем;

2) медико-технологічними документами;

3) рекомендаціями консультативно-дорадчого органу МОЗ, на який покладено функції з прийняття рішення щодо вжиття заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями, визначення несприятливої епідемічної ситуації при можливому ризику інфікування, затвердженими наказом МОЗ;

4) інструкцією про застосування лікарського засобу та короткої характеристики лікарського засобу.».

2. Примітку «⁷» пункту 1 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:

«⁷ Вакцинація проти папіломавірусної інфекції (далі – ВПЛ) проводиться дівчатам у віці від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 01 січня 2026 року. Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцинацію проти ВПЛ слід проводити якомога раніше, починаючи з 9 років.

Дітям, яким виповнилось 14 років після 01 січня 2026 року, щеплення проти

ВПЛ проводяться відповідно до розділу III цього Календаря.

Починаючи з 01 січня 2027 року щеплення проти ВПЛ дівчатам з порушенням цього Календаря, дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства проводяться до 14 років 11 місяців 29 днів. Вакцинація осіб, які не отримали щеплення проти ВПЛ до 14 років 11 місяців 29 днів проводиться відповідно до розділу III цього Календаря.

Для щеплень імунокомпетентних осіб використовується 1-дозна схема вакцинації.

Для щеплень імунокомпроментованих осіб використовується 3-дозна схема вакцинації.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щонайменше 1 дозу 9-валентної вакцини проти ВПЛ вважаються захищеними і не підлягають подальшій вакцинації проти ВПЛ.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щеплення 2- або 4-валентною вакциною проти ВПЛ, можуть отримати додаткову дозу 9-валентної вакцини для додаткового захисту від інших типів ВПЛ.

Вакцинація проти ВПЛ за рахунок коштів Державного бюджету України проводиться до 14 років 11 місяців 29 днів.

Особливості вакцинації осіб, які не отримали щеплення відповідно до віку, який зазначений в цьому Календарі, наведено в главі 2 цього розділу.».

3. Примітку «³» пункту 2 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:

«³ Вік для проведення щеплень визначаються відповідно до інструкції про застосування лікарського засобу з урахуванням гендерно нейтрального підходу.

Для щеплень імунокомпетентних осіб використовується 1-дозна схема вакцинації.

Для щеплень імунокомпроментованих осіб використовується 3-дозна схема вакцинації.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щонайменше 1 дозу 9-валентної вакцини проти ВПЛ вважаються захищеними і не підлягають подальшій вакцинації проти ВПЛ.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щеплення 2- або 4-валентною вакциною проти ВПЛ, можуть отримати додаткову дозу 9-валентної вакцини для додаткового захисту від інших типів ВПЛ.».

4. Примітку «⁷» глави 2 розділу II викласти в такій редакції:

«⁷ Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцинацію проти ВПЛ слід проводити якомога раніше, починаючи з 9 років.

Дітям, яким виповнилось 14 років після 01 січня 2026 року, щеплення проти ВПЛ проводяться відповідно до розділу III цього Календаря.

Починаючи з 01 січня 2027 року щеплення проти ВПЛ дівчатам з порушенням цього Календаря, дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства проводяться до 14 років 11 місяців

29 днів. Вакцинація осіб, які не отримали щеплення проти ВПЛ до 14 років 11 місяців 29 днів проводиться відповідно до розділу III цього Календаря.

Для щеплень імунокомпетентних осіб використовується 1-дозна схема вакцинації.

Для щеплень імунокомпроментованих осіб використовується 3-дозна схема вакцинації.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щонайменше 1 дозу 9-валентної вакцини проти ВПЛ вважаються захищеними і не підлягають подальшій вакцинації проти ВПЛ.

Імунокомпетентні особи, які раніше отримали щеплення 2- або 4-валентною вакциною проти ВПЛ, можуть отримати додаткову дозу 9-валентної вакцини для додаткового захисту від інших типів ВПЛ.

Вакцинація проти ВПЛ за рахунок коштів Державного бюджету України проводиться до 14 років 11 місяців 29 днів.».

**В.о. директора Департаменту
громадського здоров'я**

Ігор ПОВОРЗНИК