

Додаток 3
до Державних медико – санітарних
правил «Правила поводження з ГМО
при здійсненні генетично-інженерної
діяльності в замкненій системі»
(абзац третій пункту 3 розділу III)

Захисні заходи для теплиць і кімнат для вирощування

Усі положення додатку 1 до цих Правил застосовуються з такими доповненнями / змінами:

№	Технічні характеристики	Рівні ризику			
		1	2	3	4
Будівля					
1	Теплиця*: постійна споруда	Не вимагається	Обов'язковий	Обов'язковий	Обов'язковий
Обладнання					
2	Вхід через окрему кімнату з двома дверима, що змикаються	Не вимагається	Додатково	Додатково	Обов'язковий
Система роботи					
3	Заходи боротьби з комахами, гризунами, членистоногими	Обов'язковий	Обов'язковий	Обов'язковий	Обов'язковий
4	Процедури передачі живого матеріалу між теплицею / кімнатою вирощування*, захисною спорудою та лабораторією мають контролювати розповсюдження ГМО	Зведіть до мінімуму поширення	Зведіть до мінімуму поширення	Запобігати поширенню	Запобігати поширенню

Примітка. *Терміни «теплиця» та «кімната для вирощування» стосуються конструкції зі стінами, дахом і підлогою, призначеної та використовуваної в основному для вирощування рослин у контрольованому та захищеному середовищі.