

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я
України
16 березня 2026 року № 327

Зміни до зведених показників 100 % потреби у лікарських засобах, медичних виробих, та допоміжних засобах до них, що закуповуватимуться державним підприємством «Медичні закупівлі України» за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

Доповнити розділами 8-10 такого змісту:

«8. Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим

Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2026 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2028 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Амфотерицин В - ліпосомальний або ліпідний комплекс	ампули, флакони	50 мг	8486	7115	9102	9337	2122	

Антитимоцитарний глобулін кінський	-“-	250 мг	619	520	925	955	155	
Антитимоцитарний глобулін кролячий	-“-	25 мг	977	819	1510	1520	244	
Аспарагіназа	ампули, флакони, шприци	10 000 ОД	0	0	165	165	0	виробляється клітинами Escherichia coli методом рекомбінантних ДНК
Аспарагіназа	-“-	10 000 ОД або 10 мг/0,5 мл	187	157	246	241	47	виробляється з культури клітин Erwinia chrysanthemi
Ацикловір	ампули, флакони, шприци	250 мг	9290	7790	21430	21740	2323	
Блеоміцин	ампули, флакони	15 мг (15 000 МО або 15 USP ОД)	633	531	1012	1082	158	
Бусульфан	ампули, флакони	60 мг	2040	1712	2256	2464	510	
Ванкоміцин	-“-	500 мг	14910	12500	18780	19240	3728	
Вінбластин**	-“-	5 мг/5 мл або 10 мг/10 мл	7640	6410	8060	8140	1910	

Вінкристин	ампули, флакони, шприци	1 мг	8860	7430	9220	9320	2215	
Вінорельбін	-“-	10 мг	552	463	1158	1218	138	
Вориконазол	-“-	200 мг	6843	5737	18852	17302	1711	
Вориконазол	таблетки, капсули, драже	200 мг	9563	8010	20250	21960	2391	
Ганцикловір	ампули, флакони, шприци	500 мг	3046	2554	4602	4687	762	
Гемцитабін	-“-	1000 мг	454	381	525	575	114	
Гідрокортизон	-“-	100 мг	8075	6775	9050	9300	2019	
Дакарбазин****	ампули, флакони	100 мг або 200 мг	89000	74600	194600	192800	22250	
Дактиноміцин	ампули, флакони, шприци	0,5 мг	1285	1077	1275	1245	321	
Даптоміцин	-“-	350 мг	311	261	1223	1228	78	
Деферасірокс	таблетки, капсули, драже	180 мг або 250 мг	4110	3450	7560	7860	1028	
Доксорубіцин	ампули, флакони, шприци	50 мг	5630	4720	7095	7420	1408	

Еноксапарин натрію**	-“-	10 000 анти-Ха МО/мл	2086	1748	2272	2424	522	
Еритропоетин (епоедин-альфа)	ампули, флакони, шприци	10 000 МО	2694	2256	3312	3318	674	
Еритропоетин (епоедин-альфа)	-“-	20 000 МО	534	450	546	534	134	
Еритропоетин (епоедин-альфа)	-“-	40 000 МО	216	180	222	222	54	
Етопозид	-“-	200 мг	4924	4128	6042	6237	1231	
Ідарубіцин	-“-	5 мг	796	667	936	961	199	
Фентаніл	пластир трансдерма льний	25 мкг/год	705	590	715	725	176	
Фентаніл	-“-	50 мкг/год	440	370	465	475	110	
Фентаніл	-“-	75 мкг/год	85	70	105	115	21	
Фентаніл	-“-	100 мкг/год	55	45	85	90	14	
Ізотретиноїн	таблетки, капсули, драже	20 мг	2070	1740	2100	2100	518	
Ізотретиноїн	-“-	10 мг	1380	1170	1410	1410	345	
Іматиніб	-“-	400 мг	2760	2280	5280	5400	690	
Іматиніб	-“-	100 мг	6360	5280	6720	6960	1590	

Іміпенем у комбінації з циластатином	ампули, флакони, шприци	500 мг/ 500 мг	14500	12150	16950	16200	3625	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення***	-“-	2,5 г (5 %) або 5 г (10 %) по 50 мл	94705	79405	99230	100130	23676	
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти без жирових/ ліпідних емульсій) **	флакони, пляшки, мішки, контейнери , пакети		201250	168750	227500	227500	50313	для дітей до 2х років
			548250	459000	1086000	1101000	137063	для дітей від 2х років
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти з жировими/ліпідними емульсіями) **	-“-		182500	153000	182500	187500	45625	для дітей до 2х років
			2625000	2200500	2778000	2778000	656250	для дітей від 2х років
Іринотекан****	ампули, флакони, шприци	40 мг або 100 мг	31500	26400	31600	31600	7875	
Іфосфамід	-“-	1000 мг	3989	3344	6595	6745	997	
Кальцію фолінат****	-“-	30 мг або 50 мг, або 100 мг, або 200 мг	643000	539200	645800	649200	160750	

Карбоплатин****	-“-	50 мг або 150 мг	119100	99900	260850	261150	29775	
Каспофунгін	-“-	50 мг	7894	6619	11332	11442	1974	
Колістиметат натрію	-“-	2 000 000 МО	17490	14660	18420	18670	4373	
Лінезолід	розчин для інфузій у системах	300 мл (2 мг/мл)	5360	4490	6990	7210	1340	
Лінезолід	розчин для інфузій	300 мл (2 мг/мл)	1760	1480	3180	3250	440	
Ломустин	таблетки, капсули, драже	40 мг	2260	1900	2340	2420	565	
Мелфалан	ампули, флакони, шприци	50 мг	2687	2253	3046	3168	672	
Меркаптопурин	таблетки, капсули, драже	50 мг	23900	20050	48600	48275	5975	
Меропенем	ампули, флакони, шприци	500 мг	47650	39950	52050	52850	11913	
Месна	-“-	400 мг	27075	22695	36405	36885	6769	
Метилпреднізолон	-“-	500 мг	1996	1674	2477	2500	499	

Метотрексат****	таблетки, капсули, драже	2,5 мг або 5 мг, або 10 мг	86000	72100	86000	86500	21500	
Метотрексат	ампули, флакони, шприци	1000 мг	1888	1584	2337	2442	472	
Метотрексат	-“-	5000 мг	1112	932	1267	1342	278	
Метотрексат	-“-	25 мг/мл по 2 мл	2513	2107	2780	2840	628	
Метотрексат	ампули, флакони, шприци	10 мг/мл по 5 мл	1255	1050	2295	2370	314	
Мікафунгін	-“-	100 мг	3425	2872	5445	5615	856	
Мікафунгін	-“-	50 мг	4595	3853	5510	5650	1149	
Мітоксантрон	ампули, флакони	20 мг	226	189	354	392	57	
Нілотиніб	таблетки, капсули, драже	200 мг	1701	1428	2604	1848	425	
Ондансетрон	ампули, флакони, шприци	4 мг	102100	85600	127100	129900	25525	
Пегаспаргаза	-“-	3750 МО	964	807	1042	1033	241	

Пегфілграстим	-“-	6 мг/0,6 мл	559	469	1085	1132	140	
Піперацилін/ тазобактам	-“-	4500 мг (4000 мг/ 500 мг)	19921	16702	25563	25413	4980	
Посаконазол	-“-	105 мл (40 мг/мл)	3035	2545	4892	5222	759	
Прокарбазин	таблетки, капсули	50 мг	2810	2360	3180	3250	703	
Ритуксимаб	ампули, флакони, шприци	100 мг	869	729	1347	1392	217	
Ритуксимаб	-“-	500 мг	864	723	1083	1161	216	
Сульбактам / цефоперазон****	-“-	500 мг/500 мг або 1 г/1 г	8141000	6826000	8578000	9678000	2035250	
Тайгециклін	флакони	50 мг	4300	3610	5650	5680	1075	
Такролімус	таблетки, капсули, драже	0,5 мг	14450	12100	16500	16500	3613	
Такролімус	-“-	1 мг	23750	19900	23800	23800	5938	
Такролімус	-“-	5 мг	700	600	1050	1100	175	
Такролімус	ампули, флакони, шприци	5 мг/мл	1380	1160	1390	1350	345	

Тейкопланін	-“-	400 мг	1639	1374	5888	6100	410	
Темозоломід	-“-	100 мг	610	510	1265	1385	153	
Темозоломід	таблетки, капсули, драже	20 мг	2300	1920	2480	2640	575	
Темозоломід	-“-	100 мг	2280	1920	2420	2700	570	
Тіогуанін	-“-	40 мг	3000	2525	9000	9100	750	
Топотекан	ампули, флакони, шприци	4 мг	114	96	300	400	29	
Треосульфан	-“-	1 г	45	40	425	445	11	
Треосульфан	-“-	5 г	130	110	580	585	33	
Тіотепа	ампули, флакони	100 мг	709	594	730	790	177	
Філграстим	ампули, флакони, шприци	30 млн. МО	21305	17865	22755	23435	5326	
Флударабін	-“-	50 мг	1106	927	1141	1156	277	
Флуконазол	ампули, флакони, контейнери , пляшки	2 мг/мл (по 100 мл)	3700	3102	6900	7300	925	
Цефепім	-“-	1000 мг	23650	19850	28900	29650	5913	

Циклоспорин	флакони, розчин оральний	5000 мг	516	433	610	632	129	
Циклоспорин	ампули, флакони, шприци	50 мг	11130	9330	11140	11150	2783	
Циклоспорин	таблетки, капсули, драже	25 мг	10600	8900	12400	12400	2650	
Циклоспорин	-“-	50 мг	17850	14950	18150	18300	4463	
Циклоспорин	-“-	100 мг	7000	5850	10450	10750	1750	
Циклофосфамід	-“-	50 мг	2450	2050	3000	3100	613	
Циклофосфамід	ампули, флакони, шприци	1000 мг	3740	3136	4920	4995	935	
Циклофосфамід	ампули, флакони	200 мг	2340	1960	3070	3180	585	
Цисплатин	ампули, флакони, шприци	50 мг	1391	1166	1625	1690	348	

Цитарабін	-“-	100 мг	5545	4649	7720	7930	1386	для інтратекального введення
Цитарабін	-“-	1000 мг	4308	3612	5850	6000	1077	для інтратекального введення

Закупівля медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2026 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2028 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання)	штук	1073	900	1650	1700	268	
Фільтри для інфузій (96-годинні)	-“-	7430	6230	10650	10640	1858	
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання)	-“-	1343	1126	1900	1950	336	
Контейнер для криозаморожування	-“-	1815	1522	3830	4130	454	
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу	-“-	6351	5325	8080	8740	1588	

Контейнер для збору кісткового мозку	-“-	116	97	116	116	29	
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент	комплектів	1692	1419	2044	2299	423	
Комплект для аферезу “Amicus” МНК з двоголковим доступом, або еквівалент	-“-	77	65	77	77	19	
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент	-“-	600	503	650	650	150	
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент	комплектів	600	503	600	600	150	
Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент	-“-	0	0	1510	1560	0	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr BBraun, або еквівалент	штук	268	225	832	807	67	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr BBraun, або еквівалент	-“-	1302	1092	1721	1821	326	

Набір для катетеризації центральної вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент	-“-	85	71	127	152	21	
Набір для катетеризації центральної вен одно- або двоходовий 4-5 Fr типу Broviac, або еквівалент	-“-	123	103	187	192	31	
Набір для катетеризації центральної вен двоходовий 6-7 Fr типу Broviac, або еквівалент	-“-	152	127	357	347	38	
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 5 Fr	-“-	32	27	115	127	8	
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 6.5 Fr	-“-	47	39	141	156	12	
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 7 Fr	-“-	62	52	80	95	16	
Голка Губера (Хубера)	-“-	3567	2991	6640	6775	892	

** - орієнтовні обсяги потреби та незнижувальний залишок зазначено у мл;

*** - орієнтовні обсяги потреби та незнижувальний залишок зазначено у грамах;

**** - орієнтовні обсяги потреби та незнижувальний залишок зазначено у мг.

9. Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2026 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2028 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Ботулінічний токсин типу А	ампули, флакони, шприци	300 ОД або 100 одиниць- аллерган або 100 LD50 одиниць	2 114	1 911	2 083	2 117	529	

10. Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг річної потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок), 2026 рік	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування, 2026 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2027 рік	Орієнтовна 100% потреба, 2028 рік	Незнижувальний залишок *	Примітка
Соматропін із засобом введення**	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка	мг	655 356	655 356	850 767	882 754	163 839	для дітей віком після 10 років

Соматропін із засобом введення**	картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора	мг	23 811	23 811	113 049	117 677	5 953	для дітей віком до 10 років
----------------------------------	--	----	--------	--------	---------	---------	-------	-----------------------------

**У разі якщо за специфікацією форми випуску інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає застосування окремого засобу введення.

* – обсяг товару у кількісному виразі на рівні обсягу орієнтовної тримісячної потреби, який необхідно забезпечити в наявності для сталого та безперервного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами, у тому числі і на рівні адміністративно-територіальних одиниць та підпорядкованих установ. ».

Директор Фінансово-економічного департаменту

Геннадій НЕРСЕСЯН