ДОВІДКА
щодо відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров'я України.

1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт акта належить до сфер правовідносин, що регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), а саме до сфери безпеки та здоров'я працівників на роботі, професійної гігієни, запобігання професійним ризикам та захисту працівників від канцерогенних факторів, пов'язаних із впливом азбесту на робочому місці. Предмет правового регулювання проєкту акта співвідноситься з Директивою 2009/148/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі (далі – Директива 2009/148/ЄС) та Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2023/2668 від 22 листопада 2023 року про внесення змін до Директиви 2009/148/ЄС про захист працівників від ризиків, пов'язаних з впливом азбесту на роботі (далі – Директива (ЄС) 2023/2668).

2. Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції за предметом правового регулювання проєкту акта охоплюються Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014), зокрема главою 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» розділу V, статтями 419, 420, 424 та Додатком XL до Угоди.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Проєкт акта розроблено з урахуванням програмних документів у сфері європейської інтеграції, зокрема пункту 13 розділу 19 «Соціальна політика та зайнятість» Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2026 року № 438, а також з метою наближення національного санітарного законодавства до положень Директиви 2009/148/ЄС у редакції Директиви (ЄС) 2023/2668.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Відповідність положень проєкту акта відповідним положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС):

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
1	**Проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест».**	**Директива 2009/148/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі, у редакції Директиви (ЄС) 2023/2668 Європейського Парламенту і Ради від 22 листопада 2023 року про внесення змін до Директиви 2009/148/ЄС.**	Відповідає	Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, зокрема глава 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» розділу V, статті 419, 420, 424 та Додаток XL до Угоди.	Відповідає
2	1. У розділі I:	Стаття 2. Для цілей Директиви «азбест» означає такі волокнисті силікати,	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі якщо Порядком проведення оцінки канцерогенних та мутагенних ризиків та дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників канцерогенів та мутагенів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2023 року № 1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2023 року за № 1505/40561, Порядком дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників хімічних речовин та біологічних агентів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 листопада 2023 року № 1976, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2023 року за № 2101/41157, іншими нормативно-правовими актами у сфері безпеки та здоров'я працівників, встановлено більш високий рівень захисту працівників, застосовуються вимоги, що є більш сприятливими для безпеки та здоров'я працівників.»; 2) у пункті 3: абзац другий викласти в такій редакції: «азбест – узагальнене найменування волокнистої форми мінералів, що класифікуються як канцерогени категорії 1А	які класифікуються як канцерогени категорії 1А відповідно до частини 3 додатка VI до Регламенту (ЄС) № 1272/2008: азбест актиноліт CAS № 77536-66-4; азбест амозит (грюнерит) CAS № 12172-73-5; азбест антофіліт CAS № 77536-67-5; азбест хризотил CAS № 12001-29-5; азбест крокидоліт CAS № 12001-28-4; азбест тремоліт CAS № 77536-68-6.			

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. № 539: актиноліт (CAS № 77536-66-4); амозит (грюнерит) (CAS № 12172-73-5); антофіліт (CAS № 77536-67-5); хризотил (CAS № 12001-29-5); крокидоліт (CAS № 12001-28-4); тремоліт (CAS № 77536-68-6).»; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: «респірабельне азбестове волокно – волокно завдовжки понад 5 мкм та завширшки менш як 3 мкм зі співвідношенням довжини до ширини більше ніж 3:1.»;				
3	2. Розділ II викласти в такій редакції: **«II. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги та оцінка ризиків, пов'язаних із впливом пилу, утвореного азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами** 1. Для будь-якого виду діяльності, який становить або може становити ризик впливу азбестового пилу або пилу, що виділяється з азбестовмісних матеріалів та виробів, роботодавець забезпечує	Стаття 3(2). У разі будь-якої діяльності, яка може становити ризик впливу пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест, такий ризик оцінюється таким чином, щоб визначити характер і ступінь впливу на працівників такого пилу та надати пріоритет видаленню азбесту або матеріалів, що містять азбест, порівняно з іншими формами поводження з азбестом.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	проведення оцінки ризику з метою визначення природи впливу, зокрема мінералогічного різновиду азбесту, розмірів волокон, характеру, тривалості та ступеня впливу на працівників азбестового пилу або пилу, що виділяється з азбестовмісних матеріалів та виробів. Під час оцінки ризику пріоритет надається видаленню азбесту та/або азбестовмісних матеріалів і виробів перед іншими формами поводження з ними, якщо таке видалення є технічно можливим та забезпечує вищий рівень захисту працівників.				
4	2. Якщо за результатами оцінки професійних ризиків, зазначеної у пункті 1 цього розділу, підтверджено, що вплив пилу, утвореного азбестом або матеріалами і виробами, що містять азбест, на працівників є епізодичним і низькоінтенсивним з огляду на характер, тривалість та ступінь такого впливу, а також визначено, що відповідне граничне значення концентрації азбестових волокон у повітрі робочої зони, визначене у пункті 16 цього розділу, не буде перевищено, можна не застосовувати пункти 5–7 цього розділу, якщо робота стосується: короткої непостійної експлуатаційної діяльності, при якій використовуються лише нерозсипчаті матеріали;	Стаття 3(3). За умови, що вплив на працівників є епізодичним і низькоінтенсивним, та якщо з результатів оцінки ризику, зазначеної у пункті 2 цієї статті, зрозуміло, що відповідне граничне значення, встановлене у статті 8, не буде перевищено у повітрі робочої зони, держави-члени можуть відступати від статті 4, якщо робота передбачає: коротку непостійну діяльність з технічного обслуговування, під час якої обробляються лише нерозсипчасті матеріали; видалення без пошкодження неушкоджених матеріалів, у яких азбестові волокна міцно зв'язані у матрицю; інкапсуляцію або герметизацію	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	видалення без пошкодження матеріалів, що не розкладаються і в яких азбестові волокна міцно пов'язані у матрицю; інкапсуляції або герметизації матеріалів, що містять азбест і перебувають у хорошому стані; контролю за якістю повітря і збору зразків для встановлення наявності азбесту у певному матеріалі.	азбестовмісних матеріалів, що перебувають у хорошому стані; моніторинг і контроль повітря та збирання зразків для встановлення наявності азбесту в конкретному матеріалі.			
5	3. Оцінка, передбачена пунктом 1 цього розділу, є предметом консультації з працівниками (їх представниками) в рамках підприємства або установи і переглядається, якщо є підстави вважати її некоректною або у разі істотних змін у роботі або умовах виконання робіт.	Стаття 3(5). Оцінка, зазначена у пункті 2, є предметом консультацій з працівниками та/або їх представниками на підприємстві чи в установі та переглядається, якщо є підстави вважати, що вона є неправильною, або якщо відбувається істотна зміна роботи.	Відповідає	-//-	Відповідає
6	4. З урахуванням положень пункту 2 цього розділу вживаються заходи, наведені у пунктах 5–7 цього розділу.	Стаття 4(1). З урахуванням статті 3(3) вживаються заходи, передбачені пунктами 2–5 статті 4.	Відповідає	-//-	Відповідає
7	5. Не менше ніж за 10 календарних днів до початку робіт, зазначених у пункті 1 розділу I цих Державних санітарних норм і правил, роботодавець подає повідомлення міжрегіональному територіальному органу Держпраці та центру контролю та профілактики хвороб МОЗ відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в районі діяльності яких виконуватимуться роботи, в якому зазначає:	Стаття 4(2), (3). Діяльність, зазначена у статті 3(1), повинна охоплюватися системою повідомлення, що адмініструється відповідальним органом держави-члена. Повідомлення подається роботодавцем до відповідального органу держави-члена до початку робіт відповідно до національних законів, підзаконних та адміністративних положень. Повідомлення має включати	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	розміщення робочої зони та, за наявності, конкретні ділянки, приміщення, конструкції або інші місця, де виконуватимуться роботи; вид і кількість азбесту, азбестовмісних матеріалів та виробів, що використовуються, обробляються, видаляються або з якими може відбутися контакт під час робіт; діяльність і процеси, що виконуються, у тому числі заходи щодо захисту та деконтамінації працівників, управління відходами, а у разі виконання робіт в ізольованому або герметизованому просторі — порядок повітрообміну, вентиляції та запобігання поширенню азбестових волокон; кількість задіяних працівників, список працівників, які можуть бути залучені до робіт на відповідному об'єкті, документів, що підтверджують проходження такими працівниками навчання відповідно до пунктів 26, 27 цього розділу та додатка до цих Державних санітарних норм і правил, а також дати останнього медичного огляду працівників, проведеного відповідно до Порядку організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 вересня 2025 року № 1393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957;	щонайменше короткий опис: місцезнаходження робочого майданчика і, де доречно, конкретних ділянок виконання робіт; типу та кількості азбесту, що використовується або з яким здійснюється поводження; діяльності та процесів, включаючи захист і деконтамінацію працівників, видалення відходів і, де доречно, повітрообмін під час роботи в умовах ізоляції; кількості залучених працівників, списку працівників, індивідуальних сертифікатів про навчання і дати останньої оцінки стану здоров'я; дати початку та тривалості робіт; заходів, включаючи огляд обладнання, для обмеження впливу азбесту.			

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	дату початку і тривалість роботи; заходи, вжиті, включаючи опис обладнання, засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуватимуться під час робіт, для обмеження впливу азбесту на працівників. Інформація щодо списку працівників, відомостей про їх навчання та дату останнього медичного огляду зберігається органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, лише протягом строку, необхідного для цілей контролю належної підготовки працівників та забезпечення їх захисту з урахуванням довгострокових наслідків впливу азбесту на здоров'я.				
8	6. Роботодавець забезпечує працівникам та/або їх представникам на підприємстві або в установі доступ до інформації, зазначеної у повідомленні, передбаченому пунктом 5 цього розділу, а також до документів, що є предметом такого повідомлення та стосуються відповідного підприємства або установи, у частині, необхідній для забезпечення безпеки та захисту здоров'я працівників, з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом.	Стаття 4(4). Працівники та/або їхні представники на підприємствах чи в установах мають доступ до документів, що є предметом повідомлення, зазначеного у пункті 2, щодо їхнього підприємства або установи відповідно до національного законодавства.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
9	7. У разі зміни умов праці, що призводять до значного збільшення впливу пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест, роботодавець надсилає нове повідомлення, зазначене у пункті 5 цього розділу.	Стаття 4(5). Щоразу, коли зміна умов праці може призвести до значного збільшення впливу пилу від азбесту або матеріалів, що містять азбест, подається нове повідомлення.	Відповідає	-//-	Відповідає
10	8. Для всіх видів діяльності, зазначених у пункті 1 розділу I цих Державних санітарних норм і правил, вплив на працівників пилу, утвореного азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами, на робочому місці має бути знижений до мінімуму та в будь-якому разі — до найнижчого технічно можливого рівня нижче відповідного граничного значення, визначеного у пункті 16 цього розділу. З цією метою роботодавець забезпечує: обмеження кількості працівників, які піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, утвореного азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами, до найнижчої можливої кількості; організацію робочих процесів таким чином, щоб запобігати утворенню азбестового пилу, а якщо це технічно неможливо, — запобігати його потраплянню у повітря шляхом застосування, зокрема, зволоження або іншого пригнічення пилу, відсмоктування пилу в місці його утворення,	Стаття 6. Для всіх видів діяльності, зазначених у статті 3(1), вплив на працівників пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест, на робочому місці зводиться до мінімуму і в будь-якому разі до якомога нижчого технічно можливого рівня нижче відповідного граничного значення, встановленого у статті 8, зокрема шляхом: обмеження кількості працівників; організації робочих процесів так, щоб не утворювати азбестовий пил або уникати його потрапляння в повітря шляхом пригнічення пилу, відсмоктування в місці утворення і безперервного осадження волокон; деконтамінації працівників; належного захисту під час робіт в умовах ізоляції; регулярного очищення та технічного обслуговування приміщень і обладнання; зберігання і транспортування азбесту або матеріалів, що містять азбест і утворюють пил, у герметичній упаковці; збирання і якнайшвидшого видалення	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	використання систем осадження або зв'язування азбестових волокон, що перебувають у повітрі; проведення належної процедури деконтамінації працівників; у разі виконання робіт в ізольованому або герметизованому просторі — належний рівень захисту працівників, герметичність такого простору, механічну витяжну вентиляцію, фільтрацію повітря та недопущення поширення азбестових волокон за межі робочої зони; регулярне та ефективне очищення і технічне обслуговування всіх приміщень, зон, обладнання, інструментів та поверхонь, пов'язаних з обробленням, видаленням або іншим поводженням з азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами; зберігання і транспортування азбесту або азбестовмісних матеріалів та виробів, що утворюють пил, у належній герметичній упаковці; збирання та невідкладне видалення з робочого місця відходів, крім відходів, що утворюються під час видобувної діяльності, у герметичній пилонепроникній упаковці з етикетками або маркуванням про вміст азбесту, їх класифікацію відповідно до Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів,	відходів у герметичній упаковці з етикетками про вміст азбесту та подальшого поводження з ними відповідно до Директиви 2008/98/ЄС.			

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102, та подальшу передачу для оброблення або видалення суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2023 року № 1278;				
11	9. Залежно від результатів початкової оцінки ризику та з метою забезпечення дотримання відповідного граничного значення, визначеного у пункті 16 цього розділу, роботодавець забезпечує регулярне вимірювання концентрації азбестових волокон у повітрі на робочому місці під час конкретних операційних фаз робіт, за яких працівники піддаються або можуть піддаватися впливу азбестового пилу.	Стаття 7(1). Залежно від результатів первинної оцінки ризику та з метою забезпечення дотримання відповідного граничного значення, встановленого у статті 8, вимірювання азбестових волокон у повітрі на робочому місці проводиться через регулярні інтервали під час конкретних операційних фаз.	Відповідає	-//-	Відповідає
12	10. Зразки повітря робочої зони мають бути репрезентативними щодо індивідуального впливу на працівника пилу, утвореного азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами.	Стаття 7(2). Відбір зразків має відображати персональний вплив на працівника пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест.	Відповідає	-//-	Відповідає
13	11. Збір зразків повітря робочої зони здійснюється персоналом, який має	Стаття 7(3). Відбір зразків здійснюється після консультацій з	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	необхідну кваліфікацію, після консультації з працівниками (їх представниками), відповідальними за охорону здоров'я та безпеку праці на підприємстві або в установі.	працівниками та/або їхніми представниками на підприємстві або в установі.			
14	12. В подальшому вибрані проби повітря робочої зони аналізуються відповідно до пунктів 14 та 15 цього розділу у лабораторіях, оснащених обладнанням для підрахунку волокон.	Стаття 7(4). Відбір зразків здійснюється персоналом, який має належну кваліфікацію. Зібрані зразки надалі аналізуються у лабораторіях, оснащених для підрахунку волокон.	Відповідає	-//-	Відповідає
15	13. Тривалість вибірки проб повітря робочої зони має забезпечувати встановлення характерного впливу для 8-годинного періоду за допомогою замірів або зважених за часом розрахунків.	Стаття 7(5). Тривалість відбору зразків має бути такою, щоб репрезентативний вплив можна було встановити для 8-годинного референтного періоду (однієї зміни) за допомогою вимірювань або зважених у часі розрахунків.	Відповідає	-//-	Відповідає
16	14. Підрахунок волокон здійснюється методом електронної мікроскопії або іншим методом, що забезпечує еквівалентні чи точніші результати. До 21 грудня 2029 року допускається здійснення підрахунку волокон методом фазово-контрастної мікроскопії відповідно до методу, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я(оптична мікроскопія з фазовим контрастом (підрахунок на мембранному фільтрі), ISBN 9241544961, ВООЗ, Женева, 1997), або згідно з Методикою виконання вимірювань зліченої концентрації волокон азбесту в повітрі	Стаття 7(6). Підрахунок волокон здійснюється методом електронної мікроскопії або будь-яким альтернативним методом, який забезпечує еквівалентні або точніші результати. Відповідно до статті 2(2) Директиви (ЄС) 2023/2668 до 21 грудня 2029 року, де це можливо, допускається підрахунок волокон методом РСМ відповідно до методу ВООЗ 1997 року або іншим методом, що забезпечує еквівалентні чи точніші результати.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	робочої зони та атмосферному повітрі методом оптичної мікроскопії (від 09 березня 2010 року МВВ № 081/12-0673-10).				
17	15. Під час вимірювання концентрації азбестових волокон у повітрі беруться до уваги волокна завдовжки понад 5 мкм, завширшки менш як 3 мкм та зі співвідношенням довжини до ширини більше ніж 3:1. З 21 грудня 2029 року у разі застосування граничного значення 0,01 волокна на см³ як середньозваженої в часі величини впродовж восьмигодинного періоду також беруться до уваги волокна завширшки менш як 0,2 мкм.	Стаття 7(7). Для цілей вимірювання азбестових волокон у повітрі беруться до уваги лише волокна завдовжки понад 5 мікрометрів, завширшки менш як 3 мікрометри та зі співвідношенням довжини до ширини більше ніж 3:1. З 21 грудня 2029 року волокна завширшки менш як 0,2 мікрометра також беруться до уваги для цілей статті 8(2)(a).	Відповідає	-//-	Відповідає
18	16. Роботодавець забезпечує, щоб жоден працівник не піддавався впливу концентрації азбестових волокон у повітрі робочої зони, що перевищує: до 20 грудня 2029 року — 0,01 волокна на см³ як середньозважену в часі величину впродовж восьмигодинного періоду; з 21 грудня 2029 року — одне з таких граничних значень залежно від методу підрахунку волокон: 0,01 волокна на см³ як середньозважену в часі величину впродовж восьмигодинного періоду за умови підрахунку також волокон завширшки менш як 0,2 мкм; або	Стаття 8. До 20 грудня 2029 року роботодавці забезпечують, щоб жоден працівник не зазнавав впливу концентрації азбесту в повітрі, що перевищує 0,01 волокна/см³ як середньозважену у часі величину за 8 годин. З 21 грудня 2029 року роботодавці забезпечують, щоб жоден працівник не зазнавав впливу концентрації азбесту в повітрі, що перевищує: 0,01 волокна/см³ як 8-годинну TWA відповідно до статті 7(7), другого підпункту; або 0,002 волокна/см³ як 8-годинну TWA. Держави-члени забезпечують застосування	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	0,002 волокна на см³ як середньозважену в часі величину впродовж восьмигодинного періоду.	принаймні одного з цих граничних значень.			
19	17. Якщо відповідне граничне значення, визначене у пункті 16 цього розділу, перевищено, або якщо є підстави вважати, що матеріали, які містять або можуть містити азбест і не були ідентифіковані до початку робіт, були пошкоджені, порушені або піддані впливу таким чином, що це могло спричинити утворення пилу, роботи у відповідній зоні негайно зупиняються.	Стаття 10(1). Якщо відповідне граничне значення, встановлене у статті 8, перевищено або якщо є підстави вважати, що матеріали, які містять азбест і не були ідентифіковані до початку робіт, були порушені таким чином, що це спричинило утворення пилу, роботи негайно припиняються. Роботи в ураженій зоні не продовжуються, доки не будуть вжиті належні заходи для захисту відповідних працівників. У разі перевищення граничного значення встановлюються причини перевищення та якнайшвидше вживаються коригувальні заходи.	Відповідає	-//-	Відповідає
20	18. Роботи у зоні, зазначеній у пункті 17 цього розділу, не можуть бути продовжені до вжиття заходів для захисту працівників, усунення або зменшення джерела впливу та недопущення поширення азбестового пилу.	Стаття 10(1). Якщо відповідне граничне значення, встановлене у статті 8, перевищено або якщо є підстави вважати, що матеріали, які містять азбест і не були ідентифіковані до початку робіт, були порушені таким чином, що це спричинило утворення пилу, роботи негайно припиняються. Роботи в ураженій зоні не продовжуються, доки не будуть вжиті належні заходи для захисту відповідних працівників. У разі перевищення граничного значення встановлюються	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
		причини перевищення та якнайшвидше вживаються коригувальні заходи.			
21	19. У разі перевищення граничного значення, встановленого у пункті 16 цього розділу, роботодавець невідкладно встановлює причини такого перевищення, вживає необхідних коригувальних заходів та забезпечує повторне вимірювання концентрації азбестових волокон у повітрі для перевірки ефективності вжитих заходів.	Стаття 10(1). Якщо відповідне граничне значення, встановлене у статті 8, перевищено або якщо є підстави вважати, що матеріали, які містять азбест і не були ідентифіковані до початку робіт, були порушені таким чином, що це спричинило утворення пилу, роботи негайно припиняються. Роботи в ураженій зоні не продовжуються, доки не будуть вжиті належні заходи для захисту відповідних працівників. У разі перевищення граничного значення встановлюються причини перевищення та якнайшвидше вживаються коригувальні заходи.	Відповідає	-//-	Відповідає
22	20. Перед початком робіт зі знесення, технічного обслуговування, ремонту, реконструкції, реставрації, модернізації або інших робіт у будівлях, спорудах, приміщеннях, інженерних мережах, установках, обладнанні, транспортних засобах або інших об'єктах, збудованих, виготовлених або введених в експлуатацію до набрання чинності Законом України «Про систему громадського здоров'я», роботодавець вживає всіх необхідних заходів для ідентифікації матеріалів, що містять або можуть містити азбест.	Стаття 11. Перед початком робіт зі знесення, технічного обслуговування або реконструкції приміщень, побудованих до набрання чинності забороною азбесту у державі-члені, роботодавці вживають усіх необхідних заходів для ідентифікації ймовірних матеріалів, що містять азбест, зокрема шляхом отримання інформації від власників приміщень, інших роботодавців та з інших джерел, включаючи відповідні реєстри. Якщо така інформація недоступна, роботодавець забезпечує проведення кваліфікованим	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	Роботодавець отримує інформацію від власників або користувачів відповідних об'єктів, інших роботодавців, експлуатуючих організацій, балансоутримувачів, технічної документації, паспортів об'єктів, матеріалів інвентаризації або інших доступних джерел інформації. Якщо така інформація відсутня або є недостатньою для визначення наявності азбесту, роботодавець до початку робіт забезпечує проведення обстеження на наявність матеріалів, що містять або можуть містити азбест, особою або організацією, яка має необхідну кваліфікацію відповідно до законодавства, та отримує результати такого обстеження. Інформація, отримана за результатами такого обстеження, надається іншому роботодавцю на його запит виключно з метою виконання вимог цього пункту та забезпечення захисту працівників. У разі сумніву щодо наявності азбесту в матеріалі, виробі, конструкції або споруді застосовуються вимоги цих Державних санітарних норм і правил.	оператором обстеження щодо наявності матеріалів, що містять азбест, і отримує результат такого обстеження до початку робіт. У разі сумніву щодо наявності азбесту в матеріалі або конструкції застосовуються положення Директиви.			
23	21. У випадку діяльності, такої як знесення, видалення азбесту, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція або інші роботи, за яких передбачається, що відповідне граничне значення, встановлене	Стаття 12. У разі певних видів діяльності, таких як знесення, роботи з видалення азбесту, ремонт і технічне обслуговування, щодо яких можна передбачити перевищення відповідного	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	пунктом 16 цього розділу, може бути перевищене, незважаючи на застосування всіх можливих технічних запобіжних заходів для обмеження концентрації азбестових волокон у повітрі, роботодавець визначає додаткові заходи для забезпечення захисту працівників, зокрема: забезпечує працівників належними засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), що підлягають обов'язковому використанню, належному зберіганню, очищенню, перевірці та обслуговуванню; забезпечує, щоб ЗІЗ органів дихання були індивідуально підібрані та відрегульовані для кожного працівника, у тому числі шляхом перевірки щільності прилягання; встановлює попереджувальні знаки, які вказують на можливість перевищення відповідного граничного значення; запобігає поширенню пилу, утвореного азбестом або азбестовмісними матеріалами та виробами, за межі приміщення, робочої зони або місця виконання робіт; у разі виконання робіт в ізольованому або герметизованому просторі забезпечує герметичність такого простору, механічну витяжну вентиляцію та очищення повітря перед його викидом або поверненням.	граничного значення попри всі можливі технічні профілактичні заходи, роботодавець визначає заходи для захисту працівників, зокрема: видачу придатних засобів індивідуального захисту, які працівники повинні носити, з належним поводженням і, для засобів захисту органів дихання, індивідуальним підганянням, у тому числі перевіркою прилягання; встановлення попереджувальних знаків; запобігання поширенню пилу за межі приміщення або місця робіт, а для робіт в умовах ізоляції — герметичність огородження та механічну витяжну вентиляцію.			
24	22. Роботодавець проводить консультації щодо відповідних заходів перед початком	Стаття 12. Працівники та/або їхні представники на підприємстві або в	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	здійснення діяльності, зазначеної у пункті 21 цього розділу, з працівниками (їх представниками), відповідальними за охорону здоров'я та безпеку праці на підприємстві або в установі.	установі консультуються щодо таких заходів до початку відповідної діяльності.			
25	23. Перед початком підривної роботи або роботи з видалення азбесту та/або продуктів, що містять азбест, з будівель, споруд, заводу, установок чи суден роботодавець розробляє план роботи, який передбачає заходи, необхідні для забезпечення безпеки і охорони здоров'я працівників на робочому місці, а саме: видалення азбесту та/або продуктів, що містять азбест перед проведенням руйнівних робіт, за винятком, створення більшого ризику для працівників, порівняно з залишенням азбесту та/або продуктів, що містять азбест на місці; забезпечення ЗІЗ, зазначеними в абзаці другому пункту 21 цього розділу; перевірку відсутності ризиків впливу азбесту на робочому місці після завершення робіт зі знесення або видалення азбесту до відновлення будь-яких інших робіт або діяльності у відповідній зоні.	Стаття 13(1), (2). Перед початком робіт зі знесення або видалення азбесту та/або продуктів, що містять азбест, з будівель, споруд, заводів, установок чи суден роботодавець складає план роботи, який передбачає заходи, необхідні для забезпечення безпеки та здоров'я працівників на робочому місці. План передбачає, зокрема, видалення азбесту та/або продуктів, що містять азбест, до застосування методів знесення, крім випадків, коли це створювало б більший ризик для працівників, ніж залишення азбесту на місці; забезпечення засобами індивідуального захисту; перевірку відсутності ризиків впливу азбесту після завершення робіт до відновлення інших видів діяльності.	Відповідає	-//-	Відповідає
26	24. План зазначений в пункті 23 цього розділу додатково включає інформацію стосовно:	Стаття 13(3). На запит компетентних органів роботодавці надають інформацію про характер і ймовірну тривалість робіт;	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	характеру та ймовірної тривалості роботи; місця здійснення роботи; методів, що застосовуються, якщо робота включає оброблення азбесту або матеріалів, що містять азбест; характеристик обладнання, що використовується для: захисту і дезінфекції осіб, які виконують роботу; захисту інших осіб, присутніх на місці роботи або поблизу нього.	місце виконання робіт; застосовувані методи, якщо роботи передбачають поводження з азбестом або матеріалами, що містять азбест; характеристики обладнання, яке використовується для захисту і деконтамінації осіб, які виконують роботи, та для захисту інших осіб, присутніх на місці робіт або поблизу нього.			
27	25. Роботодавець доводить до відома міжрегіонального територіального органу Держпраці та центру контролю та профілактики хвороб МОЗ відповідної адміністративно-територіальної одиниці план, зазначений в пункті 23 цього розділу, до початку передбачуваних робіт.	Стаття 13(3). На запит компетентних органів роботодавці надають інформацію про характер і ймовірну тривалість робіт; місце виконання робіт; застосовувані методи, якщо роботи передбачають поводження з азбестом або матеріалами, що містять азбест; характеристики обладнання, яке використовується для захисту і деконтамінації осіб, які виконують роботи, та для захисту інших осіб, присутніх на місці робіт або поблизу нього.	Не суперечить	-//-	Не суперечить
28	26. Роботодавець забезпечує проведення навчання з питань охорони праці всім працівникам, які зазнають або можуть зазнати впливу пилу азбесту чи матеріалів, що містять азбест.	Стаття 14. Роботодавці забезпечують належне навчання всіх працівників, які зазнають або можуть зазнавати впливу пилу, що містить азбест. Навчання проводиться з регулярними інтервалами і без витрат для працівників. Зміст	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	Навчання проводиться за рахунок роботодавця під час прийняття на роботу і в подальшому щороку, а також у разі виявлення потреби в додатковій підготовці.	навчання має бути легко зрозумілим для працівників і має дати їм можливість набути необхідних знань і навичок щодо профілактики та безпеки відповідно до національного права і практики. Мінімальні вимоги щодо змісту, тривалості, періодичності навчання та документації встановлені у Додатку Ia.			
29	27. Зміст навчання з питань охорони праці, зазначеного в пункті 26 цього розділу, повинен бути зрозумілим для працівників і забезпечувати набуття ними необхідних знань та навичок щодо запобігання ризикам і безпечного виконання робіт. Мінімальні вимоги щодо змісту, тривалості та періодичності навчання, що проводиться відповідно до цього пункту, а також документації, пов'язаної з ним, викладені в додатку до цих Державних санітарних правил і норм.	Стаття 14. Роботодавці забезпечують належне навчання всіх працівників, які зазнають або можуть зазнавати впливу пилу, що містить азбест. Навчання проводиться з регулярними інтервалами і без витрат для працівників. Зміст навчання має бути легко зрозумілим для працівників і має дати їм можливість набути необхідних знань і навичок щодо профілактики та безпеки відповідно до національного права і практики. Мінімальні вимоги щодо змісту, тривалості, періодичності навчання та документації встановлені у Додатку Ia.	Відповідає	-//-	Відповідає
30	28. Проведення робіт зі знесення або видалення азбесту повинно здійснюватися суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами в порядку, визначеному законодавством.	Стаття 15. Підприємства, які мають намір виконувати роботи зі знесення або видалення азбесту, отримують дозвіл компетентного органу до початку робіт. Для цього вони надають компетентному органу щонайменше докази дотримання статті 6 та сертифікати, що	Частково враховує	-//-	Частково враховує

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	Суб'єкти господарювання до початку виконання таких робіт подають до міжрегіональних територіальних органів Держпраці документи, що підтверджують спроможність безпечно виконувати роботи зі знесення або видалення азбесту. Документи, що подаються до міжрегіональних територіальних органів Держпраці відповідно до цього пункту, мають містити: відомості про наявність ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами у випадках, коли виконання робіт передбачає здійснення операцій з управління небезпечними відходами; документи, що підтверджують здатність суб'єкта господарювання виконувати роботи зі знесення або видалення азбесту з дотриманням вимог пункту 8 цього розділу; документи, що підтверджують проходження працівниками навчання відповідно до пунктів 26, 27 цього розділу та додатка до цих Державних санітарних норм і правил. Держпраці оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік суб'єктів господарювання, які подали документи, передбачені цим пунктом, для виконання робіт зі знесення або видалення азбесту.	підтверджують проходження навчання відповідно до статті 14 і Додатка Ia. Держави-члени забезпечують відкритий доступ до переліку підприємств, які отримали дозвіл, згідно з національним правом і практикою.			

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
31	29. Для всіх видів діяльності, зазначених у пункті 1 розділу I цих Державних санітарних норм і правил, та з урахуванням пункту 2 цього розділу, роботодавець вживає відповідні заходи для гарантування щодо: розмежування і позначення попереджувальними знаками місць, в яких здійснюється вищезазначена діяльність, які мають бути не доступними для інших працівників, крім тих, які в силу своєї роботи або обов'язків повинні заходити до них, були зонами, в яких заборонене куріння; виділення зони, в яких працівники можуть їсти та пити без ризику зараження азбестовим пилом; забезпечення працівників належним робочим або захисним одягом; перебування відповідного робочого або захисного одягу на підприємстві. У випадку якщо підприємство не здійснює чистку одягу самостійно, можливе його прання у відповідно обладнаних установах за межами підприємства. У цьому випадку одяг повинен транспортуватися в закритих контейнерах; забезпечення окремих складів для робочого, захисного і вуличного одягу; забезпечення працівників належним миючим та санітарно-гігієнічним обладнанням, включаючи душові кімнати у випадку пильної роботи;	Стаття 16. Для всіх видів діяльності, зазначених у статті 3(1), роботодавець забезпечує, з урахуванням статті 3(3), чітке розмежування та позначення попереджувальними знаками місць робіт; обмеження доступу лише працівниками, які повинні там перебувати; заборону куріння; наявність зон для приймання їжі і напоїв без ризику забруднення азбестовим пилом; забезпечення належним робочим або захисним одягом; зберігання такого одягу на підприємстві або його очищення поза підприємством у належно обладнаних установах із транспортуванням у закритих контейнерах; окреме зберігання робочого/захисного та вуличного одягу; належні умивальні й санітарні приміщення, включаючи душові у разі пильної роботи; належне розміщення захисного обладнання, його перевірку й очищення після кожного використання та ремонт або заміну несправного обладнання до подальшого використання. Вартість цих заходів не покладається на працівників.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	забезпечення працівників належними ЗІЗ; розміщення захисного обладнання у місцях для проведення перевірки та очищення такого обладнання після кожного використання із дотриманням вимог з охорони праці, позначених попереджувальними написами «Працювати із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання» і написами, що обмежують доступ осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання робіт із перевірки та очищення зазначеного обладнання; вжиття належних заходів для ремонту або заміни дефектного обладнання перед наступним використанням.				
32	30. Роботодавцем сплачується вартість заходів, вжитих відповідно до пункту 29 цього розділу.	Стаття 16. Для всіх видів діяльності, зазначених у статті 3(1), роботодавець забезпечує, з урахуванням статті 3(3), чітке розмежування та позначення попереджувальними знаками місць робіт; обмеження доступу лише працівниками, які повинні там перебувати; заборону куріння; наявність зон для приймання їжі і напоїв без ризику забруднення азбестовим пилом; забезпечення належним робочим або захисним одягом; зберігання такого одягу на підприємстві або його очищення поза підприємством у належно обладнаних установах із	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
		транспортуванням у закритих контейнерах; окреме зберігання робочого/захисного та вуличного одягу; належні умивальні й санітарні приміщення, включаючи душові у разі пильної роботи; належне розміщення захисного обладнання, його перевірку й очищення після кожного використання та ремонт або заміну несправного обладнання до подальшого використання. Вартість цих заходів не покладається на працівників.			
33	31. Для видів діяльності, зазначених в пункті 1 розділу I цих Державних санітарних норм і правил, роботодавець вживає заходи для інформування працівників (їх представників), відповідальних за охорону здоров'я та безпеку праці на підприємстві або в установі, стосовно: потенційних ризиків для здоров'я внаслідок впливу пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест; існування законодавчо встановлених граничних значень та необхідності контролю за атмосферним станом; санітарно-гігієнічних вимог, включаючи необхідність утримуватися від куріння; запобіжних заходів відносно використання захисного обладнання та одягу;	Стаття 17. Для діяльності, зазначеної у статті 3(1), роботодавець забезпечує інформування працівників та/або їх представників щодо потенційних ризиків для здоров'я від впливу пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест; існування встановлених граничних значень і необхідності контролю повітря; гігієнічних вимог, включаючи необхідність утримуватися від куріння; запобіжних заходів щодо використання захисного обладнання та одягу; спеціальних запобіжних заходів для мінімізації впливу азбесту. Працівники та/або їх представники мають доступ до результатів вимірювання концентрації азбесту в повітрі та отримують пояснення щодо їх значення; у	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	спеціальних запобіжних заходів для мінімізації впливу азбесту.	разі перевищення граничного значення вони якнайшвидше повідомляються про факт і причини перевищення та консультуються щодо заходів, які слід вжити.			
34	32. Крім заходів, зазначених в пункті 31 цього розділу та з дотриманням пункту 2 цього розділу роботодавець вживає належні заходи для забезпечення: працівників (їх представників), відповідальних за охорону здоров'я та безпеку праці на підприємстві або в установі, доступом до результатів вимірювання концентрації азбесту в повітрі і отримання пояснень стосовно змісту цих результатів; невідкладного повідомлення працівників (їх представників), відповідальних за охорону здоров'я та безпеку праці на підприємстві або в установі, про факт перевищення граничного значення, встановленого у пункті 16 цього розділу, і причини його виникнення; консультацій стосовно заходів, які необхідно вжити у випадку аварійної ситуації.	Стаття 17. Для діяльності, зазначеної у статті 3(1), роботодавець забезпечує інформування працівників та/або їх представників щодо потенційних ризиків для здоров'я від впливу пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест; існування встановлених граничних значень і необхідності контролю повітря; гігієнічних вимог, включаючи необхідність утримуватися від куріння; запобіжних заходів щодо використання захисного обладнання та одягу; спеціальних запобіжних заходів для мінімізації впливу азбесту. Працівники та/або їх представники мають доступ до результатів вимірювання концентрації азбесту в повітрі та отримують пояснення щодо їх значення; у разі перевищення граничного значення вони якнайшвидше повідомляються про факт і причини перевищення та консультуються щодо заходів, які слід вжити.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
35	3. Розділ VIII викласти в такій редакції: **«VIII. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту** 1. Роботодавець забезпечує проведення регулярних вимірів концентрації волокон азбесту в повітрі на робочому місці.	Стаття 7(1). Залежно від результатів первинної оцінки ризику та з метою забезпечення дотримання відповідного граничного значення, встановленого у статті 8, вимірювання азбестових волокон у повітрі на робочому місці проводиться через регулярні інтервали під час конкретних операційних фаз.	Відповідає	-//-	Відповідає
36	2. Якщо вплив азбесту не може бути зменшено іншими способами, а дотримання відповідного граничного значення, визначеного пунктом 16 розділу II цих Державних санітарних норм і правил, вимагає використання ЗІЗ органів дихання, їх використання не може бути постійним і має обмежуватися мінімально необхідним часом для кожного працівника.	Стаття 10(3). Якщо вплив не може бути зменшений іншими засобами і дотримання граничного значення робить необхідним носіння засобів індивідуального захисту органів дихання, таке носіння не повинно бути постійним і має обмежуватися суворо мінімальним часом, необхідним для кожного працівника. Під час таких періодів роботи передбачаються регулярні перерви відповідно до фізичних і кліматичних умов, а де доречно — після консультацій з працівниками та/або їх представниками.	Відповідає	-//-	Відповідає
37	3. Для будь-якого періоду роботи, що вимагає носіння ЗІЗ органів дихання, роботодавець забезпечує регулярні перерви для відпочинку з урахуванням фізичного навантаження, кліматичних умов, тривалості роботи, типу ЗІЗ та, за потреби, після консультацій із працівниками або їх	Стаття 10(3). Якщо вплив не може бути зменшений іншими засобами і дотримання граничного значення робить необхідним носіння засобів індивідуального захисту органів дихання, таке носіння не повинно бути постійним і має обмежуватися суворо мінімальним	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	представниками на підприємстві або в установі.	часом, необхідним для кожного працівника. Під час таких періодів роботи передбачаються регулярні перерви відповідно до фізичних і кліматичних умов, а де доречно — після консультацій з працівниками та/або їх представниками.			
38	4. При виборі ЗІЗ слід враховувати комплексний вплив азбесту, азбестовмісних матеріалів і виробів, дію яких працівник може зазнати при виконанні трудових обов'язків. ЗІЗ підбираються відповідно до антропометричних даних працівника. ЗІЗ органів дихання мають бути індивідуально підібрані та відрегульовані для кожного працівника, у тому числі шляхом перевірки щільності прилягання, з урахуванням характеру роботи, рівня ризику та умов використання.	Стаття 12. У разі певних видів діяльності, таких як знесення, роботи з видалення азбесту, ремонт і технічне обслуговування, щодо яких можна передбачити перевищення відповідного граничного значення попри всі можливі технічні профілактичні заходи, роботодавець визначає заходи для захисту працівників, зокрема: видачу придатних засобів індивідуального захисту, які працівники повинні носити, з належним поводженням і, для засобів захисту органів дихання, індивідуальним підганянням, у тому числі перевіркою прилягання; встановлення попереджувальних знаків; запобігання поширенню пилу за межі приміщення або місця робіт, а для робіт в умовах ізоляції — герметичність огородження та механічну витяжну вентиляцію.	Відповідає	-//-	Відповідає
39	5. Зони або ділянки робіт, де концентрація азбестовмісного пилу перевищує або може перевищувати граничне значення, визначене	Стаття 12. У разі певних видів діяльності, таких як знесення, роботи з видалення азбесту, ремонт і технічне	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	пунктом 16 розділу II цих Державних санітарних норм і правил, позначаються попереджувальними знаками та написами "Працювати із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання".	обслуговування, щодо яких можна передбачити перевищення відповідного граничного значення попри всі можливі технічні профілактичні заходи, роботодавець визначає заходи для захисту працівників, зокрема: видачу придатних засобів індивідуального захисту, які працівники повинні носити, з належним поводженням і, для засобів захисту органів дихання, індивідуальним підганянням, у тому числі перевіркою прилягання; встановлення попереджувальних знаків; запобігання поширенню пилу за межі приміщення або місця робіт, а для робіт в умовах ізоляції — герметичність огородження та механічну витяжну вентиляцію.			
40	6. При роботах з азбестом та азбестовмісними матеріалами й виробами, що утворюють пил, на всіх робочих місцях, у приміщеннях, зонах та на ділянках обов'язкове застосування ЗІЗ органів дихання.	Стаття 12. У разі певних видів діяльності, таких як знесення, роботи з видалення азбесту, ремонт і технічне обслуговування, щодо яких можна передбачити перевищення відповідного граничного значення попри всі можливі технічні профілактичні заходи, роботодавець визначає заходи для захисту працівників, зокрема: видачу придатних засобів індивідуального захисту, які працівники повинні носити, з належним поводженням і, для засобів захисту органів дихання, індивідуальним	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
		підганянням, у тому числі перевіркою прилягання; встановлення попереджувальних знаків; запобігання поширенню пилу за межі приміщення або місця робіт, а для робіт в умовах ізоляції — герметичність огородження та механічну витяжну вентиляцію.			
41	7. Служба охорони праці підприємства визначає типи рекомендованих до застосування респіраторів з урахуванням найбільшої концентрації пилу, встановленої на кожному робочому місці, результатів оцінки ризику, тривалості робіт, фізичного навантаження та необхідності індивідуального підбирання і перевірки щільності прилягання ЗІЗ органів дихання.	Стаття 12. У разі певних видів діяльності, таких як знесення, роботи з видалення азбесту, ремонт і технічне обслуговування, щодо яких можна передбачити перевищення відповідного граничного значення попри всі можливі технічні профілактичні заходи, роботодавець визначає заходи для захисту працівників, зокрема: видачу придатних засобів індивідуального захисту, які працівники повинні носити, з належним поводженням і, для засобів захисту органів дихання, індивідуальним підганянням, у тому числі перевіркою прилягання; встановлення попереджувальних знаків; запобігання поширенню пилу за межі приміщення або місця робіт, а для робіт в умовах ізоляції — герметичність огородження та механічну витяжну вентиляцію.	Відповідає	-//-	Відповідає
42	8. Догляд та обслуговування ЗІЗ здійснюються із застосуванням мийних та	Стаття 16. Для всіх видів діяльності, зазначених у статті 3(1), роботодавець	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	дезінфекційних засобів відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946. ЗІЗ розміщуються у спеціально визначеному місці, перевіряються та очищуються після кожного використання, а несправні ЗІЗ ремонтуються або замінюються до їх подальшого використання.	забезпечує, з урахуванням статті 3(3), чітке розмежування та позначення попереджувальними знаками місць робіт; обмеження доступу лише працівниками, які повинні там перебувати; заборону куріння; наявність зон для приймання їжі і напоїв без ризику забруднення азбестовим пилом; забезпечення належним робочим або захисним одягом; зберігання такого одягу на підприємстві або його очищення поза підприємством у належно обладнаних установах із транспортуванням у закритих контейнерах; окреме зберігання робочого/захисного та вуличного одягу; належні умивальні й санітарні приміщення, включаючи душові у разі пильної роботи; належне розміщення захисного обладнання, його перевірку й очищення після кожного використання та ремонт або заміну несправного обладнання до подальшого використання. Вартість цих заходів не покладається на працівників.			
43	9. Для захисту рук від подразнювальних факторів необхідно користуватися захисними мазями, пастами, кремами. При контакті відкритих частин тіла працівників із сирою азбестоцементною масою шкіру необхідно	Прямої спеціальної норми щодо захисту шкіри Директива не містить. Положення не суперечить статтям 12 і 16 Директиви, які встановлюють вимоги щодо придатних засобів індивідуального	Не суперечить	-//-	Не суперечить

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	захищати мазями, пастами, силіконовим кремом або вазеліном»	захисту, їх використання, зберігання, перевірки, очищення, ремонту або заміни.			
44	4. У розділі IX: 1) пункт 10 викласти в такій редакції: «10. Працівники, яких приймають на роботу, та працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із впливом пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, обов'язково проходять попередні (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди (далі – медичні огляди) згідно з Порядком організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 вересня 2025 року № 1393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957 (далі – Порядок). До початку впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, має бути проведена оцінка стану здоров'я кожного працівника. Періодичність проведення медичних оглядів, перелік необхідних обстежень та досліджень, а також медичної документації визначаються Порядком. 2) після пункту 10 доповнити новими пунктами 11-14 такого змісту:	Стаття 18. До початку впливу пилу, що утворюється з азбесту або матеріалів, що містять азбест, має бути проведена оцінка стану здоров'я кожного працівника. Така оцінка включає спеціальне обстеження грудної клітки. Нова оцінка стану здоров'я проводиться щонайменше один раз на три роки протягом періоду впливу. Для кожного працівника ведеться індивідуальна медична документація відповідно до національного законодавства та практики. Лікар або орган, відповідальний за медичний нагляд, може рекомендувати індивідуальні захисні чи профілактичні заходи, включно з відстороненням відповідного працівника від подальшого впливу. Працівники отримують інформацію і рекомендації щодо оцінки стану здоров'я, яку вони можуть пройти після припинення впливу. Медичний нагляд може продовжуватися після припинення впливу протягом часу, необхідного для захисту здоров'я працівника. Працівник або роботодавець можуть вимагати перегляду оцінки стану здоров'я.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	«11. За результатами медичного огляду лікар або заклад охорони здоров'я, що проводить медичний огляд працівників, відповідно до законодавства надає рекомендації щодо індивідуальних захисних або профілактичних заходів, які необхідно вжити стосовно працівника. Такі заходи можуть включати, зокрема, відсторонення працівника від подальшого впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, у випадках, визначених законодавством. 12. Працівникам надаються інформація та консультації щодо оцінки стану здоров'я, яку вони можуть пройти після припинення впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів. Лікар або заклад охорони здоров'я, що проводить медичний огляд працівників, може зазначити необхідність продовження медичного спостереження після припинення впливу протягом строку, який є необхідним для захисту здоров'я відповідного працівника, відповідно до законодавства. Працівник або роботодавець має право оскаржити висновок за результатами медичного огляду відповідно до пункту 36 Порядку.				

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
45	13. Роботодавець веде облік працівників, які виконують роботи, зазначені у пункті 1 розділу I цих Державних санітарних норм і правил, із зазначенням характеру та тривалості таких робіт, а також впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, якому працівники піддавалися. Інформація, зазначена у абзаці першому цього пункту, надається за запитом лікарю або закладу охорони здоров'я, що проводить медичний огляд працівників, міжрегіональним територіальним органам Держпраці, центрам контролю та профілактики хвороб МОЗ відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також працівнику в частині відомостей, які стосуються його особисто. Працівники або їх законні представники мають доступ до знеособленої узагальненої інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту. Інформація, зазначена в абзаці першому цього пункту, та медична документація, зазначена у пункті 10 цього розділу, зберігаються 45 років після закінчення впливу. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання документи, зазначені в цьому пункті, передаються відповідному	Стаття 19. Роботодавець вносить до реєстру інформацію про працівників, залучених до діяльності, зазначеної у статті 3(1). Така інформація має вказувати характер і тривалість діяльності та вплив, якого вони зазнали. Лікар та/або орган, відповідальний за медичний нагляд, мають доступ до цього реєстру. Працівники мають доступ до результатів у реєстрі, що стосуються їх особисто. Працівники та/або їхні представники мають доступ до знеособленої колективної інформації в реєстрі. Реєстр і медична документація зберігаються щонайменше 40 років після закінчення впливу. У разі припинення діяльності підприємства документи передаються відповідальному органу відповідно до національного законодавства та практики.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	міжрегіональному територіальному органу Держпраці.				
46	14. До професійних захворювань, що можуть бути спричинені впливом вільних азбестових волокон, належать, зокрема: 1) азбестоз; 2) мезотеліома; 3) рак легені; 4) рак шлунково-кишкового тракту; 5) рак гортані; 6) рак яєчників; 7) незлоякісні захворювання плеври. Перелік захворювань, зазначений у цьому пункті, є орієнтовним і не обмежує можливість встановлення інших професійних захворювань, причинно пов'язаних із впливом азбесту, відповідно до медичних критеріїв та переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада	Стаття 21 та Додаток I. Держави-члени ведуть реєстр усіх випадків медично діагностованих професійних захворювань, пов'язаних з азбестом. Орієнтовний перелік захворювань, які можуть бути спричинені впливом азбесту, наведено в Додатку I. Додаток I передбачає, що сучасні знання свідчать: вплив вільних азбестових волокон може спричиняти щонайменше азбестоз, мезотеліому, рак легенів, рак шлунково-кишкового тракту, рак гортані, рак яєчників, незлоякісні захворювання плеври.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	2000 р. № 1662 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1536). 3) у зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15 та викласти його в такій редакції: «15. Облік усіх випадків медично діагностованих професійних захворювань, пов'язаних із впливом азбесту, здійснюється відповідно до вимог законодавства.».				
47	**5. Доповнити Державні санітарні норми і правила новим додатком такого змісту:** **«Додаток до Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»** **(пункт 5 розділу II)** **МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ** **до навчання з питань охорони праці працівників, які піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів** 1. Працівники, які піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, що утворюється з	Додаток Іа, пункт 1. Працівники, які зазнають або можуть зазнавати впливу пилу від азбесту або матеріалів, що містять азбест, повинні проходити обов'язкове навчання. Навчання проводиться на початку трудових відносин і щоразу, коли виявляється потреба в додатковому навчанні.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, проходять обов'язкове навчання з питань охорони праці (далі – навчання) відповідно до цих мінімальних вимог та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 26.01.2005 № 15 (далі – Типове положення).				
48	2. Тривалість навчання має враховувати завдання, які виконують працівники, характер робіт, методи їх виконання, умови праці та рівень ризику впливу азбесту.	Додаток Ia, пункт 2. Тривалість навчання має бути достатньою з огляду на завдання відповідних працівників.	Відповідає	-//-	Відповідає
49	3. Навчання проводиться відповідно до вимог Типового положення.	Додаток Ia, пункт 3. Навчання проводить інструктор, кваліфікація якого визнається відповідно до національного права та практики.	Відповідає	-//-	Відповідає
50	4. Працівнику, який пройшов навчання, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці за формою, встановленою додатком 2 до Типового положення.	Додаток Ia, пункт 4. Кожен працівник, який належним чином пройшов навчання, отримує сертифікат про навчання, у якому зазначається дата навчання, тривалість навчання, зміст навчання, мова навчання, ім'я, кваліфікація та контактні дані інструктора або установи, що проводить навчання, або обох.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
51	5. Працівники, які піддаються або можуть піддаватися впливу пилу, що утворюється з азбесту або азбестовмісних матеріалів і виробів, проходять теоретичну та практичну підготовку з таких питань: 1) вимоги законодавства, що застосовуються під час виконання робіт, пов'язаних із можливим впливом азбесту; 2) властивості азбесту та його вплив на здоров'я, включаючи посилення шкідливого впливу азбесту внаслідок куріння; 3) види виробів, продукції, матеріалів або конструкцій, які можуть містити азбест; 4) роботи і технологічні процеси, під час виконання яких можливий вплив азбесту, а також значення профілактичних заходів для мінімізації такого впливу; 5) безпечні методи виконання робіт, заходів контролю та використання ЗІЗ; 6) призначення, вибір, підбір, обмеження застосування та правильне використання засобів захисту органів дихання;	Додаток Іа, пункт 5. Працівники проходять теоретичне та практичне навчання щонайменше з питань: застосовного права; властивостей азбесту та впливу на здоров'я, включаючи синергічний ефект куріння; типів виробів або матеріалів, які ймовірно містять азбест; операцій, що можуть призвести до впливу азбесту, та значення профілактичних заходів; безпечних методів роботи, заходів контролю та захисного обладнання; ролі, вибору, добору, обмежень та правильного використання захисного обладнання, з особливою увагою до обладнання для захисту органів дихання; дій у разі надзвичайних ситуацій; процедур деконтамінації; видалення відходів; вимог до медичного нагляду. Навчання має бути максимально адаптованим до особливостей професії, завдань і методів роботи.	Відповідає	-//-	Відповідає

Порядковий номер	Положення проєкту акта	Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)	Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС)	Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції	Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням
	7) порядок дій у разі виникнення аварійних та інших надзвичайних ситуацій; 8) процедури очищення від азбестового забруднення працівників, робочих місць, обладнання та засобів індивідуального захисту; 9) управління відходами, що містять азбест, та їх видалення; 10) вимоги щодо медичних оглядів та медичного спостереження за працівниками, які зазнають або можуть зазнати впливу азбесту. Навчання має бути адаптованим до особливостей професії працівників, конкретних завдань, які вони виконують, та методів роботи, що застосовуються.				
52	6. Працівники, які виконують роботи зі знесення або видалення азбесту, додатково до підготовки, передбаченої пунктом 5 цього додатка, проходять підготовку щодо використання технологічного обладнання, устаткування та машин, призначених для стримування виділення і поширення азбестових волокон під час виконання робіт.».	Додаток Ia, пункт 6. Працівники, які виконують роботи зі знесення або видалення азбесту, повинні проходити навчання додатково до навчання, передбаченого пунктом 5, щодо використання технологічного обладнання та машин для стримування вивільнення і поширення азбестових волокон під час робочих процесів відповідно до Директиви.	Відповідає	-//-	Відповідає

5. Очікувані результати

Прийняття проєкту акта забезпечить приведення Державних санітарних норм і правил щодо безпеки і захисту працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест, у відповідність до оновлених положень Директиви 2009/148/ЄС у редакції Директиви (ЄС) 2023/2668. Очікуваними результатами є посилення профілактики професійних ризиків, зниження граничного значення впливу азбесту, уточнення методів вимірювання, запровадження вимог до навчання працівників, удосконалення медичного нагляду та обліку професійних захворювань, пов’язаних з азбестом.

6. Узагальнений висновок

Положення проєкту акта в цілому відповідають зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Міністр охорони здоров’я України **Віктор ЛЯШКО**

____ _____ 2026 р.