

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

№ _____

Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 7
«Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення за 20__рік»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 7 «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення за 20__рік» (далі – форма № 7).

2. Коди хвороб у формі № 7 наводяться згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 04 серпня 2021 року № 360-21 (далі – НК 025:2021).

3. У формі № 7 відображається інформація щодо випадків захворювань на злоякісні новоутворення, включно з установленими посмертно, що їх було вперше виявлено в звітному році серед населення, яке постійно проживає на території даного регіону.

4. У формі № 7 має бути відображено інформацію про кількість уперше виявлених та зареєстрованих випадків захворювань за повний звітний період, а саме: з 1 січня по 31 грудня включно звітного року.

5. Строк зберігання форми № 7 - 5 років.

II. Порядок заповнення звіту

1. Форму № 7 заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарськими спеціальностями «Клінічна онкологія», «Дитяча гематологія-онкологія», «Дитяча онкологія» на підставі даних форми первинної облікової документації № 030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, шляхом внесення даних до регіонального канцер-реєстру та подальшого обчислення таблиць форми № 7 в розрізі об'єднаних територіальних громад. Узагальнений звіт за формою № 7 в межах області для звітування Міністерству охорони здоров'я України вивантажується з регіонального канцер-реєстру.

2. В адресній частині форми № 7 чітко та без скорочень зазначаються відомості про респондента, який подає інформацію, його місцезнаходження та найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить респондент.

3. У кінці форми № 7 зазначається дата її формування; вказуються власне ім'я та прізвище, керівника респондента, проставляється його (її) особистий підпис; печатка (за наявності); власне ім'я та прізвище особи, яка безпосереднього заповнювала форму № 7, проставляється її особистий підпис, вказуються її контактний телефон та електронна адреса.

III. Заповнення таблиці 1000

«Розподіл випадків захворювань на злоякісні новоутворення за локалізацією, статтю та віком пацієнтів»

1. У рядках 1 - 113 міститься перелік випадків захворювань на злоякісні новоутворення за їх нозологічними формами відповідно до рубрик та кодів НК 025:2021.

2. У рядках 1 та 2 вказується загальна кількість випадків захворювань у чоловіків і жінок, що їх було вперше виявлено у звітному році (коди відповідно до НК 025:2021: C00-C96). Дані рядка 1 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 3, 5, 7, 9, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 54, 58, 64, 66, 70, 72, 74, 112. Дані рядка 2 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4, 6, 8, 10, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 59, 65, 67, 71, 73, 75, 113.

3. У рядках 3-8 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення губи (рядки 3, 4) (код відповідно до НК 025:2021: C00), ротової порожнини, привушної слинної залози, інших та не уточнених великих слинних залоз, саркома Капоші піднебіння (рядки 5, 6) (коди відповідно до НК 025:2021: C01-C08, C46.2), мигдалика, ротової частини глотки, носової частини глотки грушоподібного синуса, гортанної частини глотки, інших та не уточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки (рядки 7, 8) (коди відповідно до НК 025:2021: C09-C14).

4. У рядках 11-26 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень органів травлення (відповідно рядки 9 і 10) (код відповідно до НК 025:2021: С15-С26), а саме: стравоходу (код відповідно до НК 025:2021: С15), шлунку (код відповідно до НК 025:2021: С16), тонкої кишки (код відповідно до НК 025:2021: С17), ободової кишки (код відповідно до НК 025:2021: С18), ректосигмоїдного з'єднання, прямої кишки, заднього проходу (ануса) та анального каналу (коди відповідно до НК 025:2021: С19-С21), печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків (код відповідно до НК 025:2021: С22), жовчного міхура, інших неуточнених частин жовчовивідних шляхів (коди відповідно до НК 025:2021: С23-С24), підшлункової залози (код відповідно до НК 025:2021: С25). Підсумок даних рядків 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 9. Відповідно підсумок даних рядків 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 10.

5. У рядках 29-36 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень органів дихання та грудної клітки, мезотеліома плеври (відповідно рядки 27 і 28) (коди відповідно до НК 025:2021: С30-С39, С45.0), а саме: порожнини носа, середнього вуха та придаткових пазух (коди відповідно до НК 025:2021: С30-С31), гортані (код відповідно до НК 025:2021: С32), трахеї, бронхів, легенів (коди відповідно до НК 025:2021: С33-С34), плеври, мезотеліома плеври (коди відповідно до НК 025:2021: С38.4, С45.0). Підсумок даних рядків 29, 31, 33, 35 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 27. Відповідно підсумок даних рядків 30, 32, 34, 36 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 28.

6. У рядках 37, 38 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів (коди відповідно до НК 025:2021: С40-С41). У рядках 39, 40 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення: саркому Капоші, м'яких тканин, інших типів сполучної та м'яких тканин (коди відповідно до НК 025:2021: С46.1, С49). У рядках 41, 42 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісну меланому шкіри (коди відповідно до НК 025:2021: С43). У рядках 43, 44 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на інші злоякісні новоутворення шкіри, саркому Капоші шкіри (коди відповідно до НК 025:2021: С44, С46.0). У рядках 45, 46 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення молочної залози (код відповідно до НК 025:2021: С50).

7. У рядках 48-53 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень жіночих статевих органів (коди відповідно до НК 025:2021: C51-C58) (відповідно рядок 47), а саме: вульви (код відповідно до НК 025:2021: C51), шийки матки (код відповідно до НК 025:2021:C53), тіла матки (код відповідно до НК 025:2021:C54), яєчника (код відповідно до НК 025:2021:C56), інших та не уточнених жіночих статевих органів (код відповідно до НК 025:2021:C57), плаценти (код відповідно до НК 025:2021: C58). Підсумок даних рядків 48-53 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 47.

8. У рядках 55-57 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень чоловічих статевих органів (відповідно рядок 54) (коди відповідно до НК 025:2021: C60-C63), а саме: статевого органу (код відповідно до НК 025:2021: C60), передміхурової залози (код відповідно до НК 025:2021: C61), яєчка (код відповідно до НК 025:2021: C62). Підсумок даних рядків 55-57 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 54.

9. У рядках 60-63 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень сечовидільного тракту (відповідно рядки 58 і 59) (коди відповідно до НК 025:2021: C64-C68), а саме: нирки, за винятком ниркової миски (код відповідно до НК 025:2021: C64), сечового міхура (код відповідно до НК 025:2021: C67). Підсумок даних рядків 60, 62 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 58. Підсумок даних рядків 61, 63 за кожною з граф має бути меншим або збігатися з даними рядка 59.

10. У рядках 64, 65 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення ока та його придатків (код відповідно до НК 025:2021: C69).

11. У рядках 66-67 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення нозологічних форм, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень головного мозку та інших відділів центральної нервової системи (коди відповідно до НК 025:2021: C70-C72). З даної групи виділено кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які входять до складу злоякісних новоутворень головного мозку (відповідно рядки 68 і 69) (код відповідно до НК 025:2021: C71). Дані рядка 68 за кожною з граф мають бути меншими або збігатися з даними рядка 66. Дані рядка 69 за кожною з граф мають бути меншими або збігатися з даними рядка 67.

12. У рядках 76-111 із загальної кількості (відповідно рядки 1 і 2) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (відповідно рядки 74 і 75) (коди відповідно до НК 025:2021: С81-С96), а саме: хвороба Ходжкіна, інші уточнені типи Т/НК-клітинної лімфоми, злоякісні імунопроліферативні хвороби, множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення (коди відповідно до НК 025:2021: С81-С86, С88, С90), лейкози (коди відповідно до НК 025:2021: С91-С95), інші та не уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (код відповідно до НК 025:2021: С96). Підсумок даних рядків 76, 88, 110 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 74. Підсумок даних рядків 77, 89, 111 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 75.

13. У рядках 78-87 із загальної кількості випадків захворювань на злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (відповідно рядки 74 і 75) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу лімфом (відповідно рядки 76 і 77) (коди відповідно до НК 025:2021: С81-С86, С88, С90), а саме: хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз), (код відповідно до НК 025:2021: С81), фолікулярна (нодулярна) неходжкінська лімфома, дифузна неходжкінська лімфома, лімфома зі зрілих Т/НК-клітин, інші та не уточнені типи неходжкінської лімфоми, інші точнені типи Т/НК-клітинної лімфоми (коди відповідно до НК 025:2021: С82-С86), в тому числі інші уточнені типи Т/НК-клітинної лімфоми (код відповідно до НК 025:2021: С86), злоякісні імунопроліферативні хвороби (код відповідно до НК 025:2021: С88), множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення (код відповідно до НК 025:2021: С90). Підсумок даних рядків 78, 80, 82, 84, 86 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 76. Підсумок даних рядків 79, 81, 83, 85, 87 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 77.

14. У рядках 90-109 із загальної кількості випадків захворювань на злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (відповідно рядки 74 і 75) виділяється кількість випадків захворювань на злоякісні новоутворення, які об'єднано в групу лейкозів (відповідно рядки 88 і 89) (коди відповідно до НК 025:2021: С91-С95), а саме: лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз) (код відповідно до НК 025:2021: С91), у тому числі гострий лімфобластичний лейкоз (код відповідно до НК 025:2021: С91.0); мієлоїдний лейкоз (мієлолейкоз) (код відповідно до НК 025:2021: С92), у тому числі гострий мієлоїдний лейкоз (код відповідно до НК 025:2021: С92.0); моноцитарний лейкоз (код відповідно до НК 025:2021: С93), у тому числі гострий нобластний/моноцитарний лейкоз (код відповідно до НК 025:2021: С93.0); інший лейкоз уточненого клітинного типу (код відповідно до НК 025:2021: С94), у тому числі гостра гострий еритроїдний лейкоз (код відповідно до НК 025:2021: С94.0); лейкоз не уточненого клітинного типу (код відповідно до НК 025:2021: С95), у тому числі гострий лейкоз не уточненого клітинного типу (код

відповідно до НК 025:2021: С95.0). Підсумок даних рядків 90, 94, 98, 102, 106 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 88. Підсумок даних рядків 91, 95, 99, 103, 107 за кожною з граф має збігатися з даними рядка 89.

15. У графах 2-21 відображається розподіл загальної кількості зареєстрованих випадків захворювань на злоякісні новоутворення (відповідно графа 1) за 5-річними віковими групами хворих, а саме: у віці до 1 року, віком 1-4 роки включно, віком 5-9 років включно, віком 10-14 років включно; віком 15-17 років включно, віком 18-19 років включно, віком 20-24 роки включно, віком 25-29 років включно, віком 30-34 роки включно, віком 35-39 років включно, віком 40-44 роки включно, віком 45-49 років включно, віком 50-54 роки включно, віком 55-59 років включно, віком 60-64 роки включно, віком 65-69 років включно, віком 70-74 роки включно, віком 75-79 років включно, віком 80-84 роки включно, віком 85 років і старші.

16. Дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2-21 за кожним з рядків.

17. У графі 22 із загальної кількості зареєстрованих випадків захворювань (відповідно графа 1) вказується кількість випадків захворювання у разі, коли діагноз підтверджено морфологічно. Дані графи 22 за кожним з рядків мають бути меншими або збігатися з даними графи 1.

IV. Заповнення таблиці 1001

1. У графах 1 і 2 із загальної кількості (відповідно рядки 1, 2, графа 1, таблиця 1000) вказується кількість випадків захворювань, зареєстрованих серед жителів сільських населених пунктів (чоловіків та жінок).

2. У графі 3 із загальної кількості (відповідно рядки 1, 2, графа 1, таблиця 1000) вказується кількість зареєстрованих первинно-множинних пухлин.

3. У графі 4 з кількості пухлин, що їх відображено в графі 3, вказується кількість пухлин, що виникли синхронно. Дані графи 4 мають бути меншими або збігатися з даними графи 3.

Первинно-множинні пухлини вважаються синхронними, якщо їх виявлено протягом одного року, а метакронними - якщо їх виявлено протягом різних років. Якщо одне із захворювань – карцинома *in situ*, а друге – злоякісне новоутворення, то такий хворий не вважається хворим з первинно-множинним раком. З метою уніфікації реєстрації хворих з діагнозом множинного раку необхідно користуватися правилом «Множинні новоутворення», що його розроблено Міжнародним Агентством по дослідженню раку. Під час комп'ютерної обробки даних у системі канцер-реєстру зазначені положення контролюються автоматично.

4. У графі 5 вказується кількість зареєстрованих випадків карциноми in situ.

5. У графі 6 з кількості випадків захворювання, що їх відображено в графі 5, вказується кількість зареєстрованих випадків карциноми in situ шийки матки, у графі 7 вказується кількість зареєстрованих випадків карциноми in situ молочної залози. Дані граф 6 та 7 мають бути меншими або збігатися з даними графи 5.

**В.о. директора Департаменту
громадського здоров'я**

Тетяна СКАПА