

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

№ _____

Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 9 «Звіт про захворювання, які
передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та
коросту за 20__ рік»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9 «Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та коросту за 20__ рік» (далі – форма № 9).

2. Коди нозологій у формі № 9 наводяться згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 04 серпня 2021 року № 360-21 (далі – НК 025:2021).

5. Строк зберігання форми № 9 – 5 років.

II. Порядок заповнення звіту

1. Форму № 9 заповнюють на підставі медичних форм первинної облікової документації, а саме: № 089-1/о «Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекції, уrogenітальний мікоплазмоз та трихомоніаз», № 089-2/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости» (далі – Повідомлення), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» та № 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, та даних, які містяться в Реєстрі медичних записів, записів про направлення і рецепти та інших реєстрах центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.

2. Форму № 9 заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарськими спеціальностями: «Дерматовенерологія», «Дитяча дерматовенерологія», «Хірургічна дерматологія».

3. В адресній частині форми № 9 чітко та без скорочень зазначаються відомості про респондента, який подає інформацію, його місцезнаходження та найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить респондент.

4. У кінці форми № 9 зазначається дата її формування; вказуються власне ім'я та прізвище, керівника (фізичної особи-підприємця) респондента, проставляється його (її) особистий підпис; печатка (за наявності); власне ім'я та прізвище особи, яка безпосереднього заповнювала форму № 9, проставляється її особистий підпис, вказуються її контактний телефон та електронна адреса.

III. Заповнення таблиці 1000 «Розподіл пацієнтів з підтвердженим діагнозом за найменуванням хвороб, статтю та віком»

1. У таблиці 1000 вказується кількість пацієнтів, які звернулися до закладу охорони здоров'я / фізичної особи – підприємця, що отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, протягом звітного року й яким було надано висновок спеціаліста з підтвердженим діагнозом відповідно до переліку найменувань хвороб, визначених у таблиці.

2. У рядках 1 та 2 вказується відповідно загальна кількість чоловіків і жінок, хворих на всі форми сифілісу (коди відповідно до НК 025:2021: A50–A53). Дані рядка 1 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 3, 5, 9, 11.

Дані рядка 2 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4, 6, 10, 12.

3. У рядках 3 і 4 із загальної кількості хворих на сифіліс (відповідно рядки 1 і 2) вказується кількість хворих на вроджений сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A50).

Дані рядка 3 мають бути меншими за дані рядка 1 за всіма графами. Дані рядка 4 мають бути меншими за дані рядка 2 за кожною з граф.

4. У рядках 5 і 6 із загальної кількості чоловіків і жінок, хворих на сифіліс (відповідно рядки 1 і 2) указують кількість хворих на ранній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A51).

Дані рядка 5 мають бути меншими за дані рядка 1 за кожною з граф. Дані рядка 6 мають бути меншими за дані рядка 2 за кожною з граф.

5. У рядках 7 і 8 із загальної кількості чоловіків і жінок, хворих на ранній сифіліс (відповідно рядки 5 і 6), указують кількість хворих на ранній латентний сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A51.5).

Дані рядка 7 мають бути меншими за дані рядків 1 і 5 за кожною з граф. Дані рядка 8 мають бути меншими за дані рядків 2 і 6 за кожною з граф.

6. У рядках 9 і 10 із загальної кількості чоловіків і жінок, хворих на сифіліс (відповідно рядки 1 і 2), указують кількість хворих на пізній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: А52), а саме: на сифіліс серцево-судинної системи (код відповідно до НК 025:2021: А52.0), симптоматичний нейросифіліс (код відповідно до НК 025:2021: А52.1), безсимптомний нейросифіліс (код відповідно до НК 025:2021: А52.2), нейросифіліс неуточнений (код відповідно до НК 025:2021: А52.3), інший симптоматичний пізній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: А52.7), пізній сифіліс, латентний (код відповідно до НК 025:2021: А52.8) та пізній сифіліс неуточнений (код відповідно до НК 025:2021: А52.9).

Дані рядка 9 мають бути меншими за дані рядка 1 за кожною з граф. Дані рядка 10 мають бути меншими за дані рядка 2 за кожною з граф.

7. У рядках 11 і 12 із загальної кількості чоловіків і жінок, хворих на сифіліс (відповідно рядки 1 і 2), указують кількість хворих на інші та неуточнені форми сифілісу (код відповідно до НК 025:2021 А53), а саме: латентний сифіліс, неуточнений як ранній або пізній (код відповідно до НК 025:2021: А53.0) та сифіліс, неуточнений (код відповідно до НК 025:2021: А53.9). Дані рядка 11 мають бути меншими за дані рядка 1 за кожною з граф.

Дані рядка 12 мають бути меншими за дані рядка 2 за кожною з граф.

8. У рядку 13 зазначається кількість жінок, яким встановлено діагноз сифіліс у вагітних (код відповідно до НК 025:2021: О98.1-частина).

9. У рядках 14 та 15 відображається кількість чоловіків і жінок, хворих на гонококову інфекцію (код відповідно до НК 025:2021: А54).

10. У рядках 16 та 17 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на венеричну хламідійну лімфогранульому (код відповідно до НК 025:2021: А55).

11. У рядках 18 і 19 указується загальна кількість чоловіків і жінок, хворих на інші, спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом (код відповідно до НК 025:2021: А56).

12. У рядках 20 і 21 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на шанкроїд (м'який шанкер) (код відповідно до НК 025:2021: А57).

13. У рядках 22 і 23 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на пахвинну гранульому (донованоз) (код відповідно до НК 025:2021: А58).

14. У рядках 24 і 25 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на трихомоніаз (код відповідно до НК 025:2021: А59).

15. У рядках 26 і 27 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на аногенітальні герпесвірусні інфекції (герпес простий) (код відповідно до НК 025:2021: А60).

16. У рядках 28 і 29 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на аногенітальні (венеричні) бородавки (код відповідно до НК 025:2021: А63.0).

17. У рядках 30 і 31 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на інші уточнені та не уточнені інфекції, що передаються переважно статевим шляхом (коди відповідно до НК 025:2021: А63.8, А64 - частина).

18. У рядках 32 та 33 зазначається кількість чоловіків і жінок, хворих на фтиріоз, змішаний педикульоз і фтиріоз (коди відповідно до НК 025:2021: В85.3, В85.4).

19. У графах 2-12 кількість хворих розподіляється за віковими групами. Дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2, 3, 5-12 за кожним з рядків.

20. У графі 13 із загальної кількості хворих, що їх зазначено в графі 1, виділяється кількість хворих, що мешкають у сільських населених пунктах. Дані графи 13 мають бути меншими за дані графи 1 за кожним з рядків.

IV. Заповнення таблиці 1001

1. У пункті 1 указується кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом дерматофітії (код відповідно до НК 025:2021: В35).

2. У пункті 2 із загальної кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом дерматофітії (код відповідно до НК 025:2021: В35) (пункт 1) указується кількість хворих дітей віком 0–17 років включно (тут і далі – особи віком 17 років 11 місяців і 29 днів).

Дані пункту 2 мають бути меншими за дані пункту 1.

3. У пункті 3 вказується кількість хворих на дерматофітію ступень (код відповідно до НК 025:2021: В35.3).

4. У пункті 4 вказується кількість хворих на коросту (код відповідно до НК 025:2021: В86).

5. У пункті 5 із загальної кількості хворих на коросту (пункт 4) указується кількість хворих дітей віком 0-17 років включно (код відповідно до НК 025:2021: В86).

Дані пункту 5 мають бути меншими за дані пункту 4.

6. У пункті 6 вказується кількість хворих на псоріаз (код відповідно до НК 025:2021: L40).

7. У пункті 7 із загальної кількості хворих на псоріаз (пункт 6) вказується кількість хворих дітей віком 0-17 років включно (код відповідно до НК 025:2021: L40).

Дані пункту 7 мають бути меншими за дані пункту 6.

8. У пункті 8 із загальної кількості хворих на псоріаз (пункт 6) вказується кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом псоріазу (код відповідно до НК 025:2021: L40).

Дані пункту 8 мають бути меншими за дані пункту 6.

9. У пункті 9 із загальної кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом псоріазу (пункт 8) вказується кількість хворих дітей віком 0-17 років включно (код відповідно до НК 025:2021: L40).

Дані пункту 9 мають бути меншими за дані пункту 8.

V. Заповнення таблиці 1002

1. У пункті 1 вказується кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом сифіліс, у яких був визначений титр нетрепонемного тесту до призначення лікування.

2. У пункті 2 зазначається кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом сифіліс, у яких ВІЛ є супутнім діагнозом.

3. У пункті 3 зазначається кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом сифіліс, у яких супутнім діагнозом є інші інфекції, що передаються статевим шляхом.

VI. Заповнення таблиці 2000 «Інформація про лікування»

1. У таблиці 2000 вказується кількість пацієнтів, які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує, відповідно до переліку найменувань хвороб, визначених у таблиці.

2. У графі 1 за усіма рядками зазначається кількість пацієнтів, які завершили епізод лікування, розпочатий у попередньому звітному році. У графі 2 вказується кількість пацієнтів, які розпочали лікування у звітному році. У графі 3 – кількість пацієнтів, які завершили епізод лікування у звітному році. У графі 4 з числа пацієнтів, які завершили епізод лікування у звітному році

(графа 3) виділяється кількість тих, які завершили лікування з клінічно підтвердженою ефективністю. У графі 5 – зазначається кількість пацієнтів, результат лікування яких визначити неможливо, наприклад, таких, що припинили лікування самовільно. Сума даних граф 4 та 5 може бути меншою за дані графи 3 у зв'язку з наявністю осіб, у яких не досягнуто ефекту від курсу лікування через рецидив захворювання, реінфекцію та/або призначено повторне лікування.

3. У рядку 1 вказується відповідно загальна кількість пацієнтів, хворих на всі форми сифілісу (коди відповідно до НК 025:2021: A50-A53), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує. Дані рядка 1 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2, 3, 5, 6.

4. У рядку 2 із загальної кількості хворих на сифіліс (рядок 1) вказується кількість хворих на вроджений сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A50), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

5. У рядку 3 із загальної кількості пацієнтів, хворих на сифіліс (рядок 1) вказують кількість хворих на ранній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A51), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

6. У рядку 4 із загальної кількості пацієнтів, хворих на ранній сифіліс (рядок 3), вказують кількість хворих на ранній сифіліс, латентний (код відповідно до НК 025:2021: A51.5), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

7. У рядку 5 із загальної кількості пацієнтів, хворих на сифіліс (рядок 1), вказують кількість хворих на пізній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A52), а саме: на сифіліс серцево-судинної системи (код відповідно до НК 025:2021: A52.0), симптоматичний нейросифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A52.1), безсимптомний нейросифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A52.2), нейросифіліс неуточнений (код відповідно до НК 025:2021: A52.3), інший симптоматичний пізній сифіліс (код відповідно до НК 025:2021: A52.7), пізній сифіліс, латентний (код відповідно до НК 025:2021: A52.8) та пізній сифіліс, неуточнений (код відповідно до НК 025:2021: A52.9), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

8. У рядку 6 із загальної кількості пацієнтів, хворих на сифіліс вказують кількість хворих на інші та неуточнені форми сифілісу (код відповідно до НК 025:2021: A53) а саме: латентний сифіліс, неуточнений як ранній або пізній (код

відповідно до НК 025:2021: А53.0) та сифіліс, неуточнений (код відповідно до НК: 025:2021: А53.9), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

9. У рядку 7 зазначається кількість випадків сифілісу у вагітних (код відповідно до НК 025:2021 О98.1-частина), які отримали повний курс профілактичного лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

10. У рядку 8 зазначається кількість випадків сифілісу у вагітних (код відповідно до НК 025:2021 О98.1-частина), які отримали повний курс специфічного лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

11. У рядку 9 зазначається кількість випадків сифілісу у вагітних (код відповідно до НК 025:2021 О98.1-частина), які отримали лікування дюрантним пеніциліном під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

12. У рядку 10 зазначається кількість пацієнтів, хворих на гонококову інфекцію (код відповідно до НК 025:2021: А54), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

13. У рядку 11 зазначається кількість пацієнтів, хворих на хламідійну лімфогранульому (венеричну) (код відповідно до НК 025:2021 А55), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

14. У рядку 12 зазначається кількість пацієнтів, хворих на інші спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом (код відповідно до НК 025:2021: А56), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

15. У рядку 13 зазначається кількість пацієнтів, хворих на шанкроїд (м'який шанкер) (код відповідно до НК 025:2021: А57), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

16. У рядку 14 зазначається кількість пацієнтів, хворих на пахвинну гранульому (донованоз) (код відповідно до НК 025:2021: А58), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

17. У рядку 15 зазначається кількість пацієнтів, хворих на урогенітальний трихомоніаз (код відповідно до НК 025:2021: А59.0), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

18. У рядку 16 зазначається кількість пацієнтів, хворих на аногенітальні герпесвірусні інфекції (герпес простий) (код відповідно до НК 025:2021: А60), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

19. У рядку 17 зазначається кількість пацієнтів, хворих на аногенітальні (венеричні) бородавки (код відповідно до НК 025:2021: А63.0), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

20. У рядку 18 зазначається кількість пацієнтів, хворих на інші уточнені та неуточнені інфекції, що передаються переважно статевим шляхом (коди відповідно до НК 025:2021: А63.8, А64-частина), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

21. У рядку 19 зазначається кількість пацієнтів, хворих на фтиріоз, змішаний педикульоз і фтиріоз (коди відповідно до НК 025:2021: В85.3, В85.4), які отримували лікування під контролем фахівців закладу / фізичної особи – підприємця, що звітує.

VII. Заповнення таблиці 2001

1. В пункті 1 вказується кількість обстежених осіб, які перебували в статевому і тісному побутовому контакті з хворими на сифіліс.

2. В пункті 2 вказується кількість обстежених контактних осіб на гонорею.

3. В пункті 3 вказується кількість обстежених контактних осіб на інші інфекції, що передаються статевим шляхом (сумарно).

4. В пункті 4 вказується кількість контактних осіб, яким проведено превентивне лікування проти сифілісу.

5. В пункті 5 вказується кількість контактних осіб (статевих партнерів), яким проведено лікування проти гонореї.

6. В пункті 6 вказується кількість контактних осіб (статевих партнерів), яким проведено лікування проти інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

**В.о. директора Департаменту
громадського здоров'я**

Тетяна СКАПА