ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
07 квітня 2026 року № 474

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 39-здоров «Звіт про роботу суб'єктів системи крові за 20__ рік»

І. Загальна частина

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 39-здоров «Звіт про роботу суб'єктів системи крові за 20__ рік» (далі – форма № 39).

2. У формі № 39 зазначається інформація про діяльність суб'єктів системи крові (далі – ССК), зокрема заготівлю та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробку, зберігання, розподіл та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії, за визначений період.

3. Строк зберігання форми № 39 – 5 років.

ІІ. Порядок заповнення звіту

1. Форма № 39 щорічно заповнюється відповідальними особами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ССК, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (далі – респонденти), та подають до державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» в строки, визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України, та формується у паперовому і електронному вигляді.

2. В адресній частині форми № 39 чітко та без скорочень зазначаються відомості про респондента, який подає інформацію, його місцезнаходження із зазначенням поштового індексу, області /АР Крим, району, населеного пункту, вулиці/провулку, площі тощо, № будинку /корпусу, № офісу).

3. Усі графи формі № 39 мають бути заповненими. При відсутності даних, які підлягають зазначенню у відповідній графі та рядку, ставиться прочерк «-».

4. У кінці форми № 39-здоров зазначається дата її формування; вказуються власне ім'я та прізвище, керівника респондента, проставляється його (її) особистий підпис; печатка (за наявності); власне ім'я та прізвище особи, відповідальної за заповнення форми звітності № 39, проставляється її особистий підпис, вказуються її контактний телефон та електронна адреса.

ІІІ. Заповнення таблиці 1 «Загальна інформації про суб'єкт системи крові»

У дану таблицю в кожному рядку проставляється інформація відповідно до запитуваного.

IV. Заповнення таблиці 2 «Оснащення для забезпечення виробництва донорської крові та компонентів крові»

4.1. У дану таблицю включаються відомості про оснащення ССК основним обладнанням для забезпечення здійснення технологічних процесів виробництва донорської крові та компонентів крові.

4.2. В рядки 1 – 37 графи 1 проставляється інформація про кількість одиниць обладнання, що перебуває на балансі ССК.

4.3. В рядки 1 – 37 графи 2 проставляється інформація про кількість одиниць обладнання, що перебуває в експлуатації.

4.4. В рядки 1 – 37 графи 3 проставляється інформація про кількість одиниць обладнання, що перебуває на позабалансовому обліку ССК та використовується на правах оренди, лізингу.

V. Заповнення таблиці 3 «Штати на кінець звітного року»

5.1. У таблицю 3 включаються відомості про штатні посади ССК відповідно до штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку, а також фізичні особи – на підставі даних трудових книжок.

5.2. Штатні посади (графа 1) вказуються відповідно до штатного розпису на кінець звітного року, зайняті посади (графа 2) – відповідно до фактичної укомплектованості посад на кінець звітного року та платіжної відомості за грудень звітного року.

5.3. Посади, які зайняті тимчасово відсутніми на кінець звітного року працівниками (відпустка, відрядження, хвороба тощо), вказуються як зайняті. Якщо ці посади зайняті іншими особами, вони повторно як зайняті не вказуються.

5.4. Дані про посади можуть бути показані як цілими, так і дробовими числами. При дробовому числі після коми можуть бути тільки такі цифри: 00; 25; 50; 75.

5.5. У рядках 1-16 професії (посади) визначаються відповідно до чинного на момент подання звіту ССК переліку професій (посад) працівників сфери охорони здоров’я, визначеного Міністерством охорони здоров’я України.

Рядок 1 розраховується як сума рядків 2-6.

Рядок 8 розраховується як сума рядків 9-10.

Рядок 11 розраховується як сума рядків 12-13.

Рядок 14 розраховується як сума рядків 15-16.

5.6. У рядку 17 проставляється інформація про інший персонал ССК, який не відноситься до працівників сфери охорони здоров’я згідно з переліком професій (посад) працівників сфери охорони здоров’я, визначеним Міністерством охорони здоров’я України.

Рядок 17 розраховується як сума рядків 18-21.

5.7. У рядку 18 проставляється інформація про працівників фінансово-економічних служб ССК. До цього рядка включаються: бухгалтер, економіст, фахівець з державних закупівель, інші працівники фінансово-економічного профілю.

5.8. У рядку 19 проставляється інформація про працівників юридичної служби ССК. До цього рядка включаються: юрисконсульт, інші працівники юридичного профілю.

5.9. У рядку 20 проставляється інформація про працівників інженерно-технічних служб ССК. До цього рядка включаються: інженер, інженер з охорони праці, інженер-метролог, інженер-енергетик, інженер-електронік, інженер з експлуатації медичного обладнання, інші працівники інженерно-технічного профілю.

5.10. У рядку 21 проставляється інформація про інших працівників ССК, які не включені до рядків 1-20.

5.11. У рядку 22 проставляється загальна кількість працівників ССК. Рядок 22 розраховується як сума рядків 1, 7, 8, 11, 14 та 17.

5.12. Одна фізична особа враховується тільки один раз – у тому рядку, який відповідає її основній посаді згідно з трудовою книжкою. Якщо працівник займає кілька посад у межах ССК, він враховується за основним місцем роботи.

VI. Заповнення таблиці 4 «Донори крові та компонентів крові»

6.1. У рядку 1 графи 1 вказується кількість первинних донорів (фізичні особи) – донорів, які у звітному році вперше зареєструвалися у ССК, що подає звіт, для здійснення донації.

6.2. У рядку 2 графи 1 вказується кількість первинних донорів (фізичні особи) з числа зазначених у рядку 1, які успішно здійснили донацію.

6.3. У рядку 3 графи 1 вказується кількість первинних донорів (фізичні особи) з числа зазначених у рядку 1, які були допущені до донації, але донація не була завершена з будь-якої причини.

6.4. У рядку 4 графи 1 вказується кількість первинних донорів (фізичні особи) з числа зазначених у рядку 1, які не були допущені до донації.

6.5. У рядку 5 графи 1 вказується кількість регулярних донорів (фізичні особи) – донорів, які здійснили донацію принаймні двічі протягом останніх 24 місяців, остання донація яких відбулася протягом останніх 12 місяців.

6.6. У рядку 6 графи 1 вказується кількість повторних донорів (фізичні особи) – донорів, які здійснили донацію у звітному році, при цьому попередня донація була здійснена понад 24 місяці тому.

6.7. У рядку 7 графи 1 вказується кількість втрачених донорів (фізичні особи) – донорів, остання донація яких відбулася від 12 до 24 місяців тому.

6.8. У рядку 8 графи 1 вказується кількість неактивних донорів (фізичні особи) – донорів, остання донація яких відбулася більше ніж 24 місяці тому.

6.9. У рядку 9 графи 1 вказується загальна кількість донорів (фізичні особи), які здійснили донацію у звітному році, яка розраховується як сума первинних донорів, які успішно здійснили донацію (рядок 2), регулярних донорів (рядок 5) та повторних донорів (рядок 6).

6.10. У рядку 10 графи 1 вказується кількість донорів цільної крові (фізичні особи).

6.11. У рядку 11 графи 1 вказується кількість донорів еритроцитів (фізичні особи).

6.12. У рядку 12 графи 1 вказується кількість донорів тромбоцитів (фізичні особи).

6.13. У рядку 13 графи 1 вказується кількість донорів плазми (фізичні особи).

6.14. У рядку 14 графи 1 вказується кількість донорів гранулоцитів (фізичні особи).

6.15. У рядку 15 графи 1 вказується частка (%) первинних донорів, які успішно здійснили донацію цільної крові, до загальної кількості донорів цільної крові (рядок 10) у звітному році.

6.16. У рядку 16 графи 1 вказується частка (%) первинних донорів, які успішно здійснили донацію еритроцитів, до загальної кількості донорів еритроцитів (рядок 11) у звітному році.

6.17. У рядку 17 графи 1 вказується частка (%) первинних донорів, які успішно здійснили донацію тромбоцитів, до загальної кількості донорів тромбоцитів (рядок 12) у звітному році.

6.18. У рядку 18 графи 1 вказується частка (%) первинних донорів плазми, які успішно здійснили донацію плазми, до загальної кількості донорів плазми (рядок 13) у звітному році.

6.19. У рядку 19 графи 1 вказується частка (%) первинних донорів гранулоцитів, які успішно здійснили донацію гранулоцитів, до загальної кількості донорів гранулоцитів (рядок 14) у звітному році.

6.20. У рядку 20 графи 1 вказується кількість аутологічних донорів (фізичні особи).

VII. Заповнення таблиці 5 «Причини відсторонення від донорства»

7.1. У рядку 1 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення донорів цільної крові, а саме:

7.1.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів цільної крові з усіх причин (фізичних осіб);

7.1.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

7.1.3. У графі 3 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.1.4. У графі 4 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.1.5. У графі 5 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.1.6. У графі 6 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.1.7. У графі 7 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.1.8. У графі 8 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.1.9. У графі 9 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.1.10. У графі 10 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.1.11. У графі 11 проставляється інформація про кількість донорів цільної крові, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

7.2. У рядку 2 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення усіх донорів компонентів крові (донорів еритроцитів, донорів тромбоцитів, донорів плазми, донорів гранулоцитів), а саме:

7.2.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові з усіх причин (фізичних осіб);

7.2.2. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

7.2.3. У графі 3 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.2.4. У графі 4 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.2.5. У графі 5 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.2.6. У графі 6 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.2.7. У графі 7 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.2.8. У графі 8 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.2.9. У графі 9 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.2.10. У графі 10 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.2.11. У графі 11 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів компонентів крові, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

7.3. У рядку 3 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення донорів еритроцитів, а саме:

7.3.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів еритроцитів з усіх причин (фізичних осіб);

7.3.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

7.3.3. У графі 3 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.3.4. У графі 4 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.3.5. У графі 5 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.3.6. У графі 6 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.3.7. У графі 7 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.3.8. У графі 8 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.3.9. У графі 9 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.3.10. У графі 10 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.3.11. У графі 11 проставляється інформація про кількість донорів еритроцитів, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

7.4. У рядку 4 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення донорів тромбоцитів, а саме:

7.4.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів тромбоцитів з усіх причин (фізичних осіб);

7.4.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

7.4.3. У графі 3 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.4.4. У графі 4 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.4.5. У графі 5 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.4.6. У графі 6 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.4.7. У графі 7 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.4.8. У графі 8 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.4.9. У графі 9 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.4.10. У графі 10 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.4.11. У графі 11 проставляється інформація про кількість донорів тромбоцитів, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

7.5. У рядку 5 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення донорів плазми, а саме:

7.5.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів плазми з усіх причин (фізичних осіб);

7.5.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

7.5.3. У графі 3 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.5.4. У графі 4 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.5.5. У графі 5 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.5.6. У графі 6 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.5.7. У графі 7 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.5.8. У графі 8 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.5.9. У графі 9 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.5.10. У графі 10 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.5.11. У графі 11 проставляється інформація про кількість донорів плазми, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

7.6. У рядку 6 проставляється інформація, що стосується причин відсторонення донорів гранулоцитів, а саме:

7.6.1. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість відсторонених донорів гранулоцитів з усіх причин (фізичних осіб);

7.6.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

7.6.3. У графі 3 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

7.6.4. У графі 4 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

7.6.5. У графі 5 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

7.6.6. У графі 6 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення HIV за результатами ПЛР-тестування;

7.6.7. У графі 7 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення HBV за результатами ПЛР-тестування;

7.6.8. У графі 8 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з причини виявлення HCV за результатами ПЛР-тестування;

7.6.9. У графі 9 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених відповідно до медичних протипоказань, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.6.10. У графі 10 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених за результатами відхилень лабораторних показників, визначених чинним законодавством щодо медичного огляду донора крові та компонентів крові;

7.6.11. У графі 11 проставляється інформація про кількість донорів гранулоцитів, відсторонених з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

VIII. Заповнення таблиці 6 «Донації цільної крові та компонентів крові»

8.1. У графі 1 рядка 1 проставляється інформація про кількість донацій первинних донорів, які успішно здійснили донацію цільної крові або компонентів крові у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.2. У графі 1 рядка 2 проставляється кількість донацій первинних донорів, які не завершилися з будь-яких причин у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.3. У графі 1 рядка 3 проставляється інформація про кількість донацій регулярних донорів у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.4. У графі 1 рядка 4 проставляється інформація про кількість донацій регулярних донорів, які не завершилися з будь-якої причини у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.5. У графі 1 рядка 5 проставляється інформація про кількість донацій повторних донорів у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.6. У графі 1 рядка 6 проставляється інформація про кількість донацій повторних донорів, які не завершилися з будь-якої причини у звітному році в ССК, що подає звіт.

8.7. У графі 1 рядка 7 вказується загальна кількість алогенних донацій у звітному році в ССК, що подає звіт, яка розраховується як сума донацій первинних донорів (рядок 1), регулярних донорів (рядок 3) та повторних донорів (рядок 5).

8.8. У графі 1 рядка 8 проставляється кількість донацій цільної крові від усіх типів донорів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.9. У графі 1 рядка 9 проставляється кількість донацій еритроцитів, заготовлених методом аферезу, від усіх типів донорів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.10. У графі 1 рядка 10 проставляється кількість донацій тромбоцитів, заготовлених методом аферезу, від усіх типів донорів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.11. У графі 1 рядка 11 проставляється кількість донацій плазми, заготовленої методом аферезу, від усіх типів донорів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.12. У графі 1 рядка 12 проставляється кількість донацій гранулоцитів, заготовлених методом аферезу, від усіх типів донорів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.13. У графі 1 рядка 13 проставляється кількість донацій цільної крові, заготовленої в умовах виїзду, у звітному році ССК, що подає звіт.

8.14. У графі 1 рядка 14 проставляється частка донацій цільної крові, заготовленої в умовах виїзду ССК (%), що подає звіт, від загальної кількості донацій цільної крові, заготовленої ним у звітному році.

8.15. У графі 1 рядка 15 проставляється кількість аутологічних донацій, заготовлених від пацієнтів у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.16. У графі 1 рядка 16 проставляється значення показника об'єму середнього об'єму дози цільної крові, яке розраховується як відношення суми об'ємів усіх доз заготовленої цільної крові у звітному році в ССК, що подає звіт до кількості донацій цільної крові у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.17. У графі 1 рядка 17 проставляється значення показника середнього об'єму дози плазми, заготовленої методом аферезу (мл), яке розраховується як відношення суми об'ємів усіх доз плазми, заготовленої методом аферезу у звітному році в ССК, що подає звіт, до кількості донацій плазми, заготовленої методом аферезу у звітному році, в ССК, що подає звіт.

8.18. У графі 1 рядка 18 проставляється значення показника середньої кількості доз тромбоцитів, заготовлених методом аферезу, яке розраховується як відношення суми об'ємів усіх доз тромбоцитів, заготовлених методом аферезу у звітному році в ССК, що подає звіт, до кількості донацій тромбоцитів, заготовлених методом аферезу у звітному році, в ССК, що подає звіт.

IX. Заповнення таблиці 7 «Тестування на трансфузійно-трансмісивні інфекції»

У таблиці 7 терміни вживаються в таких значеннях:

Первинно-тестовані донори – усі первинні донори, які здійснили донацію крові або компонентів крові або здали тільки зразки крові за звітний період.

Повторно-тестовані донори – усі регулярні та повторні донори, які здійснили донацію крові або компонентів крові або здали тільки зразки крові за звітний період.

9.1. У графі 1 рядка 1 проставляється кількість виконаних тестувань на визначення антитіл до HIV-1/2 та p24 (p24Ag).

9.2. У графі 2 рядка 1 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до HIV-1/2 та p24 (p24Ag).

9.3. У графі 3 рядка 1 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до HIV-1/2 та p24 (p24Ag).

9.4. У графі 4 рядка 1 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до HIV-1/2 та p24 (p24Ag).

9.5. У графі 5 рядка 1 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до HIV-1/2 та p24 (p24Ag).

9.6. У графі 1 рядка 2 проставляється кількість виконаних тестувань на визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

9.7. У графі 2 рядка 2 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

9.8. У графі 3 рядка 2 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

9.9. У графі 4 рядка 2 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

9.10. У графі 5 рядка 2 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).

9.11. У графі 1 рядка 3 проставляється кількість виконаних тестувань на визначення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV).

9.12. У графі 2 рядка 3 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV).

9.13. У графі 3 рядка 3 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV).

9.14. У графі 4 рядка 3 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV).

9.15. У графі 5 рядка 3 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV).

9.16 У графі 1 рядка 4 проставляється кількість виконаних тестувань на визначення антитіл до Treponema pallidum.

9.17. У графі 2 рядка 4 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до Treponema pallidum.

9.18. У графі 3 рядка 4 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою визначення антитіл до Treponema pallidum.

9.19. У графі 4 рядка 4 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до Treponema pallidum.

9.20. У графі 5 рядка 4 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами визначення антитіл до Treponema pallidum.

9.21. У графі 1 рядка 5 проставляється кількість виконаних ПЛР-тестувань HIV.

9.22. У графі 2 рядка 5 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові за допомогою ПЛР-тестування HIV.

9.23. У графі 3 рядка 5 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою ПЛР-тестування HIV.

9.24. У графі 4 рядка 5 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HIV.

9.25. У графі 5 рядка 5 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HIV.

9.26. У графі 1 рядка 6 проставляється кількість виконаних ПЛР-тестувань HBV.

9.27. У графі 2 рядка 6 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові за допомогою ПЛР-тестування HBV.

9.28. У графі 3 рядка 6 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою ПЛР-тестування HBV.

9.29. У графі 4 рядка 6 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HBV.

9.30. У графі 5 рядка 6 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HBV.

9.31. У графі 1 рядка 7 проставляється кількість виконаних ПЛР-тестувань HCV.

9.32. У графі 2 рядка 7 проставляється кількість первинно-тестованих донорів крові за допомогою ПЛР-тестування HCV.

9.33. У графі 3 рядка 7 проставляється кількість повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за допомогою ПЛР-тестування HCV.

9.34. У графі 4 рядка 7 проставляється кількість умовно-позитивних первинно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HCV.

9.35. У графі 5 рядка 7 проставляється кількість умовно-позитивних повторно-тестованих донорів крові та компонентів крові за результатами ПЛР-тестування HCV.

X. Заповнення таблиці 8 «Виробництво, розподіл, реалізація та списання донорської крові та компонентів крові»

10.1. Цільна кров.

10.1.1. У рядку 1 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання цільної крові, а саме:

10.1.2. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз цільної крові у звітному році ССК, що звітує.

10.1.3. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз цільної крові, розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.1.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.1.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.1.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.1.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.1.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.1.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.1.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, списаних за термінами придатності.

10.2. Еритроцитарні компоненти крові.

10.2.1. У рядку 2 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити, аферез», а саме:

10.2.2. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити, аферез» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.3. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, аферез», списаних за термінами придатності.

10.2.11. У рядку 3 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити», а саме:

10.2.12. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.13. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.14. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.15. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.16. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.17. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.18. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.19. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.20. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити», списаних за термінами придатності.

10.2.21. У рядку 4 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», а саме:

10.2.22. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.23. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.24. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.25. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.26. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.27. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.28. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.29. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.30. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», списаних за термінами придатності.

10.2.31. У рядку 5 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», а саме:

10.2.32. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.33. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.34. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.35. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.36. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.37. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.38. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.39. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.40. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», списаних за термінами придатності.

10.2.41. У рядку 6 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», а саме:

10.2.42. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.43. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.44. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.45. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.46. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.47. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.48 У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.49. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.50. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», списаних за термінами придатності.

10.2.51. У рядку 7 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», а саме:

10.2.52. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.53. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.54. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.55. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.56. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.57. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.58. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.59. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.60. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», списаних за термінами придатності.

10.2.61. У рядку 8 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», а саме:

10.2.62. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині» у звітному році ССК, що звітує.

10.2.63. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.2.64. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.65. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.2.66. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.2.67. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.2.68. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.2.69. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.2.70. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», списаних за термінами придатності.

10.2.71. У рядку 9 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання усіх еритроцитарних компонентів крові, а саме:

10.2.72. У графі 1 проставляється загальна кількість вироблених доз еритроцитарних компонентів крові, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.73. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.74. У графі 3 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.75. У графі 4 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, підрозділам сил безпеки та сил оборони, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.76. У графі 5 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.77. У графі 6 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.78. У графі 7 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.79. У графі 8 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, списаних у звітному році ССК, що звітує, відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.2.80. У графі 9 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, списаних за термінами придатності у звітному році ССК, що звітує, що дорівнює сумі рядків 2 – 8.

10.3. Тромбоцитарні компоненти крові.

10.3.1. У рядку 10 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити, аферез», а саме:

10.3.2. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.3. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез», списаних за термінами придатності.

10.3.11. У рядку 11 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», а саме:

10.3.12. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.13. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.14. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.15. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.16. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.17. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.18. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.19. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.20. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», списаних за термінами придатності.

10.3.21. У рядку 12 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», а саме:

10.3.22. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.23. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.24. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.25. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.26. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.27. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.28. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.29. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.30. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», списаних за термінами придатності.

10.3.31. У рядку 13 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», а саме:

10.3.32. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.33. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.34. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.35. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.36. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.37. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.38. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.39. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.40. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», списаних за термінами придатності.

10.3.41. У рядку 14 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», а саме:

10.3.42. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.43. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.44. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.45. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.46. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.47. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.48. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.49. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.50. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», списаних за термінами придатності.

10.3.51. У рядку 15 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», а саме:

10.3.52. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити» у звітному році ССК, що звітує.

10.3.53. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.3.54. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.55. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.3.56. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.3.57. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб’єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.3.58. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», реалізованих суб’єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.3.59. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.3.60. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», списаних за термінами придатності.

10.3.61. У рядку 16 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання усіх тромбоцитарних компонентів крові, а саме:

10.3.62. У графі 1 проставляється загальна кількість вироблених доз тромбоцитарних компонентів крові що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.63. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, в ССК для задоволення потреб суб’єктів, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.64. У графі 3 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, суб’єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.65. У графі 4 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, підрозділам сил безпеки та сил оборони, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.66. У графі 5 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб’єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.67. У графі 6 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб’єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.68. У графі 7 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб’єктам господарювання для виготовлення препаратів крові, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.69. У графі 8 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, списаних у звітному році ССК, що звітує, відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.3.70. У графі 9 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, списаних за термінами придатності у звітному році ССК, що звітує, що дорівнює сумі рядків 10 – 15.

10.4. Плазмові компоненти крові.

10.4.1. У рядку 17 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», а саме:

10.4.2. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена» у звітному році ССК, що звітує.

10.4.3. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», розподілених в ССК для задоволення потреб суб’єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.4.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.4.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.4.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.4.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.4.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», списаних за термінами придатності.

10.4.11. У рядку 18 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», а саме:

10.4.12. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції» у звітному році ССК, що звітує.

10.4.13. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.4.14. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.15. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.4.16. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.17. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.4.18. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.4.19. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.4.20. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», списаних за термінами придатності.

10.4.21. У рядку 19 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», а саме:

10.4.22. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат» у звітному році ССК, що звітує.

10.4.23. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.4.24. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.25. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.4.26. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.27. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.4.28. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.4.29. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.4.30. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», списаних за термінами придатності.

10.4.31. У рядку 20 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Кріопреципітат», а саме:

10.4.32. У графі 1 проставляється кількість вироблених доз компоненту крові «Кріопреципітат» у звітному році ССК, що звітує.

10.4.33. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», розподілених в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.4.34. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», розподілених суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.35. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», розподілених підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.4.36. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», реалізованих суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.4.37. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.4.38. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», реалізованих суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.4.39. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», списаних відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.4.40. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз компоненту крові «Кріопреципітат», списаних за термінами придатності.

10.4.41. У рядку 21 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання усіх плазмових компонентів крові, а саме:

10.4.42. У графі 1 проставляється загальна кількість вироблених доз плазмових компонентів крові що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.43. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.44. У графі 3 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.45. У графі 4 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, розподілених у звітному році ССК, що звітує, підрозділам сил безпеки та сил оборони, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.46. У графі 5 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.47. У графі 6 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.48. У графі 7 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.49. У графі 8 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, списаних у звітному році ССК, що звітує, відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.4.50. У графі 9 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, списаних за термінами придатності у звітному році ССК, що звітує, що дорівнює сумі рядків 17 – 20.

10.5. Гранулоцитарні компоненти крові.

10.5.1. У рядку 22 проставляється інформація, що стосується виробництва, розподілу, реалізації та списання компоненту крові «Гранулоцити, аферез», а саме:

10.5.2. У графі 1 проставляється загальна кількість вироблених доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез».

10.5.3. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», розподілених у звітному році ССК, що звітує, в ССК для задоволення потреб суб'єктів, що надають послуги з трансфузії.

10.5.4. У графі 3 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», розподілених у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.5.5. У графі 4 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», розподілених у звітному році ССК, що звітує, підрозділам сил безпеки та сил оборони.

10.5.6. У графі 5 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам, що надають послуги з трансфузії.

10.5.7. У графі 6 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення медичних виробів in vitro.

10.5.8. У графі 7 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», реалізованих у звітному році ССК, що звітує, суб'єктам господарювання для виготовлення препаратів крові.

10.5.9. У графі 8 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», списаних у звітному році ССК, що звітує, відповідно до причини браку, зазначених у Таблиці 10.

10.5.10. У графі 9 проставляється інформація про загальну кількість доз компоненту крові «Гранулоцити, аферез», списаних за термінами придатності у звітному році ССК, що звітує.

XI. Заповнення таблиці 9 «Додаткова обробка компонентів крові»

11.1. У рядку 1 проставляється інформація, що стосується додаткової обробки еритроцитарних компонентів крові із застосуванням методу опромінення, а саме:

11.1.1. У графі 1 проставляється значення кількості доз еритроцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу опромінення.

11.1.2. У графі 2 проставляється значення відсотку доз еритроцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу опромінення, від загальної кількості еритроцитарних компонентів крові, проставленої у графі 1 рядка 9 Таблиці 8.

11.2. У рядку 2 проставляється інформація, що стосується додаткової обробки еритроцитарних компонентів крові, додатково оброблених із застосуванням методу відмивання, а саме:

11.2.1. У графі 1 проставляється значення кількості доз еритроцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу відмивання.

11.2.2. У графі 2 проставляється значення відсотку доз еритроцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу відмивання, від загальної кількості еритроцитарних компонентів крові, проставленої у графі 1 рядка 9 Таблиці 8.

11.3. У рядку 3 проставляється інформація, що стосується додаткової обробки тромбоцитарних компонентів крові, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції, а саме:

11.3.1. У графі 1 проставляється значення кількості доз тромбоцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції.

11.3.2. У графі 2 проставляється значення відсотку доз тромбоцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції, від загальної кількості тромбоцитарних компонентів крові, проставленої у графі 1 рядка 16 Таблиці 8.

11.4. У рядку 4 проставляється інформація, що стосується додаткової обробки плазмових компонентів крові, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції, а саме:

11.4.1. У графі 1 проставляється значення кількості доз плазмових компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції.

11.4.2. У графі 2 проставляється значення відсотку доз плазмових компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу патогенредукції, від загальної кількості плазмових компонентів крові, проставленої у графі 1 рядка 21 Таблиці 8.

11.5. У рядку 5 проставляється інформація, що стосується додаткової обробки гранулоцитарних компонентів крові, додатково оброблених із застосуванням методу опромінення, а саме:

11.5.1. У графі 1 проставляється значення кількості доз гранулоцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу опромінення.

11.5.2. У графі 2 проставляється значення відсотку доз гранулоцитарних компонентів крові, вироблених у звітному році ССК, що звітує, додатково оброблених із застосуванням методу опромінення, від загальної кількості гранулоцитарних компонентів крові, проставленої у графі 1 рядка 22 Таблиці 8.

XII. Заповнення таблиці 10 «Причини браку цільної крові та компонентів крові»

12.1. Цільна кров.

12.1.1. У рядку 1 проставляється інформація, що стосується причин браку цільної крові, як сировини для виробництва компонентів крові, а саме:

12.1.2. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз цільної крові забракованих з усіх причин;

12.1.3. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.1.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.1.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.1.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.1.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV.

12.1.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV.

12.1.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV.

12.1.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.1.11. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.1.12. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.1.13. У рядку 2 проставляється інформація, що стосується причин браку цільної крові, призначеної для трансфузії, а саме:

12.1.14. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз цільної крові забракованих з усіх причин;

12.1.15. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.1.16. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.1.17. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.1.18. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.1.19. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV.

12.1.20. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV.

12.1.21. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV.

12.1.22. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.1.23. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.1.24. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз цільної крові, забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2. Еритроцитарні компоненти крові.

12.2.1. У рядку 3 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити, аферез», а саме:

12.2.2. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з усіх причин;

12.2.3. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.2.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.11. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.12. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, аферез», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.13. У рядку 4 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити», а саме:

12.2.14. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з усіх причин;

12.2.15. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.2.16. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.17. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.18. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.19. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.20. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.21. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.22. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.23. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.24. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.25. У рядку 5 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити в додатковому розчині», а саме:

12.2.26. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з усіх причин;

12.2.27. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.2.28. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.29. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.30. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.31. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.32. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.33. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.34. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.35. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.36. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити в додатковому розчині», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.37. У рядку 6 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», а саме:

12.2.38. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з усіх причин;

12.2.39. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.2.40. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.41. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.42. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.43. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.44. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.45. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.46. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.47. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.48. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.49 .У рядку 7 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», а саме:

12.2.50. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з усіх причин;

12.2.51. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.2.52. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.53. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.54. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.55. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.56. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.57. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.58. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.59. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.60. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, в додатковому розчині», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.61. У рядку 8 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», а саме:

12.2.62. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з усіх причин;

12.2.63. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.2.64. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.65. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.66. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.67. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.68. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.69. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.70. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.71. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.72. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.73. У рядку 9 проставляється інформація, що стосується причин браку еритроцитарного компоненту крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», а саме:

12.2.74. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з усіх причин;

12.2.75. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.2.76. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.2.77. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.2.78. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.2.79. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.2.80. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.2.81. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.2.82. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.2.83. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.2.84. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові «Еритроцити, збіднені на лейкоцити, в додатковому розчині», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.2.85. У рядку 10 проставляється інформація, що стосується причин браку усіх еритроцитарних компонентів крові, а саме:

12.2.86. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові забракованих з усіх причин, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.87. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag), що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.88. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.89. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV), що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.90. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.91. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.92. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.93. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.94. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих через невідповідність показникам контролю якості, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.95. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з причини бактеріальної контамінації, що дорівнює сумі рядків 3 – 9;

12.2.96. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз еритроцитарних компонентів крові, забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10, що дорівнює сумі рядків 3 – 9.

12.3. Тромбоцитарні компоненти крові.

12.3.1. У рядку 11 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», а саме:

12.3.2. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з усіх причин;

12.3.3. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.3.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.3.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.11. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.12. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.13. У рядку 12 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», а саме:

12.3.14. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з усіх причин;

12.3.15. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.3.16. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.3.17. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.18. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.19. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.20. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.21. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.22. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.23. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.24. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, аферез, збіднені на лейкоцити», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.25. У рядку 13 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», а саме:

12.3.26. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з усіх причин;

12.3.27. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.3.28. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В HBsAg);

12.3.29. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.30. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.31. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.32. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.33. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.34. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.35. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.36. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.37. У рядку 14 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», а саме:

12.3.38. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з усіх причин;

12.3.39. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.3.40. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.3.41. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.42. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.43. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.44. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.45. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.46. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.47. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.48. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити, відновлені, збіднені на лейкоцити», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.49. У рядку 15 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», а саме:

12.3.50. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з усіх причин;

12.3.51. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.3.52. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.3.53. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.54. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.55. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об'єднані в одну дозу», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.56. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.57. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.58. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.59. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.60. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.61 У рядку 16 проставляється інформація, що стосується причин браку тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», а саме:

12.3.62. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з усіх причин;

12.3.63. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.3.64. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.3.65. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.3.66. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.3.67. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.3.68. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.3.69. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.3.70. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.3.71. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.3.72. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарного компоненту крові «Тромбоцити відновлені, об’єднані в одну дозу, збіднені на лейкоцити», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.3.73. У рядку 17 проставляється інформація, що стосується причин браку усіх тромбоцитарних компонентів крові, а саме:

12.3.74. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові забракованих з усіх причин, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.75. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag), що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.76. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.77. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV), що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.78. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.79. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.80. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.81. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.82. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих через невідповідність показникам контролю якості, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.83. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з причини бактеріальної контамінації, що дорівнює сумі рядків 11 – 16;

12.3.84. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз тромбоцитарних компонентів крові, забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10, що дорівнює сумі рядків 11 – 16.

12.4. Плазмові компоненти крові.

12.4.1. У рядку 18 проставляється інформація, що стосується причин браку плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», а саме:

12.4.2. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з усіх причин;

12.4.3. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.4.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.4.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.4.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.4.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.4.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.4.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.4.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.4.11. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.4.12. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.4.13. У рядку 19 проставляється інформація, що стосується причин браку плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», а саме:

12.4.14. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з усіх причин;

12.4.15. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.4.16. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.4.17. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.4.18. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.4.19. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.4.20. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.4.21. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.4.22. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.4.23. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.4.24. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, оброблена методом лейкоредукції», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.4.25. У рядку 20 проставляється інформація, що стосується причин браку плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», а саме:

12.4.26. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з усіх причин;

12.4.27. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.4.28. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.4.29. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.4.30. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.4.31. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.4.32. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.4.33. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.4.34. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.4.35. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.4.36. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Плазма свіжозаморожена, збіднена на кріопреципітат», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.4.37. У рядку 21 проставляється інформація, що стосується причин браку плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», а саме:

12.4.38. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з усіх причин;

12.4.39. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag);

12.4.40. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.4.41. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.4.42. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.4.43. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.4.44. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.4.45. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.4.46. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.4.47. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

10.4.48. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз плазмового компоненту крові «Кріопреципітат», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

12.4.49. У рядку 22 проставляється інформація, що стосується причин браку усіх плазмових компонентів крові, а саме:

12.4.50. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові забракованих з усіх причин, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.51. У графі 2 проставляється інформація про загальну кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та р24 (р24Ag), що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.52. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.53. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV), що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.54. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.55. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.56. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.57. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.58. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих через невідповідність показникам контролю якості, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.59. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з причини бактеріальної контамінації, що дорівнює сумі рядків 18 – 21;

12.4.60. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз плазмових компонентів крові, забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10, що дорівнює сумі рядків 18 – 21.

12.5. Гранулоцитарні компоненти крові.

12.5.1. У рядку 23 проставляється інформація, що стосується причин браку гранулоцитарних компонентів крові «Гранулоцити, аферез», а саме:

12.5.2. У графі 1 проставляється інформація про загальну кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з усіх причин;

12.5.3. У графі 2 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та p24 (p24Ag);

12.5.4. У графі 3 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg);

12.5.5. У графі 4 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (anti-HCV);

12.5.6. У графі 5 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини виявлення антитіл до Treponema pallidum;

12.5.7. У графі 6 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HIV;

12.5.8. У графі 7 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HBV;

12.5.9. У графі 8 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини позитивних результатів ПЛР-тестування HCV;

12.5.10. У графі 9 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих через невідповідність показникам контролю якості;

12.5.11. У графі 10 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з причини бактеріальної контамінації;

12.5.12. У графі 11 проставляється інформація про кількість доз гранулоцитарного компоненту крові «Гранулоцити, аферез», забракованих з інших причин, не передбачених графами 2 – 10.

XIII. Заповнення таблиці 11 «Серйозні несприятливі випадки, пов’язані із заготівлею, тестуванням, переробкою, зберіганням, розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові»

13.1. У рядку 1 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на

якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані із заготівлею донорської крові, а саме:

13.1.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із заготівлею донорської крові;

13.1.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із заготівлею донорської крові.

13.2. У рядку 2 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані із заготівлею компонентів крові за допомогою методу аферезу, а саме:

13.2.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із заготівлею компонентів крові за допомогою методу аферезу;

13.2.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із заготівлею компонентів крові за допомогою методу аферезу.

13.3. У рядку 3 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані із тестуванням донацій, а саме:

13.3.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із тестуванням донацій;

13.3.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із тестуванням донацій.

13.4. У рядку 4 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані з переробкою та додатковою обробкою донорської крові та компонентів крові, а саме:

13.4.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із переробкою та додатковою обробкою донорської крові та компонентів крові;

13.4.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов'язаних із переробкою та додатковою обробкою донорської крові та компонентів крові.

13.5. У рядку 5 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані зі зберіганням донорської крові та компонентів крові, а саме:

13.5.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов'язаних зі зберіганням донорської крові та компонентів крові;

13.5.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов'язаних зі зберіганням донорської крові та компонентів крові.

13.6. У рядку 6 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов'язані з розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові, а саме:

13.6.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов’язаних з розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові;

13.6.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов’язаних з розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові.

13.7. У рядку 7 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові через відхилення, пов’язані з медичними виробами, що використовуються для виробництва донорської крові та компонентів крові, а саме:

13.7.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків, пов’язаних з медичними виробами, що використовуються для виробництва донорської крові та компонентів крові;

13.7.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків, пов’язаних з медичними виробами, що використовуються для виробництва донорської крові та компонентів крові.

13.8. У рядку 8 проставляється інформація, що стосується реєстрації та розслідування ССК серйозних несприятливих випадків, які можуть вплинути на якість та безпеку донорської крові чи компонента крові внаслідок інших відхилень, не пов’язаних з причинами, зазначеними в рядках 1 – 7, а саме:

13.8.1. У графі 1 проставляється інформація про кількість зареєстрованих ССК серйозних несприятливих випадків внаслідок інших відхилень, не пов’язаних з причинами, зазначеними в рядках 1 – 7;

13.8.2. У графі 2 проставляється інформація про кількість проведених ССК розслідувань зареєстрованих серйозних несприятливих випадків внаслідок інших відхилень, не пов’язаних з причинами, зазначеними в рядках 1 – 7.

Директор
Департаменту високотехнологічної
медичної допомоги та інновацій **Василь СТРІЛКА**