ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
07 січня 2026 року № 19

Зміни
до Порядку надання первинної медичної допомоги

1. Розділ І доповнити пунктом шостим такого змісту:

«6. Скринінг здоров’я осіб віком від 40 років є додатковою медичною послугою до мінімального обсягу послуг первинної медичної допомоги, визначеного цим Порядком.».

2. У додатку 2:

1) рядок таблиці:

«

Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (ССЗ)	Підвищення артеріального тиску; тютюнокуріння; надлишкова маса тіла; цукровий діабет; обтяжений спадковий анамнез; зловживання алкоголем	Ч - 40 років і старші. Ж - 50 років і старші	Вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання загального холестерину	Кожні 2 роки. За наявності ФР – щороку

»

викласти в такій редакції:

«

Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (ССЗ) **	Підвищення артеріального тиску; тютюнокуріння; надлишкова маса тіла; цукровий діабет; обтяжений спадковий анамнез; зловживання алкоголем	Ч - 40 років і старші. Ж - 50 років і старші	Вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси	Кожні 2 роки. За наявності ФР – щороку

			тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання загального холестерину	

»;

2) рядок таблиці:

«

Цукровий діабет	Надлишкова маса тіла; обтяжений спадковий анамнез; гестаційний діабет; зловживання алкоголем	45 років і старші. До 45 років, якщо є ФР ССЗ	Оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання цукру крові натще; вимірювання загального холестерину	Щороку

»

викласти в такій редакції:

Цукровий діабет **	Надлишкова маса тіла; обтяжений спадковий анамнез; гестаційний діабет; зловживання алкоголем	45 років і старші. До 45 років, якщо є ФР ССЗ	Оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання цукру крові натще; вимірювання загального холестерину	Щороку

3) доповнити новою приміткою такого змісту:

«** У разі, якщо пацієнт отримав медичну послугу «Скринінг здоров’я осіб віком від 40 років», результати такого скринінгу враховуються протягом 12 місяців під час ведення та лікування пацієнтів.».

В.о. директора Департаменту
медичних послуг **Валерія СОРУЧАН**