

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 року № 378
(в редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від _____ № _____)

**Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 13 (річна)
«Звіт про переривання вагітності за 20__ рік»**

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13 (річна) «Звіт про переривання вагітності за 20__ рік» (далі – форма № 13).

2. Форма № 13 заповнюється юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та проводять переривання вагітності (далі – ЗОЗ).

3. Шифри нозологій у формі № 13 наводяться згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 04 серпня 2021 року № 360.

4. У формі № 13 відображається інформація щодо кількості випадків переривання вагітності (абортів) у жінок з розподілом по віковим групам, а також – окремо за місцем проживання та за ознакою наявності у жінки інвалідності.

5. Форма № 13 формується в електронній формі, роздруковується в двох примірниках, які підписуються керівником ЗОЗ, засвідчується печаткою ЗОЗ (за наявності).

6. Форма № 13 подається в електронній та паперовій формах респондентами:

1) ЗОЗ – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) у терміни, визначені відповідним наказом структурного підрозділу;

2) структурними підрозділами зведена по регіону – МОЗ у терміни, визначені відповідним наказом МОЗ про подання ЗОЗ річних статистичних звітів.

7. В адресній частині форми № 13 чітко та без скорочень зазначаються відомості про респондента (найменування та місцезнаходження).

8. Форма № 13 заповнюється з урахуванням даних, що містяться в:

1) електронній системі охорони здоров'я;

2) формах первинної облікової документації:

№ 066/о «Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, № ____», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року № 29), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

№ 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

9. Строк зберігання форми № 13 у паперовій формі складає: у ЗОЗ – 5 років, зведених по регіону та по Україні – постійно.

10. У кінці форми № 13 зазначається дата її формування; вказуються прізвище, власне ім'я, по-батькові (за наявності) керівника респондента, проставляється його особистий підпис; прізвище, власне ім'я, по-батькові (за наявності) особи, яка безпосереднього заповнювала форму № 13, вказуються її контактний телефон та адреса електронної пошти.

II. Порядок заповнення таблиці 1000 «Загальні відомості про переривання вагітності (аборти)»

1. У таблиці 1000 «Загальні відомості про переривання вагітності (аборти)» відображається кількість усіх абортів у термін вагітності до 22 повних тижнів.

2. У рядку 1.0.0 вказується загальна кількість абортів, які проведено в ЗОЗ включно з абортами, які почалися поза приміщенням ЗОЗ.

3. У рядку 2.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість штучних абортів.

4. У рядку 2.1.0 із загальній кількості штучних абортів (рядок 2.0.0) вказується кількість штучних абортів, які провели медикаментозним методом.

5. У рядку 2.1.1. із загальній кількості штучних абортів зроблених медикаментозним методом (рядок 2.1.0) вказується кількість самостійних абортів.

6. У рядку 2.2.0 із загальній кількості штучних абортів (рядок 2.0.0) вказується кількість абортів зроблених хірургічним методом.

7. У рядках 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 із кількості абортів, зроблених хірургічним методом (рядок 2.2.0), вказується хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

8. У рядку 3.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість спонтанних абортів повних у терміні вагітності до 12 тижнів.

9. У рядку 3.1.0 із кількості спонтанних абортів повних у терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 3.0.0) вказується кількість випадків із подальшим веденням медикаментозним методом.

10. У рядку 3.2.0 із кількості спонтанних абортів повних у терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 3.0.0) вказується кількість абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом.

11. У рядках 3.2.1, 3.2.2 та 3.2.3 із кількості абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом (рядок 3.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

12. У рядку 4.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість спонтанних абортів неповних у терміні вагітності до 12 тижнів.

13. У рядку 4.1.0 із кількості спонтанних абортів неповних у терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 4.0.0) вказується кількість абортів із подальшим веденням випадку медикаментозним методом.

14. У рядку 4.2.0 із кількості спонтанних абортів неповних у терміні вагітності до 12 тижнів (рядок 4.0.0) вказується кількість абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом.

15. У рядках 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3 із кількості абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом (рядок 4.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

16. У рядку 5.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість спонтанних абортів у терміні 12–22 тижні вагітності.

17. У рядку 5.1.0 із кількості спонтанних абортів у терміні вагітності 12–22 тижні (рядок 5.0.0) вказується кількість абортів із подальшим веденням випадку медикаментозним методом.

18. У рядку 5.2.0 із кількості спонтанних абортів у терміні вагітності 12–22 тижні (рядок 5.0.0) вказується кількість абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом.

19. У рядках 5.2.1, 5.2.2 та 5.2.3 із кількості абортів із подальшим веденням випадку хірургічним методом (рядок 5.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

20. У рядку 6.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість завмерлих вагітностей.

21. У рядку 6.1.0 із загальної кількості завмерлих вагітностей (рядок 6.0.0) вказується кількість завмерлих вагітностей із подальшим веденням випадку медикаментозним методом.

22. У рядку 6.2.0 із загальної кількості завмерлих вагітностей (рядок 6.0.0) вказується кількість завмерлих вагітностей із подальшим веденням випадку хірургічним методом.

23. У рядках 6.2.1, 6.2.2 та 6.2.3 із кількості завмерлих вагітностей із подальшим веденням випадку хірургічним методом (рядок 6.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

24. У рядку 6.3.0. із загальної кількості завмерлих вагітностей (рядок 6.0.0) вказується кількість завмерлих вагітностей із подальшим веденням випадку виключно вичікувальним методом.

25. У рядку 7.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість абортів за медичними показаннями у терміні до 12 повних тижнів включно.

26. У рядку 7.1.0 із кількості абортів за медичними показаннями у терміні до 12 повних тижнів включно (рядок 7.0.0) вказується кількість абортів за медичними показаннями, які проведені медикаментозним методом.

27. У рядку 7.2.0 із кількості абортів за медичними показаннями у терміні до 12 повних тижнів включно (рядок 7.0.0) вказується кількість абортів за медичними показаннями, які проведені хірургічним методом.

28. У рядках 7.2.1, 7.2.2 та 7.2.3. із кількості абортів за медичними показаннями, які проведені хірургічним методом (рядок 7.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж, аспіраційний кюретаж).

29. У рядку 8.0.0 із загальної кількості проведених абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість переривань вагітності за медичними показаннями у терміні більше 13 тижнів вагітності.

30. У рядку 8.1.0 із кількості переривань вагітності за медичними показаннями у терміні більше 13 тижнів вагітності (рядок 8.0.0) вказується кількість абортів за медичними показаннями, які проведені медикаментозним методом.

31. У рядку 8.2.0 із кількості переривань вагітності за медичними показаннями у терміні більше 13 тижнів вагітності (рядок 8.0.0) вказується кількість переривань вагітності за медичними показаннями, які проведені хірургічним методом.

32. У рядках 8.2.1, 8.2.2 та 8.2.3 із кількості переривань вагітності за медичними показаннями, які проведені хірургічним методом (рядок 8.2.0) вказується відповідний хірургічний метод, який використовується (МВА / ЕВА, дилатація й кюретаж або аспіраційний кюретаж).

33. Сума даних рядків 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0, 5.0.0, 6.0.0, 7.0.0, 8.0.0, 13.0.0 має збігатися з даними рядка 1.0.0 за кожною із граф.

34. У рядках 9.0.0–11.0.0 вказується кількість виконаних процедур дилатації й кюретажу або аспіраційного кюретажу: після проведення медикаментозного абортів (рядок 9.0.0), абортів проведеного шляхом ЕВА / МВА (рядок 10.0.0) або при відсутності попереднього діагностування вагітності (рядок 11.0.0).

35. У рядок 1.0.0 не входить інформація із рядків 9.0.0–11.0.0.

36. У рядку 12.0.0 із загальної кількості штучних абортів (рядок 2.0.0) вказується кількість їх у першовагітних.

37. У рядку 13.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість незаконно проведених (кримінальних) абортів.

38. У рядку 14.0.0 із загальної кількості абортів (рядок 1.0.0) вказується кількість жінок, які померли після абортів з будь-якої причини, пов'язаної з абортів, вагітністю, обтяженою ними або їх веденням, але не від нещасного випадку або випадкової причини.

39. У рядку 14.1.0 із загальної кількості померлих жінок після абортів (рядок 14.0.0.) вказується кількість померлих жінок після абортів від будь-якої причини, не пов'язаної із ускладненнями вагітності або абортів.

40. У рядку 14.2.0 із загальної кількості жінок, які померли після абортів (рядок 14.0.0.) вказується кількість жінок, які померли після переривання вагітності, яке розпочалося поза приміщенням ЗОЗ.

41. У рядку 14.3.0 із загальної кількості жінок, які померли після абортів (рядок 14.0.0.) вказується кількість померлих жінок після абортів, проведеного у ЗОЗ.

42. У рядках 15.1.0–15.7.0 вказується кількість живонароджених дітей у жінок на момент здійснення абортів з розподілом жінок за віковими категоріями.

Сума даних рядків 15.1.0–15.7.0 граф 1–11 дорівнює даним рядка 1.0.0 за графами 1–11.

43. У графі 1 вказується загальна кількість абортів незалежно від віку жінки.

44. У графах 2–11 вказується кількість абортів, які проведено жінкам окремих вікових груп. У графі 2 вказується кількість абортів, які проведено у віковій групі до 14 років 11 місяців 29 днів включно.

45. Сума даних граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 має дорівнювати даним графі 1 за кожним із рядків.

46. У графі 12 із загальної кількості проведених абортів (графа 1) вказується кількість абортів, які проведено жінкам, що проживають у сільській місцевості, незалежно від того де розташовані ЗОЗ, у яких їм надавалась відповідна медична допомога.

47. У графі 13 із загальної кількості проведених абортів (графа 1) вказується кількість абортів, які проведено жінкам, які мають інвалідність.

**В.о. директора Департаменту
медичних послуг**

Андрій ГАВРИЛЮК