ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 65»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 65 «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»	
Положення відсутнє	3^1.Установити, що: 1) введення в обіг косметичної продукції, яка відповідає вимогам, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та містить речовини, зазначені в пунктах 1725-1730 додатку 2 дозволяється до 03 серпня 2026 року, а надання на ринку такої косметичної продукції – до 03 серпня 2027 року; 2) введення в обіг косметичної продукції, яка відповідає вимогам, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та містить речовини і не дотримується встановлених обмежень, зазначених в пунктах 372-378 додатку 3 дозволяється до 03 серпня 2027 року, а в пунктах 70 (окрім цитралю), 88, 327-371 додатку 3 – до 03 серпня 2028 року; 3) надання на ринку косметичної продукції, яка відповідає вимогам, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та містить речовини, зазначені в пунктах 372-375, 377-378 додатку 3 дозволяється до 03 серпня 2028 року, в пункті 376 додатку 3 – до 03 серпня 2029 року, в пунктах 45-46, 70 (окрім цитралю), 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324, 327-371 – до 03 серпня 2030 року; 4) надання на ринку косметичної продукції, яка відповідає вимогам, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та містить речовини, зазначені в пунктах 23 та 25 додатку 5, та якщо така косметична продукція була введена в обіг до дати набрання чинності цієї постанови, дозволяється до 03 серпня 2027 року.

	5) надання на ринку косметичної продукції, яка відповідає вимогам, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та містить речовину, зазначену в пункті 3 додатку 6, дозволяється до 03 серпня 2027 року.
Технічний регламент на косметичну продукцію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 65	
38. Забороняється використання косметичної продукції, що містить речовини, які класифікуються як CMR речовини категорії 2 згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006.	38. Забороняється використання косметичної продукції, що містить речовини, які класифікуються як CMR речовини категорії 2 згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006**, за винятком випадків, коли використання дозволено або обмежено додатками 3-6 до цього Технічного регламенту**.
39. Заборонено використання в косметичній продукції речовин, що класифікуються як CMR речовини, категорій 1А або 1В.	39. Заборонено використання в косметичній продукції речовин, що класифікуються як CMR речовини, категорій 1А або 1В**, за винятком випадків, коли використання дозволено або обмежено додатками 3-6 до цього Технічного регламенту**.
47. Косметична продукція повинна надаватися на ринку тільки тоді, коли на упаковці косметичної продукції присутня наступна інформація, нанесена таким чином, щоб вона була видимою, розбірливою та незмивною: 1) найменування або зареєстроване комерційне (фірмове) найменування та місцезнаходження відповідальної особи. Така інформація може бути скороченою, якщо абревіатура дозволяє ідентифікувати цю особу і її місцезнаходження. Якщо вказано декілька адрес місцезнаходження, то адреса, де відповідальна особа забезпечує зберігання документації на косметичну продукцію повинна бути виділена. Для імпортної косметичної продукції повинна бути вказана країна походження; 2) номінальний вміст на момент пакування в одиницях маси або об’єму, за винятком випадків коли маса або об’єм вмісту упаковки становлять менше п'яти грамів або п'яти мілілітрів відповідно, а також	47. Косметична продукція повинна надаватися на ринку тільки тоді, коли на **первинній та вторинній** упаковці косметичної продукції присутня наступна інформація, нанесена таким чином, щоб вона була видимою, розбірливою та незмивною: 1) найменування або зареєстроване комерційне (фірмове) найменування та місцезнаходження відповідальної особи. Така інформація може бути скороченою, якщо абревіатура дозволяє ідентифікувати цю особу і її місцезнаходження. Якщо вказано декілька адрес місцезнаходження, то адреса, де відповідальна особа забезпечує зберігання документації на косметичну продукцію повинна бути виділена. Для імпортної косметичної продукції повинна бути вказана країна походження; 2) номінальний вміст на момент пакування в одиницях маси або об’єму, за винятком випадків коли маса або об’єм вмісту упаковки становлять менше п'яти грамів або п'яти мілілітрів відповідно, а також

у разі надання безкоштовних зразків або зразків косметичної продукції в одноразовому пакуванні; для випадків пакування певної кількості одиниць продукції, яка зазвичай продається у комплекті, для якого маса або об'єм не має значення, не вимагається зазначення маси або об'єму на упаковці комплекту за умови, що на упаковці вказана кількість одиниць продукції. Така інформація не надається, якщо кількість одиниць косметичної продукції у комплекті можливо побачити ззовні або продукція зазвичай продається окремо;	у разі надання безкоштовних зразків або зразків косметичної продукції в одноразовому пакуванні; для випадків пакування певної кількості одиниць продукції, яка зазвичай продається у комплекті, для якого маса або об'єм не має значення, не вимагається зазначення маси або об'єму на упаковці комплекту за умови, що на упаковці вказана кількість одиниць продукції. Така інформація не надається, якщо кількість одиниць косметичної продукції у комплекті можливо побачити ззовні або продукція зазвичай продається окремо;
3) дата, до настання якої косметична продукція за відповідних умов зберігання буде продовжувати виконувати свою первинну функцію і, зокрема, відповідати вимогам пункту 6 цього Технічного регламенту («дата мінімального терміну придатності»).	3) дата, до настання якої косметична продукція за відповідних умов зберігання буде продовжувати виконувати свою первинну функцію і, зокрема, відповідати вимогам пункту 6 цього Технічного регламенту («дата мінімального терміну придатності»).
Даті або елементам на упаковці в місці їх розташування повинен передувати символ згідно з пунктом 3 додатка 7 цього Технічного регламенту або слова: «використати до».	Даті або елементам на упаковці в місці їх розташування повинен передувати символ згідно з пунктом 3 додатка 7 цього Технічного регламенту або слова: «використати до».
Дата мінімального терміну придатності повинна бути чітко виражена і складатися з місяця і року або дня, місяця і року, саме у такій послідовності. За необхідності, ця інформація повинна бути доповнена умовами, при дотриманні яких гарантується встановлений термін придатності.	Дата мінімального терміну придатності повинна бути чітко виражена і складатися з місяця і року або дня, місяця і року, саме у такій послідовності. За необхідності, ця інформація повинна бути доповнена умовами, при дотриманні яких гарантується встановлений термін придатності.
Зазначення дати мінімального терміну придатності не є обов'язковою вимогою для косметичної продукції з мінімальним терміном придатності більше 30 місяців. Щодо такої косметичної продукції повинна бути передбачена вказівка на період часу після відкриття, протягом якого продукція є безпечною і може бути використана без шкоди для споживача. Ця інформація, за винятком продукції для якої термін придатності після відкриття упаковки не важливий, повинна бути вказана символом, зазначеним в пункті 2 додатка 7 до цього Технічного регламенту, із вказівкою періоду (у місяцях та / або роках);	Зазначення дати мінімального терміну придатності не є обов'язковою вимогою для косметичної продукції з мінімальним терміном придатності більше 30 місяців. Щодо такої косметичної продукції повинна бути передбачена вказівка на період часу після відкриття, протягом якого продукція є безпечною і може бути використана без шкоди для споживача. Ця інформація, за винятком продукції для якої термін придатності після відкриття упаковки не важливий, повинна бути вказана символом, зазначеним в пункті 2 додатка 7 до цього Технічного регламенту, із вказівкою періоду (у місяцях та / або роках);
4)запобіжні заходи, яких треба дотримуватися при використанні косметичної продукції і особливо ті з них, які перераховані в додатках 3 - 6 до цього Технічного регламенту, а також будь-яка інформація	4)запобіжні заходи, яких треба дотримуватися при використанні косметичної продукції і особливо ті з них, які перераховані в додатках 3 - 6 до цього Технічного регламенту, а також

щодо особливих застережень на косметичну продукцію, яка призначена для професійного використання; 5) номер партії виробництва або довідкова інформація, що дозволяє ідентифікувати косметичну продукцію. Там, де це неможливо з практичних міркувань, внаслідок занадто малого розміру косметичної продукції, така інформація має міститися на упаковці; 6) призначення косметичної продукції, якщо це не очевидно з опису або вигляду такої продукції; 7) список інгредієнтів. Така інформація може міститися лише на упаковці. Списку повинен передувати термін «інгредієнти» або «склад». В якості інгредієнта слід розуміти будь-яку речовину або суміш, призначену для використання в косметичній продукції в процесі її виробництва. Не розглядаються в якості інгредієнтів: домішки у сировині; допоміжні технологічні речовини, які використовуються в сумішах, але не присутні в кінцевій продукції. Парфумерні або ароматичні композиції та їх сировина позначаються терміном ~~«парфум» або «арома»~~, або згідно з позначенням INCI. Крім того, наявність інгредієнтів, вказівка на які передбачена в колонці «Інші обмеження та вимоги» додатка 3 до цього Технічного регламенту, повинні бути зазначені в списку інгредієнтів додатково до терміну ~~«парфум» або «арома»~~ або згідно з їх позначенням INCI. Список інгредієнтів повинен бути складений в порядку зменшення їх масової частки на момент їх додавання в косметичну продукцію. Інгредієнти, концентрація яких становить менше 1%, можуть зазначатися у списку в будь-якому порядку після тих, концентрація яких перевищує 1 %. Всі інгредієнти, присутні у вигляді наноматеріалів, повинні бути зазначені в списку інгредієнтів. Назви таких інгредієнтів повинні супроводжуватися словом ~~«нано»~~ або згідно з позначенням INCI, в дужках.	будь-яка інформація щодо особливих застережень на косметичну продукцію, яка призначена для професійного використання; 5) номер партії виробництва або довідкова інформація, що дозволяє ідентифікувати косметичну продукцію. Там, де це неможливо з практичних міркувань, внаслідок занадто малого розміру косметичної продукції, така інформація має міститися на упаковці; 6) призначення косметичної продукції, якщо це не очевидно з опису або вигляду такої продукції; 7) список інгредієнтів. Така інформація може міститися лише на упаковці. Списку повинен передувати термін «інгредієнти» або «склад». В якості інгредієнта слід розуміти будь-яку речовину або суміш, призначену для використання в косметичній продукції в процесі її виробництва. Не розглядаються в якості інгредієнтів: домішки у сировині; допоміжні технологічні речовини, які використовуються в сумішах, але не присутні в кінцевій продукції. Парфумерні або ароматичні композиції та їх сировина позначаються терміном **«parfum» або «aroma»**, або згідно з позначенням INCI. Крім того, наявність інгредієнтів, вказівка на які передбачена в колонці «Інші обмеження та вимоги» додатка 3 до цього Технічного регламенту, повинні бути зазначені в списку інгредієнтів додатково до терміну **«parfum» або «aroma»** або згідно з їх позначенням INCI. Список інгредієнтів повинен бути складений в порядку зменшення їх масової частки на момент їх додавання в косметичну продукцію. Інгредієнти, концентрація яких становить менше 1%, можуть зазначатися у списку в будь-якому порядку після тих, концентрація яких перевищує 1 %. Всі інгредієнти, присутні у вигляді наноматеріалів, повинні бути зазначені в списку інгредієнтів. Назви таких інгредієнтів повинні супроводжуватися словом **«nano»** або згідно з позначенням INCI, в дужках.

Барвники, крім тих, які призначені для фарбування волосся, можуть зазначатися в будь-якому порядку після інших інгредієнтів. Для декоративної косметичної продукції, що має кілька колірних відтінків, можуть бути вказані всі використовувані барвники, крім тих, які призначені для фарбування волосся, шляхом додавання слів «можуть містити» або символів «+/-». ~~Допускається використання номенклатури CI (колірний індекс) у разі необхідності.~~	Барвники, крім тих, які призначені для фарбування волосся, можуть зазначатися в будь-якому порядку після інших інгредієнтів. Для декоративної косметичної продукції, що має кілька колірних відтінків, можуть бути вказані всі використовувані барвники, крім тих, які призначені для фарбування волосся, шляхом додавання слів «можуть містити» або символів «+/-». **Номенклатура CI (колірний індекс) повинна бути використана, коли це можливо.**
52. Інформація згідно з підпунктом 7 пункту 47 цього Технічного регламенту повинна бути складена з використанням позначень в загальноприйнятій міжнародній номенклатурі косметичних інгредієнтів (INCI) ~~з урахуванням вимог пункту 51 цього Технічного регламенту.~~	52. Інформація згідно з підпунктом 7 пункту 47 цього Технічного регламенту повинна бути складена з використанням позначень в загальноприйнятій міжнародній номенклатурі косметичних інгредієнтів (INCI).

Додаток 2
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

СПИСОК
речовин, заборонених для використання в косметичній продукції

Номер	ідентифікація речовини Українська назва	ідентифікація речовини Хімічна назва/INN	CAS номер	ЄС номер
1	2	3	4	5
1	N-(5-Хлоробензоксазол-2-іл) ацетамід	N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide	35783-57-4	
2	(2-Ацетоксиетил)триметил-аммонію гідроксид (ацетилхолін) та його солі	(*2*- Acetoxyethyl) trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) and its salts	51-84-3	200-128-9
3	Деанол ацеглюмат (*)	Deanol aceglumate (INN)	3342-61-8	222-085-5
4	Спіронолактон (*)	Spironolactone (INN)	52-01-7	200-133-6
5	[4-(4-Гідрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодофеніл]оцтова кислота(Тіратрікол(*)) та її солі	[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) and its salts	51-24-1	200-086-1
6	Метотрексат (*)	Methotrexate (INN)	59-05-2	200-413-8
7	Амінокапронова кислота (*) та її солі	Aminocaproic acid (INN) and its salts	60-32-2	200-469-3
8	Цинхофен (*), його солі, похідні та солі цих похідних	Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives	132-60-5	205-067-1

Додаток 2
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

СПИСОК
речовин, заборонених для використання в косметичній продукції

Номер	ідентифікація речовини Українська назва	ідентифікація речовини Хімічна назва/INN	CAS номер	ЄС номер
1	2	3	4	5
1	N-(5-Хлоробензоксазол-2-іл) ацетамід	N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide	35783-57-4	
2	(2-Ацетоксиетил)триметил-амонію гідроксид (ацетилхолін) та його солі	(*2*- Acetoxyethyl) trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) and its salts	51-84-3	200-128-9
3	Деанол ацеглюмат (*)	Deanol aceglumate (INN)	3342-61-8	222-085-5
4	Спіронолактон (*)	Spironolactone (INN)	52-01-7	200-133-6
5	[4-(4-Гідрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодофеніл]оцтова кислота(Тіратрікол(*)) та її солі	[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) and its salts	51-24-1	200-086-1
6	Метотрексат (*)	Methotrexate (INN)	59-05-2	200-413-8
7	Амінокапронова кислота (*) та її солі	Aminocaproic acid (INN) and its salts	60-32-2	200-469-3
8	Цинхофен (*), його солі, похідні та солі цих похідних	Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives	132-60-5	205-067-1

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

9	Тиропропова кислота (*) та її солі	Thyropropic acid (INN) and its salts	51-26-3	
10	Трихлороцтова кислота	Trichloroacetic acid	76-03-9	200-927-2
11	Аконіт клубочковий *(Aconitum napellus L.) (*листя, корені та галенові препарати)	*Aconitum napellus* L. (leaves, roots and galenical preparations)	84603-50-9	283-252-6
12	Аконітин (основний алкалоїд Аконіту клубочкового (*Aconitum napellus* L.)) та його солі	Aconitine (principal alkaloid of *Aconitum napellus* L.) and its salts	302-27-2	206-121-7
13	Горицвіт весняний *(Adonis vernalis L.)* та препарати з нього	*Adonis vernalis* L. and its preparations	84649-73-0	283-458-6
14	Епінефрин (*)	Epinephrine (INN)	51-43-4	200-098-7
15	Раувольфія зміїна *(Rauwolfia serpentina),*алкалоїди та їхні солі	*Rauwolfia serpentina* L., alkaloids and their salts	90106-13-1	290-234-1
16	Алкінові спирти, їхні естери, ефіри та солі	Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts		
17	Ізопреналін (*)	Isoprenaline (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Аліл ізотіоцианат	Allyl isothiocyanate	57-06-7	200-309-2
19	Алокламід (*) та його солі	Alloclamide (INN) and its salts	5486-77-1	
20	Налорфін (*), його солі та ефіри	Nalorphine (INN), its salts and ethers	62-67-9	200-546-1
21	Симпатікоміметичні аміни, що впливають на центральну нервову систему.	Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in resolution AP (69) 2 of the Council of Europe	300-62-9	206-096-2
22	Анілін, його солі, галогенові та сульфовані похідні	Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives	62-53-3	200-539-3
23	Бетоксикаїн (*) та його солі	Betoxycaine (INN) and its salts	3818-62-0	
24	Зоксазоламін (*)	Zoxazolamine (INN)	61-80-3	200-519-4
25	Прокаїнамід (*), його солі та похідні	Procainamide (INN), its salts and derivatives	51-06-9	200-078-8
26	Бензидин	Benzidine	92-87-5	202-199-1
27	Туаміногептан (*), його ізомери та солі	Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts	123-82-0	204-655-5
28	Октодрин (*) та його солі	Octodrine (INN) and its salts	543-82-8	208-851-1
29	2-аміно-1,2-біс(4-метоксифеніл)етанол та його солі	2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts	530-34-7	
30	1,3-диметилпентиламін та його солі	1,3-Dimethylpentylamine and its salts	105-41-9	203-296-1
31	4-Аміносаліцилова кислота та її солі	4-Aminosalicylic acid and its salts	65-49-6	200-613-5
32	Толуїдини, їхні ізомери, солі та галогенові та сульфовані похідні	Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	26915-12-8	248-105-2

9	Тиропропова кислота (*) та її солі	Thyropropic acid (INN) and its salts	51-26-3	
10	Трихлороцтова кислота	Trichloroacetic acid	76-03-9	200-927-2
11	Аконіт клубочковий *(Aconitum napellus L.) (*листя, корені та галенові препарати)	*Aconitum napellus* L. (leaves, roots and galenical preparations)	84603-50-9	283-252-6
12	Аконітин (основний алкалоїд Аконіту клубочкового (*Aconitum napellus* L.)) та його солі	Aconitine (principal alkaloid of *Aconitum napellus* L.) and its salts	302-27-2	206-121-7
13	Горицвіт весняний *(Adonis vernalis L.)* та препарати з нього	*Adonis vernalis* L. and its preparations	84649-73-0	283-458-6
14	Епінефрин (*)	Epinephrine (INN)	51-43-4	200-098-7
15	Раувольфія зміїна *(Rauwolfia serpentina),*алкалоїди та їхні солі	*Rauwolfia serpentina* L., alkaloids and their salts	90106-13-1	290-234-1
16	Алкінові спирти, їхні естери, ефіри та солі	Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts		
17	Ізопреналін (*)	Isoprenaline (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Аліл ізотіоцианат	Allyl isothiocyanate	57-06-7	200-309-2
19	Алокламід (*) та його солі	Alloclamide (INN) and its salts	5486-77-1	
20	Налорфін (*), його солі та ефіри	Nalorphine (INN), its salts and ethers	62-67-9	200-546-1
21	Симпатікоміметичні аміни, що впливають на центральну нервову систему.	Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in resolution AP (69) 2 of the Council of Europe	300-62-9	206-096-2
22	Анілін, його солі, галогенові та сульфовані похідні	Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives	62-53-3	200-539-3
23	Бетоксикаїн (*) та його солі	Betoxycaine (INN) and its salts	3818-62-0	
24	Зоксазоламін (*)	Zoxazolamine (INN)	61-80-3	200-519-4
25	Прокаїнамід (*), його солі та похідні	Procainamide (INN), its salts and derivatives	51-06-9	200-078-8
26	Бензидин	Benzidine	92-87-5	202-199-1
27	Туаміногептан (*), його ізомери та солі	Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts	123-82-0	204-655-5
28	Октодрин (*) та його солі	Octodrine (INN) and its salts	543-82-8	208-851-1
29	2-аміно-1,2-біс(4-метоксифеніл)етанол та його солі	2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts	530-34-7	
30	1,3-диметилпентиламін та його солі	1,3-Dimethylpentylamine and its salts	105-41-9	203-296-1
31	4-Аміносаліцилова кислота та її солі	4-Aminosalicylic acid and its salts	65-49-6	200-613-5
32	Толуїдини, їхні ізомери, солі та галогенові та сульфовані похідні	Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	26915-12-8	248-105-2

33	Ксилідини, їхні ізомери, солі та галогенові та сульфовані похідні	Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	1300-73-8	215-091-4
34	Імператорин (9-(3-метилбут-2-енілокси)фуро[3,2-g]хромен-7-он)	Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)	482-44-0	207-581-1
35	Амі велика *(Ammi majus)* та її галенові препарати	*Ammi majus* L. and its galenical preparations	90320-46-0	291-072-4
36	2,3-дихлоро-2-метилбутан	2,3-Dichloro-2-methylbutane	507-45-9	
37	Речовини, що мають андрогенний вплив	Substances with androgenic effect		
38	Антраценова олія	Anthracene oil	120-12-7	204-371-1
39	Антибіотики	Antibiotics		
40	Стибій (сурма) та його сполуки	Antimony and its compounds	7440-36-0	231-146-5
41	Кутра конопляна *(Apocynum cannabinum* L.) та її препарати	*Apocynum cannabinum* L. and its preparations	84603-51-0	283-253-1
42	Апоморфін ((R) 5,6,6a, 7-тетрагідро-6-метил-4Н-дибензо [de,g]хінолін-10,11-діол) та його солі	Apomorphine ((R) 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4*H*-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol) and its salts	58-00-4	200-360-0
43	Арсен (миш'як) та його сполуки	Arsenic and its compounds	7440-38-2	231-148-6
44	Беладона звичайна *(Atropa belladonna* L.) та її препарати	*Atropa belladonna* L. and its preparations	8007-93-0	232-365-9
45	Атропін, його солі та похідні	Atropine, its salts and derivatives	51-55-8	200-104-8
46	Солі барію, за виключенням сульфіду барію при дотриманні умов, викладених у Додатку 3 та сульфату барію, лаків, солей і пігментів, виготовлених з фарбуючих речовин, перерахованих у Додатку 4 до Технічного регламенту.	Barium salts, with the exception of barium sulphide under the conditions laid down in Annex III, and of barium sulfate, lakes, salts and pigments prepared from colouring agents when listed in Annex IV		
47	Бензол	Benzene	71-43-2	200-753-7
48	Бензимідазол-2(3Н)- он	Benzimidazol-2(3*H*)-one	615-16-7	210-412-4
49	Бензазепіни та бензодіазепіни	Benzazepines and benzodiazepines	12794-10-4	
50	1-диметиламінометил-1-метилпропіл бензоат (амілокаїн) та його солі	1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts	644-26-8	211-411-1
51	2,2,6-триметил-4-піперидил бензоат (еукаїн) та його солі	2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (eucaine) and its salts	500-34-5	
52	Ізокарбоксазид (*)	Isocarboxazid (INN)	59-63-2	200-438-4

33	Ксилідини, їхні ізомери, солі та галогенові та сульфовані похідні	Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	1300-73-8	215-091-4
34	Імператорин (9-(3-метилбут-2-енілокси)фуро[3,2-g]хромен-7-он)	Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)	482-44-0	207-581-1
35	Амі велика *(Ammi majus)* та її галенові препарати	*Ammi majus* L. and its galenical preparations	90320-46-0	291-072-4
36	2,3-дихлоро-2-метилбутан	2,3-Dichloro-2-methylbutane	507-45-9	
37	Речовини, що мають андрогенний вплив	Substances with androgenic effect		
38	Антраценова олія	Anthracene oil	120-12-7	204-371-1
39	Антибіотики	Antibiotics		
40	Стибій (сурма) та його сполуки	Antimony and its compounds	7440-36-0	231-146-5
41	Кутра конопляна *(Apocynum cannabinum* L.) та її препарати	*Apocynum cannabinum* L. and its preparations	84603-51-0	283-253-1
42	Апоморфін ((R) 5,6,6a, 7-тетрагідро-6-метил-4Н-дибензо [de,g]хінолін-10,11-діол) та його солі	Apomorphine ((R) 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4*H*-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol) and its salts	58-00-4	200-360-0
43	Арсен (миш'як) та його сполуки	Arsenic and its compounds	7440-38-2	231-148-6
44	Беладона звичайна *(Atropa belladonna* L.) та її препарати	*Atropa belladonna* L. and its preparations	8007-93-0	232-365-9
45	Атропін, його солі та похідні	Atropine, its salts and derivatives	51-55-8	200-104-8
46	Солі барію, за виключенням сульфіду барію при дотриманні умов, викладених у Додатку 3 та сульфату барію, лаків, солей і пігментів, виготовлених з фарбуючих речовин, перерахованих у Додатку 4 до Технічного регламенту.	Barium salts, with the exception of barium sulphide under the conditions laid down in Annex III, and of barium sulfate, lakes, salts and pigments prepared from colouring agents when listed in Annex IV		
47	Бензол	Benzene	71-43-2	200-753-7
48	Бензимідазол-2(3Н)- он	Benzimidazol-2(3*H*)-one	615-16-7	210-412-4
49	Бензазепіни та бензодіазепіни	Benzazepines and benzodiazepines	12794-10-4	
50	1-диметиламінометил-1-метилпропіл бензоат (амілокаїн) та його солі	1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts	644-26-8	211-411-1
51	2,2,6-триметил-4-піперидил бензоат (еукаїн) та його солі	2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (eucaine) and its salts	500-34-5	
52	Ізокарбоксазид (*)	Isocarboxazid (INN)	59-63-2	200-438-4

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

53	Бендрофлуметіазид (*) та його похідні	Bendroflumethiazide (INN) and its derivatives	73-48-3	200-800-1
54	Бериліум та його сполуки	Beryllium and its compounds	7440-41-7	231-150-7
55	Бром елементарний	Bromine, elemental	7726-95-6	231-778-1
56	Бретилію тозилат (*)	Bretylium tosilate (INN)	61-75-6	200-516-8
57	Карбромал (*)	Carbromal (INN)	77-65-6	201-046-6
58	Бромізовал (*)	Bromisoval (INN)	496-67-3	207-825-7
59	Бромфенірамін (*) та його солі	Brompheniramine (INN) and its salts	86-22-6	201-657-8
60	Бензилонію бромід (*)	Benzilonium bromide (INN)	1050-48-2	213-885-5
61	Тетриламонію бромід (*)	Tetrylammonium bromide (INN)	71-91-0	200-769-4
62	Бруцин	Brucine	357-57-3	206-614-7
63	Тетракаїн (*) та його солі	Tetracaine (INN) and its salts	94-24-6	202-316-6
64	Мофебутазон (*)	Mofebutazone (INN)	2210-63-1	218-641-1
65	Толбутамід (*)	Tolbutamide (INN)	64-77-7	200-594-3
66	Карбутамід (*)	Carbutamide (INN)	339-43-5	206-424-4
67	Фенілбутазон (*)	Phenylbutazone (INN)	50-33-9	200-029-0
68	Кадмій та його сполуки	Cadmium and its compounds	7440-43-9	231-152-8
69	Кантариди, Шпанська мушка(*Cantharis vesicatoria)*	Cantharides, *Cantharis vesicatoria*	92457-17-5	296-298-7
70	Кантаридин	Cantharidine	56-25-7	200-263-3
71	Фенпробамат (*)	Phenprobamate (INN)	673-31-4	211-606-1
72	Нітропохідні карбазолу	Nitroderivatives of carbazole		
73	Дисульфід карбону	Carbon disulphide	75-15-0	200-843-6
74	Каталаза	Catalase	9001-05-2	232-577-1
75	Цефаелін та його солі	Cephaeline and its salts	483-17-0	207-591-6
76	*Лобода амброзієвидна (Chenopodium ambrosioides)* (ефірна олія)	Chenopodium ambrosioides L. (essential oil)	8006-99-3	
77	2,2,2-трихлоретан-1,1-діол	2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol	302-17-0	206-117-5
78	Хлор	Chlorine	7782-50-5	231-959-5
79	Хлорпропамід (*)	Chlorpropamide (INN)	94-20-2	202-314-5
80	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
81	4-фенілазофенілен-1,3-діамін цитрат гідрохлорид (хризоїдина цитрат гідрохлорид)	4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)	5909-04-6	
82	Хлорзоксазон (*)	Chlorzoxazone (INN)	95-25-0	202-403-9
83	2-хлоро-6-метилпіримідин-4-ілдеметиламін (крімідин-ISO)	2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)	535-89-7	208-622-6
84	Хлорпротиксен (*) та його солі	Chlorprothixene (INN) and its salts	113-59-7	204-032-8
85	Клофенамід (*)	Clofenamide (INN)	671-95-4	211-588-5

53	Бендрофлуметіазид (*) та його похідні	Bendroflumethiazide (INN) and its derivatives	73-48-3	200-800-1
54	Берилій та його сполуки	Beryllium and its compounds	7440-41-7	231-150-7
55	Бром елементарний	Bromine, elemental	7726-95-6	231-778-1
56	Бретилію тозилат (*)	Bretylium tosilate (INN)	61-75-6	200-516-8
57	Карбромал (*)	Carbromal (INN)	77-65-6	201-046-6
58	Бромізовал (*)	Bromisoval (INN)	496-67-3	207-825-7
59	Бромфенірамін (*) та його солі	Brompheniramine (INN) and its salts	86-22-6	201-657-8
60	Бензилонію бромід (*)	Benzilonium bromide (INN)	1050-48-2	213-885-5
61	Тетриламонію бромід (*)	Tetrylammonium bromide (INN)	71-91-0	200-769-4
62	Бруцин	Brucine	357-57-3	206-614-7
63	Тетракаїн (*) та його солі	Tetracaine (INN) and its salts	94-24-6	202-316-6
64	Мофебутазон (*)	Mofebutazone (INN)	2210-63-1	218-641-1
65	Толбутамід (*)	Tolbutamide (INN)	64-77-7	200-594-3
66	Карбутамід (*)	Carbutamide (INN)	339-43-5	206-424-4
67	Фенілбутазон (*)	Phenylbutazone (INN)	50-33-9	200-029-0
68	Кадмій та його сполуки	Cadmium and its compounds	7440-43-9	231-152-8
69	Кантариди, Шпанська мушка(*Cantharis vesicatoria)*	Cantharides, *Cantharis vesicatoria*	92457-17-5	296-298-7
70	Кантаридин	Cantharidine	56-25-7	200-263-3
71	Фенпробамат (*)	Phenprobamate (INN)	673-31-4	211-606-1
72	Нітропохідні карбазолу	Nitroderivatives of carbazole		
73	Дисульфід карбону	Carbon disulphide	75-15-0	200-843-6
74	Каталаза	Catalase	9001-05-2	232-577-1
75	Цефаелін та його солі	Cephaeline and its salts	483-17-0	207-591-6
76	Лобода амброзієвидна *(Chenopodium ambrosioides)* (ефірна олія)	Chenopodium ambrosioides L. (essential oil)	8006-99-3	
77	2,2,2-трихлоретан-1,1-діол	2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol	302-17-0	206-117-5
78	Хлор	Chlorine	7782-50-5	231-959-5
79	Хлорпропамід (*)	Chlorpropamide (INN)	94-20-2	202-314-5
80	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
81	4-фенілазофенілен-1,3-діамін цитрат гідрохлорид (хризоїдина цитрат гідрохлорид)	4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)	5909-04-6	
82	Хлорзоксазон (*)	Chlorzoxazone (INN)	95-25-0	202-403-9
83	2-хлоро-6-метилпіримідин-4-ілдеметиламін (крімідин- ISO)	2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)	535-89-7	208-622-6
84	Хлорпротиксен (*) та його солі	Chlorprothixene (INN) and its salts	113-59-7	204-032-8
85	Клофенамід (*)	Clofenamide (INN)	671-95-4	211-588-5

86	*N,N*-біс(2-хлоретил)метиламін *N*-оксид та його солі	N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts	126-85-2	
87	Хлорметин (*) та його солі	Chlormethine (INN) and its salts	51-75-2	200-120-5
88	Циклофосфамід (*) та його солі	Cyclophosphamide (INN) and its salts	50-18-0	200-015-4
89	Маномустин (*) та його солі	Mannomustine (INN) and its salts	576-68-1	209-404-3
90	Бутанілікаїн (*) та його солі	Butanilicaine (INN) and its salts	3785-21-5	
91	Хлормезанон (*)	Chlormezanone (INN)	80-77-3	201-307-4
92	Трипаранол (*)	Triparanol (INN)	78-41-1	201-115-0
93	2-[2(4-хлорофеніл)-2-фенілацетил] індан-1,3-діон (хлорофацинон-ISO)	2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)	3691-35-8	223-003-0
94	Хлорфеноксамін (*)	Chlorphenoxamine (INN)	77-38-3	
95	Фенаглікодол (*)	Phenaglycodol (INN)	79-93-6	201-235-3
96	Хлоретан	Chloroethane	75-00-3	200-830-5
97	Хром; хромова кислота та її солі	Chromium; chromic acid and its salts	7440-47-3	231-157-5
98	Ріжки пурпурові *(Claviceps purpurea Tul.),* їхні алкалоїди та галенові препарати	Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations	84775-56-4	283-885-8
99	Болиголов плямистий *(Conium maculatum L.)* (плоди, порошок, галенові препарати)	Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations)	85116-75-2	285-527-6
100	Гліцикламід (*)	Glycyclamide (INN)	664-95-9	211-557-6
101	Кобальта бензолсульфонат	Cobalt benzenesulphonate	23384-69-2	
102	Колхіцин, його солі та похідні	Colchicine, its salts and derivatives	64-86-8	200-598-5
103	Колхікозид та його похідні	Colchicoside and its derivatives	477-29-2	207-513-0
104	Пізньоцвіт осінній (*Golchicum autumnale L.*) та його галенові препарати	Colchicum autumnale L. and its galenical preparations	84696-03-7	283-623-2
105	Конвалатоксин	Convallatoxin	508-75-8	208-086-3
106	Анамірта кокулюсоподібна *(Anamirta cocculus L.*) (плоди)	Anamirta cocculus L. (fruit)		
107	Кротон проносний *(Croton tiglium)* (олія)	Croton tiglium L. (oil)	8001-28-3	
108	1-бутил-3-(*N*-кротоноїлсульфанілил) сечовина	1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea	52964-42-8	
109	Кураре та курарин	Curare and curarine	8063-06-7/ 22260-42-0	232-511-1/ 244-880-6
110	Синтетичні кураризанти	Synthetic curarizants		
111	Гідроген ціанід та його солі	Hydrogen cyanide and its salts	74-90-8	200-821-6
112	Феклемін (*); 2- (α-Циклогексилбензил) - N,N,N',N',-тетраетил-1, 3-пропандіамін	Feclemine (INN); 2-(alpha-Cyclohexylbenzyl)-N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamine	3590-16-7	
113	Цикломенол (*) та його солі	Cyclomenol (INN) and its salts	5591-47-9	227-002-6

86	*N,N*-біс(2-хлоретил)метиламін *N*-оксид та його солі	N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts	126-85-2	
87	Хлорметин (*) та його солі	Chlormethine (INN) and its salts	51-75-2	200-120-5
88	Циклофосфамід (*) та його солі	Cyclophosphamide (INN) and its salts	50-18-0	200-015-4
89	Маномустин (*) та його солі	Mannomustine (INN) and its salts	576-68-1	209-404-3
90	Бутанілікаїн (*) та його солі	Butanilicaine (INN) and its salts	3785-21-5	
91	Хлормезанон (*)	Chlormezanone (INN)	80-77-3	201-307-4
92	Трипаранол (*)	Triparanol (INN)	78-41-1	201-115-0
93	2-[2(4-хлорофеніл)-2-фенілацетил] індан-1,3-діон (хлорофацинон-ISO)	2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)	3691-35-8	223-003-0
94	Хлорфеноксамін (*)	Chlorphenoxamine (INN)	77-38-3	
95	Фенаглікодол (*)	Phenaglycodol (INN)	79-93-6	201-235-3
96	Хлоретан	Chloroethane	75-00-3	200-830-5
97	Хром; хромова кислота та її солі	Chromium; chromic acid and its salts	7440-47-3	231-157-5
98	Ріжки пурпурові *(Claviceps purpurea Tul.),* їхні алкалоїди та галенові препарати	Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations	84775-56-4	283-885-8
99	Болиголов плямистий *(Conium maculatum L.)* (плоди, порошок, галенові препарати)	Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations)	85116-75-2	285-527-6
100	Гліцикламід (*)	Glycyclamide (INN)	664-95-9	211-557-6
101	Кобальта бензолсульфонат	Cobalt benzenesulphonate	23384-69-2	
102	Колхіцин, його солі та похідні	Colchicine, its salts and derivatives	64-86-8	200-598-5
103	Колхікозид та його похідні	Colchicoside and its derivatives	477-29-2	207-513-0
104	Пізньоцвіт осінній (*Golchicum autumnale L.*) та його галенові препарати	Colchicum autumnale L. and its galenical preparations	84696-03-7	283-623-2
105	Конвалатоксин	Convallatoxin	508-75-8	208-086-3
106	Анамірта кокулюсоподібна *(Anamirta cocculus L.*) (плоди)	Anamirta cocculus L. (fruit)		
107	Кротон проносний *(Croton tiglium)* (олія)	Croton tiglium L. (oil)	8001-28-3	
108	1-бутил-3-(*N*-кротоноїлсульфанілил) сечовина	1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea	52964-42-8	
109	Кураре та курарин	Curare and curarine	8063-06-7/ 22260-42-0	232-511-1/ 244-880-6
110	Синтетичні кураризанти	Synthetic curarizants		
111	Гідроген ціанід та його солі	Hydrogen cyanide and its salts	74-90-8	200-821-6
112	Феклемін (*); 2- (α-Циклогексилбензил) - N,N,N',N',-тетраетил-1, 3-пропандіамін	Feclemine (INN); 2-(alpha-Cyclohexylbenzyl)-N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamine	3590-16-7	

(*)У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

114	Гексоциклонат натрію (*)	Sodium hexacyclonate (INN)	7009-49-6	
115	Гексопропимат (*)	Hexapropymate (INN)	358-52-1	206-618-9
116	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
117	*O,O'*-діацетил-*N*-алил-*N*-норморфін	*O,O'*-Diacetyl-*N*-allyl-*N*-normorphine	2748-74-5	
118	Піпацетат (*) та його солі	Pipazetate (INN) and its salts	2167-85-3	218-508-8
119	*5*-(*αβ*-Дібромофенетил)-5-метилгідантоін	*5*-(α,*β*-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin	511-75-1	208-133-8
120	*N,N'*-Пентаметиленебіс (триметиламонію) солі, наприклад, пентаметонія бромід (*)	*N,N'*-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. pentamethonium bromide (INN)	541-20-8	208-771-7
121	*N,N'*-[(Метилиаміно)діетилен]біс (етилдиметиламоній) солі, наприклад, азометонія бромід (*)	*N,N'*-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. azamethonium bromide (INN)	306-53-6	206-186-1
122	Циклрбамат (*)	Cyclarbamate (INN)	5779-54-4	227-302-7
123	Клофенотан (*); DDT (ISO)	Clofenotane (INN); DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3
124	*N,N'*-Гексаметилееенебіс (триметиламоній) солі, наприклад, гексаметонія бромід (*)	*N,N'*-Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. hexamethonium bromide (INN)	55-97-0	200-249-7
125	Дихлоретани (етилен хлориди), наприклад, 1,2-дихлоретан	Dichloroethanes (ethylene chlorides) e.g. 1,2-Dichloroethane	107-06-2	203-458-1
126	Дихлоретилени (ацетилен хлориди), наприклад, вінілідин хлорид (1,1-дихлоретилен)	Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)	75-35-4	200-864-0
127	Лізергід (*) та його солі	Lysergide (INN) (LSD) and its salts	50-37-3	200-033-2
128	2-Діетиламіноетил-3-гідрокси-4-фенілбензоат та його солі	2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts	3572-52-9	222-686-2
129	Цинхокаїн (*) та його солі	Cinchocaine (INN) and its salts	85-79-0	201-632-1
130	3-діетиламінопропил цинамат	3-Diethylaminopropyl cinnamate	538-66-9	
131	*O,O'*-Діетил *O*-4-нітрофеніл фосфоротіоат (паратіон-ISO)	*O,O'*-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (Parathion - ISO)	56-38-2	200-271-7
132	[Оксалилбіс(іміноетилен)]bis[(*o*-хлоробензил)діетиламоній] солі, наприклад, амбенонію хлорид (*)	[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(*o*-chlorobenzyl)diethylammonium] salts, e. g. ambenonium chloride (INN)	115-79-7	204-107-5
133	Метиприлон (*) та його солі	Methyprylon (INN) and its salts	125-64-4	204-745-4

113	Цикломенол (*) та його солі	Cyclomenol (INN) and its salts	5591-47-9	227-002-6
114	Гексоциклонат натрію (*)	Sodium hexacyclonate (INN)	7009-49-6	
115	Гексопропимат (*)	Hexapropymate (INN)	358-52-1	206-618-9
116	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
117	*O,O'*-діацетил-*N*-алил-*N*-норморфін	*O,O'*-Diacetyl-*N*-allyl-*N*-normorphine	2748-74-5	
118	Піпацетат (*) та його солі	Pipazetate (INN) and its salts	2167-85-3	218-508-8
119	*5*-(*αβ*-Дібромофенетил)-5-метилгідантоін	*5*-(α,*β*-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin	511-75-1	208-133-8
120	*N,N'*-Пентаметиленебіс (триметиламонію) солі, наприклад, пентаметонія бромід (*)	*N,N'*-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. pentamethonium bromide (INN)	541-20-8	208-771-7
121	*N,N'*-[(Метилиаміно)діетилен]біс (етилдиметиламоній) солі, наприклад, азометонія бромід (*)	*N,N'*-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. azamethonium bromide (INN)	306-53-6	206-186-1
122	Циклрбамат (*)	Cyclarbamate (INN)	5779-54-4	227-302-7
123	Клофенотан (*); DDT (ISO)	Clofenotane (INN); DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3
124	*N,N'*-Гексаметилееенебіс (триметиламоній) солі, наприклад, гексаметонія бромід (*)	*N,N'*-Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. hexamethonium bromide (INN)	55-97-0	200-249-7
125	Дихлоретани (етилен хлориди), наприклад, 1,2-дихлоретан	Dichloroethanes (ethylene chlorides) e.g. 1,2-Dichloroethane	107-06-2	203-458-1
126	Дихлоретилени (ацетилен хлориди), наприклад, вінілідин хлорид (1,1-дихлоретилен)	Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)	75-35-4	200-864-0
127	Лізергід (*) та його солі	Lysergide (INN) (LSD) and its salts	50-37-3	200-033-2
128	2-Діетиламіноетил-3-гідрокси-4-фенілбензоат та його солі	2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts	3572-52-9	222-686-2
129	Цинхокаїн (*) та його солі	Cinchocaine (INN) and its salts	85-79-0	201-632-1
130	3-діетиламінопропіл цинамат	3-Diethylaminopropyl cinnamate	538-66-9	
131	*O,O'*-Діетил *O*-4-нітрофеніл фосфоротіоат (паратіон-ISO)	*O,O'*-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (Parathion - ISO)	56-38-2	200-271-7
132	[Оксалілбіс(іміноетилен)]bis[(*o*-хлоробензил)діетиламоній] солі, наприклад, амбенонію хлорид (*)	[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(*o*-chlorobenzyl)diethylammonium] salts, e. g. ambenonium chloride (INN)	115-79-7	204-107-5

(*)У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

134	Дигіталін та усі гетерозіди Наперстянки пурпурової (*Digitalis purpurea L.*)	Digitaline and all heterosides of *Digitalis purpurea* L.	752-61-4	212-036-6
135	7-[2-Гідрокси-3-(2-гідроксиетил-*N*-метиламіно)пропіл]теофілін (ксантинол)	7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-*N*-methylamino)propyl]theophylline (xanthinol)	2530-97-4	
136	Діоксетедрин (*) та його солі	Dioxethedrin (INN) and its salts	497-75-6	207-849-8
137	Піпрокурарію йодид (*)	Piprocurarium iodide (INN)	3562-55-8	222-627-0
138	Пропіфеназон (*)	Propyphenazone (INN)	479-92-5	207-539-2
139	Тетрабеназин (*) та його солі	Tetrabenazine (INN) and its salts	58-46-8	200-383-6
140	Каптодіам (*)	Captodiame (INN)	486-17-9	207-629-1
141	Мефеклоразин (*) та його солі	Mefeclorazine (INN) and its salts	1243-33-0	
142	Диметиламін	Dimethylamine	124-40-3	204-697-4
143	1,1-Біс(диметиламінометил)пропіл бензоат (амідрикаїн, алипін) та його солі	1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts	963-07-5	213-512-6
144	Метапірилен (*) та його солі	Methapyrilene (INN) and its salts	91-80-5	202-099-8
145	Метамфепрамон (*) та його солі	Metamfepramone (INN) and its salts	15351-09-4	239-384-1
146	Амітриптилін (*) та його солі	Amitriptyline (INN) and its salts	50-48-6	200-041-6
147	Метформін (*) та його солі	Metformin (INN) and its salts	657-24-9	211-517-8
148	Ізосорбід динітрат (*)	Isosorbide dinitrate (INN)	87-33-2	201-740-9
149	Малононітрил	Malononitrile	109-77-3	203-703-2
150	Сукцинонітрил	Succinonitrile	110-61-2	203-783-9
151	Ізомери дінітрофенолу	Dinitrophenol isomers	51-28-5/ 329-71-5/ 573-56-8/ 25550-58-7	200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2
152	Імпрокуон (*)	Inproquone (INN)	436-40-8	
153	Дімевамід (*) та його солі	Dimevamide (INN) and its salts	60-46-8	200-479-8
154	Дифенілпіралін (*) та його солі	Diphenylpyraline (INN) and its salts	147-20-6	205-686-7
155	Сульфінпіразон (*)	Sulfinpyrazone (INN)	57-96-5	200-357-4
156	*N*-(3-Карбамоїл -3,3-дифенілпропіл)-*N,N*-диізопропілметиламонієві солі, наприклад, ізопропамід іодид (*)	*N*-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-*N,N*-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. isopropamide iodide (INN)	71-81-8	200-766-8
157	Бенактизин (*)	Benactyzine (INN)	302-40-9	206-123-8
158	Бензотропін (*) та його солі	Benzatropine (INN) and its salts	86-13-5	
159	Циклізин (*) та його солі	Cyclizine (INN) and its salts	82-92-8	201-445-5
160	5,5-Дифеніл-4-імідазолідон (Доксенітоін(*))	5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))	3254-93-1	221-851-6
161	Пробенецид (*)	Probenecid (INN)	57-66-9	200-344-3

133	Метиприлон (*) та його солі	Methyprylon (INN) and its salts	125-64-4	204-745-4
134	Дигіталін та усі гетерозіди Наперстянки пурпурової (*Digitalis purpurea L.*)	Digitaline and all heterosides of *Digitalis purpurea* L.	752-61-4	212-036-6
135	7-[2-Гідрокси-3-(2-гідроксиетил-*N*-метиламіно)пропіл]теофілін (ксантинол)	7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-*N*-methylamino)propyl]theophylline (xanthinol)	2530-97-4	
136	Діоксетедрин (*) та його солі	Dioxethedrin (INN) and its salts	497-75-6	207-849-8
137	Піпрокурарію йодид (*)	Piprocurarium iodide (INN)	3562-55-8	222-627-0
138	Пропіфеназон (*)	Propyphenazone (INN)	479-92-5	207-539-2
139	Тетрабеназин (*) та його солі	Tetrabenazine (INN) and its salts	58-46-8	200-383-6
140	Каптодіам (*)	Captodiame (INN)	486-17-9	207-629-1
141	Мефеклоразин (*) та його солі	Mefeclorazine (INN) and its salts	1243-33-0	
142	Диметиламін	Dimethylamine	124-40-3	204-697-4
143	1,1-Біс(диметиламінометил)пропіл бензоат (амідрикаїн, алипін) та його солі	1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts	963-07-5	213-512-6
144	Метапірилен (*) та його солі	Methapyrilene (INN) and its salts	91-80-5	202-099-8
145	Метамфепрамон (*) та його солі	Metamfepramone (INN) and its salts	15351-09-4	239-384-1
146	Амітриптилін (*) та його солі	Amitriptyline (INN) and its salts	50-48-6	200-041-6
147	Метформін (*) та його солі	Metformin (INN) and its salts	657-24-9	211-517-8
148	Ізосорбід динітрат (*)	Isosorbide dinitrate (INN)	87-33-2	201-740-9
149	Малононітрил	Malononitrile	109-77-3	203-703-2
150	Сукцинонітрил	Succinonitrile	110-61-2	203-783-9
151	Ізомери динітрофенолу	Dinitrophenol isomers	51-28-5/ 329-71-5/ 573-56-8/ 25550-58-7	200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2
152	Імпрокуон (*)	Inproquone (INN)	436-40-8	
153	Дімевамід (*) та його солі	Dimevamide (INN) and its salts	60-46-8	200-479-8
154	Дифенілпіралін (*) та його солі	Diphenylpyraline (INN) and its salts	147-20-6	205-686-7
155	Сульфінпіразон (*)	Sulfinpyrazone (INN)	57-96-5	200-357-4
156	*N*-(3-Карбамоїл -3,3-дифенілпропіл)-*N,N*-діізопропілметиламонієві солі, наприклад, ізопропамід іодид (*)	*N*-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-*N,N*-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. isopropamide iodide (INN)	71-81-8	200-766-8
157	Бенактизин (*)	Benactyzine (INN)	302-40-9	206-123-8
158	Бензотропін (*) та його солі	Benzatropine (INN) and its salts	86-13-5	
159	Циклізин (*) та його солі	Cyclizine (INN) and its salts	82-92-8	201-445-5

.
.

162	Дисульфірам (*); тирам (*)	Disulfiram (INN); thiram (INN)	97-77-8/ 137-26-8	202-607-8/ 205-286-2
163	Еметин, його солі та похідні	Emetine, its salts and derivatives	483-18-1	207-592-1
164	Ефедрин та його солі	Ephedrine and its salts	299-42-3	206-080-5
165	Оксанамід (*) та його похідні	Oxanamide (INN) and its derivatives	126-93-2	
166	Езерин або фізостигмін та його солі	Eserine or physostigmine and its salts	57-47-6	200-332-8
167	4-амінобензоїдна кислота та її естери з вільною аміно групою	4-Aminobenzoic acid and its esters, with free amino group	150-13-0	205-753-0
168	Холінові солі та їхні естери, наприклад, холін хлорид (*)	Choline salts and their esters, e. g. choline chloride (INN)	67-48-1	200-655-4
169	Караміфен (*) та його солі	Caramiphen (INN) and its salts	77-22-5	201-013-6
170	Діетил 4-нітрофеніл фосфат (Параоксон- ISO)	Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon - ISO)	311-45-5	206-221-0
171	Мететогептазин (*) та його солі	Metethoheptazine (INN) and its salts	509-84-2	
172	Оксфенерідин (*) та його солі	Oxpheneridine (INN) and its salts	546-32-7	
173	Етогептазин (*) та його солі	Ethoheptazine (INN) and its salts	77-15-6	201-007-3
174	Метептазин (*) та його солі	Metheptazine (INN) and its salts	469-78-3	
175	Метилфенідат (*) та його солі	Methylphenidate (INN) and its salts	113-45-1	204-028-6
176	Доксиламін (*) та його солі	Doxylamine (INN) and its salts	469-21-6	207-414-2
177	Толбоксан (*)	Tolboxane (INN)	2430-46-8	
178	4-Бензилоксифенол та 4-етоксифенол	4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol	103-16-2/ 622-62-8	203-083-3/ 210-748-1
179	Паретоксикаїн (*) та його солі	Parethoxycaine (INN) and its salts	94-23-5	205-246-4
180	Фенозолон (*)	Fenozolone (INN)	15302-16-6	239-339-6
181	Глютетимід (*) та його солі	Glutethimide (INN) and its salts	77-21-4	201-012-0
182	Етилен оксид	Ethylene oxide	75-21-8	200-849-9
183	Бемегрід (*) та його солі	Bemegride (INN) and its salts	64-65-3	200-588-0
184	Валноктамід (*)	Valnoctamide (INN)	4171-13-5	224-033-7
185	Галоперідол (*)	Haloperidol (INN)	52-86-8	200-155-6
186	Параметазон (*)	Paramethasone (INN)	53-33-8	200-169-2
187	Флуанізон (*)	Fluanisone (INN)	1480-19-9	216-038-8
188	Трифлуперідол (*)	Trifluperidol (INN)	749-13-3	
189	Флюоресон (*)	Fluoresone (INN)	2924-67-6	220-889-0
190	Флюороурацил (*)	Fluorouracil (INN)	51-21-8	200-085-6
191	Гідрофлюоритна кислота, її нормальні солі, її комплекси	Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and	7664-39-3	231-634-8

160	5,5-Дифеніл-4-імідазолідон (Доксенітоін(*))	5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))	3254-93-1	221-851-6
161	Пробенецид (*)	Probenecid (INN)	57-66-9	200-344-3
162	Дисульфірам (*); тирам (*)	Disulfiram (INN); thiram (INN)	97-77-8/ 137-26-8	202-607-8/ 205-286-2
163	Еметин, його солі та похідні	Emetine, its salts and derivatives	483-18-1	207-592-1
164	Ефедрин та його солі	Ephedrine and its salts	299-42-3	206-080-5
165	Оксанамід (*) та його похідні	Oxanamide (INN) and its derivatives	126-93-2	
166	Езерин або фізостигмін та його солі	Eserine or physostigmine and its salts	57-47-6	200-332-8
167	4-амінобензойна кислота та її естери з вільною аміно групою	4-Aminobenzoic acid and its esters, with free amino group	150-13-0	205-753-0
168	Холінові солі та їхні естери, наприклад, холін хлорид (*)	Choline salts and their esters, e. g. choline chloride (INN)	67-48-1	200-655-4
169	Караміфен (*) та його солі	Caramiphen (INN) and its salts	77-22-5	201-013-6
170	Діетил 4-нітрофеніл фосфат (Параоксон- ISO)	Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon - ISO)	311-45-5	206-221-0
171	Мететогептазин (*) та його солі	Metethoheptazine (INN) and its salts	509-84-2	
172	Оксфенерідин (*) та його солі	Oxpheneridine (INN) and its salts	546-32-7	
173	Етогептазин (*) та його солі	Ethoheptazine (INN) and its salts	77-15-6	201-007-3
174	Метептазин (*) та його солі	Metheptazine (INN) and its salts	469-78-3	
175	Метилфенідат (*) та його солі	Methylphenidate (INN) and its salts	113-45-1	204-028-6
176	Доксиламін (*) та його солі	Doxylamine (INN) and its salts	469-21-6	207-414-2
177	Толбоксан (*)	Tolboxane (INN)	2430-46-8	
178	4-Бензилоксифенол та 4-етоксифенол	4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol	103-16-2/ 622-62-8	203-083-3/ 210-748-1
179	Паретоксикаїн (*) та його солі	Parethoxycaine (INN) and its salts	94-23-5	205-246-4
180	Фенозолон (*)	Fenozolone (INN)	15302-16-6	239-339-6
181	Глютетимід (*) та його солі	Glutethimide (INN) and its salts	77-21-4	201-012-0
182	Етилен оксид	Ethylene oxide	75-21-8	200-849-9
183	Бемегрід (*) та його солі	Bemegride (INN) and its salts	64-65-3	200-588-0
184	Валноктамід (*)	Valnoctamide (INN)	4171-13-5	224-033-7
185	Галоперідол (*)	Haloperidol (INN)	52-86-8	200-155-6
186	Параметазон (*)	Paramethasone (INN)	53-33-8	200-169-2
187	Флуанізон (*)	Fluanisone (INN)	1480-19-9	216-038-8
188	Трифлуперидол (*)	Trifluperidol (INN)	749-13-3	

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

	та гідрофлюориди, крім перелічених у Додатку 3	hydrofluorides with the exception of those given in Annex III		
192	Фурфурилтриметиламоній солі, наприклад, фуртретонія йодид (*)	Furfuryltrimethylammonium salts, e. g. furtrethonium iodide (INN)	541-64-0	208-789-5
193	Галантамін (*)	Galantamine (INN)	357-70-0	
194	Прогестогени	Progestogens		
195	1,2,3,4,5,6-Гексахлороциклогексан (ВНС-ISO)	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)	58-89-9	200-401-2
196	(1*R*,4*S*,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-6,7-епокси-1,4,4a,5,6,7,8,8a-октагідро-1,4:5,8-диметано-нафталін (ендрин- ISO)	(1*R*,4*S*,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)	72-20-8	200-775-7
197	Гескахлороетан	Hexachloroethane	67-72-1	200-666-4
198	1*R*,4*S*,5*R*,8*S*)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4:5,8- диметано-нафталін (ізодрин-ISO)	(1*R*,4*S*,5*R*,8*S*)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1, 4:5,8-dimethanonaphthalene (isodrin-ISO)	465-73-6	207-366-2
199	Гідрастин, гідрастинін та їхні солі	Hydrastine, hydrastinine and their salts	118-08-1/ 6592-85-4	204-233-0/ 229-533-9
200	Гідразиди та їхні солі, наприклад, Ізоніацид (*)	Hydrazides and their salts e.g. Isoniazid (INN)	54-85-3	200-214-6
201	Гідразин, його похідні та їхні солі	Hydrazine, its derivatives and their salts	302-01-2	206-114-9
202	Октамоксин (*) та його солі	Octamoxin (INN) and its salts	4684-87-1	
203	Варфарин (*) та його солі	Warfarin (INN) and its salts	81-81-2	201-377-6
204	Етил біс(4-гідрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-іл) ацетат та солі кислоти	Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid	548-00-5	208-940-5
205	Метакарбамол (*)	Methocarbamol (INN)	532-03-6	208-524-3
206	Пропатилнітрат (*)	Propatylnitrate (INN)	2921-92-8	220-866-5
207	4,4'-Дигідрокси-3,3'-(3-метилтіопропіліден) дікумарин	4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin		
208	Фенадіазол (*)	Fenadiazole (INN)	1008-65-7	
209	Нітроксолін (*) та його солі	Nitroxoline (INN) and its salts	4008-48-4	223-662-4
210	Гіосциамін, його солі та похідні	Hyoscyamine, its salts and derivatives	101-31-5	202-933-0
211	Блекота чорна (*Hyoscyamus niger L.)* (листя, насіння, порошок та галенові препарати)	*Hyoscyamus niger* L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)	84603-65-6	283-265-7
212	Пемолін (*) та його солі	Pemoline (INN) and its salts	2152-34-3	218-438-8

189	Флюоресон (*)	Fluoresone (INN)	2924-67-6	220-889-0
190	Флюороурацил (*)	Fluorouracil (INN)	51-21-8	200-085-6
191	Гідрофлуоридна кислота, її нормальні солі, її комплекси та гідрофлуориди, крім перелічених у Додатку 3	Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in Annex III	7664-39-3	231-634-8
192	Фурфурилтриметиламоній солі, наприклад, фуртретонія йодид (*)	Furfuryltrimethylammonium salts, e. g. furtrethonium iodide (INN)	541-64-0	208-789-5
193	Галантамін (*)	Galantamine (INN)	357-70-0	
194	Прогестогени	Progestogens		
195	1,2,3,4,5,6-Гексахлороциклогексан (ВНС-ISO)	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)	58-89-9	200-401-2
196	(1*R*,4*S*,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-6,7-епокси-1,4,4a,5,6,7,8,8a-октагідро-1,4:5,8-диметано-нафтален (ендрин- ISO)	(1*R*,4*S*,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)	72-20-8	200-775-7
197	Гексахлоретан	Hexachloroethane	67-72-1	200-666-4
198	1*R*,4*S*,5*R*,8*S*)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4:5,8- диметано-нафтален (ізодрин-ISO)	(1*R*,4*S*,5*R*,8*S*)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1, 4:5,8-dimethanonaphthalene (isodrin-ISO)	465-73-6	207-366-2
199	Гідрастин, гідрастинін та їхні солі	Hydrastine, hydrastinine and their salts	118-08-1/ 6592-85-4	204-233-0/ 229-533-9
200	Гідразиди та їхні солі, наприклад, Ізоніазид (*)	Hydrazides and their salts e.g. Isoniazid (INN)	54-85-3	200-214-6
201	Гідразин, його похідні та їхні солі	Hydrazine, its derivatives and their salts	302-01-2	206-114-9
202	Октамоксин (*) та його солі	Octamoxin (INN) and its salts	4684-87-1	
203	Варфарин (*) та його солі	Warfarin (INN) and its salts	81-81-2	201-377-6
204	Етил біс(4-гідрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-іл) ацетат та солі кислоти	Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid	548-00-5	208-940-5
205	Метокарбамол(*)	Methocarbamol (INN)	532-03-6	208-524-3
206	Пропатилнітрат (*)	Propatylnitrate (INN)	2921-92-8	220-866-5
207	4,4'-Дигідрокси-3,3'-(3-метилтіопропіліден) дикумарин	4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin		
208	Фенадіазол (*)	Fenadiazole (INN)	1008-65-7	
209	Нітроксолін (*) та його солі	Nitroxoline (INN) and its salts	4008-48-4	223-662-4
210	Гіосціамін, його солі та похідні	Hyoscyamine, its salts and derivatives	101-31-5	202-933-0
211	Блекота чорна (*Hyoscyamus niger L.)* (листя, насіння, порошок та галенові препарати)	*Hyoscyamus niger* L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)	84603-65-6	283-265-7

213	Йод	Iodine	7553-56-2	231-442-4
214	Декаметиленебіс(триметиламоній) солі, наприклад, декаметонія бромід (*)	Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. decamethonium bromide (INN)	541-22-0	208-772-2
215	Іпекакуанха *(Cephaelis ipecacuanha Brot.* та пов'язані види) (коріння, порошок та галенові суміші)	Ipecacuanha (*Cephaelis ipecacuanha* Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations)	8012-96-2	232-385-8
216	(2-Ізопропілпент4-еноїл)сечовина (апроналід)	(2-Isopropylpent4-enoyl)urea (apronalide)	528-92-7	208-443-3
217	α-Сантонін [(3S,5a*R*,9b*S*)-3,3a,4,5,5a,9b-гексагідро-3,5a,9-триметилнафто [1,2-b] фуран-2,8-діон]	α-Santonin [(3S,5a*R*,9b*S*)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]	481-06-1	207-560-7
218	Лобелія роздута (*Lobelia inflata L.*) та її галенові суміші	*Lobelia inflata* L. and its galenical preparations	84696-23-1	283-642-6
219	Лобелін (*) та його солі	Lobeline (INN) and its salts	90-69-7	202-012-3
220	Барбітурати	Barbiturates		
221	Ртуть та її сполуки, крім особливих випадків, зазначених у Додатку 5 Технічного регламенту	Mercury and its compounds, except those special cases included in Annex V	7439-97-6	231-106-7
222	3,4,5-Триметоксифенетиламін та його солі	3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) and its salts	54-04-6	200-190-7
223	Металдегід	Metaldehyde	9002-91-9	
224	2-(4-аліл-2-метоксифенокси)-*N,N*-діетилацетамід та його солі	2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-*N,N*-diethylacetamide and its salts	305-13-5	
225	Коуметарол (*)	Coumetarol (INN)	4366-18-1	224-455-1
226	Декстрометорфан (*) та його солі	Dextromethorphan (INN) and its salts	125-71-3	204-752-2
227	2-метилгептиламін та його солі	2-Methylheptylamine and its salts	540-43-2	
228	Ізометептен (*) та його солі	Isometheptene (INN) and its salts	503-01-5	207-959-6
229	Мекаміламін (*)	Mecamylamine (INN)	60-40-2	200-476-1
230	Гуаїфенезин (*)	Guaifenesin (INN)	93-14-1	202-222-5
231	Дікумарол (*)	Dicoumarol (INN)	66-76-2	200-632-9
232	Фенметразин (*), його похідні та солі	Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts	134-49-6	205-143-4
233	Тіамазол (*)	Thiamazole (INN)	60-56-0	200-482-4
234	3,4-Дигідро-2-метокси-2-метил-4-феніл-2H,5*H*-пірано [3,2-c]- [1] бензопіран-5-он (циклокумарол)	3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5*H*-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)	518-20-7	208-248-3
235	Карісопродол (*)	Carisoprodol (INN)	78-44-4	201-118-7
236	Мепробамат (*)	Meprobamate (INN)	57-53-4	200-337-5
237	Тефазолін (*) та його солі	Tefazoline (INN) and its salts	1082-56-0	
238	Ареколін	Arecoline	63-75-2	200-565-5
239	Полдін метилсульфат (*)	Poldine metilsulfate (INN)	545-80-2	208-894-6

212	Пемолін (*) та його солі	Pemoline (INN) and its salts	2152-34-3	218-438-8
213	Йод	Iodine	7553-56-2	231-442-4
214	Декаметиленебіс(триметиламоній) солі, наприклад, декаметонія бромід (*)	Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e. g. decamethonium bromide (INN)	541-22-0	208-772-2
215	Іпекакуанха *(Cephaelis ipecacuanha Brot.* та пов'язані види) (коріння, порошок та галенові суміші)	Ipecacuanha (*Cephaelis ipecacuanha* Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations)	8012-96-2	232-385-8
216	(2-Ізопропілпент4-еноїл)сечовина (апроналід)	(2-Isopropylpent4-enoyl)urea (apronalide)	528-92-7	208-443-3
217	α-Сантонін [(3S,5a*R*,9b*S*)-3,3a,4,5,5a,9b-гексагідро-3,5a,9-триметилнафто [1,2-b] фуран-2,8-діон]	α-Santonin [(3S,5a*R*,9b*S*)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]	481-06-1	207-560-7
218	Лобелія роздута (*Lobelia inflata L.*) та її галенові суміші	*Lobelia inflata* L. and its galenical preparations	84696-23-1	283-642-6
219	Лобелін (*) та його солі	Lobeline (INN) and its salts	90-69-7	202-012-3
220	Барбітурати	Barbiturates		
221	Ртуть та її сполуки, крім особливих випадків, зазначених у Додатку 5 Технічного регламенту	Mercury and its compounds, except those special cases included in Annex V	7439-97-6	231-106-7
222	3,4,5-Триметоксифенетиламін та його солі	3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) and its salts	54-04-6	200-190-7
223	Металдегід	Metaldehyde	9002-91-9	
224	2-(4-аліл-2-метоксифенокси)-*N,N*-діетилацетамід та його солі	2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-*N,N*-diethylacetamide and its salts	305-13-5	
225	Коуметарол (*)	Coumetarol (INN)	4366-18-1	224-455-1
226	Декстрометорфан (*) та його солі	Dextromethorphan (INN) and its salts	125-71-3	204-752-2
227	2-метилгептиламін та його солі	2-Methylheptylamine and its salts	540-43-2	
228	Ізометептен (*) та його солі	Isometheptene (INN) and its salts	503-01-5	207-959-6
229	Мекаміламін (*)	Mecamylamine (INN)	60-40-2	200-476-1
230	Гуаїфенезин (*)	Guaifenesin (INN)	93-14-1	202-222-5
231	Дикумарол (*)	Dicoumarol (INN)	66-76-2	200-632-9
232	Фенметразин (*), його похідні та солі	Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts	134-49-6	205-143-4
233	Тіамазол (*)	Thiamazole (INN)	60-56-0	200-482-4
234	3,4-Дигідро-2-метокси-2-метил-4-феніл-2H,5*H*-пірано [3,2-c]- [1] бензопіран-5-он (циклокумарол)	3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5*H*-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)	518-20-7	208-248-3
235	Карісопродол (*)	Carisoprodol (INN)	78-44-4	201-118-7
236	Мепробамат (*)	Meprobamate (INN)	57-53-4	200-337-5
237	Тефазолін (*) та його солі	Tefazoline (INN) and its salts	1082-56-0	
238	Ареколін	Arecoline	63-75-2	200-565-5

240	Гідроксизин (*)	Hydroxyzine (INN)	68-88-2	200-693-1
241	2-Нафтол	2-Naphthol	135-19-3	205-182-7
242	1-та 2-Нафтиламіни та їхні солі	1-and 2-Naphthylamines and their salts	134-32-7/ 91-59-8	205-138-7/ 202-080-4
243	3-(1-Нафтил)-4-гідроксикумарин	3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin	39923-41-6	
244	Нафазолін (*) та його солі	Naphazoline (INN) and its salts	835-31-4	212-641-5
245	Неостигмін та його солі (наприклад, неостигміна бромід (*)	Neostigmine and its salts e. g. neostigmine bromide (INN)	114-80-7	204-054-8
246	Нікотин та його солі	Nicotine and its salts	54-11-5	200-193-3
247	Аміл нітрити	Amyl nitrites	110-46-3	203-770-8
248	Неорганічні нітрити, крім нітриту натрію	Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite	14797-65-0	
249	Нітробензен	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0
250	Нітрокрезоли та їхні солі лужних металів	Nitrocresols and their alkali metal salts	12167-20-3	
251	Нітрофурантоїн (*)	Nitrofurantoin (INN)	67-20-9	200-646-5
252	Фуразолідон (*)	Furazolidone (INN)	67-45-8	200-653-3
253	Нітрогліцерин; Пропан-1,2,3-триїл тринітрат	Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate	55-63-0	200-240-8
254	Аценокумарол (*)	Acenocoumarol (INN)	152-72-7	205-807-3
255	Лужний пентацианонітросилферат (2-)	Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-) e.g.	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9 / -
256	Нітростилбени, їхні гомологи та їхні похідні	Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives		
257	Норадреналін та його солі	Noradrenaline and its salts	51-41-2	200-096-6
258	Носкапін (*) та його солі	Noscapine (INN) and its salts	128-62-1	204-899-2
259	Гуанетидин (*) та його солі	Guanethidine (INN) and its salts	55-65-2	200-241-3
260	Оестрогени	Oestrogens		
261	Олеандрин	Oleandrin	465-16-7	207-361-5
262	Хлорталідон (*)	Chlortalidone (INN)	77-36-1	201-022-5
263	Пелетіерин та його солі	Pelletierine and its salts	2858-66-4/ 4396-01-4	220-673-6/ 224-523-0
264	Пентахлоретан	Pentachloroethane	76-01-7	200-925-1
265	Пентаеритритил тетранітрат (*)	Pentaerithrityl tetranitrate (INN)	78-11-5	201-084-3
266	Петрихлор (*)	Petrichloral (INN)	78-12-6	
267	Октамиламін (*) та його солі	Octamylamine (INN) and its salts	502-59-0	207-947-0
268	Пікринова кислота	Picric acid	88-89-1	201-865-9
269	Фенацемід (*)	Phenacemide (INN)	63-98-9	200-570-2
270	Дифенклоксазин (*)	Difencloxazine (INN)	5617-26-5	
271	2-Феніліндан-1,3-діон (феніндіон (*))	2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))	83-12-5	201-454-4
272	Етилфенацемід (*)	Ethylphenacemide (pheneturide (INN))	90-49-3	201-998-2

239	Полдін метилсульфат (*)	Poldine metilsulfate (INN)	545-80-2	208-894-6
240	Гідроксизин (*)	Hydroxyzine (INN)	68-88-2	200-693-1
241	2-Нафтол	2-Naphthol	135-19-3	205-182-7
242	1-та 2-Нафтиламіни та їхні солі	1-and 2-Naphthylamines and their salts	134-32-7/ 91-59-8	205-138-7/ 202-080-4
243	3-(1-Нафтил)-4-гідроксикумарин	3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin	39923-41-6	
244	Нафазолін (*) та його солі	Naphazoline (INN) and its salts	835-31-4	212-641-5
245	Неостигмін та його солі (наприклад, неостигміна бромід (*)	Neostigmine and its salts e. g. neostigmine bromide (INN)	114-80-7	204-054-8
246	Нікотин та його солі	Nicotine and its salts	54-11-5	200-193-3
247	Аміл нітрити	Amyl nitrites	110-46-3	203-770-8
248	Неорганічні нітрити, крім нітриту натрію	Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite	14797-65-0	
249	Нітробензен	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0
250	Нітрокрезоли та їхні солі лужних металів	Nitrocresols and their alkali metal salts	12167-20-3	
251	Нітрофурантоїн (*)	Nitrofurantoin (INN)	67-20-9	200-646-5
252	Фуразолідон (*)	Furazolidone (INN)	67-45-8	200-653-3
253	Нітрогліцерин; Пропан-1,2,3-триїл тринітрат	Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate	55-63-0	200-240-8
254	Аценокумарол (*)	Acenocoumarol (INN)	152-72-7	205-807-3
255	Лужний пентацианонітросилферат (2-)	Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-) e.g.	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9 / -
256	Нітростилбени, їхні гомологи та їхні похідні	Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives		
257	Норадреналін та його солі	Noradrenaline and its salts	51-41-2	200-096-6
258	Носкапін (*) та його солі	Noscapine (INN) and its salts	128-62-1	204-899-2
259	Гуанетидин (*) та його солі	Guanethidine (INN) and its salts	55-65-2	200-241-3
260	Оестрогени	Oestrogens		
261	Олеандрин	Oleandrin	465-16-7	207-361-5
262	Хлорталідон (*)	Chlortalidone (INN)	77-36-1	201-022-5
263	Пелетієрин та його солі	Pelletierine and its salts	2858-66-4/ 4396-01-4	220-673-6/ 224-523-0
264	Пентахлоретан	Pentachloroethane	76-01-7	200-925-1
265	Пентаеритритил тетранітрат (*)	Pentaerithrityl tetranitrate (INN)	78-11-5	201-084-3
266	Петрихлорал (*)	Petrichloral (INN)	78-12-6	
267	Октамиламін (*) та його солі	Octamylamine (INN) and its salts	502-59-0	207-947-0
268	Пікринова кислота	Picric acid	88-89-1	201-865-9
269	Фенацемід (*)	Phenacemide (INN)	63-98-9	200-570-2
270	Дифенклоксазин (*)	Difencloxazine (INN)	5617-26-5	

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

273	Фенпрокумон (*)	Phenprocoumon (INN)	435-97-2	207-108-9
274	Фенирамідол (*)	Fenyramidol (INN)	553-69-5	209-044-7
275	Триамтерен (*) та його солі	Triamterene (INN) and its salts	396-01-0	206-904-3
276	Тетраетил пірофосфат; (TEPP-ISO)	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP - ISO)	107-49-3	203-495-3
277	Тритолил фосфат	Tritolyl phosphate	1330-78-5	215-548-8
278	Псилоцибін (*)	Psilocybine (INN)	520-52-5	208-294-4
279	Фосфор та металеві фосфіди	Phosphorus and metal phosphides	7723-14-0	231-768-7
280	Талідомід (*) та його солі	Thalidomide (INN) and its salts	50-35-1	200-031-1
281	Фізостігма отруйна (*Physostigma venenosum Balf.)*	*Physostigma venenosum* Balf.	89958-15-6	289-638-0
282	Пікротоксин	Picrotoxin	124-87-8	204-716-6
283	Пілокарпін та його солі	Pilocarpine and its salts	92-13-7	202-128-4
284	α-Піперідин-2-ілбензил ацетат лівообертальна треоформа (лівофацетоперан(*)) та його солі	α-Piperidin-2-ylbenzyl acetate, laevorotatory threoform (levofacetoperane (INN)) and its salts	24558-01-8	
285	Піпрадрол (*) та його солі	Pipradrol (INN) and its salts	467-60-7	207-394-5
286	Азациклонол (*) та його солі	Azacyclonol (INN) and its salts	115-46-8	204-092-5
287	Бістаміверин (*)	Bietamiverine (INN)	479-81-2	207-538-7
288	Бутопіприн (*) та його солі	Butopiprine (INN) and its salts	55837-15-5	259-848-7
289	Свинець та його сполуки	Lead and its compounds	7439-92-1	231-100-4
290	Коніїн	Coniine	458-88-8	207-282-6
291	Лавровишня (*Prunus laurocerasus L.)* (вишнева лаврова вода)	*Prunus laurocerasus* L. (‘cherry laurel water’)	89997-54-6	289-689-9
292	Метирапон (*)	Metyrapone (INN)	54-36-4	200-206-2
293	Радіоактивні речовини	Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom (1) laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation		
294	Ялівець козацький (*Juniperus sabina L.)* (листя, ефіри та галенові препарати)	*Juniperus sabina* L. (leaves, essential oil and galenical preparations)	90046-04-1	289-971-1
295	Гіосцин, його солі та похідні	Hyoscine, its salts and derivatives	51-34-3	200-090-3
296	Солі золота	Gold salts		
297	Селен та його сполуки, за виключенням дисульфіду селену, за умов, зазначених у посиланні на позицію № 49 Додатка 3 до Технічного регламенту.	Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference No 49 in Annex III	7782-49-2	231-957-4
298	Паслін чорний (*Solanum nigrum L.)* та його галенові препарати	*Solanum nigrum* L. and its galenical preparations	84929-77-1	284-555-6
299	Спартеїн (*) та його солі	Sparteine (INN) and its salts	90-39-1	201-988-8
300	Глюкокортикоїди (кортикостероїди)	Glucocorticoids (Corticosteroids)		

271	2-Феніліндан-1,3-діон (фенiндіон (*))	2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))	83-12-5	201-454-4
272	Етилфенацемід (*)	Ethylphenacemide (pheneturide (INN))	90-49-3	201-998-2
273	Фенпрокумон (*)	Phenprocoumon (INN)	435-97-2	207-108-9
274	Фенірамідол (*)	Fenyramidol (INN)	553-69-5	209-044-7
275	Триамтерен (*) та його солі	Triamterene (INN) and its salts	396-01-0	206-904-3
276	Тетраетил пірофосфат; (TEPP-ISO)	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP - ISO)	107-49-3	203-495-3
277	Тритоліл фосфат	Tritolyl phosphate	1330-78-5	215-548-8
278	Псилоцибін (*)	Psilocybine (INN)	520-52-5	208-294-4
279	Фосфор та металеві фосфіди	Phosphorus and metal phosphides	7723-14-0	231-768-7
280	Талідомід (*) та його солі	Thalidomide (INN) and its salts	50-35-1	200-031-1
281	Фізостігма отруйна (*Physostigma venenosum Balf.)*	*Physostigma venenosum* Balf.	89958-15-6	289-638-0
282	Пікротоксин	Picrotoxin	124-87-8	204-716-6
283	Пілокарпін та його солі	Pilocarpine and its salts	92-13-7	202-128-4
284	α-Піперідин-2-ілбензил ацетат лівообертальна треоформа (лівофацетоперан(*)) та його солі	α-Piperidin-2-ylbenzyl acetate, laevorotatory threoform (levofacetoperane (INN)) and its salts	24558-01-8	
285	Піпрадрол (*) та його солі	Pipradrol (INN) and its salts	467-60-7	207-394-5
286	Азациклонол (*) та його солі	Azacyclonol (INN) and its salts	115-46-8	204-092-5
287	Бістаміверин (*)	Bietamiverine (INN)	479-81-2	207-538-7
288	Бутопіприн (*) та його солі	Butopiprine (INN) and its salts	55837-15-5	259-848-7
289	Свинець та його сполуки	Lead and its compounds	7439-92-1	231-100-4
290	Коніїн	Coniine	458-88-8	207-282-6
291	Лавровишня (*Prunus laurocerasus L.)* (вишнева лаврова вода)	*Prunus laurocerasus* L. (‘cherry laurel water’)	89997-54-6	289-689-9
292	Метирапон (*)	Metyrapone (INN)	54-36-4	200-206-2
293	Радіоактивні речовини	Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom ([1]) laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation		
294	Ялівець козацький (*Juniperus sabina L.)* (листя, ефіри та галенові препарати)	*Juniperus sabina* L. (leaves, essential oil and galenical preparations)	90046-04-1	289-971-1
295	Гіосцин, його солі та похідні	Hyoscine, its salts and derivatives	51-34-3	200-090-3
296	Солі золота	Gold salts		
297	Селен та його сполуки, за виключенням дисульфіду селену, за умов, зазначених у посиланні на позицію № 49 Додатка 3 до Технічного регламенту.	Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference No 49 in Annex III	7782-49-2	231-957-4
298	Паслін чорний (*Solanum nigrum L.)* та його галенові препарати	*Solanum nigrum* L. and its galenical preparations	84929-77-1	284-555-6

301	Дурман звичайний (*Datura stramonium L.)* та його галенові препарати	*Datura stramonium* L. and its galenical preparations	84696-08-2	283-627-4
302	Строфантини, їхні аглюкони та їхні відповідні похідні	Strophantines, their aglucones and their respective derivatives	11005-63-3	234-239-9
303	Види Строфанта (*Strophantus)* та їхні галенові препарати	*Strophantus* species and their galenical preparations		
304	Стрихнін та його солі	Strychnine and its salts	57-24-9	200-319-7
305	Види Стрихнос (*Strychnos)* та його галенові препарати	*Strychnos* species and their galenical preparations		
306	Наркотичні засоби, природні та синтетичні, що включені до таблиць I та II Єдиної Конвенції про наркотичні засоби, прийнятої у Нью Йорку 30 березня 1961 року	Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on30 March 1961		
307	Сульфонаміди (сульфаніламід та його похідні, отримані шляхом заміни одного чи більше Н-атомів груп -NH_2) та їхні солі	Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -NH2 groups) and their salts		
308	Султіам (*)	Sultiame (INN)	61-56-3	200-511-0
309	Неодим та його солі	Neodymium and its salts	7440-00-8	231-109-3
310	Тіотепа (*)	Thiotepa (INN)	52-24-4	200-135-7
311	Пілокарпус яборанди **(***Pilocarpus jaborandi Holmes)* та його галенові препарати	*Pilocarpus jaborandi* Holmes and its galenical preparations	84696-42-4	283-649-4
312	Телур та його сполуки	Tellurium and its compounds	13494-80-9	236-813-4
313	Ксилометазолін (*) та його солі	Xylometazoline (INN) and its salts	526-36-3	208-390-6
314	Тетрахлороетилен	Tetrachloroethylene	127-18-4	204-825-9
315	Тетрахлорид вуглецю	Carbon tetrachloride	56-23-5	200-262-8
316	Гексаетил тетрафосфат	Hexaethyl tetraphosphate	757-58-4	212-057-0
317	Талій та його сполуки	Thallium and its compounds	7440-28-0	231-138-1
318	Теветія олеандролистова *(Thevetia neriifolia Juss.)*, глікозидний екстракт	*Thevetia neriifolia* Juss., glycoside extract	90147-54-9	290-446-4
319	Етіонамід (*)	Ethionamide (INN)	536-33-4	208-628-9
320	Фенотіазин (*) та його сполуки	Phenothiazine (INN) and its compounds	92-84-2	202-196-5
321	Тіосечовина та її похідні, за виключенням тих, що перераховані у Додатку 3 до Технічного регламенту	Thiourea and its derivatives, with the exception of the one listed in Annex III	62-56-6	200-543-5
322	Мефенезин (*) та його естери	Mephenesin (INN) and its esters	59-47-2	200-427-4
323	Вакцини, токсини та сироватки, визначені як медичні	Vaccines, toxins or serums defined as immunological medicinal products pursuant to Article 1(4) of Directive 2001/83/EC		
324	Транилципромін (*) та його солі	Tranylcypromine (INN) and its salts	155-09-9	205-841-9

299	Спартеїн (*) та його солі	Sparteine (INN) and its salts	90-39-1	201-988-8
300	Глюкокортикоїди (кортикостероїди)	Glucocorticoids (Corticosteroids)		
301	Дурман звичайний (*Datura stramonium L.)* та його галенові препарати	*Datura stramonium* L. and its galenical preparations	84696-08-2	283-627-4
302	Строфантини, їхні аглюкони та їхні відповідні похідні	Strophantines, their aglucones and their respective derivatives	11005-63-3	234-239-9
303	Види Строфанта (*Strophantus)* та їхні галенові препарати	*Strophantus* species and their galenical preparations		
304	Стрихнін та його солі	Strychnine and its salts	57-24-9	200-319-7
305	Види Стрихнос (*Strychnos)* та його галенові препарати	*Strychnos* species and their galenical preparations		
306	Наркотичні засоби, природні та синтетичні, що включені до таблиць I та II Єдиної Конвенції про наркотичні засоби, прийнятої у Нью Йорку 30 березня 1961 року	Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on30 March 1961		
307	Сульфонаміди (сульфаніламід та його похідні, отримані шляхом заміни одного чи більше Н-атомів груп -NH_2) та їхні солі	Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -NH2 groups) and their salts		
308	Султіам (*)	Sultiame (INN)	61-56-3	200-511-0
309	Неодим та його солі	Neodymium and its salts	7440-00-8	231-109-3
310	Тіотепа (*)	Thiotepa (INN)	52-24-4	200-135-7
311	Пілокарпус яборанди **(***Pilocarpus jaborandi Holmes)* та його галенові препарати	*Pilocarpus jaborandi* Holmes and its galenical preparations	84696-42-4	283-649-4
312	Телур та його сполуки	Tellurium and its compounds	13494-80-9	236-813-4
313	Ксилометазолін (*) та його солі	Xylometazoline (INN) and its salts	526-36-3	208-390-6
314	Тетрахлоретилен	Tetrachloroethylene	127-18-4	204-825-9
315	Тетрахлорид вуглецю	Carbon tetrachloride	56-23-5	200-262-8
316	Гексаетил тетрафосфат	Hexaethyl tetraphosphate	757-58-4	212-057-0
317	Талій та його сполуки	Thallium and its compounds	7440-28-0	231-138-1
318	Теветія олеандролистова *(Thevetia neriifolia Juss.)*, глікозидний екстракт	*Thevetia neriifolia* Juss., glycoside extract	90147-54-9	290-446-4
319	Етіонамід (*)	Ethionamide (INN)	536-33-4	208-628-9
320	Фенотіазин (*) та його сполуки	Phenothiazine (INN) and its compounds	92-84-2	202-196-5
321	Тіосечовина та її похідні, за виключенням тих, що перераховані у Додатку 3 до Технічного регламенту	Thiourea and its derivatives, with the exception of the one listed in Annex III	62-56-6	200-543-5
322	Мефенезин (*) та його естери	Mephenesin (INN) and its esters	59-47-2	200-427-4
323	Вакцини, токсини та сироватки, визначені як медичні	Vaccines, toxins or serums defined as immunological medicinal products pursuant to Article 1(4) of Directive 2001/83/EC		

325	Трихлоронітрометан (хлорпікрин)	Trichloronitromethane (chloropicrine)	76-06-2	200-930-9
326	2,2,2-Триброметанол (триброметиловий спирт)	2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)	75-80-9	200-903-1
327	Трихлорметин (*) та його солі	Trichlormethine (INN) and its salts	817-09-4	212-442-3
328	Третамін (*)	Tretamine (INN)	51-18-3	200-083-5
329	Галамін триетіодид*	Gallamine triethiodide (INN)	65-29-2	200-605-1
330	Дримія (*Urginea scilla Stern.)* та її галенові препарати	*Urginea scilla* Steinh. and its galenical preparations	84650-62-4	283-520-2
331	Вератрин, його солі та галенові препарати	Veratrine, its salts and galenical preparations	8051-02-3	613-062-00-4
332	Сченокаулон лікарський *Schoenocaulon olficinale Lind.* (насіння та галенові препарати)	*Schoenocaulon officinale* Lind (seeds and galenical preparations)	84604-18-2	283-296-6
333	Чемериці види *(Veratrum Spp*.) та їхні препарати	*Veratrum* spp. and their preparations	90131-91-2	290-407-1
334	Мономер вініл хлориду	Vinyl chloride monomer	75-01-4	200-831-0
335	Ергокальциферол ([1*]) та холекальциферол (вітаміни D_2 та D_3)	Ergocalciferol (INN) and cholecalciferol (vitamins D2 and D3)	50-14-6/ 67-97-0	200-014-9/ 200-673-2
336	Солі *O*-алкілдитіокарбонових кислот (ксантати)	Salts of *O*-alkyldithiocarbonic acids (xanthates)		
337	Йохімбін та його солі	Yohimbine and its salts	146-48-5	205-672-0
338	Диметил сульфоксид (*)	Dimethyl sulfoxide (INN)	67-68-5	200-664-3
339	Дифенгідрамін (*) та його солі	Diphenhydramine (INN) and its salts	58-73-1	200-396-7
340	4-терт-бутилфенол	4-tert-Butylphenol	98-54-4	202-679-0
341	4-терт-Бутилпірокатехол	4-tert-Butylpyrocatechol	98-29-3	202-653-9
342	Дигідротахістерол (*)	Dihydrotachysterol (INN)	67-96-9	200-672-7
343	Діоксан	Dioxane	123-91-1	204-661-8
344	Морфолін та його солі	Morpholine and its salts	110-91-8	203-815-1
345.	Піретрум білий *(Pyretbrum album L.)* та його галенові препарати	*Pyrethrum album* L. and its galenical preparations		
346	2-[4-Метоксибензил-*N*-(2-піридил)аміно]етилдиметиламін малеат (мепираміну малеат; пириламіну малеат)	2-[4-Methoxybenzyl-*N*-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)	59-33-6	200-422-7
347	Трипеленамін (*)	Tripelennamine (INN)	91-81-6	202-100-1
348	Тетрахлоросаліциланіліди	Tetrachlorosalicylanilides	7426-07-5	
349	Дихлоросаліциланіліди	Dichlorosalicylanilides	1147-98-4	
350	Тетрабромосаліциланіліди	Tetrabromosalicylanilides		
351	Дибромосаліциланіліди	Dibromosalicylanilides		
352	Бітіонол (*)	Bithionol (INN)	97-18-7	202-565-0
353	Тіурам моносульфіди	Thiuram monosulphides	97-74-5	202-605-7
354	Видалено або переміщено	Moved or deleted		
355	Диметилформамід (N,N-диметилформамід)	Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)	68-12-2	200-679-5

324	Транілципромін (*) та його солі	Tranylcypromine (INN) and its salts	155-09-9	205-841-9
325	Трихлоронітрометан (хлорпікрин)	Trichloronitromethane (chloropicrine)	76-06-2	200-930-9
326	2,2,2-Триброметанол (триброметиловий спирт)	2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)	75-80-9	200-903-1
327	Трихлорметин (*) та його солі	Trichlormethine (INN) and its salts	817-09-4	212-442-3
328	Третамін (*)	Tretamine (INN)	51-18-3	200-083-5
329	Галамін триетіодид*	Gallamine triethiodide (INN)	65-29-2	200-605-1
330	Дримія (*Urginea scilla Stern.)* та її галенові препарати	*Urginea scilla* Steinh. and its galenical preparations	84650-62-4	283-520-2
331	Вератрин, його солі та галенові препарати	Veratrine, its salts and galenical preparations	8051-02-3	613-062-00-4
332	Сченокаулон лікарський *Schoenocaulon olficinale Lind.* (насіння та галенові препарати)	*Schoenocaulon officinale* Lind (seeds and galenical preparations)	84604-18-2	283-296-6
333	Чемериці види *(Veratrum Spp*.) та їхні препарати	*Veratrum* spp. and their preparations	90131-91-2	290-407-1
334	Мономер вініл хлориду	Vinyl chloride monomer	75-01-4	200-831-0
335	Ергокальциферол ([4*]) та холекальциферол (вітаміни D_2 та D_3)	Ergocalciferol (INN) and cholecalciferol (vitamins D2 and D3)	50-14-6/ 67-97-0	200-014-9/ 200-673-2
336	Солі *O*-алкілдитіокарбонових кислот (ксантати)	Salts of *O*-alkyldithiocarbonic acids (xanthates)		
337	Йохімбін та його солі	Yohimbine and its salts	146-48-5	205-672-0
338	Диметил сульфоксид (*)	Dimethyl sulfoxide (INN)	67-68-5	200-664-3
339	Дифенгідрамін (*) та його солі	Diphenhydramine (INN) and its salts	58-73-1	200-396-7
340	4-терт-бутилфенол	4-tert-Butylphenol	98-54-4	202-679-0
341	4-терт-Бутилпірокатехол	4-tert-Butylpyrocatechol	98-29-3	202-653-9
342	Дигідротахістерол (*)	Dihydrotachysterol (INN)	67-96-9	200-672-7
343	Діоксан	Dioxane	123-91-1	204-661-8
344	Морфолін та його солі	Morpholine and its salts	110-91-8	203-815-1
345.	Піретрум білий *(Pyretbrum album L.)* та його галенові препарати	*Pyrethrum album* L. and its galenical preparations		
346	2-[4-Метоксибензил-*N*-(2-піридил)аміно]етилдиметиламін малеат (мепираміну малеат; пириламіну малеат)	2-[4-Methoxybenzyl-*N*-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)	59-33-6	200-422-7
347	Трипеленамін (*)	Tripelennamine (INN)	91-81-6	202-100-1
348	Тетрахлоросаліциланіліди	Tetrachlorosalicylanilides	7426-07-5	
349	Дихлоросаліциланіліди	Dichlorosalicylanilides	1147-98-4	
350	Тетрабромосаліциланіліди	Tetrabromosalicylanilides		
351	Дибромосаліциланіліди	Dibromosalicylanilides		
352	Бітіонол (*)	Bithionol (INN)	97-18-7	202-565-0
353	Тіурам моносульфіди	Thiuram monosulphides	97-74-5	202-605-7
354	Видалено або переміщено	Moved or deleted		

(*)У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*)У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

356	4-Фелилбут-3-ен-2-он (бензилиденацетон)	4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone)	122-57-6	204-555-1
357	Бензоати 4-гідрокис-3-метоксикоричного спирту (коніферилового спирту), крім продуктів природнього походження з природнім вмістом цих бензоатів	Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol) except for normal content in natural essences used		
358	Фурокумарини (наприклад, триоксисалан (*), 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), крім продуктів природнього подходження з природнім вмістом цих фурокумаринів. У продукції для захисту від сонячного випромінювання та продуктів для автозасмаги вміст фурокумаринів має бути не більше 1мг/кг	Furocoumarines (e. g. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) except for normal content in natural essences used. In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg	3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8	223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5
359	Олія з насіння лавру благородного (*Laurus nobilis L.*)	Oil from the seeds of *Laurus nobilis* L.	84603-73-6	283-272-5
360	Сафрол, крім продуктів природнього походження з його природним вмістом за умови, що концентрація не перевищує: 100 ppm у кінцевій продукції, 50 ppm у продукції для гігієни зубів та порожнини рота, та за умови, що Сафрол не міститься у зубній пасті, призначеної для застосування дітьми	Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed: 100 ppm in the finished product, 50 ppm in products for dental and oral hygiene, and provided that Safrole is not present in toothpastes intended specifically for children	94-59-7	202-345-4
361	5,5'-Ди-ізопропіл-2,2'-диметилбіфеніл -4,4'-диїл дигіпоіодит (тимол йодид)	5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite (thymol iodide)	552-22-7	209-007-5
362	3'-Етил-5',6',7',8'-тетрагідро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон або 7-ацетил-6-етил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрагідронафтален (AETT; версалід)	3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide)	88-29-9	201-817-7
363	*O*-фенілендіамін та його солі	*o*-Phenylenediamine and its salts	95-54-5	202-430-6
364	4-метил-*m*-фенілендіамін (толуен-2,4-діамін) та його солі.	4-Methyl-*m*-phenylenediamine (Toluene-2,4-diamine) and its salts	95-80-7	202-453-1
365	Арістолохова кислота та її солі; види хвилівника (*Aristolochia* spp.) та їхні препарати	Aristolochic acid and its salts; *Aristolochia* spp. and their preparations	475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4	202-499-6/ 206-238-3/-
366	Хлороформ	Chloroform	67-66-3	200-663-8
367	2,3,7,8-Тетра хлородибензо-п-діоксин (TCDD)	2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1746-01-6	217-122-7

355	Диметилформамід (N,N-диметилформамід)	Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)	68-12-2	200-679-5
356	4-Фенілбут-3-ен-2-он (бензиліденацетон)	4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone)	122-57-6	204-555-1
357	Бензоати 4-гідрокси-3-метоксикоричного спирту (коніферилового спирту), крім продуктів природнього походження з природнім вмістом цих бензоатів	Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol) except for normal content in natural essences used		
358	Фурокумарини (наприклад, триоксисалан (*), 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), крім продуктів природнього подходження з природнім вмістом цих фурокумаринів. У продукції для захисту від сонячного випромінювання та продуктів для автозасмаги вміст фурокумаринів має бути не більше 1мг/кг	Furocoumarines (e. g. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) except for normal content in natural essences used. In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg	3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8	223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5
359	Олія з насіння лавру благородного (*Laurus nobilis L.*)	Oil from the seeds of *Laurus nobilis* L.	84603-73-6	283-272-5
360	Сафрол, крім продуктів природнього походження з його природним вмістом за умови, що концентрація не перевищує: 100 ppm у кінцевій продукції, 50 ppm у продукції для гігієни зубів та порожнини рота, та за умови, що Сафрол не міститься у зубній пасті, призначеної для застосування дітьми	Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed: 100 ppm in the finished product, 50 ppm in products for dental and oral hygiene, and provided that Safrole is not present in toothpastes intended specifically for children	94-59-7	202-345-4
361	5,5'-Ди-ізопропіл-2,2'-диметилбіфеніл -4,4'-диїл дигіпоіодит (тимол йодид)	5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite (thymol iodide)	552-22-7	209-007-5
362	3'-Етил-5',6',7',8'-тетрагідро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон або 7-ацетил-6-етил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрагідронафтален (AETT; версалід)	3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide)	88-29-9	201-817-7
363	*O*-фенілендіамін та його солі	*o*-Phenylenediamine and its salts	95-54-5	202-430-6
364	4-метил-*m*-фенілендіамін (толуен-2,4-діамін) та його солі.	4-Methyl-*m*-phenylenediamine (Toluene-2,4-diamine) and its salts	95-80-7	202-453-1
365	Арістолохова кислота та її солі; види хвилівника (*Aristolochia* spp.) та їхні препарати	Aristolochic acid and its salts; *Aristolochia* spp. and their preparations	475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4	202-499-6/ 206-238-3/-
366	Хлороформ	Chloroform	67-66-3	200-663-8

368	2,6-Диметил-1,3-діоксан-4-іл ацетат (Диметоксан)	2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)	828-00-2	212-579-9
369	Натрію піритіон (INNM) (1)	Pyrithione sodium (INNM) (1)	3811-73-2	223-296-5
370	*N*-(Трихлорометилтіо)-4-циклогексен-1,2-дикарбоксимід (каптан - ISO)	*N*-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan -ISO)	133-06-2	205-087-0
371	2,2'-Дигідрокси-3,3',5,5',6,6'-гексахлородифенілметан (гексахлорофен (*))	2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN))	70-30-4	200-733-8
372	6-(Піперідиніл)-2,4-пірімідінедіамін 3-оксид (міноксидил (*)) та його солі	6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide (Minoxidil (INN)) and its salts	38304-91-5	253-874-2
373	3,4',5-Трибромосаліциланілід (Трибромсалан (*))	3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374	*Лаканоси види (Phytolacca* spp.) та її препарати	*Phytolacca* spp. and their preparations	65497-07-6/ 60820-94-2	
375	Третіноїн (2*) (ретиноїдна кислота та її солі)	Tretinoin (INN) (retinoic acid and its salts)	302-79-4	206-129-0
376	1-Метокси-2,4-діамінобензен (2,4-діаміноанізол - CI 76050) та їхні солі	1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050) and its salts	615-05-4	210-406-1
377	1-Метокси-2,5-діамінобензен (2,5-діаміноанізол) та їхні солі	1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and its salts	5307-02-8	226-161-9
378	Фарбуюча речовина CI 12140	Colouring agent CI 12140	3118-97-6	221-490-4
379	Фарбуюча речовина CI 26105 (розчинний червоний 24)	Colouring agent CI 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380	Фарбуюча речовина CI 42555 (основний фіолетовий 3) Фарбуюча речовина CI 42555-1 Фарбуюча речовина CI 42555-2	Colouring agent CI 42555 (Basic Violet 3) Colouring agent CI 42555:1 Colouring agent CI 42555:2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381	Аміл 4-диметиламінобензоат, змішані ізомери (Падімат А (*)	Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
383	2-Аміно.4-нітрофенол	2-Amino-4-nitrophenol	99-57-0	202-767-9
384	2-Аміно-5-нітрофенол	2-Amino-5-nitrophenol	121-88-0	204-503-8
385	11 α-Гідроксипрегн-4-ене-3,20-діон та його естери	11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters	80-75-1	201-306-9
386	Фарбуюча речовина CI. 42 640 ([диметиламіно)феніл][4-[етил(3-сульфонатобензил)аміно]феніл]метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-уліден](етил)(3-сульфонатобензил) амоніум, натрієва сіль)	Colouring agent CI 42640 ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt)	1694-09-3	216-901-9
387	Фарбуюча речовина CI 13065	Colouring agent CI 13065	587-98-4	209-608-2

367	2,3,7,8-Тетра хлородибензо-п-діоксин (TCDD)	2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368	2,6-Диметил-1,3-діоксан-4-іл ацетат (Диметоксан)	2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)	828-00-2	212-579-9
369	Натрію піритіон (INNM) (2)	Pyrithione sodium (INNM) (2)	3811-73-2	223-296-5
370	*N*-(Трихлорометилтіо)-4-циклогексен-1,2-дикарбоксимід (каптан - ISO)	*N*-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan -ISO)	133-06-2	205-087-0
371	2,2'-Дигідрокси-3,3',5,5',6,6'-гексахлордифенілметан (гексахлорофен (*))	2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN))	70-30-4	200-733-8
372	6-(Піперідиніл)-2,4-пірімідінедіамін 3-оксид (міноксидил (*)) та його солі	6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide (Minoxidil (INN)) and its salts	38304-91-5	253-874-2
373	3,4',5-Трибромосаліциланілід (Трибромсалан (*))	3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374	*Лаканоси види (Phytolacca* spp.) та її препарати	*Phytolacca* spp. and their preparations	65497-07-6/ 60820-94-2	
375	Третиноїн (*) (ретиноєва кислота та її солі)	Tretinoin (INN) (retinoic acid and its salts)	302-79-4	206-129-0
376	1-Метокси-2,4-діамінобензен (2,4-діаміноанізол - CI 76050) та їхні солі	1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050) and its salts	615-05-4	210-406-1
377	1-Метокси-2,5-діамінобензен (2,5-діаміноанізол) та їхні солі	1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and its salts	5307-02-8	226-161-9
378	Фарбуюча речовина CI 12140	Colouring agent CI 12140	3118-97-6	221-490-4
379	Фарбуюча речовина CI 26105 (розчинний червоний 24)	Colouring agent CI 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380	Фарбуюча речовина CI 42555 (основний фіолетовий 3) Фарбуюча речовина CI 42555-1 Фарбуюча речовина CI 42555-2	Colouring agent CI 42555 (Basic Violet 3) Colouring agent CI 42555:1 Colouring agent CI 42555:2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381	Аміл 4-диметиламінобензоат, змішані ізомери (Падімат А (*)	Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
383	2-Аміно.4-нітрофенол	2-Amino-4-nitrophenol	99-57-0	202-767-9
384	2-Аміно-5-нітрофенол	2-Amino-5-nitrophenol	121-88-0	204-503-8
385	11 α-Гідроксипрегн-4-ен-3,20-діон та його естери	11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters	80-75-1	201-306-9
386	Фарбуюча речовина CI. 42 640 ([диметиламіно)феніл][4-[етил(3-сульфонатобензил)аміно]феніл]метилен]циклогекса-2,5- дієн-1-уліден](етил)(3-сульфонатобензил) амоній, натрієва сіль)	Colouring agent CI 42640 ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt)	1694-09-3	216-901-9

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

388	Фарбуюча речовина CI 42 535 (основний фіолетовий 1)	Colouring agent CI 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389	Фарбуюча речовина CI 61 554 (розчинний блакитний 35)	Colouring agent CI 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390	Антиандрогени стероїдної структури	Anti-androgens of steroidal structure		
391	Цирконій та йогосполуки, за виключенням речовин, що перераховані у посиланні на позицію № 50 Додатку 3 до Технічного регламенту, та цирконію лаків, пігментів або солей фарбуючих речовин, перерахованих у Додатку 4 до Технічного регламенту	Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex III, and the zirconium lakes, pigments or salts of the colouring agents when listed in Annex IV	7440-67-7	231-176-9
392	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
393	Ацетонітрил	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394	Тетрагідрозолін та його солі	Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN)) and its salts	84-22-0	201-522-3
395	Гідрокси-8-хінолін та його сульфатний біс (8-гідроксихіноліній) сульфат, крім випадків використання, наданих у Додатку 3 до Технічного регламенту під номером посилання 51	Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate, except for the uses of the sulphate provided for in entry 51 of Annex III	148-24-3/ 134-31-6	205-711-1/ 205-137-1
396	Дитіо-2,2-біспіридин-діоксид 1,1' (добавка з тригідратованим сульфатом магнію) - (піритіон дисульфід +сульфат магнію)	Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)	43143-11-9	256-115-3
397	Фарбуюча речовина CI 12075 та її лаки, пігменти та солі	Colouring agent CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments and salts	3468-63-1	222-429-4
398	Фарбуючі речовини CI 45170 та CI 45170:1 (основний фіолетовий 10)	Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9/ 509-34-2	201-383-9/ 208-096-8
399	Лідокаїн (*)	Lidocaine (INN)	137-58-6	205-302-8
400	1,2-епоксибутан	1,2-Epoxybutane	106-88-7	203-438-2
401	Фарбуюча речовина CI 15585	Colouring agent CI 15585	5160-02-1/ 2092-56-0	225-935-3/ 218-248-5
402	Лактат стронцію	Strontium lactate	29870-99-3	249-915-9
403	Нітрат стронцію	Strontium nitrate	10042-76-9	233-131-9
404	Полікарбоксилат стронцію	Strontium polycarboxylate		
405	Прамокаїн (*)	Pramocaine (INN)	140-65-8	205-425-7
406	4-етокси-м-фенілендіамін та його солі	4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts	5862-77-1	
407	2,4-діамінофенілетанол та його солі	2,4-Diaminophenylethanol and its salts	14572-93-1	
408	Пірокатехол (Катехол)	Pyrocatechol (Catechol)	120-80-9	204-427-5
409	Пірогалол	Pyrogallol	87-66-1	201-762-9

387	Фарбуюча речовина CI 13065	Colouring agent CI 13065	587-98-4	209-608-2
388	Фарбуюча речовина CI 42 535 (основний фіолетовий 1)	Colouring agent CI 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389	Фарбуюча речовина CI 61 554 (розчинний блакитний 35)	Colouring agent CI 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390	Антиандрогени стероїдної структури	Anti-androgens of steroidal structure		
391	Цирконій та його сполуки, за виключенням речовин, що перераховані у посиланні на позицію № 50 Додатку 3 до Технічного регламенту, та цирконію лаків, пігментів або солей фарбуючих речовин, перерахованих у Додатку 4 до Технічного регламенту	Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex III, and the zirconium lakes, pigments or salts of the colouring agents when listed in Annex IV	7440-67-7	231-176-9
392	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
393	Ацетонітрил	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394	Тетрагідрозолін та його солі	Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN)) and its salts	84-22-0	201-522-3
395	Гідрокси-8-хінолін та його сульфатний біс (8-гідроксихіноліній) сульфат, крім випадків використання, наданих у Додатку 3 до Технічного регламенту під номером посилання 51	Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate, except for the uses of the sulphate provided for in entry 51 of Annex III	148-24-3/ 134-31-6	205-711-1/ 205-137-1
396	Дитіо-2,2-біспіридин-діоксид 1,1' (добавка з тригідратованим сульфатом магнію) - (піритіон дисульфід +сульфат магнію)	Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)	43143-11-9	256-115-3
397	Фарбуюча речовина CI 12075 та її лаки, пігменти та солі	Colouring agent CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments and salts	3468-63-1	222-429-4
398	Фарбуючі речовини CI 45170 та CI 45170:1 (основний фіолетовий 10)	Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9/ 509-34-2	201-383-9/ 208-096-8
399	Лідокаїн (*)	Lidocaine (INN)	137-58-6	205-302-8
400	1,2-епоксибутан	1,2-Epoxybutane	106-88-7	203-438-2
401	Фарбуюча речовина CI 15585	Colouring agent CI 15585	5160-02-1/ 2092-56-0	225-935-3/ 218-248-5
402	Лактат стронцію	Strontium lactate	29870-99-3	249-915-9
403	Нітрат стронцію	Strontium nitrate	10042-76-9	233-131-9
404	Полікарбоксилат стронцію	Strontium polycarboxylate		
405	Прамокаїн (*)	Pramocaine (INN)	140-65-8	205-425-7
406	4-етокси-м-фенілендіамін та його солі	4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts	5862-77-1	
407	2,4-діамінофенілетанол та його солі	2,4-Diaminophenylethanol and its salts	14572-93-1	
408	Пірокатехол (Катехол)	Pyrocatechol (Catechol)	120-80-9	204-427-5
409	Пірогалол	Pyrogallol	87-66-1	201-762-9
410	Нітрозаміни (наприклад, диметилнітрозоамін;	Nitrosamines e.g. Dimethylnitrosoamine;	62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7	200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4

410	Нітрозаміни (наприклад, діметилнітрозоамін; нітрозодіпропіламін; 2, 2'-Нітрозоіміно)бісетанол)	Nitrosamines e.g. Dimethylnitrosoamine; Nitrosodipropylamine; 2,2'-Nitrosoimino)bisethanol	62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7	200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4
411	Вторинний алкіл- та алканоламіни та їхні солі	Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts		
412	4-Аміно-2-нітрофенол	4-Amino-2-nitrophenol	119-34-6	204-316-1
413	2-Метил-м-фенілендіамін (толуен-2,6-діамін)	2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine)	823-40-5	212-513-9
414	4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динітротолуен (мускус Амбрет)	4-*tert*.-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)	83-66-9	201-493-7
415	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
416	Клітини, тканини або продукція людського походження	Cells, tissues or products of human origin		
417	3,3-Біс(4-гідроксифеніл)фталід (Фенолфталеїн ([3*]))	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein (INN))	77-09-8	201-004-7
418	3-Імідазол-4-ілакрилова кислота (уроканова кислота) та її етиловий естер	3-Imidazol-4-ylacrylic acid (Urocanic acid) and its ethyl ester	104-98-3/ 27538-35-8	203-258-4/ 248-515-1
419	Субпродукти відходів тваринного походження та інгредієнти, що походять з них (Матеріали категорії 1 та матеріали категорії 2 встановлені в розділах 4 и 5 Регламенту (ЕС) № 1774/2002 та інгредієнти, що походять з них)	Category 1 material and Category 2 material as defined in Articles 4 and 5 respectively of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, and ingredients derived therefrom		
420	Сира та рафінована вугільні смоли	Crude and refined coal tars	8007-45-2	232-361-7
421	1,1,3,3,5,-Пентаметил-4,6-динітроіндан (москен)	1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (Moskene)	116-66-5	204-149-4
422	5-*терт*-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динітробензен (мускус тібетен).	5-*tert*.-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk Tibetene)	145-39-1	205-651-6
423	Олія з кореневища Оману високого (*Inula helenium*), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Alanroot oil (*Inula helenium* L.), when used as a fragrance ingredient	97676-35-2	
424	Бензил ціанід, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Benzyl cyanide, when used as a fragrance ingredient	140-29-4	205-410-5
425	Спирт цикламену, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Cyclamen alcohol, when used as a fragrance ingredient	4756-19-8	225-289-2
426	Діетил малеат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Diethyl maleate, when used as a fragrance ingredient	141-05-9	205-451-9

	нітрозодипропіламін; 2, 2'-Нітрозоіміно)бісетанол)	Nitrosodipropylamine; 2,2'-Nitrosoimino)bisethanol		
411	Вторинний алкіл- та алканоламіни та їхні солі	Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts		
412	4-Аміно-2-нітрофенол	4-Amino-2-nitrophenol	119-34-6	204-316-1
413	2-Метил-м-фенілендіамін (толуен-2,6-діамін)	2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine)	823-40-5	212-513-9
414	4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динітротолуен (мускус Амбрет)	4-*tert*.-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)	83-66-9	201-493-7
415	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
416	Клітини, тканини або продукція людського походження	Cells, tissues or products of human origin		
417	3,3-Біс(4-гідроксифеніл)фталід (Фенолфталеїн ([5*]))	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein (INN))	77-09-8	201-004-7
418	3-Імідазол-4-ілакрилова кислота (уроканова кислота) та її етиловий естер	3-Imidazol-4-ylacrylic acid (Urocanic acid) and its ethyl ester	104-98-3/ 27538-35-8	203-258-4/ 248-515-1
419	Субпродукти відходів тваринного походження та інгредієнти, що походять з них (Матеріали категорії 1 та матеріали категорії 2 встановлені в розділах 4 и 5 Регламенту (ЕС) № 1774/2002([3]) та інгредієнти, що походять з них)	Category 1 material and Category 2 material as defined in Articles 4 and 5 respectively of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council([3]), and ingredients derived therefrom		
420	Сира та рафінована вугільні смоли	Crude and refined coal tars	8007-45-2	232-361-7
421	1,1,3,3,5,-Пентаметил-4,6-динітроіндан (москен)	1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (Moskene)	116-66-5	204-149-4
422	5-*терт*-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динітробензен (мускус тібетен).	5-*tert*.-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk Tibetene)	145-39-1	205-651-6
423	Олія з кореневища Оману високого (*Inula helenium*), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Alanroot oil (*Inula helenium* L.), when used as a fragrance ingredient	97676-35-2	
424	Бензил ціанід, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Benzyl cyanide, when used as a fragrance ingredient	140-29-4	205-410-5
425	Спирт цикламену, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Cyclamen alcohol, when used as a fragrance ingredient	4756-19-8	225-289-2
426	Діетил малеат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Diethyl maleate, when used as a fragrance ingredient	141-05-9	205-451-9
427	3,4-Дигідрокумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	3,4-Dihydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	119-84-6	204-354-9

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

(*) У цьому Технічному регламенті, назви, що позначені зірочкою, є Міжнародними непатентованими назвами (МНН) діючих речовин лікарських засобів.

427	Дигідрокумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	3,4-Dihydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	119-84-6	204-354-9
428	2,4-Дигідрокси-3-метилбензалдегід, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde, when used as a fragrance ingredient	6248-20-0	228-369-5
429	3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дигідрогераніол), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol), when used as a fragrance ingredient	40607-48-5	254-999-5
430	4,6-Диметил-8-*терт*-бутилкумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	4,6-Dimethyl-8-*tert*-butylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	17874-34-9	241-827-9
431	Диметил цитраконат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Dimethyl citraconate, when used as a fragrance ingredient	617-54-9	
432	7,11-Диметил-4,6,10-додекатрієн-3-он, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudomethylionone), when used as a fragrance ingredient	26651-96-7	247-878-3
433	6,10-Диметил-3,5,9-андеркатрієн-2-он (псеудоіонон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone)(, when used as a fragrance ingredient	141-10-6	205-457-1
434	Дифеніламін, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Diphenylamine, when used as a fragrance ingredient	122-39-4	204-539-4
435	Етил акрилат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Ethyl acrylate, when used as a fragrance ingredient	140-88-5	205-438-8
436	Листя фіги у натуральному вигляді (*Ficus carica*), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Fig leaf absolute (*Ficus carica* L.), when used as a fragrance ingredient	68916-52-9	
437	*транс*-2-Гептенал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	*trans*-2-Heptenal, when used as a fragrance ingredient	18829-55-5	242-608-0
438	*транс*-2-Гексенал діетил ацетал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	*trans*-2-Hexenal diethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	67746-30-9	266-989-8
439	*транс*-2-Гексенал диметил ацетал, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	*trans*-2-Hexenal dimethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	18318-83-7	242-204-4
440	Гідроабіетиловий спирт, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Hydroabietyl alcohol, when used as a fragrance ingredient	13393-93-6	236-476-3
441	6-Ізопропіл-2-декагідронафталенол, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol, when used as a fragrance ingredient	34131-99-2	251-841-7
442	7-метоксикумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	7-Methoxycoumarin, when used as a fragrance ingredient	531-59-9	208-513-3
443	4-(4-Метоксифеніл)-3-бутен-2-он (анізиліден ацетон), якщо	4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene	943-88-4	213-404-9

442	7-метоксикумарин, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	7-Methoxycoumarin, when used as a fragrance ingredient	531-59-9	208-513-3
443	4-(4-Метоксифеніл)-3-бутен-2-он (анізиліден ацетон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene acetone), when used as a fragrance ingredient	943-88-4	213-404-9
444	1-(4-Метоксифеніл)-1-пентен-3-он (альфа метиланізиліденацетон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone), when used as a fragrance ingredient	104-27-8	203-190-5
445	Метил *транс*-2-бутеноат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Methyl *trans*-2-butenoate, when used as a fragrance ingredient	623-43-8	210-793-7
446	7-Метилкумарин , якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	7-Methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	2445-83-2	219-499-3
447	5-Метил-2,3-гексанедіон (ацетил ізовалерил), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), when used as a fragrance ingredient	13706-86-0	237-241-8
448	2-Пентеліденециклогексанон , якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	2-Pentylidenecyclohexanone, when used as a fragrance ingredient	25677-40-1	247-178-8
449	3,6,10-Триметил-3,5,9-ундеркатрієн-2-он (псевдо-ізометил іонон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone), when used as a fragrance ingredient	1117-41-5	214-245-8
450	Ефірні олії вербени лимонної (*Lippia citriodora* Kunth.) та похідні, інші ніж абсолют, якщо використовується як парфумерний інгредієнт	Verbena essential oils (*Lippia citriodora* Kunth.) and derivatives other than absolute when used as a fragrance ingredient	8024-12-2	285-515-0
451	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
452	6-(2-Хлоретил)-6-(2-метокиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-сілаундекан	6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	37894-46-5	253-704-7
453	Дихлорид кобальту	Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4
454	Сульфат кобальту	Cobalt sulphate	10124-43-3	233-334-2
455	Моноксид нікелю	Nickel monoxide	1313-99-1	215-215-7
456	Триоксид динікелю	Dinickel trioxide	1314-06-3	215-217-8
457	Діоксид нікелю	Nickel dioxide	12035-36-8	234-823-3
458	Дисульфід тринікелю	Trinickel disulphide	12035-72-2	234-829-6
459	Тетракарбонілнікель	Tetracarbonylnickel	13463-39-3	236-669-2
460	Сульфід нікелю	Nickel sulphide	16812-54-7	240-841-2
461	Бромат калію	Potassium bromate	7758-01-2	231-829-8
462	Карбон моноксид	Carbon monoxide	630-08-0	211-128-3
463	Бута-1,3-дієн, також дивитися номери посилань 464-611	Buta-1,3-diene, see also entries 464-611	106-99-0	203-450-8
464	Ізобутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w бутадієну	Isobutane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	75-28-5	200-857-2
	використовується як парфумерний інгредієнт.	acetone), when used as a fragrance ingredient		
444	1-(4-Метоксифеніл)-1-пентен-3-он (альфа метиланізиліденацетон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone), when used as a fragrance ingredient	104-27-8	203-190-5
445	Метил *транс*-2-бутеноат, якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	Methyl *trans*-2-butenoate, when used as a fragrance ingredient	623-43-8	210-793-7
446	7-Метилкумарин , якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	7-Methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	2445-83-2	219-499-3
447	5-Метил-2,3-гексанедіон (ацетил ізовалерил), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), when used as a fragrance ingredient	13706-86-0	237-241-8
448	2-Пентеліденециклогексанон , якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	2-Pentylidenecyclohexanone, when used as a fragrance ingredient	25677-40-1	247-178-8
449	3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатрієн-2-он (псевдо-ізометил іонон), якщо використовується як парфумерний інгредієнт.	3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone), when used as a fragrance ingredient	1117-41-5	214-245-8
450	Ефірні олії вербени лимонної (*Lippia citriodora* Kunth.) та похідні, інші ніж абсолют, якщо використовується як парфумерний інгредієнт	Verbena essential oils (*Lippia citriodora* Kunth.) and derivatives other than absolute when used as a fragrance ingredient	8024-12-2	285-515-0
451	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
452	6-(2-Хлоретил)-6-(2-метокиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-сілаундекан	6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	37894-46-5	253-704-7
453	Дихлорид кобальту	Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4
454	Сульфат кобальту	Cobalt sulphate	10124-43-3	233-334-2
455	Моноксид нікелю	Nickel monoxide	1313-99-1	215-215-7
456	Триоксид динікелю	Dinickel trioxide	1314-06-3	215-217-8
457	Діоксид нікелю	Nickel dioxide	12035-36-8	234-823-3
458	Дисульфід тринікелю	Trinickel disulphide	12035-72-2	234-829-6
459	Тетракарбонілнікель	Tetracarbonylnickel	13463-39-3	236-669-2
460	Сульфід нікелю	Nickel sulphide	16812-54-7	240-841-2
461	Бромат калію	Potassium bromate	7758-01-2	231-829-8
462	Карбон моноксид	Carbon monoxide	630-08-0	211-128-3
463	Бута-1,3-дієн, також дивитися номери посилань 464-611	Buta-1,3-diene, see also entries 464-611	106-99-0	203-450-8
464	Ізобутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w бутадієну	Isobutane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	75-28-5	200-857-2
465	Бутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w бутадієну	Butane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	106-97-8	203-448-7
466	Гази (нафта), C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68131-75-9	268-629-5
467	Хвостовий газ (нафта), каталітично розщеплений	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic	68307-98-2	269-617-2

465	Бутан, якщо він містить ≥ 0,1 % w/w бутадієну	Butane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	106-97-8	203-448-7
466	Гази (нафта), C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68131-75-9	268-629-5
467	Хвостовий газ (нафта), каталітично розщеплений дистилят та абсорбована фракція каталітичного крекінгу нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68307-98-2	269-617-2
468	Хвостовий газ (нафта), стабілізована полімерна фракція нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68307-99-3	269-618-8
469	Хвостовий газ (нафта), каталітично реформований нафта ректифікований стабілізатор, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-00-9	269-619-3
470	Хвостовий газ (нафта), з десорбера гідрообробки дистилята після крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-01-0	269-620-9
471	Хвостовий газ (нафта), з абсорбера каталітичного крекінгу газойля, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-03-2	269-623-5
472	Хвостовий газ (нафта), з газоуловлювача, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas recovery plant, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-04-3	269-624-0
473	Хвостовий газ (нафта), з деетанізатора, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-05-4	269-625-6
474	Хвостовий газ (нафта), з роздільника гідродесульфуризованого дистиляту та гідродесульфуризованої нафти, вільний від кислоти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-06-5	269-626-1
475	Хвостовий газ (нафта), з вакуумного десорбера гідродесульфаризованого газойля, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-07-6	269-627-7
	дистилят та абсорбована фракція каталітичного крекінгу нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	cracked naphtha fractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene		
468	Хвостовий газ (нафта), стабілізована полімерна фракція нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68307-99-3	269-618-8
469	Хвостовий газ (нафта), каталітично реформований нафта ректифікований стабілізатор, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-00-9	269-619-3
470	Хвостовий газ (нафта), з десорбера гідрообробки дистилята після крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-01-0	269-620-9
471	Хвостовий газ (нафта), з абсорбера каталітичного крекінгу газойля, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-03-2	269-623-5
472	Хвостовий газ (нафта), з газоуловлювача, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas recovery plant, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-04-3	269-624-0
473	Хвостовий газ (нафта), з деетанізатора, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-05-4	269-625-6
474	Хвостовий газ (нафта), з роздільника гідродесульфуризованого дистиляту та гідродесульфуризованої нафти, вільний від кислоти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-06-5	269-626-1
475	Хвостовий газ (нафта), з вакуумного десорбера гідродесульфаризованого газойля, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-07-6	269-627-7
476	Хвостовий газ (нафта), з стабілізаційної колони для фракції ізомеризованої нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-08-7	269-628-2
477	Хвостовий газ (нафта), із стабілізаційної колони для легкої фракції прямого переганяння нафти, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-09-8	269-629-8

476	Хвостовий газ (нафта), з стабілізаційної колони для фракції ізомеризованої нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-08-7	269-628-2
477	Хвостовий газ (нафта), із стабілізаційної колони для легкої фракції прямого переганяння нафти, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-09-8	269-629-8
478	Хвостовий газ (нафта), з стабілізаційної колони гідродесульфарований дистилят, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-10-1	269-630-3
479	Хвостовий газ (нафта), алкілированій пропан-пропілен після деетанізатора, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-11-2	269-631-9
480	Хвостовий газ (нафта), гідродесульфаризований вакуумний газойль, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-12-3	269-632-4
481	Гази (нафта), каталітично розщеплені дистиляти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68409-99-4	270-071-2
482	Алкани, C_{1-2}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{1-2}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-57-0	270-651-5
483	Алкани, C_{2-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{2-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-58-1	270-652-0
484	Алкани, C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{3-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-59-2	270-653-6
485	Алкани, C_{4-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{4-5}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-60-5	270-654-1
486	Паливні гази, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Fuel-gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-26-6	270-667-2
487	Паливні гази, сирі олійні дистиляти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Fuel gases, crude oil distillates, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-29-9	270-670-9
488	Вуглеводні, C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{3-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-40-4	270-681-9

478	Хвостовий газ (нафта), з стабілізаційної колони гідродесульфарований дистилят, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-10-1	269-630-3
479	Хвостовий газ (нафта), алкілированій пропан-пропілен після деетанізатора, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-11-2	269-631-9
480	Хвостовий газ (нафта), гідродесульфаризований вакуумний газойль, безсірководневий, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-12-3	269-632-4
481	Гази (нафта), каталітично розщеплені дистиляти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68409-99-4	270-071-2
482	Алкани, C_{1-2}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{1-2}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-57-0	270-651-5
483	Алкани, C_{2-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{2-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-58-1	270-652-0
484	Алкани, C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{3-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-59-2	270-653-6
485	Алкани, C_{4-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{4-5}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-60-5	270-654-1
486	Паливні гази, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Fuel-gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-26-6	270-667-2
487	Паливні гази, сирі олійні дистиляти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Fuel gases, crude oil distillates, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-29-9	270-670-9
488	Вуглеводні, C_{3-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{3-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-40-4	270-681-9
489	Вуглеводні, C_{4-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{4-5}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-42-6	270-682-4
490	Вуглеводні, C_{2-4}, C_3-збагачені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{2-4}, C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-49-3	270-689-2
491	Нафтові гази, зріджені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-85-7	270-704-2
492	Нафтові гази, зріджені, очищені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-86-8	270-705-8
493	Гази (нафтові), C_{3-4}, з високим вмістом ізобутану, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{3-4}, isobutane-rich if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-33-8	270-724-1
494	Дистиляти (нафтові), C_{3-6}, з високим вмістом піперіліну, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Distillates (petroleum), C_{3-6}, piperylene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-35-0	270-726-2
495	Гази (нафта), для подання в аміно-системи, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), amine system feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-65-6	270-746-1

489	Вуглеводні, C_{4-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{4-5}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-42-6	270-682-4
490	Вуглеводні, C_{2-4}, C_3-збагачені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{2-4}, C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-49-3	270-689-2
491	Нафтові гази, зріджені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-85-7	270-704-2
492	Нафтові гази, зріджені, очищені, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-86-8	270-705-8
493	Гази (нафтові), C_{3-4}, з високим вмістом ізобутану, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{3-4}, isobutane-rich if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-33-8	270-724-1
494	Дистиляти (нафтові), C_{3-6}, з високим вмістом піперіліну, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Distillates (petroleum), C_{3-6}, piperylene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-35-0	270-726-2
495	Гази (нафта), для подання в аміно-системи, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), amine system feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-65-6	270-746-1
496	Гази (нафта), гідродесульфаризований газ бензольної установки, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurised off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-66-7	270-747-7
497	Гази (нафта), рециркулюючий газ бензольної установки, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-67-8	270-748-2
498	Гази (нафта), газ нафтової суміші, з високим вмістом водню і азоту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-68-9	270-749-8
499	Гази (нафта), що відходять з бутановідгонної колони, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), butane splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-69-0	270-750-3
500	Гази (нафта), C_{2-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{2-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-70-3	270-751-9
501	Гази (нафта), донний осад колони депропанізації газойля каталітичного крекінгу, з високим вмістом C_4, безкислотні, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C_4-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-71-4	270-752-4
502	Гази (нафта), донний осад колони дебутанізації нафти каталітичного крекінгу, з	Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser	68477-72-5	270-754-5

496	Гази (нафта), гідродесульфаризований газ бензольної установки, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurised off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-66-7	270-747-7
497	Гази (нафта), рециркулюючий газ бензольної установки, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-67-8	270-748-2
498	Гази (нафта), газ нафтової суміші, з високим вмістом водню і азоту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-68-9	270-749-8
499	Гази (нафта), що відходять з бутановідгонної колони, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), butane splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-69-0	270-750-3
500	Гази (нафта), C_{2-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{2-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-70-3	270-751-9
501	Гази (нафта), донний осад колони депропанізації газойля каталітичного крекінгу, з високим вмістом C_4, безкислотні, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C_4-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-71-4	270-752-4
502	Гази (нафта), донний осад колони дебутанізації нафти каталітичного крекінгу, з високим вмістом C_{3-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C_{3-5}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-72-5	270-754-5
503	Гази (нафта), головний погон колони депропанізації нафти каталітичного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C_3-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-73-6	270-755-0
504	Гази (нафта), каталітичний крекінг, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracker, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-74-7	270-756-6
505	Гази (нафта), каталітичний крекінг, з високим вмістом C_{1-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracker, C_{1-5}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-75-8	270-757-1
506	Гази (нафта), головний погон колони стабілізації нафти каталітичної полімерізації, з високим вмістом C_{2-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C_{2-4}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-76-9	270-758-7
507	Гази (нафта), що відходять з колони відпарювання нафти каталітичного реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-77-0	270-759-2

	високим вмістом C_{3-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	bottoms, C_{3-5}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene		
503	Гази (нафта), головний погон колони депропанізації нафти каталітичного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C_3-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-73-6	270-755-0
504	Гази (нафта), каталітичний крекінг, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracker, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-74-7	270-756-6
505	Гази (нафта), каталітичний крекінг, з високим вмістом C_{1-5}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracker, C_{1-5}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-75-8	270-757-1
506	Гази (нафта), головний погон колони стабілізації нафти каталітичної полімерізації, з високим вмістом C_{2-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C_{2-4}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-76-9	270-758-7
507	Гази (нафта), що відходять з колони відпарювання нафти каталітичного реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-77-0	270-759-2
508	Гази (нафта), каталітичний реформінг, з високим вмістом C_{1-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformer, C_{1-4}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-79-2	270-760-8
509	Гази (нафта), рециркулюючий газ установки для каталітичного реформінга C_{6-8}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-80-5	270-761-3
510	Гази (нафта), каталітичний реформінг C_{6-8}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-81-6	270-762-9
511	Гази (нафта), C_{6-8} рециркулюючий газ C_{6-8} установки для каталітичного реформінга, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-82-7	270-763-4
512	Гази (нафта), для подання C_{3-5} для олефіно-парафінового алкілування, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{3-5} olefinic-paraffinic alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-83-8	270-765-5
513	Гази (нафта), C_2-зворотній потік, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_2-return stream, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-84-9	270-766-0
508	Гази (нафта), каталітичний реформінг, з високим вмістом C_{1-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformer, C_{1-4}-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-79-2	270-760-8
509	Гази (нафта), рециркулюючий газ установки для каталітичного реформінга C_{6-8}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-80-5	270-761-3
510	Гази (нафта), каталітичний реформінг C_{6-8}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-81-6	270-762-9
511	Гази (нафта), C_{6-8} рециркулюючий газ C_{6-8} установки для каталітичного реформінга, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-82-7	270-763-4
512	Гази (нафта), для подання C_{3-5} для олефіно-парафінового алкілування, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{3-5} olefinic-paraffinic alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-83-8	270-765-5
513	Гази (нафта), C_2-зворотній потік, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_2-return stream, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-84-9	270-766-0
514	Гази (нафта), з високим вмістом C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-85-0	270-767-6
515	Гази (нафта), що відходять з деетанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), deethaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-86-1	270-768-1
516	Гази (нафта), що відходять з колони деізобутанізації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-87-2	270-769-7
517	Гази (нафта), сухий газ депропанізатора, з високим вмістом пропена, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-90-7	270-772-3
518	Гази (нафта), що відходять з депропанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-91-8	270-773-9
519	Гази (нафта), сухий сірчаний нафтовий газ, що відходить з установки газової концентрації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), dry sour, gas-concn. -unit-off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-92-9	270-774-4
520	Гази (нафта), газ переганяння повторної абсорбції газової концентрації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-93-0	270-776-5
521	Гази (нафта), що відходять з депропанізатора установки для вилучення газу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-94-1	270-777-0

514	Гази (нафта), з високим вмістом C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-85-0	270-767-6
515	Гази (нафта), що відходять з деетанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), deethaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-86-1	270-768-1
516	Гази (нафта), що відходять з колони деізобутанізації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-87-2	270-769-7
517	Гази (нафта), сухий газ депропанізатора, з високим вмістом пропена, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-90-7	270-772-3
518	Гази (нафта), що відходять з депропанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-91-8	270-773-9
519	Гази (нафта), сухий сірчаний нафтовий газ, що відходить з установки газової концентрації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), dry sour, gas-concn. -unit-off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-92-9	270-774-4
520	Гази (нафта), газ переганяння повторної абсорбції газової концентрації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-93-0	270-776-5
521	Гази (нафта), що відходять з депропанізатора установки для вилучення газу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-94-1	270-777-0
522	Гази (нафта), для подання в установку з очищення гірбатола, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), Girbatol unit feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-95-2	270-778-6
523	Гази (нафта), що відходить з абсорбера водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogen absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-96-3	270-779-1
524	Гази (нафта), з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-97-4	270-780-7
525	Гази (нафта), рециркулюючий газ нафтової суміші, отриманий на гідроочиснику, з високим вмістом водню і азоту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-98-5	270-781-2

522	Гази (нафта), для подання в установку з очищення гірбатола, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), Girbatol unit feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-95-2	270-778-6
523	Гази (нафта), що відходить з абсорбера водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogen absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-96-3	270-779-1
524	Гази (нафта), з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-97-4	270-780-7
525	Гази (нафта), рециркулюючий газ нафтової суміші, отриманий на гідроочиснику, з високим вмістом водню і азоту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-98-5	270-781-2
526	Гази (нафта), газ колони ректифікації ізомеризованої нафти, з високим вмістом C_4, безсірководневий, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C_4-rich, hydrogen sulfide-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-99-6	270-782-8
527	Гази (нафта), рециркулюючий газ, з високим вмістом водню якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-00-2	270-783-3
528	Гази (нафта), газ змішаний з рецикловим, отриманий на установці для реформінга, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадієну	Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-01-3	270-784-9
529	Гази (нафта), гідроочисник установки для реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-02-4	270-785-4
530	Гази (нафта), гідроочисник установки для реформінга, з високим вмістом водню і метану , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-03-5	270-787-5
531	Гази (нафта), змішаний з рецикловим, отриманий на гідроочиснику установки для реформінга, з високим вмістом водню, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-04-6	270-788-0
532	Гази (нафта), переганяння термічного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), thermal cracking distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-05-7	270-789-6
533	Хвостовий газ (нафта), збірник зрошувальної фракції колони ректифікації освітленої олії каталітичного крекінгу та залишка вакуумної переганяння термічного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-21-7	270-802-5

526	Гази (нафта), газ колони ректифікації ізомеризованої нафти, з високим вмістом C_4, безсірководневий, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C_4-rich, hydrogen sulfide-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-99-6	270-782-8
527	Гази (нафта), рециркулюючий газ, з високим вмістом водню якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-00-2	270-783-3
528	Гази (нафта), газ змішаний з рецикловим, отриманий на установці для реформінга, з високим вмістом водню, якщо вони містять > 0,1 % w/w Бутадієну	Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-01-3	270-784-9
529	Гази (нафта), гідроочисник установки для реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-02-4	270-785-4
530	Гази (нафта), гідроочисник установки для реформінга, з високим вмістом водню і метану , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-03-5	270-787-5
531	Гази (нафта), змішаний з рецикловим, отриманий на гідроочиснику установки для реформінга, з високим вмістом водню, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-04-6	270-788-0
532	Гази (нафта), переганяння термічного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), thermal cracking distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-05-7	270-789-6
533	Хвостовий газ (нафта), збірник зрошувальної фракції колони ректифікації освітленої олії каталітичного крекінгу та залишка вакуумної переганяння термічного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-21-7	270-802-5
534	Хвостовий газ (нафта), абсорбент колони стабілізації нафти каталітичного крекінгу, , якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-22-8	270-803-0
535	Хвостовий газ (нафта), установка каталітичного крекінгу, установка каталітичного реформінгу та колона ректифікації	Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurised combined fractionater, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-24-0	270-804-6

534	Хвостовий газ (нафта), абсорбент колони стабілізації нафти каталітичного крекінгу, , якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-22-8	270-803-0
535	Хвостовий газ (нафта), установка каталітичного крекінгу, установка каталітичного реформінгу та колона ректифікації гідродесульфуризованого комбінованого продукту, , якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurised combined fractionater, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-24-0	270-804-6
536	Хвостовий газ (нафта), абсорбент колони повторної ректифікації установки для каталітичного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-25-1	270-805-1
537	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації ректифікації нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-26-2	270-806-7
538	Хвостовий газ (нафта), сепаратор нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-27-3	270-807-2
539	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-28-4	270-808-8
540	Хвостовий газ (нафта), сепартор установки для гідроочищення крекінг-дистиляту якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-29-5	270-809-3
541	Хвостовий газ (нафта), сепаратор гідродесульфуризованої прямогонної нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-30-8	270-810-9
542	Хвостовий газ (нафта), змішаний поток установки для генерації газів насичення, з високим вмістом C_4, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C_4-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-32-0	270-813-5
543	Хвостовий газ (нафта), установка для вилучення газів насичення, з високим вмістом C_{1-2}, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C_{1-2}-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-33-1	270-814-0
544	Хвостовий газ (нафта), установка для термічного	Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker, if it	68478-34-2	270-815-6

	гідродесульфуризовваного комбінованого продукту, , якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну			
536	Хвостовий газ (нафта), абсорбент колони повторної ректифікації установки для каталітичного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-25-1	270-805-1
537	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації ректифікації нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-26-2	270-806-7
538	Хвостовий газ (нафта), сепаратор нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-27-3	270-807-2
539	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації нафти каталітичного реформінга, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-28-4	270-808-8
540	Хвостовий газ (нафта), сепартор установки для гідроочищення крекінг-дистиляту якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-29-5	270-809-3
541	Хвостовий газ (нафта), сепаратор гідродесульфуризованої прямогонної нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-30-8	270-810-9
542	Хвостовий газ (нафта), змішаний поток установки для генерації газів насичення, з високим вмістом C_4, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C_4-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-32-0	270-813-5
543	Хвостовий газ (нафта), установка для вилучення газів насичення, з високим вмістом C_{1-2}, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C_{1-2}-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-33-1	270-814-0
544	Хвостовий газ (нафта), установка для термічного крекінгу залишку вакуумного переганяння, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-34-2	270-815-6
	крекінгу залишку вакуумного переганяння, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	contains > 0,1 % w/w Butadiene		
545	Вуглеводні, з високим вмістом C_{3-4}, дистилят нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{3-4}-rich, petroleum distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68512-91-4	270-990-9
546	Гази (нафта), що відходять з колони стабілізації прямогонної нфти каталітичного реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-14-4	270-999-8
547	Гази (нафта), що відходять з колони дегексанізації прямогонної нафти, що википає у повному температурному діапазоні, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-15-5	271-000-8
548	Гази (нафта), що відходять з колони депропанізації установки для гідрокрекінгу, з високим вмістом карбонів, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-16-6	271-001-3
549	Гази (нафта), що відходять з колони стабілізації легкої прямогонної нафти, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-17-7	271-002-9
550	Гази (нафта), газ високого тиску, що відходить з випарювального барабану установки для реформінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-18-8	271-003-4
551	Гази (нафта), газ низького тиску, що відходить з випарювального барабану установки для реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-19-9	271-005-5
552	Залишки (нафта), відгонна колона алкілування, з високим вмістом C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Residues (petroleum), alkylation splitter, C_4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-66-6	271-010-2
553	Вуглеводні, C_{1-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-31-8	271-032-2
554	Вуглеводні, C_{1-4}, знесірчані, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-36-3	271-038-5
555	Гази (нафта), що відходить після переганяння нафтозаводського газу, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-15-1	271-258-1

545	Вуглеводні, з високим вмістом C_{3-4}, дистилят нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{3-4}-rich, petroleum distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68512-91-4	270-990-9
546	Гази (нафта), що відходять з колони стабілізації прямогонної нфти каталітичного реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-14-4	270-999-8
547	Гази (нафта), що відходять з колони дегексанізації прямогонної нафти, що википає у повному температурному діапазоні, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-15-5	271-000-8
548	Гази (нафта), що відходять з колони депропанізації установки для гідрокрекінгу, з високим вмістом карбонів, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-16-6	271-001-3
549	Гази (нафта), що відходять з колони стабілізації легкої прямогонної нафти, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-17-7	271-002-9
550	Гази (нафта), газ високого тиску, що відходить з випарювального барабану установки для реформінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-18-8	271-003-4
551	Гази (нафта), газ низького тиску, що відходить з випарювального барабану установки для реформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-19-9	271-005-5
552	Залишки (нафта), відгонна колона алкілування, з високим вмістом C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Residues (petroleum), alkylation splitter, C_4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-66-6	271-010-2
553	Вуглеводні, C_{1-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-31-8	271-032-2
554	Вуглеводні, C_{1-4}, знесірчані, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-36-3	271-038-5
555	Гази (нафта), що відходить після переганяння нафтозаводського газу, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-15-1	271-258-1
556	Вуглеводні, C_{1-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-16-2	271-259-7
557	Вуглеводні, C_{1-4}, вміст, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, debutaniser fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-19-5	271-261-8
558	Гази (нафта), що відходять з пентановідгонної колони гідроочисника бензольної установки, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-82-4	271-623-5
559	Гази (нафта), C_{1-5}, з високим вмістом парів бензину, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{1-5}, wet, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-83-5	271-624-0
560	Гази (нафта), що відходять з вторинного абсорбера, колона ректифікації газів, що відходять з установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-84-6	271-625-6
561	Вуглеводні, C_{2-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{2-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-25-7	271-734-9
562	Вуглеводні, C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-26-8	271-735-4
563	Гази (нафта), подача для алкілування, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-27-9	271-737-5
564	Гази (нафта), газ після ректифікації донного осаду депропанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-34-8	271-742-2
565	Нафтові продукти, очищені гази, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum products, refinery gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68607-11-4	271-750-6
566	Гази (нафта), сепаратор низького тиску установки для гідрокрекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-06-2	272-182-1
567	Гази (нафта), очищена суміш, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), refinery blend, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-07-3	272-183-7
568	Гази (нафта), каталітичний креквнг, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-64-2	272-203-4
569	Гази (нафта), C_{2-4}, знесірчані, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{2-4}, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-65-3	272-205-5
570	Гази (нафта), нафтозаводські, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), refinery, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-67-5	272-338-9
571	Гази (нафта), що відходить з сепаратору продуктів палтформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), platformer products separator off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-90-4	272-343-6

556	Вуглеводні, C_{1-3}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-3}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-16-2	271-259-7
557	Вуглеводні, C_{1-4}, вміст, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{1-4}, debutaniser fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-19-5	271-261-8
558	Гази (нафта), що відходять з пентановідгонної колони гідроочисника бензольної установки, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-82-4	271-623-5
559	Гази (нафта), C_{1-5}, з високим вмістом парів бензину, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{1-5}, wet, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-83-5	271-624-0
560	Гази (нафта), що відходять з вторинного абсорбера, колона ректифікації газів, що відходять з установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-84-6	271-625-6
561	Вуглеводні, C_{2-4}, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_{2-4}, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-25-7	271-734-9
562	Вуглеводні, C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-26-8	271-735-4
563	Гази (нафта), подача для алкілування, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-27-9	271-737-5
564	Гази (нафта), газ після ректифікації донного осаду депропанізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-34-8	271-742-2
565	Нафтові продукти, очищені гази, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum products, refinery gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68607-11-4	271-750-6
566	Гази (нафта), сепаратор низького тиску установки для гідрокрекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-06-2	272-182-1
567	Гази (нафта), очищена суміш, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), refinery blend, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-07-3	272-183-7
568	Гази (нафта), каталітичний креквнг, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-64-2	272-203-4
569	Гази (нафта), C_{2-4}, знесірчані, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), C_{2-4}, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-65-3	272-205-5
572	Гази (нафта), що відходить з стабілізаційної колони депентанізатора високосірчаного керосіну, що піддавався гідроочищенню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine dependentaniser stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-58-0	272-775-5
573	Гази (нафта), випарювальний барабан для високосірчаного керосіну, що піддавася гідроочищенню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-59-1	272-776-0
574	Гази (нафта), після ректифікації сирої нафти, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), crude oil fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68918-99-0	272-871-7
575	Гази (нафта), що відходить з колони дегексанізації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-00-6	272-872-2
576	Гази (нафта), що відходить з відгонної секції колони десульфурації установки для уніфікації дистиляту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-01-7	272-873-8
577	Гази (нафта), після ректифікації каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-02-8	272-874-3
578	Гази (нафта), що відходять з вторинного абсорбера газоочищення установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієнуБутадеїну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-03-9	272-875-9
579	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції колони десульфурації гідроочисника важкого дистилята, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-04-0	272-876-4
580	Гази (нафта), що відходять з стабілізаційної колони ректифікації легкого прямогонного бензину, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-05-1	272-878-5
581	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції колони десульфурації установки для уніфікації нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-06-2	272-879-0
582	Гази (нафта), що відходять з стабілізаційної колони	Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends	68919-07-3	272-880-6

570	Гази (нафта), нафтозаводські, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), refinery, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-67-5	272-338-9
571	Гази (нафта), що відходить з сепаратору продуктів палтформінга, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), platformer products separator off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-90-4	272-343-6
572	Гази (нафта), що відходить з стабілізаційної колони депентанізатора високосірчаного керосіну, що піддавався гідроочищенню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-58-0	272-775-5
573	Гази (нафта), випарювальний барабан для високосірчаного керосіну, що піддавася гідроочищенню, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-59-1	272-776-0
574	Гази (нафта), після ректифікації сирої нафти, , якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), crude oil fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68918-99-0	272-871-7
575	Гази (нафта), що відходить з колони дегексанізації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-00-6	272-872-2
576	Гази (нафта), що відходить з відгонної секції колони десульфурації установки для уніфікації дистиляту, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-01-7	272-873-8
577	Гази (нафта), після ректифікації каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-02-8	272-874-3
578	Гази (нафта), що відходять з вторинного абсорбера газоочищення установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієнуБутадеїну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-03-9	272-875-9
579	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції колони десульфурації гідроочисника важкого дистилята, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-04-0	272-876-4
	установки для платформінга , ректифікація легких фракцій, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene		
583	Гази (нафта), що відходять до колони попереднього випарювання, переганяння сирої нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-08-4	272-881-1
584	Гази (нафта), після каталітичного реформінгу прямогонної нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-09-5	272-882-7
585	Гази (нафта), що відходить з колони стабілізації прямого переганяння, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-10-8	272-883-2
586	Гази (нафта), що відходять з секції для відпарювання дьогтю, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), tar stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-11-9	272-884-8
587	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції установки для уніфікації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), unifiner stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-12-0	272-885-3
588	Гази (нафта), що відходять з відгонної колони установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-20-0	272-893-7
589	Гази (нафта), дебутанізатор нафти каталітичного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutaniser, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68952-76-1	273-169-3
590	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації дистилята та нафти каталітичного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-77-2	273-170-9
591	Хвостовий газ (нафта), сепаратор нафти, після каталітичної гідродесульфуризації, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-79-4	273-173-5
592	Хвостовий газ (нафта), прямогонна нафта гідродесульфуризована, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurised, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-80-7	273-174-0
593	Хвостовий газ (нафта), абсорбент дистилята, газойля і нафти термічного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-81-8	273-175-6
594	Хвостовий газ (нафта), стабілізаційна колона	Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon	68952-82-9	273-176-1

580	Гази (нафта), що відходять з стабілізаційної колони ректифікації легкого прямогонного бензину, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-05-1	272-878-5
581	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції колони десульфурації установки для уніфікації нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-06-2	272-879-0
582	Гази (нафта), що відходять з стабілізаційної колони установки для платформінга , ректифікація легких фракцій, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-07-3	272-880-6
583	Гази (нафта), що відходять до колони попереднього випарювання, переганяння сирої нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-08-4	272-881-1
584	Гази (нафта), після каталітичного реформінгу прямогонної нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-09-5	272-882-7
585	Гази (нафта), що відходить з колони стабілізації прямого переганяння, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-10-8	272-883-2
586	Гази (нафта), що відходять з секції для відпарювання дьогтю, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), tar stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-11-9	272-884-8
587	Гази (нафта), що відходять з відпарювальної секції установки для уніфікації, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), unifiner stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-12-0	272-885-3
588	Гази (нафта), що відходять з відгонної колони установки для каталітичного крекінгу в ожиженому шарі, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-20-0	272-893-7
589	Гази (нафта), дебутанізатор нафти каталітичного крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutaniser, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68952-76-1	273-169-3
590	Хвостовий газ (нафта), колона стабілізації дистилята та нафти каталітичного ректифікації вуглеводних термічного крекінгу, коксування нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene fractionation stabiliser, petroleum coking, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68919-05-1	272-878-5
595	Гази (нафта), паровий крекінг легкої фракції, бутадієнова концентрація, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-28-2	273-265-5
596	Гази (нафта), що відходять з губчатого абсорбера, ректифікація каталітичного крекінгу в ожиженому шарі і верхнього погону колони десульфурації газойля, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-33-9	273-269-7
597	Гази (нафта), верхній погон стабілізаційної колони установки каталітичного реформінгу для прямогонної нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-34-0	273-270-2
598	Гази (нафта), переганяння сирої нафти та каталітичний крекінг якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68989-88-8	273-563-5
599	Вуглеводні, C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	87741-01-3	289-339-5
600	Алкани, C_{1-4}, з високим вмістом C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{1-4}, C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	90622-55-2	292-456-4
601	Гази (нафта), що відходить з колони для очищення газойля диетаноламіном, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-15-3	295-397-2
602	Гази (нафта), газ, що відходить гідродесульфуризації газойля, ть якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-16-4	295-398-8
603	Гази (нафта), продувальний газ гідродесульфуризації газойля, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-17-5	295-399-3
604	Гази (нафта), газ, що відходить з випарювального барабана для сточної води гідрогенізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-18-6	295-400-7
605	Гази (нафта), залишковий газ високого тиску парового крекінга нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-19-7	295-401-2
606	Гази (нафта), газ після легкого крекінгу залишку, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), residue visbreaking off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-20-0	295-402-8

	крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну			
591	Хвостовий газ (нафта), сепаратор нафти, після каталітичної гідродесульфуризації, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-79-4	273-173-5
592	Хвостовий газ (нафта), прямогонна нафта гідродесульфуризована, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurised, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-80-7	273-174-0
593	Хвостовий газ (нафта), абсорбент дистилята, газойля і нафти термічного крекінгу, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-81-8	273-175-6
594	Хвостовий газ (нафта), стабілізаційна колона ректифікації вуглеводних термічного крекінгу, коксування нафти, якщо він містить > 0,1 % w/w бутадієну	Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum coking, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-82-9	273-176-1
595	Гази (нафта), паровий крекінг легкої фракції, бутадієнова концентрація, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-28-2	273-265-5
596	Гази (нафта), що відходять з губчатого абсорбера, ректифікація каталітичного крекінгу в ожиженому шарі і верхнього погону колони десульфурації газойля, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-33-9	273-269-7
597	Гази (нафта), верхній погон стабілізаційної колони установки каталітичного реформінгу для прямогонної нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-34-0	273-270-2
598	Гази (нафта), переганяння сирої нафти та каталітичний крекінг якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68989-88-8	273-563-5
599	Вуглеводні, C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	87741-01-3	289-339-5
600	Алкани, C_{1-4}, з високим вмістом C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Alkanes, C_{1-4}, C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	90622-55-2	292-456-4
601	Гази (нафта), що відходить з колони для очищення	Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, if	92045-15-3	295-397-2
607	Гази (нафта), паровий крекінг з високим вмістом C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), steam-cracker C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-22-2	295-404-9
608	Вуглеводні, C_4, дистилят парового крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, steam-cracker distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-23-3	295-405-4
609	Нафтові гази, зріджені, знесірчані, фракція C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, sweetened, C_4 fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-80-2	295-463-0
610	Вуглеводні, C_4, без 1,3-бутадієна- та ізобутана, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, 1,3-butadiene- and isobutene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	95465-89-7	306-004-1
611	Рафінати (нафта), фракція C_4 парового крекінга, вилучена мідним ацетатом амонію, ненасичена C_{3-5} та C_{3-6}, без бутадієна, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Raffinates (petroleum), steam-cracked C_4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C_{3-5} and C_{3-5} unsatd., butadiene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	97722-19-5	307-769-4
612	Бензо[деф]хризен (бензо[а]пірен))	Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene)	50-32-8	200-028-5
613	Смола, вугільний дьоготь-нафтаякщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar-petroleum, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	68187-57-5	269-109-0
614	Дистиляти (вугілля-нафта), що містять конденсовані ароматичні кільця, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	68188-48-7	269-159-3
615	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
616	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
617	Креозотова олія, фракція аценафтену, без аценафтену, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0	292-606-9
618	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-57-1	292-651-4
619	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, термооброблений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-58-2	292-653-5
620	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, окислений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., oxidised, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-59-3	292-654-0
621	Залишки витяжки (вугілля), коричневі, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Extract residues (coal), brown, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	91697-23-3	294-285-0
622	Парафінові воски (вугілля), буровугільний низькотемпературний дьоготь,	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, if they	92045-71-1	295-454-1

	газойля диетаноламіном, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	they contain > 0,1 % w/w Butadiene		
602	Гази (нафта), газ, що відходить гідродесульфуризації газойля, ть якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-16-4	295-398-8
603	Гази (нафта), продувальний газ гідродесульфуризації газойля, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-17-5	295-399-3
604	Гази (нафта), газ, що відходить з випарювального барабана для сточної води гідрогенізатора, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-18-6	295-400-7
605	Гази (нафта), залишковий газ високого тиску парового крекінга нафти, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-19-7	295-401-2
606	Гази (нафта), газ після легкого крекінгу залишку, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), residue visbreaking off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-20-0	295-402-8
607	Гази (нафта), паровий крекінг з високим вмістом C_3, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Gases (petroleum), steam-cracker C_3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-22-2	295-404-9
608	Вуглеводні, C_4, дистилят парового крекінгу, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, steam-cracker distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-23-3	295-405-4
609	Нафтові гази, зріджені, знесірчані, фракція C_4, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Petroleum gases, liquefied, sweetened, C_4 fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-80-2	295-463-0
610	Вуглеводні, C_4, без 1,3-бутадієна- та ізобутана, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Hydrocarbons, C_4, 1,3-butadiene- and isobutene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	95465-89-7	306-004-1
611	Рафінати (нафта), фракція C_4 парового крекінга, вилучена мідним ацетатом амонію, ненасичена C_{3-5} та C_{3-6}, без бутадієна, якщо вони містять > 0,1 % w/w бутадієну	Raffinates (petroleum), steam-cracked C_4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C_{3-5} and C_{3-5} unsatd., butadiene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	97722-19-5	307-769-4
612	Бензо[деф]хризен (бензо[а]пірен))	Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene)	50-32-8	200-028-5
613	Смола, вугільний дьоготь-нафтаякщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar-petroleum, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	68187-57-5	269-109-0
614	Дистиляти (вугілля-нафта), що містять конденсовані	Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom., if they	68188-48-7	269-159-3

	якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene		
623	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, підданий гідроочищенню, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, hydrotreated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92045-72-2	295-455-7
624	Тверді залишки, коксування кам'яновугільної смоли, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Waste solids, coal-tar pitch coking, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92062-34-5	295-549-8
625	Смола, вугільний дьоготь, високотемпературний, вторинний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, coal tar, high-temp., secondary, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-13-3	302-650-3
626	Залишки (вугілля), вилучення рідким розчинником, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Residues (coal), liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-46-2	302-681-2
627	Вугільні рідини, розчин для витяжки рідким розчинником, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Coal liquids, liq. solvent extn. soln., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-47-3	302-682-8
628	Вугільні рідини, витяжка рідким розчинником, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Coal liquids, liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-48-4	302-683-3
629	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, оброблений карбоном, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-76-6	308-296-6
630	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, очищений глиною, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-77-7	308-297-1
631	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, оброблений кремнієвою кислотою, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-78-8	308-298-7
632	Абсорбуючі олії, біцикло-ароматична та гетероциклічна вуглеводна фракція, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101316-45-4	309-851-5
633	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли, поліетилену та поліпропілену, отримана шляхом піролізу,	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-74-5	309-956-6

	ароматичні кільця, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene		
615	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
616	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
617	Креозотова олія, фракція аценафтену, без аценафтену, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0	292-606-9
618	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-57-1	292-651-4
619	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, термооброблений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-58-2	292-653-5
620	Смола, вугільний дьоготь, низькотемпературний, окислений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, coal tar, low-temp., oxidised, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90669-59-3	292-654-0
621	Залишки витяжки (вугілля), коричневі, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Extract residues (coal), brown, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	91697-23-3	294-285-0
622	Парафінові воски (вугілля), буровугільний низькотемпературний дьоготь, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92045-71-1	295-454-1
623	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, підданий гідроочищенню, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, hydrotreated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92045-72-2	295-455-7
624	Тверді залишки, коксування кам'яновугільної смоли, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Waste solids, coal-tar pitch coking, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92062-34-5	295-549-8
625	Смола, вугільний дьоготь, високотемпературний, вторинний, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, coal tar, high-temp., secondary, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-13-3	302-650-3
626	Залишки (вугілля), вилучення рідким розчинником, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Residues (coal), liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-46-2	302-681-2
627	Вугільні рідини, розчин для витяжки рідким розчинником, якщо вони	Coal liquids, liq. solvent extn. soln., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-47-3	302-682-8
	якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену			
634	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли і поліетилену, отримана шляхом піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-75-6	309-957-1
635	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли і полістиролу, отримана шляхом піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-76-7	309-958-7
636	Смола, вугільний дьоготь, високотемпературний, термооброблений, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	121575-60-8	310-162-7
637	Дибенз[*a,h*]антрацен	Dibenz[*a,h*]anthracene	53-70-3	200-181-8
638	Бенз[a]антрацен	Benz[a]anthracene	56-55-3	200-280-6
639	Бензо[e]пірен	Benzo[e]pyrene	192-97-2	205-892-7
640	Бензо[j]флуорантен	Benzo[j]fluoranthene	205-82-3	205-910-3
641	Бенз(e)ацефенантрилен	Benz(e)acephenanthrylene	205-99-2	205-911-9
642	Бензо(k)флуорантен	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9	205-916-6
643	Хризен	Chrysene	218-01-9	205-923-4
644	2-Бромпропан	2-Bromopropane	75-26-3	200-855-1
645	Трихлоретилен	Trichloroethylene	79-01-6	201-167-4
646	1,2-Дибромо-3-хлорпропан	1,2-Dibromo-3-chloropropane	96-12-8	202-479-3
647	2,3-Дибромопропан-1-ол	2,3-Dibromopropan-1-ol	96-13-9	202-480-9
648	1,3-Дихлорпропан-2-ол	1,3-Dichloropropan-2-ol	96-23-1	202-491-9
649	α,α,α-Трихлортолуен	α,α,α-Trichlorotoluene	98-07-7	202-634-5
650	α-Хлортолуен (бензил хлорид)	α-Chlorotoluene (Benzyl chloride)	100-44-7	202-853-6
651	1,2-Диброметан	1,2-Dibromoethane	106-93-4	203-444-5
652	Гексахлорбензол	Hexachlorobenzene	118-74-1	204-273-9
653	Брометилен (Вініл бромід)	Bromoethylene (Vinyl bromide)	593-60-2	209-800-6
654	1,4-Дихлорбут-2-ен	1,4-Dichlorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8
655	Метилоксиран (Пропілен оксид)	Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9	200-879-2
656	(Епоксиетил) бензен (Стирен оксид)	(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)	96-09-3	202-476-7
657	1-Хлор-2,3-епоксипропан (Епіхлоргідрин)	1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)	106-89-8	203-439-8
658	*R*-1-Хлор-2,3-епоксипропан	*R*-1-Chloro-2,3-epoxypropane	51594-55-9	424-280-2
659	1,2-Епокси-3-феноксипропан (Фенілгліцидиловий ефір)	1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)	122-60-1	204-557-2
660	2,3-Епоксипропан-1-ол (Гліцидол)	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	556-52-5	209-128-3
661	*R*-2,3-Епокси-1-пропанол	*R*-2,3-Epoxy-1-propanol	57044-25-4	404-660-4
662	2,2′-Біоксиран (1,2:3,4-Діепоксибутан)	2,2′-Bioxirane (1,2:3,4-Diepoxybutane)	1464-53-5	215-979-1
663	(2*RS*,3*RS*)-3-(2-Хлорфеніл)-2-(4-флуорфеніл)-[1*H*-1,2,4-	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-	133855-98-8	406-850-2

	містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену			
628	Вугільні рідини, витяжка рідким розчинником, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Coal liquids, liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	94114-48-4	302-683-3
629	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, оброблений карбоном, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-76-6	308-296-6
630	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, очищений глиною, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-77-7	308-297-1
631	Парафінові воски (вугілля), буровугільний високотемпературний дьоготь, оброблений кремнієвою кислотою, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	97926-78-8	308-298-7
632	Абсорбуючі олії, біцикло-ароматична та гетероциклічна вуглеводна фракція, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101316-45-4	309-851-5
633	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли, поліетилену та поліпропілену, отримана шляхом піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-74-5	309-956-6
634	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли і поліетилену, отримана шляхом піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-75-6	309-957-1
635	Ароматичні вуглеводні, C_{20-28}, поліциклічні, суміш кам'яновугільної смоли і полістиролу, отримана шляхом піролізу, якщо вони містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Aromatic hydrocarbons, C_{20-28}, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101794-76-7	309-958-7
636	Смола, вугільний дьоготь, високотемпературний, термооброблений, якщо вони	Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	121575-60-8	310-162-7

	тріазол- 1-іл)метил]оксиран; епоксиконазол	fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl]oxirane; Epoxiconazole		
664	Хлорметил метил ефір	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	203-480-1
665	2-Метоксиетанол та його ацетат (2-Метоксиетил ацетат)	2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate)	109-86-4/ 110-49-6	203-713-7/ 203-772-9
666	2-Етоксиетанол та його ацетат (2-Етоксиетил ацетат)	2-Ethoxyethanol and its acetate (2-Ethoxyethyl acetate)	110-80-5/ 111-15-9	203-804-1/ 203-839-2
667	Оксибіс[хлорметан], біс(Хлорметил) ефір	Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether	542-88-1	208-832-8
668	2-Метоксипропанол	2-Methoxypropanol	1589-47-5	216-455-5
669	Пропіолактон	Propiolactone	57-57-8	200-340-1
670	Диметилкарбамоїл хлорид	Dimethylcarbamoyl chloride	79-44-7	201-208-6
671	Уретан (етил карбамат)	Urethane (Ethyl carbamate)	51-79-6	200-123-1
672	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
673	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
674	Метоксиоцтова кислота	Methoxyacetic acid	625-45-6	210-894-6
675	Дибутил фталат	Dibutyl phthalate	84-74-2	201-557-4
676	біс (2-Метоксиетил) ефір (Диметоксидигліколь)	bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)	111-96-6	203-924-4
677	біс(2-Етилгексил) фталат (Дієтилгексил фталат)	bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)	117-81-7	204-211-0
678	біс(2-Метоксиетил) фталат	bis(2-Methoxyethyl) phthalate	117-82-8	204-212-6
679	2-Метоксипропіл ацетат	2-Methoxypropyl acetate	70657-70-4	274-724-2
680	2-Етилгексил[[[3,5-біс(1,1-диметилетил)-4-гідроксифеніл]-метил]тіо] ацетат	2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetate	80387-97-9	279-452-8
681	Акриламід, нерегламентований в інших розділах Технічного регламенту	Acrylamide, unless regulated elsewhere in this Regulation	79-06-1	201-173-7
682	Акрилонітрил	Acrylonitrile	107-13-1	203-466-5
683	2-Нітропропан	2-Nitropropane	79-46-9	201-209-1
684	Діносеб, його солі та естери, за виключенням тих, що зазначаються у цьому переліку	Dinoseb, its salts and esters with the exception of those specified elsewhere in this list	88-85-7	201-861-7
685	2-Нітроанізол	2-Nitroanisole	91-23-6	202-052-1
686	4-Нітробіфеніл	4-Nitrobiphenyl	92-93-3	202-204-7
687	2,4-динітротолуол; Динітротолуол, технічна градація	2,4-Dinitrotoluene; Dinitrotoluene, technical grade	121-14-2/ 25321-14-6	204-450-0/ 246-836-1
688	Бінапакрил	Binapacryl	485-31-4	207-612-9
689	2-Нітронафтален	2-Nitronaphthalene	581-89-5	209-474-5
690	2,3-Динітротолуол	2,3-Dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5
691	5-Нітроаценафтален	5-Nitroacenaphthene	602-87-9	210-025-0
692	2,6- Динітротолуол	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0
693	3,4- Динітротолуол	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1
694	3,5- Динітротолуол	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2
695	2,5- Динітротолуол	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4
696	Дінотерб, його солі та естери	Dinoterb, its salts and esters	1420-07-1	215-813-8
697	Нітрофен	Nitrofen	1836-75-5	217-406-0
698	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
699	Діазометан	Diazomethane	334-88-3	206-382-7

	містять > 0,005 % w/w бензо[a]пірену			
637	Дибенз[*a,h*]антрацен	Dibenz[*a,h*]anthracene	53-70-3	200-181-8
638	Бенз[a]антрацен	Benz[a]anthracene	56-55-3	200-280-6
639	Бензо[e]пірен	Benzo[e]pyrene	192-97-2	205-892-7
640	Бензо[j]флуорантен	Benzo[j]fluoranthene	205-82-3	205-910-3
641	Бенз(e)ацефенантрилен	Benz(e)acephenanthrylene	205-99-2	205-911-9
642	Бензо(k)флуорантен	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9	205-916-6
643	Хризен	Chrysene	218-01-9	205-923-4
644	2-Бромопропан	2-Bromopropane	75-26-3	200-855-1
645	Трихлоретилен	Trichloroethylene	79-01-6	201-167-4
646	1,2-Дібромо-3-хлорпропан	1,2-Dibromo-3-chloropropane	96-12-8	202-479-3
647	2,3-Дібромопропан-1-ол	2,3-Dibromopropan-1-ol	96-13-9	202-480-9
648	1,3-Діхлорпропан-2-ол	1,3-Dichloropropan-2-ol	96-23-1	202-491-9
649	α,α,α-Трихлортолуен	α,α,α-Trichlorotoluene	98-07-7	202-634-5
650	α-Хлортолуен (бензил хлорид)	α-Chlorotoluene (Benzyl chloride)	100-44-7	202-853-6
651	1,2-Діброметан	1,2-Dibromoethane	106-93-4	203-444-5
652	Гексахлорбензол	Hexachlorobenzene	118-74-1	204-273-9
653	Брометилен	Bromoethylene (Vinyl bromide)	593-60-2	209-800-6
654	1,4-Дихлорбут-2-ен	1,4-Dichlorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8
655	Метилоксиран	Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9	200-879-2
656	(Епоксиетил) бензен	(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)	96-09-3	202-476-7
657	1-Хлор-2,3-епоксипропан	1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)	106-89-8	203-439-8
658	*R*-1-Хлор-2,3-епоксипропан	*R*-1-Chloro-2,3-epoxypropane	51594-55-9	424-280-2
659	1,2-Епокси-3-феноксипропан	1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)	122-60-1	204-557-2
660	2,3-Епоксипропан-1-ол	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	556-52-5	209-128-3
661	*R*-2,3-Епокси-1-пропанол	*R*-2,3-Epoxy-1-propanol	57044-25-4	404-660-4
662	2,2′-Біоксиран	2,2′-Bioxirane (1,2:3,4-Diepoxybutane)	1464-53-5	215-979-1
663	(2*RS*,3*RS*)-3-(2-Хлорофеніл)-2-(4-флюорфеніл)-[1*H*-1,2,4-тріазол- 1-іл)метил]оксиран; епоксиконазол	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl]oxirane; Epoxiconazole	133855-98-8	406-850-2
664	Хлорметил метил ефір	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	203-480-1
665	2-Метоксиетанол	2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate)	109-86-4/ 110-49-6	203-713-7/ 203-772-9
666	2-Етоксиетанол	2-Ethoxyethanol and its acetate (2-Ethoxyethyl acetate)	110-80-5/ 111-15-9	203-804-1/ 203-839-2
667	Оксибіс[хлорметан], біс(Хлорметил) ефір	Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether	542-88-1	208-832-8
668	2-Метоксипропанол	2-Methoxypropanol	1589-47-5	216-455-5
669	Пропіолактон	Propiolactone	57-57-8	200-340-1
670	Диметилкарбамоїл хлорид	Dimethylcarbamoyl chloride	79-44-7	201-208-6
671	Уретан (етил карбамат)	Urethane (Ethyl carbamate)	51-79-6	200-123-1
672	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
673	Переміщено або видалено	Moved or deleted		

700	1,4,5,8-Тетрааміноантрахінон (Дісперсований блакитний 1)	1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7
701	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
702	1-Метил-3-нітро-1-нітрозогуанідин	1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine	70-25-7	200-730-1
703	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
704	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
705	4,4′-Метилендіанілін	4,4′-Methylenedianiline	101-77-9	202-974-4
706	4,4′-(4-Іміноциклогекса-2,5-дієніліденметилен) діанілін гідрохлорид	4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride	569-61-9	209-321-2
707	4,4′-Метиленді-о-толуїдин	4,4′-Methylenedi-o-toluidine	838-88-0	212-658-8
708	о-Анізидин	o-Anisidine	90-04-0	201-963-1
709	3,3′-Диметилоксибензидин (ортодіанізидин) та його солі	3,3′-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) and its salts	119-90-4	204-355-4
710	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
711	Азо-барвники на основі о-Діанізидина	o-Dianisidine based azo dyes		
712	3,3′-Дихлорбензидин	3,3′-Dichlorobenzidine	91-94-1	202-109-0
713	Бензидин дихлорхлорид	Benzidine dihydrochloride	531-85-1	208-519-6
714	[[1,1′-Біфеніл]-4,4′-диїл]сульфат діамонію	[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium sulphate	531-86-2	208-520-1
715	3,3′-Дихлорбензидин дихлорхлорид	3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride	612-83-9	210-323-0
716	Сульфат бензидину	Benzidine sulphate	21136-70-9	244-236-4
717	Ацетат бензидину	Benzidine acetate	36341-27-2	252-984-8
718	3,3′-Дихлорбензидин дигідроген біс(сульфат)	3,3′-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)	64969-34-2	265-293-1
719	3,3′-Сульфат Дихлорбензидину	3,3′-Dichlorobenzidine sulphate	74332-73-3	277-822-3
720	Азо-барвники на основі бензидину	Benzidine based azo dyes		
721	4,4′-Бі-о-толуїдин (орто-толідин)	4,4′-Bi-o-toluidine (ortho-Tolidine)	119-93-7	204-358-0
722	4,4′-Бі-о-толуїдин дигідрохлорид	4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride	612-82-8	210-322-5
723	[3,3′-Диметил[1,1′-біфеніл]-4,4′-диїл]диамоній біс(сульфат водню)	[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)	64969-36-4	265-294-7
724	4,4′-Бі-о- толуїдин сульфат	4,4′-Bi-o-toluidine sulphate	74753-18-7	277-985-0
725	Барвники на основі о-Толідину	o-Tolidine based dyes	611-030-00-4	
726	Біфеніл-4-іламін(4-Амінобіфеніл) та його солі	Biphenyl-4-ylamine (4-Aminobiphenyl) and its salts	92-67-1	202-177-1
727	Азобензол	Azobenzene	103-33-3	203-102-5
728	(Метил-*O*NN-азокси)метил ацетат	(Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate	592-62-1	209-765-7
729	Циклогексимід	Cycloheximide	66-81-9	200-636-0
730	2-Метилазиридин	2-Methylaziridine	75-55-8	200-878-7
731	Імідазолідин-2-тіон (етилен тіосечовина)	Imidazolidine-2-thione (Ethylene thiourea)	96-45-7	202-506-9
732	Фуран	Furan	110-00-9	203-727-3
733	Азиридин	Aziridine	151-56-4	205-793-9
734	Каптафол	Captafol	2425-06-1	219-363-3

674	Метоксиоцтова кислота	Methoxyacetic acid	625-45-6	210-894-6
675	Дибутил фталат	Dibutyl phthalate	84-74-2	201-557-4
676	біс (2-Метоксиетил) ефір (Диметоксидігліколь)	bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)	111-96-6	203-924-4
677	біс(2-Етилгексил) фталат (Дієтилгексил фталат)	bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)	117-81-7	204-211-0
678	біс(2-Метоксиетил) фталат	bis(2-Methoxyethyl) phthalate	117-82-8	204-212-6
679	2-Метоксипропіл ацетат	2-Methoxypropyl acetate	70657-70-4	274-724-2
680	2-Етилгексил[[[3,5-біс(1,1-диметилетил)-4-гідроксифеніл]-метил]тіо] ацетат	2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetate	80387-97-9	279-452-8
681	Акриламід, нерегламентований в інших розділах Технічного регламенту	Acrylamide, unless regulated elsewhere in this Regulation	79-06-1	201-173-7
682	Акрилонітрил	Acrylonitrile	107-13-1	203-466-5
683	2-Нітропропан	2-Nitropropane	79-46-9	201-209-1
684	Діноseб, його солі та естери, за виключенням тих, що зазначаються у цьому переліку	Dinoseb, its salts and esters with the exception of those specified elsewhere in this list	88-85-7	201-861-7
685	2-Нітроанізол	2-Nitroanisole	91-23-6	202-052-1
686	4-Нітробіфеніл	4-Nitrobiphenyl	92-93-3	202-204-7
687	2,4-динітротолуол, технічна градація	2,4-Dinitrotoluene; Dinitrotoluene, technical grade	121-14-2/ 25321-14-6	204-450-0/ 246-836-1
688	Бінапакрил	Binapacryl	485-31-4	207-612-9
689	2-Нітронафталін	2-Nitronaphthalene	581-89-5	209-474-5
690	2,3-Динітротолуол	2,3-Dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5
691	5-Нітроаценафталін	5-Nitroacenaphthene	602-87-9	210-025-0
692	2,6- Динітротолуол	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0
693	3,4- Динітротолуол	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1
694	3,5- Динітротолуол	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2
695	2,5- Динітротолуол	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4
696	Дінотерб, його солі та естери	Dinoterb, its salts and esters	1420-07-1	215-813-8
697	Нітрофен	Nitrofen	1836-75-5	217-406-0
698	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
699	Діазометан	Diazomethane	334-88-3	206-382-7
700	1,4,5,8-Тетрааміноантрахінон (Дісперсований блакитний 1)	1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7
701	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
702	1-Метил-3-нітро-1-нітрозогуанідин	1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine	70-25-7	200-730-1
703	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
704	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
705	4,4′-Метилендіанілін	4,4′-Methylenedianiline	101-77-9	202-974-4
706	4,4′-(4-Іміноциклогекса-2,5-дениліденметилен) діанілін гідрохлорид	4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride	569-61-9	209-321-2
707	4,4′-Метиленді-о-толуідин	4,4′-Methylenedi-o-toluidine	838-88-0	212-658-8
708	о-Анізидин	o-Anisidine	90-04-0	201-963-1
709	3,3′-Диметилоксибензидин (ортодіанізидин) та його солі	3,3′-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) and its salts	119-90-4	204-355-4
735	Карбадокс	Carbadox	6804-07-5	229-879-0
736	Флуміоксазин	Flumioxazin	103361-09-7	613-166-00-X
737	Тридеморф	Tridemorph	24602-86-6	246-347-3
738	Вінклозолин	Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6
739	Флуазифоп-бутил	Fluazifop-butyl	69806-50-4	274-125-6
740	Флузилазол	Flusilazole	85509-19-9	014-017-00-6
741	1,3,5-Три(оксиранілметил)-1,3,5-тріазин-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-тріон (TGIC)	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (TGIC)	2451-62-9	219-514-3
742	Тіоацетамід	Thioacetamide	62-55-5	200-541-4
743	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
744	Формамід	Formamide	75-12-7	200-842-0
745	*N*-Метилацетамід	*N*-Methylacetamide	79-16-3	201-182-6
746	*N*-Метилформамід	*N*-Methylformamide	123-39-7	204-624-6
747	N,N-Диметилацетамід	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5	204-826-4
748	Гексаметилфосфор-триамід	Hexamethylphosphoric-triamide	680-31-9	211-653-8
749	Дієтил сульфат	Diethyl sulphate	64-67-5	200-589-6
750	Диметилсульфат	Dimethyl sulphate	77-78-1	201-058-1
751	1,3-Пропансультон	1,3-Propanesultone	1120-71-4	214-317-9
752	Диметилсульфамоїл-хлорид	Dimethylsulphamoyl-chloride	13360-57-1	236-412-4
753	Сульфалат	Sulfallate	95-06-7	202-388-9
754	Суміш: 4-[[біс-(4-Флюорофеніл)метилсиліл]метил]-4*H*-1,2,4-тріазол та 1-[[біс-(4-флюорофеніл)метилсиліл]метил]-1*H*-1,2,4-тріазол	A mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4*H*-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1*H*-1,2,4-triazole		403-250-2
755	(+/–)-Тетрагідрофурфурил –(R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси) фенілокси]пропіонат	(+/–)-Tetrahydrofurfuryl –(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	119738-06-6	607-373-00-4
756	6-Гідрокси-1-(3-Ізопропоксипропіл)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенілазо) фенілазо]-1,2-дигідро-3-піридинкарбонітрил	6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile	85136-74-9	400-340-3
757	(6-(4-Гідрокси-3-(2-метоксифенілазо)-2-сульфонато-7-нафтиламіно)-1,3,5-тріазин-2,4-диїл)біс[(аміно-1-метилетил)амоній] формат	(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate	108225-03-2	402-060-7
758	Тринатрій [4′-(8-ацетиламіно-3,6-дисульфонато-2-нафтилазо)-4″-(6-бензоїламіно-3-Сульфонато-2-нафтилазо)-біфеніл-1,3′,3″,1‴-тетраолато-*O*,*O*′,*O*″,*O*‴]мідь(II)	Trisodium [4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-*O*,*O*′,*O*″,*O*‴] copper(II)		413-590-3
759	Суміш: *N*-[3-Гідрокси-2-(2-метилакрилоіламінометокси)пр	A mixture of: *N*-[3-Hydroxy-2-(2-		412-790-8

710	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
711	Азо-барвники на основі о-Діанізідина	o-Dianisidine based azo dyes		
712	3,3′-Дихлоробензидин	3,3′-Dichlorobenzidine	91-94-1	202-109-0
713	Бензидин дихлорохлорид	Benzidine dihydrochloride	531-85-1	208-519-6
714	[[1,1′-Біфеніл]-4,4′-диїл]сульфат диамонію	[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium sulphate	531-86-2	208-520-1
715	3,3′-Дихлорбензидин дихлорхлорид	3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride	612-83-9	210-323-0
716	Сульфат бензидину	Benzidine sulphate	21136-70-9	244-236-4
717	Ацетат бензидину	Benzidine acetate	36341-27-2	252-984-8
718	3,3′-Дихлорбензидин дигідроген біс(сульфат)	3,3′-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)	64969-34-2	265-293-1
719	3,3′-Сульфат Дихлорбензидину	3,3′-Dichlorobenzidine sulphate	74332-73-3	277-822-3
720	Азо-барвники на основі бензидину	Benzidine based azo dyes		
721	4,4′-Бі-о-толуїдин (орто-толідин)	4,4′-Bi-o-toluidine (ortho-Tolidine)	119-93-7	204-358-0
722	4,4′-Бі-о-толуїдин дигідрохлорид	4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride	612-82-8	210-322-5
723	[3,3′-Диметил[1,1′-біфеніл]-4,4′-диїл]диамоній біс(сульфат водню)	[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)	64969-36-4	265-294-7
724	4,4′-Бі-о- толуїдин сульфат	4,4′-Bi-o-toluidine sulphate	74753-18-7	277-985-0
725	Барвники на основі о-Толуїдину	o-Tolidine based dyes	611-030-00-4	
726	Біфеніл-4-іламін(4-Амінобіфеніл) та його солі	Biphenyl-4-ylamine (4-Aminobiphenyl) and its salts	92-67-1	202-177-1
727	Азобензол	Azobenzene	103-33-3	203-102-5
728	(Метил-*O*NN-азокси)метил ацетат	(Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate	592-62-1	209-765-7
729	Циклогексимід	Cycloheximide	66-81-9	200-636-0
730	2-Метилазіридин	2-Methylaziridine	75-55-8	200-878-7
731	Імідазолідин-2-тіон (етилен тіосечовина)	Imidazolidine-2-thione (Ethylene thiourea)	96-45-7	202-506-9
732	Фуран	Furan	110-00-9	203-727-3
733	Азіридин	Aziridine	151-56-4	205-793-9
734	Каптафол	Captafol	2425-06-1	219-363-3
735	Карбадокс	Carbadox	6804-07-5	229-879-0
736	Флуміоксазин	Flumioxazin	103361-09-7	613-166-00-X
737	Тридеморф	Tridemorph	24602-86-6	246-347-3
738	Вінклозолин	Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6
739	Флуазіфоп-бутил	Fluazifop-butyl	69806-50-4	274-125-6
740	Флузілазол	Flusilazole	85509-19-9	014-017-00-6
741	1,3,5-Три(оксиранілметил)-1,3,5-тріазин-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-тріон (TGIC)	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (TGIC)	2451-62-9	219-514-3
742	Тіоацетамід	Thioacetamide	62-55-5	200-541-4
743	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
744	Формамід	Formamide	75-12-7	200-842-0

	опоксиметил]-2-метилакриламід *N*-2,3-біс-(2-Метилакрилоіліміометокси) пропоксиметил]-2-метилакриламід та метакриламід та 2-метил-*N*-(2-метилакрилоіліміометоксиметил)- акриламід та *N*- (2,3-дигідроксипропоксиметил)-2-метилакриламід	methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl]-2-methylacrylamide and *N*-[2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl]-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-*N*-(2-methylacryloylaminomethoxy methyl)-acrylamide and *N*-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide		
760	1,3,5-трис-[(2*S ma* 2*R*)-2,3-Епоксипропіл]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-тріон (Тероксирон)	1,3,5-tris-[(2*S* and 2*R*)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (Teroxirone)	59653-74-6	616-091-00-0
761	Еріоніт	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762	Азбест	Asbestos	12001-28-4	650-013-00-6
763	Нафта	Petroleum	8002-05-9	232-298-5
764	Дистиляти (нафта), важкі гідророзщеплені, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-76-0	265-077-7
765	Дистиляти (нафта), очищена розчинником важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-88-4	265-090-8
766	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-89-5	265-091-3
767	Залишкові олії (нафта), деасфальтовані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-95-3	265-096-0
768	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-96-4	265-097-6
769	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-97-5	265-098-1
770	Залишкові олії (нафта), очищені розчинником, , якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent-refined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-01-4	265-101-6
771	Дистиляти (нафта), оброблена глиною важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-36-5	265-137-2
772	Дистиляти (нафта), оброблена глиною легка парафінова	Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, if they	64742-37-6	265-138-8

745	*N*-Метилацетамід	*N*-Methylacetamide	79-16-3	201-182-6
746	*N*-Метилформамід	*N*-Methylformamide	123-39-7	204-624-6
747	N,N-Диметилацетамід	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5	204-826-4
748	Гексаметилфосфор-триамід	Hexamethylphosphoric-triamide	680-31-9	211-653-8
749	Діетил сульфат	Diethyl sulphate	64-67-5	200-589-6
750	Диметилсульфат	Dimethyl sulphate	77-78-1	201-058-1
751	1,3-Пропансультон	1,3-Propanesultone	1120-71-4	214-317-9
752	Диметилсульфамоїл-хлорид	Dimethylsulphamoyl-chloride	13360-57-1	236-412-4
753	Сульфалат	Sulfallate	95-06-7	202-388-9
754	Суміш: 4-[[біс-(4-Флюорофеніл)метилсиліл]метил]-4*H*-1,2,4-тріазол та 1-[[біс-(4-флюорофенілл)метилсиліл]метил]-1*H*-1,2,4-тріазол	A mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4*H*-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1*H*-1,2,4-triazole	403-250-2	
755	(+/–)-Тетрагідрофурфурил –(R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси) фенілокси]пропіонат	(+/–)-Tetrahydrofurfuryl –(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	119738-06-6	607-373-00-4
756	6-Гідрокси-1-(3-Ізопропоксипропіл)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенілазо) фенілазо]-1,2-дигідро-3-піридинкарбонітрил	6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile	85136-74-9	-400-3
757	(6-(4-Гідрокси-3-(2-метоксифенілазо)-2-сульфонато-7-нафтиламіно)-1,3,5-тріазин-2,4-диїл)біс[(аміно-1-метилетил)амоній] формат	(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate	108225-03-2	402-060-7
758	Тринатрій [4′-(8-ацетиламіно-3,6-дисульфонато-2-нафтилазо)-4″-(6-бензоїламіно-3-Сульфонато-2-нафтилазо)-біфеніл-1,3′,3″,1‴-тетраолато-*O*,*O*′,*O*″,*O*‴]мідь(II)	Trisodium [4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-*O*,*O*′,*O*″,O‴] copper(II)	413-590-3	
759	Суміш: *N*-[3-Гідрокси-2-(2-метилакрилоіліламінометокси) пропоксиметил]-2-метилакриламіде *N*-2,3-біс-(2-Метилакрилоіліламінометокси) пропоксиметил]-2-метилакриламід та метакриламід та 2-метил-*N*-(2-метилакрилоіліламінометокси метил)- акриламід та *N*- (2,3-дигідроксипропоксиметил)-2-метилакриламід	A mixture of: *N*-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and *N*-[2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-*N*-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide and *N*-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide	412-790-8	
	фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	contain > 3 % w/w DMSO extract		
773	Залишкові олії (нафта), оброблені глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-41-2	265-143-5
774	Дистиляти (нафта), оброблена глиною важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-44-5	265-146-1
775	Дистиляти (нафта), оброблена глиною легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-45-6	265-147-7
776	Дистиляти (нафта), оброблена водою важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-52-5	265-155-0
777	Дистиляти (нафта), оброблена водою легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-53-6	265-156-6
778	Дистиляти (нафта), оброблена водою важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-54-7	265-157-1
779	Дистиляти (нафта), оброблена водою легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-55-8	265-158-7
780	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-56-9	265-159-2
781	Залишкові олії (нафта), оброблені водою, , якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-57-0	265-160-8
782	Залишкові олії (нафта), депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-62-7	265-166-0
783	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-63-8	265-167-6
784	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-64-9	265-168-1
785	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка парафінова фракція,	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-65-0	265-169-7

760	1,3,5-трис-[(2*S ma* 2*R*)-2,3-Епоксипропіл]-1,3,5-триазін-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-тріон (Терохірон)	1,3,5-tris-[(2*S* and 2*R*)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (Teroxirone)	59653-74-6	616-091-00-0
761	Еріоніт	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762	Азбест	Asbestos	12001-28-4	650-013-00-6
763	Нафта	Petroleum	8002-05-9	232-298-5
764	Дистиляти (нафта), важкі гідророзщеплені, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-76-0	265-077-7
765	Дистиляти (нафта), очищена розчинником важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-88-4	265-090-8
766	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-89-5	265-091-3
767	Залишкові олії (нафта), деасфальтовані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-95-3	265-096-0
768	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-96-4	265-097-6
769	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-97-5	265-098-1
770	Залишкові олії (нафта), очищені розчинником, , якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent-refined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-01-4	265-101-6
771	Дистиляти (нафта), оброблена глиною важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-36-5	265-137-2
772	Дистиляти (нафта), оброблена глиною легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-37-6	265-138-8
773	Залишкові олії (нафта), оброблені глиною, якщо	Residual oils (petroleum), clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-41-2	265-143-5
	якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
786	Базові олії (нафта), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), if it contains > 3 % w/w DMSO extract	64742-67-2	265-171-8
787	Нафтенові олії (нафта), каталітично депарафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-68-3	265-172-3
788	Нафтенові олії (нафта), каталітично депарафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-69-4	265-173-9
789	Парафінові олії (нафта), каталітично депарафінована важка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-70-7	265-174-4
790	Парафінові олії (нафта), каталітично депарафінована легка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-71-8	265-176-5
791	Нафтові олії (нафта), комплексно депарафінована важка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-75-2	265-179-1
792	Нафтові олії (нафта), комплексно депарафінована легка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-76-3	265-180-7
793	Витяжки (нафта), розчинник дистилятів важкої нафтенової фракції, ароматичний концентрированій, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. Conc., if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-00-6	272-175-3
794	Витяжки (нафта), розчинник дистилятів очищеної розчинником важкої парафінової фракції, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-04-0	272-180-0
795	Витяжки (нафта), дистиляти важкої парафінової фракції. Деасфальтовані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68814-89-1	272-342-0
796	Змащувальні олії (нафта), C_{20-50}, гідроочищені на основі нейтральної олії, високої в'язкості, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{20-50}, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623-85-9	276-736-3
797	Змащувальні олії (нафта), C_{15-30}, гідроочищені на основі	Lubricating oils (petroleum), C_{15-30}, hydrotreated neutral oil-	72623- 86-0	276-737-9

	вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
774	Дистиляти (нафта), оброблена глиною важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-44-5	265-146-1
775	Дистиляти (нафта), оброблена глиною легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-45-6	265-147-7
776	Дистиляти (нафта), оброблена водою важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-52-5	265-155-0
777	Дистиляти (нафта), оброблена водою легка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-53-6	265-156-6
778	Дистиляти (нафта), оброблена водою важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-54-7	265-157-1
779	Дистиляти (нафта), оброблена водою легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-55-8	265-158-7
780	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-56-9	265-159-2
781	Залишкові олії (нафта), оброблені водою, , якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-57-0	265-160-8
782	Залишкові олії (нафта), депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-62-7	265-166-0
783	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-63-8	265-167-6
784	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка нафтенова фракція, якщо	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-64-9	265-168-1

	нейтральної олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract		
798	Змащувальні олії (нафта), C_{20-50}, гідроочищені на основі нейтральної олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{20-50}, hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623- 87-1	276-738-4
799	Змащувальні олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	74869-22-0	278-012-2
800	Дистиляти (нафта), повністю депарафінована важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-91-8	292-613-7
801	Дистиляти (нафта), повністю депарафінована легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-92-9	292-614-2
802	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка парафінова фракція, оброблена глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-94-1	292-616-3
803	Вуглеводні, C_{20-50}, депарафінована розчинником важка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-50}, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-95-2	292-617-9
804	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, очищена глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-96-3	292-618-4
805	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, оброблена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-97-4	292-620-5
806	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої нафтенової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-07-9	292-631-5
807	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої парафінової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-08-0	292-632-0

	вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
785	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-65-0	265-169-7
786	Базові олії (нафта), якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), if it contains > 3 % w/w DMSO extract	64742-67-2	265-171-8
787	Нафтеновіолії (нафта), каталітично депарафіновані важкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-68-3	265-172-3
788	Нафтенові олії (нафта), каталітично депарафіновані легкі, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-69-4	265-173-9
789	Парафінові олії (нафта), каталітично депарафінована важка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-70-7	265-174-4
790	Парафінові олії (нафта), каталітично депарафінована легка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-71-8	265-176-5
791	Нафтові олії (нафта), комплексно депарафінована важка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-75-2	265-179-1
792	Нафтові олії (нафта), комплексно депарафінована легка фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-76-3	265-180-7
793	Витяжки (нафта), розчинник дистилятів важкої нафтенової фракції, ароматичний концентрований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. Conc., if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-00-6	272-175-3
794	Витяжки (нафта), розчинник дистилятів очищеної розчинником важкої парафінової фракції, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-04-0	272-180-0
795	Витяжки (нафта), дистиляти важкої парафінової фракції. Деасфальтовані розчинником, якщо вони	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68814-89-1	272-342-0
808	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-09-1	292-633-6
809	Залишкові олії (нафта), очищені водою-депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90669-74-2	292-656-1
810	Залишкові олії (нафта), каталітично депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91770-57-9	294-843-3
811	Дистиляти (нафта), депарафінована важка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-39-0	295-300-3
812	Дистиляти (нафта), депарафінована легка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-40-3	295-301-9
813	Дистиляти (нафта), піддані гідрокрекінгу, очищені розчинником, депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-45-8	295-306-6
814	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, оброблена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-54-9	295-316-0
815	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, обробленої водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995- 73-2	295-335-4
816	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої нафтенової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-75-4	295-338-0
817	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, оброблений кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-76-5	295-339-6
818	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-77-6	295-340-1

	містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
796	Змащувальні олії (нафта), C_{20-50}, гідроочищені на основі нейтральної олії, високої в'язкості, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{20-50}, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623-85-9	276-736-3
797	Змащувальні олії (нафта), C_{15-30}, гідроочищені на основі нейтральної олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{15-30}, hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623- 86-0	276-737-9
798	Змащувальні олії (нафта), C_{20-50}, гідроочищені на основі нейтральної олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{20-50}, hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623- 87-1	276-738-4
799	Змащувальні олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	74869-22-0	278-012-2
800	Дистиляти (нафта), повністю депарафінована важка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-91-8	292-613-7
801	Дистиляти (нафта), повністю депарафінована легка парафінова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-92-9	292-614-2
802	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником важка парафінова фракція, оброблена гліною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-94-1	292-616-3
803	Вуглеводні, C_{20-50}, депарафінована розчинником важка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-50}, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-95-2	292-617-9
804	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, очищена глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-96-3	292-618-4
805	Дистиляти (нафта), депарафінована розчинником легка парафінова фракція, оброблена водою, якщо вони	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-97-4	292-620-5

819	Витяжки (нафта), розчинник вакуумного газойля легкої фракції, оброблений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-79-8	295-342-2
820	Базові олії (нафта), оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), hydrotreated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	92045-12-0	295-394-6
821	Змащувальні олії (нафта), C_{17-35}, вилучені розчинником, депарафіновані, оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{17-35}, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-42-6	295-423-2
822	Змащувальні олії (нафта), піддані гідрокрекінгу , неароматичні, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-43-7	295-424-8
823	Залишкові олії (нафта), піддані гідрокрекінгу , оброблені кислотою, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92061-86-4	295-499-7
824	Парафінові олії (нафта), важка фракція очищена розчинником депарафінована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92129-09-4	295-810-6
825	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої парафінової фракції, оброблений гліною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92704-08-0	296-437-1
826	Змащувальні олії (нафта), базові олії, парафінові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93572-43-1	297-474-6
827	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої нафтенової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-10-1	297-827-4
828	Витяжки (нафта), розчинник дистилята депарафінованої розчинником важкої парафінової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-11-2	297-829-5
829	Вуглеводні, гідророзщеплені парафінові залишки, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-38-3	297-857-8

	містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
806	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої нафтенової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-07-9	292-631-5
807	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої парафінової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-08-0	292-632-0
808	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, очищений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-09-1	292-633-6
809	Залишкові олії (нафта), очищені водою-депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90669-74-2	292-656-1
810	Залишкові олії (нафта), каталітично депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91770-57-9	294-843-3
811	Дистиляти (нафта), депарафінована важка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-39-0	295-300-3
812	Дистиляти (нафта), депарафінована легка парафінова фракція, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-40-3	295-301-9
813	Дистиляти (нафта), піддані гідрокрекінгу, очищені розчинником, депарафіновані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-45-8	295-306-6
814	Дистиляти (нафта), очищена розчинником легка нафтенова фракція, оброблена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-54-9	295-316-0
815	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, обробленої водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995- 73-2	295-335-4
830	Базові олії (нафта), оброблені кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	93924-31-3	300-225-7
831	Базові олії (нафта), оброблені глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), clay-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	93924-32-4	300-226-2
832	Вуглеводні, C_{20-50}, дистилят вакуумного перегону гідрогенерованої залишкової олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-50}, residual oil hydrogenation vacuum distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93924-61-9	300-257-1
833	Дистиляти (нафта), важка фракція очищена розчинником очищена водою, гідрогенерована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-08-1	305-588-5
834	Дистиляти (нафта), легка фракція очищена розчинником, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-09-2	305-589-0
835	Змащувальні олії (нафта), C_{18-40}, продукт на основі дистиляту депарафінований розчинником, підданий гідрокрекінгу, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-40}, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-15-0	305-594-8
836	Змащувальні олії (нафта), C_{18-40}, продукт на основі рафіната депарафінований розчинником, гідрогенерований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-40}, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-16-1	305-595-3
837	Вуглеводні, C_{13-30}, збагачені ароматичними сполуками, нафтеновий дистилят, вилучений розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{13-30}, arom. -rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-04-3	305-971-7
838	Вуглеводні, C_{16-32}, збагачені ароматичними сполуками, нафтеновий дистилят, вилучений розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{16-32}, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-05-4	305-972-2
839	Вуглеводні, C_{37-68}, депарафіновані деасфальтовані гідратовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMS	Hydrocarbons, C_{37-68}, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-07-6	305-974-3
840	Вуглеводні, C_{37-65}, гідратовані деасфальтовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{37-65}, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-08-7	305-975-9

816	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої нафтенової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-75-4	295-338-0
817	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, оброблений кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-76-5	295-339-6
818	Витяжки (нафта), розчинник дистилята легкої парафінової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-77-6	295-340-1
819	Витяжки (нафта), розчинник вакуумного газойля легкої фракції, оброблений водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-79-8	295-342-2
820	Базові олії (нафта), оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), hydrotreated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	92045-12-0	295-394-6
821	Змащувальні олії (нафта), C_{17-35}, вилучені розчинником, депарафіновані, оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{17-35}, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-42-6	295-423-2
822	Змащувальні олії (нафта), піддані гідрокрекінгу , неароматичні, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-43-7	295-424-8
823	Залишкові олії (нафта), піддані гідрокрекінгу , оброблені кислотою, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92061-86-4	295-499-7
824	Парафінові олії (нафта), важка фракція очищена розчинником депарафінована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92129-09-4	295-810-6
825	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої парафінової фракції, оброблений глиною, якщо	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92704-08-0	296-437-1
841	Дистиляти (нафта), легка фракція після гідрокрекінгу, очищена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-73-8	307-010-7
842	Дистиляти (нафта), важка фракція, очищена розчинником, гідрогенерована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-74-9	307-011-2
843	Змащувальні олії (нафта), C_{18-27}, гідророзщеплені депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-27}, hydrocracked solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-95-4	307-034-8
844	Вуглеводні, C_{17-30}, залишок перегону у нормальній атмосфері, гідрооброблений, деасфальтований розчинником, легкі фракції вакуумного переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-30}, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97675-87-1	307-661-7
845	Вуглеводні, C_{17-40}, залишок перегону, гідроочищений, деасфальтований розчинником, легкі фракції вакуумного переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-40}, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-06-0	307-755-8
846	Вуглеводні, C_{13-27}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{13-27}, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-09-3	307-758-4
847	Вуглеводні, C_{14-29}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{14-29}, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-10-6	307-760-5
848	Базові олії (нафта), оброблені карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), carbon-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-76-5	308-126-0
849	Базові олії (нафта), оброблені кремнієвою кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-77-6	308-127-6
850	Вуглеводні, C_{27-42}, деароматизовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-42}, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-81-2	308-131-8
851	Вуглеводні, C_{17-30}, оброблені водою дистиляти, легкі фракції перегону, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-30}, hydrotreated distillates, distn. Lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-82-3	308-132-3
852	Вуглеводні C_{27-45}, нафтенова фракція вакуумного	Hydrocarbons, C_{27-45}, naphthenic vacuum distn., if	97862-83-4	308-133-9

	вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO			
826	Змащувальні олії (нафта), базові олії, парафінові, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93572-43-1	297-474-6
827	Витяжки (нафта), розчинник дистилята важкої нафтенової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-10-1	297-827-4
828	Витяжки (нафта), розчинник дистилята депарафінованої розчинником важкої парафінової фракції, гідродесульфуризований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-11-2	297-829-5
829	Вуглеводні, гідророзщеплені парафінові залишки, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93763-38-3	297-857-8
830	Базові олії (нафта), оброблені кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	93924-31-3	300-225-7
831	Базові олії (нафта), оброблені глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), clay-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	93924-32-4	300-226-2
832	Вуглеводні, C_{20-50}, дистилят вакуумного перегону гідрогенерованої залишкової олії, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-50}, residual oil hydrogenation vacuum distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93924-61-9	300-257-1
833	Дистиляти (нафта), важка фракція очищена розчинником очищена водою, гідрогенерована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-08-1	305-588-5
834	Дистиляти (нафта), легка фракція очищена розчинником, очищена водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-09-2	305-589-0
835	Змащувальні олії (нафта), C_{18-40}, продукт на основі дистиляту депарафінований розчинником, підданий гідрокрекінгу, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-40}, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-15-0	305-594-8
	переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	they contain > 3 % w/w DMSO extract		
853	Вуглеводні, C_{27-45}, деароматизовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-45}, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-68-6	308-287-7
854	Вуглеводні, C_{20-58}, оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-58}, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-70-0	308-289-8
855	Вуглеводні, C_{27-42}, нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-42}, naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-71-1	308-290-3
856	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції, оброблений карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-02-4	309-672-2
857	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції, оброблений глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684- 03-5	309-673-8
858	Витяжки (нафта), розчинник газойля, отриманого вакуумним переганянням легкої фракції, обробленої карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-04-6	309-674-3
859	Витяжки (нафта), розчинник вакуумно обробленого легкого газойля, оброблений глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-05-7	309-675-9
860	Залишкові олії (нафта), оброблений карбоном – депарафінований розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-37-5	309-710-8
861	Залишкові олії (нафта), оброблені глиною, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-38-6	309-711-3
862	Змащувальні олії (нафта), $C_{>25}$, вилучені розчинником, деасфальтовані, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), $C_{>25}$, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-69-2	309-874-0
863	Змащувальні олії (нафта), C_{17-32}, вилучені розчинником, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{17-32}, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-70-5	309-875-6
864	Змащувальні олії (нафта), C_{20-35}, вилучені розчинником,	Lubricating oils (petroleum), C_{20-35}, solvent-extd., dewaxed,	101316-71-6	309-876-1

836	Змащувальні олії (нафта), C_{18-40}, продукт на основі рафіната депарафінований розчинником, гідрогенерований, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-40}, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-16-1	305-595-3
837	Вуглеводні, C_{13-30}, збагачені ароматичними сполуками, нафтеновий дистилят, вилучений розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{13-30}, arom. -rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-04-3	305-971-7
838	Вуглеводні, C_{16-32}, збагачені ароматичними сполуками, нафтеновий дистилят, вилучений розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{16-32}, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-05-4	305-972-2
839	Вуглеводні, C_{37-68}, депарафіновані деасфальтовані гідратовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMS	Hydrocarbons, C_{37-68}, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-07-6	305-974-3
840	Вуглеводні, C_{37-65}, гідратовані деасфальтовані вакуумні залишки, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{37-65}, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-08-7	305-975-9
841	Дистиляти (нафта), легка фракція після гідрокрекінгу, очищена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-73-8	307-010-7
842	Дистиляти (нафта), важка фракція, очищена розчинником, гідрогенерована, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-74-9	307-011-2
843	Змащувальні олії (нафта), C_{18-27}, гідророзщеплені депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{18-27}, hydrocracked solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-95-4	307-034-8
844	Вуглеводні, C_{17-30}, залишок перегону у нормальній атмосфері, гідрооброблений, деасфальтований розчинником, легкі фракції вакуумного переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-30}, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97675-87-1	307-661-7
845	Вуглеводні, C_{17-40}, залишок перегону, гідроочищений, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-40}, hydrotreated solvent-deasphalted hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract		
865	Змащувальні олії (нафта), C_{24-50}, вилучені розчинником, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{24-50}, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-72-7	309-877-7
866	Дистиляти (нафта), середня фракція знесірчана, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), sweetened middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-86-2	265-088-7
867	Газойлі (нафта), очищені розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), solvent-refined, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-90-8	265-092-9
868	Дистиляти (нафта), середня фракція очищена розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), solvent-refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-91-9	265-093-4
869	Газойлі (нафта), оброблені кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-12-7	265-112-6
870	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), acid-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-13-8	265-113-1
871	Дистиляти (нафта), легка фракція, оброблена кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), acid-treated light, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-14-9	265-114-7
872	Газойлі (нафта), хімічно-нейтралізовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), chemically neutralised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-29-6	265-129-9

	деасфальтований розчинником, легкі фракції вакуумного переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	distn. residue, vacuum distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract		
846	Вуглеводні, C_{13-27}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{13-27}, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-09-3	307-758-4
847	Вуглеводні, C_{14-29}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{14-29}, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-10-6	307-760-5
848	Базові олії (нафта), оброблені карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), carbon-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-76-5	308-126-0
849	Базові олії (нафта), оброблені кремнієвою кислотою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-77-6	308-127-6
850	Вуглеводні, C_{27-42}, деароматизовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-42}, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-81-2	308-131-8
851	Вуглеводні, C_{17-30}, оброблені водою дистиляти, легкі фракції перегону, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{17-30}, hydrotreated distillates, distn. Lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-82-3	308-132-3
852	Вуглеводні C_{27-45}, нафтенова фракція вакуумного переганяння, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-45}, naphthenic vacuum distn., if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-83-4	308-133-9
853	Вуглеводні, C_{27-45}, деароматизовані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-45}, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-68-6	308-287-7
854	Вуглеводні, C_{20-58}, оброблені водою, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{20-58}, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-70-0	308-289-8
855	Вуглеводні, C_{27-42}, нафтенова фракція, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Hydrocarbons, C_{27-42}, naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97926-71-1	308-290-3
856	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції, оброблений карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-02-4	309-672-2
857	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції, оброблений глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684- 03-5	309-673-8
873	Дистиляти (нафта), середня фракція хімічно-нейтралізована, крім випадків, коли відома уся історія переробки переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), chemically neutralised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-30-9	265-130-4
874	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), clay-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-38-7	265-139-3
875	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), hydrotreated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-46-7	265-148-2
876	Газойлі (нафта), гідродесульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-79-6	265-182-8
877	Дистиляти (нафта), середня фракція, гідродесульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-80-9	265-183-3
878	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного реформінга, закипаючий при високій температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-29-2	270-719-4
879	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного реформінга, закипаючий при середній температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-30-5	270-721-5
880	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator	68477-31-6	270-722-0

858	Витяжки (нафта), розчинник газойля, отриманого вакуумним переганянням легкої фракції, обробленої карбоном, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-04-6	309-674-3
859	Витяжки (нафта), розчинник вакуумно обробленого легкого газойля, оброблений глиною, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-05-7	309-675-9
860	Залишкові олії (нафта), оброблений карбоном – депарафінований розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-37-5	309-710-8
861	Залишкові олії (нафта), оброблені глиною, депарафіновані розчинником, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-38-6	309-711-3
862	Змащувальні олії (нафта), $C_{>25}$, вилучені розчинником, деасфальтовані, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), $C_{>25}$, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-69-2	309-874-0
863	Змащувальні олії (нафта), C_{17-32}, вилучені розчинником, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{17-32}, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-70-5	309-875-6
864	Змащувальні олії (нафта), C_{20-35}, вилучені розчинником, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{20-35}, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-71-6	309-876-1
865	Змащувальні олії (нафта), C_{24-50}, вилучені розчинником, депарафіновані, гідровані, якщо вони містять > 3 % w/w екстракту DMSO	Lubricating oils (petroleum), C_{24-50}, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-72-7	309-877-7
866	Дистиляти (нафта), середня фракція знесірчана, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), sweetened middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-86-2	265-088-7
867	Газойлі (нафта), очищені розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої	Gas oils (petroleum), solvent-refined, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-90-8	265-092-9
	реформінга, закипаючий при низькій температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	residue, low-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen		
881	Алкани, C_{12-26}-розгалужені та лінійні, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Alkanes, C_{12-26}, branched and linear, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90622-53-0	292-454-3
882	Дистиляти (нафта), середня фракція високого ступеня очищення, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), highly refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90640-93-0	292-615-8
883	Дистиляти (нафта), каталітичний реформінг, ароматизація – концентрування важкої фракції, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc., except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	91995-34-5	295-294-2
884	Газойлі, парафінові, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils, paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	93924-33-5	300-227-8
885	Нафта (нафта), важка фракція очищена розчинником гідродесульфуризована, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavy, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97488-96-5	307-035-3
886	Вуглеводні, C_{16-20}, дистилят середньої фракції, гідроочищеної, легкі фракції переганяння, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Hydrocarbons, C_{16-20}, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675- 85-9	307-659-6
887	Вуглеводні, C_{12-20}, парафінові фракції, гідроочищені, легкі фракції переганяння, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна	Hydrocarbons, C_{12-20}, hydrotreated paraffinic, distn. lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the	97675-86-0	307-660-1

	виробляється, не є канцерогенною			
868	Дистиляти (нафта), середня фракція очищена розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), solvent-refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-91-9	265-093-4
869	Газойлі (нафта), оброблені кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-12-7	265-112-6
870	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), acid-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-13-8	265-113-1
871	Дистиляти (нафта), легка фракція, оброблена кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), acid-treated light, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-14-9	265-114-7
872	Газойлі (нафта), хімічно-нейтралізовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), chemically neutralised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-29-6	265-129-9
873	Дистиляти (нафта), середня фракція хімічно-нейтралізована, крім випадків, коли відома уся історія переробки переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), chemically neutralised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-30-9	265-130-4
874	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), clay-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-38-7	265-139-3

	показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	substance from which it is produced is not a carcinogen		
888	Вуглеводні, C_{11-17}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Hydrocarbons, C_{11-17}, solvent-extd. light naphthenic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97722-08-2	307-757-9
889	Газойлі, оброблені водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-78-7	308-128-1
890	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, оброблена карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-97-4	309-667-5
891	Дистиляти (нафта), проміжна парафінова фракція, оброблена карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-98-5	309-668-0
892	Дистиляти (нафта), проміжна парафінова фракція, оброблена глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-99-6	309-669-6
893	Змащувальники, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Lubricating greases, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	74869-21-9	278-011-7
894	Сирий парафін (нафта), крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-61-6	265-165-5
895	Сирий парафін(нафта), оброблений кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-77-5	292-659-8

875	Дистиляти (нафта), середня фракція, оброблена водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), hydrotreated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-46-7	265-148-2
876	Газойлі (нафта), гідродесульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-79-6	265-182-8
877	Дистиляти (нафта), середня фракція, гідродесульфуризовані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-80-9	265-183-3
878	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного реформінга, закипаючий при високій температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-29-2	270-719-4
879	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного реформінга, закипаючий при середній температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-30-5	270-721-5
880	Дистиляти (нафта), залишок ректифікації каталітичного реформінга, закипаючий при низькій температурі, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-31-6	270-722-0
881	Алкани, C_{12-26}-розгалужені та лінійні, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Alkanes, C_{12-26}, branched and linear, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90622-53-0	292-454-3
896	Сирий парафін (нафта), оброблений глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-78-6	292-660-3
897	Сирий парафін (нафта), оброблений водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-09-4	295-523-6
898	Сирий парафін (нафта), низькоїтемператури плавління, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-10-7	295-524-1
899	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-11-8	295-525-7
900	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-04-2	308-155-9
901	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-05-3	308-156-4
902	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-06-4	308-158-5
903	Сирий парафін (нафта), оброблений карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна	Slack wax (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the	100684-49-9	309-723-9

882	Дистиляти (нафта), середня фракція високого ступеня очищення, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), highly refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90640-93-0	292-615-8
883	Дистиляти (нафта), каталітичний реформінг, ароматизація – концентрування важкої фракції, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc., except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	91995-34-5	295-294-2
884	Газойли, парафінові, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils, paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	93924-33-5	300-227-8
885	Нафта (нафта), важка фракція очищена розчинником гідродесульфуризована, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavy, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97488-96-5	307-035-3
886	Вуглеводні, C_{16-20}, дистилят середньої фракції, гідроочищеної, легкі фракції переганяння, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Hydrocarbons, C_{16-20}, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675- 85-9	307-659-6
887	Вуглеводні, C_{12-20}, парафінові фракції, гідроочищені, легкі фракції переганяння, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Hydrocarbons, C_{12-20}, hydrotreated paraffinic, distn. lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675-86-0	307-660-1
888	Вуглеводні, C_{11-17}, легка нафтенова фракція, вилучена розчинником, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої	Hydrocarbons, C_{11-17}, solvent-extd. light naphthenic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97722-08-2	307-757-9
	показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	substance from which it is produced is not a carcinogen		
904	Вазелін, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	8009-03-8	232-373-2
905	Вазелін (нафта), оксидований, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), oxidised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64743-01-7	265-206-7
906	Вазелін (нафта), оброблений оксидом алюмінія, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	85029-74-9	285-098-5
907	Вазелін (нафта), гідрооброблений, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92045-77-7	295-459-9
908	Вазелін (нафта), обробленийкарбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-97-0	308-149-6
909	Вазелін (нафта), оброблений кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-98-1	308-150-1
910	Вазелін (нафта), глиновані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100684-33-1	309-706-6
911	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг легкої фракції	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	64741-59-9	265-060-4
912	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг проміжної фракції	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked	64741-60-2	265-062-5
913	Дистиляти (нафта), термічний крекінг легкої фракції	Distillates (petroleum), light thermal cracked	64741-82-8	265-084-5

	виробляється, не є канцерогенною			
889	Газойли, оброблені водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Gas oils, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-78-7	308-128-1
890	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, оброблена карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-97-4	309-667-5
891	Дистиляти (нафта), проміжна парафінова фракція, оброблена карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-98-5	309-668-0
892	Дистиляти (нафта), проміжна парафінова фракція, оброблена глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-99-6	309-669-6
893	Змащувальники, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Lubricating greases, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	74869-21-9	278-011-7
894	Сирий парафін (нафта), крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-61-6	265-165-5
895	Сирий парафін(нафта), оброблений кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-77-5	292-659-8
896	Сирий парафін (нафта), оброблений глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої	Slack wax (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from	90669-78-6	292-660-3

914	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг гідродесульфуризованої легкої фракції	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic cracked	68333-25-5	269-781-5
915	Дистиляти (нафта), нафта паро-розщеплена легка	Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha	68475-80-9	270-662-5
916	Дистиляти (нафта), паро-розщеплені-нафто-розщеплені дистиляти	Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates	68477-38-3	270-727-8
917	Газойлі (нафта), паровий крекінг	Gas oils (petroleum), steam-cracked	68527-18-4	271-260-2
918	Дистиляти (нафта), середня фракція гідродесульфуризована після термічного крекінгу	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middle	85116-53-6	285-505-6
919	Газойлі (нафта), термально-розщеплені, гідродесульфуризовані	Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurised	92045-29-9	295-411-7
920	Залишки (нафта), гідрована термально-розщеплена нафта	Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha	92062-00-5	295-514-7
921	Залишки (нафта), паро-розщеплена нафта	Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.	92062-04-9	295-517-3
922	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг легкої фракції після термічної деструкції	Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded	92201-60-0	295-991-1
923	Залишки (нафта), нафта, піддана паровому крекінгу-витримана в реакційній камері крекінг печі	Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha	93763-85-0	297-905-8
924	Газойлі (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції, термічний крекінг - гідравлічна десульфурація	Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurised	97926-59-5	308-278-8
925	Дистиляти (нафта), середня фракція, піддана гідравлічній десульфурації – коксування	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle coker	101316-59-0	309-865-1
926	Дистиляти (нафта), важка фракція – паровий крекінг	Distillates (petroleum), heavy steam-cracked	101631-14-5	309-939-3
927	Залишки (нафта), атмосферна колона	Residues (petroleum), atm. Tower	64741-45-3	265-045-2
928	Газойлі (нафта), важка фракція – вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), heavy vacuum	64741-57-7	265-058-3
929	Дистиляти (нафта), важка фракція, каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked	64741-61-3	265-063-0
930	Освітлені олії (нафта), каталітичний крекінг	Clarified oils (petroleum), catalytic cracked	64741-62-4	265-064-6
931	Залишки (нафта), каталітичний реформінг – ректифікаційна колона	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator	64741-67-9	265-069-3
932	Залишки (нафта), гідрокрекінг	Residues (petroleum), hydrocracked	64741-75-9	265-076-1
933	Залишки (нафта), термічний крекінг	Residues (petroleum), thermal cracked	64741-80-6	265-081-9
934	Дистиляти (нафта), важка фракція – термічний крекінг	Distillates (petroleum), heavy thermal cracked	64741-81-7	265-082-4

	виробляється, не є канцерогенною	which it is produced is not a carcinogen		
897	Сирий парафін (нафта), оброблений водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-09-4	295-523-6
898	Сирий парафін (нафта), низькоїтемператури плавління, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-10-7	295-524-1
899	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений водою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-11-8	295-525-7
900	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-04-2	308-155-9
901	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений глиною, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-05-3	308-156-4
902	Сирий парафін (нафта), низької температури плавління, оброблений кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-06-4	308-158-5
903	Сирий парафін (нафта), оброблений карбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна	Slack wax (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from	100684-49-9	309-723-9

935	Газойлі (нафта), гідроочищення, вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum	64742-59-2	265-162-9
936	Залишки (нафта), гідравлічна десульфурація – атмосферна колона	Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric tower	64742-78-5	265-181-2
937	Газойлі(нафта), важка фракція, піддана гідравлічній дефсульфурації	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum	64742-86-5	265-189-6
938	Залишки (нафта), паровийкрекінг	Residues (petroleum), steam-cracked	64742-90-1	265-193-8
939	Залишки (нафта), атмосферне переганяння	Residues (petroleum), atmospheric	68333-22-2	269-777-3
940	Освітлені олії (нафта), гідродесульфуризовані, каталітичний крекінг	Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked	68333-26-6	269-782-0
941	Дистиляти (нафта), проміжна фракція гідродесульфуризовані, каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked	68333-27-7	269-783-6
942	Дистиляти (нафта), важка фракція, гідродесульфуризовані каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked	68333-28-8	269-784-1
943	Мазут, залишки від прямого переганяння газойлів, високосірчані	Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur	68476-32-4	270-674-0
944	Мазут, залишок	Fuel oil, residual	68476-33-5	270-675-6
945	Залишки (нафта), каталітичний реформінг -ректифікація – переганяння залишку	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.	68478-13-7	270-792-2
946	Залишки (нафта), коксування важкої фракції- газойль та вакуумний газойль	Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil	68478-17-1	270-796-4
947	Залишки (нафта), коксування важкої фракції та вакуумне переганяння легкої фракції	Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum	68512-61-8	270-983-0
948	Залишки (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції	Residues (petroleum), light vacuum	68512-62-9	270-984-6
949	Залишки (нафта), легка фракція, піддана паровому крекінгу	Residues (petroleum), steam-cracked light	68513-69-9	271-013-9
950	Мазут, № 6	Fuel oil, No 6	68553-00-4	271-384-7
951	Залишки (нафта), відганяння легких фракцій, низькосульфуризовані	Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur	68607-30-7	271-763-7
952	Газойлі (нафта), важка фракція – атмосферне переганяння	Gas oils (petroleum), heavy atmospheric	68783-08-4	272-184-2
953	Залишки (нафта), піддані коксуванню – очищенню газів, містить конденсовані ароматочні кільця	Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom. -contg	68783-13-1	272-187-9
954	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння нафтових залишків	Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum	68955-27-1	273-263-4

	показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	which it is produced is not a carcinogen		
904	Вазелін, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	8009-03-8	232-373-2
905	Вазелін (нафта), оксидований, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), oxidised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64743-01-7	265-206-7
906	Вазелін (нафта), оброблений оксидом алюмінія, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	85029-74-9	285-098-5
907	Вазелін (нафта), гідрооброблений, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92045-77-7	295-459-9
908	Вазелін (нафта), обробленийкарбоном, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-97-0	308-149-6
909	Вазелін (нафта), оброблений кремнієвою кислотою, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-98-1	308-150-1
910	Вазелін (нафта), глиновані, крім випадків, коли відома уся історія переробки та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Petrolatum (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100684-33-1	309-706-6
911	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг легкої фракції	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	64741-59-9	265-060-4
912	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг проміжної фракції	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked	64741-60-2	265-062-5
955	Залишки (нафта), паровий крекінг, смолисті	Residues (petroleum), steam-cracked, resinous	68955-36-2	273-272-3
956	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння проміжної фракції	Distillates (petroleum), intermediate vacuum	70592-76-6	274-683-0
957	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції	Distillates (petroleum), light vacuum	70592-77-7	274-684-6
958	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння	Distillates (petroleum), vacuum	70592-78-8	274-685-1
959	Газойлі (нафта), гідросульфуризовані, коксування – важкая фракція – вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum	85117-03-9	285-555-9
960	Залишки (нафта), паровий крекінг, дистиляти	Residues (petroleum), steam-cracked, distillates	90669-75-3	292-657-7
961	Залишки (нафта), вакуумне переганяння, лека фракція	Residues (petroleum), vacuum, light	90669-76-4	292-658-2
962	Мазут, важка фракція, високосульфуризований	Fuel oil, heavy, high-sulfur	92045-14-2	295-396-7
963	Залишки (нафта), каталітичний крекінг	Residues (petroleum), catalytic cracking	92061-97-7	295-511-0
964	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг проміжної фракції, термічно деградовані	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded	92201-59-7	295-990-6
965	Залишкові олії (нафта)	Residual oils (petroleum)	93821-66-0	298-754-0
966	Залишки, паровий крекінг, термічно оброблені	Residues, steam cracked, thermally treated	98219-64-8	308-733-0
967	Дистиляти (нафта), середня фракція, гідродесульфуризована, википаюча у повному температурному діапазоні	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middle	101316-57-8	309-863-0
968	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція	Distillates (petroleum), light paraffinic	64741-50-0	265-051-5
969	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція	Distillates (petroleum), heavy paraffinic	64741-51-1	265-052-0
970	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція	Distillates (petroleum), light naphthenic	64741-52-2	265-053-6
971	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція	Distillates (petroleum), heavy naphthenic	64741-53-3	265-054-1
972	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic	64742-18-3	265-117-3
973	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic	64742-19-4	265-118-9
974	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic	64742-20-7	265-119-4
975	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic	64742-21-8	265-121-5
976	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic	64742-27-4	265-127-8

913	Дистиляти (нафта), термічний крекінг легкої фракції	Distillates (petroleum), light thermal cracked	64741-82-8	265-084-5
914	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг гідродесульфуризованої легкої фракції	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic cracked	68333-25-5	269-781-5
915	Дистиляти (нафта), нафта паро-розщеплена легка	Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha	68475-80-9	270-662-5
916	Дистиляти (нафта), паро-розщеплені-нафто-розщеплені дистиляти	Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates	68477-38-3	270-727-8
917	Газойли (нафта), паровий крекінг	Gas oils (petroleum), steam-cracked	68527-18-4	271-260-2
918	Дистиляти (нафта), середня фракція гідродесульфуризована після термічного крекінгу	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middle	85116-53-6	285-505-6
919	Газойлі (нафта), термально-розщеплені, гідродесульфуризовані	Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurised	92045-29-9	295-411-7
920	Залишки (нафта), гідрована термально-розщеплена нафта	Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha	92062-00-5	295-514-7
921	Залишки (нафта), паро-розщеплена нафта	Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.	92062-04-9	295-517-3
922	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг легкої фракції після термічної деструкції	Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded	92201-60-0	295-991-1
923	Залишки (нафта), нафта, піддана паровому крекінгу-витримана в реакційній камері крекінг печі	Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha	93763-85-0	297-905-8
924	Газойли (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції, термічний крекінг - гідравлічна десульфурація	Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurised	97926-59-5	308-278-8
925	Дистиляти (нафта), середня фракція, піддана гідравлічній десульфурації – коксування	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle coker	101316-59-0	309-865-1
926	Дистиляти (нафта), важка фракція – паровий крекінг	Distillates (petroleum), heavy steam-cracked	101631-14-5	309-939-3
927	Залишки (нафта), атмосферна колона	Residues (petroleum), atm. Tower	64741-45-3	265-045-2
928	Газойлі (нафта), важка фракція – вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), heavy vacuum	64741-57-7	265-058-3
929	Дистиляти (нафта), важка фракція, каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked	64741-61-3	265-063-0
930	Освітлені олії (нафта), каталітичний крекінг	Clarified oils (petroleum), catalytic cracked	64741-62-4	265-064-6
931	Залишки (нафта), каталітичний реформінг – ректифікаційна колона	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator	64741-67-9	265-069-3
977	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinic	64742-28-5	265-128-3
978	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenic	64742-34-3	265-135-1
979	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenic	64742-35-4	265-136-7
980	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої нафтенової фракції	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent	64742-03-6	265-102-1
981	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent	64742-04-7	265-103-7
982	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent	64742-05-8	265-104-2
983	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту важкої нафтенової фракції	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent	64742-11-6	265-111-0
984	Витяжки (нафта), розчинник легкого вакуумного газойлю	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent	91995-78-7	295-341-7
985	Вуглеводні, C_{26-55}, збагачені ароматичними сполуками	Hydrocarbons, C_{26-55}, arom. rich	97722-04-8	307-753-7
986	Динатрій 3,3′-[[1,1′-біфеніл]-4,4′-діїлбіс(азо)] бі(4-амінонафтален-1- сульфонат)	Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)	573-58-0	209-358-4
987	Динатрій 4-аміно-3-[[4′-[(2,4-діамінофеніл)азо] [1,1′-біфеніл]-4-їл] азо]-5-гідрокси-6-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат	Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	1937-37-7	217-710-3
988	Тетранатрій 3,3′-[[1,1′-біфеніл]-4,4′-діїлбіс(азо)]біс[5-аміно-4-гідроксинафтален-2,7-дисульфонат]	Tetrasodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]	2602-46-2	220-012-1
989	4-о-Толілазо-о-толуїдин	4-o-Tolylazo-o-toluidine	97-56-3	202-591-2
990	4-Аміноазобензен	4-Aminoazobenzene	60-09-3	200-453-6
991	Динатрій [5-[[4′-[[2,6-дигідрокси-3-[(2-гідрокси-5-сульфофеніл)азо]феніл]азо][1,1′-біфеніл]-4-їл]азо]саліцилато(4)]купрат(2-)	Disodium[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl) azo]phenyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)	16071-86-6	240-221-1
992	Резорцинола дигліцидиловий ефір	Resorcinol diglycidyl ether	101-90-6	202-987-5
993	1,3-Дифенілгуанідин	1,3-Diphenylguanidine	102-06-7	203-002-1
994	Гептахлор-епоксид	Heptachlor-epoxide	1024-57-3	213-831-0
995	4-Нітрозофенол	4-Nitrosophenol	104-91-6	203-251-6
996	Карбендазім	Carbendazim	10605-21-7	234-232-0

932	Залишки (нафта), гідрокрекінг	Residues (petroleum), hydrocracked	64741-75-9	265-076-1
933	Залишки (нафта), термічний крекінг	Residues (petroleum), thermal cracked	64741-80-6	265-081-9
934	Дистиляти (нафта), важка фракція – термічний крекінг	Distillates (petroleum), heavy thermal cracked	64741-81-7	265-082-4
935	Газойли (нафта), гідроочищення, вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum	64742-59-2	265-162-9
936	Залишки (нафта), гідравлічна десульфурація – атмосферна колона	Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric tower	64742-78-5	265-181-2
937	Газойлі(нафта), важка фракція, піддана гідравлічній дефсульфурації	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum	64742-86-5	265-189-6
938	Залишки (нафта), паровийкрекінг	Residues (petroleum), steam-cracked	64742-90-1	265-193-8
939	Залишки (нафта), атмосферне переганяння	Residues (petroleum), atmospheric	68333-22-2	269-777-3
940	Освітлені олії (нафта), гідродесульфуризовані, каталітичний крекінг	Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked	68333-26-6	269-782-0
941	Дистиляти (нафта), проміжна фракція гідродесульфуризовані, каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked	68333-27-7	269-783-6
942	Дистиляти (нафта), важка фракція, гідродесульфуризовані каталітичний крекінг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked	68333-28-8	269-784-1
943	Мазут, залишки від прямого переганяння газойлів, високосірчані	Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur	68476-32-4	270-674-0
944	Мазут, залишок	Fuel oil, residual	68476-33-5	270-675-6
945	Залишки (нафта), каталітичний реформінг - ректифікація – переганяння залишку	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.	68478-13-7	270-792-2
946	Залишки (нафта), коксування важкої фракції- газойль та вакуумний газойль	Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil	68478-17-1	270-796-4
947	Залишки (нафта), коксування важкої фракції та вакуумне переганяння легкої фракції	Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum	68512-61-8	270-983-0
948	Залишки (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції	Residues (petroleum), light vacuum	68512-62-9	270-984-6
949	Залишки (нафта), легка фракція, піддана паровому крекінгу	Residues (petroleum), steam-cracked light	68513-69-9	271-013-9
950	Мазут, № 6	Fuel oil, No 6	68553-00-4	271-384-7
951	Залишки (нафта), відганяння легких фракцій, низькосульфуризовані	Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur	68607-30-7	271-763-7
952	Газойли (нафта), важка фракція – атмосферне переганяння	Gas oils (petroleum), heavy atmospheric	68783-08-4	272-184-2

997	Аліл гліцидний ефір	Allyl glycidyl ether	106-92-3	203-442-4
998	Хлорацетальдегід	Chloroacetaldehyde	107-20-0	203-472-8
999	Гексан	Hexane	110-54-3	203-777-6
1000	2-(2-Метоксиетокси)етанол (Діетилен гліколь монометиловий ефір; DEGME)	2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene glycol monomethyl ether; DEGME)	111-77-3	203-906-6
1001	(+/–)-2-(2,4-Дихлорфеніл)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-їл)пропіл-1,1,2,2-тетрафлуороетилефір (Тетраконазол – ISO)	(+/–)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2, 2-tetrafluoroethylether (Tetraconazole - ISO)	112281-77-3	407-760-6
1002	4-[4-(1,3-Дихлорксипроп-2-їл)феніламіно]-1,8-дигідрокси-5-нітроантрохінон	4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone	114565-66-1	406-057-1
1003	5,6,12,13-Тетрахлорантра(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)діізохінолін-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-тетрон	5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisoquinoline-1,3, 8,10(2*H*,9*H*)-tetrone	115662-06-1	405-100-1
1004	трис(2-Хлоретил) фосфат	tris(2-Chloroethyl) phosphate	115-96-8	204-118-5
1005	4′-етокси-2-бензимідазолеанілід	4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide	120187-29-3	407-600-5
1006	Дигідроксид нікелю	Nickel dihydroxide	12054-48-7	235-008-5
1007	N,N-Диметиланілін	N,N-Dimethylaniline	121-69-7	204-493-5
1008	Симазин	Simazine	122-34-9	204-535-2
1009	Біс(циклопентадієніл)-біс(2,6-дифлюоро-3-(пірол-л-їл)-феніл)тітана	bis(Cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium	125051-32-3	412-000-1
1010	N,N,N′,N′-Тетрагліцидил-4,4′-діаміно-3,3′-діетилдіфенілметан	N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethane	130728-76-6	410-060-3
1011	Диванадій пентаоксид	Divanadium pentaoxide	1314-62-1	215-239-8
1012	Пентахлорфенол та його лужні солі	Pentachlorophenol and its alkali salts	87-86-5/ 131-52-2/ 7778-73-6	201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3
1013	Фосфамідон	Phosphamidon	13171-21-6	236-116-5
1014	*N*-(Трихлорометилтіо)фталімід (Фолпет – ISO)	*N*-(Trichloromethylthio)phthalimide (Folpet - ISO)	133-07-3	205-088-6
1015	N-2-Нафтиланілін	N-2-Naphthylaniline	135-88-6	205-223-9
1016	Зірам	Ziram	137-30-4	205-288-3
1017	1-Бромо-3,4,5-трифлюоробензен	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9
1018	Пропазин	Propazine	139-40-2	205-359-9
1019	3-(4-Хлорфеніл)-1,1-диметилураніум три хлорацетат; монурон-ТСА	3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1
1020	Ізоксафлутол	Isoxaflutole	141112-29-0	606-054-00-7
1021	Крезоксим-метил	Kresoxim-methyl	143390-89-0	607-310-00-0
1022	Хлордекон	Chlordecone	143-50-0	205-601-3
1023	9-Вінілкарбазол	9-Vinylcarbazole	1484-13-5	216-055-0

953	Залишки (нафта), піддані коксуванню – очищенню газів, містить конденсовані ароматочні кільця	Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom. - contg	68783-13-1	272-187-9
954	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння нафтових залишків	Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum	68955-27-1	273-263-4
955	Залишки (нафта), паровий крекінг, смолисті	Residues (petroleum), steam-cracked, resinous	68955-36-2	273-272-3
956	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння проміжної фракції	Distillates (petroleum), intermediate vacuum	70592-76-6	274-683-0
957	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння легкої фракції	Distillates (petroleum), light vacuum	70592-77-7	274-684-6
958	Дистиляти (нафта), вакуумне переганяння	Distillates (petroleum), vacuum	70592-78-8	274-685-1
959	Газойлі (нафта), гідросульфуризовані, коксування – важкая фракція – вакуумне переганяння	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum	85117-03-9	285-555-9
960	Залишки (нафта), паровий крекінг, дистиляти	Residues (petroleum), steam-cracked, distillates	90669-75-3	292-657-7
961	Залишки (нафта), вакуумне переганяння, лека фракція	Residues (petroleum), vacuum, light	90669-76-4	292-658-2
962	Мазут, важка фракція, високосульфуризований	Fuel oil, heavy, high-sulfur	92045-14-2	295-396-7
963	Залишки (нафта), каталітичний крекінг	Residues (petroleum), catalytic cracking	92061-97-7	295-511-0
964	Дистиляти (нафта), каталітичний крекінг проміжної фракції, термічно деградовані	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded	92201-59-7	295-990-6
965	Залишкові олії (нафта)	Residual oils (petroleum)	93821-66-0	298-754-0
966	Залишки, паровий крекінг, термічно оброблені	Residues, steam cracked, thermally treated	98219-64-8	308-733-0
967	Дистиляти (нафта), середня фракція, гідродесульфуризована, википаюча у повному температурному діапазоні	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middle	101316-57-8	309-863-0
968	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція	Distillates (petroleum), light paraffinic	64741-50-0	265-051-5
969	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція	Distillates (petroleum), heavy paraffinic	64741-51-1	265-052-0
970	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція	Distillates (petroleum), light naphthenic	64741-52-2	265-053-6
971	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція	Distillates (petroleum), heavy naphthenic	64741-53-3	265-054-1
972	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic	64742-18-3	265-117-3
973	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic	64742-19-4	265-118-9

1024	2-етилгексанова кислота та її солі, **за винятком тих, що зазначені в Додатку VI до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2024 № 539**	2-ethylhexanoic acid **and its salts with the exception of those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008**	149-57-5/-	205-743-6/-
1025	Монурон	Monuron	150-68-5	205-766-1
1026	Морфолін-4-карбоніл хлорид	Morpholine-4-carbonyl chloride	15159-40-7	239-213-0
1027	Даминозид	Daminozide	1596-84-5	216-485-9
1028	Алахлор (ISO)	Alachlor (ISO)	15972-60-8	240-110-8
1029	Продукт конденсації UVCB з: тетракіс-гідроксиметилфосфоніум хлориду, сечовини та дистильованого гідрогенованого C_{16-18} алкіл аміну твердого жиру	UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C_{16-18} tallow alkylamine	166242-53-1	422-720-8
1030	Іоксиніл та Іоксиніл октоноат (ISO)	Ioxynil and Ioxynil octanoate (ISO)	1689-83-4/ 3861-47-0	216-881-1/ 223-375-4
1031	Бромоксиніл (ISO) (3,5-Дибромо-4-гідроксибензонітрил) та бромоксиніл гептаноат (ISO)	Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) and Bromoxynil heptanoate (ISO)	1689-84-5/ 56634-95-8	216-882-7/ 260-300-4
1032	2,6-Дибромо-4-цианофеніл октаноат	2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate	1689-99-2	216-885-3
1033	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1034	5-Хлоро-1,3-дигідро-2*H*-індол-2-он	5-Chloro-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-one	17630-75-0	412-200-9
1035	Беноміл	Benomyl	17804-35-2	241-775-7
1036	Хлорталоніл	Chlorothalonil	1897-45-6	217-588-1
1037	N′-(4-Хлоро-о-толіл)-N,N-диметилформамідин моногідрохлорид	N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride	19750-95-9	243-269-1
1038	4,4′-Метиленбіс(2-етиланілін)	4,4′-Methylenebis(2-ethylaniline)	19900-65-3	243-420-1
1039	Валінамід	Valinamide	20108-78-5	402-840-7
1040	[(р-Толілокси)метил]оксиран	[(p-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-24-5	218-574-8
1041	[(m-Толілокси)метил]оксиран	[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-25-6	218-575-3
1042	2,3-Епоксипропіл о-толіл ефір	2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether	2210-79-9	218-645-3
1043	[(Толілокси)метил]оксиран, крезил гліцидиловий ефір	[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether	26447-14-3	247-711-4
1044	Ді-алат	Di-allate	2303-16-4	218-961-1
1045	Бензил 2,4-дибромобутаноат	Benzyl 2,4-dibromobutanoate	23085-60-1	420-710-8
1046	Трифлюоройодометан	Trifluoroiodomethane	2314-97-8	219-014-5
1047	Триофанат-метил	Thiophanate-methyl	23564-05-8	245-740-7
1048	Додекахлорпентацикло[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$$0^{5,8}$]декан (Мірекс)	Dodecachloropentacyclo[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$$0^{5,8}$]decane (Mirex)	2385-85-5	219-196-6
1049	Пропізамід	Propyzamide	23950-58-5	245-951-4
1050	Бутил гліцидиловий ефір	Butyl glycidyl ether	2426-08-6	219-376-4
1051	2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2,3,4-Trichlorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9
1052	Хінометіонат	Chinomethionate	2439-01-2	219-455-3

974	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic	64742-20-7	265-119-4
975	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, оброблена кислотою	Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic	64742-21-8	265-121-5
976	Дистиляти (нафта), важка парафінова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic	64742-27-4	265-127-8
977	Дистиляти (нафта), легка парафінова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinic	64742-28-5	265-128-3
978	Дистиляти (нафта), важка нафтенова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenic	64742-34-3	265-135-1
979	Дистиляти (нафта), легка нафтенова фракція, хімічно нейтралізована	Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenic	64742-35-4	265-136-7
980	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої нафтенової фракції	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent	64742-03-6	265-102-1
981	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent	64742-04-7	265-103-7
982	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту легкої парафінової фракції	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent	64742-05-8	265-104-2
983	Витяжки (нафта), розчинник дистиляту важкої нафтенової фракції	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent	64742-11-6	265-111-0
984	Витяжки (нафта), розчинник легкого вакуумного газойлю	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent	91995-78-7	295-341-7
985	Вуглеводні, C_{26-55}, збагачені ароматичними сполуками	Hydrocarbons, C_{26-55}, arom. rich	97722-04-8	307-753-7
986	Динатрій 3,3′-[[1,1′-біфеніл]-4,4′-диїлбіс(азо)] бі(4-амінонафталін-1- сульфонат)	Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)	573-58-0	209-358-4
987	Динатрій 4-аміно-3-[[4′-[(2,4-діамінофеніл)азо] [1,1′-біфеніл]-4-іл] азо]-5-гідрокси-6-(фенілазо)нафталін-2,7-дисульфонат	Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	1937-37-7	217-710-3
988	Тетранатрій 3,3′-[[1,1′-біфеніл]-4,4′-диїлбіс(азо)]біс[5-аміно-4-гідроксинафталін-2,7-дисульфонат]	Tetrasodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]	2602-46-2	220-012-1
989	4-о-Толилазо-о-толуїдин	4-o-Tolylazo-o-toluidine	97-56-3	202-591-2
990	4-Аміноазобензен	4-Aminoazobenzene	60-09-3	200-453-6
991	Динатрій [5-[[4′-[[2,6-дигідрокси-3-[(2-гідрокси-5-сульфофеніл)азо]феніл]азо][1,1′-біфеніл]-4-	Disodium[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl) azo]phenyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)	16071-86-6	240-221-1

1053	(*R*)-α-Фенілетиламоній (-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-епоксипропіл)фосфонат моногідрат	(*R*)-α-Phenylethylammonium (-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate	25383-07-7	418-570-8
1054	5-Етокси-3-трихлорметил-1,2,4-тіадіазол (Етрідіазол – ISO)	5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Etridiazole - ISO)	2593-15-9	219-991-8
1055	Дисперсний жовтий 3	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056	1,2,4-Тріазол	1,2,4-Triazole	288-88-0	206-022-9
1057	Алдрин	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058	Діурон	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4
1059	Лінурон	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060	Карбонат нікелю	Nickel carbonate	3333-67-3	222-068-2
1061	3-(4-Ізопропілфеніл)-1,1-диметилсечовина (Ізопротурон – ISO)	3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (Isoproturon - ISO)	34123-59-6	251-835-4
1062	Іпродіон	Iprodione	36734-19-7	253-178-9
1063	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1064	5-(2,4-Діоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин)-3-флуоро-2-гідроксиметилтетрагідрофуран	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran	41107-56-6	415-360-8
1065	Кротональдегід	Crotonaldehyde	4170-30-3	224-030-0
1066	Гексагідроциклопента(с)пірол-1-(1*H*)-амоній *N*-етоксикарбоніл-*N*- (р-толілсульфоніл)азанід	Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1*H*)-ammonium *N*-ethoxycarbonyl-*N*-(p-tolylsulfonyl)azanide	418-350-1	
1067	4,4′-Карбонімідоїлбіс[N,N-диметиланілін] та його солі	4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] and its salts	492-80-8	207-762-5
1068	DNOC (ISO)	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069	Толуїдинію хлорид	Toluidinium chloride	540-23-8	208-740-8
1070	Толуїдин сульфат (1:1)	Toluidine sulphate (1:1)	540-25-0	208-741-3
1071	2-(4-терт-Бутилфеніл)етанол	2-(4-*tert*.-Butylphenyl)ethanol	5406-86-0	410-020-5
1072	Фентіон	Fenthion	55-38-9	200-231-9
1073	Хлордан, очищений	Chlordane, pur	57-74-9	200-349-0
1074	Гексан-2-он (Метил бутил кетон)	Hexan-2-one (Methyl butyl ketone)	591-78-6	209-731-1
1075	Фенарімол	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076	Ацетамід	Acetamide	60-35-5	200-473-5
1077	*N*-циклогексил-*N*-метокси-2,5-диметил-3-фурамід (Фурмециклокс -ISO)	*N*-Cyclohexyl-*N*-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Furmecyclox -ISO)	60568-05-0	262-302-0
1078	Дієлдрин	Dieldrin	60-57-1	200-484-5
1079	4,4′- -ізобутилетилідендифенол	4,4′-Isobutylethylidenediphenol	6807-17-6	401-720-1
1080	Хлордимеформ	Chlordimeform	6164-98-3	228-200-5
1081	Амітрол	Amitrole	61-82-5	200-521-5
1082	Карбарил	Carbaryl	63-25-2	200-555-0
1083	Дистиляти (нафта), легкі гідророзщеплені	Distillates (petroleum), light hydrocracked	64741-77-1	265-078-2
1084	1-Етил-1-метилморфоліній бромід	1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide	65756-41-4	612-182-00-4
1085	(3-Хлорфеніл)-(4-метокси-3-нітрофеніл)метанон	(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone	66938-41-8	423-290-4

	їл]азо]саліцилато(4)]купрат(2-)			
992	Резорцинола дигліциділ ефір	Resorcinol diglycidyl ether	101-90-6	202-987-5
993	1,3-Дифенілгуанідин	1,3-Diphenylguanidine	102-06-7	203-002-1
994	Гептахлор-епоксид	Heptachlor-epoxide	1024-57-3	213-831-0
995	4-Нітрозофенол	4-Nitrosophenol	104-91-6	203-251-6
996	Карбендазім	Carbendazim	10605-21-7	234-232-0
997	Алил гліцидний ефір	Allyl glycidyl ether	106-92-3	203-442-4
998	Хлорацетальдегід	Chloroacetaldehyde	107-20-0	203-472-8
999	Гексан	Hexane	110-54-3	203-777-6
1000	2-(2-Метоксиетокси)етанол (Діетилен гліколь монометиловий ефір; DEGME)	2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene glycol monomethyl ether; DEGME)	111-77-3	203-906-6
1001	(+/–)-2-(2,4-Дихлорфеніл)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-їл)пропіл-1,1,2,2-тетрафлюороетилефір (Тетраконазол – ISO)	(+/–)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2, 2-tetrafluoroethylether (Tetraconazole - ISO)	112281-77-3	407-760-6
1002	4-[4-(1,3-Дихлорксипроп-2-їл)фенілоаміно]-1,8-дигідрокси-5-нітроантрохінон	4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone	114565-66-1	406-057-1
1003	5,6,12,13-Тетрахлорантра(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)диізохінолін-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-тетрон	5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisoquinoline-1,3, 8,10(2*H*,9*H*)-tetrone	115662-06-1	405-100-1
1004	трис(2-Хлоретил) фосфат	tris(2-Chloroethyl) phosphate	115-96-8	204-118-5
1005	4′-етокси-2-бензимідазолеанілід	4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide	120187-29-3	407-600-5
1006	Дигідроксид нікелю	Nickel dihydroxide	12054-48-7	235-008-5
1007	N,N-Диметиланілін	N,N-Dimethylaniline	121-69-7	204-493-5
1008	Сімазін	Simazine	122-34-9	204-535-2
1009	Біс(циклопентадієніл)-біс(2,6-дифлюоро-3-(пірол-л-їл)- феніл)тітана	bis(Cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium	125051-32-3	412-000-1
1010	N,N,N′,N′-Тетрагліциділ-4,4′-діаміно-3,3′-діетилдіфенілметан	N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethane	130728-76-6	410-060-3
1011	Діванадію пентаоксид	Divanadium pentaoxide	1314-62-1	215-239-8
1012	Пентахлорфенол та його лужні солі	Pentachlorophenol and its alkali salts	87-86-5/ 131-52-2/ 7778-73-6	201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3
1013	Фосфамідон	Phosphamidon	13171-21-6	236-116-5
1014	*N*-(Трихлорометилтіо)фталімід (Фолпет – ISO)	*N*-(Trichloromethylthio)phthalimide (Folpet - ISO)	133-07-3	205-088-6
1015	N-2-Нафтиланілін	N-2-Naphthylaniline	135-88-6	205-223-9
1016	Зірам	Ziram	137-30-4	205-288-3
1017	1-Бромо-3,4,5-трифлюоробензен	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9
1018	Пропазин	Propazine	139-40-2	205-359-9
1086	Паливо, дизельне, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Fuels, diesel, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68334-30-5	269-822-7
1087	Мазут, № 2	Fuel oil, no. 2	68476-30-2	270-671-4
1088	Мазут, № 4	Fuel oil, no. 4	68476-31-3	270-673-5
1089	Паливо, дизельне, № 2	Fuels, diesel, no. 2	68476-34-6	270-676-1
1090	2,2-Дібромо-2-нітроетанолл	2,2-Dibromo-2-nitroethanol	69094-18-4	412-380-9
1091	1-Етил-1-метилпіролідин бромід	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide	69227-51-6	612-183-00-X
1092	Монохротофос	Monocrotophos	6923-22-4	230-042-7
1093	Нікель	Nickel	7440-02-0	231-111-4
1094	Бромометан (Метил бромід – ISO)	Bromomethane (Methyl bromide - ISO)	74-83-9	200-813-2
1095	Хлорметан (метил хлорид)	Chloromethane (Methyl chloride)	74-87-3	200-817-4
1096	Йодметан (метил йодид)	Iodomethane (Methyl iodide)	74-88-4	200-819-5
1097	Брометан (етил бромід)	Bromoethane (Ethyl bromide)	74-96-4	200-825-8
1098	Гептахлор	Heptachlor	76-44-8	200-962-3
1099	Фентин гідроксид	Fentin hydroxide	76-87-9	200-990-6
1100	Сульфат нікелю	Nickel sulphate	7786-81-4	232-104-9
1101	3,5,5-Триметилциклогекс-2-енон (ізофорон)	3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone (Isophorone)	78-59-1	201-126-0
1102	2,3-Дихлорпропен	2,3-Dichloropropene	78-88-6	201-153-8
1103	Флуазіфоп-*P*-бутил (ISO)	Fluazifop-P-butyl (ISO)	79241-46-6	607-305-00-3
1104	(*S*)-2,3-Дигідро-1*H*-індол-карбоксилова кислота	(*S*)-2,3-Dihydro-1*H*-indole-carboxylic acid	79815-20-6	410-860-2
1105	Токсафен	Toxaphene	8001-35-2	232-283-3
1106	(4-Гідразінофеніл)-*N*-метилметансульфонамід гідрохлорид	(4-Hydrazinophenyl)-*N*-methylmethanesulfonamide hydrochloride	81880-96-8	406-090-1
1107	С.І Розчинний жовтий 14	CI Solvent Yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108	Хлозолінат	Chlozolinate	84332-86-5	282-714-4
1109	Монохлоралкани, C_{10-13},	Alkanes, C_{10-13}, monochloro	85535-84-8	287-476-5
1110	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
1111	2,4,6-Трихлорфенол	2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	201-795-9
1112	Діетилкарбамоїл-хлорид	Diethylcarbamoyl-chloride	88-10-8	201-798-5
1113	1-Вініл-2-піролідон	1-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0	201-800-4
1114	Міклобутаніл (ISO); 2-(4-хлорфеніл)-2-(1*H*-1,2,4-тріазол-л-ілметил)гексаненітрил)	Myclobutanil (ISO) (2-(4-chlorophenyl)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile)	88671-89-0	410-400-0
1115	Фентин ацетат	Fentin acetate	900-95-8	212-984-0
1116	Біфеніл-2-їламін	Biphenyl-2-ylamine	90-41-5	201-990-9
1117	*Транс*-4-циклогексил-L-пролін моногідро-хлорид	*Trans*-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride	90657-55-9	419-160-1
1118	2-Метил-m-фенілен діїзоціанат (толуен 2,6-діізоціанат)	2-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,6-diisocyanate)	91-08-7	202-039-0
1119	4-Метил-m-фенілен діізоціанат (толуен 2,4-діізоціанат)	4-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,4-diisocyanate)	584-84-9	209-544-5

1019	3-(4-Хлорфеніл)-1,1-диметилураніум три хлорацетат; монурон-ТСА	3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1
1020	Ізоксафлутол	Isoxaflutole	141112-29-0	606-054-00-7
1021	Крезоксим-метил	Kresoxim-methyl	143390-89-0	607-310-00-0
1022	Хлордекон	Chlordecone	143-50-0	205-601-3
1023	9-Вінілкарбазол	9-Vinylcarbazole	1484-13-5	216-055-0
1024	2-Етилгексанова кислота	2-Ethylhexanoic acid	149-57-5	205-743-6
1025	Монурон	Monuron	150-68-5	205-766-1
1026	Морфолін-4-карбоніл хлорид	Morpholine-4-carbonyl chloride	15159-40-7	239-213-0
1027	Даминозид	Daminozide	1596-84-5	216-485-9
1028	Алахлор (ISO)	Alachlor (ISO)	15972-60-8	240-110-8
1029	Продукт конденсації UVCB з: тетракіс-гідроксиметилфосфоніум хлориду, сечовини та дистильованого гідрогенованого C_{16-18} алкіл аміну твердого жиру	UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C_{16-18} tallow alkylamine	166242-53-1	422-720-8
1030	Іоксиніл та Іоксиніл октоноат (ISO)	Ioxynil and Ioxynil octanoate (ISO)	1689-83-4/ 3861-47-0	216-881-1/ 223-375-4
1031	Бромохиніл (ISO) (3,5-Дібромо-4-гідроксибензонітрил) та бромоксиніл гептаноат (ISO)	Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) and Bromoxynil heptanoate (ISO)	1689-84-5/ 56634-95-8	216-882-7/ 260-300-4
1032	2,6-Дібромо-4-цианофеніл октаноат	2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate	1689-99-2	216-885-3
1033	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1034	5-Хлоро-1,3-дигідро-2*H*-індол-2-он	5-Chloro-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-one	17630-75-0	412-200-9
1035	Беноміл	Benomyl	17804-35-2	241-775-7
1036	Хлорталоніл	Chlorothalonil	1897-45-6	217-588-1
1037	N′-(4-Хлоро-о-толил)-N,N-диметилформамідин моногідрохлорид	N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride	19750-95-9	243-269-1
1038	4,4′-Метиленбі(2-етиланілін)	4,4′-Methylenebis(2-ethylaniline)	19900-65-3	243-420-1
1039	Валінамід	Valinamide	20108-78-5	402-840-7
1040	[(р-Толилокси)метил]оксиран	[(p-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-24-5	218-574-8
1041	[(m-Толилокси)метил]оксиран	[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-25-6	218-575-3
1120	m-Толіліден діізоціанат (толуен діізоціанат)	m-Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate)	26471-62-5	247-722-4
1121	Палива, авіаційні, вилучене розчинником вугілля, гідрокрекінг, гідровані	Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-58-6	302-694-3
1122	Палива, дизельне, вилучене розчинником вугілля, гідрокрекінг, гідровані	Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-59-7	302-695-9
1123	Смола, якщо містить > 0,005 % w/w бензо[а]пірену	Pitch, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	61789-60-4	263-072-4
1124	2-Бутанон оксим	2-Butanone oxime	96-29-7	202-496-6
1125	Вуглеводні, C_{16-20}, залишок переганяння парафінової фракції депарафінізованої розчинником, підданої гідрокрекінгу	Hydrocarbons, C_{16-20}, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue	97675-88-2	307-662-2
1126	α,α-Дихлортолуен	α,α-Dichlorotoluene	98-87-3	202-709-2
1127	Мінеральна вата, за виключенням тих, що зазначені у цьому Додатку; [Ручна емаль (силікат) волокна з хаотично орієнтованим оксидом алкаліну та оксидом ефіру алкалінів ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) з вмістом, що перевищує 18 % за масою]	Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Man-made vitreous (silicate)fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) content greater than 18 % by weight]		
1128	Продукт реакції ацетофенону, формальдегіду, циклогексиламіну, метанолу та оцтової кислоти	Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid		406-230-1
1129	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1130	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1131	Тринатрій біс(7-ацетамідо-2-(4-нітро-2-оксидофенілазо)-3-сульфонато-1-нафтолато)хромат (1-)	Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)	400-810-8	400-810-8
1132	Суміш з: 4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)фенол, 4-аліл-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл-фенокси) 2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)-фенокси-2 гідроксипропіл-2-(2,3-епоксипропіл)фенол, 4-аліл-6-(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2-гідроксипропіл)-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)фенол та 4-аліл-6-(3-(6-(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)-фенокси)-2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)2-гідроксипропіл)-2-(2,3-епоксипропіл)фенол	A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy) 2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy) 2-		417-470-1

1042	2,3-Епоксипропіл о-толил ефір	2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether	2210-79-9	218-645-3
1043	[(Толилокси)метил]оксиран, крезил гліцидиловий ефір	[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether	26447-14-3	247-711-4
1044	Ді-алат	Di-allate	2303-16-4	218-961-1
1045	Бензил 2,4-дібромобутаноат	Benzyl 2,4-dibromobutanoate	23085-60-1	420-710-8
1046	Трифлюоройодометан	Trifluoroiodomethane	2314-97-8	219-014-5
1047	Триофанат-метил	Thiophanate-methyl	23564-05-8	245-740-7
1048	Додекахлорпентацикло[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$$0^{5,8}$]декан (Мірекс)	Dodecachloropentacyclo[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$$0^{5,8}$]decane (Mirex)	2385-85-5	219-196-6
1049	Пропизамід	Propyzamide	23950-58-5	245-951-4
1050	Бутил гліцидиловий ефір	Butyl glycidyl ether	2426-08-6	219-376-4
1051	2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2,3,4-Trichlorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9
1052	Хінометіонат	Chinomethionate	2439-01-2	219-455-3
1053	(*R*)-α-Фенілетиламоній (-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-епоксипропіл)фосфонат моногідрат	(*R*)-α-Phenylethylammonium (-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate	25383-07-7	418-570-8
1054	5-Етокси-3-трихлорметил-1,2,4-тіадіазол (Етрідіазол – ISO)	5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Etridiazole - ISO)	2593-15-9	219-991-8
1055	Дисперсний жовтий 3	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056	1,2,4-Тріазол	1,2,4-Triazole	288-88-0	206-022-9
1057	Алдрин	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058	Діурон	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4
1059	Лінурон	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060	Карбонат нікелю	Nickel carbonate	3333-67-3	222-068-2
1061	3-(4-Ізопропілфеніл)-1,1-диметилсечовина (Ізопротурон – ISO)	3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (Isoproturon - ISO)	34123-59-6	251-835-4
1062	Іпродіон	Iprodione	36734-19-7	253-178-9
1063	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1064	5-(2,4-Діоксо-1,2,3,4-тетрагідропірімідин)-3-флюоро-2-гідроксиметилтетрагідрофуран	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran	41107-56-6	415-360-8
1065	Кротональдегід	Crotonaldehyde	4170-30-3	224-030-0
1066	Гексагідроциклопента(с)піро л-1-(1*H*)-амоній *N*-етоксикарбоніл-*N*- (р-толілсульфоніл)азанід	Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1*H*)-ammonium *N*-ethoxycarbonyl-*N*-(p-tolylsulfonyl)azanide	418-350-1	
1067	4,4′-Карбонімідоїлбіс[N,N-диметиланілін] та його солі	4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] and its salts	492-80-8	207-762-5
1068	DNOC (ISO)	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069	Толуїдінію хлорид	Toluidinium chloride	540-23-8	208-740-8
1070	Толуїдин сульфат (1:1)	Toluidine sulphate (1:1)	540-25-0	208-741-3
1071	2-(4-терт-Бутилфеніл)етанол	2-(4-*tert*.-Butylphenyl)ethanol	5406-86-0	410-020-5
1072	Фентіон	Fenthion	55-38-9	200-231-9
1073	Хлордан, очищений	Chlordane, pur	57-74-9	200-349-0
1074	Гексан-2-он (Метил бутил кетон)	Hexan-2-one (Methyl butyl ketone)	591-78-6	209-731-1
1075	Фенарімол	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076	Ацетамід	Acetamide	60-35-5	200-473-5

		hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol		
1133	Олія кореневища Костуса *Saussurea lappa Clarke*, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Costus root oil (*Saussurea lappa* Clarke), when used as a fragrance ingredient	8023-88-9	
1134	7-Етокси-4-метилкумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	87-05-8	201-721-5
1135	Гексагідрокумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Hexahydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	700-82-3	211-851-4
1136	Виділення Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (перуанський бальзам, сирець), якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Exudation of *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch (Peru balsam, crude) when used as a fragrance ingredient	8007-00-9	232-352-8
1137	Ізобутил нітрит	Isobutyl nitrite	542-56-2	208-819-7
1138	Ізопрен (стабілізований) (2-метил-1,3-бутадієн	Isoprene (stabilized); (2-methyl-1,3-butadiene)	78-79-5	201-143-3
1139	1-бромопропан;n- пропіл бромід	1-Bromopropane; n-Propyl bromide	106-94-5	203-445-0
1140	Хлоропрен (стабілізований)2-хлоробута-1,3-дієн)	Chloroprene (stabilized); (2-Chlorobuta-1,3-diene)	126-99-8	204-818-0
1141	1,2,3-трихлоропропан	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	202-486-1
1142	Диметиловий ефір етилен гліколя (EGDME)	Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4	203-794-9
1143	Динокап (ISO)	Dinocap (ISO)	39300-45-3	254-408-0
1144	Діамінотолуен, технічний продукт, суміш з [4-метил-*m*-фенілендіамін][(4)] та [2-метил-*m*-фенілендіамін] [(5)] метил-фенілендіамін	Diaminotoluene, technical product -mixture of [4-methyl-*m*-phenylenediamine] [(4)] and [2-methyl-*m*-phenylenediamine] [(5)] Methyl-phenylenediamine	25376-45-8	246-910-3
1145	*p*-хлорбензотрихлорид	*p*-Chlorobenzotrichloride	5216-25-1	226-009-1
1146	Дифеніловий ефір; октабромо похідні	Diphenylether; octabromo derivate	32536-52-0	251-087-9
1147	1,2-біс(2-метоксиетокси)етан Триетилен гліколя диметиловий ефір (TEGDME)	1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethane; Triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME)	112-49-2	203-977-3
1148	Тетрагідротіопіран-3-карбоксальдегід	Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde	61571-06-0	407-330-8
1149	4,4'-біс(диметиламіно)бензофенон (кетон Міхлера)	4,4′-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)	90-94-8	202-027-5
1150	Оксиранметанол, 4-метилбензен-сульфонат, (S)-	Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-	70987-78-9	417-210-7
1151	1,2-бензендикарбоксилова кислота, дипентилестер, розгалуженої та лінійної будови [1]	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear [1]	84777-06-0 [1]	284-032-2
	n-пентил-ізопентилфталат [2]	n-Pentyl-isopentylphtalate [2]	-[2]	
	Ді-n-пентил фталат [3]	di-n-Pentyl phthalate [3]	131-18-0 [3]	205-017-9
	Діізопентилфталат [4]	Diisopentylphtalate [4]	605-50-5	210-088-4
1152	Бензил бутил фталат (BBP)	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	201-622-7

1077	*N*-циклогексил-*N*-метокси-2,5-диметил-3-фурамід (Фурмециклокс -ISO)	*N*-Cyclohexyl-*N*-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Furmecyclox -ISO)	60568-05-0	262-302-0
1078	Дієлдрин	Dieldrin	60-57-1	200-484-5
1079	4,4′-Ізобутилетиліденедіфенол	4,4′-Isobutylethylidenediphenol	6807-17-6	401-720-1
1080	Хлордимеформ	Chlordimeform	6164-98-3	228-200-5
1081	Амітрол	Amitrole	61-82-5	200-521-5
1082	Карбарил	Carbaryl	63-25-2	200-555-0
1083	Дистиляти (нафта), легкі гідророзщеплені	Distillates (petroleum), light hydrocracked	64741-77-1	265-078-2
1084	1-Етил-1-метилморфолініум бромід	1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide	65756-41-4	612-182-00-4
1085	(3-Хлорфеніл)-(4-метокси-3-нітрофеніл)метанон	(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone	66938-41-8	423-290-4
1086	Паливо, дизельне, крім випадків, коли відома уся історія рафінізації та можна показати, що речовина, з якої виробляється, не є канцерогенною	Fuels, diesel, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68334-30-5	269-822-7
1087	Мазут, № 2	Fuel oil, no. 2	68476-30-2	270-671-4
1088	Мазут, № 4	Fuel oil, no. 4	68476-31-3	270-673-5
1089	Паливо, дизельне, № 2	Fuels, diesel, no. 2	68476-34-6	270-676-1
1090	2,2-Дібромо-2-нітроетанол	2,2-Dibromo-2-nitroethanol	69094-18-4	412-380-9
1091	1-Етил-1-метилпірролідін бромід	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide	69227-51-6	612-183-00-X
1092	Монохротофос	Monocrotophos	6923-22-4	230-042-7
1093	Нікель	Nickel	7440-02-0	231-111-4
1094	Бромометан (Метил бромід – ISO)	Bromomethane (Methyl bromide - ISO)	74-83-9	200-813-2
1095	Хлорметан (метил хлорид)	Chloromethane (Methyl chloride)	74-87-3	200-817-4
1096	Йодметан (метил йодид)	Iodomethane (Methyl iodide)	74-88-4	200-819-5
1097	Брометан (етил бромід)	Bromoethane (Ethyl bromide)	74-96-4	200-825-8
1098	Гептахлор	Heptachlor	76-44-8	200-962-3
1099	Фентін гідроксид	Fentin hydroxide	76-87-9	200-990-6
1100	Сульфат нікелю	Nickel sulphate	7786-81-4	232-104-9
1101	3,5,5-Триметилциклогекс-2-енон (ізофорон)	3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone (Isophorone)	78-59-1	201-126-0
1102	2,3-Дихлорпропен	2,3-Dichloropropene	78-88-6	201-153-8
1103	Флуазіфоп-Р-бутил (ISO)	Fluazifop-P-butyl (ISO)	79241-46-6	607-305-00-3
1104	(*S*)-2,3-Дигідро-1*H*-індол-карбоксилова кислота	(*S*)-2,3-Dihydro-1*H*-indole-carboxylic acid	79815-20-6	410-860-2
1105	Токсафен	Toxaphene	8001-35-2	232-283-3
1106	(4-Гідразінофеніл)-*N*-метилметансульфонамід гідрохлорид	(4-Hydrazinophenyl)-*N*-methylmethanesulfonamide hydrochloride	81880-96-8	406-090-1
1107	C.I Розчинний жовтий 14	CI Solvent Yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108	Хлозолінат	Chlozolinate	84332-86-5	282-714-4
1109	Монохлоралкани, C_{10-13},	Alkanes, C_{10-13}, monochloro	85535-84-8	287-476-5
1110	Переміщено або видалено	Moved or deleted		
1111	2,4,6-Трихлорфенол	2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	201-795-9
1112	Діетилкарбамоїл-хлорид	Diethylcarbamoyl-chloride	88-10-8	201-798-5
1153	1,2-бензендикарбоксилова кислота ді-С7-11, розгалужені та лінійні алкілестери	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11, branched and linear alkyl esters	68515-42-4	271-084-6
1154	Суміш з: динатрій 4-(3-етоксикарбоніл –4(5-(3-етоксикарбоніл-5-гідрокси-1-(4-сульфонатофеніл) піразол-4-їл)пента-2,4-диніліден)-4,5-дигідро-5-оксопіразол-1-їл)бензенсульфонат та тринатрій 4-(3-етоксикарбоніл –4(5-(3-етоксикарбоніл-5-гідрокси-1-(4-сульфонатофеніл) піразол-4-їл)пента-2,4-диніліден)-4,5-дигідро-5-оксопіразол-1-їл)бензенсульфонат	A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate		402-660-9
1155	(метиленебіс(4,1-феніленазо(1-(3-(диметиламіно)пропіл)-1,2-дигідро-6-гідрокси-4-метил-2-оксопіридин-5,3-диїл)))-1,1′-дипіридиній дихлорида дигідрохлорид	(Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1, 2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl))) -1,1′-dipyridinium dichloride dihydrochloride		401-500-5
1156	2-[2-гідрокси-3-(2-хлорфеніл) карбамоїл-1-нафтилазо]-7-[2-гідрокси-3-(3-метилфеніл)-карбамоїл-1-нафтилазо]-флюорен-9-он	2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo] -7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-one		420-580-2
1157	Азафенідин	Azafenidin	68049-83-2	
1158	2,4,5-триметиланілін (1)	2,4,5-Trimethylaniline [1]	137-17-7 [1]	205-282-0
	2,4,5-триметиланілін гідрохлорид (2)	2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]	21436-97-5 [2]	
1159	4,4′-тіодіанілін та його солі	4,4′-Thiodianiline and its salts	139-65-1	205-370-9
1160	4,4′-оксидіанілін (*p*-амінофеніл ефір) та його солі	4,4′-Oxydianiline (*p*-Aminophenyl ether) and its salts	101-80-4	202-977-0
1161	*N,N,N′,N′*-тетраметил-4,4′-метилендіанілін	*N,N,N′,N′*-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline	101-61-1	202-959-2
1162	6-метокси-*m*-толуїдин (*p*-крезідин)	6-Methoxy-*m*-toluidine; (*p*-Cresidine)	120-71-8	204-419-1
1163	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолідин	3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	143860-04-2	421-150-7
1164	Суміш з: 1,3,5-трис(3-амінометилфеніл)-1,3,5-(1H,3H,5H)- тріазин-2,4,6-тріон та суміш з олігомерів 3,5-біс(3-амінометилфеніл)-1-полі[3,5-біс(3-амінометилфеніл)-2,4,6-тріоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-тріазин-1-їл]-1,3,5-(1H,3H,5H)-тріазин-2,4,6-тріон	A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly [3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione		421-550-1

1113	1-Вініл-2-піролідон	1-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0	201-800-4
1114	Міклобутаніл (ISO); 2-(4-хлорфеніл)-2-(1*H*-1,2,4-тріазол-1-ілметил)гексаненітрил)	Myclobutanil (ISO) (2-(4-chlorophenyl)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile)	88671-89-0	410-400-0
1115	Фентин ацетат	Fentin acetate	900-95-8	212-984-0
1116	Біфеніл-2-їламін	Biphenyl-2-ylamine	90-41-5	201-990-9
1117	*Транс*-4-циклогексил-L-пролін моногідро-хлорид	*Trans*-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride	90657-55-9	419-160-1
1118	2-Метил-m-фенілен діїзоціанат (толуен 2,6-діізоціанат)	2-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,6-diisocyanate)	91-08-7	202-039-0
1119	4-Метил-m-фенілен диїзоціанат (толуен 2,4-діізоціанат)	4-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,4-diisocyanate)	584-84-9	209-544-5
1120	m-Толіліден діізоціанат (толуен діізоціанат)	m-Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate)	26471-62-5	247-722-4
1121	Палива, авіаційні, вилучене розчинником вугілля, гідрокрекінг, гідровані	Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-58-6	302-694-3
1122	Палива, дизельне, вилучене розчинником вугілля, гідрокрекінг, гідровані	Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-59-7	302-695-9
1123	Смола, якщо містить > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Pitch, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	61789-60-4	263-072-4
1124	2-Бутанон оксим	2-Butanone oxime	96-29-7	202-496-6
1125	Вуглеводні, C_{16-20}, залишок переганяння парафінової фракції депарафінізованої розчинником, підданої гідрокрекінгу	Hydrocarbons, C_{16-20}, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue	97675-88-2	307-662-2
1126	α,α-Дихлортолуен	α,α-Dichlorotoluene	98-87-3	202-709-2
1127	Мінеральна вата, за виключенням тих, що зазначені у цьому Додатку; [Ручна емаль (силікат) волокна з хаотично орієнтованим оксидом алкаліну та оксидом ефіру алкалінів ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) з вмістом, що перевищує 18 % за масою]	Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Man-made vitreous (silicate)fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) content greater than 18 % by weight]		
1128	Продукт реакції ацетофенону, формальдегіду, циклогексиламіну, метанолу та оцтової кислоти (ЄС № 406-230-1)	Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid	406-230-1	
1129	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1130	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1131	Тринатрій біс(7-ацетамідо-2-(4-нітро-2-оксидофенілазо)-3-сульфонато-1-нафтолато)хромат (1-)	Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)	400-810-8	400-810-8
1132	Суміш з: 4-алил-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)фенол, 4-аліл-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-аліл-2,6-	A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-		417-470-1
1165	2-нітротолуен	2-Nitrotoluene	88-72-2	201-853-3
1166	Трибутил фосфат	Tributyl phosphate	126-73-8	204-800-2
1167	Нафтален	Naphthalene	91-20-3	202-049-5
1168	Нонілфенол (1) 4-нонілфенол, відгалужений (2)	Nonylphenol [1] 4-Nonylphenol, branched [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	246-672-0 284-325-5
1169	1,1,2-трихлоретан	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	201-166-9
1170	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1171	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1172	Аліл хлорид (3-хлорпропен)	allyl chloride; (3-Chloropropene)	107-05-1	203-457-6
1173	1,4-дихлорбензен (*p*-дихлорбензен)	1,4-Dichlorobenzene; (*p*-Dichlorobenzene)	106-46-7	203-400-5
1174	біс(2-хлоретил) ефір	bis(2-Chloroethyl) ether	111-44-4	203-870-1
1175	Фенол	Phenol	108-95-2	203-632-7
1176	Бісфенол А (4,4′-ізопропілідендифенол)	Bisphenol A (4,4′-Isopropylidenediphenol)	80-05-7	201-245-8
1177	Триоксиметилен (1,3,5-триоксан)	Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)	110-88-3	203-812-5
1178	Пропаргіт (ISO)	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179	1-хлоро-4-нітробензен	1-Chloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6
1180	Молінат (ISO)	Molinate (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181	Фенпропіморф (ISO)	Fenpropimorph (ISO)	67564-91-4	266-719-9
1182	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1183	Метил ізоціанат	Methyl isocyanate	624-83-9	210-866-3
1184	N,N-диметиланіліній тетракіс(пентафлуорофеніл)борат	N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate	118612-00-3	422-050-6
1185	O,O′-(етенілметилсилілен) ді[(4-метилпентан-2-он) оксим]	O,O′-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]	421-870-1	
1186	2:1 суміш: 4-(7-гідрокси-2,4,4-триметил-2-хроманіл) резорцинол-4-іл-трис(6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонат) та 4-(7-гідрокси-2,4,4-триметил-2-хроманіл)резорцінолбіс(6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонат)	A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)	140698-96-0	414-770-4
1187	Суміш з: продукту реакції 4,4′-метиленбіс[2-(4-гідроксибензил)-3,6-диметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафталенсульфонат (1:2) та продукт реакції 4,4′-метиленбіс[2-(4-гідроксибензил)-3,6-диметилфенол]та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафталенсульфонат (1:3)	A mixture of: reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)	417-980-4	
1188	Гідрохлорид зеленого малахіту [1]	Malachite green hydrochloride [1]	569-64-2 [1]	209-322-8

	бі(2,3-епоксипропіл-фенокси) 2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)-феноксі-2 гідроксипропіл-2-(2,3-епоксипропілл)фенол, 4-аліл-6-(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)фенокси)-2-гідроксипропіл)-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)фенол та 4-аліл-6-(3-(6-(3-(4-аліл-2,6-бі(2,3-епоксипропіл)-фенокси)-2-гідроксипропіл)-4-аліл-2-(2,3-епоксипропіл)фенокси)2-гідроксипропіл)-2-(2,3-епоксипропілл)фенол	epoxypropyl)-phenoxy) 2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy) 2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol		
1133	Олія кореневища Сосюреї *Saussurea lappa Clarke*, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Costus root oil (*Saussurea lappa* Clarke), when used as a fragrance ingredient	8023-88-9	
1134	7-Етокси-4-метилкумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	87-05-8	201-721-5
1135	Гексагідрокумарин, якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Hexahydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	700-82-3	211-851-4
1136	Перуанський бальзам (назва за INCI: Myroxylon pereirae), якщо використовується як ароматичний інгредієнт	Peru balsam (INCI name: Myroxylon pereirae), when used as a fragrance ingredient	8007-00-9	232-352-8
1137	Ізобутил нітрит	Isobutyl nitrite	542-56-2	208-819-7
1138	Ізопрен (стабілізований) (2-метил-1,3-бутадієн	Isoprene (stabilized); (2-methyl-1,3-butadiene)	78-79-5	201-143-3
1139	1-бромопропан;n- пропіл бромід	1-Bromopropane; n-Propyl bromide	106-94-5	203-445-0
1140	Хлоропрен (стабілізований)2-хлоробута-1,3-дієн)	Chloroprene (stabilized); (2-Chlorobuta-1,3-diene)	126-99-8	204-818-0
1141	1,2,3-трихлоропропан	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	202-486-1
1142	Диметиловий ефір етилен гліколя (EGDME)	Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4	203-794-9
1143	Дінокап (ISO)	Dinocap (ISO)	39300-45-3	254-408-0
1144	Діамінотолул, технічний продукт, суміш з [4-метил-*m*-фенілендіамін][4] та [2-метил-*m*- фенілендіамін] [5] метил-фенілендіамін	Diaminotoluene, technical product -mixture of [4-methyl-*m*-phenylenediamine] [4] and [2-methyl-*m*-phenylenediamine] [5] Methyl-phenylenediamine	25376-45-8	246-910-3
1145	*p*-хлорбензотрихлорид	*p*-Chlorobenzotrichloride	5216-25-1	226-009-1
1146	Дифеніловий ефір; октабромо похідні	Diphenylether; octabromo derivate	32536-52-0	251-087-9

	Оксалат зеленого малахіту [2]	Malachite green oxalate [2]	18015-76-4 [2]	241-922-5
1189	1-(4-хлорофеніл)-4,4-диметил-3-(1,2,4-тріазол-1-їлметил)пентан-3-ол	1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol	107534-96-3	403-640-2
1190	5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфеніл)-2-[1-(етоксиіміно)пропіл]-3-гідроксициклогекс-2-ен-1-он	5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3
1191	транс-4-феніл-L-пролін	*trans*-4-Phenyl-L-proline	96314-26-0	416-020-1
1192	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1193	Суміш: 5-[(4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-2-нафтил) азо]-2,5-діетоксифеніл)азо]-2-[(3-фосфонофеніл)азо]бензойна кислота та 5-[(4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-2-нафтил)азо]-2,5-діетоксифеніл)азо]-3-[(3-фосфонофеніл) азо]бензойна кислота	A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid	163879-69-4	418-230-9
1194	2-{4-(2-амоніопропіламіно)-6-[4-гідрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сульфамоїлфенілазо)-2-сульфонатонафт-7-іламіно]-1,3,5-тріазин-2-іламіно}-2-амінопропіл формат	2-{]4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[}4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino{] -1,3,5-triazin-2-ylamino[}-2-aminopropyl formate	424-260-3	
1195	5-нітро-*о*-толуїдин [1]	5-Nitro-*o*-toluidine [1]	99-55-8 [1]	202-765-8
	5-нітро-*о*-толуїдин гідрохлорид [2]	5-Nitro-*o*-toluidine hydrochloride [2]	51085-52-0 [2]	256-960-8
1196	1-(1-нафтилметил)хінолін хлорид	1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chloride	65322-65-8	406-220-7
1197	(R)-5-бромо-3-(1-метил-2-піролідинілметил)-1H-індол	(R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-1H-indole	143322-57-0	422-390-5
1198	Піметрозин (ISO)	Pymetrozine (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4
1199	Оксадіаргил (ISO)	Oxadiargyl (ISO)	39807-15-3	254-637-6
1200	Хлоротолурон (3-(3-хлоро-*p*-толіл)-1,1-диметилсечовина)	Chlorotoluron (3-(3-chloro-*p*-tolyl)-1,1-dimethylurea)	15545-48-9	239-592-2
1201	N-[2-(3-ацетил-5-нітротіофен-2-ілазо)-5-діетиламінофеніл]ацетамід	N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide		416-860-9
1202	1,3-біс(вінілсульфонілацетамідо)-пропан	1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)propane	93629-90-4	428-350-3
1203	*p*-фенетідин (4-етоксианілін)	*p*-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)	156-43-4	205-855-5

1147	1,2-біс(2-метоксиетокси)етан Триетилен гліколя диметиловий ефір (TEGDME)	1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethane; Triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME)	112-49-2	203-977-3
1148	Тетрагідротіопуран-3-карбоксальдегід	Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde	61571-06-0	407-330-8
1149	4,4'-біс(диметиламіно)бензофенон (кетон Міхлера)	4,4′-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)	90-94-8	202-027-5
1150	Оксіранметанол, 4-метилбензен-сульфонат, (S)-	Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-	70987-78-9	417-210-7
1151	1,2-бензендікарбоксилова кислота, діпентилестер, розгалуженої та лінійної будови [1]	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear [1]	84777-06-0 [1]	284-032-2
	n-пентил-ізопентилфталат [2]	n-Pentyl-isopentylphtalate [2]	-[2]	
	Ді-n-пентил фталат [3]	di-n-Pentyl phthalate [3]	131-18-0 [3]	205-017-9
	Діізопентилфталат [4]	Diisopentylphtalate [4]	605-50-5	210-088-4
1152	Бензил бутил фталат (BBP)	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	201-622-7
1153	1,2-бензендикарбоксилова кислота ді-C7-11, розгалужені та лінійні алкилестери	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11, branched and linear alkyl esters	68515-42-4	271-084-6
1154	Суміш з: динатрій 4-(3-етоксикарбоніл –4(5-(3-етоксикарбоніл-5-гідрокси-1-(4-сульфонатофеніл) піразол-4-їл)пента-2,4-діліден)-4,5-дигідро-5-оксопиразол-1-їл)бензенесульфонат та тринатрій4-(3-етоксикарбоніл –4(5-(3-етоксикарбоніл-5-гідрокси-1-(4-сульфонатофеніл) піразол-4-їл)пента-2,4-діліден)-4,5-дигідро-5-оксопиразол-1-їл)бензенесульфонат	A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate		402-660-9
1155	(метиленебіс(4,1-феніленазо(1-(3-(диметиламіно)пропіл)-1,2-дигідро-6-гідрокси-4-метил-2-оксопіридин-5,3-диїл)))-1,1′-дипіридиній дихлорида дигідрохлорид	(Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1, 2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl))) -1,1′-dipyridinium dichloride dihydrochloride		401-500-5
1156	2-[2-гідрокси-3-(2-хлорфеніл) карбамоїл-1-нафтилазо]-7-[2-гідрокси-3-(3-метилфеніл)- карбамоїл-1-нафтилазо]- флюорен-9-он	2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo] -7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-one		420-580-2
1157	Азафенідин	Azafenidin	68049-83-2	
1158	2,4,5-триметиланілін (1)	2,4,5-Trimethylaniline [1]	137-17-7 [1]	205-282-0
	2,4,5-триметиланілін гідрохлорид (2)	2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]	21436-97-5 [2]	

1204	*m*-фенілендіамін та його солі	*m*-Phenylenediamine and its salts	108-45-2	203-584-7
1205	Залишки (вугільний дьоготь) дистильованої креозотової олії, якщо містять > 0,005 % w/wбензо[a]пірен	Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92061-93-3	295-506-3
1206	Креозотова олія, аценафтенова фракція, скрубберна олія, якщо містить > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-84-9	292-605-3
1207	Креозотова олія, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	61789-28-4	263-047-8
1208	Креозот, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	8001-58-9	232-287-5
1209	Креозотова олія, дистилят з високою температурою кипіння, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	70321-79-8	274-565-9
1210	Екстракти залишків (вугілля), кислота креозотової олії, залишки екстракту скрубберної олії, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	122384-77-4	310-189-4
1211	Креозотова олія, дистилят з низькою температурою кипіння, скрубберна олія, якщо містить > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	70321-80-1	274-566-4
1212	6-Метокси-2,3-Піридиндіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	94166-62-8	303-358-9
1213	2,3-Нафталендіол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,3-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	92-44-4	202-156-7
1214	2,4-Діамінодіфеніламін, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,4-Diaminodiphenylamine, when used as a substance in hair dye products	136-17-4	
1215	2,6-Біс(2-Гідроксиетокси)-3,5-Піридиндіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	117907-42-3	
1216	2-Метоксиметил-*p*-Амінофенол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2-Methoxymethyl-*p*-Aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	135043-65-1/ 29785-47-5	
1217	4,5-Діаміно-1-Метилпіразол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	20055-01-0/ 21616-59-1	

1159	4,4′-тіодіанілін та його солі	4,4′-Thiodianiline and its salts	139-65-1	205-370-9
1160	4,4′-оксидіанілін (*p*-амінофеніл ефір) та його солі	4,4′-Oxydianiline (*p*-Aminophenyl ether) and its salts	101-80-4	202-977-0
1161	*N,N,N′,N′*-тетраметил-4,4′-метилендіанілін	*N,N,N′,N′*-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline	101-61-1	202-959-2
1162	6-метокси-*m*-толуїдин (*p*-крезідин)	6-Methoxy-*m*-toluidine; (*p*-Cresidine)	120-71-8	204-419-1
1163	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолідин	3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	143860-04-2	421-150-7
1164	Суміш з: 1,3,5-трис(3-амінометилфеніл)-1,3,5-(1H,3H,5H)- тріазин-2,4,6-тріон та суміш з олігомерів 3,5-біс(3- амінометилфеніл)-1-полі[3,5-біс(3-амінометилфеніл)-2,4,6-тріоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-тріазин-1-іл]-1,3,5-(1H,3H,5H)-тріазин-2,4,6-тріон	A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly [3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione		421-550-1
1165	2-нітротолуен	2-Nitrotoluene	88-72-2	201-853-3
1166	Трибутил фосфат	Tributyl phosphate	126-73-8	204-800-2
1167	Нафталін	Naphthalene	91-20-3	202-049-5
1168	Нонілфенол (1) 4-нонілфенол, відгалужений (2)	Nonylphenol [1] 4-Nonylphenol, branched [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	246-672-0 284-325-5
1169	1,1,2-трихлоретан	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	201-166-9
1170	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1171	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1172	Аліл хлорид (3-хлорпропен)	allyl chloride; (3-Chloropropene)	107-05-1	203-457-6
1173	1,4-дихлорбензен (*p*-дихлорбензен)	1,4-Dichlorobenzene; (*p*-Dichlorobenzene)	106-46-7	203-400-5
1174	біс(2-хлоретил) ефір	bis(2-Chloroethyl) ether	111-44-4	203-870-1
1175	Фенол	Phenol	108-95-2	203-632-7
1176	Бісфенол А (4,4′-ізопропілідендіфенол)	Bisphenol A (4,4′-Isopropylidenediphenol)	80-05-7	201-245-8
1177	Триоксиметилен (1,3,5-триоксан)	Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)	110-88-3	203-812-5
1178	Пропаргіт (ISO)	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179	1-хлоро-4-нітробензен	1-Chloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6
1180	Молінат (ISO)	Molinate (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181	Фенпропіморф (ISO)	Fenpropimorph (ISO)	67564-91-4	266-719-9
1182	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1183	Метил ізоцианат	Methyl isocyanate	624-83-9	210-866-3
1184	N,N-диметиланілініум тетракіс(пентафлюорофеніл) борат	N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate	118612-00-3	422-050-6
1185	O,O′-(етенілметилсилілен) ді[(4-метилпентан-2-он) оксим]	O,O′-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]	421-870-1	

1218	4,5-Діаміно-1-((4-Хлорфеніл)Метил)-1H-піразол сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-00-4	
1219	4-Хлоро-2-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	95-85-2	202-458-9
1220	4-Гідроксиіндол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products	2380-94-1	219-177-2
1221	4-Метокситолуен-2,5-Діамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	56496-88-9	
1222	5-Аміно-4-Флюоро-2-Метилфенол Сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-01-5	
1223	N,N-Діетил-*m*-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N,N-Diethyl-*m*-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	91-68-9/ 68239-84-9	202-090-9/ 269-478-8
1224	N,N-Диметил-2,6-Піридиндіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	—	
1225	N-Циклопентил-*m*-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N-Cyclopentyl-*m*-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	104903-49-3	
1226	N-(2-Метоксиетил)-*p*-фенілендіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N-(2-Methoxyethyl)-*p*-phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	72584-59-9/ 66566-48-1	276-723-2
1227	2,4-Діаміно-5-метилфенетол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	113715-25-6	
1228	1,7-Нафталендіол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	575-38-2	209-383-0
1229	3,4-Діамінобензойна кислота, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products	619-05-6	210-577-2

1186	2:1 суміш: 4-(7-гідрокси-2,4,4-триметил-2-хроманіл) резорцинол-4-їл-трис(6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонат) та 4-(7-гідрокси-2,4,4-триметил-2-хроманіл)резорцінолбіс(6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонат)	A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)	140698-96-0	414-770-4
1187	Суміш з: продукту реакції 4,4′-метиленебіс[2-(4-гідроксибензил)-3,6-діметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафталенсульфонат (1:2) та продукт реакції 4,4′-метиленебіс[2-(4-гідроксибензил)-3,6-діметилфенол]та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафталенсульфонат (1:3)	A mixture of: reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)	417-980-4	
1188	Гідрохлорид зеленого малахіту [1]	Malachite green hydrochloride [1]	569-64-2 [1]	209-322-8
	Оксалат зеленого малахіту [2]	Malachite green oxalate [2]	18015-76-4 [2]	241-922-5
1189	1-(4-хлорофеніл)-4,4-діметил-3-(1,2,4-тріазол-1-ілметил)пентан-3-ол	1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol	107534-96-3	403-640-2
1190	5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфеніл)-2-[1-(етоксиіміно)пропіл]-3-гідроксициклогекс-2-ен-1-он	5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3
1191	транс-4-феніл-L-пролін	*trans*-4-Phenyl-L-proline	96314-26-0	416-020-1
1192	Переміщено або вилучено	Moved or deleted		
1193	Суміш: 5-[(4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-2-нафтил) азо]-2,5-діетоксифеніл)азо]-2-[(3-фосфонофеніл)азо]бензойна кислота та 5-[(4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-2-нафтил)азо]-2,5-діетоксифеніл)азо]-3-[(3-фосфонофеніл) азо]бензойна кислота	A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid	163879-69-4	418-230-9
1194	2-{4-(2-аміноіпропіламіно)-6-[4-гідрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сульфамоїлфенилазо)-2-сульфонатонафт-7-іламіно]-1,3,5-тріазин-2-іламіно}-2-амінопропіл формат	2-{}4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[}4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino{} -1,3,5-triazin-2-ylamino[}-2-aminopropyl formate	424-260-3	

1230	2-Амінометил-*p*-амінофенол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2-Aminomethyl-*p*-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	79352-72-0	
1231	Розчинний Червоний 1 (CI 12150), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products	1229-55-6	214-968-9
1232	Кислотний помаранчевий 24 (CI 20170), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products	1320-07-6	215-296-9
1233	Кислотний червоний 73 (CI 27290), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products	5413-75-2	226-502-1
1234	PEG – 3,2',2'- ді – р - фенілендіамін	PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3	
1235	6-нітро-о-толуїдин	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6
1236	HC жовтий № 11	HC Yellow No 11	73388-54-2	
1237	HC оранжевий № 3	HC Orange No 3	81612-54-6	
1238	HC зелений № 1	HC Green No 1	52136-25-1	257-687-7
1239	HC червоний № 8 та його солі	HC Red No 8 and its salts	13556-29-1/ 97404-14-3	- / 306-778-0
1240	Тетрагідро-6-нітрохіноксалін та його солі	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts	158006-54-3/ 41959-35-7/ 73855-45-5	
1241	Дисперсійний червоний 15, за винятком домішок у дисперсійному фіолетовому 1	Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242	4-аміно-3-флуорофенол	4-Amino-3-fluorophenol	399-95-1	402-230-0
1243	N,N'-дигексадесил-N,N'-,біс(2-гідроксиетил)пропандіамід Бісгідроксиетил Бісцетил Малонамід	N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8	422-560-9
1244	1-метил-2,4,5-тригідроксибензол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene and its salts, when used as a substance in hair dye products	1124-09-0	214-390-7
1245	2,6-дигідрокси-4-метилпіридин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	4664-16-8	225-108-7
1246	5-гідрокси-1,4-бензодіоксан та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5-Hydroxy-1,4-benzodioxane and its salts, when used as a substance in hair dye products	10288-36-5	233-639-0
1247	3.4-метилендіоксифенол та його солі, якщо використовується як речовина	3,4-Methylenedioxyphenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	533-31-3	208-561-5

1195	5-нітро-*о*-толуїдин [1]	5-Nitro-*o*-toluidine [1]	99-55-8 [1]	202-765-8
	5-нітро-*о*-толуїдин гідрохлорид [2]	5-Nitro-*o*-toluidine hydrochloride [2]	51085-52-0 [2]	256-960-8
1196	1-(1-нафтилметил)хінолін хлорид	1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chloride	65322-65-8	406-220-7
1197	(R)-5-бромо-3-(1-метил-2-піролідинілметил)-1H-індол	(R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-1H-indole	143322-57-0	422-390-5
1198	Піметрозин (ISO)	Pymetrozine (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4
1199	Оксадіаргил (ISO)	Oxadiargyl (ISO)	39807-15-3	254-637-6
1200	Хлоротолурон (3-(3-хлоро-*р*-толил)-1,1-диметилсечовина)	Chlorotoluron (3-(3-chloro-*p*-tolyl)-1,1-dimethylurea)	15545-48-9	239-592-2
1201	N-[2-(3-ацетил-5-нітротіофен-2-ілазо)-5-діетиламінофеніл]ацетамід	N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide		416-860-9
1202	1,3-біс(вінілсульфонілацетамідо) - пропан	1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)propane	93629-90-4	428-350-3
1203	*р*-фенетідин (4-етоксианілін)	*p*-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)	156-43-4	205-855-5
1204	*m*-фенілендіамін та його солі	*m*-Phenylenediamine and its salts	108-45-2	203-584-7
1205	Залишки (вугільний дьоготь) дистильованої креозотової олії, якщо містять > 0,005 % w/wбензо[a]пірен	Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	92061-93-3	295-506-3
1206	Креозотова олія, аценафтенова фракція, скрубберна олія, якщо містить > 0,005 % w/w бензо[a]пірену	Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-84-9	292-605-3
1207	Креозотова олія, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	61789-28-4	263-047-8
1208	Креозот, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	8001-58-9	232-287-5
1209	Креозотова олія, дистилят з високою температурою кипіння, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	70321-79-8	274-565-9
1210	Екстракти залишків (вугілля), кислота креозотової олії, залишки екстракту скрубберної олії, якщо містить > 0,005 % w/ w бензо[a]пірену	Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	122384-77-4	310-189-4
1211	Креозотова олія, дистилят з низькою температурою кипіння, скрубберна олія,	Creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	70321-80-1	274-566-4

	в продукції для фарбування волосся			
1248	3,4-метилендіоксианілін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3,4-Methylenedioxyaniline and its salts, when used as a substance in hair dye products	14268-66-7	238-161-6
1249	Гідроксипіридинон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxypyridinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	822-89-9	212-506-0
1250	3-нітро-4-амінофеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Nitro-4-aminophenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	50982-74-6	
1251	2-метокси-4-нітрофенол (4-нітрогваякол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-methoxy-4-nitrophenol (4-Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3251-56-7	221-839-0
1252	С.І. кислотний чорний 131 та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	CI Acid Black 131 and its salts, when used as a substance in hair dye products	12219-01-1	
1253	1,3,5-тригідроксибензол (Флороглюцинол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,3,5-Trihydroxybenzene (Phloroglucinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	108-73-6	203-611-2
1254	1,2,4-бензолтриацетат та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,2,4-Benzenetriacetate and its salts, when used as a substance in hair dye products	613-03-6	210-327-2
1255	Етанол, 2,2'-імінобіс-, продукти реакції з епіхлоргідрином та 2-нітро-1,4-бензолдіаміном (НС блакитний №5) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	68478-64-8/ 158571-58-5	
1256	N-метил-1,4-діаміноантрахінон, продукти реакції з епіхлоргідрином та моноетаноламіном (НС блакитний № 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (HC Blue No. 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	158571-57-4	
1257	4-амінобензолсульфонова кислота (Сульфанілова кислота) та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	121-57-3/ 515-74-2	204-482-5/ 208-208-5

	якщо містить > 0,005 % w/w бензо[а]пірену			
1212	6-Метокси-2,3-Піридендіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	94166-62-8	303-358-9
1213	2,3-Нафталенедіол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,3-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	92-44-4	202-156-7
1214	2,4-Діамінодифеніламін, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,4-Diaminodiphenylamine, when used as a substance in hair dye products	136-17-4	
1215	2,6-Біс(2-Гідроксиетокси)-3,5-Піридіндіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	117907-42-3	
1216	2-Метоксиметил-*p*-Амінофенол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2-Methoxymethyl-*p*-Aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	135043-65-1/ 29785-47-5	
1217	4,5-Діаміно-1-Метилпіразол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	20055-01-0/ 21616-59-1	
1218	4,5-Діаміно-1-((4-Хлорфеніл)Метил)-1Н-піразол сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-00-4	
1219	4-Хлоро-2-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	95-85-2	202-458-9
1220	4-Гідроксиіндол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products	2380-94-1	219-177-2
1221	4-Метокситолуен-2,5-Діамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	56496-88-9	
1222	5-Аміно-4-Флюоро-2-Метилфенол Сульфат, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-01-5	
1258	3,3'- (Сульфонілбіс (2-нітро-4,1-фенілен)іміно)біс(6-(феніламіно)) бензолсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-79-1	228-922-0
1259	3(або 5)-((4-(бензилметиламіно)феніл)азо)-1,2-(або 1,4)-диметил-1Н-1,2,4-триазоліум та його солі, якщо застосовується як речовина для фарбування волосся	3(or5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	89959-98-8/ 12221-69-1	289-660-0
1260	2,2'-((3-Хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нітрофеніл)азо)феніл)іміно)біс етанол (Дисперсійний коричневий 1) та його солі, якщо застосовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino) bisethanol (Disperse Brown 1) and its salts, when used as a substance in hair dye products	23355-64-8	245-604-7
1261	Бензотіазоліум, 2-[[4-[етил(2-гідроксиетил)аміно]феніл]азо]-6-метокси-3-метил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	12270-13-2	235-546-0
1262	2-[(4-Хлоро-2-нітрофеніл)азо]-N-(2-метоксифеніл)-3-оксобутанамід (жовтий барвник 73) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide (Pigment Yellow 73) and its salts, when used as a substance in hair dye products	13515-40-7	236-852-7
1263	2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1',біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[3-оксо-N-фенілбутанамід] (жовтий барвник 12) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6358-85-6	228-787-8
1264	2,2'-(1,2-етендіїл)біс[5-((4-етоксифеніл)азо]бензолсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2870-32-8	220-698-2
1265	2.3-Дигідро-2,2-диметил-6-[(4-фенілазо)-1-нафталеніл)азо]-1Н-піримідин (розчинний чорний 3) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4197-25-5	224-087-1

1223	N,N-Діетил-*m*-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N,N-Diethyl-*m*-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	91-68-9/ 68239-84-9	202-090-9/ 269-478-8
1224	N,N-Диметил-2,6-Піридиндіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	—	
1225	N-Циклопентил-*m*-Амінофенол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N-Cyclopentyl-*m*-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	104903-49-3	
1226	N-(2-Метоксиетил)-*p*-фенілендіамін та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	N-(2-Methoxyethyl)-*p*-phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	72584-59-9/ 66566-48-1	276-723-2
1227	2,4-Діаміно-5-метилфенетол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	113715-25-6	
1228	1,7-Нафталендіол, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	575-38-2	209-383-0
1229	3,4-Диамінобензойна кислота, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products	619-05-6	210-577-2
1230	2-Амінометил-*p*-амінофенол та його HCl сіль, якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	2-Aminomethyl-*p*-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	79352-72-0	
1231	Розчинник Червоний 1 (CI 12150), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products	1229-55-6	214-968-9
1232	Кислотний помаранчевий 24 (CI 20170), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products	1320-07-6	215-296-9
1233	Кислотний червоний 73 (CI 27290), якщо використовується як речовина у продукції для фарбування волосся	Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products	5413-75-2	226-502-1
1234	PEG – 3,2',2'- ді – р - фенілендіамін	PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3	
1235	6-нітро-о-толуідин	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6
1266	3(або 5)-[[4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфонато-2-нафтил]азо]-1-нафтил]азо]саліцилова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3442-21-5/ 34977-63-4	222-351-0/ 252-305-5
1267	2-Нафталенсульфонова кислота, 7-(бензоїламіно)-4-гідрокси-3-[[4-[(4-сульфофеніл)азо] феніл]азо]- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-11-9	220-028-9
1268	(μ-((7,7'-імінобіс(4-гідрокси-3-((2-гідрокси-5-(N-метилсульфамоїл)феніл)азо)нафтален-2-сульфонато))(6-)))дикупрат(2-) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl) phenyl)azo)naphthalene-2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products	37279-54-2	253-441-8
1269	3-[(4-(ацетиламіно)феніл]азо]-4-гідрокси-7-[[[[5-гідрокси-6-фенілазо)-7-сульфо-2-нафталеніл]аміно]карбоніл]аміно]-2-нафталенсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3441-14-3	222-348-4
1270	2-нафталенсульфонова кислота, 7, 7'-(карбонілдіиміно)біс(4-гідрокси-3-[[2-сульфо-4[4-сульфофеніл)азо]феніл]азо]- та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-10-8/ 25188-41-4	220-027-3
1271	Етанамін, N-(4-[біс[4-(діетиламіно)феніл]метилен]-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-59-2	219-231-5
1272	3Н-індол, 2-[[(4-метоксифеніл)метилгідразоно] метил]-1,3,3-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	54060-92-3	258-946-7
1273	3Н-індол, 2-(2-((2,4-диметоксифеніл)аміно)етеніл-1,3,3-триметил- та його солі,	3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-, and its	4208-80-4	224-132-5

1236	HC жовтий № 11	HC Yellow No 11	73388-54-2	
1237	HC оранжевий № 3	HC Orange No 3	81612-54-6	
1238	HC зелений № 1	HC Green No 1	52136-25-1	257-687-7
1239	HC червоний № 8 та його солі	HC Red No 8 and its salts	13556-29-1/ 97404-14-3	- / 306-778-0
1240	Тетрагідро-6-нітроквіноксалін та його солі	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts	158006-54-3/ 41959-35-7/ 73855-45-5	
1241	Дисперсійний червоний 15, за винятком домішок у дисперсійному фіолетовому	Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242	4-аміно-3-флюорофенол	4-Amino-3-fluorophenol	399-95-1	402-230-0
1243	N,N'-дигексадесіл-N,N'-,біс(2-гідроксиетил)пропандіамід Бісгідроксиетил Бісцетил Малонамід	N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8	422-560-9
1244	1-метил-2,4,5-тригідроксибензол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene and its salts, when used as a substance in hair dye products	1124-09-0	214-390-7
1245	2,6-дигідрокси-4-метилпірідін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	4664-16-8	225-108-7
1246	5-гідрокси-1,4-бензодиоксан та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5-Hydroxy-1,4-benzodioxane and its salts, when used as a substance in hair dye products	10288-36-5	233-639-0
1247	3.4-метилендиоксифенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3,4-Methylenedioxyphenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	533-31-3	208-561-5
1248	3,4-метилендиоксианілін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3,4-Methylenedioxyaniline and its salts, when used as a substance in hair dye products	14268-66-7	238-161-6
1249	Гідроксипірідінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxypyridinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	822-89-9	212-506-0
1250	3-нітро-4-амінофеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Nitro-4-aminophenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	50982-74-6	
1251	2-метокси-4-нітрофенол (4-нітрогваякол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-methoxy-4-nitrophenol (4-Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3251-56-7	221-839-0
	якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	salts, when used as a substance in hair dye products		
1274	Нігрозин спирторозчинний (розчинний чорний 5), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products	11099-03-9	
1275	Феноксазин-5-іум, 3,7-біс(діетиламіно)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	47367-75-9/ 33203-82-6	251-403-5
1276	Бензо[a]феноксазин-7-іум, 9-(диметиламіно)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	7057-57-0/ 966-62-1	230-338-6/ 213-524-1
1277	6-аміно-2-(2,4-диметилфеніл)-1H-бенз[де]ізохінолін-1,3(2H)-діон (розчинний жовтий 44) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2478-20-8	219-607-9
1278	1-аміно-4-[[4-[(диметиламіно)метил]феніл]аміно]антрахінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	67905-56-0/ 12217-43-5	267-677-4/ 235-398-7
1279	Лакаїнова кислота (CI Натуральний червоний 25) та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Laccaic Acid (CI Natural Red 25) and its salts, when used as a substance in hair dye products	60687-93-6	
1280	Бензолсульфонова кислота, 5-[(2,4-динітрофеніл)аміно]-2-(феніламіно)-, та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-74-6/ 15347-52-1	228-921-5/ 239-377-3
1281	4-[(4-нітрофеніл)азо]анілін (Дисперсійний оранжевий 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	730-40-5/ 70170-61-5	211-984-8
1282	4-нітро-m-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Nitro-m-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5131-58-8	225-876-3
1283	1-аміно-4-(метиламіно)-9,10-антраценедіон (Дисперсійний Фіолетовий 4) та його солі, якщо використовується як	1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione (Disperse Violet 4) and its	1220-94-6	214-944-8

1252	С.І. кислотний чорний 131 та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	CI Acid Black 131 and its salts, when used as a substance in hair dye products	12219-01-1	
1253	1,3,5-тригідроксибензол (Флороглюцинол) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,3,5-Trihydroxybenzene (Phloroglucinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	108-73-6	203-611-2
1254	1,2,4-бензолтриацетат та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,2,4-Benzenetriacetate and its salts, when used as a substance in hair dye products	613-03-6	210-327-2
1255	Етанол, 2,2'-іміно біс-, продукти реакції з епіхлоргідрином та 2-нітро-1,4-бензолдіаміном (НС блакитний №5) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	68478-64-8/ 158571-58-5	
1256	N-метил-1,4-діаміноантраквінон, продукти реакції з епіхлоргідрином та моноетаноламіном (НС блакитний № 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (HC Blue No. 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	158571-57-4	
1257	4-амінобензолсульфонова кислота (Сульфанілова кислота) та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	121-57-3/ 515-74-2	204-482-5/ 208-208-5
1258	3,3'- (Сульфонілбіс (2-нітро-4,1-фенілен)іміно)біс(6-(феніламіно)) бензолсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-79-1	228-922-0
1259	3(або 5)-((4-(бензилметиламіно)феніл)азо)-1,2-(або 1,4)-диметил-1Н-1,2,4-триазоліум та його солі, якщо застосовується як речовина для фарбування волосся	3(or5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo) -1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	89959-98-8/ 12221-69-1	289-660-0
1260	2,2'-((3-Хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нітрофеніл)азо)феніл)іміно)б іс етанол (Дисперсійний	2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bis ethanol (Disperse Brown 1) and	23355-64-8	245-604-7
	речовина в продукції для фарбування волосся	salts, when used as a substance in hair dye products		
1284	N-метил-3-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	2973-21-9	221-014-5
1285	N1-(2-гідроксиетил)-4-нітро-о-фенілендіамін (НС Жовтий № 5) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-44-6	260-450-0
1286	N1-(трис(гідроксиметил))метил-4-нітро-1,2-фенілендіамін (НС жовтий № 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No. 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-45-7	260-451-6
1287	2-Нітро-N-гідроксиетил-р-анізидин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	57524-53-5	
1288	N,N'-диметил-N-гідроксиетил-3-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	10228-03-2	233-549-1
1289	3-(N-метил-N-(4-метиламіно-3-нітрофеніл)аміно)пропан-1,2-діол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol and its salts, when used as a substance in hair dye products	93633-79-5	403-440-5
1290	4-етиламіно-3-нітробензойна кислота (N-етил-3-нітро PABA) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (N-Ethyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2788-74-1	412-090-2
1291	(8-[(4-аміно-2-нітрофеніл)азо]-7-гідрокси-2-нафтил)триметиламоній та його солі, за виключенням Базового Червоного 118 (CAS 71134-97-9) як домішки у Базовому Коричневому 17, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl) trimethylammonium and its salts, except Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) as impurity in Basic Brown 17, when used as a substance in hair dye products	71134-97-9	275-216-3
1292	5-((4-(Диметиламін)феніл)азо)-1,4-диметил-1Н-1,2,4-триазолій та його солі, якщо використовується як речовина	5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when	12221-52-2	

	коричневий 1) та його солі, якщо застосовується як речовина в продукції для фарбування волосся	its salts, when used as a substance in hair dye products		
1261	Бензотіазоліум, 2-[[4-[етил(2-гідроксиетил)аміно]феніл]азо]-6-метокси-3-метил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	12270-13-2	235-546-0
1262	2-[(4-Хлоро-2-нітрофеніл)азо]-N-(2-метоксифеніл)-3-оксобутанамід (жовтий барвник 73) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide (Pigment Yellow 73) and its salts, when used as a substance in hair dye products	13515-40-7	236-852-7
1263	2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1',біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[3-оксо-N-фенілбутанамід] (жовтий барвник 12) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6358-85-6	228-787-8
1264	2,2'-(1,2-етендіїл)біс[5-((4-етоксифеніл)азо]бензолсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2870-32-8	220-698-2
1265	2.3-Дигідро-2,2-диметил-6-[(4-фенілазо)-1-нафталеніл)азо]-1Н-піримідин (розчинний чорний 3) та його солі, якщо використовуються як речовина в продукції для фарбування волосся	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4197-25-5	224-087-1
1266	3(або 5)-[[4-[(7-аміно-1-гідрокси-3-сульфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо]саліцилова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3442-21-5/ 34977-63-4	222-351-0/ 252-305-5
1267	2-Нафталенсульфонова кислота, 7-(бензоіламін)-4-гідрокси-3-[[4-[(4-сульфофеніл)азо] феніл]азо]- та його солі, якщо використовується як	2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-11-9	220-028-9
	в продукції для фарбування волосся	used as a substance in hair dye products		
1293	m-фенілендіамін, 4-(фенілазо)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	495-54-5	207-803-7
1294	1,3-бензолдіамін, 4-метил-6-(фенілазо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4438-16-8	224-654-3
1295	2,7-нафталендисульфонова кислота, 5-(ацетиламіно)-4-гідрокси-3-((2-метилфеніл)азо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6441-93-6	229-231-7
1296	4,4'-[(4-Метил-1,3-фенілен)біс(азо]біс[6-метил-1,3-бензолдіамін] (Базовий Коричневий 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1, 3-benzenediamine] (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4482-25-1	224-764-1
1297	Бензоламін, 3-[[4-[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]-2-метилфеніл]азо]-N,N,N-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-99-0	280-920-9
1298	Бензоламін, 3-[[4-[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]-1-нафталеніл]азо]-N,N,N-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-98-9	280-919-3
1299	Етанамін, N-[4-[(4-(діетиламіно)феніл)фенілметилен]-2,5-циклогексадієн-1-іліден]-N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	633-03-4	211-190-1
1300	9,10-антраценедіон, 1-[(2-гідроксиетил)аміно]-4-(метиламіно)- та його похідні та солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-, and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products	2475-46-9/ 86722-66-9	219-604-2/ 289-276-3
1301	1,4-діаміно-2-метокси-9,10-антраценедіон (Дисперсійний Червоний 11) та його солі, якщо використовується як	1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (Disperse Red 11) and its salts, when used as	2872-48-2	220-703-8

	речовина в продукції для фарбування волосся			
1268	(μ-((7,7'-іміно**біс**(4-гідрокси-3-((2-гідрокси-5-(N-метилсульфамоіл)феніл)азо) нафтален-2-сульфонато))(6-)))дікупрат(2-) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl) phenyl)azo)naphthalene-2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products	37279-54-2	253-441-8
1269	3-[(4-(ацетиламіно)феніл]азо]-4-гідрокси-7-[[[[5-гідрокси-6-фенілазо)-7-сульфо-2-нафталеніл]аміно]карбоніл]аміно]-2-нафталенсульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3441-14-3	222-348-4
1270	2-нафталенсульфонова кислота, 7, 7'-(карбонілдіаміно)біс(4-гідрокси-3-[[2-сульфо-4[4-сульфофеніл)азо]феніл]азо]- та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-10-8/ 25188-41-4	220-027-3
1271	Етанамін, N-(4-[біс[4-(діетиламіно)феніл]метилен] -2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene] -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-59-2	219-231-5
1272	3Н-індол, 2-[[(4-метоксифеніл)метилгідразон о]метил]-1,3,3-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	54060-92-3	258-946-7
1273	3Н-індол, 2-(2-((2,4-діметоксифеніл)аміно)етеніл -1,3,3-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl) -1,3,3-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	4208-80-4	224-132-5
1274	Нигрозин спирторозчинний (розчинний чорний 5), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products	11099-03-9	
1275	Феноксазин-5-іум, 3,7-біс(діетиламіно)-, та його солі, якщо використовується	Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, and its salts,	47367-75-9/ 33203-82-6	251-403-5

	речовина в продукції для фарбування волосся	a substance in hair dye products		
1302	1,4-дигідрокси-5,8-біс[(2-гідроксиетил)аміно]антрахінон (Дисперсійний блакитний 7) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3179-90-6	221-666-0
1303	1-[(3-амінопропіл)аміно]-4-(метиламіно)антрахінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	22366-99-0	244-938-0
1304	N-[6-[(2-Хлоро-4-гідроксифеніл)іміно]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклогексадієн-1-іл]ацетамід (НС Жовтий № 8) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (HC Yellow No. 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products	66612-11-1	266-424-5
1305	[6-[[3-хлоро-4-(метиламіно)феніл]іміно]-4-метил-3-оксоциклогекса-1,4-дієн-1-іл]сечовина (НС Червоний № 9) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No. 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56330-88-2	260-116-4
1306	Фенотіазин-5-іум, 3,7-біс(діметиламіно)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	61-73-4	200-515-2
1307	4,6-біс(2-гідроксиетокси)-м-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	94082-85-6	
1308	5-аміно-2,6-діметокси-3-гідроксипіридин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-03-1	
1309	4,4'-Діамінодифеніламін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,4'-Diaminodiphenylamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	537-65-5	208-673-4
1310	4-діетиламіно-о-толуїдин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Diethylamino-o-toluidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8	205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3

	як речовина в продукції для фарбування волосся	when used as a substance in hair dye products		
1276	Бензо[а]феноксазин-7-іум, 9-(диметиламіно)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	7057-57-0/ 966-62-1	230-338-6/ 213-524-1
1277	6-аміно-2-(2,4-диметилфеніл)-1Н-бенз[де]ізоквінолін-1,3(2Н)-діон (розчинний жовтий 44) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2478-20-8	219-607-9
1278	1-аміно-4-[[4-[(диметиламіно)метил]феніл] аміно]антраквінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl] amino]anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	67905-56-0/ 12217-43-5	267-677-4/ 235-398-7
1279	Лакаїнова кислота (CI Натуральний червоний 25) та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Laccaic Acid (CI Natural Red 25) and its salts, when used as a substance in hair dye products	60687-93-6	
1280	Бензолсульфонова кислота, 5-[(2,4-динітрофеніл)аміно]-2-(феніламіно)-, та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-74-6/ 15347-52-1	228-921-5/ 239-377-3
1281	4-[(4-нітрофеніл)азо]анілін (Дисперсійний оранжевий 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	730-40-5/ 70170-61-5	211-984-8
1282	4-нітро-m-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Nitro-m-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5131-58-8	225-876-3
1283	1-аміно-4-(метиламіно)-9,10-антраценедіон (Дисперсійний Фіолетовий 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione (Disperse Violet 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	1220-94-6	214-944-8
1284	N-метил-3-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	2973-21-9	221-014-5
1311	N,N-діетил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2	202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6
1312	N,N-диметил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	99-98-9/ 6219-73-4	202-807-5/ 228-292-7
1313	Толуол-3,4-діамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Toluene-3,4-Diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	496-72-0	207-826-2
1314	2,4-діаміно-5-метилфеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	141614-05-3/ 113715-27-8	
1315	6-аміно-о-крезол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Amino-o-cresol and its salts, when used as a substance in hair dye products	17672-22-9	
1316	Гідроксиетиламінометил-р-амінофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	110952-46-0/ 135043-63-9	
1317	2-аміно-3-нітрофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Amino-3-nitrophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	603-85-0	210-060-1
1318	2-хлоро-5-нітро-N-гідроксиетил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	50610-28-1	256-652-3
1319	2-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5307-14-2/ 18266-52-9	226-164-5/ 242-144-9
1320	Гідроксиетил-2,6-динітро-р-анізидин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	122252-11-3	
1321	6-нітро-2,5-піридиндіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	69825-83-8	
1322	Феназін, 3,7-діаміно-2,8-диметил-5-феніл- та його солі, якщо використовується як	Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	477-73-6	207-518-8

1285	N1-(2-гідроксиетил)-4-нітро-о-фенілендіамін (НС Жовтий № 5) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No. 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-44-6	260-450-0
1286	N1-(трис(гідроксиметил))метил-4-нітро-1,2-фенілендіамін (НС жовтий № 3) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No. 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-45-7	260-451-6
1287	2-Нітро-N-гідроксиетил-р-анізидин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	57524-53-5	
1288	N,N'-діметил-N-гідроксиетил-3-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	10228-03-2	233-549-1
1289	3-(N-метил-N-(4-метиламіно-3-нітрофеніл)аміно)пропан-1,2-діол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol and its salts, when used as a substance in hair dye products	93633-79-5	403-440-5
1290	4-етиламіно-3-нітробензойна кислота (N-етил-3-нітро PABA) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (N-Ethyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2788-74-1	412-090-2
1291	(8-[(4-аміно-2-нітрофеніл)азо]-7-гідрокси-2-нафтил)триметиламоній та його солі, за виключенням Базового Червоного 118 (CAS 71134-97-9) як домішки у Базовому Коричневому 17, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl) trimethylammonium and its salts, except Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) as impurity in Basic Brown 17, when used as a substance in hair dye products	71134-97-9	275-216-3
1292	5-((4-(Діметиламін)феніл)азо)-1,4-діметил-1Н-1,2,4-триазоліум та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	12221-52-2	
1293	m-фенілендіамін, 4-(фенілазо)-, та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	495-54-5	207-803-7
1323	3-гідрокси-4-[(2-гідроксинафтил]азо]-7-нітронафтален-1-сульфонова кислота та її солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	16279-54-2/ 5610-64-0	240-379-1/ 227-029-3
1324	3-[(2-нітро-4-(трифлуорометил)феніл)аміно] пропан-1,2-діол (НС Жовтий № 6) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow No. 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-00-8	
1325	2-[(4-хлоро-2-нітрофеніл)аміно]етанол (НС Жовтий № 12) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (HC Yellow No. 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	59320-13-7	
1326	3-[[4-[(2-гідроксиетил)метиламіно]-2-нітрофеніл]аміно]-1,2-пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	173994-75-7/ 102767-27-1	
1327	3-[[4-[етил(2-гідроксиетил)аміно]-2-нітрофеніл]аміно]-1,2-пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	114087-41-1/ 114087-42-2	
1328	Етанамін, N-[4-[[4-(діетиламіно)феніл][4-(етиламіно)-1-нафталеніл]метилен]-2,5-циклогексадієн-1-іліден]-N-етил та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl] methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-60-5	219-232-0
1329	4-[(4-амінофеніл)(4-іміноциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)метил]-о-толуїдин та його гідрохлоридна сіль (Основний фіолетовий 14; CI 42510) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet 14; CI 42510) when used as a substance in hair dye products	3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)	221-832-2 / 211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-дигідроксифенілазо)бензенсульфонова кислота та його сіль натрію (Кислотний	4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzensulphonic acid and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270)	2050-34-2 / 547-57-9 (Na)	218-087-0 / 208-924-8 (Na)

	речовина в продукції для фарбування волосся	used as a substance in hair dye products		
1294	1,3-бензолдіамін, 4-метил-6-(фенілазо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4438-16-8	224-654-3
1295	2,7-нафталендисульфонова кислота, 5-(ацетиламіно)-4-гідрокси-3-((2-метилфеніл)азо)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6441-93-6	229-231-7
1296	4,4'-[(4-Метил-1,3-фенілен)біс(азо)біс[6-метил-1,3-бензолдіамін] (Базовий Коричневий 4) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1, 3-benzenediamine] (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4482-25-1	224-764-1
1297	Бензоламін, 3-[[4-[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]-2-метилфеніл]азо]-N,N,N-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-99-0	280-920-9
1298	Бензоламін, 3-[[4-[[діаміно(фенілазо)феніл]азо]-1-нафталеніл]азо]-N,N,N-триметил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-98-9	280-919-3
1299	Етанамін, N-[4-[(4-(діетиламіно)феніл)фенілметилен]-2,5-циклогексадієн-1-іліден]-N-етил- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	633-03-4	211-190-1
1300	9,10-антраценедіон, 1-[(2-гідроксиетил)аміно]-4-(метиламіно)- та його похідні та солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-, and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products	2475-46-9/ 86722-66-9	219-604-2/ 289-276-3
1301	1,4-діаміно-2-метокси-9,10-антраценедіон (Дисперсійний Червоний 11) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (Disperse Red 11) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2872-48-2	220-703-8
	Помаранчевий 6; CI 14270) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	when used as substance in hair dye products		
1331	3-гідрокси-4-(фенілазо)-2-нафтойна кислота та її сіль кальцію (Барвник червоний 64:1; CI 15800) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid and its calcium salt (Pigment Red 64:1; CI 15800) when used as a substance in hair dye products	27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)	248-638-0 / 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-гідрокси-3-оксо-(3H)ксантен-9-іл)бензойна кислота; Флуоросцеїн та його сіль динатрію(Кислотний жовтий 73 сіль натрію; CI 45350 якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein and its disodium salt (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350) when used as a substance in hair dye products	2321-07-5 / 518-47-8 (Na)	219-031-8 / 208-253-0 (Na)
1333	4′,5′-дибромо-3′,6′-дигідроксиспіро[ізобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он; 4′,5′-Дибромофлуоресцеїн; (Розчинний Червоний 72) та його сіль динатрію (CI 45370) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one; 4′,5′-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) and its disodium salt (CI 45370) when used as a substance in hair dye products	596-03-2 / 4372-02-5 (Na)	209-876-0 / 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-дигідрокси-2,4,5,7-тетрабромксантен-9-іл) бензойна кислота; Флуросцеїн, 2′,4′,5′,7′-тетрабромо-; (Розчинний Червоний 43), його сіль динатрію (Кислотний Червоний 87; CI 45380) та його сіль алюмінію (Барвник Червоний 90:1 лак алюмінію), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)	239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)
1335	Ксантиліум, 9-(2-карбоксифеніл)-3-((2-метилфеніл)аміно)-6-((2-метил-4-сульфофеніл)аміно)-, внутрішня сіль та його сіль натрію (Кислотний фіолетовий 9; CI 45190), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-((2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, inner salt and its sodium salt (Acid Violet 9; CI 45190) when used as a substance in hair dye products	10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)	— / 228-377-9 (Na)
1336	3′,6′-дигідрокси-4′,5′-дийодоспіро(ізобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен)-3-он; (Розчинний Червоний 73) та його сіль натрію (Кислотний Червоний 95; CI 45425), якщо	3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) and its sodium salt (Acid Red 95; CI	38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)	254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1302	1,4-дигідрокси-5,8-біс[(2-гідроксиетил)аміно]антраквінон (Дисперсійний блакитний 7) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3179-90-6	221-666-0
1303	1-[(3-амінопропіл)аміно]-4-(метиламіно)антраквінон та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	22366-99-0	244-938-0
1304	N-[6-[(2-Хлоро-4-гідроксифеніл)іміно]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклогексадієн-1-іл]ацетамід (HC Жовтий № 8) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (HC Yellow No. 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products	66612-11-1	266-424-5
1305	[6-[[3-хлоро-4-(метиламіно)феніл]іміно]-4-метил-3-оксоциклогекса-1,4-дієн-1-іл]сечовина (HC Червоний № 9) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No. 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56330-88-2	260-116-4
1306	Фенотіазин-5-ій, 3,7-біс(діметиламіно)- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	61-73-4	200-515-2
1307	4,6-біс(2-гідроксиетокси)-m-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	94082-85-6	
1308	5-аміно-2,6-діметокси-3-гідроксипіридин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-03-1	
1309	4,4'-Діамінодифеніламін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4,4'-Diaminodiphenylamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	537-65-5	208-673-4
1310	4-діетиламіно-о-толуідин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-Diethylamino-o-toluidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8	205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3
1311	N,N-діетил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2	202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6
1337	2′,4′,5′,7′-тетрайодофлуоресцеїн, його сіль динатрію (Кислотний Червоний 51; CI 45430) та його сіль алюмінію (Барвник Червоний 172 лак алюмінію), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein, its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)	240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)
1338	1-гідрокси-2,4-діамінобензен (2,4-діамінофенол) and його солі дигідрохлориду (2,4-діамінофенол HCl), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) and its dihydrochloride salts (2,4-Diaminophenol HCl) when used as a substance in hair dye products	95-86-3 / 137-09-7 (HCl)	202-459-4 / 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-дигідроксибензен (Гідрохінон), за виключенням номеру 14 у Додатку 3	1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone), with the exception of entry 14 in Annex III	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-аніліно-л-нафтил][4-(диметиламіно)феніл]метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден]диметиламонію хлорид (Основний Блакитний 26; CI 44045), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045) when used as a substance in hair dye products	2580-56-5	219-943-6
1341	Динатрій 3-[(2,4-диметил-5-сульфонатофеніл)азо]-4-гідроксинафтален-1-сульфонат (Ponceau SX; CI 14700), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) when used as a substance in hair dye products	4548-53-2	224-909-9
1342	Тринатрій трис[5,6-дигідро-5-(гідроксиіміно)-6-оксонафтален-2-сульфонато(2-)- N5,O6]ферат(3-); (Кислотний Зелений 1; CI 10020), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-); (Acid Green 1; CI 10020) when used as a substance in hair dye products	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(фенілазо)резорцин (Розчинний Помаранчевий 1; CI 11920) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) and its salts when used as a substance in hair dye products	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-етоксифеніл)азо]нафтол (Розчинний Червоний 3; CI 12010) та його солі, якщо використовується як речовина	4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-42-8	229-439-8

	речовина в продукції для фарбування волосся			
1312	N,N-диметил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	99-98-9/ 6219-73-4	202-807-5/ 228-292-7
1313	Толуол-3,4-діамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Toluene-3,4-Diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	496-72-0	207-826-2
1314	2,4-діаміно-5-метилфеноксиетанол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	141614-05-3/ 113715-27-8	
1315	6-аміно-о-крезол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Amino-o-cresol and its salts, when used as a substance in hair dye products	17672-22-9	
1316	Гідроксиетиламінометил-р-амінофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	110952-46-0/ 135043-63-9	
1317	2-аміно-3-нітрофенол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Amino-3-nitrophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	603-85-0	210-060-1
1318	2-хлоро-5-нітро-N-гідроксиетил-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	50610-28-1	256-652-3
1319	2-нітро-р-фенілендіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5307-14-2/ 18266-52-9	226-164-5/ 242-144-9
1320	Гідроксиетил-2,6-дінітро-р-анізидин та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	122252-11-3	
1321	6-нітро-2,5-піридіндіамін та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	69825-83-8	
1322	Феназін, 3,7-діаміно-2,8-диметил-5-феніл- та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	477-73-6	207-518-8
1323	3-гідрокси-4-[(2-гідроксинафтил]азо]-7-	3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-	16279-54-2/ 5610-64-0	240-379-1/ 227-029-3

	в продукції для фарбування волосся			
1345	1-[(2-хлоро-4-нітрофеніл)азо]-2-нафтол (Барвник Червоний 4; CI 12085) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) and its salts when used as a substance in hair dye products	2814-77-9	220-562-2
1346	3-гідрокси-N-(о-толіл)-4-[(2,4,5-трихлорфеніл)азо]нафтален-2-карбоксамід (Барвник Червоний 112; CI 12370) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-хлоро-2,4-диметоксифеніл)-4-[[5-[(діетиламіно)сульфоніл]-2-метоксифеніл]азо]-3-гідроксинафтален-2-карбоксамід (Барвник Червоний 5; CI 12490) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) and its salts when used as a substance in hair dye products	6410-41-9	229-107-2
1348	Динатрій 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сульфонатофеніл)азо]-3-гідрокси-2-нафтоат (Барвник Червоний 48; CI 15865), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) when used as a substance in hair dye products	3564-21-4	222-642-2
1349	Кальцій 3-гідрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Барвник Червоний 63:1; CI 15880), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880) when used as a substance in hair dye products	6417-83-0	229-142-3
1350	Тринатрій 3-гідрокси-4-(4′-сульфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисульфонат (Кислотний Червоний 27; CI 16185), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium 3-hydroxy-4-(4′-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) when used as a substance in hair dye products	915-67-3	213-022-2
1351	2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-біфеніл]-4,4′-диіл)біс(азо)]біс[N-(2,4-диметилфеніл)-3-оксобутирамід] (Барвник Жовтий 13; CI 21100), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) when used as a substance in hair dye products	5102-83-0	225-822-9

	нітронафтален-1-сульфонова кислота та їїсолі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	nitronaphthalene-1-sulphonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products		
1324	3-[(2-нітро-4-(трифлуорометил)феніл)аміно]пропан-1,2-діол (НС Жовтий № 6) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow No. 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-00-8	
1325	2-[(4-хлоро-2-нітрофеніл)аміно]етанол (НС Жовтий № 12) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (HC Yellow No. 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	59320-13-7	
1326	3-[[4-[(2-гідроксиетил)метиламіно]-2-нітрофеніл]аміно]-1,2-пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	173994-75-7/ 102767-27-1	
1327	3-[[4-[етил(2-гідроксиетил)аміно]-2-нітрофеніл]аміно]-1,2-пропанедіол та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1, 2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	114087-41-1/ 114087-42-2	
1328	Етанамін, N-[4-[[4-(діетиламіно)феніл][4-(етиламіно)-1-нафталеніл]метилен]-2,5-циклогексадієн-1-іліден]-N-етил та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl] methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-60-5	219-232-0
1329	4-[(4-амінофеніл)(4-іміноциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)метил]-о-толуїдин та його гідрохлоридна сіль (Основний фіолетовий 14; CI 42510) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet 14; CI 42510) when used as a substance in hair dye products	3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)	221-832-2 / 211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-дигідроксифенілазо)безнзенсульфонова кислота та його сіль натрію (Кислотний Помаранчевий 6; CI 14270) якщо використовується як	4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzensulphonic acid and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270) when used as substance in hair dye products	2050-34-2 / 547-57-9 (Na)	218-087-0 / 208-924-8 (Na)
1352	2,2′-[циклогексиліденбіс[(2-метил-4,1-фенілен)азо]]біс[4-циклогексилфенол] (Розчинний Жовтий 29; CI 21230), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2′-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) when used as a substance in hair dye products	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-фенілазо)фенілазо)-2-нафтол (Розчинний Червоний 23; CI 26100), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) when used as a substance in hair dye products	85-86-9	201-638-4
1354	Тетранатрій 6-аміно-4-гідрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофеніл)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисульфонат (Харчовий Чорний 2; CI 27755), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755) when used as a substance in hair dye products	2118-39-0	218-326-9
1355	Етанамін, N-(4-((4-діетиламіно)феніл)(2,4-дисульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль натрію (Кислотний блакитний 1; CI 42045), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045) when used as a substance in hair dye products	129-17-9	204-934-1
1356	Етанамін, N-(4-((4-діетиламіно)феніл)(5-гідрокси-2,4-дисульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль кальцію (2:1) (Кислотний Блакитний 3; CI 42051), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) when used as a substance in hair dye products	3536-49-0	222-573-8
1357	Бензенметанамін, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сульфофеніл)метил)аміно)фенил)(4-гідрокси-2-сульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3-сульфо-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль динатрію (Швидкий Зелений FCF; CI 42053), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053) when used as a substance in hair dye products	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-ізобензофурандіон, продукти реакціїз	1,3-Isobenzofurandione, reaction products with	8003-22-3	232-318-2

	речовина в продукції для фарбування волосся			
1331	3-гідрокси-4-(фенілазо)-2-нафтойна кислота та її сіль кальцію (Барвник червоний 64:1; CI 15800) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid and its calcium salt (Pigment Red 64:1; CI 15800) when used as a substance in hair dye products	27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)	248-638-0 / 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-гідроксил-3-оксо-(3H)ксантен-9-ілл)бензойна кислота; Флуоросцеїн та його сіль динатрію(Кислотний жовтий 73 сіль натрію; CI 45350 якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein and its disodium salt (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350) when used as a substance in hair dye products	2321-07-5 / 518-47-8 (Na)	219-031-8 / 208-253-0 (Na)
1333	4′,5′-дібромо-3′,6′-дигідроксиспіро[ізобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он; 4′,5′-Дібромофлуоресцеїн; (Розчинний Червоний 72) та його сіль динатрію (CI 45370) якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one; 4′,5′-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) and its disodium salt (CI 45370) when used as a substance in hair dye products	596-03-2 / 4372-02-5 (Na)	209-876-0 / 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-дигідрокси-2,4,5,7-тетра бромксантен-9-іл) бензойна кислота; Флуросцеїн, 2′,4′,5′,7′-тетрабромо-; (Розчинний Червоний 43), його сіль динатрію (Кислотний Червоний 87; CI 45380) та його сіль алюмінію (Барвник Червоний 90:1 лак алюмінію), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)	239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)
1335	Ксантиліум, 9-(2-карбоксифеніл)-3-((2-метилфеніл)аміно)-6-((2-метил-4-сульфофеніл)аміно)-, внутрішня сіль та його сіль натрію (Кислотний фіолетовий 9; CI 45190), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-((2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, inner salt and its sodium salt (Acid Violet 9; CI 45190) when used as a substance in hair dye products	10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)	— / 228-377-9 (Na)
1336	3′,6′-дигідрокси-4′,5′-діідоспіро(ізобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен)-3-он; (Розчинний Червоний 73) та	3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) and its sodium	38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)	254-010-7 / 251-419-2 (Na)
	метилхіноліном та хіноліном (Розчинний Жовтий 33; CI 47000), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) when used as a substance in hair dye products		
1359	Нігрозин (CI 50420), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Nigrosine (CI 50420) when used as a substance in hair dye products	8005-03-6	—
1360	8,18-дихлоро-5,15-діетил-5,15-дигідродііндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодіоксазин (Барвник Фіолетовий 23; CI 51319), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) when used as a substance in hair dye products	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-дигідроксиантрахінон (Барвник Червоний 83; CI 58000), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) when used as a substance in hair dye products	72-48-0	200-782-5
1362	Тринатрій 8-гідроксипірен-1,3,6-трисульфонат (Розчинний Зелений 7; CI 59040), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) when used as a substance in hair dye products	6358-69-6	228-783-6
1363	1-гідрокси-4-(р-толуїдин)антрахінон (Розчинний Фіолетовий 13; CI 60725), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) when used as a substance in hair dye products	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-біс(р-толіламіно)антрахінон (Розчинний Зелений 3; CI 61565), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) when used as a substance in hair dye products	128-80-3	204-909-5
1365	6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тієн-2(3H)-іліден)-4-метилбензо[b]тіофен-3(2H)-он (VAT Червоний 1; CI 73360), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) when used as a substance in hair dye products	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-дигідрохіно[2,3-b]акридин-7,14-діон (Барвник Фіолетовий 19; CI 73900), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) when used as a substance in hair dye products	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-фталоціанінато(2-)-N_{29},N_{30},N_{31},N_{32})мідь (Барвник Блакитний 15; CI 74160), якщо використовується як речовина	(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N_{29},N_{30},N_{31},N_{32})copper (Pigment Blue 15; CI 74160)	147-14-8	205-685-1

	його сіль натрію (Кислотний Червоний 95; CI 45425), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	salt (Acid Red 95; CI 45425) when used as a substance in hair dye products		
1337	2′,4′,5′,7′-тетраіодофлуоресцеїн, його сіль динатрію (Кислотний Червоний 51; CI 45430) та його сіль алюмінію (Барвник Червоний 172 лак алюмінію), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein, its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)	240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)
1338	1-гідрокси-2,4-діамінобензен (2,4-діамінофенол) and його солі дигідрохлориду (2,4-діамінофенол HCl), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) and its dihydrochloride salts (2,4-Diaminophenol HCl) when used as a substance in hair dye products	95-86-3 / 137-09-7 (HCl)	202-459-4 / 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-дигідроксибензен (Гідрхінон), за виключенням номеру 14 у Додатку 3	1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone), with the exception of entry 14 in Annex III	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-аніліно-л-нафтил][4-(диметиламіно)феніл]метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден]диметиламонію хлорид (Основний Блакитний 26; CI 44045), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045) when used as a substance in hair dye products	2580-56-5	219-943-6
1341	Динатрій 3-[(2,4-диметил-5-сульфонатофеніл)азо]-4-гідроксинафтален-1-сульфонат (Ponceau SX; CI 14700), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) when used as a substance in hair dye products	4548-53-2	224-909-9
1342	Тринатрій трис[5,6-дигідро-5-(гідроксиіміно)-6-оксонафтален-2-сульфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-); (Кислотний Зелений 1; CI 10020), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)- N5,O6]ferrate(3-); (Acid Green 1; CI 10020) when used as a substance in hair dye products	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(фенілазо)резорцин (Розчинний Помарачевий 1; CI 11920) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) and its salts when used as a substance in hair dye products	2051-85-6	218-131-9
	в продукції для фарбування волосся	when used as a substance in hair dye products		
1368	Динатрій [29H,31H-фталоціаніндисульфонато(4-)-N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}]купрат(2-) (Прямий блакитний 86; CI 74180), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування	Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)- N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) when used as a substance in hair dye products	1330-38-7	215-537-8
1369	Поліхлоро мідь фталоціанін (Барвник Зелений 7; CI 74260), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування	Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) when used as a substance in hair dye products	1328-53-6	215-524-7
1370	Діетилен гліколь (DEG); 2,2′-оксидіетанол для рівня слідів, дивись Додаток 3	Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oxydiethanol for traces level, see Annex III	111-46-6	203-872-2
1371	Фітонадіон [INCI] / фітоменадіон [INN]	Phytonadione [INCI] / phytomenadione [INN]	84-80-0 / 81818-54-4	201-564-2 / 279-833-9
1372	2-амінофенол (о-амінофенол; CI 76520) та його солі	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts	95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4	202-431-1 / 267-335-4
1373	N-(2-Нітро-4-амінофеніл)-аліламін (HC Червоний No 16) та його солі	N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) and its salts	160219-76-1	
1374	Ізопропіл 4-гідроксибензоат (INCI: Ізопропарабен) Сіль натрію або солі ізопропілпарабену	Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben	4191-73-5	224-069-3
1375	Ізобутил 4-гідроксибензоат (INCI: ізобутилпарабен)	Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben)	4247-02-3	224-208-8
	Сіль натрію або солі ізобутилпарабену	Sodium salt or Salts of Isobutylparaben	84930-15-4	284-595-4
1376	Феніл 4-гідроксибензоат (INCI: Фенілпарабен)	Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben)	17696-62-7	241-698-9
1377	Бензил 4- гідроксибензоат (INCI: Бензилпарабен)	Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)	94-18-8	
1378	Пентил 4-гідроксибензоат (INCI: Пентилпарабен)	Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)	6521-29-5	229-408-9
1379	3-бензиліден камфора	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9
1380	3- та 4-(4-гідрокси-4-метилпентил) циклогекс-3-ен-1-карбальдегід (HICC)	3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC)	51414-25-6/ 31906-04-4/	257-187-9/ 250-863-4/
1381	2,6-дигідрокси-4-метил-бензальдегід (атранол)	2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol)	526-37-4	—
1382	3-хлоро-2,6-дигідрокси-4-метил-бензальдегід (хлороатранол)	3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol)	57074-21-2	—
1383	Екстракт квітів Чорнобривців розлугих (*Tagetes erecta)*	Tagetes erecta flower extract	90131-43-4	290-353-9
	Олія квітів Чорнобривців розлугих (*Tagetes erecta)*	Tagetes erecta flower oil	90131-43-4	290-353-9/-

1344	4-[(4-етоксифеніл)язо]нафтол (Розчинний Червоний 3; CI 12010) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-хлоро-4-ніторфеніл)азо]-2-нафтол (Барвник Червоний 4; CI 12085) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) and its salts when used as a substance in hair dye products	2814-77-9	220-562-2
1346	3-гідрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлорфеніл)азо]нафтален-2-карбоксамід (Барвник Червоний 112; CI 12370) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-хлоро-2,4-диметоксифеніл)-4-[[5-[(діетиламіно)сульфоніл]-2-метоксифеніл]азо]-3-гідроксинафтален-2-карбоксамід (Барвник Червоний 5; CI 12490) та його солі, якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) and its salts when used as a substance in hair dye products	6410-41-9	229-107-2
1348	Динатрій 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сульфонатофеніл)азо]-3-гідрокси-2-нафтоат (Барвник Червоний 48; CI 15865), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) when used as a substance in hair dye products	3564-21-4	222-642-2
1349	Кальцій 3-гідрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Барвник Червоний 63:1; CI 15880), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880) when used as a substance in hair dye products	6417-83-0	229-142-3
1350	Тринатрій 3-гідрокси-4-(4′-сульфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисульфонат (Кислотний Червоний 27; CI 16185), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium 3-hydroxy-4-(4′-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) when used as a substance in hair dye products	915-67-3	213-022-2

1384	2-хлорбензол-1,4-діамін (2-хлор-р-фенілендіамін), його сульфатні та дигідрохлоридні солі при використанні в якості речовини в продуктах для фарбування волосся, включаючи засоби для фарбування брів та засоби для фарбування вій	2-chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salts when used as a substance in hair dye products, including eyebrow dye products, and eyelash dye products	615-66-7 61702-44-1 (sulfate) 615-46-3 (dihydrochloride)	210-441-2 262-915-3 210-427-6
1385	Цис-1- (3-хлораліл) -3,5,7-триаза-1-азоніаадамантановий хлорид (цис-CTAC)	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)	51229-78-8	426-020-3
1386	Цис-1- (3-хлораліл) -3,5,7-триаза-1-азоніаадамантановий хлорид (цис-CTAC), четвертин-15	Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC), quaternium-15	51229-78-8	426-020-3
1387	2-хлорацетамід	2-Chloracetamide	79-07-2	201-174-2
1388	Октаметилциклотетрасилоксан	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7
1389	Дихлорметан; метиленхлорид	Dichloromethane; methylene chloride	75-09-2	200-838-9
1390	2,2 '- ((3,3', 5,5'-Тетраметил-(1,1'-біфеніл) -4,4'-діїл) -біс (оксиметилен)) - біс-оксиран	2,2′-((3,3′,5,5′-Tetramethyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane	85954-11-6	413-900-7
1391	Ацетальдегід; етанальний	Acetaldehyde; ethanal	75-07-0	200-836-8
1392	1-циклопропіл-6,7-дифтор-1,4-дигідро-4-оксохінолін-3-карбонова кислота	1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid	93107-30-3	413-760-7
1393	N-Метил-2-піролідон; 1-метил-2-піролідон	N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	212-828-1
1394	Трибоксид диборону; борний оксид	Diboron trioxide; boric oxide	1303-86-2	215-125-8
1395	Борна кислота [1] Борна кислота [2]	Boric acid [1] Boric acid [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]
1396	Борати, тетраборати, октаборати та солі та естери борної кислоти, включаючи:	Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters, including:		
	Натрій октаборат безводний [1]	Disodium octaborate anhydrous [1]	12008-41-2 [1]	234-541-0 [1]
	Натрій октаборат тетрагідрат [2]	Disodium octaborate tetrahydrate [2]	12280-03-4 [2]	234-541-0 [2]
	2-аміноетанол, моноестер з борною кислотою [3]	2-Aminoethanol, monoester with boric acid [3]	10377-81-8 [3]	233-829-3 [3]
	2-Гідроксипропіламоній дигідроген ортоборат [4]	2-Hydroxypropyl ammonium dihydrogen orthoborate [4]	68003-13-4 [4]	268-109-8 [4]
	Калій борат, калійна сіль борної кислоти [5]	Potassium borate, boric acid potassium salt [5]	12712-38-8 [5]	603-184-6 [5]
	Тріоктилдодецил борат [6]	Trioctyldodecyl borate [6]	[6]	— [6]
	Борат цинку [7]	Zinc borate [7]	1332-07-6 [7]	215-566-6 [7]

1351	2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-біфеніл]-4,4′-диіл)біс(азо)]біс[N-(2,4-диметилфеніл)-3-оксобутирамід] (Барвник Жовтий 13; CI 21100), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) when used as a substance in hair dye products	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2′-[циклогексиліденбіс[(2-метил-4,1-фенілен)азо]]біс[4-циклогексилфенол] (Розчинний Жовтий 29; CI 21230), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	2,2′-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) when used as a substance in hair dye products	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-фенілазо)фенілазо)-2-нафтол (Розчинний Червоний 23; CI 26100), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) when used as a substance in hair dye products	85-86-9	201-638-4
1354	Тетранатрій 6-аміно-4-гідрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофеніл)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисульфонат (Харчовий Чорний 2; CI 27755), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755) when used as a substance in hair dye products	2118-39-0	218-326-9
1355	Етанамін, N-(4-((4-діетиламіно)феніл)(2,4-дисульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль натрію (Кислотний блакитний 1; CI 42045), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045) when used as a substance in hair dye products	129-17-9	204-934-1
1356	Етанамін, N-(4-((4-діетиламіно)феніл)(5-гідрокси-2,4-дисульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-N-етил-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль кальцію (2:1) (Кислотний Блакитний 3; CI 42051), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) when used as a substance in hair dye products	3536-49-0	222-573-8
1357	Бензенметанамін, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сульфофеніл)метил)аміно)фе	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)pheny	2353-45-9	219-091-5

	Натрій борат, натрію тетраборат безводний; натрієва сіль борної кислоти [8]	Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid, sodium salt [8]	1330-43-4 [8]	215-540-4 [8]
	Тетраборон динатрієвий гептаоксид, гідрат [9]	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [9]	12267-73-1 [9]	235-541-3 [9]
	Натрієва сіль ортоборної кислоти [10]	Orthoboric acid, sodium salt [10]	13840-56-7 [10]	237-560-2 [10]
	Декагідрат тетраборат натрію; декагідрат бори [11]	Disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate [11]	1303-96-4 [11]	215-540-4 [11]
	Натрію тетраборат пентагідрат; пентагідрат бори [12]	Disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate [12]	12179-04-3 [12]	215-540-4 [12]
1397	Перборат натрію [1]	Sodium perborate [1]	15120-21-5 [1]	239-172-9 [1]
	Пероксометаборат натрію; пероксоборат натрію [2]	Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate [2]	7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2] 10486-00-7[2]	231-556-4 [2]
1398	Перборна кислота (HBO2 (O2)), тригідрат натрієвої солі [1]	Perboric acid (HBO2(O2)), monosodium salt trihydrate [1]	13517-20-9 [1]	239-172-9 [1]
	Перборна кислота, натрієва сіль, тетрагідрат [2]	Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]	37244-98-7 [2]	234-390-0 [2]
	Перборна кислота (HBO (O2)), натрієва сіль, тетрагідрат натрію пероксоборат гексагідрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate [3]	10486-00-7 [3]	231-556-4 [3]
1399	Перборна кислота, натрієва сіль [1]	Perboric acid, sodium salt [1]	11138-47-9 [1]	234-390-0 [1]
	Перборна кислота, натрієва сіль, моногідрат [2]	Perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]	12040-72-1 [2]	234-390-0 [2]
	Перборна кислота (HBO (O2)), натрієва сіль, моногідрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3]	10332-33-9 [3]	231-556-4 [3]
1400	Дибутилолова гідроген борат	Dibutyltin hydrogen borate	75113-37-0	401-040-5
1401	Нікелевий біс (тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4
1402	Манкозеб (ISO); марганцевий етиленбіс (дитіокарбамат) (полімерний) комплекс з цинковою сіллю	Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	8018-01-7	616-995-5
1403	Манеб (ISO); марганцевий етиленбіс (дитиокарбамат) (полімерний)	Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)	12427-38-2	235-654-8
1404	Бенфуракарб (ISO); етил N-[2,3-дигідро-2,2-диметилбензофуран-7-ілоксикарбоніл (метил) амінотіо] -N-ізопропіл-β-аланінат	Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate	82560-54-1	617-356-3
1405	О-Ізобутил-N-етоксикарбонілтіокарбамат	O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate	103122-66-3	434-350-4
1406	Хлорпрофам (ISO); ізопропіл 3-хлоркарбанілат	Chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate	101-21-3	202-925-7

	ніл)(4-гідрокси-2-сульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3-сульфо-, гідроксид, внутрішня сіль, сіль динатрію (Швидкий Зелений FCF; CI 42053), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	l)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053) when used as a substance in hair dye products		
1358	1,3-ізобензофурандіон, продукти реакції с метилхіноліном та хіноліном (Розчинний Жовтий 33; CI 47000), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) when used as a substance in hair dye products	8003-22-3	232-318-2
1359	Нігрозин (CI 50420), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Nigrosine (CI 50420) when used as a substance in hair dye products	8005-03-6	—
1360	8,18-дихлоро-5,15-діетил-5,15-дигідродііндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодіоксазин (Барвник Фіолетовий 23; CI 51319), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) when used as a substance in hair dye products	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-дигідроксиантраквінон (Барвник Червоний 83; CI 58000), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) when used as a substance in hair dye products	72-48-0	200-782-5
1362	Тринатрій 8-гідроксипірен-1,3,6-трисульфонат (Розчинний Зелений 7; CI 59040), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) when used as a substance in hair dye products	6358-69-6	228-783-6
1363	1-гідрокси-4-(р-толуідин)антраквінон (Розчинний Фіолетовий 13; CI 60725), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) when used as a substance in hair dye products	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-біс(р-толиламіно)антраквінон (Розчинний Зелений 3; CI 61565), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) when used as a substance in hair dye products	128-80-3	204-909-5

1407	О-гексил-N-етоксикарбонілтіокарбамат	O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate	109202-58-6	432-750-3
1408	Гідроксиламоній нітрат	Hydroxylammonium nitrate	13465-08-2	236-691-2
1409	(4-Етоксифеніл) (3- (4-фтор-3-феноксифеніл) пропіл) диметилсилан	(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane	105024-66-6	405-020-7
1410	Фоксим (ISO); α- (дієтокси-фосфінотіоїліміно) фенілацетонітрил	Phoxim (ISO); α-(diethoxy-phosphinothioylimino) phenylacetonitrile	14816-18-3	238-887-3
1411	Глюфосинатний амоній (ISO); амоній 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл) бутират	Glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate	77182-82-2	278-636-5
1412	Реакційна маса: диметил (2-(гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонат; діетил (2-(гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонат; метил етил (2-(гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонат	Reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate; methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate	—	435-960-3
1413	(4-фенілбутил) фосфінова кислота	(4-Phenylbutyl)phosphinic acid	86552-32-1	420-450-5
1414	Реакційна маса: 4,7-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандитіол; 4,8-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандитіол; 5,7-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандитіол	Reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol	170016-25-8	427-050-1
1415	Оксид титану калію ($K_2Ti_6O_{13}$)	Potassium titanium oxide ($K_2Ti_6O_{13}$)	12056-51-8	432-240-0
1416	Кобальт ді (ацетат)	Cobalt di(acetate)	71-48-7	200-755-8
1417	Кобальт динітрат	Cobalt dinitrate	10141-05-6	233-402-1
1418	Карбонат кобальту	Cobalt carbonate	513-79-1	208-169-4
1419	Дихлорид нікелю	Nickel dichloride	7718-54-9	231-743-0
1420	Динітрат нікелю [1]	Nickel dinitrate [1]	13138-45-9 [1]	236-068-5 [1]
	Нікелева сіль азотної кислоти [2]	Nitric acid, nickel salt [2]	14216-75-2 [2]	238-076-4 [2]
1421	Нікель матовий	Nickel matte	69012-50-6	273-749-6
1422	Шлаки та шлами мідного електролітичного рафінування, очищеного від міді, сульфат нікелю	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate	92129-57-2	295-859-3
1423	Шлаки та шлами мідного електролітичного рафінування, очищеного від міді	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised	94551-87-8	305-433-1
1424	Диперхлорат нікелю; хлористоводнева кислота, сіль нікелю (II)	Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt	13637-71-3	237-124-1

1365	6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тієн-2(3H)-іліден)-4-метилбензо[b]тіофен-3(2H)-он (VAT Червоний 1; CI 73360), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) when used as a substance in hair dye products	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-дигідрохіно[2,3-b]акридин-7,14-діон (Барвник Фіолетовий 19; CI 73900), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) when used as a substance in hair dye products	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-фталоціанінато(2-)- $N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}$)мідь (Барвник Блакитний 15; CI 74160), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування волосся	(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-$N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}$)copper (Pigment Blue 15; CI 74160) when used as a substance in hair dye products	147-14-8	205-685-1
1368	Динатрій [29H,31H-фталоціаніндисульфонато(4-)-$N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}$]купрат(2-) (Прямий блакитний 86; CI 74180), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування	Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-$N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}$]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) when used as a substance in hair dye products	1330-38-7	215-537-8
1369	Поліхлоро мідь фталоціанін (Барвник Зелений 7; CI 74260), якщо використовується як речовина в продукції для фарбування	Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) when used as a substance in hair dye products	1328-53-6	215-524-7
1370	Діетилен гліколь (DEG); 2,2′-оксидіетанол для рівня слідів, дивись Додаток 3	Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oxydiethanol for traces level, see Annex III	111-46-6	203-872-2
1371	Фітонадіон [INCI] / фітоменадіон [INN]	Phytonadione [INCI] / phytomenadione [INN]	84-80-0 / 81818-54-4	201-564-2 / 279-833-9
1372	2-амінофенол (о-амінофенол; CI 76520) та його солі	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts	95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4	202-431-1 / 267-335-4
1373	N-(2-Нітро-4-амінофеніл)-аліламін (HC Червоний No 16) та його солі	N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) and its salts	160219-76-1	
1374	Ізопропіл 4-гідроксибензоат (INCI: Ізопропарабен) Сіль натрію або солі ізопропілпарабену	Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben	4191-73-5	224-069-3
1375	Ізобутил 4-гідроксибензоат (INCI: ізобутилпарабен)	Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben)	4247-02-3	224-208-8

1425	Нікель-двокалієвий біс (сульфат) [1]	Nickel dipotassium bis(sulfate) [1]	13842-46-1 [1]	237-563-9 [1]
	Діамоній нікель біс (сульфат) [2]	Diammonium nickel bis(sulfate) [2]	15699-18-0 [2]	239-793-2 [2]
1426	Нікелевий біс (сульфамідат); сульфамат нікелю	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate	13770-89-3	237-396-1
1427	Нікелевий біс (тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4
1428	Диформат нікелю [1]	Nickel diformate [1]	3349-06-2 [1]	222-101-0 [1]
	Нікелева сіль мурашиної кислоти [2]	Formic acid, nickel salt [2]	15843-02-4 [2]	239-946-6 [2]
	Мідно-нікелева сіль мурашиної кислоти Мурашина кислота, сіль нікелю міді [3]	Formic acid, copper nickel salt [3]	68134-59-8 [3]	268-755-0 [3]
1429	Нікель-ді (ацетат) [1]	Nickel di(acetate) [1]	373-02-4 [1]	206-761-7 [1]
	Ацетат нікелю [2]	Nickel acetate [2]	14998-37-9 [2]	239-086-1 [2]
1430	Дибензоат нікелю	Nickel dibenzoate	553-71-9	209-046-8
1431	Нікель біс (4-циклогексилбутират)	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	3906-55-6	223-463-2
1432	Нікель (II) стеарат; нікель (II) октадеканоат	Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate	2223-95-2	218-744-1
1433	Дилактат нікелю	Nickel dilactate	16039-61-5	—
1434	Нікель (II) октаноат	Nickel(II) octanoate	4995-91-9	225-656-7
1435	Дифторид нікелю [1]	Nickel difluoride [1]	10028-18-9 [1]	233-071-3 [1]
	Дибромід нікелю [2]	Nickel dibromide [2]	13462-88-9 [2]	236-665-0 [2]
	Діодид нікелю [3]	Nickel diiodide [3]	13462-90-3 [3]	236-666-6 [3]
	Фторид калію нікелю [4]	Nickel potassium fluoride [4]	11132-10-8 [4]	— [4]
1436	Гексафторосилікат нікелю	Nickel hexafluorosilicate	26043-11-8	247-430-7
1437	Нікель селенат Селат нікелю	Nickel selenate	15060-62-5	239-125-2
1438	Нікель гідрофосфат [1]	Nickel hydrogen phosphate [1]	14332-34-4 [1]	238-278-2 [1]
	Нікель біс (дигідрофосфат) [2]	Nickel bis(dihydrogen phosphate) [2]	18718-11-1 [2]	242-522-3 [2]
	Тринікель біс (ортофосфат) [3]	Trinickel bis(orthophosphate) [3]	10381-36-9 [3]	233-844-5 [3]
	Дифосфат динікелю [4]	Dinickel diphosphate [4]	14448-18-1 [4]	238-426-6 [4]
	Нікель біс (фосфінат) [5]	Nickel bis(phosphinate) [5]	14507-36-9 [5]	238-511-8 [5]
	Фосфінат нікелю [6]	Nickel phosphinate [6]	36026-88-7 [6]	252-840-4 [6]
	Кальцій-нікелева сіль фосфорної кислоти	Phosphoric acid, calcium nickel salt [7]	17169-61-8 [7]	— [7]

	Сіль натрію або солі ізобутилпарабену	Sodium salt or Salts of Isobutylparaben	84930-15-4	284-595-4
1376	Феніл 4-гідроксибензоат (INCI: Фенілпарабен)	Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben)	17696-62-7	241-698-9
1377	Бензил 4- гідроксибензоат (INCI: Бензилпарабен)	Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)	94-18-8	
1378	Пентил 4-гідроксибензоат (INCI: Пентилпарабен)	Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)	6521-29-5	229-408-9
1379	3-бензиліден камфора	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9
1380	3- та 4-(4-гідрокси-4-метилпентил) циклогекс-3-ен-1-карбальдегід (HICC)	3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC) (6)	51414-25-6/ 31906-04-4/	257-187-9/ 250-863-4/
1381	2,6-дигідрокси-4-метил-бензальдегід (атранол)	2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol) (6)	526-37-4	—
1382	3-хлоро-2,6-дигідрокси-4-метил-бензальдегід (хлороатранол)	3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol) (6)	57074-21-2	—
1383	Екстракт квітів Чорнобривців розлугих (*Tagetes erecta)*	Tagetes erecta flower extract (7)	90131-43-4	290-353-9
	Олія квітів Чорнобривців розлугих (*Tagetes erecta)*	Tagetes erecta flower oil (8)	90131-43-4	290-353-9/-
1384	2-хлорбензол-1,4-діамін (2-хлор-р-фенілендіамін), його сульфатні та дигідрохлоридні солі при використанні в якості речовини в продуктах для фарбування волосся, включаючи засоби для фарбування брів, та засоби для фарбування вій	2-chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salts when used as a substance in hair dye products, including eyebrow dye products, and eyelash dye products	615-66-7 61702-44-1 (sulfate) 615-46-3 (dihydrochloride)	210-441-2 262-915-3 210-427-6
1385	Цис-1- (3-хлораліл) -3,5,7-триаза-1-азоніядамантановий хлорид (цис-CTAC)	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)	51229-78-8	426-020-3
1386	Цис-1- (3-хлорал) -3,5,7-триаза-1-азоніядамантановий хлорид (цис-CTAC), четвертин-15	Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC), quaternium-15	51229-78-8	426-020-3
1387	2-хлорацетамід	2-Chloracetamide	79-07-2	201-174-2
1388	Октаметилциклотетрасілоксан	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7
1389	Дихлорметан; метиленхлорид	Dichloromethane; methylene chloride	75-09-2	200-838-9
1390	2,2 '- ((3,3', 5,5'-Тетраметил-(1,1'-біфеніл) -4,4'-діїл) -біс (оксиметилен)) - біс-оксиран	2,2′-((3,3′,5,5′-Tetramethyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane	85954-11-6	413-900-7
1391	Ацетальдегід; етанальний	Acetaldehyde; ethanal	75-07-0	200-836-8
1392	1-циклопропіл-6,7-дифтор-1,4-дигідро-4-оксохінолін-3-карбонова кислота	1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid	93107-30-3	413-760-7

	Фосфорна кислота, сіль нікелю кальцію [7]			
	Сіль нікелю (II) дифосфорної кислоти [8]	Diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]	19372-20-4 [8]	— [8]
1439	Діамоній нікель гексаціаноферат Гексаціаноферрат нікелю нікелю	Diammonium nickel hexacyanoferrate	74195-78-1	—
1440	Диціанід нікелю	Nickel dicyanide	557-19-7	209-160-8
1441	Хромат нікелю	Nickel chromate	14721-18-7	238-766-5
1442	Силікат нікелю (II) [1]	Nickel(II) silicate [1]	21784-78-1 [1]	244-578-4 [1]
	Ортосилікат динікелю [2]	Dinickel orthosilicate [2]	13775-54-7 [2]	237-411-1 [2]
	Силікат нікелю (3: 4) [3]	Nickel silicate (3:4) [3]	31748-25-1 [3]	250-788-7 [3]
	Нікелева сіль кремнієвої кислоти Кремнієва кислота, сіль нікелю [4]	Silicic acid, nickel salt [4]	37321-15-6 [4]	253-461-7 [4]
	Тригідроген гідроксибіс [ортосилікато (4 -)] тринікелат (3-) [5]	Trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) [5]	12519-85-6 [5]	235-688-3 [5]
1443	Генаціаноферат динікелю	Dinickel hexacyanoferrate	14874-78-3	238-946-3
1444	Тринікель біс (арсенат); арсенат нікелю (II)	Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate	13477-70-8	236-771-7
1445	Оксалат нікелю [1]	Nickel oxalate [1]	547-67-1 [1]	208-933-7 [1]
	Нікелева сіль щавлевої кислоти Щавлева кислота, сіль нікелю [2]	Oxalic acid, nickel salt [2]	20543-06-0 [2]	243-867-2 [2]
1446	Телурид нікелю	Nickel telluride	12142-88-0	235-260-6
1447	Тетрасульфід тринікелю	Trinickel tetrasulfide	12137-12-1	—
1448	Тринікель біс (арсеніт)	Trinickel bis(arsenite)	74646-29-0	—
1449	Кобальт нікель сірий периклаз ; C.I. Пігмент чорний 25; C.I. 77332 [1]	Cobalt nickel gray periclase; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]	68186-89-0 [1]	269-051-6 [1]
	Кобальт нікель діоксид Кобальтовий діоксид нікелю [2]	Cobalt nickel dioxide [2]	58591-45-0 [2]	261-346-8 [2]
	Кобальт нікель оксид Оксид нікелю кобальту [3]	Cobalt nickel oxide [3]	12737-30-3 [3]	620-395-9 [3]
1450	Триоксид олова нікелю; нікель станат	Nickel tin trioxide; nickel stannate	12035-38-0	234-824-9
1451	Триуран нікелю декаоксид Декаоксид нікелю триуранієвий	Nickel triuranium decaoxide	15780-33-3	239-876-6
1452	Дитіоціанат нікелю	Nickel dithiocyanate	13689-92-4	237-205-1
1453	Дихромат нікелю	Nickel dichromate	15586-38-6	239-646-5
1454	Нікель (II) селеніт	Nickel(II) selenite	10101-96-9	233-263-7
1455	Селенід нікелю	Nickel selenide	1314-05-2	215-216-2

1393	N-Метил-2-піролідон; 1-метил-2-піролідон	N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	212-828-1
1394	Трибоксид диборону; борний оксид	Diboron trioxide; boric oxide	1303-86-2	215-125-8
1395	Борна кислота [1] Борна кислота [2]	Boric acid [1] Boric acid [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]
1396	Борати, тетраборати, октаборати та солі та борні кислоти, включаючи:	Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters, including:		
	Натрій октаборат безводний [1]	Disodium octaborate anhydrous [1]	12008-41-2 [1]	234-541-0 [1]
	Натрій октаборат тетрагідрат [2]	Disodium octaborate tetrahydrate [2]	12280-03-4 [2]	234-541-0 [2]
	2-аміноетанол, моноестер з борною кислотою [3]	2-Aminoethanol, monoester with boric acid [3]	10377-81-8 [3]	233-829-3 [3]
	Ортоборат 2-гідроксипропіл амонію дигідроген [4]	2-Hydroxypropyl ammonium dihydrogen orthoborate [4]	68003-13-4 [4]	268-109-8 [4]
	Калій борат, сіль калійної борної кислоти [5]	Potassium borate, boric acid potassium salt [5]	12712-38-8 [5]	603-184-6 [5]
	Триоктилдодецил борат [6]	Trioctyldodecyl borate [6]	[6]	— [6]
	Борат цинку [7]	Zinc borate [7]	1332-07-6 [7]	215-566-6 [7]
	Натрій борат, натрію тетраборат безводний; борна кислота, натрієва сіль [8]	Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid, sodium salt [8]	1330-43-4 [8]	215-540-4 [8]
	Тетраборон динатрієвий гептаоксид, гідрат [9]	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [9]	12267-73-1 [9]	235-541-3 [9]
	Ортоборова кислота, натрієва сіль [10]	Orthoboric acid, sodium salt [10]	13840-56-7 [10]	237-560-2 [10]
	Декагідрат тетраборат натрію; декагідрат бори [11]	Disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate [11]	1303-96-4 [11]	215-540-4 [11]
	Натрію тетраборат пентагідрат; пентагідрат бори [12]	Disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate [12]	12179-04-3 [12]	215-540-4 [12]
1397	Перборат натрію [1]	Sodium perborate [1]	15120-21-5 [1]	239-172-9 [1]
	Пероксометаборат натрію; пероксоборат натрію [2]	Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate [2]	7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2] 10486-00-7[2]	231-556-4 [2]
1398	Перборова кислота (H3BO2 (O2)), тригідрат натрієвої солі [1]	Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate [1]	13517-20-9 [1]	239-172-9 [1]
	Перборна кислота, натрієва сіль, тетрагідрат [2]	Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]	37244-98-7 [2]	234-390-0 [2]
	Перборова кислота (HBO (O2)), натрієва сіль, тетрагідрат натрію пероксоборат гексагідрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate [3]	10486-00-7 [3]	231-556-4 [3]

1456	Кремнієва кислота, свинець-нікелева сіль	Silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8	—
1457	Діарсенід нікелю [1]	Nickel diarsenide [1]	12068-61-0 [1]	235-103-1 [1]
	Арсенід нікелю [2]	Nickel arsenide [2]	27016-75-7 [2]	248-169-1 [2]
1458	Нікель-барієвий титановий примули придерит; C.I. Пігмент жовтий 157; C.I. 77900	Nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	68610-24-2	271-853-6
1459	Дихлорат нікелю [1]	Nickel dichlorate [1]	67952-43-6 [1]	267-897-0 [1]
	Дибромат нікелю [2]	Nickel dibromate [2]	14550-87-9 [2]	238-596-1 [2]
	Сульфат етилового водню, сіль нікелю (II) [3]	Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]	71720-48-4 [3]	275-897-7 [3]
1460	Нікель (II) трифторцетат [1]	Nickel(II) trifluoroacetate [1]	16083-14-0 [1]	240-235-8 [1]
	Пропіонат нікелю (II) [2]	Nickel(II) propionate [2]	3349-08-4 [2]	222-102-6 [2]
	Нікель біс (бензолсульфонат) [3]	Nickel bis(benzenesulfonate) [3]	39819-65-3 [3]	254-642-3 [3]
	Цитрат водню нікелю (II) [4]	Nickel(II) hydrogen citrate [4]	18721-51-2 [4]	242-533-3 [4]
	Амоній-нікелева сіль лимонної кислоти [5]	Citric acid, ammonium nickel salt [5]	18283-82-4 [5]	242-161-1 [5]
	Нікелева сіль лимонної кислоти [6]	Citric acid, nickel salt [6]	22605-92-1 [6]	245-119-0 [6]
	Нікель біс (2-етилгексаноат) [7]	Nickel bis(2-ethylhexanoate) [7]	4454-16-4 [7]	224-699-9 [7]
	Нікелева сіль 2-етилгексанової кислоти [8]	2-Ethylhexanoic acid, nickel salt [8]	7580-31-6 [8]	231-480-1 [8]
	Нікелева сіль диметилгексанової кислоти [9]	Dimethylhexanoic acid, nickel salt [9]	93983-68-7 [9]	301-323-2 [9]
	Ізооктаноат нікелю (II) [10]	Nickel(II) isooctanoate [10]	29317-63-3 [10]	249-555-2 [10]
	Ізооктаноат нікелю [11]	Nickel isooctanoate [11]	27637-46-3 [11]	248-585-3 [11]
	Нікель біс (ізононаноат) [12]	Nickel bis(isononanoate) [12]	84852-37-9 [12]	284-349-6 [12]
	Нікель (II) неононаноат [13]	Nickel(II) neononanoate [13]	93920-10-6 [13]	300-094-6 [13]
	Ізодеканоат нікелю (II) [14]	Nickel(II) isodecanoate [14]	85508-43-6 [14]	287-468-1 [14]
	Нікель (II) неодеканоат [15]	Nickel(II) neodecanoate [15]	85508-44-7 [15]	287-469-7 [15]
	Нікелева сіль неодеканової кислоти [16]	Neodecanoic acid, nickel salt [16]	51818-56-5 [16]	257-447-1 [16]
	Неундеканоат нікелю (II) [17]	Nickel(II) neoundecanoate [17]	93920-09-3 [17]	300-093-0 [17]
	Біс (д.-глюконато-O ^{1}, O ^{2}) нікель [18]	Bis(d.-gluconato-O ^{1},O ^{2})nickel [18]	71957-07-8 [18]	276-205-6 [18]

1399	Перборова кислота, натрієва сіль [1]	Perboric acid, sodium salt [1]	11138-47-9 [1]	234-390-0 [1]
	Перборова кислота, натрієва сіль, моногідрат [2]	Perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]	12040-72-1 [2]	234-390-0 [2]
	Перборова кислота (HBO (O2)), натрієва сіль, моногідрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3]	10332-33-9 [3]	231-556-4 [3]
1400	Дибутилтиновий водневий борат	Dibutyltin hydrogen borate	75113-37-0	401-040-5
1401	Нікелевий біс (тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4
1402	Манкозеб (ISO); марганцевий етиленбіс (дитиокарбамат) (полімерний) комплекс з цинковою сіллю	Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	8018-01-7	616-995-5
1403	Манеб (ISO); марганцевий етиленбіс (дитиокарбамат) (полімерний)	Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)	12427-38-2	235-654-8
1404	Бенфуракарб (ISO); етил N-[2,3-дигідро-2,2-диметилбензофуран-7-ілоксикарбоніл (метил) амінотіо] -N-ізопропіл-β-аланінат	Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio] -N-isopropyl- β-alaninate	82560-54-1	617-356-3
1405	О-Изобутил-N-етоксикарбонілтіокарбамат	O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate	103122-66-3	434-350-4
1406	Хлорпрофам (ISO); ізопропіл 3-хлоркарбанілат	Chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate	101-21-3	202-925-7
1407	О-гексил-N-етоксикарбонілтіокарбамат	O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate	109202-58-6	432-750-3
1408	Гідроксиламоній нітрат	Hydroxylammonium nitrate	13465-08-2	236-691-2
1409	(4-Этоксифенил) (3- (4-фтор-3-феноксифеніл) пропіл) диметилсилан	(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane	105024-66-6	405-020-7
1410	Фоксим (ISO); α- (дієтокси-фосфінотіойліміно) фенілацетонітрил	Phoxim (ISO); α-(diethoxy-phosphinothioylimino) phenylacetonitrile	14816-18-3	238-887-3
1411	Глюфосинатний амоній (ISO); амоній 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл) бутират	Glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate	77182-82-2	278-636-5
1412	Реакційна маса: диметил (2-(гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонату; діетил (2-(гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонат; метил етил (2- (гідроксиметилкарбамоїл) етил) фосфонат	Reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl) phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl) phosphonate; methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl) phosphonate	—	435-960-3

	3,5-біс (трет-бутил) -4-гідроксибензоат нікелю (1: 2) [19]	Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) [19]	52625-25-9 [19]	258-051-1 [19]
	Нікель (II) пальмітат [20]	Nickel(II) palmitate [20]	13654-40-5 [20]	237-138-8 [20]
	(2-етилгексаноато-О) (ізононаноато-О) нікель [21]	(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel [21]	85508-45-8 [21]	287-470-2 [21]
	(Ізононаноато-О) (ізооктаноато-О) нікель [22]	(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [22]	85508-46-9 [22]	287-471-8 [22]
	(Ізооктаноато-О) (неодеканоато-О) нікель [23]	(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [23]	84852-35-7 [23]	284-347-5 [23]
	(2-етилгексаноато-О) (ізодеканоато-О) нікель [24]	(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel [24]	84852-39-1 [24]	284-351-7 [24]
	(2-етилгексаноато-О) (неодеканоато-О) нікель [25]	(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [25]	85135-77-9 [25]	285-698-7 [25]
	(Ізодеканоато-О) (ізооктаноато-О) нікель [26]	(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [26]	85166-19-4 [26]	285-909-2 [26]
	(Ізодеканоато-О) (ізононаноато-О) нікель [27]	(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel [27]	84852-36-8 [27]	284-348-0 [27]
	(Ізононаноато-О) (неодеканоато-О) нікель [28]	(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [28]	85551-28-6 [28]	287-592-6 [28]
	Нікелеві солі C_{6-19}-розгалужених жирних кислот [29]	Fatty acids, C_{6-19}-branched, nickel salts [29]	91697-41-5 [29]	294-302-1 [29]
	Нікелеві солі C_{8-18} та C_{18}-ненасичених жирних кислот [30]	Fatty acids, C_{8-18} and C_{18}-unsaturated, nickel salts [30]	84776-45-4 [30]	283-972-0 [30]
	Нікелева(II) сіль 2,7-нафталендисульфонової кислоти [31]	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt [31]	72319-19-8 [31]	[31]
1461	Сульфіт нікелю (II) [1]	Nickel(II) sulfite [1]	7757-95-1 [1]	231-827-7 [1]
	Тріоксид телуру нікелю [2]	Nickel tellurium trioxide [2]	15851-52-2 [2]	239-967-0 [2]
	Тетраоксид телуру нікелю [3]	Nickel tellurium tetraoxide [3]	15852-21-8 [3]	239-974-9 [3]
	Фосфат оксиду гідроксиду нікелю молібдену [4]	Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]	68130-36-9 [4]	268-585-7 [4]
1462	Нікель борид (NiB) [1]	Nickel boride (NiB) [1]	12007-00-0 [1]	234-493-0 [1]
	Борид динікелю [2]	Dinickel boride [2]	12007-01-1 [2]	234-494-6 [2]
	Тринікелід борид [3]	Trinickel boride [3]	12007-02-2 [3]	234-495-1 [3]
	Нікель борид [4]	Nickel boride [4]	12619-90-8 [4]	235-723-2 [4]
	Силіцид динікелю [5]	Dinickel silicide [5]	12059-14-2 [5]	235-033-1 [5]

1413	(4-фенілбутил) фосфінова кислота	(4-Phenylbutyl)phosphinic acid	86552-32-1	420-450-5
1414	Реакційна маса: 4,7-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандітіол; 4,8-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандітіол; 5,7-біс (меркаптометил) -3,6,9-тритія-1,11-ундекандітіол	Reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol	170016-25-8	427-050-1
1415	Оксид титану калію ($K_2Ti_6O_{13}$)	Potassium titanium oxide ($K_2Ti_6O_{13}$)	12056-51-8	432-240-0
1416	Кобальт ді (ацетат)	Cobalt di(acetate)	71-48-7	200-755-8
1417	Кобальт динітрат	Cobalt dinitrate	10141-05-6	233-402-1
1418	Карбонат кобальту	Cobalt carbonate	513-79-1	208-169-4
1419	Дихлорид нікелю	Nickel dichloride	7718-54-9	231-743-0
1420	Динітрат нікелю [1]	Nickel dinitrate [1]	13138-45-9 [1]	236-068-5 [1]
	Азотна кислота, сіль нікелю [2]	Nitric acid, nickel salt [2]	14216-75-2 [2]	238-076-4 [2]
1421	Нікелевий матовий	Nickel matte	69012-50-6	273-749-6
1422	Шлаки та мули, мідно-електролітичне рафінування, знебарвлення, сульфат нікелю	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate	92129-57-2	295-859-3
1423	Шлаки та шлами, очищення електроліту міддю, знебарвлення	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised	94551-87-8	305-433-1
1424	Диперхлорат нікелю; хлористоводнева кислота, сіль нікелю (II)	Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt	13637-71-3	237-124-1
1425	Нікель-двокалієвий біс (сульфат) [1]	Nickel dipotassium bis(sulfate) [1]	13842-46-1 [1]	237-563-9 [1]
	Діамоній нікель біс (сульфат) [2]	Diammonium nickel bis(sulfate) [2]	15699-18-0 [2]	239-793-2 [2]
1426	Нікелевий біс (сульфамідат); сульфамат нікелю	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate	13770-89-3	237-396-1
1427	Нікелевий біс (тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4
1428	Диформат нікелю [1]	Nickel diformate [1]	3349-06-2 [1]	222-101-0 [1]
	Мурашина кислота, сіль нікелю [2]	Formic acid, nickel salt [2]	15843-02-4 [2]	239-946-6 [2]
	Мурашина кислота, сіль нікелю міді [3]	Formic acid, copper nickel salt [3]	68134-59-8 [3]	268-755-0 [3]
1429	Нікель-ді (ацетат) [1]	Nickel di(acetate) [1]	373-02-4 [1]	206-761-7 [1]
	Ацетат нікелю [2]	Nickel acetate [2]	14998-37-9 [2]	239-086-1 [2]
1430	Дибензоат нікелю	Nickel dibenzoate	553-71-9	209-046-8
	Дезиліцид нікелю [6]	Nickel disilicide [6]	12201-89-7 [6]	235-379-3 [6]
	Фосфід динікелю [7]	Dinickel phosphide [7]	12035-64-2 [7]	234-828-0 [7]
	Фосфід бору нікелю [8]	Nickel boron phosphide [8]	65229-23-4 [8]	— [8]
1463	Тетраоксид нікелю діалінію [1]	Dialuminium nickel tetraoxide [1]	12004-35-2 [1]	234-454-8 [1]
	Триоксид титану нікелю [2]	Nickel titanium trioxide [2]	12035-39-1 [2]	234-825-4 [2]
	Оксид титану нікелю [3]	Nickel titanium oxide [3]	12653-76-8 [3]	235-752-0 [3]
	Гексаоксид нікелевого диванадію [4]	Nickel divanadium hexaoxide [4]	52502-12-2 [4]	257-970-5 [4]
	Октаоксид нікелю димолібдену кобальту [5]	Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]	68016-03-5 [5]	268-169-5 [5]
	Триоксид цирконію нікелю [6]	Nickel zirkonium trioxide [6]	70692-93-2 [6]	274-755-1 [6]
	Тетраоксид нікелю молібдену [7]	Molybdenum nickel tetraoxide [7]	14177-55-0 [7]	238-034-5 [7]
	Тетраоксид вольфраму нікелю [8]	Nickel tungsten tetraoxide [8]	14177-51-6 [8]	238-032-4 [8]
	Олівін, нікель зелений [9]	Olivine, nickel green [9]	68515-84-4 [9]	271-112-7 [9]
	Діоксид нікелю літію [10]	Lithium nickel dioxide [10]	12031-65-1 [10]	620-400-4 [10]
	Оксид нікелю молібдену [11]	Molybdenum nickel oxide [11]	12673-58-4 [11]	— [11]
1464	Оксид нікелю літію кобальту	Cobalt lithium nickel oxide	—	442-750-5
1465	Триоксид молібдену	Molybdenum trioxide	1313-27-5	215-204-7
1466	Дибутилолова дихлорид; (DBTC)	Dibutyltin dichloride; (DBTC)	683-18-1	211-670-0
1467	4,4'-Біс (N-карбамоїл-4-метилбензолсульфонамід) дифенілметан	4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane	151882-81-4	418-770-5
1468	Фурфуриловий спирт	Furfuryl alcohol	98-00-0	202-626-1
1469	1,2-епокси-4-епоксиетилциклогексан; 4-вінілциклогексен діепоксид	1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide	106-87-6	203-437-7
1470	6-гліцидилоксинафт-1-іл оксиметилоксиран	6-Glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane	27610-48-6	429-960-2
1471	2- (2-амінометиламіно) етанол; (AEEA)	2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)	111-41-1	203-867-5
1472	1,2-Діетоксиетан	1,2-Diethoxyethane	629-14-1	211-076-1
1473	2,3-епоксипропілтриметиламоній хлорид; гліцидил триметиламоній хлорид	2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride	3033-77-0	221-221-0

1431	Нікелевий біс (4-циклогексилбутират)	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	3906-55-6	223-463-2
1432	Нікель (II) стеарат; нікель (II) октадеканоат	Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate	2223-95-2	218-744-1
1433	Дилактат нікелю	Nickel dilactate	16039-61-5	—
1434	Нікель (II) октаноат	Nickel(II) octanoate	4995-91-9	225-656-7
1435	Дифторид нікелю [1]	Nickel difluoride [1]	10028-18-9 [1]	233-071-3 [1]
	Дибромід нікелю [2]	Nickel dibromide [2]	13462-88-9 [2]	236-665-0 [2]
	Діодид нікелю [3]	Nickel diiodide [3]	13462-90-3 [3]	236-666-6 [3]
	Фторид калію нікелю [4]	Nickel potassium fluoride [4]	11132-10-8 [4]	— [4]
1436	Гексафторосилікат нікелю	Nickel hexafluorosilicate	26043-11-8	247-430-7
1437	Селат нікелю	Nickel selenate	15060-62-5	239-125-2
1438	Нікель гідрофосфат [1]	Nickel hydrogen phosphate [1]	14332-34-4 [1]	238-278-2 [1]
	Нікелевий біс (дигідрофосфат) [2]	Nickel bis(dihydrogen phosphate) [2]	18718-11-1 [2]	242-522-3 [2]
	Тринікель біс (ортофосфат) [3]	Trinickel bis(orthophosphate) [3]	10381-36-9 [3]	233-844-5 [3]
	Дифосфат динікелю [4]	Dinickel diphosphate [4]	14448-18-1 [4]	238-426-6 [4]
	Нікель біс (фосфінат) [5]	Nickel bis(phosphinate) [5]	14507-36-9 [5]	238-511-8 [5]
	Фосфінат нікелю [6]	Nickel phosphinate [6]	36026-88-7 [6]	252-840-4 [6]
	Фосфорна кислота, сіль нікелю кальцію [7]	Phosphoric acid, calcium nickel salt [7]	17169-61-8 [7]	— [7]
	Дифосфорна кислота, сіль нікелю (II) [8]	Diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]	19372-20-4 [8]	— [8]
1439	Гексаціаноферрат нікелю нікелю	Diammonium nickel hexacyanoferrate	74195-78-1	—
1440	Дикіанід нікелю	Nickel dicyanide	557-19-7	209-160-8
1441	Хромат нікелю	Nickel chromate	14721-18-7	238-766-5
1442	Силікат нікелю (II) [1]	Nickel(II) silicate [1]	21784-78-1 [1]	244-578-4 [1]
	Ортосилікат динікелю [2]	Dinickel orthosilicate [2]	13775-54-7 [2]	237-411-1 [2]
	Силікат нікелю (3: 4) [3]	Nickel silicate (3:4) [3]	31748-25-1 [3]	250-788-7 [3]
	Кремнієва кислота, сіль нікелю [4]	Silicic acid, nickel salt [4]	37321-15-6 [4]	253-461-7 [4]

1474	1- (2-Аміно-5-хлорофеніл) -2,2,2-трифтор-1,1-етандіол гідрохлорид	1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride	214353-17-0	433-580-2
1475	(E) -3- [1- [4- [2- (Диметиламіно) етокси] феніл] -2-фенілбут-1-еніл] фенол	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol	82413-20-5	428-010-4
1476	4,4 '- (1,3-фенілен-біс (1-метилетиліден)) біс-фенол	4,4′-(1,3-Phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol	13595-25-0	428-970-4
1477	2-Хлор-6-фтор-фенол	2-Chloro-6-fluoro-phenol	2040-90-6	433-890-8
1478	2-Метил-5-трет-бутилтіофенол	2-Methyl-5-tert-butylthiophenol	—	444-970-7
1479	2-бутирил-3-гідрокси-5-тіоциклогексан-3-іл-циклогекс-2-ен-1-он	2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8
1480	Профоксидим (ISO); 2 - {(EZ) - 1 - [(2RS) -2- (4-хлорфенокси) пропоксиіміно] бутил} -3-гідрокси-5- (тіан-3-іл) циклогекс-2-ен-1-он	Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino] butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one	139001-49-3	604-105-8
1481	Тепралоксидим (ISO); (RS) - (EZ) -2- {1 - [(2E) -3-хлоралілоксиіміно] пропіл} -3-гідрокси-5-пергідропіран-4-ілциклогекс-2-ен-1-он	Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one	149979-41-9	604-715-4
1482	Циклічний 3- (1,2-етандіілацетале) -естра-5 (10), 9 (11) -дієн-3,17-діон	Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione	5571-36-8	427-230-8
1483	Андроста-1,4,9 (11) -триен-3,17-діон	Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione	15375-21-0	433-560-3
1484	Реакційна маса: Са саліцилатів (розгалужених C_{10-14} та C_{18-30} алкільованих); Са фенати (розгалужені C_{10-14} і C_{18-30} алкільовані); Сальфуровані фенати (розгалужені C_{10-14} і C_{18-30} алкільовані)	Reaction mass of: Ca salicylates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated); Ca phenates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated); Ca sulfurised phenates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated)	—	415-930-6
1485	1,2-бензолдикарбонова кислота; алкілестери з розгалуженими ді-C_{6-8}, з високим вмістом C_7	1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C_{6-8}-branched alkylesters, C_7-rich	71888-89-6	276-158-1
1486	Реакційна маса: діефір 4,4'-метиленбіс [2- (2-гідрокси-5-метилбензил) -3,6-диметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонової кислоти (1: 2); тристер 4,4'-метиленбіс [2- (2-гідрокси-5-метилбензил) -3,6-диметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксанафтален-1-сульфонової кислоти (1: 3)	Reaction mass of: diester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)	—	427-140-9
1487	Діамоній 1-гідрокси-2- (4- (4-карбоксифенілазо) -2,5-	Diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-	150202-11-2	422-670-7

	Тригідроген гідроксибіс [ортосилікато (4 -)] тринікелат (3-) [5]	Trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) [5]	12519-85-6 [5]	235-688-3 [5]
1443	Генаціанофераат динікелю	Dinickel hexacyanoferrate	14874-78-3	238-946-3
1444	Тринікель біс (арсенат); арсенат нікелю (II)	Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate	13477-70-8	236-771-7
1445	Оксалат нікелю [1]	Nickel oxalate [1]	547-67-1 [1]	208-933-7 [1]
	Щавлева кислота, сіль нікелю [2]	Oxalic acid, nickel salt [2]	20543-06-0 [2]	243-867-2 [2]
1446	Телурид нікелю	Nickel telluride	12142-88-0	235-260-6
1447	Тетрасульфід тринікелю	Trinickel tetrasulfide	12137-12-1	—
1448	Тринікель біс (арсеніт)	Trinickel bis(arsenite)	74646-29-0	—
1449	Периклаза нікелю сірого кобальту; С.І. Пігмент чорний 25; С.І. 77332 [1]	Cobalt nickel gray periclase; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]	68186-89-0 [1]	269-051-6 [1]
	Кобальтовий діоксид нікелю [2]	Cobalt nickel dioxide [2]	58591-45-0 [2]	261-346-8 [2]
	Оксид нікелю кобальту [3]	Cobalt nickel oxide [3]	12737-30-3 [3]	620-395-9 [3]
1450	Триоксид олова нікелю; нікель станат	Nickel tin trioxide; nickel stannate	12035-38-0	234-824-9
1451	Декаоксид нікелю триуранієвий	Nickel triuranium decaoxide	15780-33-3	239-876-6
1452	Дітіоціанат нікелю	Nickel dithiocyanate	13689-92-4	237-205-1
1453	Дихромат нікелю	Nickel dichromate	15586-38-6	239-646-5
1454	Нікель (II) селеніт	Nickel(II) selenite	10101-96-9	233-263-7
1455	Селенід нікелю	Nickel selenide	1314-05-2	215-216-2
1456	Кремнієва кислота, сіль нікелевого свинцю	Silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8	—
1457	Діарсенід нікелю [1]	Nickel diarsenide [1]	12068-61-0 [1]	235-103-1 [1]
	Арсенід нікелю [2]	Nickel arsenide [2]	27016-75-7 [2]	248-169-1 [2]
1458	Прідерит перліту титанового барію нікелю; С.І. Пігмент жовтий 157; С.І. 77900	Nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	68610-24-2	271-853-6
1459	Дихлорат нікелю [1]	Nickel dichlorate [1]	67952-43-6 [1]	267-897-0 [1]
	Дибромат нікелю [2]	Nickel dibromate [2]	14550-87-9 [2]	238-596-1 [2]
	Сульфат етилового водню, сіль нікелю (II) [3]	Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]	71720-48-4 [3]	275-897-7 [3]
1460	Нікелевий (II) трифторцетат [1]	Nickel(II) trifluoroacetate [1]	16083-14-0 [1]	240-235-8 [1]
	Пропіонат нікелю (II) [2]	Nickel(II) propionate [2]	3349-08-4 [2]	222-102-6 [2]

	диметоксифенілазо) -7-аміно-3-нафталенсульфонат	dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate		
1488	3-оксоандрост-4-ен-17-β-карбонова кислота	3-Oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid	302-97-6	414-990-0
1489	(Z) -2-метоксиміно-2- [2-(тритиламіно) тіазол-4-іл] оцтова кислота	(Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid	64485-90-1	431-520-1
1490	Тринатрій нітрилотріацетат	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	225-768-6
1491	2-етилгексил-2-етилгексаноат	2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoate	7425-14-1	231-057-1
1492	Діізобутилфталат	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201-553-2
1493	Перфтороктанова сульфонова кислота; гептадекафлуороктан-1-сульфонова кислота [1]	Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid [1]	1763-23-1 [1]	217-179-8 [1]
1494	Етил 1- (2,4-дихлорфеніл) 5- (трихлорметил) -1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate	103112-35-2	401-290-5
1495	1-бром-2-метилпропілпропіонат	1-Bromo-2-methylpropyl propionate	158894-67-8	422-900-6
1496	Хлор-1-етилциклогексил карбонат	Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate	99464-83-2	444-950-8
1497	6,6′-Біс (діазо-5,5 ′, 6,6′-тетрагідро-5,5′-діоксо) [метилен-біс (5- (6-діазо-5,6-дигідро-5-оксо- 1-нафтилсульфонілокси) -6-метил-2-фенілен] ді (нафтален-1-сульфонат)	6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)	—	441-550-5
1498	Трифлуралін (ISO); α, α, α-трифтор-2,6-динітро-N, N-дипропіл-р-толуїдин; 2,6-динітро-N, N-дипропіл-4-трифторметиланілін; N, N-дипропіл-2,6-динітро-4-трифторметиланілін	Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylaniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline	1582-09-8	216-428-8
1499	4-Мезил-2-нітротолуол	4-Mesyl-2-nitrotoluene	1671-49-4	430-550-0
1500	Триамоній 4- [4- [7- (4-карбоксилатоаніліно) -1-гідрокси-3-сульфонато-2-нафтилазо] -2,5-диметоксифенілазо] бензоат	Triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate	221354-37-6	432-270-4
1501	Реакційна маса: триамонію 6-аміно-3 - ((2,5-діетокси-4- (3-фосфонофеніл) азо) феніл) азо-4-гідрокси-2-нафталенсульфонат; діамоній 3 - ((4 - ((7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-нафтален-2-іл) азо) - 2,5-діетоксифеніл) азо) бензоат	Reaction mass of: triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenyl) azo-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonate; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoate	163879-69-4	438-310-7
1502	N, N'-діацетилбензидин	N,N′-Diacetylbenzidine	613-35-4	210-338-2

	Нікелевий біс (бензолсульфонат) [3]	Nickel bis(benzenesulfonate) [3]	39819-65-3 [3]	254-642-3 [3]
	Цитрат водню нікелю (II) [4]	Nickel(II) hydrogen citrate [4]	18721-51-2 [4]	242-533-3 [4]
	Лимонна кислота, сіль нікелю амонію [5]	Citric acid, ammonium nickel salt [5]	18283-82-4 [5]	242-161-1 [5]
	Лимонна кислота, сіль нікелю [6]	Citric acid, nickel salt [6]	22605-92-1 [6]	245-119-0 [6]
	Нікелевий біс (2-етилгексаноат) [7]	Nickel bis(2-ethylhexanoate) [7]	4454-16-4 [7]	224-699-9 [7]
	2-етилгексанова кислота, сіль нікелю [8]	2-Ethylhexanoic acid, nickel salt [8]	7580-31-6 [8]	231-480-1 [8]
	Диметилгексанова кислота, сіль нікелю [9]	Dimethylhexanoic acid, nickel salt [9]	93983-68-7 [9]	301-323-2 [9]
	Ізооктаноат нікелю (II) [10]	Nickel(II) isooctanoate [10]	29317-63-3 [10]	249-555-2 [10]
	Ізооктаноат нікелю [11]	Nickel isooctanoate [11]	27637-46-3 [11]	248-585-3 [11]
	Нікелевий біс (ізононаноат) [12]	Nickel bis(isononanoate) [12]	84852-37-9 [12]	284-349-6 [12]
	Нікеновий (II) неононаноат [13]	Nickel(II) neononanoate [13]	93920-10-6 [13]	300-094-6 [13]
	Ізодеканоат нікелю (II) [14]	Nickel(II) isodecanoate [14]	85508-43-6 [14]	287-468-1 [14]
	Нікель (II) неодеканоат [15]	Nickel(II) neodecanoate [15]	85508-44-7 [15]	287-469-7 [15]
	Неодекановая кислота, сіль нікелю [16]	Neodecanoic acid, nickel salt [16]	51818-56-5 [16]	257-447-1 [16]
	Неундеканоат нікелю (II) [17]	Nickel(II) neoundecanoate [17]	93920-09-3 [17]	300-093-0 [17]
	Біс (д.-глюконато-O [1], O [2]) нікель [18]	Bis(d.-gluconato-O [1],O [2])nickel [18]	71957-07-8 [18]	276-205-6 [18]
	3,5-біс (трет-бутил) -4-гідроксибензоат нікелю (1: 2) [19]	Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) [19]	52625-25-9 [19]	258-051-1 [19]
	Нікель (II) пальмітат [20]	Nickel(II) palmitate [20]	13654-40-5 [20]	237-138-8 [20]
	(2-етилгексаноато-O) (ізононаноато-O) нікель [21]	(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel [21]	85508-45-8 [21]	287-470-2 [21]
	(Ізононаноато-O) (ізооктаноато-O) нікель [22]	(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [22]	85508-46-9 [22]	287-471-8 [22]
	(Ізооктаноато-O) (неодеканоато-O) нікель [23]	(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [23]	84852-35-7 [23]	284-347-5 [23]
	(2-етилгексаноато-O) (ізодеканоато-O) нікель [24]	(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel [24]	84852-39-1 [24]	284-351-7 [24]
	(2-етилгексаноато-O) (неодеканоато-O) нікель [25]	(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [25]	85135-77-9 [25]	285-698-7 [25]
	(Ізодеканоато-O) (ізооктаноато-O) нікель [26]	(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [26]	85166-19-4 [26]	285-909-2 [26]

1503	Циклогексиламін	Cyclohexylamine	108-91-8	203-629-0
1504	Піперазин	Piperazine	110-85-0	203-808-3
1505	Гідроксиламін	Hydroxylamine	7803-49-8	232-259-2
1506	Гідроксиламоній хлорид; гідроксиламін гідрохлорид [1]	Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride [1]	5470-11-1 [1]	226-798-2 [1]
	Біс (гідроксиламоній) сульфат; гідроксиламін сульфат (2: 1) [2]	Bis(hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2]	10039-54-0 [2]	233-118-8 [2]
1507	Діамінотолуол, метил-фенілендіамін, маса технічної реакції на продукт [4-метил-м-фенілендіамін та 2-метил-м-фенілендіамін]	Diaminotoluene, methyl-phenylenediamine, technical product-reaction mass of [4-methyl-m-phenylenediamine and 2-methyl-m-phenylenediamine]	—	—
1508	Мепаніпірим; 4-метил-N-феніл-6- (1-пропініл) -2-піримідинамін	Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine	110235-47-7	600-951-7
1509	Гідроксиламоній гідрогенсульфат; гідроксиламін сульфат (1: 1) [1]	Hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1) [1]	10046-00-1 [1]	233-154-4 [1]
	Гідроксиламінфосфат [2]	Hydroxylamine phosphate [2]	20845-01-6 [2]	244-077-0 [2]
	Гідроксиламіндигідрогенфосфат [3]	Hydroxylamine dihydrogenphosphate [3]	19098-16-9 [3]	242-818-2 [3]
	4-метилбензолсульфонат гідроксиламіну [4]	Hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4]	53933-48-5 [4]	258-872-5 [4]
1510	(3-Хлоро-2-гідроксипропіл) триметиламоній хлорид	(3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride	3327-22-8	222-048-3
1511	Біфеніл-3,3 ', 4,4'-тетраілтетраамін; діамінобензидин	Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine; diaminobenzidine	91-95-2	202-110-6
1512	Піперазин гідрохлорид [1]	Piperazine hydrochloride [1]	6094-40-2 [1]	228-042-7 [1]
	Дигідрохлорид піперазину [2]	Piperazine dihydrochloride [2]	142-64-3 [2]	205-551-2 [2]
	Піперазин фосфат [3]	Piperazine phosphate [3]	1951-97-9 [3]	217-775-8 [3]
1513	3- (піперазин-1-іл) -бензо [d] ізотіазол гідрохлорид	3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride	87691-88-1	421-310-6
1514	2-етилфенілгідразин гідрохлорид	2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride	19398-06-2	421-460-2
1515	(2-Хлоретил) (3-гідроксипропіл) амоній хлорид	(2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride	40722-80-3	429-740-6
1516	4 - [(3-хлорфеніл) (1H-імідазол-1-іл) метил] -1,2-бензендіамін дигідрохлорид	4-[(3-Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzenediamine dihydrochloride	159939-85-2	425-030-5
1517	Хлор-N, N-диметилформіміній хлорид	Chloro-N,N-dimethylformiminium chloride	3724-43-4	425-970-6

	(Ізодеканоато-О) (ізононаноато-О) нікель [27]	(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel [27]	84852-36-8 [27]	284-348-0 [27]
	(Ізононаноато-О) (неодеканоато-О) нікель [28]	(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [28]	85551-28-6 [28]	287-592-6 [28]
	Жирні кислоти, C_{6-19}-розгалужені, солі нікелю [29]	Fatty acids, C_{6-19}-branched, nickel salts [29]	91697-41-5 [29]	294-302-1 [29]
	Нікелеві солі жирних кислот, C_{8-18} та C_{18}-ненасичені [30]	Fatty acids, C_{8-18} and C_{18}-unsaturated, nickel salts [30]	84776-45-4 [30]	283-972-0 [30]
	2,7-нафталендіссульфонова кислота, сіль нікелю (II) [31]	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt [31]	72319-19-8 [31]	[31]
1461	Сульфіт нікелю (II) [1]	Nickel(II) sulfite [1]	7757-95-1 [1]	231-827-7 [1]
	Тріоксид телуру нікелю [2]	Nickel tellurium trioxide [2]	15851-52-2 [2]	239-967-0 [2]
	Тетраоксид телуру нікелю [3]	Nickel tellurium tetraoxide [3]	15852-21-8 [3]	239-974-9 [3]
	Фосфат оксиду гідроксиду нікелю молібдену [4]	Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]	68130-36-9 [4]	268-585-7 [4]
1462	Нікель борид (NiB) [1]	Nickel boride (NiB) [1]	12007-00-0 [1]	234-493-0 [1]
	Борід динікелю [2]	Dinickel boride [2]	12007-01-1 [2]	234-494-6 [2]
	Тринікелід борид [3]	Trinickel boride [3]	12007-02-2 [3]	234-495-1 [3]
	Нікель борид [4]	Nickel boride [4]	12619-90-8 [4]	235-723-2 [4]
	Силіцид динікелю [5]	Dinickel silicide [5]	12059-14-2 [5]	235-033-1 [5]
	Дезіліцид нікелю [6]	Nickel disilicide [6]	12201-89-7 [6]	235-379-3 [6]
	Фосфід динікелю [7]	Dinickel phosphide [7]	12035-64-2 [7]	234-828-0 [7]
	Фосфід бору нікелю [8]	Nickel boron phosphide [8]	65229-23-4 [8]	— [8]
1463	Тетраоксид нікелю діалінію [1]	Dialuminium nickel tetraoxide [1]	12004-35-2 [1]	234-454-8 [1]
	Триоксид титану нікелю [2]	Nickel titanium trioxide [2]	12035-39-1 [2]	234-825-4 [2]
	Оксид титану нікелю [3]	Nickel titanium oxide [3]	12653-76-8 [3]	235-752-0 [3]
	Гексаоксид нікелевого диванадію [4]	Nickel divanadium hexaoxide [4]	52502-12-2 [4]	257-970-5 [4]
	Окаоксид нікелю димолібдену кобальту [5]	Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]	68016-03-5 [5]	268-169-5 [5]

1518	7-метокси-6- (3-морфолін-4-іл-пропокси) -3Н-хіназолін-4-он	7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one	199327-61-2	429-400-7
1519	Продукти реакції діізопропаноламіну з формальдегідом (1: 4)	Reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)	220444-73-5	432-440-8
1520	3-хлоро-4- (3-фторбензилокси) анілін	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline	202197-26-0	445-590-4
1521	Бромід етидію; 3,8-діаміно-1-етил-6-фенілфенантридініум бромід	Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide	1239-45-8	214-984-6
1522	(R, S) -2-аміно-3,3-диметилбутан-амід	(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide	144177-62-8	447-860-7
1523	3-аміно-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-іламін	3-Amino-9-ethyl carbazole; 9-ethylcarbazol-3-ylamine	132-32-1	205-057-7
1524	(6R-транс) -1 - ((7-Амоніо-2-карбоксилато-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло- [4.2.0] окт-2-ен-3-іл) метил) йодид піридинію	(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide	100988-63-4	423-260-0
1525	Форхлорфенурон (ISO); 1- (2-хлор-4-піридил) -3-фенілсечовина	Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	68157-60-8	614-346-0
1526	Тетрагідро-1,3-диметил-1Н-піримідин-2-он; диметилпропіленсечовина	Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one; dimethyl propyleneurea	7226-23-5	230-625-6
1527	Хінолін	Quinoline	91-22-5	202-051-6
1528	Кетоконазол; 1- [4- [4 - [[(2SR, 4RS) -2- (2,4-дихлорфеніл) -2- (імідазол-1-ілметил) -1,3-діоксолан-4-іл] метокси] феніл] піперазин-1-іл] етанон	Ketoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone	65277-42-1	265-667-4
1529	Метконазол (ISO); (1RS, 5RS; 1RS, 5SR) -5- (4-хлорбензил) -2,2-диметил-1- (1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил) циклопентанол	Metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	125116-23-6	603-031-3
1530	Калій 1-метил-3-морфолінокарбоніл-4- [3- (1-метил-3-морфолінокарбоніл-5-оксо-2-піразолін-4-іліден) -1-пропеніл] піразол-5-олат	Potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate	183196-57-8	418-260-2
1531	N, N ', N'-трис (2-метил-2,3-епоксипропіл) -пергідро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	N,N′,N′-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine	26157-73-3	435-010-8
1532	Триметилопропан три (3-азиридинілпропаноат); (ТАЗ)	Trimethylopropane tri(3-aziridinylpropanoate); (TAZ)	52234-82-9	257-765-0
1533	4,4'-метилендифенілдіізоціанат; дифенілметан-4,4'-діізоціанат [1]	4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate;	101-68-8 [1]	202-966-0 [1]

	Триоксид цирконію нікелю [6]	Nickel zirkonium trioxide [6]	70692-93-2 [6]	274-755-1 [6]
	Тетраоксид нікелю молібдену [7]	Molybdenum nickel tetraoxide [7]	14177-55-0 [7]	238-034-5 [7]
	Тетраоксид вольфраму нікелю [8]	Nickel tungsten tetraoxide [8]	14177-51-6 [8]	238-032-4 [8]
	Олівін, нікель зелений [9]	Olivine, nickel green [9]	68515-84-4 [9]	271-112-7 [9]
	Діоксид нікелю літію [10]	Lithium nickel dioxide [10]	12031-65-1 [10]	620-400-4 [10]
	Оксид нікелю молібдену [11]	Molybdenum nickel oxide [11]	12673-58-4 [11]	— [11]
1464	Оксид нікелю літію кобальту	Cobalt lithium nickel oxide	—	442-750-5
1465	Триоксид молібдену	Molybdenum trioxide	1313-27-5	215-204-7
1466	Дибутилтін дихлорид; (DBTC)	Dibutyltin dichloride; (DBTC)	683-18-1	211-670-0
1467	4,4'-Біс (N-карбамоїл-4-метилбензолсульфонамід) дифенілметан	4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane	151882-81-4	418-770-5
1468	Фурфуриловий спирт	Furfuryl alcohol	98-00-0	202-626-1
1469	1,2-епокси-4-епоксиетилциклогексан; 4-вінілциклогексен діепоксид	1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide	106-87-6	203-437-7
1470	6-гліцидилоксинафт-1-іл оксиметилоксиран	6-Glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane	27610-48-6	429-960-2
1471	2- (2-амінометиламіно) етанол; (AEEA)	2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)	111-41-1	203-867-5
1472	1,2-Діетоксиетан	1,2-Diethoxyethane	629-14-1	211-076-1
1473	2,3-епоксипропілтриметиламмоній хлорид; хлорид гліцидил триметиламмонію	2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride	3033-77-0	221-221-0
1474	1- (2-Аміно-5-хлорофеніл) -2,2,2-трифтор-1,1-етандіол гідрохлорид	1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride	214353-17-0	433-580-2
1475	(E) -3- [1- [4- [2-(Диметиламіно) етокси] феніл] -2-фенілбут-1-еніл] фенол	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol	82413-20-5	428-010-4
1476	4,4 '- (1,3-фенілен-біс (1-метилетиліден)) біс-фенол	4,4′-(1,3-Phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol	13595-25-0	428-970-4
1477	2-Хлор-6-фтор-фенол	2-Chloro-6-fluoro-phenol	2040-90-6	433-890-8
1478	2-Метил-5-трет-бутилтіофенол	2-Methyl-5-tert-butylthiophenol	—	444-970-7
1479	2-бутирил-3-гідрокси-5-тіоциклогексан-3-іл-циклогекс-2-ен-1-он	2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8
1480	Профоксидим (ISO); 2 - {(EZ) -1 - [(2RS) -2- (4-хлорфенокси)	Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino]but	139001-49-3	604-105-8
		diphenylmethane-4,4′-diisocyanate [1]		
	2,2'-метилендифенілдіізоціанат; дифенілметан-2,2'-діізоціанат [2]	2,2′-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2′-diisocyanate [2]	2536-05-2 [2]	219-799-4 [2]
	о- (р-ізоціанатобензил) фенілізоціанат; дифенілметан-2,4'-діізоціанат [3]	o-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4′-diisocyanate [3]	5873-54-1 [3]	227-534-9 [3]
	Метилендифенілдіізоціанат [4]	Methylenediphenyl diisocyanate [4]	26447-40-5 [4]	247-714-0 [4]
1534	Цинідон етил (ISO); етил (Z) -2-хлоро-3- [2-хлоро-5- (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимідо) феніл] акрилат	Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate	142891-20-1	604-318-6
1535	N- [6,9-дигідро-9 - [[2-гідрокси-1- (гідроксиметил) етокси] метил] -6-оксо-1Н-пурин-2-іл] ацетамід	N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide	84245-12-5	424-550-1
1536	Димоксистробін (ISO); (E) -2- (метоксиміно) -N-метил-2- [α- (2,5-ксилолокси) -о-толіл] ацетамід	Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide	149961-52-4	604-712-8
1537	N, N- (диметиламіно) тіоацетамід гідрохлорид	N,N-(Dimethylamino)thioacetamide hydrochloride	27366-72-9	435-470-1
1538	Реакційна маса: 2,2 '- [(3,3'-дихлоро [1,1' -біфеніл] -4,4'-діїл) біс (азо)] біс [N- (2,4-диметилфеніл)] -3-оксо-бутанамід; 2 - [[3,3'-дихлор-4 '- [[1 [[(2,4-диметилфеніл) аміно] карбоніл] -2-оксопропіл] азо] [1,1'-біфеніл] -4-іл] азо] -N- (2-метилфеніл) -3-оксо-бутанамід; 2 - [[3,3'-дихлор-4 '- [[1 [[(2,4-диметилфеніл) аміно] карбоніл] -2-оксопропіл] азо] [1,1' -біфеніл] -4-іл] азо] -N- (2-карбоксилфеніл) -3-оксо-бутанамід	Reaction mass of: 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3- oxo-butanamide		434-330-5
1539	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їхні похідні, що утворюються за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% мас. / Бензолу	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene	85536-20-5 85536-19-2 90641-12-6 90989-38-1 91995-20-9 92062-36-7 91995-61-8	287-502-5 287-500-4 292-636-2 292-694-9 295-281-1 295-551-9 295-323-9

	пропоксиіміно] бутил} -3-гідрокси-5- (тіан-3-іл) циклогекс-2-ен-1-он	yl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one		
1481	Тепралоксидим (ISO); (RS) -(EZ) -2- {1 - [(2E) -3-хлороаллоксиіміно] пропіл} -3-гідрокси-5-пергідропіран-4-ілциклогекс-2-ен-1-он	Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one	149979-41-9	604-715-4
1482	Циклічний 3- (1,2-етандіілацетале) -естра-5 (10), 9 (11) -дієн-3,17-діон	Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione	5571-36-8	427-230-8
1483	Андроста-1,4,9 (11) -триен-3,17-діон	Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione	15375-21-0	433-560-3
1484	Реакційна маса: Ca саліцилатів (розгалужених C_{10-14} та C_{18-30} алкільованих); Ca фенати (розгалужені C_{10-14} і C_{18-30} алкільовані); Сальфуровані фенати (розгалужені C_{10-14} і C_{18-30} алкільовані)	Reaction mass of: Ca salicylates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated); Ca phenates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated); Ca sulfurised phenates (branched C_{10-14} and C_{18-30} alkylated)	—	415-930-6
1485	1,2-бензолдикарбонова кислота; алкілестери з розгалуженими ді-C_{6-8}, багаті C_7	1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C_{6-8}-branched alkylesters, C_7-rich	71888-89-6	276-158-1
1486	Реакційна маса: діефір 4,4'-метиленбісу [2- (2-гідрокси-5-метилбензил) -3,6-диметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксонафтален-1-сульфонової кислоти (1: 2); тристер 4,4'-метиленбісу [2-(2-гідрокси-5-метилбензил) -3,6-диметилфенол] та 6-діазо-5,6-дигідро-5-оксанафтален-1-сульфонової кислоти (1: 3)	Reaction mass of: diester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)	—	427-140-9
1487	Діамоній 1-гідрокси-2- (4- (4-карбоксифенілазо) -2,5-диметоксифенілазо) -7-аміно-3-нафталінсульфонат	Diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate	150202-11-2	422-670-7
1488	3-оксоандрост-4-ен-17-β-карбонова кислота	3-Oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid	302-97-6	414-990-0
1489	(Z) -2-метоксиміно-2- [2-(тритиламино) тіазол-4-іл] оцтова кислота	(Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid	64485-90-1	431-520-1
1490	Тринатрій нітрилотріацетат	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	225-768-6
1491	2-етилгексил-2-етилгексаноат	2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoate	7425-14-1	231-057-1
1492	Діізобутилфталат	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201-553-2

			101316-63-6	309-868-8
			93821-38-6	298-725-2
			90641-02-4	292-625-2
			101316-62-5	309-867-2
			90641-03-5	292-626-8
			65996-79-4	266-013-0
			101794-90-5	309-971-8
			90640-87-2	292-609-5
			84650-03-3	283-483-2
			65996-82-9	266-016-7
			90641-01-3	292-624-7
			65996-87-4	266-021-4
			90640-99-6	292-622-6
			68391-11-7	269-929-9
			92062-33-4	295-548-2
			91082-52-9	293-766-2
			68937-63-3	273-077-3
			92062-28-7	295-543-5
			92062-27-6	295-541-4
			91082-53-0	293-767-8
			91995-31-2	295-292-1
			91995-35-6	295-295-8
			91995-66-3	295-329-1
			122070-79-5	310-170-0
			122070-80-8	310-171-6
			65996-78-3	266-012-5
			94114-52-0	302-688-0
			94114-53-1	302-689-6
			94114-54-2	302-690-1
			94114-56-4	302-692-2
			94114-57-5	302-693-8
			90641-11-5	292-635-7
			8006-61-9	232-349-1
			8030-30-6	232-443-2
			8032-32-4	232-453-7
			64741-41-9	265-041-0
			64741-42-0	265-042-6
			64741-46-4	265-046-8
			64742-89-8	265-192-2
			68410-05-9	270-077-5
			68514-15-8	271-025-4
			68606-11-1	271-727-0
			68783-12-0	272-186-3
			68921-08-4	272-931-2
			101631-20-3	309-945-6
			64741-64-6	265-066-7
			64741-65-7	265-067-2
			64741-66-8	265-068-8
			64741-70-4	265-073-5
			64741-84-0	265-086-6
			64741-92-0	265-095-5
			68410-71-9	270-088-5
			68425-35-4	270-349-3
			68527-27-5	271-267-0

1493	Перфтороктанової сульфонової кислоти; гептадекафлуороктан-1-сульфонова кислота [1]	Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid [1]	1763-23-1 [1]	217-179-8 [1]
1494	Етил 1- (2,4-дихлорфеніл) 5- (трихлорметил) -1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate	103112-35-2	401-290-5
1495	1-бром-2-метилпропілпропіонат	1-Bromo-2-methylpropyl propionate	158894-67-8	422-900-6
1496	Хлор-1-етилциклогексил карбонат	Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate	99464-83-2	444-950-8
1497	6,6′-Біс (діазо-5,5 ′, 6,6′-тетрагідро-5,5′-діоксо) [метилен-біс (5- (6-діазо-5,6-дигідро-5-оксо- 1-нафтилсульфонілокси) -6-метил-2-фенілен] ді (нафталін-1-сульфонат)	6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)	—	441-550-5
1498	Трифлуралін (ISO); α, α, α-трифтор-2,6-динітро-N, N-дипропіл-р-толуїдин; 2,6-динітро-N, N-дипропіл-4-трифторметиланілін; N, N-дипропіл-2,6-динітро-4-трифторметиланілін	Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline	1582-09-8	216-428-8
1499	4-Мезил-2-нітротолуол	4-Mesyl-2-nitrotoluene	1671-49-4	430-550-0
1500	Триаммоній 4- [4- [7- (4-карбоксилатоаніліно) -1-гідрокси-3-сульфонато-2-нафтилазо] -2,5-диметоксифенілазо] бензоат	Triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate	221354-37-6	432-270-4
1501	Реакційна маса: триамонію 6-аміно-3 - ((2,5-дієтокси-4-(3-фосфонофеніл) азо) феніл) азо-4-гідрокси-2-нафталенсульфонат; діаммоній 3 - ((4 - ((7-аміно-1-гідрокси-3-сульфо-нафтален-2-іл) азо) -2,5-дієтоксифеніл) азо) бензоат	Reaction mass of: triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonate; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoate	163879-69-4	438-310-7
1502	N, N'-діацетилбензидин	N,N′-Diacetylbenzidine	613-35-4	210-338-2
1503	Циклогексиламін	Cyclohexylamine	108-91-8	203-629-0
1504	Піперазин	Piperazine	110-85-0	203-808-3
1505	Гідроксиламін	Hydroxylamine	7803-49-8	232-259-2
1506	Гідроксиламоній хлорид; гідроксиламін гідрохлорид [1]	Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride [1]	5470-11-1 [1]	226-798-2 [1]
	Біс (гідроксиламоній) сульфат; гідроксиламін сульфат (2: 1) [2]	Bis(hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2]	10039-54-0 [2]	233-118-8 [2]

			91995-53-8	295-315-5
			92045-49-3	295-430-0
			92045-55-1	295-436-3
			92045-58-4	295-440-5
			92045-64-2	295-446-8
			101316-67-0	309-871-4
			64741-54-4	265-055-7
			64741-55-5	265-056-2
			68476-46-0	270-686-6
			68783-09-5	272-185-8
			91995-50-5	295-311-3
			92045-50-6	295-431-6
			92045-59-5	295-441-0
			92128-94-4	295-794-0
			101794-97-2	309-974-4
			101896-28-0	309-987-5
			64741-63-5	265-065-1
			64741-68-0	265-070-9
			68475-79-6	270-660-4
			68476-47-1	270-687-1
			68478-15-9	270-794-3
			68513-03-1	270-993-5
			68513-63-3	271-008-1
			68514-79-4	271-058-4
			68919-37-9	272-895-8
			68955-35-1	273-271-8
			85116-58-1	285-509-8
			91995-18-5	295-279-0
			93571-75-6	297-401-8
			93572-29-3	297-458-9
			93572-35-1	297-465-7
			93572-36-2	297-466-2
			64741-74-8	265-075-6
			64741-83-9	265-085-0
			67891-79-6	267-563-4
			67891-80-9	267-565-5
			68425-29-6	270-344-6
			68475-70-7	270-658-3
			68603-00-9	271-631-9
			68603-01-0	271-632-4
			68603-03-2	271-634-5
			68955-29-3	273-266-0
			92045-65-3	295-447-3
			64742-48-9	265-150-3
			64742-49-0	265-151-9
			64742-73-0	265-178-6
			68410-96-8	270-092-7
			68410-97-9	270-093-2
			68410-98-0	270-094-8
			68512-78-7	270-988-8
			85116-60-5	285-511-9
			85116-61-6	285-512-4
			92045-51-7	295-432-1
			92045-52-8	295-433-7

1507	Діамінотолуол, метил-фенілендіамін, маса технічної реакції на продукт [4-метил-м-фенілендіамін та 2-метил-м-фенілендіамін]	Diaminotoluene, methyl-phenylenediamine, technical product-reaction mass of [4-methyl-m-phenylenediamine and 2-methyl-m-phenylenediamine]	—	—
1508	Мепаніпірім; 4-метил-N-феніл-6- (1-пропініл) -2-піримідинамін	Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine	110235-47-7	600-951-7
1509	Гідроксиламмоній гідрогенсульфат; гідроксиламін сульфат (1: 1) [1]	Hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1) [1]	10046-00-1 [1]	233-154-4 [1]
	Гідроксиламінфосфат [2]	Hydroxylamine phosphate [2]	20845-01-6 [2]	244-077-0 [2]
	Гідроксиламіндигідрогенфосфат [3]	Hydroxylamine dihydrogenphosphate [3]	19098-16-9 [3]	242-818-2 [3]
	4-метилбензолсульфонат гідроксиламіну [4]	Hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4]	53933-48-5 [4]	258-872-5 [4]
1510	(3-Хлоро-2-гідроксипропіл) триметиламмоній хлорид	(3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride	3327-22-8	222-048-3
1511	Біфеніл-3,3 ', 4,4'-тетраілтетраамін; діамінобензидин	Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine; diaminobenzidine	91-95-2	202-110-6
1512	Піперазин гідрохлорид [1]	Piperazine hydrochloride [1]	6094-40-2 [1]	228-042-7 [1]
	Дигідрохлорид піперазину [2]	Piperazine dihydrochloride [2]	142-64-3 [2]	205-551-2 [2]
	Піперазин фосфат [3]	Piperazine phosphate [3]	1951-97-9 [3]	217-775-8 [3]
1513	3- (піперазин-1-іл) -бензо [d] ізотіазол гідрохлорид	3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride	87691-88-1	421-310-6
1514	2-етилфенілгідразин гідрохлорид	2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride	19398-06-2	421-460-2
1515	(2-Хлоретил) (3-гідроксипропіл) амоній хлорид	(2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride	40722-80-3	429-740-6
1516	4 - [(3-хлорфеніл) (1H-імідазол-1-іл) метил] -1,2-бензендіамін дигідрохлорид	4-[(3-Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzenediamine dihydrochloride	159939-85-2	425-030-5
1517	Хлор-N, N-диметилформаміній хлорид	Chloro-N,N-dimethylformiminium chloride	3724-43-4	425-970-6
1518	7-метокси-6- (3-морфолін-4-іл-пропокси) -3H-хіназолін-4-он	7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one	199327-61-2	429-400-7
1519	Продукти реакції діізопропаноламіну з формальдегідом (1: 4)	Reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)	220444-73-5	432-440-8
1520	3-хлоро-4- (3-фторбензилокси) анілін	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline	202197-26-0	445-590-4

			92045-57-3	295-438-4
			92045-61-9	295-443-1
			92062-15-2	295-529-9
			93165-55-0	296-942-7
			93763-33-8	297-852-0
			93763-34-9	297-853-6
			64741-47-5	265-047-3
			64741-48-6	265-048-9
			64741-69-1	265-071-4
			64741-78-2	265-079-8
			64741-87-3	265-089-2
			64742-15-0	265-115-2
			64742-22-9	265-122-0
			64742-23-0	265-123-6
			64742-66-1	265-170-2
			64742-83-2	265-187-5
			64742-95-6	265-199-0
			68131-49-7	268-618-5
			68477-34-9	270-725-7
			68477-50-9	270-735-1
			68477-53-2	270-736-7
			68477-55-4	270-738-8
			68477-61-2	270-741-4
			68477-89-4	270-771-8
			68478-12-6	270-791-7
			68478-16-0	270-795-9
			68513-02-0	270-991-4
			68516-20-1	271-138-9
			68527-21-9	271-262-3
			68527-22-0	271-263-9
			68527-23-1	271-264-4
			68527-26-4	271-266-5
			68603-08-7	271-635-0
			68606-10-0	271-726-5
			68783-66-4	272-206-0
			68919-39-1	272-896-3
			68921-09-5	272-932-8
			85116-59-2	285-510-3
			86290-81-5	289-220-8
			90989-42-7	292-698-0
			91995-38-9	295-298-4
			91995-41-4	295-302-4
			91995-68-5	295-331-2
			92045-53-9	295-434-2
			92045-60-8	295-442-6
			92045-62-0	295-444-7
			92045-63-1	295-445-2
			92201-97-3	296-028-8
			93165-19-6	296-903-4
			94114-03-1	302-639-3
			95009-23-7	305-750-5
			97926-43-7	308-261-5
			98219-46-6	308-713-1
			98219-47-7	308-714-7

1521	Бромід етидію; 3,8-діаміно-1-етил-6-фенілфенантридініум бромід	Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide	1239-45-8	214-984-6
1522	(R, S) -2-аміно-3,3-диметилбутан-амід	(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide	144177-62-8	447-860-7
1523	3-аміно-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-іламін	3-Amino-9-ethyl carbazole; 9-ethylcarbazol-3-ylamine	132-32-1	205-057-7
1524	(6R-транс) -1 - ((7-Аммоніо-2-карбоксилато-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло- [4.2.0] окт-2-ен-3-іл) метил) йодид піридинію	(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide	100988-63-4	423-260-0
1525	Форхлорфенурон (ISO); 1-(2-хлор-4-піридил) -3-фенілсечовина	Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	68157-60-8	614-346-0
1526	Тетрагідро-1,3-диметил-1Н-піримідин-2-он; диметилпропіленсечовина	Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one; dimethyl propyleneurea	7226-23-5	230-625-6
1527	Хінолін	Quinoline	91-22-5	202-051-6
1528	Кетоконазол; 1- [4- [4 - [[(2SR, 4RS) -2- (2,4-дихлорфеніл) -2- (імідазол-1-ілметил) -1,3-діоксолан-4-іл] метокси] феніл] піперазин-1-іл] етанон	Ketoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone	65277-42-1	265-667-4
1529	Метконазол (ISO); (1RS, 5RS; 1RS, 5SR) -5- (4-хлорбензил) -2,2-диметил-1- (1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил) циклопентанол	Metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	125116-23-6	603-031-3
1530	Калій 1-метил-3-морфолинокарбонил-4- [3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-іліден) -1-пропеніл] піразол-5-олат	Potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate	183196-57-8	418-260-2
1531	N, N ', N'-трис (2-метил-2,3-епоксипропіл) -пергідро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	N,N′,N′-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine	26157-73-3	435-010-8
1532	Триметилопропан три (3-азиридинілпропаноат); (ТАЗ)	Trimethylopropane tri(3-aziridinylpropanoate); (TAZ)	52234-82-9	257-765-0
1533	4,4'-метилендифенілдіізоціанат; дифенілметан-4,4'-діізоціанат [1]	4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4′-diisocyanate [1]	101-68-8 [1]	202-966-0 [1]
	2,2'-метилендифенілдіізоціанат; дифенілметан-2,2'-діізоціанат [2]	2,2′-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2′-diisocyanate [2]	2536-05-2 [2]	219-799-4 [2]

			101316-56-7 101316-66-9 101316-76-1 101795-01-1 102110-14-5 68476-50-6 68476-55-1 90989-39-2	309-862-5 309-870-9 309-879-8 309-976-5 310-012-0 270-690-8 270-695-5 292-695-4
1540	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,005% мас. / Бензо [а] пірену	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0 92061-93-3 90640-84-9 61789-28-4 70321-79-8 122384-77-4 70321-80-1	292-606-9 295-506-3 292-605-3 263-047-8 274-565-9 310-189-4 274-566-4
1541	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% вагу / мас бензолу або якщо вони містять ≥ 0,005% мас. / Мас бензо [а] пірену	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene or if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	85029-51-2 84650-04-4 84989-09-3 91995-49-2 121620-47-1 121620-48-2 90640-90-7 90641-04-6 101896-27-9 101794-91-6 91995-48-1 90641-05-7 84989-12-8 121620-46-0 90640-81-6 90640-82-7 92061-92-2 91995-15-2 91995-16-3 91995-17-4 101316-87-4 122384-78-5 84988-93-2 90640-88-3 65996-83-0 90640-89-4 90641-06-8 65996-85-2 101316-86-3 92062-22-1 96690-55-0 84989-04-8	285-076-5 283-484-8 284-898-1 295-310-8 310-166-9 310-167-4 292-612-1 292-627-3 309-985-4 309-972-3 295-309-2 292-628-9 284-901-6 310-165-3 292-603-2 292-604-8 295-505-8 295-275-9 295-276-4 295-278-5 309-889-2 310-191-5 284-881-9 292-610-0 266-017-2 292-611-6 292-629-4 266-019-3 309-888-7 295-536-7 306-251-5 284-892-9

	о- (р-ізоціанатобензил) фенілізоціанат; дифенілметан-2,4'-діізоціанат [3]	o-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4′-diisocyanate [3]	5873-54-1 [3]	227-534-9 [3]
	Метилендифенілдіізоціанат [4]	Methylenediphenyl diisocyanate [4]	26447-40-5 [4]	247-714-0 [4]
1534	Цинідон етил (ISO); етил (Z) -2-хлоро-3- [2-хлоро-5- (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимідо) феніл] акрилат	Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate	142891-20-1	604-318-6
1535	N- [6,9-дигідро-9 - [[2-гідрокси-1- (гідроксиметил) етокси] метил] -6-оксо-1Н-пурин-2-іл] ацетамід	N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide	84245-12-5	424-550-1
1536	Димоксистробін (ISO); (Е) -2- (метоксиіміно) -N-метил-2- [α- (2,5-ксилолокси) -о-толіл] ацетамід	Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide	149961-52-4	604-712-8
1537	N, N- (диметиламино) тіоацетамід гідрохлорид	N,N-(Dimethylamino)thioacetamide hydrochloride	27366-72-9	435-470-1
1538	Реакційна маса: 2,2 '- [(3,3'-дихлоро [1,1' -біфеніл] -4,4'-діїл) біс (азо)] біс [N- (2,4-диметилфеніл)] -3-оксобутанамід; 2 - [[3,3'-дихлор-4 '- [[1 [[(2,4-диметилфеніл) аміно] карбоніл] -2-оксопропіл] азо] [1,1'-біфеніл] -4-іл] азо] -N- (2-метилфеніл) -3-оксобутанамід; 2 - [[3,3'-дихлор-4 '- [[1 [[(2,4-диметилфеніл) аміно] карбоніл] -2-оксопропіл] азо] [1,1' -біфеніл] -4-іл] азо] -N- (2-карбоксилфеніл) -3-оксобутанамід	Reaction mass of: 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′- biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3- oxo-butanamide		434-330-5
1539	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, що утворюються за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% мас. / Бензолу	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene	85536-20-5 85536-19-2 90641-12-6 90989-38-1 91995-20-9 92062-36-7 91995-61-8 101316-63-6 93821-38-6 90641-02-4 101316-62-5 90641-03-5 65996-79-4	287-502-5 287-500-4 292-636-2 292-694-9 295-281-1 295-551-9 295-323-9 309-868-8 298-725-2 292-625-2 309-867-2 292-626-8 266-013-0
			84989-05-9 84989-06-0 84989-03-7 84989-07-1 68477-23-6 68555-24-8 91079-47-9 92062-26-5 94114-29-1 90641-00-2 68513-87-1 70321-67-4 92062-29-8 100801-63-6 100801-65-8 100801-66-9 73665-18-6 68815-21-4 65996-86-3 65996-84-1	284-893-4 284-895-5 284-891-3 284-896-0 270-713-1 271-418-0 293-435-2 295-540-9 302-662-9 292-623-1 271-020-7 274-560-1 295-544-0 309-745-9 309-748-5 309-749-0 277-567-8 272-361-4 266-020-9 266-018-8
1542	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% мас. / 1,3 1,3-бутадієну	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadiene	68607-11-4 68783-06-2 68814-67-5 68814-90-4 68911-58-0 68911-59-1 68919-01-7 68919-02-8 68919-03-9 68919-04-0 68919-07-3 68919-08-4 68919-11-9 68919-12-0 68952-79-4 68952-80-7 68955-33-9 68989-88-8 92045-15-3 92045-16-4 92045-17-5 92045-18-6 92045-19-7 92045-20-0 68131-75-9 68307-98-2 68307-99-3 68308-00-9 68308-01-0 68308-10-1 68308-03-2 68308-04-3 68308-05-4	271-750-6 272-182-1 272-338-9 272-343-6 272-775-5 272-776-0 272-873-8 272-874-3 272-875-9 272-876-4 272-880-6 272-881-1 272-884-8 272-885-3 273-173-5 273-174-0 273-269-7 273-563-5 295-397-2 295-398-8 295-399-3 295-400-7 295-401-2 295-402-8 268-629-5 269-617-2 269-618-8 269-619-3 269-620-9 269-630-3 269-623-5 269-624-0 269-625-6

			101794-90-5 90640-87-2 84650-03-3 65996-82-9 90641-01-3 65996-87-4 90640-99-6 68391-11-7 92062-33-4 91082-52-9 68937-63-3 92062-28-7 92062-27-6 91082-53-0 91995-31-2 91995-35-6 91995-66-3 122070-79-5 122070-80-8 65996-78-3 94114-52-0 94114-53-1 94114-54-2 94114-56-4 94114-57-5 90641-11-5 8006-61-9 8030-30-6 8032-32-4 64741-41-9 64741-42-0 64741-46-4 64742-89-8 68410-05-9 68514-15-8 68606-11-1 68783-12-0 68921-08-4 101631-20-3 64741-64-6 64741-65-7 64741-66-8 64741-70-4 64741-84-0 64741-92-0 68410-71-9 68425-35-4 68527-27-5 91995-53-8 92045-49-3 92045-55-1 92045-58-4 92045-64-2	309-971-8 292-609-5 283-483-2 266-016-7 292-624-7 266-021-4 292-622-6 269-929-9 295-548-2 293-766-2 273-077-3 295-543-5 295-541-4 293-767-8 295-292-1 295-295-8 295-329-1 310-170-0 310-171-6 266-012-5 302-688-0 302-689-6 302-690-1 302-692-2 302-693-8 292-635-7 232-349-1 232-443-2 232-453-7 265-041-0 265-042-6 265-046-8 265-192-2 270-077-5 271-025-4 271-727-0 272-186-3 272-931-2 309-945-6 265-066-7 265-067-2 265-068-8 265-073-5 265-086-6 265-095-5 270-088-5 270-349-3 271-267-0 295-315-5 295-430-0 295-436-3 295-440-5 295-446-8

			68308-06-5 68308-07-6 68308-09-8 68308-11-2 68308-12-3 68409-99-4 68475-57-0 68475-58-1 68475-59-2 68475-60-5 68476-26-6 68476-29-9 68476-40-4 68476-42-6 68476-49-3 68476-85-7 68476-86-8 68477-33-8 68477-35-0 68477-69-0 68477-70-3 68477-71-4 68477-72-5 68308-08-7	269-626-1 269-627-7 269-629-8 269-631-9 269-632-4 270-071-2 270-651-5 270-652-0 270-653-6 270-654-1 270-667-2 270-670-9 270-681-9 270-682-4 270-689-2 270-704-2 270-705-8 270-724-1 270-726-2 270-750-3 270-751-9 270-752-4 270-754-5 269-628-2
1543	Трис [2-хлор-1- (хлорметил) етил] фосфат	Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate	13674-87-8	237-159-2
1544	Фосфід індію	Indium phosphide	22398-80-7	244-959-5
1545	Триксилілфосфат	Trixylyl phosphate	25155-23-1	246-677-8
1546	Гексабромоциклододекан [1]	Hexabromocyclododecane [1]	25637-99-4 [1]	247-148-4 [1]
	1,2,5,6,9,10-гексабромоциклододекан [2]	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane [2]	3194-55-6 [2]	221-695-9 [2]
1547	Тетрагідрофуран	Tetrahydrofuran	109-99-9	203-726-8
1548	Абамектин (комбінація авермектину B1a та авермектину B1b) (ISO) [1]	Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]	71751-41-2 [1]	615-339-5 [1]
	Авермектин B1a [2]	Avermectin B1a [2]	65195-55-3 [2]	265-610-3 [2]
1549	4-трет-бутилбензойна кислота	4-tert-Butylbenzoic acid	98-73-7	202-696-3
1550	Лейкомалахіт зелений; N, N, N ', N'-тетраметил-4,4'-бензилідендіанілін	Leucomalachite green; N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-benzylidenedianiline	129-73-7	204-961-9
1551	Фуберідазол (ISO); 2- (2-фурил) -1H-бензимідазол	Fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	3878-19-1	223-404-0
1552	Метазахлор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфеніл) -N- (1H-піразол-1 -ілметил) ацетамід	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide	67129-08-2	266-583-0
1553	Ді-трет-бутиловий пероксид	Di-tert-butyl peroxide	110-05-4	203-733-6
1554	Трихлорметилстанан	Trichloromethylstannane	993-16-8	213-608-8

			101316-67-0	309-871-4
			64741-54-4	265-055-7
			64741-55-5	265-056-2
			68476-46-0	270-686-6
			68783-09-5	272-185-8
			91995-50-5	295-311-3
			92045-50-6	295-431-6
			92045-59-5	295-441-0
			92128-94-4	295-794-0
			101794-97-2	309-974-4
			101896-28-0	309-987-5
			64741-63-5	265-065-1
			64741-68-0	265-070-9
			68475-79-6	270-660-4
			68476-47-1	270-687-1
			68478-15-9	270-794-3
			68513-03-1	270-993-5
			68513-63-3	271-008-1
			68514-79-4	271-058-4
			68919-37-9	272-895-8
			68955-35-1	273-271-8
			85116-58-1	285-509-8
			91995-18-5	295-279-0
			93571-75-6	297-401-8
			93572-29-3	297-458-9
			93572-35-1	297-465-7
			93572-36-2	297-466-2
			64741-74-8	265-075-6
			64741-83-9	265-085-0
			67891-79-6	267-563-4
			67891-80-9	267-565-5
			68425-29-6	270-344-6
			68475-70-7	270-658-3
			68603-00-9	271-631-9
			68603-01-0	271-632-4
			68603-03-2	271-634-5
			68955-29-3	273-266-0
			92045-65-3	295-447-3
			64742-48-9	265-150-3
			64742-49-0	265-151-9
			64742-73-0	265-178-6
			68410-96-8	270-092-7
			68410-97-9	270-093-2
			68410-98-0	270-094-8
			68512-78-7	270-988-8
			85116-60-5	285-511-9
			85116-61-6	285-512-4
			92045-51-7	295-432-1
			92045-52-8	295-433-7
			92045-57-3	295-438-4
			92045-61-9	295-443-1
			92062-15-2	295-529-9
			93165-55-0	296-942-7

1555	2-етилгексил 10-етил-4 - [[2 - [(2-етилгексил) окси] -2-оксоетил] тіо] -4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-34-3	260-828-5
1556	2-етилгексил 10-етил-4,4-діоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1	239-622-4
1557	Сулкотріон (ISO); 2- [2-хлор-4-(метилсульфоніл) бензоїл] циклогексан-1,3-діон	Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione	99105-77-8	619-394-6
1558	Біфентрін (ISO); (2-метилбіфеніл-3-іл) метилрел-(1R, 3R) -3 - [(1Z) -2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-ен-1-іл] -2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	82657-04-3	617-373-6
1559	Дигексилфталат	Dihexyl phthalate	84-75-3	201-559-5
1560	Пентадекафтороктаноат амонію	Ammonium pentadecafluorooctanoate	3825-26-1	223-320-4
1561	Перфтороктанова кислота	Perfluorooctanoic acid	335-67-1	206-397-9
1562	N-етил-2-піролідон; 1-етилпіролідин-2-он	N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one	2687-91-4	220-250-6
1563	Прохіназид (ISO); 6-йод-2-пропокси-3-пропілхіназолін-4 (3H) -он	Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	189278-12-4	606-168-7
1564	Арсенід галію	Gallium arsenide	1303-00-0	215-114-8
1565	Вінілацетат	Vinyl acetate	108-05-4	203-545-4
1566	Аклоніфен (ISO); 2-хлор-6-нітро-3-феноксианілін	Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	74070-46-5	277-704-1
1567	2-етилгексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-35-4	260-829-0
1568	Диметилолова хлорид	Dimethyltin dichloride	753-73-1	212-039-2
1569	4-вінілциклогексен	4-Vinylcyclohexene	100-40-3	202-848-9
1570	Тралкоксидим (ISO); 2- (N-етоксипропанімідоїл) -3-гідрокси-5-мезитілциклогекс-2-ен-1-он	Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	87820-88-0	618-075-9
1571	Циклоксидим (ISO); 2- (N-етоксибутанімідоїл) -3-гідрокси-5- (тетрагідро-2H-тіопіран-3-іл) циклогекс-2-ен-1-он	Cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one	101205-02-1	405-230-9
1572	Флуазинам (ISO); 3-хлор-N- [3-хлор-2,6-динітро-4-(трифторметил) феніл] -5-(трифторметил) піридин-2-амін	Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine	79622-59-6	616-712-5

			93763-33-8	297-852-0
			93763-34-9	297-853-6
			64741-47-5	265-047-3
			64741-48-6	265-048-9
			64741-69-1	265-071-4
			64741-78-2	265-079-8
			64741-87-3	265-089-2
			64742-15-0	265-115-2
			64742-22-9	265-122-0
			64742-23-0	265-123-6
			64742-66-1	265-170-2
			64742-83-2	265-187-5
			64742-95-6	265-199-0
			68131-49-7	268-618-5
			68477-34-9	270-725-7
			68477-50-9	270-735-1
			68477-53-2	270-736-7
			68477-55-4	270-738-8
			68477-61-2	270-741-4
			68477-89-4	270-771-8
			68478-12-6	270-791-7
			68478-16-0	270-795-9
			68513-02-0	270-991-4
			68516-20-1	271-138-9
			68527-21-9	271-262-3
			68527-22-0	271-263-9
			68527-23-1	271-264-4
			68527-26-4	271-266-5
			68603-08-7	271-635-0
			68606-10-0	271-726-5
			68783-66-4	272-206-0
			68919-39-1	272-896-3
			68921-09-5	272-932-8
			85116-59-2	285-510-3
			86290-81-5	289-220-8
			90989-42-7	292-698-0
			91995-38-9	295-298-4
			91995-41-4	295-302-4
			91995-68-5	295-331-2
			92045-53-9	295-434-2
			92045-60-8	295-442-6
			92045-62-0	295-444-7
			92045-63-1	295-445-2
			92201-97-3	296-028-8
			93165-19-6	296-903-4
			94114-03-1	302-639-3
			95009-23-7	305-750-5
			97926-43-7	308-261-5
			98219-46-6	308-713-1
			98219-47-7	308-714-7
			101316-56-7	309-862-5
			101316-66-9	309-870-9
			101316-76-1	309-879-8

1573	Пенконазол (ISO); 1- [2- (2,4-дихлорфеніл) пентил] -1H-1,2,4-триазол	Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole	66246-88-6	266-275-6
1574	Феноксикарб (ISO); етил [2- (4-феноксифенокси) етил] карбамат	Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate	72490-01-8	276-696-7
1575	Стирол	Styrene	100-42-5	202-851-5
1576	Тетрагідро-2-фурилметанол; тетрагідрофурфуриловий спирт	Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	97-99-4	202-625-6
1577	Формальдегід	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8
1578	Параформальдегід	Paraformaldehyde	30525-89-4	608-494-5
1579	Метандіол; метиленгліколь	Methanediol; methylene glycol	463-57-0	207-339-5
1580	Цимоксаніл (ISO); 2-ціано-N - [(етиламіно) карбоніл] -2- (метоксиміно) ацетамід	Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide	57966-95-7	261-043-0
1581	Сполуки трибутилолова	Tributyltin compounds	—	—
1582	Темботріон (ISO); 2- {2-хлоро-4- (метилсульфоніл) -3 - [(2,2,2-трифлуороетокси) метил] бензоїл} циклогексан-1,3-діон	Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione	335104-84-2	608-879-8
1583	1,2-бензолдикарбонова кислота, дигексиловий естер, розгалужений і лінійний	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	271-093-5
1584	Спіротетрамат (ISO); (5s, 8s) - 3- (2,5-диметилфеніл) -8-метокси-2-оксо-1-азаспіро [4,5] дек-3-ен-4-іл етилкарбонат	Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate	203313-25-1	606-523-6
1585	Додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолін-4-ій-ацетат	Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium acetate	31717-87-0	250-778-2
1586	Трифлусульфурон-метил; метил 2 - ({[4- (диметиламіно) - 6- (2,2,2-трифторетокси) -1,3,5-триазин-2-іл] карбамоїл} сульфамоїл) -3-метилбензоат	Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2- trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoate	126535-15-7	603-146-9
1587	Імазаліл (ISO); 1- [2- (алілокси) -2- (2,4-дихлорфеніл) етил] - 1H-імідазол	Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole	35554-44-0	252-615-0
1588	Додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолін	Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine	1593-77-7	216-474-9
1589	Імідазол	Imidazole	288-32-4	206-019-2
1590	Ленацил (ISO); 3-циклогексил-6,7-дигідро-1H-циклопента [d] піримідин-2,4 (3H, 5H) -діон	Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione	2164-08-1	218-499-0
1591	Метосулам (ISO); N- (2,6-дихлор-3-метилфеніл) -5,7-	Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-	139528-85-1	604-145-6

			101795-01-1 102110-14-5 68476-50-6 68476-55-1 90989-39-2	309-976-5 310-012-0 270-690-8 270-695-5 292-695-4
1540	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,005% мас. / Бензо [а] пірену	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0 92061-93-3 90640-84-9 61789-28-4 70321-79-8 122384-77-4 70321-80-1	292-606-9 295-506-3 292-605-3 263-047-8 274-565-9 310-189-4 274-566-4
1541	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% вагу / мас бензолу або якщо вони містять ≥ 0,005% мас. / Мас бензо [а] пірену	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene or if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	85029-51-2 84650-04-4 84989-09-3 91995-49-2 121620-47-1 121620-48-2 90640-90-7 90641-04-6 101896-27-9 101794-91-6 91995-48-1 90641-05-7 84989-12-8 121620-46-0 90640-81-6 90640-82-7 92061-92-2 91995-15-2 91995-16-3 91995-17-4 101316-87-4 122384-78-5 84988-93-2 90640-88-3 65996-83-0 90640-89-4 90641-06-8 65996-85-2 101316-86-3 92062-22-1 96690-55-0 84989-04-8 84989-05-9 84989-06-0 84989-03-7 84989-07-1	285-076-5 283-484-8 284-898-1 295-310-8 310-166-9 310-167-4 292-612-1 292-627-3 309-985-4 309-972-3 295-309-2 292-628-9 284-901-6 310-165-3 292-603-2 292-604-8 295-505-8 295-275-9 295-276-4 295-278-5 309-889-2 310-191-5 284-881-9 292-610-0 266-017-2 292-611-6 292-629-4 266-019-3 309-888-7 295-536-7 306-251-5 284-892-9 284-893-4 284-895-5 284-891-3 284-896-0

	диметокси [1,2,4] триазоло [1,5-а] піримідин-2-сульфонамід	dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide		
1592	2-Метил-1- (4-метилтіофеніл) -2-морфоліно-пропан 1-он	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholino-propan 1-one	71868-10-5	400-600-6
1593	2,3-епоксипропілметакрилат; гліцидилметакрилат	2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate	106-91-2	203-441-9
1594	Спіроксамін (ISO); 8-трет-бутил-1,4-діоксаспірол [4.5] декан-2-ілметил (етил) (пропіл) амін	Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine	118134-30-8	601-505-4
1595	Ціанамід; карбанонітрил	Cyanamide; carbanonitril	420-04-2	206-992-3
1596	Ципроконазол (ISO); (2RS, 3RS; 2RS, 3SR) -2- (4-хлорофеніл) -3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл) бутан-2-ол	Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	94361-06-5	619-020-1
1597	Зеоліт цинку срібла	Silver zinc zeolite	130328-20-0	603-404-0
1598	Карбонат кадмію	Cadmium carbonate	513-78-0	208-168-9
1599	Гідроксид кадмію; дигідроксид кадмію	Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide	21041-95-2	244-168-5
1600	Кадмієва селітра; кадмій динітрат	Cadmium nitrate; cadmium dinitrate	10325-94-7	233-710-6
1601	Дибутилолова дилаурат; дибутил [біс (додеканоїлокси)] станан	Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane	77-58-7	201-039-8
1602	Клорофен; хлорофен; 2-бензил-4-хлорофенол	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1	204-385-8
1603	Антрахінон	Anthraquinone	84-65-1	201-549-0
1604	Нонадекафтордеканова кислота [1]	Nonadecafluorodecanoic acid [1]	335-76-2 [1]	206-400-3[1]
	Нонадекафтордеканоат амонію [2]	Ammonium nonadecafluorodecanoate [2]	3108-42-7 [2]	221-470-5 [2] [3]
	Нонадекафтордеканоат натрію [3]	Sodium nonadecafluorodecanoate [3]	3830-45-3 [3]	
1605	N, N'-метилендіморфолін; N, N'-метиленбісморфолін; [формальдегід, що виділяється з N, N'-метиленбісморфоліну]; [MBM] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	N,N′-Methylenedimorpholine; N,N′-methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N,N′-Methylenebismorpholine]; [MBM] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	5625-90-1	227-062-3
1606	Продукти реакції параформальдегіду з 2-гідроксипропіламіном (3: 2);	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (3:2);	—	—

			68477-23-6 68555-24-8 91079-47-9 92062-26-5 94114-29-1 90641-00-2 68513-87-1 70321-67-4 92062-29-8 100801-63-6 100801-65-8 100801-66-9 73665-18-6 68815-21-4 65996-86-3 65996-84-1	270-713-1 271-418-0 293-435-2 295-540-9 302-662-9 292-623-1 271-020-7 274-560-1 295-544-0 309-745-9 309-748-5 309-749-0 277-567-8 272-361-4 266-020-9 266-018-8
1542	Нафта, вугілля, дьоготь та природний газ та їх похідні, отримані за допомогою дистиляції та / або інших методів переробки, якщо вони містять ≥ 0,1% мас. / 1,3 1,3-бутадієну	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadiene	68607-11-4 68783-06-2 68814-67-5 68814-90-4 68911-58-0 68911-59-1 68919-01-7 68919-02-8 68919-03-9 68919-04-0 68919-07-3 68919-08-4 68919-11-9 68919-12-0 68952-79-4 68952-80-7 68955-33-9 68989-88-8 92045-15-3 92045-16-4 92045-17-5 92045-18-6 92045-19-7 92045-20-0 68131-75-9 68307-98-2 68307-99-3 68308-00-9 68308-01-0 68308-10-1 68308-03-2 68308-04-3 68308-05-4 68308-06-5 68308-07-6 68308-09-8	271-750-6 272-182-1 272-338-9 272-343-6 272-775-5 272-776-0 272-873-8 272-874-3 272-875-9 272-876-4 272-880-6 272-881-1 272-884-8 272-885-3 273-173-5 273-174-0 273-269-7 273-563-5 295-397-2 295-398-8 295-399-3 295-400-7 295-401-2 295-402-8 268-629-5 269-617-2 269-618-8 269-619-3 269-620-9 269-630-3 269-623-5 269-624-0 269-625-6 269-626-1 269-627-7 269-629-8

	[формальдегід, що виділяється з 3,3'-метиленбіс [5-метилоксазолідин]; [формальдегід, що виділяється з оксазолідину]; [МВО] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	[formaldehyde released from 3,3′-methylenebis[5–methyloxazolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w		
1607	Продукти реакції параформальдегіду з 2-гідроксипропіламіном (1: 1)); [формальдегід, що виділяється з α, α, α-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -триетанолу]; [HPT] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1)); [formaldehyde released from α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol]; [HPT] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	—	—
1608	Метилгідразин	Methylhydrazine	60-34-4	200-471-4
1609	Триадименол (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2SR) -1- (4-хлорофенокси) -3,3-диметил-1- (1H-1,2,4-триазол-1-іл) бутан-2-ол; α-трет-бутил-β- (4-хлорофенокси) -1H-1,2,4-триазол-1-етанол	Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol	55219-65-3	259-537-6
1610	Тіаклоприд (ISO); (Z) -3- (6-хлор-3-піридилметил) -1-3-тіазолідин-2-іліденеціанамід; {(2Z) -3 - [(6-хлоропіридин-3-іл) метил] -1,3-тіазолідин-2-іліден} ціанамід	Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridyl-methyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide	111988-49-9	601-147-9
1611	Карбетамід (ISO); (R) -1-(етилкарбамоїл) етил-карбанілат; (2R) -1- (етиламіно) -1-оксопр-опан-2-іл-фенілкарбамат	Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl-carbanilate; (2R)-1-(ethylamino) -1-oxopro-pan-2-yl-phenylcarbamate	16118-49-3	240-286-6
1612	Фосмет (ISO); S - [(1,3-діоксо-1,3-дигідро-2H-ізоіндол-2-іл) метил] -O, O-диметилфосфородитіоат;	Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl phosphorodithioate;	732-11-6	2 11-987-4

			68308-11-2 68308-12-3 68409-99-4 68475-57-0 68475-58-1 68475-59-2 68475-60-5 68476-26-6 68476-29-9 68476-40-4 68476-42-6 68476-49-3 68476-85-7 68476-86-8 68477-33-8 68477-35-0 68477-69-0 68477-70-3 68477-71-4 68477-72-5 68308-08-7	269-631-9 269-632-4 270-071-2 270-651-5 270-652-0 270-653-6 270-654-1 270-667-2 270-670-9 270-681-9 270-682-4 270-689-2 270-704-2 270-705-8 270-724-1 270-726-2 270-750-3 270-751-9 270-752-4 270-754-5 269-628-2
1543	Трис [2-хлор-1- (хлорметил) етил] фосфат	Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate	13674-87-8	237-159-2
1544	Фосфід індію	Indium phosphide	22398-80-7	244-959-5
1545	Триксилілфосфат	Trixylyl phosphate	25155-23-1	246-677-8
1546	Гексабромоциклододекан [1]	Hexabromocyclododecane [1]	25637-99-4 [1]	247-148-4 [1]
	1,2,5,6,9,10-гексабромоциклододекан [2]	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane [2]	3194-55-6 [2]	221-695-9 [2]
1547	Тетрагідрофуран	Tetrahydrofuran	109-99-9	203-726-8
1548	Абаметин (комбінація авермектину B1a та авермектину B1b) (ISO) [1]	Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]	71751-41-2 [1]	615-339-5 [1]
	Авермектин B1a [2]	Avermectin B1a [2]	65195-55-3 [2]	265-610-3 [2]
1549	4-трет-бутилбензойна кислота	4-tert-Butylbenzoic acid	98-73-7	202-696-3
1550	Лейкомалахіт зелений; N, N, N ', N'-тетраметил-4,4'-бензілідендіанілін	Leucomalachite green; N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-benzylidenedianiline	129-73-7	204-961-9
1551	Фуберідазол (ISO); 2- (2-фурил) -1H-бензимідазол	Fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	3878-19-1	223-404-0
1552	Метазахлор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфеніл) -N- (1H-піразол-1 -ілметил) ацетамід	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide	67129-08-2	266-583-0
1553	Ді-трет-бутиловий пероксид	Di-tert-butyl peroxide	110-05-4	203-733-6
1554	Трихлорметилстанан	Trichloromethylstannane	993-16-8	213-608-8
1555	2-етилгексил 10-етил-4 - [[2 - [(2-етилгексил) окси] -2-оксоетил] тио] -4-метил-7-	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-	57583-34-3	260-828-5
	О, О-диметил-S-фталімідометилфосфородитіоат	O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate		
1613	Перманганат калію	Potassium permanganate	7722-64-7	231-760-3
1614	2-бензил-2-диметиламіно-4'-морфолінобутирофенон	2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone	11931 3-12-1	404-360-3
1615	Квізалофоп-п-тефурил (ISO); (+/–) тетрагідрофурфурил (R) -2- [4-(6- хлорохіноксалін-2-ілокси) фенілокси] пропіонат	Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (+/–) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	20050 9-41-7	414-200-4
1616	Пропіконазол (ISO); (2RS, 4RS; 2RS, 4SR) -1 - {[2- (2,4-дихлорфеніл) -4-пропіл-1,3-діоксолан-2-іл] метил} -1H-1,2,4-триазол	Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- dichlorophenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-yl]methyl}-1H- 1,2,4-triazole	60207 -90-1	262-104-4
1617	Піноксаден (ISO); 8- (2,6-діетил-4-метилфеніл) -7-оксо-1,2,4,5-тетрагідро-7H-піразоло [1,2-d] [1,4,5] оксадіазепін-9-іл 2,2-диметилпропаноат	Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropanoate	24397 3-20-8	635-361-9
1618	Тетраметрин (ISO); (1,3-діоксо-1,3,4,5,6,7-гексагідро-2H-ізоіндол-2-іл) метил 2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1-ен-1-іл) циклопропанкарбоксилат	Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate	7696-12-0	231-711-6
1619	(1,3,4,5,6,7-гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл) метил (1P-транс) -2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1 -еніл) циклопропанкарбоксилат	(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	1166-46-7	214-619-0
1620	Спіродиклофен (ISO); 3- (2,4-дихлорфеніл) -2-оксо-1-оксаспіро [4,5] дек-3-ен-4-іл 2,2-диметилбутират	Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo- 1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	14847 7-71-8	604-636-5
1621	Реакційна маса 1-[2- (2-амінобутокси) етокси] бут-2-іламіну та 1 - ({[2- (2-амінобутокси) етокси] метил} пропокси) бут-2-іламіну	Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine and 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine	89739 3-42-9	447-920-2
1622	1-Вінілімідазол	1-Vinylimidazole	1072-63-5	214-012-0
1623	Амісульбром (ISO) 3- (3-бромо-6-фтор-2-метиліндол-1-ілсульфоніл) -N,	Amisulbrom (ISO)3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-	34863 5-87-0	672-776-4

	оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станнататрадеканоат	4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate		
1556	2-етилгексил 10-етил-4,4-діоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станнататрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1	239-622-4
1557	Сулкотріон (ISO); 2- [2-хлор-4- (метилсульфоніл) бензоїл] циклогексан-1,3-діон	Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione	99105-77-8	619-394-6
1558	Біфентрін (ISO); (2-метилбіфеніл-3-іл) метилрел-(1R, 3R) -3 - [(1Z) -2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-ен-1-іл] -2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	82657-04-3	617-373-6
1559	Дигексилфталат	Dihexyl phthalate	84-75-3	201-559-5
1560	Пентадекафтораоктаноат амоні	Ammonium pentadecafluorooctanoate	3825-26-1	223-320-4
1561	Перфторуктанова кислота	Perfluorooctanoic acid	335-67-1	206-397-9
1562	N-етил-2-піролідон; 1-етилпіролідин-2-он	N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one	2687-91-4	220-250-6
1563	Прохіназид (ISO); 6-йод-2-пропокси-3-пропілхіназолін-4 (3H) -он	Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	189278-12-4	606-168-7
1564	Арсенід галію	Gallium arsenide	1303-00-0	215-114-8
1565	Вінілацетат	Vinyl acetate	108-05-4	203-545-4
1566	Аклоніфен (ISO); 2-хлор-6-нітро-3-феноксианілін	Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	74070-46-5	277-704-1
1567	2-етилгексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станнататрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-35-4	260-829-0
1568	Диметилтихлорид	Dimethyltin dichloride	753-73-1	212-039-2
1569	4-вінілциклогексен	4-Vinylcyclohexene	100-40-3	202-848-9
1570	Тралкоксидим (ISO); 2- (N-етоксипропанімідоїл) -3-гідрокси-5-мезитілциклогекс-2-ен-1-он	Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	87820-88-0	618-075-9
1571	Циклоксидим (ISO); 2- (N-етоксибутамінідоїл) -3-гідрокси-5- (тетрагідро-2H-тіопіран-3-іл) циклогекс-2-ен-1-он	Cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one	101205-02-1	405-230-9
1572	Флуазінам (ISO); 3-хлор-N-[3-хлор-2,6-динітро-4-(трифторметил) феніл] -5-(трифторметил) піридин-2-амін	Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine	79622-59-6	616-712-5
1573	Пенконазол (ISO); 1- [2- (2,4-дихлорфеніл) пентил] -1H-1,2,4-триазол	Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole	66246-88-6	266-275-6

	N-диметил-1H-1,2,4-триазол-1-сульфонамід	N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide		
1624	Піримікарб (ISO); 2- (диметиламіно) -5,6-диметилпіримідин-4-іл диметилкарбамат	Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	23103-98-2	245-430-1
1625	1,2-дихлорпропан; пропілен дихлорид	1,2-Dichloropropane; propylene dichloride	78-87-5	201-152-2
1626	Фенол, додецил-, розгалужений [1]	Phenol, dodecyl-, branched [1]	121158-58-5 [1]	310-154-3 [1]
	Фенол, 2-додецил-, розгалужений [2]	Phenol, 2-dodecyl-, branched [2]	18012 69-80-6 [2]	- [2]
	Фенол, 3-додецил-, розгалужений [3]	Phenol, 3-dodecyl-, branched [3]	18012 69-77-1 [3]	- [3]
	Фенол, 4-додецил-, розгалужений [4]	Phenol, 4-dodecyl-, branched [4]	21055 5-94-5 [4]	6 40-104-9 [4]
	Похідні фенолу, (тетрапропенілу) [5]	Phenol, (tetrapropenyl) derivatives [5]	74499-35-7 [5]	616-100-8 [5]
1627	Куматетраліл (ISO); 4- гідрокси-3- (1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) кумарин	Coumatetralyl (ISO); 4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin	5836-29-3	227-424-0
1628	Дифенакум (ISO); 3- (3-біфеніл-4-іл-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) - 4-гідроксикумарин	Difenacoum (ISO); 3-(3- biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)- 4-hydroxycoumarin	56073-07-5	259-978-4
1629	Бродифакум (ISO); 4-гідрокси-3- (3- (4'-бромо-4-біфеніліл) -1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) кумарин	Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	56073-10-0	259-980-5
1630	Флокумафен (ISO); реакційна маса: цис-4-гідрокси-3- (1,2,3,4-тетрагідро-3- (4- (4-трифторметилбензилокси) феніл) -1-нафтил) кумарин та транс-4-гідрокси-3- (1,2,3,4-тетрагідро-3- (4- (4-трифторметилбензилокси) феніл) -1-нафтил) кумарин	Flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin	90035-08-8	421-960-0
1631	Ацетохлор (ISO); 2-хлор-N- (етоксиметил) -N- (2-етил-6-метилфеніл) ацетамід	Acetochlor (ISO); 2- chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3
1632	мікроволокна e-Glass репрезентативного складу	e-Glass microfibres of representative composition	-	-
1633	Скло мікроволокна репрезентативного складу	Glass microfibres of representative composition	-	-
1634	Бромадіолон (ISO); 3- [3- (4'-бромобіфеніл-4-іл) -3-гідрокси-1-фенілпропіл] -4-гідрокси-2H-хромен-2-он	Bromadiolone (ISO); 3- [3-(4′-bromobiphenyl- 4-yl)-3-	28772-56-7	249-205-9

1574	Феноксикарб (ISO); етил [2-(4-феноксифенокси) етил] карбамат	Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate	72490-01-8	276-696-7
1575	Стирол	Styrene	100-42-5	202-851-5
1576	Тетрагідро-2-фурилметанол; тетрагідрофурфуриловий спирт	Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	97-99-4	202-625-6
1577	Формальдегід	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8
1578	Параформальдегід	Paraformaldehyde	30525-89-4	608-494-5
1579	Метанедіол; метиленгліколь	Methanediol; methylene glycol	463-57-0	207-339-5
1580	Цимоксаніл (ISO); 2-ціано-N - [(етиламіно) карбоніл] -2-(метоксиміно) ацетамід	Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide	57966-95-7	261-043-0
1581	З'єднання трибутилтину	Tributyltin compounds	—	—
1582	Темботріон (ISO); 2- {2-хлоро-4- (метилсульфоніл) -3 - [(2,2,2-трифлуетокси) метил] бензоїл} циклогексан-1,3-діон	Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione	335104-84-2	608-879-8
1583	1,2-бензолдикарбонова кислота, дигексиловий ефір, розгалужений і лінійний	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	271-093-5
1584	Спіротетрамат (ISO); (5s, 8s) -3- (2,5-диметилфеніл) -8-метокси-2-оксо-1-азаспіро [4,5] дек-3-ен-4-іл етилкарбонат	Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate	203313-25-1	606-523-6
1585	Додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолін-4-ацетат	Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium acetate	31717-87-0	250-778-2
1586	Трифлусульфурон-метил; метил 2 - ({[4-(диметиламино) -6- (2,2,2-трифторетокси) -1,3,5-триазин-2-іл] карбамоїл} сульфамоїл) -3-метилбензоат	Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoate	126535-15-7	603-146-9
1587	Imazalil (ISO); 1- [2-(алілокси) -2- (2,4-дихлорфеніл) етил] -1H-імідазол	Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole	35554-44-0	252-615-0
1588	Додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолін	Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine	1593-77-7	216-474-9
1589	Імідазол	Imidazole	288-32-4	206-019-2
1590	Ленацил (ISO); 3-циклогексил-6,7-дигідро-1Н-циклопента [d] піримідин-2,4 (3Н, 5Н) -діон	Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione	2164-08-1	218-499-0
1591	Метосулам (ISO); N- (2,6-дихлор-3-метилфенил) -5,7-диметокси [1,2,4] триазоло	Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-	139528-85-1	604-145-6

		hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy- 2H-chromen-2-one		
1635	Дифетіалон (ISO); 3- [3- (4'-бромобіфеніл-4-іл) - 1,2,3,4-тетрагідронафтален-1-іл] - 4-гідрокси-2Н-1-бензотіопіран-2-он	Difethialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	104653-34-1	600-594-7
1636	Перфлурононан-1-оїнова кислота [1]	Perfluorononan-1-oic acid [1]	375-95-1 [1]	206-801-3 [1]
	та його натрій [2]	and its sodium [2]	21049-39-8 [2]	- [2]
	і амонієві [3] солі	and ammonium [3] salts	4149-60-4 [3]	- [3]
1637	Дициклогексилфталат	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7	201-545-9
1638	3,7-диметилокта-2,6-дієннітрил	3,7-Dimethylocta-2,6- dienenitrile	5146-66-7	225-918-0
1639	Бупіримат (ISO); 5-бутил-2-етиламіно-6-метилпіримідин-4-іл диметилсульфамат	Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate	41483-43-6	255-391-2
1640	Трифлюмізол (ISO); (1E) -N- [4-хлоро-2-(трифторметил) феніл] -1- (1Н-імідазол-1-іл) -2-пропоксиетанімін	Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine	68694-11-1	604-708-8
1641	трет-бутиловий гідропероксид	tert-Butyl hydroperoxide	75-91-2	200-915-7
1642	**1,2,4-тригідроксибензол при використанні як речовини в засобах для фарбування волосся та вій**	**1,2,4-Trihydroxybenzene when used as a substance in hair and eyelash dye products**	**533-73-3**	**208-575-1**
1643	**4-аміно-3-гідрокситолуол при використанні в якості речовини в засобах для фарбування волосся і вій**	**4-Amino-3-hydroxytoluene when used as a substance in hair and eyelash dye products**	**2835 - 98-5**	**220-620-7**
1644	**2-[(4-аміно-2-нітрофеніл)-аміно]-бензойна кислота при використанні як речовини в засобах для фарбування волосся та вій**	**2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)-amino]-benzoic acidwhen used as a substance in hair and eyelash dye products**	**117907-43-4**	**411-260-3**
1645	**Кобальт**	**Cobalt**	**7440-48-4**	**231-158-0**
1646	**Метальдегід (ISO); 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан**	**Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane**	**108-62-3**	**203-600-2**
1647	**Хлорид метилртуті**	**Methylmercuric chloride**	**115-09-3**	**204-064-2**
1648	**Бензо[rst]пентафен**	**Benzo[rst]pentaphene**	**189-55-9**	**205-877-5**
1649	**Дибензо[b,def]хризен; дибензо[a,h]пірен**	**Dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene**	**189-64-0**	**205-878-0**
1650	**Етанол, похідні 2,2'-іміно біс-, N- (C13-15-розгалужені та лінійні алкіли)**	**Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs.**	**97925-95-6**	**308-208-6**

	[1,5-a] піримідин-2-сульфонамід	dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide		
1592	2-Метил-1- (4-метилтіофеніл) -2-морфоліно-пропан 1-он	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholino-propan 1-one	71868-10-5	400-600-6
1593	2,3-епоксипропілметакрилат; гліцидилметакрилат	2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate	106-91-2	203-441-9
1594	Спироксамін (ISO); 8-трет-бутил-1,4-діоксаспірол [4.5] декан-2-ілметил (етил) (пропіл) амін	Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine	118134-30-8	601-505-4
1595	Ціанамід; карбанонітрил	Cyanamide; carbanonitril	420-04-2	206-992-3
1596	Ципроконазол (ISO); (2RS, 3RS; 2RS, 3SR) -2- (4-хлорофеніл) -3-циклопропіл-1- (1H-1,2,4-триазол-1-іл) бутан-2-ол	Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	94361-06-5	619-020-1
1597	Зеоліт цинку срібла	Silver zinc zeolite	130328-20-0	603-404-0
1598	Карбонат кадмію	Cadmium carbonate	513-78-0	208-168-9
1599	Гідроксид кадмію; дигідроксид кадмію	Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide	21041-95-2	244-168-5
1600	Кадмієва селітра; кадмій динітрат	Cadmium nitrate; cadmium dinitrate	10325-94-7	233-710-6
1601	Дибутилтін дилаурат; дибутил [біс (додеканоїлокси)] станан	Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane	77-58-7	201-039-8
1602	Клорофен; хлорофен; 2-бензил-4-хлорофенол	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1	204-385-8
1603	Антрахінон	Anthraquinone	84-65-1	201-549-0
1604	Ненадакафтордеканова кислота [1]	Nonadecafluorodecanoic acid [1]	335-76-2 [1]	206-400-3[1]
	Неадакафтордеканоат амонію [2]	Ammonium nonadecafluorodecanoate [2]	3108-42-7 [2]	221-470-5 [2] [3]
	Нанакакалафтордеканоат натрію [3]	Sodium nonadecafluorodecanoate [3]	3830-45-3 [3]	
1605	N, N'-метилендіморфолін; N, N'-метиленбісморфолін; [формальдегід, що виділяється з N, N'-метиленбісморфоліну]; [MBM] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	N,N′-Methylenedimorpholine; N,N′-methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N,N′-Methylenebismorpholine]; [MBM] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	5625-90-1	227-062-3
1606	Продукти реакції параформальдегіду з 2-гідроксипропіламіном (3: 2); [формальдегід, що	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (3:2); [formaldehyde released from	—	—

1651	**Ципфлуметофен (ISO); 2-метоксіетил (RS)-2- (4-трет-бутилфеніл)-2-ціано-3-оксо-3-(α,α,α-трифтор-о-толіл)пропіонат**	**Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2- (4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate**	**400882-07-7**	**-**
1652	**Діізогексилфталат**	**Diisohexyl phthalate**	**71850-09-4**	**276-090-2**
1653	**галосульфурон-метил (ISO); метил-3-хлор-5-{[(4,6-диметоксипіримідин-2-іл) карбамоїл|сульфамоїл}-1-метил-1H-піразол-4-карбоксилат**	**halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl|sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate**	**100784-20-1**	**-**
1654	**2-метилімідазол**	**2-methylimidazole**	**693-98-1**	**211-765-7**
1655	**Метафлумізон (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-ціанофеніл)-1-(α,α,α -трифтор-м-толіл)етиліден]-[4-(трифторметокси)феніл] карбанілогідразид [E-ізомер ≥ 90 %, Z-ізомер ≤ 10 % відносного вмісту]; [1]**	**Metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relative content]; [1]**	**139968-49-3 [1]**	**-**
	(E)-2'-[2-(4-ціанофеніл)- 1-(α,α,α -трифтор-м-толіл) етиліден]-[4-(трифторметокси)феніл]карб анілогідразид [2]	**(E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)- 1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]car banilohydrazide [2]**	**852403-68-0 [2]**	**-**
1656	**Дибутилбіс(пентан-2,4-діонато-O,O')олово**	**Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin**	**22673-19-4**	**245-152-0**
1657	**4-[(тетрагідро-2H-піран-2-іл)окси|фенол (дезоксіарбутин, тетрагідропіранілоксифенол)**	**4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy|phenol (Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol)**	**53936-56-4**	**-**
1658	**Волокна з карбіду кремнію (діаметром < 3 мкм, довжиною > 5 мкм і співвідношенням сторін ≥ 3:1)**	**Silicon carbide fibres (with diameter < 3 µm, length > 5 µm and aspect ratio ≥ 3:1)**	**409-21-2 308076-74-6**	**206-991-8**
1659	**Трис(2-метоксіетокси) вінілсилан; 6-(2-метоксіетокси)- 6-вініл-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан**	**Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy)- 6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane**	**1067-53-4**	**213-934-0**
1660	**Діоктилолово дилаурат; [1]**	**Dioctyltin dilaurate; [1]**	**3648-18-8 [1]**	**222-883-3 [1]**
	похідні станану, діоктил-, біс (коко-ацилокси). [2]	**stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs. [2]**	**91648- 39-4 [2]**	**293-901-5 [2]**
1661	**Дибензо|def,p|хризен; дибензо[a,l]пірен**	**Dibenzo|def,p|chrysene; dibenzo[a,l]pyrene**	**191-30-0**	**205-886-4**
1662	**Іпконазол (ISO); (1PC, 2CP, 5PC; 1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5- ізопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентанол**	**Ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol**	**125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8**	**-**
1663	**Біс(2-(2-метоксиетокси)етил)ефір; Тетраглім**	**Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme**	**143-24-8**	**205-594-7**

	виділяється з 3,3'-метиленбісу [5-метилоксазолідин]; [формальдегід, що виділяється з оксазолідину]; [MBO] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	3,3′-methylenebis[5–methyloxazolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w		
1607	Продукти реакції параформальдегіду з 2-гідроксипропіламіном (1: 1)); [формальдегід, що виділяється з α, α, α-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -триетанолу]; [HPT] якщо максимальна теоретична концентрація вивільненого формальдегіду, незалежно від джерела, у суміші, що розміщена на ринку, становить ≥ 0,1% мас. / мас.	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1)); [formaldehyde released from α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol]; [HPT] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	—	—
1608	Метилгідразин	Methylhydrazine	60-34-4	200-471-4
1609	Триадіменол (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2SR) -1- (4-хлорофенокси) -3,3-диметил-1- (1H-1,2,4-триазол-1-іл) бутан-2-ол; α-трет-бутил-β-(4-хлорофенокси) -1H-1,2,4-триазол-1-етанол	Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol	55219-65-3	259-537-6
1610	Тиаклоприд (ISO); (Z) -3- (6-хлор-3-піридилметил) -1-3-тіазолідин-2-іліденеціанамід; {(2Z) -3 - [(6-хлоропіридин-3-іл) метил] -1,3-тіазолідин-2-іліден} ціанамід	Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridyl-methyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide	111988-49-9	601-147-9
1611	Карбетамід (ISO); (R) -1-(етилкарбамоїл) етил-карбанілат; (2R) -1-(етиламіно) -1-оксопропан-2-іл-фенілкарбамат	Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl-carbanilate; (2R)-1-(ethylamino) -1-oxopro-pan-2-yl-phenylcarbamate	16118-49-3	240-286-6
1612	Фосмет (ISO); S - [(1,3-діоксо-1,3-дигідро-2H-ізоіндол-2-іл) метил] -O, O-диметилфосфородитиоат;	Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H- isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl phosphorodithioate;	732-11-6	211-987-4

1664	**Паклобутразол (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-хлорфеніл)-4,4-диметил- 2-(1H-1,2,4-триазол-1- іл)пентан-3-ол**	**Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol**	**76738-62-0**	**-**
1665	**2,2-біс (бромметил) пропан-1,3-діол**	**2,2-bis(bromomethyl) propane-1,3-diol**	**3296-90-0**	**221-967-7**
1666	**2-(4-трет-бутилбензил) пропіональдегід**	**2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde**	**80-54-6**	**201-289-8**
1667	**Діізооктилфталат**	**Diisooctyl phthalate**	**27554-26-3**	**248-523-5**
1668	**2-метоксіетилакрилат**	**2-methoxyethyl acrylate**	**3121-61-7**	**221-499-3**
1669	**-**	**-**	**-**	**-**
1670	**Піритіон цинку; (Т-4)- біс[1-(гідроксі-.каппа.О)піридин-2(1H)- тіонато-.каппа.S]цинк**	**Pyrithione zinc; (T-4)- bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)- thionato-.kappa.S]zinc**	**13463-41-7**	**236-671-3**
1671	**Флурохлоридон (ISO); 3-хлор-4-(хлорметил)-1-[3-(трифторметил)феніл]піролідин-2-он**	**Flurochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one**	**61213-25-0**	**262-661-3**
1672	**3-(дифторметил)-1- метил-N-(3',4',5'-трифторбіфеніл-2-іл) піразол-4-карбоксамід; флуксапіроксад**	**3-(difluoromethyl)-1- methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad**	**907204-31-3**	**-**
1673	**N-(гідроксиметил)акриламід; метилолакриламід; [HMA]**	**N-(hydroxymethyl)acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]**	**924-42-5**	**213-103-2**
1674	**5-фтор-1,3-диметил-N-[2-(4-метилпентан-2-іл) феніл]-1H-піразол- 4-карбоксамід; 2'-[(РС)-1,3-диметилбутил]-5-фтор-1,3-диметилпіразол-4-карбоксаніліл; Пенфлуфен**	**5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4- methylpentan-2-yl) phenyl]-1H-pyrazole- 4-carboxamide; 2'- [(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide; penflufen**	**494793-67-8**	**-**
1675	**Іпровалікарб (ISO); ізопропіловий [(2S)-3- метил-1-{[1-(4- метилфеніл)етил] аміно}-1-оксобутан-2-іл]карбамат**	**Iprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3- methyl-1-{[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino}-1-oxobutan-2- yl]carbamate**	**140923-17-7**	**-**
1676	**Дихлордіоктилстанан**	**Dichlorodioctylstannane**	**3542-36-7**	**222-583-2**
1677	**Мезотріон (ISO); 2-[4-(метилсульфоніл)- 2-нітробензоїл]-1,3-циклогександіон**	**Mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)- 2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione**	**104206-82-8**	**-**
1678	**Гімексазол (ISO); 3-гідрокси-5-метилізоксазол**	**Hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole**	**10004-44-1**	**233-000-6**
1679	**Іміпротрин (ISO); маса реакції: [2,4- діоксо-(2-пропін-1-іл) імідазолідин-3-іл] метил(1R)-цис-хризантемат; [2,4-діоксо-(2-пропін-1-іл) імідазолідин-3-іл] метил(1R)-транс-хризантемат**	**Imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4- dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-trans-chrysanthemate**	**72963-72-5**	**428-790-6**
1680	**Біс(α,α-диметилбензил) пероксид**	**Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide**	**80-43-3**	**201-279-3**

	О, О-диметил-S-фталімідометилфосфородитиоат	O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate		
1613	Перманганат калію	Potassium permanganate	7722-64-7	231-760-3
1614	2-бензил-2-диметиламино-4'-морфолінобутирофенон	2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	404-360-3
1615	візалофоп-п-тефуріл (ISO); (+/–) тетрагідрофурфурил (R) -2- [4- (6-хлорохіноксалін-2-ілокси) фенілокси] пропіонат	Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (+/–) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	200509-41-7	414-200-4
1616	Пропіконазол (ISO); (2RS, 4RS; 2RS, 4SR) -1 - {[2- (2,4-дихлорфеніл) -4-пропіл-1,3-діоксолан-2-іл] метил} -1H-1,2,4-триазол	Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H- 1,2,4-triazole	60207-90-1	262-104-4
1617	Піноксаден (ISO); 8- (2,6-діетил-4-метилфеніл) -7-оксо-1,2,4,5-тетрагідро-7Н-піразоло [1,2-d] [1,4,5] оксадіазепін-9-іл 2,2-диметилпропаноат	Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropanoate	243973-20-8	635-361-9
1618	Тетраметрин (ISO); (1,3-діоксо-1,3,4,5,6,7-гексагідро-2Н-ізоіндол-2-іл) метил 2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1-ен-1-іл) циклопропанкарбоксилат	Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate	7696-12-0	231-711-6
1619	(1,3,4,5,6,7-гексагідро-1,3-діоксо-2Н-ізоіндол-2-іл) метил (1Р-транс) -2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1 -еніл) циклопропанкарбоксилат	(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	1166-46-7	214-619-0
1620	Спиродиклофен (ISO); 3- (2,4-дихлорфеніл) -2-оксо-1-оксаспіро [4,5] дек-3-ен-4-іл 2,2-диметилбутират	Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo- 1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	148477-71-8	604-636-5
1621	Реакційна маса 1- [2- (2-амінобутокси) етокси] бут-2-іламіну та 1 - ({[2- (2-амінобутокси) етокси] метил} пропокси) але-2-іламіну	Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine and 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine	897393-42-9	447-920-2
1622	1-Вінілімідазол	1-Vinylimidazole	1072-63-5	214-012-0
1623	Амісульбром (ISO) 3- (3-бромо-6-фтор-2-метиліндол-1-ілсульфоніл) -N, N-	Amisulbrom (ISO)3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide	348635-87-0	672-776-4

1681	**Тетрафторетилен**	**Tetrafluoroethylene**	**116-14-3**	**204-126-9**
1682	**6,6'-ді-трет-бутил-2,2'-метиленді-п-крезол; [DBMC]**	**6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol;[DBMC]**	**119-47-1**	**204-327-1**
1683	**(5-хлор-2-метокси-4-метил-3-піридил) (4,5,6-триметокси-о-толіл)метанон; піріофенон**	**(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenone**	**688046-61-9**	**692-456-8**
1684	**(RS)-1-{1-етил-4-[4-мезил-3-(2-метоксіетокси)-о-толуоіл]піразол-5-ілокси}етилметилкарбонат; толпіралат**	**(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; tolpyralate**	**1101132-67-5**	**701-225-3**
1685	**Азаметифос (ISO); S-[(6-хлор-2-оксооксазоло[4,5-b]піридин-3(2H)-іл)метил] О,О-диметилтіофосфат**	**Azamethiphos (ISO); S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl thiophosphate**	**35575-96-3**	**252-626-0**
1686	**3-метилпіразол**	**3-methylpyrazole**	**1453-58-3**	**215-925-7**
1687	**N-метокси-N-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорфеніл)-етил]-3-(дифторметил)-1-метилпіразол-4-карбоксамід; Підифлуметофен**	**N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen**	**1228284-64-7**	**817-852-1**
1688	**N-{2-[[1,1'-бі(циклопроміл)]-2-іл]феніл}-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-піразол-4-карбоксамід; седаксан**	**N-{2-[[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sedaxane**	**874967-67-6**	**688-331-2**
1689	**4-метилпентан-2-он; ізобутилметилкетон (MIBK)**	**4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone (MIBK)**	**108-10-1**	**203-550-1**
1690	**Диметоморф (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл)акрилоїл)морфолін**	**Dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine**	**110488-70-5**	**404-200-2**
1691	**Імазамокс (ISO); (RS)-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинова кислота**	**Imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid**	**114311-32-9**	**601-305-7**
1692	**Тіаметоксам (ISO); 3-(2-хлор-тіазол-5-ілметил)-5-метил[1,3,5]оксадіазинан-4-іліден-N-нітроамін**	**Thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine**	**153719-23-4**	**428-650-4**
1693	**Тритиконазол (ISO); (RS)-(E)-5-(4-хлорбензиліден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол**	**Triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol**	**138182-18-0**	**-**
1694	**Десмедифам (ISO); етил-3-фенілкарбамоїлоксифенілкарбамат**	**Desmedipham (ISO); ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate**	**13684-56-5**	**237-198-5**
1695	**Бромід амонію**	**Ammonium bromide**	**12124-97-9**	**235-183-8**
1696	**Дибутилолово біс (2-етилгексаноат)**	**Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)**	**2781-10-4**	**220-481-2**
1697	**Дибутилолово ди(ацетат)**	**Dibutyltin di(acetate)**	**1067-33-0**	**213-928-8**

	диметил-1H-1,2,4-триазол-1-сульфонамід			
1624	Піримікарб (ISO); 2-(диметиламино) -5,6-диметилпіримідин-4-іл диметилкарбамат	Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	23103-98-2	245-430-1
1625	1,2-дихлорпропан; пропіленхлорид	1,2-Dichloropropane; propylene dichloride	78-87-5	201-152-2
1626	Фенол, додецил-, розгалужений [1]	Phenol, dodecyl-, branched [1]	121158-58-5 [1]	310-154-3 [1]
	Фенол, 2-додецил-, розгалужений [2]	Phenol, 2-dodecyl-, branched [2]	1801269-80-6 [2]	- [2]
	Фенол, 3-додецил-, розгалужений [3]	Phenol, 3-dodecyl-, branched [3]	1801269-77-1 [3]	- [3]
	Фенол, 4-додецил-, розгалужений [4]	Phenol, 4-dodecyl-, branched [4]	210555-94-5 [4]	640-104-9 [4]
	Похідні фенолу, (тетрапропенілу) [5]	Phenol, (tetrapropenyl) derivatives [5]	74499-35-7 [5]	616-100-8 [5]
1627	Куматетраліл (ISO); 4-гідрокси-3- (1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) кумарин	Coumatetralyl (ISO); 4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin	5836-29-3	227-424-0
1628	Difenacoum (ISO); 3- (3-біфеніл-4-іл-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) - 4-гідроксикомарин	Difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)- 4-hydroxycoumarin	56073-07-5	259-978-4
1629	Бродифакум (ISO); 4-гідрокси-3- (3- (4'-бромо-4-біфеніліл) -1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил) кумарин	Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′ -bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	56073-10-0	259-980-5
1630	Флокумафен (ISO); реакційна маса: цис-4-гідрокси-3- (1,2,3,4-тетрагідро-3- (4- (4-трифторметилбензилокси) феніл) -1-нафтил) кумарину та транс-4-гідрокси-3-(1,2,3,4-тетрагідро-3- (4- (4-трифторметилбензилокси) феніл) -1-нафтил) кумарин	Flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin	90035-08-8	421-960-0
1631	Ацетохлор (ISO); 2- хлор-N-(этоксиметил) -N- (2-етил-6-метилфенил) ацетамід	Acetochlor (ISO); 2- chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3
1632	мікроволокна e-Glass репрезентативного складу	e-Glass microfibres of representative composition	-	-
1633	Скло мікроволокна репрезентативного складу	Glass microfibres of representative composition	-	-
1634	Бромадіолон (ISO); 3- [3- (4'-бромобіфеніл-4-іл) -3-гідрокси-1-фенілпропіл] -4-гідрокси-2H-хромен-2-он	Bromadiolone (ISO); 3- [3-(4′ -bromobiphenyl- 4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy- 2H-chromen-2-one	28772-56-7	249-205-9

1698	**Діоксид телуру**	**Tellurium dioxide**	**7446-07-3**	**231-193-1**
1699	**Тетраоксид дибору барію**	**Barium diboron tetraoxide**	**13701-59-2**	**237-222-4**
1700	**2,2-диметилпропан-1-ол, похідне трибромо; 3-бром-2,2-біс (бромметил)пропан-1-ол**	**2,2-dimethylpropan-1-ol,tribromo derivative; 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol**	**36483-57-5/1522-92-5**	**253-057-0/-**
1701	**2,4,6-три-трет-бутилфенол**	**2,4,6-tri-tert-butylphenol**	**732-26-3**	**211-989-5**
1702	**4,4'-сульфонілдифенол; бісфенол S**	**4,4'-sulphonyldiphenol; bisphenol S**	**80-09-1**	**201-250-5**
1703	**Бензофенон**	**Benzophenone**	**119-61-9**	**204-337-6**
1704	**Хінокламін (ISO); 2-аміно-3-хлор-1,4-нафтохінон**	**Quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone**	**2797-51-5**	**220-529-2**
1705	**Перфторгептанова кислота; Тридекафторгептанова кислота**	**Perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid**	**375-85-9**	**206-798-9**
1706	**метил N-(ізопропоксикарбоніл)-L-валіл-(3RS)-3-(4-хлорфеніл)-β-аланат; Валіфеналат**	**methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate**	**283159-90-0**	**608-192-3**
1707	**6-[C12-18-алкіл- (розгалужена, ненасичена)-2,5-діоксопіролідин-1-іл]гексанова кислота, натрієва та трис(2-гідроксіетил)амоній солі**	**6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts**	**-**	**701-271-4**
1708	**6-[(C10-C13)-алкіл- (розгалужена, ненасичена)-2,5-діоксопіролідин-1-іл]гексанова кислота**	**6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid**	**2156592-54-8**	**701-118-1**
1709	**6-[C12-18-алкіл- (розгалужена, ненасичена)-2,5-діоксопіролідин-1-іл]гексанова кислота**	**6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid**	**-**	**701-162-1**
1710	**Теофілін; 1,3-диметил-3,7-дигідро-1 H-пурин-2,6-діон**	**Theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione**	**58-55-9**	**200-385-7**
1711	**1,3,5-триазин-2,4,6-триамін; Меламін**	**1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine**	**108-78-1**	**203-615-4**
1712	**Флуопіколід (ISO); 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-піридилметил]бензамід**	**Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide**	**607-285-6**	**239110-15-7**
1713	**N-(2-нітрофеніл)фосфорний триамід**	**N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide**	**874819-71-3**	**477-690-9**
1714	**N-(5-хлор-2-ізопропілбензил)-N-циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід; ізофлюципрам**	**N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram**	**1255734-28-1**	**811-438-4**
1715	**Реакційна маса 3-(дифторметил)-1-метил-N-**	**Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-**	**881685-58-1**	**632-619-2**

1635	Дифетіалон (ISO); 3- [3- (4'-бромобіфеніл-4-іл) -1,2,3,4-тетрагідронафтален-1-іл] - 4-гідрокси-2Н-1-бензотіопіран-2-он	Difethialone (ISO); 3-[3-(4′ -bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	104653-34-1	600-594-7
1636	Перфлурононан-1-оїнова кислота [1]	Perfluorononan-1-oic acid [1]	375-95-1 [1]	206-801-3 [1]
	та його натрій [2]	and its sodium [2]	21049-39-8 [2]	- [2]
	і амонієві [3] солі	and ammonium [3] salts	4149-60-4 [3]	- [3]
1637	Дициклогексилфталат	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7	201-545-9
1638	3,7-диметилокта-2,6-дієнінітрил	3,7-Dimethylocta-2,6-dienenitrile	5146-66-7	225-918-0
1639	Бупіримат (ISO); 5-бутил-2-етиламино-6-метилпіримідин-4-іл диметилсульфамат	Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate	41483-43-6	255-391-2
1640	Трифлюмізол (ISO); (1E) -N-[4-хлоро-2- (трифторметил) феніл] -1- (1Н-імідазол-1-іл) -2- пропоксиетанімін	Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1- (1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine	68694-11-1	604-708-8
1641	трет-бутиловий гідропероксид	tert-Butyl hydroperoxide	75-91-2	200-915-7

Положення відсутні

	[(1RS,4 SR,9 RS)-1,2,3,4-тетрагідро-9-ізопропіл-1,4-метанонафтален-5-іл]піразол-4-карбоксамід та 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4 SR,9 SR)-1,2,3,4-тетрагідро-9-ізопропіл-1,4-метанонафтален-5-іл]піразол-4- карбоксамід [≥ 78 % син-ізомерів ≤ 15 % відносного вмісту антиізомерів]; ізопіразам	**[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide [≥ 78 % syn isomers ≤ 15 % anti isomers relative content]; isopyrazam**		
1716	**Маргоза, екстракт [з ядер Azadirachta indica, екстрагованих водою і додатково оброблених органічними розчинниками]**	**Margosa, ext. [from the kernels of Azadirachta indica extracted with water and further processed with organic solvents]**	**84696-25-3**	**283-644-7**
1717	**Кумол**	**Cumene**	**98-82-8**	**202-704-5**
1718	**2-етил-2-[[(1-оксоаліл)окси]метил]-1,3-пропандіїлдіакрилат; 2,2-біс(акрилоїлоксиметил)бутил акрилат; триметилолпропан триакрилат;**	**2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate;**	**15625-89-5**	**239-701-3**
1719	**Пентакалію 2,2',2'',2''',2''''-(етан-1,2-діілнітрило)пентаацетат**	**Pentapotassium 2,2',2'',2''',2''''-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate**	**7216-95-7**	**404-290-3**
1720	**N-карбоксиметиліміно біс(етиленітрило)тетра (оцтова кислота); Пентетинова кислота (INCI)**	**N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid); Pentetic Acid (INCI)**	**67-43-6**	**200-652-8**
1721	**Пентанатрій (карбоксилатометил)іміно біс(етиленітрило)тетраацетат; Пентанатрію пентетат (INCI)**	**Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate; Pentasodium Pentetate (INCI)**	**140-01-2**	**205-391-3**
1722	**Ацетаміприд (ISO); (1E)-N-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N'-ціано-N-метилетанімідамід; (E)-N1-[(6-хлор-3-піридил)метил]-N2-ціано-N 1-метилацетамідин**	**Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine**	**135410-20-7/ 160430-64-8**	**603-921-1/ 682-791-8**
1723	**Пендиметалін (ISO); N-(1-етилпропіл)-2,6-динітро-3,4-ксиліден**	**Pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene**	**40487-42-1**	**254-938-2**
1724	**Бентазон (ISO); 3-ізопропіл-2,1,3-бензотіадіазин-4-он-2,2-діоксид**	**Bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide**	**25057-89-0**	**246-585-8**
1725	**Кополімер стиролу/акрилатів (нано) [INCI] Кополімер стиролу/акрилатів натрію (нано) [INCI]**	**Styrene/Acrylates copolymer (nano) [INCI] Sodium Styrene/Acrylates copolymer (nano) [INCI]**	**9010-92-8**	**927-710-1**

1726	**Мідь (нано) [INCI], Колоїдна мідь (нано) [INCI]**	**Copper (nano) [INCI], Colloidal Copper (nano) [INCI]**	**7440-50-8**	**231-159-6**
1727	**Колоїдне срібло (нано) [INCI]**	**Colloidal silver (nano) [INCI]**	**7440-22-4**	**231-131-3**
1728	**Золото (нано) [INCI], колоїдне золото (нано) [INCI] [1]**	**Gold (nano) [INCI], Colloidal Gold (nano) [INCI] [1]**	**7440-57-5 [1]**	**231-165-9 [1]**
	Золото тіоетиламіногіалуронова кислота (нано) [INCI] [2]	**Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) [INCI] [2]**	**1360157-34-1 [2]**	**— [2]**
	Ацетилгептапептид-9 Колоїдне золото (нано) [INCI] [3]	**Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano) [INCI] [3]**	**— [3]**	**— [3]**
1729	**Платина (нано) [INCI], колоїдна платина (нано) [INCI] [1]**	**Platinum (nano) [INCI], Colloidal Platinum (nano) [INCI] [1]**	**7440-06-4 [1]**	**231-116-1 [1]**
	Ацетилтетрапептид-17 Колоїдна платина (нано) [INCI] [2]	**Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano) [INCI] [2]**	**— [2]**	**— [2]**
1730	**3-(4'-метилбензиліден)-камфора; [INCI: 4-метилбензиліден камфора]**	**3-(4'-methylbenzylidene)-camphor; [INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor]**	**36861-47-9/38102-62-4**	**253-242-6/-**

(1) OJ L 159, 29.6.1996, с. 1.
(2) Змінено INNM-найменування.
(3) OJ L 273, 10.10.2002, с. 1.
(4)) Щодо окремих компонентів, див. Додаток 2 № 364.
(5) Щодо окремих компонентів, див. Додаток 2 № 413.

Положення відсутнє (1) Змінено INNM-найменування. Положення відсутнє (2) для окремих компонентів див. посилання номер 364 в Додатку II. (3) для окремих компонентів див. посилання номер 413 в Додатку II.	
Додаток 3 до Технічного регламенту на косметичну продукцію **ПЕРЕЛІК** **речовин, дозволених до використання у косметичної продукції з урахуванням встановлених обмежень** *допускаються стилістичні мовні відхилення при викладенні умов використання та застережень	Додаток 3 до Технічного регламенту на косметичну продукцію **ПЕРЕЛІК** **речовин, дозволених до використання у косметичної продукції з урахуванням встановлених обмежень** *допускаються стилістичні мовні відхилення при викладенні умов використання та застережень

Референтний № згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Речовина (хімічна назва (укр./англ.)) / INN)	Загальна назва інгредієнтів (CAS, ЕС номер)	Тип продукту, частини тіла	Максимально допустима концентрація у готовій до використання суміші	Інші обмеження та вимоги	Умови використання та застереження* (стилістичні мовні відхилення при викладенні вважаються допустимими)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2a	Тіогліколева кислота та її солі (Thioglycolic acid and its salts)	Тіогліколева кислота (Thioglycolic acid) (CAS No 68-11-1, ЕС № 200-677-4)	а) продукція для завивання або випрямлення волосся	а) (1) 8 % (2) 11 %	а) (1) Загальне використання у готовому засобі, pH 7-9,5 (2) Професійне використання у готовому засобі, pH 7-9,5	Умови використання: а) б) в) і г) Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх великою кількістю води і звернутися до лікаря (а) (в) (г) Використовуйте захисні рукавички Попередження у маркуванні: а)(1) б) в) Містить тіогліколят. Дотримуватись інструкцій із застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. а)(2) г)
			б) депілятори	б) 5 %	б) у готовому засобі, pH 7-12,7	
			в) інша продукція для волосся, яка змивається	в) 2 %	в) у готовому засобі, pH 7-9,5	
			г) продукція для завивки вій	г) 11 % Вищезазначені відсотки розраховані для тіогліколевої кислоти	Г) професійне використання, у готовому засобі, pH 7-9,5	

Референтний № згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Речовина (хімічна назва (укр./англ.)) / INN)	Загальна назва інгредієнтів (CAS, ЕС номер)	Тип продукту, частини тіла	Максимально допустима концентрація у готовій до використання суміші	Інші обмеження та вимоги	Умови використання та застереження* (стилістичні мовні відхилення при викладенні вважаються допустимими)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2a	Тіогліколева кислота та її солі (Thioglycolic acid and its salts)	Тіогліколева кислота (Thioglycolic acid) (CAS No 68-11-1, ЕС № 200-677-4)	а) продукція для завивання або випрямлення волосся	а) (1) 8 % (2) 11 %	а) (1) Загальне використання у готовому засобі, pH 7-9,5 (2) Професійне використання у готовому засобі, pH 7-9,5	Умови використання: а) б) в) і г) Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх великою кількістю води і звернутися до лікаря (а) (в) (г) Використовуйте захисні рукавички Попередження у маркуванні: а)(1) б) в) Містить тіогліколят. Дотримуватись інструкцій із застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. а)(2) г)
			б) депілятори	б) 5 %	б) у готовому засобі, pH 7-12,7	
			в) інша продукція для волосся, яка змивається	в) 2 %	в) у готовому засобі, pH 7-9,5	
			г) продукція для завивки вій	г) 11 % Вищезазначені відсотки розраховані для тіогліколевої кислоти	Г) професійне використання, у готовому засобі, pH 7-9,5	

						Виключно для професійного використання Містить тіогліколят Дотримуватись інструкцій із застосування
2б	Естери тіогліколевої кислоти (Thioglycolic acid esters)		Продукція для завивання або випрямлення волосся	а) 8 %	Загальне використання у готовому засобі, pH 6-9,5	Умови використання: а) б) Може викликати подразнення при контакті зі шкірою. Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря Використовуйте захисні рукавички Попередження у маркуванні: Містить тіогліколят. Дотримуватись інструкції. Зберігати в недоступному для дітей місці
				б) 11 % Вищезазначені відсотки розраховані для тіогліколевої кислоти	Професійне використання у готовому засобі, pH 6-9,5	б) Виключно для професійного використання

						Виключно для професійного використання Містить тіогліколят Дотримуватись інструкцій із застосування
2б	Естери тіогліколевої кислоти (Thioglycolic acid esters)		Продукція для завивання або випрямлення волосся	а) 8 %	Загальне використання у готовому засобі, pH 6-9,5	Умови використання: а) б) Може викликати подразнення при контакті зі шкірою. Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря Використовуйте захисні рукавички Попередження у маркуванні: Містить тіогліколят. Дотримуватись інструкції. Зберігати в недоступному для дітей місці
				б) 11 % Вищезазначені відсотки розраховані для тіогліколевої кислоти	Професійне використання у готовому засобі, pH 6-9,5	б) Виключно для професійного використання

3	Щавлева кислота, її естери та лужні солі (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)	(Oxalic acid) (CAS No 144-62-7, ЕС № 205-634-3)	Продукція для волосся	5 %	Професійне використання	Виключно для професійного використання
4	Аміак (Ammonia)	(Ammonia) (CAS No 7664-41-7/ 1336-21-6, ЕС № 231-635-3/ 215-647-6)		6%, (у перерахунку на NH_3)		Більше 2 %: Містить аміак.
5	Натрій тозилхлорамід (*) (Tosylchloramide sodium) (*)	(Chloramine-T) (CAS No 127-65-1, ЕС № 204-854-7)		0,2 %		
6	Хлорати лужних металів (Clorates of alkali metals)	(Sodium chlorate) (CAS No 7775-09-9, ЕС № 231-887-4) (Potassium chlorate) (CAS No 3811-04-9, ЕС № 223-289-7)	а) зубна паста б) інші продукти	а) 5 % б) 3 %		
7						
8	N-заміщені похідні р-Фенілендіаміну та їхні солі; N-заміщені похідні о-Фенілендіаміну [(1)], за виключенням похідних, перелічених у цьому Додатку та зазначених під		Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.

3	Щавлева кислота, її естери та лужні солі (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)	(Oxalic acid) (CAS No 144-62-7, ЕС № 205-634-3)	Продукція для волосся	5 %	Професійне використання	Виключно для професійного використання
4	Аміак (Ammonia)	(Ammonia) (CAS No 7664-41-7/ 1336-21-6, ЕС № 231-635-3/ 215-647-6)		6%, (у перерахунку на NH_3)		Більше 2 %: Містить аміак.
5	Натрій тозилхлорамід (*) (Tosylchloramide sodium) (*)	(Chloramine-T) (CAS No 127-65-1, ЕС № 204-854-7)		0,2 %		
6	Хлорати лужних металів (Clorates of alkali metals)	(Sodium chlorate) (CAS No 7775-09-9, ЕС № 231-887-4) (Potassium chlorate) (CAS No 3811-04-9, ЕС № 223-289-7)	а) зубна паста б) інші продукти	а) 5 % б) 3 %		
7						
8	N-заміщені похідні р-Фенілендіаміну та їхні солі; N-заміщені похідні о-Фенілендіаміну [(1)], за виключенням похідних, перелічених у цьому Додатку та зазначених		Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь

	номерами 1309, 1311 та 1312 у Додатку 2 (N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine [(1)], with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II)					Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Не використовувати для фарбування вій або брів.		під номерами 1309, 1311 та 1312 у Додатку 2 (N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine [(1)], with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II)					інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Не використовува	

					б) Професійне використання Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3 %, розраховано для вільної основи	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у Вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - У Вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - У вас виникала

						ти для фарбування вій або брів.
					б) Професійне використання Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3 %, розраховано для вільної основи	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у Вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - У Вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

						реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Використовуйте захисні рукавички.							ня волосся - У вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Використовуйте захисні рукавички.
8a	р-Фенілендіамін та його солі (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate (CAS No 106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5, ЕС № 203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне	8a	р-Фенілендіамін та його солі (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate (CAS No 106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5, ЕС № 203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне

						ння на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Не використовувати для фарбування вій або брів.							ння на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Не використовувати для фарбування вій або брів.
					б) Професійне використання Для (а) і (б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи	б) Інформація повинна бути надана у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь						б) Професійне використання Для (а) і (б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи	б) Інформація повинна бути надана у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.

						інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни. Використовуйте захисні рукавички.						Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни.	

														Використовуйте захисні рукавички.
8б	р-фенілендіамін та його солі (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate (CAS No 106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5, ЕС № 203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1)	Продукція, призначена для фарбування вій		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи Виключно для професійного використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не можна фарбувати вії, якщо клієнт : - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подраз	8б	р-фенілендіамін та його солі (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate (CAS No 106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5, ЕС № 203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1)	Продукція, призначена для фарбування вій		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи Виключно для професійного використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не можна фарбувати вії, якщо клієнт : - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу,

						ненну та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у							подразнену та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимч

						мин уло му. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить фенілендіаміни. Використовуйте захисні рукавички.
8в	Етанол, 2,2′-[(2-нітро-1,4-фенілен)діімінo]біс-(9CI) (Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis-(9CI))	N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine (CAS No 84041-77-0, ЕС № 281-856-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Для а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 1 %. Для а) і б): - Не використовувати з нітрозуючими агентами - Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µg/kg - Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 %		

						асо ве тат ую ван ня «чо рн ою хн ою» у ми ну ло му. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить фенілендіаміни. Використовуйте захисні рукавички.
8в	Етанол, 2,2′-[(2-нітро-1,4-фенілен)діімінo]біс-(9CI) (Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis-(9CI))	N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine (CAS No 84041-77-0, ЕС № 281-856-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Для а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 1 %. Для а) і б): - Не використовувати з нітрозуючими агентами - Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µg/kg - Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 %		

						виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. -							виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
9	Метилфенілендіаміни, їхні N-заміщені похідні та їхні солі [(1)], за виключенням речовин під номерами 9а і 9б в цьому Додатку тфв номерами 364, 1310 та 1313 у Додатку 2		Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для	9	Метилфенілендіаміни, їхні N-заміщені похідні та їхні солі [(1)], за виключенням речовин під номерами 9а і 9б в цьому Додатку та номерами 364, 413, 1144,1310, 1313 та 1507 у Додатку 2		Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) загальне використання	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для

	(Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts [1] with the exception of the substances under reference numbers 9a and 9b of this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II)					використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). Не використовувати для фарбування вій або брів.		(Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts [1] with the exception of the substances under reference numbers 9a and 9b of this Annex and substances under reference numbers 364, 413, 1144, 1310, 1313 and 1507 in Annex II)					використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). Не використовувати для фарбування вій або брів.	

						б) професійне використання Для (а) і (б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 5 %, розрахована для вільної основи	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся						б) професійне використання Для (а) і (б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі не повинна перевищувати 5 %, розрахована для вільної основи	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Виключно для професійного використання. Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

						- у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). Використовуйте захисні рукавички.							ня волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). Використовуйте захисні рукавички.
9a	1,4-Бензендіамін, 2-метил-2,5-діамінотолуен сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate)	Toluene-2,5-Diamine (CAS No 95-70-5, ЕС № 202-442-1) Toluene-2,5-Diamine Sulfate [1] (CAS No 615-50-9, ЕС № 210-431-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) продукція, призначена для фарбування вій		а) (1) загальне використання а) (2) професійне використання Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи, або 3,6 % (у розрахунку на сіль сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне	9a	1,4-Бензендіамін, 2-метил-2,5-діамінотолуен сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate)	Toluene-2,5-Diamine (CAS No 95-70-5, ЕС № 202-442-1) Toluene-2,5-Diamine Sulfate [1] (CAS No 615-50-9, ЕС № 210-431-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) продукція, призначена для фарбування вій		а) (1) загальне використання а) (2) професійне використання Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях не повинна перевищувати 2 %, розраховано для вільної основи, або 3,6 % (у розрахунку на сіль сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне

						ння на шкірі обличчя або чутлива, подразне на та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). а) (1) Не використовувати для фарбування вій а) (2) Використовуйте захисні рукавички. Виключно для професійного використання. б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні						ння на шкірі обличчя або чутлива, подразне на та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни). а) (1) Не використовувати для фарбування вій а) (2) Використовуйте захисні рукавички. Виключно для професійного використання. б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні

						алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбувати вії, якщо клієнт: - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить фенілендіаміни (толуендіаміни) .							алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбувати вії, якщо клієнт: - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить фенілендіаміни

						Використовуйте захисні рукавички. Виключно для професійного використання.
9б	1-метил-2,6-біс-(2-гідроксиетиламіно)-бензен (1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzene)	2,6-Dihydroxyethylaminotoluene (CAS No 149330-25-6, ЕС № 443-210-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 %. - Не використовувати з нітрозуючими агентами - Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µg/kg - Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та

						(толуендіаміни). Використовуйте захисні рукавички. Виключно для професійного використання.
9б	1-метил-2,6-біс-(2-гідроксиетиламіно)-бензен (1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzene)	2,6-Dihydroxyethylaminotoluene (CAS No 149330-25-6, ЕС № 443-210-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 %. - Не використовувати з нітрозуючими агентами - Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µg/kg - Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена

						пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
10						
11	Дихлорфен (Dichlorophen)	(Dichlorophen) (CAS No 97-23-4, ЕС № 202-567-1)		0,5 %		Містить дихлорфен
12	Гідроген пероксид та інші сполуки або суміші, які вивільнюють гідроген пероксид, включаючи карбамід пероксид та цинк пероксид (Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide	(Hydrogen peroxide) (CAS No 7722-84-1, ЕС № 231-765-0)	а) продукція для волосся	а)12 % H_2O_2 (40 об'ємних долей), присутніх або вивільнених		Для (а) і (д): Використовувати захисні рукавички Для (а) (б) (в) і (д): Містить гідроген пероксид Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою
			б) продукція для догляду за шкірою	б) 4% H_2O_2, присутніх або вивільнених		
			в) продукція для укріплення нігтів	в) 2 % H_2O_2, присутніх або вивільнених		
			г) продукція для порожнини рота, включаючи ополіскув	г) ≤0,1 % H_2O_2, присутніх або вивільнених		

						шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
10						
11	Дихлорфен (Dichlorophen)	(Dichlorophen) (CAS No 97-23-4, ЕС № 202-567-1)		0,5 %		Містить дихлорфен
12	Гідроген пероксид та інші сполуки або суміші, які вивільнюють гідроген пероксид, включаючи карбамід пероксид та цинк пероксид (Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide)	(Hydrogen peroxide) (CAS No 7722-84-1, ЕС № 231-765-0)	а) продукція для волосся	а)12 % H_2O_2 (40 об'ємних долей), присутніх або вивільнених		Для (а) і (д): Використовувати захисні рукавички Для (а) (б) (в) і (д): Містить гідроген пероксид Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою
			б) продукція для догляду за шкірою	б) 4% H_2O_2, присутніх або вивільнених		
			в) продукція для укріплення нігтів	в) 2 % H_2O_2, присутніх або вивільнених		
			г) продукція для порожнини рота, включаючи ополіскувач для	г) ≤0,1 % H_2O_2, присутніх або вивільнених		

	and zinc peroxide)		ач для рота, зубну пасту та продукці ю для відбілюва ння зубів							рота, зубну пасту та продукці ю для відбілюва ння зубів			
			д) продукція для відбілюва ння зубів	д) > 0,1 % ≤ 6% H_2O_2, присутніх або вивільнених	д) Продаж дозволений тільки практикуючим стоматологам. Для кожного циклу використання, перше застосування повинно виконуватись практикуючим стоматологом або під його безпосереднім наглядом для забезпечення достатнього рівня безпеки. Після цього подальше використання здійснюється клієнтом для завершення циклу використання Не використовувати на особах віком до 18 років.	(д) Концентрація H_2O_2, присутнього або вивільненого, вказана у процентах. Не використовувати на особах віком до 18 років. Продаж дозволений тільки практикуючим стоматологам. Для кожного циклу використання, перше застосування повинно виконуватись практикуючим стоматологом або під його безпосереднім наглядом за умови забезпечення достатнього рівня безпеки. Після цього подальше використання здійснюється клієнтом для завершення циклу використання.			д) продукці я для відбілюва ння зубів	д) > 0,1 % ≤ 6% H_2O_2, присутніх або вивільнених	д) Продаж дозволений тільки практикуючим стоматологам. Для кожного циклу використання, перше застосування повинно виконуватись практикуючим стоматологом або під його безпосереднім наглядом для забезпечення достатнього рівня безпеки ([11]). Після цього подальше використання здійснюється клієнтом для завершення циклу використання. Не використовувати на особах віком до 18 років.	(д) Концентрація H_2O_2, присутнього або вивільненого, вказана у процентах. Не використовувати на особах віком до 18 років. Продаж дозволений тільки практикуючим стоматологам. Для кожного циклу використання, перше застосування повинно виконуватись практикуючим стоматологом або під його безпосереднім наглядом за умови забезпечення достатнього рівня безпеки. Після цього подальше використання здійснюється клієнтом для завершення циклу використання.
			е) продукція ,	е) 2 % H_2O_2, присутніх або вивільнених	е) виключно для професійного використання	е) Інформація повинна бути зазначена у маркуванні:				е) продукці я, призначе на для вій	е) 2 % H_2O_2, присутніх або вивільнених	е) виключно для професійного використання	е) Інформація повинна бути зазначена у маркуванні:

			призначена для вій			Виключно для професійного використання. Уникати потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить гідроген пероксид.									Виключно для професійного використання. Уникати потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Містить гідроген пероксид.
13								13							
14	Гідрохінон ([4]). (Hydroquinone)	(Hydroquinone) (CAS No 123-31-9, ЕС № 204-617-8)	Системи штучних нігтів	0,02 % (у суміші для використання)	Виключно для професійного використання	Виключно для професійного використання Уникати контакту зі шкірою Уважно прочитати інструкцію з використання		14	Гідрохінон ([2]) (Hydroquinone) ([2])	(Hydroquinone) (CAS No 123-31-9, ЕС № 204-617-8)	Системи штучних нігтів	0,02 % (у суміші для використання)	Виключно для професійного використання	Виключно для професійного використання Уникати контакту зі шкірою Уважно прочитати інструкцію з використання
15a	Гідроксид калію чи натрію [(21)] (Potassium or sodium hydroxide[(21)])	(Potassium hydroxide /sodium hydroxide) (CAS No 1310-58-3/ 1310-73-2, ЕС № 215-181-3/ 215-185-5)	а) продукція для пом"якшення кутикули нігтів	а) 5 % ([5])		а) Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти Зберігати в недоступному для дітей місці		15a	Гідроксид калію чи натрію [(17)] (Potassium or sodium hydroxide[(17)])	(Potassium hydroxide /sodium hydroxide) (CAS No 1310-58-3/ 1310-73-2, ЕС № 215-181-3/ 215-185-5)	а) продукція для пом"якшення кутикули нігтів	а) 5 % ([2])		а) Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти Зберігати в недоступному для дітей місці
			б) продукція для випрямлення волосся	б) (1) 2 % ([5])	б) (1)Для загального використання	б) (1) Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти Зберігати в недоступному для дітей місці					б) продукція для випрямлення волосся	б) (1) 2 % ([2])	б) (1)Для загального використання	б) (1) Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти Зберігати в недоступному для дітей місці
				б) (2) 4,5 % ([5])	б) (2) Для професійного використання	б) (2)						б) (2) 4,5 % ([2])	б) (2) Для професійного використання	б) (2)

						Виключно для професійного використання. Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти
			в) регулятор pH в депілятор ах		в) pH < 12,7	в) Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима Зберігати в недоступному для дітей місці
			г) регулятор pH в іншій продукції		г) pH < 11	
15b	Гідроксид літію (Lithium hydroxide)	(Lithium hydroxide) (CAS No 1310-65-2, EC № 215-183-4)	а) продукція для випрямлення волосся	(1) 2 % ([6])	Для загального використання	а) (1) Містить луг. Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти. Зберігати в недоступному для дітей місці
				(2) 4,5 % ([6])	Для професійного використання	а) (2) Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти.
			б) регулятор pH в депілятор ах		(б) pH < 12,7	(б) Містить луг Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в

						Виключно для професійного використання. Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти.
			в) регулятор pH в депілятор ах		в) pH < 12,7	в) Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима Зберігати в недоступному для дітей місці.
			г) регулятор pH в іншій продукції		г) pH < 11	
15b	Гідроксид літію (Lithium hydroxide)	(Lithium hydroxide) (CAS No 1310-65-2, EC № 215-183-4)	а) продукція для випрямлення волосся	(1) 2 % ([3])	Для загального використання	а) (1) Містить луг. Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти. Зберігати в недоступному для дітей місці.
				(2) 4,5 % ([3])	Для професійного використання	а) (2) Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Може призвести до сліпоти.
			б) регулятор pH в депілятор ах		(б) pH < 12,7	(б) Містить луг Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в

						очі (або) Уникати контакту з очима								очі (або) Уникати контакту з очима.
			в) регулятор pH в іншій продукції, що змиваєтьс я		в) pH < 11					в) регулятор pH в іншій продукції , що змиваєтьс я		в) pH < 11		
15c	Гідроксид кальцію (Calcium hydroxide)	(Calcium hydroxide) (CAS No 1305-62-0, EC № 215-137-3)	а) Засоби для випрямля ння волосся що містять два компонен ти: гідроксид кальцію та гуанідіно ву сіль	а) 7 % (у розрахунку на гідроксид кальцію)		а)Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Зберігати в недоступному для дітей місці Може призвести до сліпоти.	15c	Гідроксид кальцію (Calcium hydroxide)	(Calcium hydroxide) (CAS No 1305-62-0, EC № 215-137-3)	а) Засоби для випрямля ння волосся що містять два компонен ти: гідроксид кальцію та гуанідіно ву сіль	а) 7 % (у розрахунку на гідроксид кальцію)		а)Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима. Зберігати в недоступному для дітей місці Може призвести до сліпоти.
			б) регулятор pH в депілятор ах		(б) pH < 12,7	(б) Містить луг Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима.				б) регулятор pH в депілятор ах		(б) pH < 12,7		(б) Містить луг Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима.
			в) інше використа ння (наприклад, регулятор pH в іншій продукції)		(в pH < 11					в) інше використ ання (наприклад, регулятор pH в іншій продукції)		(в pH < 11		
15d	Гідроксид калію[22] (Potassium hydroxide[22])	Potassium hydroxide (CAS No 1310-58-3, EC № 215-181-3)	Продукці я для пом'якше ння/видал ення мозолів	1,5 % ([5])		Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима Зберігати в недоступному для дітей місці	15d	Гідроксид калію[18] (Potassium hydroxide[18])	Potassium hydroxide (CAS No 1310-58-3, EC № 215-181-3)	Продукці я для пом'якше ння/вида лення мозолів	1,5 % ([2])		Містить луг Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима Зберігати в недоступному для дітей місці

						Уважно прочитати інструкцію із застосування
16	1-нафталенол (1-Naphthalenol)	(1-Naphthol) (CAS No 90-15-3, ЕС № 201-969-4)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

						Уважно прочитати інструкцію із застосування
16	1-нафталенол (1-Naphthalenol)	(1-Naphthol) (CAS No 90-15-3, ЕС № 201-969-4)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

						- ня волосся у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
17	Нітріт натрию (sodium nitrite)	(Sodium nitrite) (CAS No 7632-00-0, ЕС № 231-555-9)	Інгібітор іржи	0,2 %	Не використовуйте з вторинними та/або третинними амінами або іншими речовинами, що утворюють нітрозаміни	
18	Нітрометан (Nitromethane)	Nitromethane (CAS No 75-52-5, ЕС № 200-876-6)	Інгібітор іржи	0,3 %		
19	Переміщено або видалено	(Moved or deleted)				
20	Переміщено або видалено	(Moved or deleted)				
21	Цинхонан-9-ол, 6'-метокси-, (8.альфа, 9R) та його солі ((Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha.,9R)- and its salts)	(Quinine) (CAS No 130-95-0, ЕС № 205-003-0)	а) Продукція для волосся, яка змивається	а) 0,5 % (у розрахунку для хінінової основи)		
			б) Продукція для волосся, яка не змивається	б) 0,2 % (у розрахунку для хінінової основи)		
22	Резорцин [4] ( ) (Resorcinol) 1,3 - бензендіол	(Resorcinol) (CAS No 108-46-3, ЕС № 203-585-2)	а) Речовина для фарбування волосся в		Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

						- ня волосся у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
17	Нітріт натрію (sodium nitrite)	(Sodium nitrite) (CAS No 7632-00-0, ЕС № 231-555-9)	Інгібітор іржи	0,2 %	Не використовуйте з вторинними та/або третинними амінами або іншими речовинами, що утворюють нітрозаміни	
18	Нітрометан (Nitromethane)	Nitromethane (CAS No 75-52-5, ЕС № 200-876-6)	Інгібітор іржи	0,3 %		
19	Переміщено або видалено	(Moved or deleted)				
20	Переміщено або видалено	(Moved or deleted)				
21	Цинхонан-9-ол, 6'-метокси-, (8.альфа, 9R) та його солі ((Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha.,9R)- and its salts)	(Quinine) (CAS No 130-95-0, ЕС № 205-003-0)	а) Продукція для волосся, що змивається	а) 0,5 % (у розрахунку для хінінової основи)		
			б) Продукція для волосся, що не змивається	б) 0,2 % (у розрахунку для хінінової основи)		
22	Резорцин [2] ( ) (Resorcinol) [2] ( ) 1,3 - бензендіол	(Resorcinol) (CAS No 108-46-3, ЕС № 203-585-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній		Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,25 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся

	(1,3-benzenediol)		окислювальній продукції для фарбування волосся		або віях, не повинна перевищувати 1,25 %	 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуюван		(1,3-benzenediol)		продукції для фарбування волосся			можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у

						ня «чорною хною» у минулому у. Містить резорцин. Ретельно промити волосся після застосування Не використовувати для фарбування вій або брів. Негайно промити очі водою у разі потраплянні в очі.							минулому у. Містить резорцин. Ретельно промити волосся після застосування Не використовувати для фарбування вій або брів. Негайно промити очі водою у разі потраплянні в очі.
			б) продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно для професійного використання	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Виключно для професійного використання Містить резорцин Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик				б) продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно для професійного використання	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Виключно для професійного використання Містить резорцин Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якшо клієнт:

						виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якшо клієнт: • Має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій						• Має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта виникала будь-яка реакція після фарбування волосся

						• У клієнта виникла реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
			в) лосьйони та шампуні для волосся	в) 0,5 %		в) Містить резорцин.
23	(а) Сульфіди лужних металів (Alkaline sulphides)		а) депілятори	а) 2 % (в перерахунку на сірку)	pH ≤ 12,7	а) б) Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в очі

						або • У клієнта виникла реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
			в) лосьйони та шампуні для волосся	в) 0,5 %		в) Містить резорцин.
23	(а) Сульфіди лужних металів (Alkaline sulphides)		а) депілятори	а) 2 % (в перерахунку на сірку)	pH ≤ 12,7	а) б) Зберігати в недоступному для дітей місці Уникати потрапляння в очі

	(b) Сульфіди лужноземельних металів (Alkaline earth sulphides)		б) депілятори	б) 6 % (в перерахунку на сірку)		(або) Уникати контакту з очима		(b) Сульфіди лужноземельних металів (Alkaline earth sulphides)		б) депілятори	б) 6 % (в перерахунку на сірку)		(або) Уникати контакту з очима.
24	Водорозчинні солі цинку, за виключенням цинку 4-гідрокси-бензенесульфоната (№25) та піритіону цинку (№101 та №8 Додатку 5) Water-soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (entry 101 and Annex V, entry 8)	(Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate. zinc glutamate)		1 % (в перерахунку на цинк)			24	Водорозчинні солі цинку, за виключенням цинку 4-гідрокси-бензолсульфоната (№ 25) та піритіону цинку (№ 10 Додатку 2) Water-soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (Annex II, entry X)	(Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate. zinc glutamate)		1 % (в перерахунку на цинк)		
25	Цинк 4-гідроксибензен сульфонат (Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate)	Zinc phenolsulfonate) (CAS No 127-82-2, ЕС № 204-867-8)	Дезодоранти, антиперспіранти та в'яжучі лосьйони	6 % (у розрахунку на безводну речовину)		Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима	25	Цинк 4-гідроксибензен сульфонат (Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate)	Zinc phenolsulfonate) (CAS No 127-82-2, ЕС № 204-867-8)	Дезодоранти, антиперспіранти та в'яжучі лосьйони	6 % (у розрахунку на безводну речовину)		Уникати потрапляння в очі або Уникати контакту з очима.
26	Монофлюорофосфат амонію (Ammonium mono-fluoro-phosphate)	(Ammonium mono-fluoro-phosphate) (CAS No 20859-38-5/ 66115-19-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком		Містить монофлюорофосфат амонію. Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1	26	Монофлюорофосфат амонію (Ammonium mono-fluoro-phosphate)	(Ammonium mono-fluoro-phosphate) (CAS No 20859-38-5/ 66115-19-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком		Містить монофлюорофосфат амонію. Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1

				сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), наступна інформація повинна бути зазначена у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.					сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), наступна інформація повинна бути зазначена у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
27	Флюорофосфат динатрію (Disodium fluorophosphate)	(Sodium monofluoro-phosphate) (CAS No 10163-15-2/ 7631-97-2, ЕС № 233-433-0/ 231-552-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить монофлюорофосфат натрію Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), наступна інформація повинна бути	27	Флюорофосфат динатрію (Disodium fluorophosphate)	(Sodium monofluoro-phosphate) (CAS No 10163-15-2/ 7631-97-2, ЕС № 233-433-0/ 231-552-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить монофлюорофосфат натрію Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), наступна інформація повинна бути

						зазначена у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.							зазначена у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
28	Дикалій фторфосфат (Dipotassium fluorophosphate)	(Potassium monofluoro-phosphate) (CAS No 14104-28-0, ЕС № 237-957-0)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить дикалій фторфосфат Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору(розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад, «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультува	28	Дикалій фторфосфат (Dipotassium fluorophosphate)	(Potassium monofluoro-phosphate) (CAS No 14104-28-0, ЕС № 237-957-0)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить дикалій фторфосфат Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору(розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад, «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультува

						тись зі стоматологом або лікарем.
29	Монофлюорофосфат кальцію (Calcium monofluorophosphate)	(Calcium monofluoro-phosphate) (CAS No 7789-74-4, ЕС № 232-187-1)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить монофлюорофосфат кальцію Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
30	Флюорид кальцію (Calcium fluoride)	(Calcium fluoride) (CAS No7789-75-5, ЕС № 232-188-7)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна		Містить флюорид кальцію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти

						тись зі стоматологом або лікарем.
29	Монофлюорофосфат кальцію (Calcium monofluorophosphate)	(Calcium monofluoro-phosphate) (CAS No 7789-74-4, ЕС № 232-187-1)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить монофлюорофосфат кальцію Будь-яка зубна паста із сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
30	Флюорид кальцію (Calcium fluoride)	(Calcium fluoride) (CAS No7789-75-5, ЕС № 232-188-7)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид кальцію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання

				перевищувати 0,15%		використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.							дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
31	Флюорид натрію (Sodium fluoride)	(Sodium fluoride) (CAS No 7681-49-4, ЕС № 231-667-8)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуорид натрію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати	31	Флюорид натрію (Sodium fluoride)	(Sodium fluoride) (CAS No 7681-49-4, ЕС № 231-667-8)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуорид натрію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати

						ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
32	Флюорид калію (Potassium fluoride)	(Potassium fluoride) (CAS No 7789-23-3, ЕС № 232-151-5)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид калію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
33	Флуорид амонію (Ammonium fluoride)	(Ammonium fluoride) (CAS No 12125-01-8, ЕС № 235-185-9)	Продукція для гігієни ротової порожнини	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим		Містить флюорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що

						ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
32	Флюорид калію (Potassium fluoride)	(Potassium fluoride) (CAS No 7789-23-3, ЕС № 232-151-5)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид калію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
33	Флуорид амонію (Ammonium fluoride)	(Ammonium fluoride) (CAS No 12125-01-8, ЕС № 235-185-9)	Продукція для гігієни ротової порожнини	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору,		Містить флюорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано

				Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.				загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
34	Флуорид алюмінію (Aluminium fluoride)	(aluminium fluoride) (CAS No7784-18-1, ЕС № 232-051-1)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид алюмінію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років:	34	Флуорид алюмінію (Aluminium fluoride)	(aluminium fluoride) (CAS No7784-18-1, ЕС № 232-051-1)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид алюмінію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість

						використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
35	Флуорид двовалентного олова (Tin difluoride)	(Stannous fluoride) (CAS No 7783-47-3, ЕС № 231-999-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуорид двовалентного олова Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.

						пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
35	Флуорид двовалентного олова (Tin difluoride)	(Stannous fluoride) (CAS No 7783-47-3, ЕС № 231-999-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуорид двовалентного олова Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
36	Флуорид гексадецилу амонію	(cetylamine hydrofluoride)	Продукція для	0,15 % (розраховано для F). При		Містить флуорид

36	Флуорид гексадесилу амонію (Hexadecyl ammonium fluoride)	(cetylamine hydrofluoride) (CAS No3151-59-5, ЕС № 221-588-7)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуорид гексадесилу амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.		(Hexadecyl ammonium fluoride)	(CAS No3151-59-5, ЕС № 221-588-7)	порожнини рота	змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		гексадесилу амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
37	3-(N-Гексадесіл-N-2-гідроксиетиламоніо) пропілбіс (2-гідроксиетил) діфлюорид амонію (3-(N-Hexadecyl-N-2-		Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить 3-(N-Гексадесіл-N-2-Гідроксиетиламоніо) Пропілбіс (2-гідроксиетил) дифлуорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано	37	3-(N-Гексадесіл-N-2-гідроксиетиламоніо) пропілбіс (2-гідроксиетил) діфлюорид амонію (3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethyl-ammonio)		Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить 3-(N-Гексадесіл-N-2-Гідроксиетила моніо) Пропілбіс (2-гідроксиетил) дифлуорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не

	hydroxyethyl-ammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride					для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
38	NN'N'-Три(поліоксиетилен)-N-гексадесілпропілене-діамін дигідрофлюорид (N,N',N'-Tris(polyoxyethy-lene)-N-hexadecyl-propylenediamine dihydrofluoride)		Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить NN'N'-Три(поліоксиетилен)-N-гексадесілпропілене-діамін дигідрофлюорид Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку

	propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride					має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
38	NN'N'-Три(поліоксиетилен)-N-гексадесілпропілене-діамін дигідрофлюорид (N,N',N'-Tris(polyoxyethy-lene)-N-hexadecyl-propylenediamine dihydrofluoride)		Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить NN'N'-Три(поліоксиетилен)-N-гексадесілпропілене-діамін дигідрофлюорид Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні:

						інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.							Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
39	Октадеценіл-флюорид амонію (9-Octadecenamine, hydrofluoride)	(Octadecenyl-ammonium fluoride) (CAS No 2782-81-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить октадеценіл-флюорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел	39	Октадеценіл-флюорид амонію (9-Octadecenamine, hydrofluoride)	(Octadecenyl-ammonium fluoride) (CAS No 2782-81-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить октадеценіл-флюорид амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі

						проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
40	Флуоросилікат натрію (Disodium hexafluorosilicate)	(Sodium fluorosilicate) (CAS No16893-85-9, ЕС № 240-934-8)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюоросилікат натрію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
41	Флуоросилікат калію (Dipotassium hexafluorosilicate)	(Potassium fluorosilicate) (CAS No 16871-90-2, ЕС № 240-896-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація		Містить флюоросилікат калію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не

						стоматологом або лікарем.
40	Флуоросилікат натрію (Disodium hexafluorosilicate)	(Sodium fluorosilicate) (CAS No16893-85-9, ЕС № 240-934-8)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюоросилікат натрію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
41	Флуоросилікат калію (Dipotassium hexafluorosilicate)	(Potassium fluorosilicate) (CAS No 16871-90-2, ЕС № 240-896-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюоросилікат калію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти

				F не повинна перевищувати 0,15%		має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
42	Флуоросилікат амонію (Ammonium hexafluorosilicate)	(Ammonium fluorosilicate) (CAS No 16919-19-0, ЕС № 240-968-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюоросилікат амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років:

						використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
42	Флуоросилікат амонію (Ammonium hexafluorosilicate)	(Ammonium fluorosilicate) (CAS No 16919-19-0, ЕС № 240-968-3)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюоросилікат амонію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під

						використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
43	Флуоросилікат магнію (Magnesium hexafluorosilicate)	(Magnesium fluorosilicate) (CAS No 16949-65-8, ЕС № 241-022-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуоросилікат магнію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.

						наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
43	Флуоросилікат магнію (Magnesium hexafluorosilicate)	(Magnesium fluorosilicate) (CAS No 16949-65-8, ЕС № 241-022-2)	Продукція для порожнини рота	0,15 % (розраховано для F). При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флуоросилікат магнію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
44	1,3-Біс (гідроксиметил)	(Dimethylol ethylene thiourea)	а) Продукція для волосся	а) 2 %	а) Заборонено у вигляді аерозолів (спреїв)	Містить диметилол етилен тіосечовину

44	1,3-Біс (гідроксиметил) імідазолідин-2-тіон (1,3-Bis (hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thione)	(Dimethylol ethylene thiourea) (CAS No 15534-95-9, ЕС № 239-579-1)	а) Продукція для волосся	а) 2 %	а) Заборонено у вигляді аерозолів (спреїв)	Містить диметилол етилен тіосечовину
			(б) Продукція для догляду за нігтями	(б) 2 %	(б) pH < 4	
45	Бензиловий спирт ([7]) (Benzyl alcohol)	(Benzyl alcohol) (CAS No 100-51-6, ЕС № 202-859-9)	а) Розчинник		Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції	
			б) парфумерні/ароматичні композиції/їхні сировинні матеріали		Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: - 0,001 % у продукції, що не змивається - 0,01 % у продукції, що змивається	
46	6-метилкумарин (6-methylcoumarin)	(6-methylcoumarin) (CAS No 92-48-8, ЕС № 202-158-8)	Продукція для порожнини рота	0,003 %		
47	Нікометанол гідрофлюорид (3-Pyridinemethanol, hydrofluoride)	(Nicomethanol hydrofluoride) (CASNo 62756-44-9)	Продукція для порожнини рота	0,15 % розраховано для F. При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна		Містить нікометанол гідрофлюорид Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання

	імідазолідин-2-тіон (1,3-Bis (hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thione)	(CAS No 15534-95-9, ЕС № 239-579-1)	(б) Продукція для догляду за нігтями	(б) 2 %	(б) pH < 4	
45	Бензиловий спирт (Benzyl alcohol)	(Benzyl alcohol) (CAS No 100-51-6, ЕС № 202-859-9)			Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції	
					Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: - 0,001 % у продукції, що не змивається - 0,01 % у продукції, що змивається	
46	6-метилкумарин (6-methylcoumarin)	(6-methylcoumarin) (CAS No 92-48-8, ЕС № 202-158-8)	Продукція для порожнини рота	0,003 %	Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів, відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
47	Нікометанол гідрофлюорид (3-Pyridinemethanol, hydrofluoride)	(Nicomethanol hydrofluoride) (CASNo 62756-44-9)	Продукція для порожнини рота	0,15 % розраховано для F. При змішуванні з іншими дозволеними цим Додатком сполуками фтору, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15 %		Містить нікометанол гідрофлюорид Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»),

				перевищувати 0,15 %		дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
48	Нітрат срібла (Silver nitrate)	(Silver nitrate) (CAS No 7761-88-8, ЕС № 231-853-9)	Продукція, призначена виключно для фарбування вій та брів	4 %		Містить нітрат срібла У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
49	Дисульфід селена (Selenium dulfide)	(Selenium disulphide) (CAS No 7488-56-4, ЕС № 231-303-8)	Шампуні проти лупи	1 %		Містить дисульфід селена Уникати потрапляння в очі або на пошкоджену шкіру
50	Хлоридно-гідроксидний комплекс алюмінію-цирконію $Al_xZr(OH)_y Cl_z$ та хлоридно-гідроксидно-		Антиперспіранти	20 % як для безводного хлорид-гідроксид алюмінію-цирконію 5,4 % (в розрахунку на цирконій)	1. Пропорція кількості атомів алюмінію до атомів цирконію повинна бути від 2 до 10. 2. Пропорція кількості атомів (Al + Zr) до атомів хлору повинна бути від 0,9 до 2,1	Не наносити на подразнену або пошкоджену шкіру

						повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
48	Нітрат срібла (Silver nitrate)	(Silver nitrate) (CAS No 7761-88-8, ЕС № 231-853-9)	Продукція, призначена виключно для фарбування вій та брів	4 %		Містить нітрат срібла У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
49	Дисульфід селена (Selenium dulfide)	(Selenium disulphide) (CAS No 7488-56-4, ЕС № 231-303-8)	Шампуні проти лупи	1 %		Містить дисульфід селена Уникати потрапляння в очі або на пошкоджену шкіру
50	Хлоридно-гідроксидний комплекс алюмінію-цирконію $Al_xZr(OH)_y Cl_z$ та хлоридно-гідроксидно-гліцинний комплекс алюмінію-цирконію		Антиперспіранти	20 % як для безводного хлорид-гідроксид алюмінію-цирконію 5,4 % (в розрахунку на цирконій)	1. Пропорція кількості атомів алюмінію до атомів цирконію повинна бути від 2 до 10. 2. Пропорція кількості атомів (Al + Zr) до атомів хлору повинна бути від 0,9 до 2,1 3. Заборонено використовувати в аерозолях (спреях)	Не наносити на подразнену або пошкоджену шкіру

	гліцинний комплекс алюмінію-цирконію Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes $Al_xZr(OH)_y Cl_z$ and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes				3. Заборонено використовувати в аерозолях (спреях)	
51	Біс (8-гідроксихінолініній) сульфат (Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate)	(Oxyquinoline sulphate) (CAS No 134-31-6, ЕС № 205-137-1)	Стабілізатор для перекису водню в засобах для змивання волосся	(0,3% як база)		
			Стабілізатор перекису водню в продуктах, що залишаються на волоссі	(0,03% як база)		
52	Метанол (Methanol)	(Methyl alcohol) (CAS No 67-56-1, ЕС № 200-659-6)	Для денатурації етилового та ізопропілового спиртів	5 % від вмісту етилового або ізопропілового спиртів		
53	Етидронова кислота та її солі (1-гідроксиетиліден-дифосфорна кислота та її солі) (1-hydroxy-ethylidene-	(Etidronic acid) (CAS No 2809-21-ЕС № 220-552-8)	а) продукція для волосся	а) 1,5 % (в перерахунку на етидронову кислоту)		
			б) мило	б) 0,2 % (в перерахунку на		

	Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes $Al_xZr(OH)_y Cl_z$ and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes					
51	Біс (8-гідроксихінолініній) сульфат (Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate)	(Oxyquinoline sulphate) (CAS No 134-31-6, ЕС № 205-137-1)	Стабілізатор для перекису водню в продукції для волосся, що змивається	(0,3% як база)		
			Стабілізатор перекису водню в продукції для волосся, що не змивається	(0,03% як база)		
52	Метанол (Methanol)	(Methyl alcohol) (CAS No 67-56-1, ЕС № 200-659-6)	Для денатурації етилового та ізопропілового спиртів	5 % від вмісту етилового або ізопропілового спиртів		
53	Етидронова кислота та її солі (1-гідроксиетиліден-дифосфорна кислота та її солі) (1-hydroxy-ethylidene-diphosphonic acid and its salts)	(Etidronic acid) (CAS No 2809-21-ЕС № 220-552-8)	а) продукція для волосся	а) 1,5 % (в перерахунку на етидронову кислоту)		
			б) мило	б) 0,2 % (в перерахунку на етидронову кислоту)		

	diphosphonic acid and its salts)			етидроновуки слоту)		
54	1-Феноксипропан-2-ол ([8]) (1-Phenoxy-propan-2-ol)	(Phenoxisopropanol) (CAS No 770-35-4, ЕС № 212-222-7)	Використовувати тільки в продукції, що змиваєтьс я Заборонено використовувати у продукції порожнин и рота	2 %	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
55	Переміщено або вилучено	Moved or deleted				
56	Флуорид магнію (Magnesium fluoride)	(Magnesium fluoride) (CAS No 7783-40-6, ЕС № 231-995-1)	Продукція для гігієни порожнин и рота	0,15% (в перерахунку на F). У суміші з іншими сполуками фтору, які дозволяються цим додатком, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид магнію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання

54	1-Феноксипропан-2-ол ([5]) (1-Phenoxy-propan-2-ol) ([5])	(Phenoxisopropanol) (CAS No 770-35-4, ЕС № 212-222-7)	Використовувати тільки в продукції, що змиваєтьс я Заборонено використовувати у продукції для порожнини рота	2 %	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
55	Переміщено або вилучено	Moved or deleted				
56	Флуорид магнію (Magnesium fluoride)	(Magnesium fluoride) (CAS No 7783-40-6, ЕС № 231-995-1)	Продукція для порожнини рота	0,15% (в перерахунку на F). У суміші з іншими сполуками фтору, які дозволяються цим додатком, загальна концентрація F не повинна перевищувати 0,15%		Містить флюорид магнію Будь-яка зубна паста зі сполуками, що містять від 0,1 до 0,15% фтору (розраховано для F), та не має застереження проти використання дітьми (наприклад «тільки для дорослих»), повинна містити таку інформацію у маркуванні: Дітям віком до 6 років: використовувати кількість пасти розміром з горошину під наглядом дорослих, щоб мінімізувати ковтання. У разі вживання фторидів з інших джерел проконсультув

						фторидів з інших джерел проконсультуватись зі стоматологом або лікарем.
57	Гексагідрат хлориду стронцію (Strontium chloride hexahydrate)	(Strontium chloride) (CAS No 10476-85-4, ЕС № 233-971-6)	а) продукція для порожнини рота	а) 3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%		Містить хлорид стронцію Часте використання дітьми не рекомендується
			б) шампуня та продукція для обличчя	б) 2,1 %, (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 2,1 %		
58	Напівгідрат ацетату стронцію (Strontium acetate hemihydrate	(Strontium acetate) (CAS No 543-94-2, ЕС № 208-854-8)	продукція для порожнини рота	3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%		Містить ацетат стронцію. Часте використання дітьми не рекомендується

						атись зі стоматологом або лікарем.
57	Гексагідрат хлориду стронцію (Strontium chloride hexahydrate)	(Strontium chloride) (CAS No 10476-85-4, ЕС № 233-971-6)	а) продукція для порожнини рота	а) 3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%		Містить хлорид стронцію Часте використання дітьми не рекомендується
			б) шампуня та продукція для обличчя	б) 2,1 %, (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 2,1 %		
58	Напівгідрат ацетату стронцію (Strontium acetate hemihydrate	(Strontium acetate) (CAS No 543-94-2, ЕС № 208-854-8)	продукція для порожнини рота	3,5 % (у розрахунку на стронцій). При змішуванні з іншими дозволеними сполуками із вмістом стронцію загальна концентрація стронцію не повинна перевищувати 3,5%		Містить ацетат стронцію. Часте використання дітьми не рекомендується
59	Тальк: гідратован	(Talc) (CAS No 14807-96-6,	а) Порошкоподібна			а) Не допускати потрапляння в

59	Тальк: гідратований силікат магнію (Talc: Hydrated magnesium silicate)	(Talc) (CAS No 14807-96-6, ЕС № 238-877-9)	а) Порошкоподібна продукція, що призначена для дітей молод-ше трьох років (б) інша продукція			а) Не допускати потрапляння в ніс та рот дитини
60	Діалкіламіди та діалканоламіди жирної кислоти (Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides)			Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %	— Не використовувати з нітрозуючимисистемами — Максимальний вміст вторинного аміну: 5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг — Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	
61	Моноалкіламіни, моноалканоламіни та їхні солі (Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts)			Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %	— Не використовувати з нітрозуючими системами. Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг — Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	
62	Триалкіламіни, триалканоламіни та їхні солі (Trialkylamines, Trialkanolamines and their salts)		а) Продукція, що не змивається б) Продукція, що змивається	(а) 2,5 %	а) б) — Не використовувати з нітрозуючими системами. Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг	

	ий силікат магнію (Talc: Hydrated magnesium silicate)	ЕС № 238-877-9)	продукція, що призначена для дітей молод-ше трьох років (б) інша продукція			ніс та рот дитини
60	Діалкіламіди та діалканоламіди жирної кислоти (Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides)			Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %	— Не використовувати з нітрозуючимисистемами — Максимальний вміст вторинного аміну: 5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг — Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів.	
61	Моноалкіламіни, моноалканоламіни та їхні солі (Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts)			Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 %	— Не використовувати з нітрозуючими системами. Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг — Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	
62	Триалкіламіни, триалканоламіни та їхні солі (Trialkylamines, Trialkanolamines and their salts)		а) Продукція, що не змивається б) Продукція, що змивається	(а) 2,5 %	а) б) — Не використовувати з нітрозуючими системами. Мінімальна чистота 99 % — Максимальний вміст вторинного аміну: 0,5 % (застосовується до сировини) — Максимальний вміст нітрозаміну: 50 µг/кг — Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	

					— Зберігати у контейнерах, що не містять нітритів	
63	Гідроксид стронцію (Strontium hydroxide)	(Strontium hydroxide) (CAS No 18480-07-EC № 242-367-1)	Регулятор pH у продукції для видалення волосся	3,5 % (розраховано для стронцію)	pH ≤ 12,7	— Зберігати у недоступному для дітей місці — Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима
64	Пероксид стронцію (Strontium peroxide)	(Strontium peroxide) (CAS No 1314-18-7, EC № 215-224-6)	Продукція для волосся, що змивається	4,5 % (у розрахунку на стронцій у готовому для використання засобу)	Вся продукція повинна відповідати вимогам до засобів із вивільненням гідроген пероксиду Професійне використання	Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою — Виключно для професійного використання — Користуйтеся захисними рукавичками
65	Хлорид бензалконію, бромід та сахаринат (Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate) ([9])	(Benzalkonium bromide) (CAS No 91080-29-4, EC № 293-522-5) (Benzalkonium chloride) (CAS No 63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9, EC № 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1) (Benzalkonium saccharinate)	Продукція для волосся (голови), що змивається	3 % (у розрахунку на хлорид бензалконію)	У кінцевому продукті концентрації хлориду бензалконію, його броміду та сахаринату з лужним ланцюгом C14, або менше, не повинні перевищувати 0,1% (у розрахунку на хлорид бензалконію) Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукту	Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима

63	Гідроксид стронцію (Strontium hydroxide)	(Strontium hydroxide) (CAS No 18480-07-EC № 242-367-1)	Регулятор pH у продукції для видалення волосся	3,5 % (розраховано для стронцію)	pH ≤ 12,7	— Зберігати у недоступному для дітей місці — Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима
64	Пероксид стронцію (Strontium peroxide)	(Strontium peroxide) (CAS No 1314-18-7, EC № 215-224-6)	Продукція для волосся, що змивається	4,5 % (у розрахунку на стронцій у готовому для використання засобу)	Вся продукція повинна відповідати вимогам до засобів із вивільненням гідроген пероксиду Професійне використання	Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою — Виключно для професійного використання — Користуйтеся захисними рукавичками
65	Хлорид бензалконію, бромід та сахаринат ([6]) (Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate) ([6])	(Benzalkonium bromide) (CAS No 91080-29-4, EC № 293-522-5) (Benzalkonium chloride) (CAS No 63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9, EC № 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1) (Benzalkonium saccharinate) (CAS No 68989-01-5, EC № 273-545-7)	Продукція для волосся (голови), що змивається	3 % (у розрахунку на хлорид бензалконію)	У кінцевому продукті концентрації хлориду бензалконію, його броміду та сахаринату з лужним ланцюгом C14, або менше, не повинні перевищувати 0,1% (у розрахунку на хлорид бензалконію) Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукту	Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима

		(CAS No 68989-01-5, ЕС № 273-545-7)				
66	Поліакриламіди (Polyacrylamides)		а) Продукція для тіла, яка не змивається		а) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,1 мг/кг	
			б) Інша продукція		б) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,5 мг/кг	
67	Аміл цинамал (2-Benzylideneheptanal)	(Amyl cinnamal) (CAS No 122-40-7, ЕС № 204-541-5)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
68	Переміщено					
69	Коричний спирт (Cinnamyl alcohol)	(Cinnamyl alcohol) (CAS No 100-54-1, ЕС № 203-212-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
70	Цитраль (3,7-диметил-2,6-октадієналь) (3,7-Dimethyl-2,6-octadienal) **Положення відсутнє**	(Citral) (CAS № 5392-40-5, ЕС № 226-394-6) **Положення відсутнє**			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

66	Поліакриламіди (Polyacrylamides)		а) Продукція для тіла, що не змивається		а) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,1 мг/кг	
			б) Інша продукція		б) Максимальний вміст залишкового акриламіду 0,5 мг/кг	
67	Аміл цинамал (2-Benzylideneheptanal)	(Amyl cinnamal) (CAS No 122-40-7, ЕС № 204-541-5)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів, відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
68						
69	Коричний спирт (Cinnamyl alcohol)	(Cinnamyl alcohol) (CAS No 100-54-1, ЕС № 203-212-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
70	**Цитраль 3,7-Диметил-2,6-октадієн (3,7-Dimethyl-2,6-octadienal) Гераніаль (E)-3,7-диметилокта-2,6-дієналь ((E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal) Нераль (Z)-3,7-диметилок**	(Citral) (CAS № 5392-40-5, ЕС № 226-394-6) **(Geranial) (CAS № 141-27-5, ЕС № 205-476-5)** **(Neral) (CAS № 106-26-3, ЕС № 203-379-2)**			Наявність речовини або речовин вказується як "Citral" у списку інгредієнтів, відповідно до підпункта 7 пункта 47, коли концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

71	Евгенол (фенол, 2-метокси-4-(2-пропеніл) (Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)	(Eugenol) (CAS № 97-53-0, ЕС № 202-589-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтіввідповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
72	Гідрокси-цитронелал (7-Hydroxycitronellal)	(Hydroxy-citronellal) (CAS № 107-75-5, ЕС № 203-518-7) -	а) продукція для порожнини рота		а), б) Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
			б) інша продукція	б) 1%		
73	Ізоевгенол (фенол, 2-метокси-4-(1-пропеніл)- (Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl) **Положення відсутнє**	(Isoeugenol) (CAS № 97-54-1/5932-68-3, ЕС № 202-590-7/227-678-2)	а) продукція для порожнини рота		Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
			б) інша продукція	б) 0,02%		

	та-2,6-дієналь ((Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal)					
71	Евгенол (фенол, 2-метокси-4-(2-пропеніл) (Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)	(Eugenol) (CAS № 97-53-0, ЕС № 202-589-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
72	Гідрокси-цитронелал (7-Hydroxycitronellal)	(Hydroxy-citronellal) (CAS № 107-75-5, ЕС № 203-518-7) -	а) продукція для порожнини рота		а), б) Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
			б) інша продукція	б) 1%		
73	Фенол, 2-метокси-4-(1-пропеніл) (Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)) **(E)-2-метокси-4-(проп-1-еніл)фенол; (транс-ізоевгенол) ((E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol; (trans-Isoeugenol))**	(Isoeugenol) (CAS № 97-54-1/**5932-68-3/5912-86-7**, ЕС № 202-590-7/**227-678-2/227-633-7**)	а) продукція для порожнини рота б) інша продукція	(б) 0,02 %	а) (б) Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, коли її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

74	Амілкорич ний спирт (2-пентил-3-фенілпроп-2-ен-1-ол) (2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol)	(Amylcinnam yl alcohol (CAS № 101-85-9, ЕС № 202-982-8)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
75	Саліцилат бензилу (Benzyl salicylate)	(Benzyl salicylate) (CAS № 118-58-1, ЕС № 204-262-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
76	Цинамал (2-пропенал, 3-феніл-) (2-Propenal, 3-phenyl-)	(Cinnamal) (CAS № 104-55-2, ЕС № 203-213-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
77	Кумарин	(Coumarin) (CAS № 91-64-5,			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів	

	(З)-2-метокси-4-(проп-1-еніл)фенол; (цис-ізоевгенол) ((Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol; (cis-Isoeugenol))					
74	Амілкорич ний спирт (2-пентил-3-фенілпроп-2-ен-1-ол) (2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol)	(Amylcinna myl alcohol (CAS № 101-85-9, ЕС № 202-982-8)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
75	Саліцилат бензилу (Benzyl salicylate)	(Benzyl salicylate) (CAS № 118-58-1, ЕС № 204-262-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
76	Цинамал (2-пропенал, 3-феніл-) (2-Propenal, 3-phenyl-)	(Cinnamal) (CAS № 104-55-2, ЕС № 203-213-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
77	Кумарин (2H-1-бензопиран-2-он) (2H-1-Benzopyran-2-one)	(Coumarin) (CAS № 91-64-5, ЕС № 202-086-7)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує:	

	(2H-1-бензопиран-2-он) (2H-1-Benzopyran-2-one)	ЕС № 202-086-7)			відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
78	Гераніол (2,6-октадієн-1-ол, 3,7-диметил-, (2E)-) (2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-,(2E)-	(Geraniol) (CAS № 106-24-1, ЕС № 203-377-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
~~79~~	~~Гідроксиізогексил 3-циклогексен карбоксаль дегід (3 та 4-(4-гідрокси 4-метилпентил)-циклогекс-3-ен-1-карбоксаль дегід) (3 and 4-(4-Hydroxy 4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde)~~	~~(Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (CAS № 51414-25-6/ 31906-04-4, ЕС № 257-187-9/ 250-863-4)~~			~~Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається~~	
80	4-метоксибензиловий спирт (4-Methoxybenzyl alcohol)	(Anisyl alcohol) (CAS № 105-13-5, ЕС № 203-273-6)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
81	Цинамат бензилу (2-пропенова кислота, 3-феніл-,	(Benzyl cinnamate) (CAS № 103-41-3, ЕС № 203-109-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує:	

					— 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
78	Гераніол (2,6-октадієн-1-ол, 3,7-диметил-, (2E)-) (2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-,(2E)-	(Geraniol) (CAS № 106-24-1, ЕС № 203-377-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
79						
80	4-метоксибензиловий спирт (4-Methoxybenzyl alcohol)	(Anise alcohol) (CAS № 105-13-5, ЕС № 203-273-6)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
81	Цинамат бензилу (2-пропенова кислота, 3-феніл-, фенілметиловий естер) (2-Propenoic	(Benzyl cinnamate) (CAS № 103-41-3, ЕС № 203-109-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається	

	фенілметиловий естер) (2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester)				— 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
82	Фарнесол 2,6,10-додекатрієн-1-ол, 3,7,11-триметил-) (2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-)	(Farnesol) (CAS № 4602-84-0, ЕС № 225-004-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
~~83~~	~~2-(4-терт-Бутилбензил) пропіоналдегід (2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde)~~	~~(Butylphenyl methylpropional) (CAS № 80-54-6, ЕС № 201-289-8)~~			~~Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається~~	
84	Ліналоол (1,6-октадієн-3-ол, 3,7-диметил-) (1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-)	(Linalool) (CAS № 78-70-6, ЕС № 201-134-4)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
85	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	(Benzyl benzoate) (CAS № 120-51-4, ЕС № 204-402-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
86	Цитронелол (цитронелол/(±) -3,7-диметилокт-6-ен-1-ол)	(Citronellol) (CAS № 106-22-9/26489-01-0, ЕС № 203-375-			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує:	

	acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester)				— 0,01 % у продукції, що змивається	
82	Фарнезол 2,6,10-додекатрієн-1-ол, 3,7,11-триметил-) (2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-)	(Farnesol) (CAS № 4602-84-0, ЕС № 225-004-1)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
83						
84	Ліналоол (1,6-октадієн-3-ол, 3,7-диметил-) (1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-)	(Linalool) (CAS № 78-70-6, ЕС № 201-134-4)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
85	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	(Benzyl benzoate) (CAS № 120-51-4, ЕС № 204-402-9)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
86	Цитронелол/ (±) 3,7-Диметил-6-октен-1-ол (Citronellol/ (±)	(Citronellol) (CAS № 106-22-9/ **26489-01-0/1117-61-9/7540-51-4**, ЕС № 203-375-0/			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається	

	(Citronellol/(±)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol) **Положення відсутнє**	0/26489-01-0) **Положення відсутнє**			— 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
87	Гексил цинамаль (2-бензиліден октанал) (2-Benzylidene octanal)	(Hexyl cinnamal) (CAS № 101-86-0, ЕС № 202-983-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
88	Лімонен (d-Лімонен (4R)-1-метил-4-)1-метилетеніл)циклогексен) (d-Limonene (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene) **Положення відсутнє**	(Limonene) (CAS № 5989-27-5, ЕС № 227-813-5) **Положення відсутнє**			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається Peroxide value less than 20 mmoles/L ([16])	

	3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol) **(3P)-3,7-диметилокт-6-ен-1-ол ((3R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol)** **(3C)-3,7-диметилокт-6-ен-1-ол ((3S)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol)**	**247-737-6/214-250-5/231-415-7**)			— 0,01 % у продукції, що змивається	
87	Гексил цинамаль (2-бензиліден октанал) (2-Benzylidene octanal)	(Hexyl cinnamal) (CAS № 101-86-0, ЕС № 202-983-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
88	1-метил-4-проп-1-ен-2-іл-циклогексен; DL-лімонен (рацемічний); **Дипентен (1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene; dl-limonene (racemic); Dipentene)** **(P)-п-мента-1,8-дієн; (D-лімонен) ((R)-p-mentha-1,8-diene; (d-limonene))**	(Limonene) (CAS № 138-86-3/ **7705-14-8/5989-27-5/5989-54-8**, ЕС № 205-341-0/ **231-732-0/227-813-5/227-815-6**)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

89	Метил Окт-2-іноат; Карбонат метил гептину (Methyl Oct-2-ynoate; Methyl heptin carbonate)	(Methyl 2-octynoate) (CAS № 111-12-6, ЕС № 203-83	а) продукція для порожнини рота		Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
			б) інша продукція	б) 0,01 % у разі окремого використання У разі використання в комбінації з метил октин карбонатом (methyl octine carbonate) концентрація комбінованого рівня у кінцевій продукції не повинна перевищувати 0,01% (з яких метил октин карбонат повинен бути не більше 0,002%)		
90	3-Метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-їл)-3-бутен-2-он (3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one)	(alpha-Isomethyl ionone) (CAS No 127-51-5, ЕС № 204-846-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

	(S)-п-мента-1,8-дієн; (L-лімонен) ((S)-p-mentha-1,8-diene; (l-limonene))					
89	Метил Окт-2-іноат; Карбонат метил гептину (Methyl Oct-2-ynoate; Methyl heptin carbonate)	(Methyl 2-octynoate) (CAS № 111-12-6, ЕС № 203-83	а) продукція для порожнини рота		Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
			б) інша продукція	б) 0,01 % у разі окремого використання У разі використання в комбінації з метил октин карбонатом (methyl octine carbonate) концентрація комбінованого рівня у кінцевій продукції не повинна перевищувати 0,01% (з яких метил октин карбонат повинен бути не більше 0,002%)		
90	3-Метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-їл)-3-бутен-2-он (3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one)	(alpha-Isomethyl ionone) (CAS No 127-51-5, ЕС № 204-846-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	

91	Екстракт дубового моху (Oak moss extract)	(Evernia prunastri extract) (CAS № 90028-68-5, ЕС № 289-861-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
92	Екстракт деревного моху (Treemoss extract)	(Evernia furfuracea extract) (CAS № 90028-67-4, ЕС № 289-860-8)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
93	Діаміно-піримідин оксид (2,4-Піримідиндіамін-3-оксид) (2,4-Pyrimidinediamine-3-oxide)	(Diamino-pyrimidine oxide) (CAS № 74638-76-9)	Продукція для волосся	1,5 %		
94	Пероксид бензоїлу (Dibenzoyl peroxide)	(Benzoyl peroxide) (CAS № 94-36-0, ЕС № 202-327-6)	Системи штучних нігтів	0,7 % (після змішування)	Професійне використання	— Виключно для професійного використання — Уникати контакту зі шкірою — Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням
95	Метиловий ефір гідрохінону (Hydroquinone methylether/ Mequinol)	p-Hydroxyanisol (CAS № 150-76-5, ЕС № 205-769-8)	Системи штучних нігтів	0,02 % (після змішування)	Професійне використання	— Виключно для професійного використання — Уникати контакту зі шкірою — Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням

91	Екстракт дубового моху (Oak moss extract)	(Evernia prunastri extract) (CAS № 90028-68-5, ЕС № 289-861-3)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
92	Екстракт деревного моху (Treemoss extract)	(Evernia furfuracea extract) (CAS № 90028-67-4, ЕС № 289-860-8)			Наявність речовини повинна бути наведена в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо його концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається	
93	Діаміно-піримідин оксид (2,4-Піримідиндіамін-3-оксид) (2,4-Pyrimidinediamine-3-oxide)	(Diamino-pyrimidine oxide) (CAS № 74638-76-9)	Продукція для волосся	1,5 %		
94	Пероксид бензоїлу (Dibenzoyl peroxide)	(Benzoyl peroxide) (CAS № 94-36-0, ЕС № 202-327-6)	Системи штучних нігтів	0,7 % (після змішування)	Професійне використання	— Виключно для професійного використання — Уникати контакту зі шкірою — Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням
95	Метиловий ефір гідрохінону (Hydroquinone methylether/Mequinol)	p-Hydroxyanisol (CAS № 150-76-5, ЕС № 205-769-8)	Системи штучних нігтів	0,02 % (після змішування)	Професійне використання	— Виключно для професійного використання — Уникати контакту зі шкірою — Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням

96	Ксилен мускусу (5-терт-бутил-2,4,6-тринітро-м-ксилен) (5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene)	(Musk xylene) (CAS No 81-15-2, ЕС № 201-329-4)	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота	а)1,0 % у духах (fine fragrances) б) 0,4 у туалетних водах в) 0,03 % в іншій продукції		
97	Кетон мускусу (4'-терт-бутил-2', 6'-диметил-3', 5'-динітроацетофенон) (4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone)	(Musk ketone) (CAS No 81-14-1, ЕС № 201-328-9)	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота	а)1,4 % у духах (fine fragrances) (б) 0,56 у туалетних водах (в) 0,042 % в іншій продукції		
98	Бензойна кислота, 2-гідрокси-) ([10])) (Benzoic acid, 2-hydroxy-) ([10])	(Salicylic acid) ([10]) (CAS No 69-72-7, ЕС № 200-712-3)	а) продукція для волосся, що змивається ~~б) інша продукція~~	а) 3,0 % б) 2,0 %	~~Не застосовувати в продукції для дітей віком до 3-х років, за виключенням шампунів. Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції.~~ ~~Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукту.~~	Не застосовувати для дітей до 3-х років ([11])

96	Ксилен мускусу (5-терт-бутил-2,4,6-тринітро-м-ксилен) (5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene)	(Musk xylene) (CAS No 81-15-2, ЕС № 201-329-4)	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота	а)1,0 % у духах (fine fragrances) б) 0,4 у туалетних водах в) 0,03 % в іншій продукції		
97	Кетон мускусу (4'-терт-бутил-2', 6'-диметил-3', 5'-динітроацетофенон) (4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone)	(Musk ketone) (CAS No 81-14-1, ЕС № 201-328-9)	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота	а)1,4 % у духах (fine fragrances) (б) 0,56 у туалетних водах (в) 0,042 % в іншій продукції		
98	Бензойна кислота, 2-гідрокси- ([7]) (Benzoic acid, 2-hydroxy-) ([7])	(Salicylic acid) (CAS No 69-72-7, ЕС № 200-712-3)	(а) Продукція для волосся, що змивається **(б) Інші продукти, крім лосьйону для тіла, тіней, туші для вій, підводки для очей, губної помади, роликового дезодоранту** **(в) Лосьйон для тіла, тіні для повік, туш,**	(а) 3,0 % (б) 2,0 % (в) 0,5 %	**а) б) в)** **Не застосовувати в продуктах для дітей віком до 3 років. Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання. Не застосовувати в продукції для порожнини рота. Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Ця мета має бути очевидною з презентації продукту.** **Ці рівні включають будь-яке використання саліцилової кислоти.**	а) б) (в) Не застосовувати дітям віком до 3 років ([8])

99	Неорганічні сульфіти та бісульфіти ([12]) (Inorganic sulphites and bi sulphites)		а)Окислювальна продукція для фарбування волосся	а) 0,67 % (у вигляді вільного SO_2)	Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Така ціль має бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
			б) Продукція для випрямлення волосся	б) 6,7 % (у вигляді вільного SO_2)		
			в) продукція для автозасмаги обличчя	в) 0,45 % (у вигляді вільного SO_2)		
			г) інша продукція для автозасмаги	г) 0,40 % (у вигляді вільного SO_2)		
100	Триклокарбан ([13]) (1-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-дихлорпеніл) сечовина([13])) (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichloropenyl) urea ([13])	Триклокарбан ([13]) (Triclocarban) (CAS No 101-20-2, ЕС № 202-924-1)	Продукція, що змивається	1,5 %	Критерії чистоти: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол ≤ 1 ppm 3,3',4,4'-тетрахлоразоксибензол ≤ 1 ppm Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Така ціль має бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
~~101~~	~~Піритіон цинку ([14]) (zinc pyrithione)~~	~~(zinc pyrithione) (CAS No 13463-41-7, ЕС № 236-671-3)~~	~~Продукція для волосся, яка не змивається~~	~~0,1 %~~	~~Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Така ціль має бути очевидною, виходячи з презентації продукту~~	
102			а) Духи	а) 0,01 %		

			підводка для очей, помада, роликовий дезодорант			
99	Неорганічні сульфіти та бісульфіти ([9]) (Inorganic sulphites and bi sulphites) ([9])		а)Окислювальна продукція для фарбування волосся	а) 0,67 % (у вигляді вільного SO_2)	Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Така ціль має бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
			б) Продукція для випрямлення волосся	б) 6,7 % (у вигляді вільного SO_2)		
			в) продукція для автозасмаги обличчя	в) 0,45 % (у вигляді вільного SO_2)		
			г) інша продукція для автозасмаги	г) 0,40 % (у вигляді вільного SO_2)		
100	Триклокарбан ([10]) (1-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-дихлорпеніл) сечовина([10])) (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichloropenyl) urea ([10])	Триклокарбан (Triclocarban) (CAS No 101-20-2, ЕС № 202-924-1)	Продукція, що змивається	1,5 %	Критерії чистоти: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол ≤ 1 ppm 3,3',4,4'-тетрахлоразоксибензол ≤ 1 ppm Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів в продукції. Така ціль має бути очевидною, виходячи з презентації продукту	
101						
102			а) Духи	а) 0,01 %		

	Метил евгинол (1,2-диметокси-4-(2-пропеніл)-бензен) (1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene)	(Methyl eugenol) CAS No 93-15-2 EC No 202-223-0	б) Туалетні води	б) 0,004 %		
			в) Парфумовані креми	в) 0,002 %		
			г) Інша продукція, що не змивається та продукція для порожнини рота	г) 0,0002 %		
			д) Продукція, що змивається	д) 0,001 %		
103	Олія та екстракт Ялиці білої (*Abies alba*) (*Abies alba* oil and extract)	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil (CAS No 90028-76-5, EC № 289-870-2)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
104						
105	Олія та екстракт Ялиці *Abies pectinata* (*Abies pectinata* oil and extract)	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil (CAS No 92128-34-2, EC № 295-728-0)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	

	Метил евгенол (1,2-диметокси-4-(2-пропеніл)-бензен) (1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene)	(Methyl eugenol) CAS No 93-15-2 EC No 202-223-0	б) Туалетні води	б) 0,004 %		
			в) Парфумовані креми	в) 0,002 %		
			г) Інша продукція, що не змивається та продукція для порожнини рота	г) 0,0002 %		
			д) Продукція, що змивається	д) 0,001 %		
103	Олія та екстракт Ялиці білої (*Abies alba*) (*Abies alba* oil and extract)	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil (CAS No 90028-76-5, EC № 289-870-2)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
104						
105	Олія та екстракт Ялиці *Abies pectinata* (*Abies pectinata* oil and extract)	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil (CAS No 92128-34-2, EC № 295-728-0)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

106	Олія та екстракт Ялиці сибірської *Abies sibirica (Abies sibirica* oil and extract)	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil (CAS No 91697-89-1, ЕС № 294-351-9)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
107	Олія та екстракт ялиці бальзамічної *Abies balsamea* (*Abies balsamea* oil and extract)	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract (CAS No 85085-34-3, ЕС № 285-364-0)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
108	Олія та екстракт Сосни гірської Пумілио *Pinus mugo pumilio* (*Pinus mugo pumilio* oil and extract)	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil (CAS No 90082-73-8, ЕС № 290-164-1)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
109	Олія та екстракт Сосни гірської *Pinus mugo* (*Pinus mugo* oil and extract)	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil (CAS No 90082-72-7,			**Положення відсутнє**	

106	Олія та екстракт Ялиці сибірської *Abies sibirica (Abies sibirica* oil and extract)	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil (CAS No 91697-89-1, ЕС № 294-351-9)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
107	Олія та екстракт ялиці бальзамічної *Abies balsamea* (*Abies balsamea* oil and extract)	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract (CAS No 85085-34-3, ЕС № 285-364-0)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
108	Олія та екстракт Сосни гірської Пумілио *Pinus mugo pumilio* (*Pinus mugo pumilio* oil and extract)	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil (CAS No 90082-73-8, ЕС № 290-164-1)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
109	Олія та екстракт листя і гілок Сосни гірської *Pinus mugo Pinus mugo* leaf	Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil (CAS № 90082-72-7,			**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як «Pinus Mugo», в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:**	

		EC № 290-163-6)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
110	Олія та екстракт Сосни звичайної *Pinus sylvestris* (*Pinus sylvestris* oil and extract)	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil (CAS No 84012-35-1, EC № 281-679-2)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
111	Олія та екстракт Сосни чорної європейської *Pinus nigra (Pinus nigra* oil and extract)	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil (CAS No 90082-74-9, EC № 290-165-7)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
112	Олія та екстракт Сосни болотної	Pinus Palustris Leaf Extract;			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	

	and twig oil and extract	EC № 290-163-6)			**- 0,001 % у продукції, що не змивається - 0,01 % у продукції, що змивається.** Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
110	Олія та екстракт Сосни звичайної *Pinus sylvestris* (*Pinus sylvestris* oi l and extract)	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil (CAS No 84012-35-1, EC № 281-679-2)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
111	Олія та екстракт Сосни чорної європейської *Pinus nigra (Pinus nigra* oil and extract)	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil (CAS No 90082-74-9, EC № 290-165-7)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

	Pinus palustris (*Pinus palustris* oil and extract)	Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil (CAS No 97435-14-8 / 8002-09-3, EC № 306-895-7 / —)				
113	Олія та екстракт Сосни приморської *Pinus pinaster* (*Pinus pinaster* oil and extract)	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract (CAS No 90082-75-0, EC № 290-166-2)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
114	Олія та екстракт Кедрового сланцю *Pinus pumila* (*Pinus pumila* oil and extract)	Pinus Pumila Twig Leaf Extraćt Pinus Pumila Twig Leaf Oil (CAS No 97676-05-6, EC № 307-681-6)			**Положення відсутнє** Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
115	Олія та екстракт видів Сосни *Pinus* species *(Pinus* species oil and extract)	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	

112	Олія та екстракт Сосни болотної *Pinus palustris* (*Pinus palustris* oil and extract)	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil (CAS No 97435-14-8 / 8002-09-3, EC № 306-895-7 / —)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
113	Олія та екстракт Сосни приморської *Pinus pinaster* (*Pinus pinaster* oil and extract)	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract (CAS No 90082-75-0, EC № 290-166-2)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
114	Сосна кедрова (олія та екстракт кедрового сланця) *Pinus pumila* (*Pinus pumila* oil and extract)	Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil) (CAS № 97676-05-6, EC № 307-681-6)			**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як «Pinus Pumila» в списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **- 0,001 % у продукції, що не змивається** **- 0,01 % у продукції, що змивається.** Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
115	Олія та екстракт видів Сосни *Pinus* species *(Pinus* speci	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract;			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

		Pinus Species Twig Leaf Oil (CAS No 94266-48-5, ЕС № 304-455-9)				
116	Олія та екстракт Сосни кедрової європейської *Pinus cembra* (*Pinus cembra* oil and extract)	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract (CAS No 92202-04-5, ЕС № 296-036-1)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
117	Ацетильований екстракт Сосни кедрової європейської *Pinus cembra* (*Pinus cembra* extract acetylated)	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated (CAS No 94334-26-6, ЕС № 305-102-1)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
118	Олія та екстракт Ялини чорної *Picea mariana* (*Picea mariana* oil and extract)	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil (CAS No 91722-19-9, ЕС № 294-420-3)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
119	Олія та екстракт Туї західної *Thuja occidentalis* (*Thuja occidentalis*	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf;			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	

	es oil and extract)	Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil (CAS No 94266-48-5, ЕС № 304-455-9)				
116	Олія та екстракт Сосни кедрової європейської *Pinus cembra* (*Pinus cembra* oil and extract)	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract (CAS No 92202-04-5, ЕС № 296-036-1)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
117	Ацетильований екстракт Сосни кедрової європейської *Pinus cembra* (*Pinus cembra* extract acetylated)	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated (CAS No 94334-26-6, ЕС № 305-102-1)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
118	Олія та екстракт Ялини чорної *Picea mariana* (*Picea mariana* oil and extract)	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil (CAS No 91722-19-9, ЕС № 294-420-3)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
119	Олія та екстракт Туї західної *Thuja*	Thuja Occidentalis Bark Extract;			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	

	oil and extract)	Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract (CAS No 90131-58-1, EC № 290-370-1)				
120						
121	3-карен; 3,7, 7-триметилбіцикло[4/1.0]гепт-3-ен (ізодіпрен) (3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene))	(CAS No 13466-78-9, EC № 236-719-3)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
122	Олія та екстракт Кедру атласького *Cedrus atlantica* (*Cedrus atlantica* oil and extract)	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract;			**Положення відсутнє** Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	

	occidentalis (*Thuja occidentalis* oil and extract)	Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract (CAS No 90131-58-1, EC № 290-370-1)				
120						
121	3-карен; 3,7, 7-триметилбіцикло[4/1.0]гепт-3-ен (ізодипрен) (3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene))	(CAS No 13466-78-9, EC № 236-719-3)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
122	Олія та екстракт кедру атлантичного *Cedrus atlantica* Cedrus atlantica oil and extract	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica			**Наявність речовини або речовин вказується як "Cedrus Atlantica Oil/Extract" у переліку інгредієнтів, відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	

		Cedrus Atlantica Wood Oil (CAS No 92201-55-3, EC № 295-985-9)				
123	Олія та екстракт Кипарису вічнозеленого *Cupressus sempervirens (Cupressus sempervirens* oil and extract)	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil (CAS No 84696-07-1, EC № 283-626-9)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	

		Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil (CAS № 92201-55-3, EC № 295-985-9)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
123	Олія та екстракт Кипарису вічнозеленого *Cupressus sempervirens (Cupressus sempervirens* oil and extract)	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil (CAS No 84696-07-1, EC № 283-626-9)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

124	Живична терпентина (види Сосни *Pinus* spp Turpentine gum (*Pinus* spp.) **Положення відсутнє**	Turpentine (CAS No 9005-90-7, ЕС № 232-688-5)			**Положення відсутнє** Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
~~125~~	~~Терпентинова олія та ректифікована олія (Turpentine oil and rectified oil)~~	~~Turpentine (CAS No 8006-64-2, ЕС № 232-350-7)~~			~~Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])~~	
~~126~~	~~Терпентин, дистильований паром (види Сосни *Pinus* spp) (Turpentine, steam distilled (*Pinus* spp.))~~	~~Turpentine (CAS No 8006-64-2, ЕС № 232-350-7)~~			~~Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])~~	
127	Ацетати терпенових спиртів (Terpene alcohols acetates)	Terpene alcohols acetates (CAS No 69103-01-1, ЕС № 273-868-3)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) ([16])	
128	Терпенові вуглеводні	Terpene hydrocarbons			Пероксидне число (peroxide value) менше	

124	Скипидарна камедь (Pinus spp.); Скипидарна олія та олія ректифікована; Терпентин дистильований паром **(Pinus spp.)** **Turpentine gum (Pinus spp.); Turpentine oil and rectified oil; Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)**	Turpentine (CAS № 9005-90-7/8006-64-2/8052-14-0, ЕС № 232-688-5/232-350-7/-)			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.** Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	
125						
126						
127	Ацетати терпенових спиртів (Terpene alcohols acetates)	Terpene alcohols acetates (CAS No 69103-01-1, ЕС № 273-868-3)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

	(Terpene hydrocarbons)	(CAS No 68956-56-9, ЕС № 273-309-3)			ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
129	Терпени та терпеноїди, за виключенням лімонену (d-, l-, та dl-ізомери), вказаного під номерами посилань 88, 167 та 168 цього Додатку 3 (Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex III)	Terpenes and terpenoids (CAS No 65996-98-7, ЕС № 266-034-5)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
130	Терпени та терпеноїди (Terpenes and terpenoids)	(CAS No 68917-63-5, ЕС № 272-842-9)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) [16]	
131	~~Альфа-терпінен; р-ментa-1,3-дієн~~ ~~(alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene)~~	(alpha-Terpinene) (CAS No 99-86-5, ЕС № 202-795-1)			**Положення відсутнє** Пероксидне число (peroxide value) менше	

128	Терпенові вуглеводні (Terpene hydrocarbons)	Terpene hydrocarbons (CAS No 68956-56-9, ЕС № 273-309-3)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
129	Терпени та терпеноїди, за виключенням лімонену (d-, l-, та dl-ізомери), вказаного під номерами посилань 88, 167 та 168 цього Додатку 3 (Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex III)	Terpenes and terpenoids (CAS No 65996-98-7, ЕС № 266-034-5)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
130	Терпени та терпеноїди (Terpenes and terpenoids)	(CAS No 68917-63-5, ЕС № 272-842-9)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) [12]	
131	**р-Мента-1,3-дієн** **p-Mentha-1,3-diene**	Alpha-Terpinene (CAS № 99-86-5, ЕС № 202-795-1)			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається**	

					ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) (16)	
132	Гамма-терпінен; р-мента-1,4-дієн (gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene)	(gamma-Terpinene) (CAS No 99-86-4, ЕС № 202-794-6)			Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) (16)	
133	~~Терпінолен; р-мента-1,4(8)-дієн (Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene)~~	(Terpinolene) (CAS No 586-62-9, ЕС № 209-578-0)			**Положення відсутнє** Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 10 ммоль/л (mmoles/L) (16)	
134	Ацетил Гексаметил індан (1,1,2,3,3,6-гексаметилі ндан-5-їл метил кетон) (1,1,2,3,3,6-Hexamethyl indan-5-yl methyl ketone)	Acetyl Hexamethyl indan (CAS No 15323-35-0, ЕС № 239-360-0)	(a) Продукція, що не змивається (b Продукція, що змивається	(a) 2 %		
135	Аліл бутират; 2-пропеніл бутаноат (Allyl butyrate; 2-Propenyl Butanoate)	Allyl butyrate (CAS No 2051-78-7, ЕС № 218-129-8)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
136	Аліл цинамат; 2-пропеніл 3-феніл-2 пропеноат	Allyl cinnamate (CAS No 1866-31-5, ЕС № 217-477-8)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	

					Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) (12)	
132	Гамма-терпінен; р-мента-1,4-дієн (gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene)	(gamma-Terpinene) (CAS No 99-86-4, ЕС № 202-794-6)			Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) (12)	
133	**р-Мента-1,4(8)-дієн** **p-Mentha-1,3-diene**	(Terpinolene) (CAS № 586-62-9, ЕС № 209-578-0)			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.** Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) (12)	
134	Ацетил Гексаметил індан (1,1,2,3,3,6-гексаметил індан-5-їл метил кетон) (1,1,2,3,3,6-Hexamethyl indan-5-yl methyl ketone)	Acetyl Hexamethyl indan (CAS No 15323-35-0, ЕС № 239-360-0)	(a) Продукція, що не змивається (б) Продукція, що змивається	(a) 2 %		
135	Аліл бутират; 2-пропеніл бутаноат (Allyl butyrate; 2-Propenyl Butanoate)	Allyl butyrate (CAS No 2051-78-7, ЕС № 218-129-8)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
136	Аліл цинамат; 2-пропеніл 3-феніл-2 пропеноат	Allyl cinnamate (CAS No 1866-31-5,			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	

	(Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate)					
137	Аліл циклогексилацетат; 2-пропеніл циклогексан ацетат (Allyl cyclohexylacetate; 2-Propenyl Cyclohexane acetate)	Allyl cyclohexylacetate (CAS No 4728-82-9, ЕС № 225-230-0)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
138	Аліл циклогексилпропіонат; 2-пропеніл 3-циклогексанпропаноат (Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl 3-Cyclohexanepropanoate)	Allyl cyclohexylpropionate (CAS No 2705-87-5, ЕС № 220-292-5)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
139	Аліл гептаноат; 2-пропеніл гептаноат (Allyl heptanoate; 2-Propenyl heptanoate)	Allyl heptanoate (CAS No 142-19-8, ЕС № 205-527-1)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
140	Аліл гексаноат (Allyl hexanoate)	Allyl Caproate (CAS No 123-68-2, ЕС № 204-642-4)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
141	Аліл ізовалерат; 2-пропеніл 3-	Allyl isovalerate (CAS No 2835-39-4,			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	

	(Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate)	ЕС № 217-477-8)				
137	Аліл циклогексилацетат; 2-пропеніл циклогексан ацетат (Allyl cyclohexylacetate; 2-Propenyl Cyclohexane acetate)	Allyl cyclohexylacetate (CAS No 4728-82-9, ЕС № 225-230-0)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
138	Аліл циклогексилпропіонат; 2-пропеніл 3-циклогексанпропаноат (Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl 3-Cyclohexanepropanoate)	Allyl cyclohexylpropionate (CAS No 2705-87-5, ЕС № 220-292-5)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
139	Аліл гептаноат; 2-пропеніл гептаноат (Allyl heptanoate; 2-Propenyl heptanoate)	Allyl heptanoate (CAS No 142-19-8, ЕС № 205-527-1)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
140	Аліл гексаноат (Allyl hexanoate)	Allyl Caproate (CAS No 123-68-2, ЕС № 204-642-4)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
141	Аліл ізовалерат; 2-пропеніл 3-	Allyl isovalerate (CAS No 2835-39-4,			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	

	метилбутаноат (Allyl isovalerate; 2-Propenyl 3-Methylbutanoate)	ЕС № 220-609-7)						метилбутаноат (Allyl isovalerate; 2-Propenyl 3-Methylbutanoate)	ЕС № 220-609-7)				
142	Аліл октаноат; 2- аліл каприлат (Allyl octanoate; 2-Allyl caprylate)	Allyl octanoate (CAS No 4230-97-1, ЕС № 224-184-9)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		142	Аліл октаноат; 2- аліл каприлат (Allyl octanoate; 2-Allyl caprylate)	Allyl octanoate (CAS No 4230-97-1, ЕС № 224-184-9)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
143	Аліл феноксиацетат; 2-пропеніл феноксиацетат (Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl Phenoxyacetate)	Allyl phenoxyacetate (CAS No 7493-74-5, ЕС № 231-335-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		143	Аліл феноксиацетат; 2-пропеніл феноксиацетат (Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl Phenoxyacetate)	Allyl phenoxyacetate (CAS No 7493-74-5, ЕС № 231-335-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
144	Аліл фенілацетат; 2-пропеніл бензенацетат (Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzeneacetate)	Allyl phenylacetate (CAS No 1797-74-6, ЕС № 217-281-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		144	Аліл фенілацетат; 2-пропеніл бензенацетат (Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzeneacetate)	Allyl phenylacetate (CAS No 1797-74-6, ЕС № 217-281-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
145	Аліл 3,5,5-триметилгексаноат(Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate)	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate (CAS No 71500-37-3, ЕС № 275-536-3)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		145	Аліл 3,5,5-триметилгексаноат(Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate)	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate (CAS No 71500-37-3, ЕС № 275-536-3)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
146	Аліл циклогексилацетат(Allyl	Allyl cyclohexyloxyacetate			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		146	Аліл циклогексилацетат(Allyl	Allyl cyclohexyloxyacetate			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	

	cyclohexyloxyacetate)	(CAS No 68901-15-5, EC № 272-657-3)						cyclohexyloxyacetate)	(CAS No 68901-15-5, EC № 272-657-3)				
147	Аліл ізоамілоксиацетат (Allyl isoamyloxyacetate)	Isoamyl Allylglycolate (CAS No 67634-00-8, EC № 266-803-5)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		147	Аліл ізоамілоксиацетат (Allyl isoamyloxyacetate)	Isoamyl Allylglycolate (CAS No 67634-00-8, EC № 266-803-5)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
148	Аліл 2-метилбутоксиацетат(Allyl 2-methylbutoxyacetate)	Allyl 2-methylbutoxyacetate (CAS No 67634-00-9, EC № 266-804-0)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		148	Аліл 2-метилбутоксиацетат(Allyl 2-methylbutoxyacetate)	Allyl 2-methylbutoxyacetate (CAS No 67634-00-9, EC № 266-804-0)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
149	Аліл нонаноат (Allyl nonanoate)	Allyl nonanoate (CAS No 7493-72-3, EC № 231-334-7)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		149	Аліл нонаноат (Allyl nonanoate)	Allyl nonanoate (CAS No 7493-72-3, EC № 231-334-7)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
150	Аліл пропіонат (Allyl propionate)	Allyl propionate (CAS No 2408-20-0, EC № 219-307-8)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		150	Аліл пропіонат (Allyl propionate)	Allyl propionate (CAS No 2408-20-0, EC № 219-307-8)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
151	Аліл триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate)	Allyl trimethylhexanoate (CAS No 68132-80-9, EC № 268-648-9)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		151	Аліл триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate)	Allyl trimethylhexanoate (CAS No 68132-80-9, EC № 268-648-9)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
151a	Аліл фенетиловий ефір (Allyl phenethyl ether)	Allyl phenethyl ether (CAS No 14289-65-7, EC № 238-212-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %		151a	Аліл фенетиловий ефір (Allyl phenethyl ether)	Allyl phenethyl ether (CAS No 14289-65-7, EC № 238-212-2)			Рівень вільного алілового спирту в естері повинен бути менше 0,1 %	
152	Аліл гептин карбонат (аліл окт-2-іноат)	Allyl heptine carbonate (CAS No 73157-43-4,		0,002 %	Цей матеріал не повинен використовуватись у комбінації з будь-яким іншим естером 2-алкинової кислоти		152	Аліл гептин карбонат (аліл окт-2-іноат)	Allyl heptine carbonate (CAS No 73157-43-4,		0,002 %	Цей матеріал не повинен використовуватись у комбінації з будь-яким іншим естером 2-алкинової кислоти	

	(Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate))	ЕС № 277-303-1)			(наприклад, метил гептин карбонат)	
153	Амілцикло пентенон; 2-пентилцикл опент-2-ен-1-он (Amylcyclo pentenone; 2-Pentylcyclo pent-2-en-1-one)	Amylcyclope ntenone (CAS No 25564-22-1, ЕС № 247-104-4)		0,1 %		
154	Мироксило н бальзамний або перуанськи й *Myroxylon balsamum* v ar. *Pereirae;* екстракти та дистілати; перуанськи й бальзам, абсолютни й та ангідрол (Balsam Oil Peru) *Myroxylon balsamum* v ar. *pereirae*; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru)	**Положення відсутнє** (CAS No 8007-00-9, ЕС № 232-352-8)		0,4 %	**Положення відсутнє**	
155	4-терт.-бутилдігідр оцинамалде гід; 3-(4-	4-*tert.*-Butyldihydro cinnamaldeh yde		0,6 %		

	(Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate))	ЕС № 277-303-1)			(наприклад, метил гептин карбонат)	
153	Амілцикло пентенон; 2-пентилцик лопент-2-ен-1-он (Amylcyclo pentenone; 2-Pentylcyclo pent-2-en-1-one)	Amylcyclope ntenone (CAS No 25564-22-1, ЕС № 247-104-4)		0,1 %		
154	Міроксило н бальзамічн ий (Myroxylon balsamum var. pereirae); екстракти та дистиляти; олія бальзамічн а перуанська , абсолютна та ангідрол (Balsam Oil Peru) Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru)	**Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin** (CAS № 8007-00-9, ЕС № 232-352-8)		0,4 %	**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як " Myroxylon Pereirae Oil/ Extract" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.**	
155	4-терт.-бутилдигід роцинамал ьдегід; 3-	4-*tert.*-Butyldihydro cinnamaldeh yde		0,6 %		

	терт-бутилфеніл)пропіонал дегід (4-*tert.*-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphenyl)propionaldehyde)	(CAS No 18127-01-0, ЕС № 242-016-2)				
156	Олія та екстракт Куміну *Cuminum cyminum* *(Cuminum cyminum* oil and extract)	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder (CAS No 84775-51-9, ЕС № 283-881-6)	(а) продукція, що не змивається	(а) 0,4 % кумінової олії		
			б) продукція, що змивається			
157	~~cis-роуз кетон-1 ([17]); (Z)-1-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-іл)-2-бутен-1-он (cis-альфа-дамаскон) (cis-Rose ketone-1 ([17]); (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-alpha-Damascone))~~	Alpha-Damascone (CAS No 23726-94-5 / 43052-87-5, ЕС № 245-845-8 / —)	а) продукція для порожнини рота		**Положення відсутнє**	
			б) інша продукція	б) 0,02 %	**Положення відсутнє**	

	(4-терт-бутилфеніл)пропіонал ьдегід (4-*tert.*-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphenyl)propionaldehyde)	(CAS No 18127-01-0, ЕС № 242-016-2)				
156	Олія та екстракт Куміну *Cuminum cyminum* *(Cuminum cyminum* oil and extract)	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder (CAS № 84775-51-9, ЕС № 283-881-6)	(а) продукція, що не змивається	(а) 0,4 % кумінової олії		
			б) продукція, що змивається			
157	**1-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-іл)-2-бутен-1-он 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one 1-(2,6,6-триметилциклогекса-1,3-дієн-1-іл)-2-бутен-1-он([13])**	Alpha-Damascone; **cis-Rose ketone 1** (CAS № 43052-87-5/ 23726-94-5, ЕС № -/245-845-8) **trans-Rose ketone 1 (CAS № 24720-09-0, ЕС № 246-430-4) Rose ketone 4 (Damascone) (CAS № 23696-85-7,**	а) продукція для порожнини рота б) інша продукція	б) 0,02 %	а) (б) **Наявність речовини або речовин вказується як "Rose Ketones" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.**	

								1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one([13]) **1-(2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-іл)-2-бутен-1-он([13])** **1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one([13])** **(Z)-1-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-іл)-2-бутен-1-он ([13])** **(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one ([13])** **(E)-1-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-іл)-2-бутен-1-он([13])** **(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-**	**ЕС № 245-833-2)** **Rose ketone 3 (delta-Damascone) (CAS № 57378-68-4, ЕС № 260-709-8)** **trans-Rose ketone 3** **(CAS № 71048-82-3, ЕС № 275-156-8)** **cis-Rose ketone 2** **(cis-beta-Damascone)** **(CAS № 23726-92-3, ЕС № 245-843-7)** trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) (CAS № 23726-91-2, ЕС № 245-842-1)				

~~158~~	~~транс-роуз-кетон-2 ([17]); (E)-1-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (транс-бета-дамаскон)~~ ~~(trans-Rose ketone-2 ([17]); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-beta-Damascone))~~	~~trans-Rose ketone-2~~ ~~(CAS No 23726-91-2, EC № 245-842-1)~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			
			~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		
159	Транс-роуз кетон-5 ([17]); (E)-1-(2,4,4-триметил-2-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (Ізодамаскон) trans-Rose ketone-5 ([17]); (E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone)	trans-Rose ketone-5 (CAS No 39872-57-6, EC № 254-663-8)		0,02 %		
~~160~~	~~Роуз кетон-4 ([17]); 1-(2,6,6-триметилциклогекса-1,3-дієн-1-~~	~~Rose ketone-4~~ ~~(CAS No 23696-85-7,~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			

	buten-1-one([13])					
158						
159	Транс-роуз кетон-5 ([13]); (E)-1-(2,4,4-триметил-2-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (Ізодамаскон) trans-Rose ketone-5 ([13]); (E)-1-(2,4,4-	trans-Rose ketone-5 (CAS No 39872-57-6, EC № 254-663-8)		0,02 %		

	~~їл) 2-бутен-1-он (Дамаскенон)~~ ~~Rose ketone-4 ([17]); 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damascenone)~~	~~ЕС № 245-833-2)~~	~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		
~~161~~	~~Роуз кетон-3 ([17]); 1-(2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (Дельта-Дамаскон)~~ ~~(Rose ketone-3 ([17]); 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Delta-Damascone))~~	~~Delta-Damascone~~ ~~(CAS No 57378-68-4, ЕС № 260-709-8)~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			
			~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		
~~162~~	~~сіз-Роуз кетон-2 ([17]); (Z)-1-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (сіз-бета-Дамаскон)~~ ~~(cis-Rose ketone-2 ([17]); (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-~~	~~cis-Rose ketone-2~~ ~~(CAS No 23726-92-3, ЕС № 245-843-7)~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			
			~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		

	Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone)					
160						
161						
162						

	~~buten-1-one (cis-beta-Damascone))~~					
~~163~~	~~транс-роуз кетон-1 ([17]); (E)-1-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (транс-альфа-Дамаскон)~~ (trans-Rose ketone-1 ([17]); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-alpha-Damascone))	~~trans-Rose ketone-1~~ ~~(CAS No 24720-09-0, EC № 246-430-4)~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			
			~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		
164	Роуз кетон-5 ([17]); 1-(2,4,4-триметил-2-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (Rose ketone-5 ([17]); 1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one)	Rose ketone-5 (CAS No 33673-71-1, EC № 251-632-0)		0,02 %		
~~165~~	~~Транс-роуз кетон-3 ([17]); 1-(2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (транс-~~	~~trans-Rose ketone-3~~ ~~(CAS No 71048-82-3, EC № 275-156-8)~~	~~а) продукція для порожнини рота~~			
			~~б) інша продукція~~	~~б) 0,02 %~~		

163						
164	Роуз кетон-5 ([13]); 1-(2,4,4-триметил-2-циклогексен-1-їл)-2-бутен-1-он (Rose ketone-5 ([13]); 1-(2,4,4-Trimethyl-	Rose ketone-5 (CAS No 33673-71-1, EC № 251-632-0)		0,02 %		

	~~дельта-Дамаскон)~~ ~~(trans-Rose ketone-3 ([17]); 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-delta-Damascone))~~					
166	Транс-2-гексенал (trans-2-hexenal)	trans-2-hexenal (CAS No 6728-26-3, ЕС № 229-778-1)	а) продукція для порожнини рота б) інша продукція	б) 0,002 %		
~~167~~	~~l-лімонен; (S)-p-мента-1,8-дієн (l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-diene)~~	~~Limonene (CAS No 5989-54-8, ЕС № 227-815-6)~~			~~Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 20 ммоль/л (mmoles/L) ([16])~~	
~~168~~	~~dl-лімонен (рацемічний); 1,8(9)-p-ментадієн; p-мента-1,8-дієн (Дипентен) (dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene (Dipentene))~~	~~Limonene (CAS No 138-86-3, ЕС № 205-341-0)~~			~~Пероксидне число (peroxide value) менше ніж 20 ммоль/л (mmoles/L) ([16])~~	
169	Перілальдегід (p-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one)	Perillaldehyde	а) продукція для			

165						
166	Транс-2-гексенал (trans-2-hexenal)	trans-2-hexenal (CAS No 6728-26-3, ЕС № 229-778-1)	а) продукція для порожнини рота б) інша продукція	б) 0,002 %		
167						
168						

	мента-1,8-дієн-7-ал) Perillaldehyde (p-Mentha-1,8-dien-7-al)	(CAS No 2111-75-3, ЕС № 218-302-8)	порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,1 %		
170	Ізобергамат; ментадієн-7-метил формат (Isobergamate; Menthadiene-7-methyl formate)	Isobergamate (CAS No 68683-20-5, ЕС № 272-066-0)		0,1 %		
171	Сцентеналь (Метокси діциклопентадієн карбоксальдегід; октагідро-5-метокси-4,7-метано-1Н-інден-2-карбоксальдегід) (Scentenal (Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde)	Scentenal (CAS No 86803-90-9, ЕС № —)		0,5 %		
172	3-метилнон-2-ененітрил (3-Methylnon-2-enenitrile)	3-Methylnon-2-enenitrile (CAS No 86803-90-9, ЕС № 258-398-9)		0,2 %		

169	Перилальдегід (р-мента-1,8-дієн-7-ал) Perillaldehyde (p-Mentha-1,8-dien-7-al)	Perillaldehyde (CAS No 2111-75-3, ЕС № 218-302-8)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,1 %		
170	Ізобергамат; ментадієн-7-метил формат (Isobergamate; Menthadiene-7-methyl formate)	Isobergamate (CAS No 68683-20-5, ЕС № 272-066-0)		0,1 %		
171	Сцентеналь (Метокси діциклопентадієн карбоксальдегід; октагідро-5-метокси-4,7-метано-1Н-інден-2-карбоксальдегід) (Scentenal (Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-	Scentenal (CAS No 86803-90-9, ЕС № —)		0,5 %		

173	Метил октин карбонат; метил нон-2-іноат (Methyl octine carbonate; Methyl non-2-ynoate)	Methyl octine carbonate (CAS No 111-80-8, ЕС № 203-909-2)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,002 % якщо використовується самостійно У разі присутності у комбінації з метил гептин карбонатом (methyl octine carbonate), комбінований рівень у кінцевій продукції не повинен перевищувати 0,01 % (з яких метил гептин карбонату (methyl octine carbonate) повинно бути не більше 0,002 %)		
174	Амілвінілкарбініл ацетат; 1-октен-3-їл ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octen-3-yl acetate)	Amylvinylcarbinyl acetate (CAS No 2442-10-6, ЕС № 219-474-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,3 %		
175	~~Пропіліден фталид; 3-Пропіліден фталид (Propyliden ephthalide; 3-Propylidene phthalide)~~	Propylidenephthalide (CAS No 17369-59-4, ЕС № 241-402-8)	а) продукція для порожнини рота		**Положення відсутнє**	
			б) інша продукція	б) 0,01 %	**Положення відсутнє**	

	carboxaldehyde)					
172	3-метилнон-2-ененітрил (3-Methylnon-2-enenitrile)	3-Methylnon-2-enenitrile (CAS No 86803-90-9, ЕС № 258-398-9)		0,2 %		
173	Метил октин карбонат; метил нон-2-іноат (Methyl octine carbonate; Methyl non-2-ynoate)	Methyl octine carbonate (CAS No 111-80-8, ЕС № 203-909-2)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,002 % якщо використовується самостійно У разі присутності у комбінації з метил гептин карбонатом (methyl octine carbonate), комбінований рівень у кінцевій продукції не повинен перевищувати 0,01 % (з яких метил гептин карбонату (methyl octine carbonate) повинно бути не більше 0,002 %)		
174	Амілвінілкарбініл ацетат; 1-октен-3-їл ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octen-3-yl acetate)	Amylvinylcarbinyl acetate (CAS No 2442-10-6, ЕС № 219-474-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,3 %		

176	Ізоциклогераніол; 2,4,6-триметил-3-циклогексен-1-метанол (Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol)	Isocyclogeraniol (CAS No 68527-77-5, ЕС № 271-282-2)		0,5 %		
177	2-гексиліденциклопентанон (2-Hexylidenecyclopentanone)	2-Hexylidenecyclopentanone (CAS No 17373-89-6, ЕС № 241-411-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,06 %		
178	Метил гептадієнон; 6-метил-3,5-гептадієн-2-он (Methyl heptadienone; 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one)	Methyl heptadienone (CAS No 1604-28-0, ЕС № 216-507-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,002 %		
179	р-метилгідрокоричний альдегід; крезилпропіональдегід; р-метилдигід	p-methylhydrocinnamic aldehyde (CAS No 5406-12-2, ЕС № 226-460-4)		0,2 %		

175	**3-пропіліден-1(3H)-ізобензофуранон; 3-пропіліденфталід (3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone; 3-Propylidenephthalide**	3-Propylidenephthalide (CAS No 17369-59-4, ЕС № 241-402-8)	а) продукція для порожнини рота		**(a) Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.**	
			б) інша продукція	б) 0,01 %		
176	Ізоциклогераніол; 2,4,6-триметил-3-циклогексен-1-метанол (Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol)	Isocyclogeraniol (CAS No 68527-77-5, ЕС № 271-282-2)		0,5 %		
177	2-гексиліденциклопентанон (2-Hexylidenecyclopentanone)	2-Hexylidenecyclopentanone (CAS No 17373-89-6, ЕС № 241-411-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,06 %		
178	Метил гептадієнон; 6-метил-3,5-гептадієн-2-он (Methyl heptadienone; 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one)	Methyl heptadienone (CAS No 1604-28-0, ЕС № 216-507-7)	а) продукція для порожнини рота			
			б) інша продукція	б) 0,002 %		

	роцинамальдегід (p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldehyde; p-Methyldihydrocinnamaldehyde)					
180	*Олія та екстракт Ліквдамбару східного (Liquidambar orientalis)* (стиракс) *(Liquidambar orientalis* oil and extract (styrax))	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil (CAS No 94891-27-7, ЕС № 305-627-6)		0,6 %		
181	Олія та екстракт Ліквідамбару смолоносного *(Liquidambar styraciflua*) (стиракс) *(Liquidambar styraciflua* oil and extract (styrax))	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil (CAS No 8046-19-3; 94891-28-8; ЕС №232-458-4; 305-628-1)		0,6 %		
182	Ацетил гексаметил тетралін (1-(5,6,7,8-тетрагідро-3,5,5,6,8,8,-гексаметил-2-нафтил)ета	Acetyl hexamethyl tetralin (CAS No 21145-77-7 / 1506-02-1; ЕС № 244-	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для	а) продукція, що не змивається: 0,1 % За виключенням:		

179	р-метилгідрокоричний альдегід; крезилпропіональдегід; р-метилдигідроцинамальдегід (p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldehyde; p-Methyldihydrocinnamaldehyde)	p-methylhydrocinnamic aldehyde (CAS No 5406-12-2, ЕС № 226-460-4)		0,2 %		
180	*Олія та екстракт Ліквдамбару східного (Liquidambar orientalis)* (стиракс) *(Liquidambar orientalis* oil and extract (styrax))	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil (CAS No 94891-27-7, ЕС № 305-627-6)		0,6 %		
181	Олія та екстракт Ліквідамбару смолоносного *(Liquidambar styraciflua*) (стиракс) *(Liquidambar styraciflua* oil and extract (styrax))	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil (CAS No 8046-19-3; 94891-28-8; ЕС №232-458-4; 305-628-1)		0,6 %		

	н-1-он) (AHTN) (Acetyl hexamethyl tetralin (1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8,-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one) (AHTN))	240-6 / 216-133-4)	порожнини рота	Гідроспиртові продукти: 1 % духи: 2,5 % парфумований крем: 0,5 % б) продукція, що змивається: 0,2 %		
183	Опопонакс олія (Екстракт смоли та олія Коміфори *Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler) *(Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler gum extract and oil)	Opoponax oil (CAS No 93686-00-1; ЕС № 297-649-7)		0,6 %		
184	Смоли Опопонаксу *chironium (Opopanax chironium) (Opopanax chironium* resin)	CAS No 93384-32-8; ЕС №)		0,6 %		
185	Толуен Бензен, метил- (Benzene, methyl-)	Toluene CAS No 108-88-3; ЕС № 203-625-9)	Продукція для нігтів	25 %		Зберігати в недоступному для дітей місці Для використання тільки дорослими
186	2,2′-оксидіетанол	Diethylene glycol	В якості слідів в інгредієнтах	0,1 %		

182	Ацетил гексаметил тетралін (1-(5,6,7,8-тетрагідро-3,5,5,6,8,8,-гексаметил-2-нафтил)етан-1-он) (AHTN) (Acetyl hexamethyl tetralin (1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8,-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one) (AHTN))	Acetyl hexamethyl tetralin (CAS No 21145-77-7 / 1506-02-1; ЕС № 244-240-6 / 216-133-4)	Уся косметична продукція, за виключенням продукції для порожнини рота	а) продукція, що не змивається: 0,1 % За виключенням: Водно-спиртові продукти: 1 % духи: 2,5 % парфумований крем: 0,5 % б) продукція, що змивається: 0,2 %		
183	Опопонакс олія (Екстракт смоли та олія Коміфори *Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler) *(Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler gum extract and oil)	Opoponax oil (CAS No 93686-00-1; ЕС № 297-649-7)		0,6 %		
184	Смоли Опопонаксу *chironium (Opopanax chironium) (Opopanax chironium* resin)	CAS No 93384-32-8; ЕС №)		0,6 %		

	Діетилен гліколь (DEG) (2,2′-oxydiethanol Diethylene glycol (DEG))	CAS No 111-46-6; ЕС № 203-872-2)				
187	Бутоксидиг ліколь Діетилен гліколь монобутил ефір (DEGBE) (Butoxydiglycol (Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE))	Butoxydiglycol CAS No 112-34-5; ЕС № 203-961-6)	Розчинник у продукції для фарбування волосся	9 %	Не використовувати в аерозольних розпилювачах (спреях)	
188	Бутоксиетанол (етилен гліоль монобутил ефір) (EGBE) (Butoxyethanol (Ethylene glycol monobutyl ether) (EGBE))	Butoxyethanol (CAS No 111-76-2; ЕС № 203-905-0)	а) Розчинник в окислювальній продукції для фарбування волосся	а) 4,0 %	(а) (б) Не використовувати в аерозольних розпилювачах (спреях)	
			б) Розчинник в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %		
189	Тринатрій 5-гідрокси-1-(4-сульфофеніл)-4-(4-сульфофенілазо)піразоль-3-карбоксилат лак	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake (CAS No 1934-21-0 / 12225-21-7; ЕС № 217-	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	0,5 %		

185	Толуен Бензен, метил-(Benzene, methyl-)	Toluene CAS No 108-88-3; ЕС № 203-625-9)	Продукція для нігтів	25 %		Зберігати в недоступному для дітей місці Для використання тільки дорослими
186	2,2′-оксидіетанол Діетилен гліколь (DEG) (2,2′-oxydiethanol Diethylene glycol (DEG))	Diethylene glycol CAS No 111-46-6; ЕС № 203-872-2)	В якості слідів в інгредієнтах	0,1 %		
187	Бутоксидиг ліколь Діетилен гліколь монобутил ефір (DEGBE) (Butoxydiglycol (Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE))	Butoxydiglycol CAS No 112-34-5; ЕС № 203-961-6)	Розчинник у продукції для фарбування волосся	9 %	Не використовувати в аерозольних розпилювачах (спреях)	
188	Бутоксиетанол (етилен гліколь монобутил ефір) (EGBE) (Butoxyethanol (Ethylene glycol monobutyl ether) (EGBE))	Butoxyethanol (CAS No 111-76-2; ЕС № 203-905-0)	а) Розчинник в окислювальній продукції для фарбування волосся	а) 4,0 %	(а) (б) Не використовувати в аерозольних розпилювачах (спреях)	
			б) Розчинник в неокислювальній продукції для фарбуван	б) 2,0 %		

	алюмінію ([18]); (CI 19140) (Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake ([18]); (CI 19140))	699-5 / 235-428-9)	ня волосся			
190	Бензенметанамін, N-етил-N-[4-[[4-[етил-[(3-сульфеніл)-метил]-аміно]-феніл](2-сульфофеніл) метилен]-2,5-циклогексадієн-1-ïліден]-3-сульфо, внутрішні солі, сіль динатрію та його амонію та алюмінію солі ([18]); (CI 42090) (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake (CAS No 3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6; ЕС № 223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		

			ня волосся			
189	Тринатрій 5-гідрокси-1-(4-сульфофеніл)-4-(4-сульфофенілазо)піразоль-3-карбоксилат лак алюмінію ([14]); (CI 19140) (Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake ([14]); (CI 19140))	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake (CAS No 1934-21-0 / 12225-21-7; ЕС № 217-699-5 / 235-428-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		
190	Бензенметанамін, N-етил-N-[4-[[4-[етил-[(3-сульфеніл)-метил]-аміно]-феніл](2-сульфофеніл) метилен]-2,5-циклогексадієн-1-ïліден]-3-сульфо, внутрішні солі, сіль динатрію та його амонію та алюмінію солі ([14]); (CI 42090) (Benzenemethanaminiu	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake (CAS No 3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6; ЕС № 223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		

	ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts ([18]); (CI 42090))					
191	Динатрій 6-гідрокси-5-[(2-метокси-4-сульфонато-m-толил)азо]нафтален-2-сульфонат ([18]); (CI 16035) (Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate ([18]); (CI 16035))	Curry Red (CAS No 25956-17-6; ЕС № 247-368-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,4 %		
192	Тринатрій 1-(1-нафтилазо)-2-гідроксинафтален-4′,6,8-трисульфонат та лак алюмінію ([18]); (CI 16255) (Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4′,6,8-trisulphonate and aluminium	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake (CAS No 2611-82-7 / 12227-64-4; ЕС № 220-036-2 / 235-438-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		

	m, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts ([14]); (CI 42090))					
191	Динатрій 6-гідрокси-5-[(2-метокси-4-сульфонато-m-толіл)азо]нафтален-2-сульфонат ([14]); (CI 16035) (Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate ([14]); (CI 16035))	Curry Red (CAS No 25956-17-6; ЕС № 247-368-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,4 %		
192	Тринатрій 1-(1-нафтилазо)-2-гідроксинафтален-4′,6,8-трисульфонат та лак алюмінію	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake (CAS No 2611-82-7 / 12227-64-4; ЕС № 220-	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	0,5 %		

	lake ([18]); (CI 16255))					
193	Гідроген 3,6-біс(діетиламіно)-9-(2,4-дисульфонатфеніл)ксантиліум, сіль натрію ([18]); (CI 45100) (Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt ([18]); (CI 45100))	Acid Red 52 (CAS No 3520-42-1; ЕС № 222-529-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та по
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,6 %		

	([14]); (CI 16255) (Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4′,6,8-trisulphonate and aluminium lake ([14]); (CI 16255))	036-2 / 235-438-3)	ня волосся			
193	Гідроген 3,6-біс(діетиламіно)-9-(2,4-дисульфонатфеніл)ксантиліум, сіль натрію ([14]); (CI 45100) (Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt ([14]); (CI 45100))	Acid Red 52 (CAS No 3520-42-1; ЕС № 222-529-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шк
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,6 %		

						шкодженашкіраголови. • увасвженвиникалабудь-якареакціяпіслясфарбуванняволосся • увасвиникалареакціянатимчасовататуюванняочорноюхною»уминулому.								ірі обличчяабочутлива,подразненатапошкодженашкіраголови. • увасвженвиникалабудь-якареакціяпіслясфарбуванняволосся • увасвиникалареакціяна

194	Гліоксаль (Glyoxal)	Glyoxal (CAS No 107-22-2; ЕС № 203-474-9)		100 mg/kg		
195	Натрій 1-аміно-4-(циклогексиламіно)-9,10-дигідро-9,10-діоксоантрацин-2-сульфонат ([18]); (CI 62045) (Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate ([18]); (CI 62045))	Acid Blue 62 (CAS No 4368-56-3; ЕС № 224-460-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максмальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
196	~~Абсолют Вербени лимонної Kunth. (*Lippia citriodora* Kunth.)~~ ~~(Verbena absolute (*Lippia citriodora* Kunth.))~~	**Положення відсутнє** (CAS No 8024-12-2; ЕС № —)		0,2 %	**Положення відсутнє**	
197	Етил-N-альфа-додеканоїл-L-аргінат гідрохлорид ([19]) (Ethyl-N-alpha-	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (CAS No 60372-77-2; ЕС № 434-630-6)	а) мило б) шампуні проти лупи в) дезодоранти, не в	0,8 %	Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції	

						тимчасовета тування «чорною хною» у мину лому.
194	Гліоксаль (Glyoxal)	Glyoxal (CAS No 107-22-2; ЕС № 203-474-9)		100 mg/kg		
195	Натрій 1-аміно-4-(циклогексиламіно)-9,10-дигідро-9,10-діоксоантрацин-2-сульфонат ([14]); (CI 62045) (Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate ([14]); (CI 62045))	Acid Blue 62 (CAS No 4368-56-3; ЕС № 224-460-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максмальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
196	**Вербена абсолют([21])** **Verbena absolute([21])**	**Lippia citriodora absolute** (CAS № 8024-12-2/85116-63-		0,2 %	**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:**	

	dodecanoyl-L-arginate hydrochloride ([19]))		формі спрея			
198	2,2'-[(4-амінофеніл)іміно]біс(етанол) сульфат (2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bis (ethanol) sulphate)	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate (CAS No 54381-16-7; ЕС № 259-134-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 % (у розрахунку для сульфату) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максмальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнен

		8; ЕС № — /285-515-0)			**— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
197	Етил-N-альфа-додеканоїл-L-аргінат гідрохлорид ([15]) (Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride ([15]))	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (CAS No 60372-77-2; ЕС № 434-630-6)	а) мило б) шампуні проти лупи в) дезодоранти, не в формі спрея	0,8 %	Для цілей інших, ніж пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукті. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції	
198	2,2'-[(4-амінофеніл)іміно]біс(етанол) сульфат (2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bis (ethanol) sulphate)	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate (CAS No 54381-16-7; ЕС № 259-134-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 % (у розрахунку для сульфату) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразне

						а та по шк одж ена шкі ра гол ови . • у вас вже вин ика ла будь-яка реа кці я піс ля фар був анн я вол осс я • у вас вин ика ла реа кці я на тим час ове тат ую ван ня «чо рно ю хно ю» у мин уло му.							нн я на шк ірі об ли ччя або чут лив а, по дра зне на та по шк од же на шк іра гол ов и. • у вас вж е ви ни кал а бу дь-яка реа кці я піс ля фа рб ува нн я вол осс я • у вас ви ни кал а

199	1,3-бензендіол, 4-хлоро- (1,3-Benzenediol, 4-chloro-)	4-Chlororesorcinol (CAS No 95-88-5; ЕС № 202-462-0)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.

199	1,3-бензендіол, 4-хлоро- (1,3-Benzenediol, 4-chloro-)	4-Chlororesorcinol (CAS No 95-88-5; ЕС № 202-462-0)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:

						- реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
200	2,4,5,6-тетрааміно піримідин сульфат (2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate)	Tetraaminopyrimidine Sulfate (CAS No 5392-28-9; ЕС № 226-393-0)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) в) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 3,4 % (у розрахунку для сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 3,4 % (у розрахунку на сульфат)		
			в) Продукція, призначена для фарбування вій		в) професійне використання	
200	2,4,5,6-тетрааміно піримідин сульфат (2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate)	Tetraaminopyrimidine Sulfate (CAS No 5392-28-9; ЕС № 226-393-0)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) в) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 3,4 % (у розрахунку для сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	б) 3,4 % (у розрахунку на сульфат)		

						або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Продукт викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.				ня волосся			досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Продукт викликати серйозні алергічні реакції.
										в) Продукція, призначена для фарбування вій		в) професійне використання	

						Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнт							Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта

						нта вин ика ла реа кці я на тим час ове тат ую ван ня «чо рно ю хно ю» у мин уло му. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.							• У клі єнт а ви ни кал а реа кці я на ти мч асо ве тат ую ван ня «чо рн ою хн ою » у ми ну ло му. Виключно для професійного використання.
201	Фенол 2-хлоро-6-(етиламіно)-4-нітро- (Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-)	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8; EC № 411-440-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.							

			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 3%	а) б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максмальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала буд							У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
							201	Фенол 2-хлоро-6-(етиламіно)-4-нітро- (Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-)	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8; EC № 411-440-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, по
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 3%	а) б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максмальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	

						ь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тим часовий татуювання «чорною хною» у минулому.								дразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасовий татуювання «чо
202	Дивись № 226													
203	6-метокси-N2-метил-	6-Methoxy-2-	а) Речовина для фарбуван		а) і в): Після змішування з окисником максимальна	а) Зазначити у маркуванні:								

	2,3-піридиндіамін гідрохлорид та дигідрохлориду сіль ([18]) (6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt ([18]))	Methylamino-3-Aminopyridine HCl (CAS No 90817-34-8 / 83732-72-3; ЕС № – / 280-622-9)	ня волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 0,68 % розраховапп для вільної основи (1% у розрахунку для дигідрохлориду)	Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на							рною хною» у минулому.
							202	Дивись № 226					
							203	6-метокси-N2-метил-2,3-піридиндіамін гідрохлорид та дигідрохлориду сіль ([14]) (6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt ([14]))	6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl (CAS No 90817-34-8 / 83732-72-3; ЕС № – / 280-622-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і в): Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 0,68 % розраховапп для вільної основи (1% у розрахунку для дигідрохлориду)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена

						тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,68 % для вільної основи (1,0 % для дигідрохлориду)	а) б) в) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	б) Може викликати алергічну реакцію					б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,68 % для вільної основи (1,0 % для дигідрохлориду)	а) б) в) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	б) Може викликати алергічну реакцію
			в) продукція, призначена для фарбування вій		в) професійне використання	(в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на					в) продукція, призначена для фарбування вій		в) професійне використання	(в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах

						шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
204	2,3-дигідро-1Н-індол-5,6-діол та його гідробромід сіль ([18]) (2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt ([18]))	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr (CAS No 29539-03-5 / 138937-28-7; EC № — / 421-170-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		Може викликати алергічну реакцію
205	Дивись № 219					
206	3-(2-гідроксиетил)- р-фенілендіаміну сульфат (3-(2-Hydroxyethyl)- p-phenylenediammonium sulphate)	Hydroxyethyl -p-Phenylenediamine Sulfate (CAS No 93841-25-9; EC № 298-995-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 % (у розрахунку для сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.

						віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
204	2,3-дигідро-1Н-індол-5,6-діол та його гідробромід сіль ([14]) (2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt ([14]))	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr (CAS No 29539-03-5 / 138937-28-7; EC № — / 421-170-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		Може викликати алергічну реакцію

					Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.	
			б) Продукція, призначе		б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях,	б) Зазначити у маркуванні:

205	Дивись № 219					
206	3-(2-гідроксиетил)- р-фенілендіамонію сульфат (3-(2-Hydroxyethyl)- p-phenylenediammonium sulphate)	Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate (CAS No 93841-25-9; ЕС № 298-995-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 % (у розрахунку для сульфату)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся

			на для фарбування вій		не повинна перевищувати 1,75 %, розрахована для вільної основи б) професійне використання	Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно							- у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
										б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях, не повинна перевищувати 1,75 %, розрахована для вільної основи б) професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після

						промити їх водою.								фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
207	1H-індол-5,6-діол (1H-Indole-5,6-diol)	Dihydroxyindole (CAS No 3131-52-0; ЕС № 412-130-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) і б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива,							
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %										
207	1H-індол-5,6-діол (1H-Indole-5,6-diol)	Dihydroxyindole (CAS No 3131-52-0; ЕС № 412-130-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) і б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас по							
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %										

						подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мин							дразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у васвини

						уло му.
208	5-аміно-4-хлоро-2-метилфенол гідрохлорид (5-Amino-4-chloro-2-methylphenol hydrochloride)	5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl (CAS No 110102-85-7; ЕС № ---)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкодж

						кала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мину лому.
208	5-аміно-4-хлоро-2-метилфенол гідрохлорид (5-Amino-4-chloro-2-methylphenol hydrochloride)	5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl (CAS No 110102-85-7; ЕС № ---)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.

						ена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
209	1H-індол-6-ол (1H-Indol-6-ol)	6-Hydroxyindole (CAS No 2380-86-1; ЕС № 417-020-4)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:	209	1H-індол-6-ол (1H-Indol-6-ol)	6-Hydroxyindole (CAS No 2380-86-1; ЕС № 417-020-4)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не

						• у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакці							досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакці

						я на тим час ове тат ую ван ня «чо рно ю хно ю» у мин уло му.
210	1H-індол-2,3-діон (1H-Indole-2,3-Dione)	Isatin (CAS No 91-56-5; EC № 202-077-8)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,6 %		Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик

						я післяфарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мину лому.
210	1H-індол-2,3-діон (1H-Indole-2,3-Dione)	Isatin (CAS No 91-56-5; EC № 202-077-8)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,6 %		Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.

						виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
211	2-амінопіридин-3-ол (2-Aminopyridin-3-ol)	2-Amino-3-Hydroxypyridine (CAS No 16867-03-1; ЕС № 240-886-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 % б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях, не повинна перевищувати 0,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для

						Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
211	2-амінопіридин-3-ол	2-Amino-3-Hydroxypyridine (CAS No 16867-03-1;	а) Речовина для фарбування волосся в окислюва		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

						використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		(2-Aminopyridin-3-ol)	ЕС № 240-886-8)	льній продукції для фарбування волосся		б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях, не повинна перевищувати 0,5 %	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасов
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні							

						алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала							е татуювання «чорною хною» у минулому у.
										б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу,

						ла будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасовотатуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.							подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимч

212	2-метил-1-нафтил ацетат (2-Methyl-1-naphthyl acetate)	1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene (CAS No 5697-02-9; ЕС № 454-690-7)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %. (У разі одночасної присутності у формулі фарби для волосся метил-1-нафтолу (Methyl-1-Naphthol) та 1-ацетокси-2-метилнафталену(1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene), максимальна концентрація 2-метил-1-нафтолу(2-Methyl-1-Naphthol) на голові не повинна перевищувати 2 %)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, асоветатуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
212	2-метил-1-нафтил ацетат (2-Methyl-1-naphthyl acetate)	1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene (CAS No 5697-02-9; ЕС № 454-690-7)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %. (У разі одночасної присутності у формулі фарби для волосся метил-1-нафтолу (Methyl-1-Naphthol) та 1-ацетокси-2-метилнафталену(1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene), максимальна концентрація 2-метил-1-нафтолу(2-Methyl-1-Naphthol) на голові не повинна перевищувати 2 %)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.

						подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мин							Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі або личчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування вол

						уло му.
213	1-гідрокси-2-метилнафтален (1-Hydroxy-2-methylnaphthalene)	2-Methyl-1-Naphthol (CAS No 7469-77-4; ЕС № 231-265-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %. (У разі одночасної присутності у формулі фарби для волосся 2-метил-1-нафтолу (2-Methyl-1-Naphthol) та 1-ацетокси-2-метилнафталену(1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene), максимальна концентрація 2-метил-1-нафтолу(2-Methyl-1-Naphthol) на голові не повинна перевищувати 2 %)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкодж

						• осся • у васи ни кала реак ція на ти мча сове тат ую ван ня «чор ною хно ю» у ми ну ло му.
213	1-гідрокси-2-метилнафтален (1-Hydroxy-2-methylnaphthalene)	2-Methyl-1-Naphthol (CAS No 7469-77-4; ЕС № 231-265-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2 %. (У разі одночасної присутності у формулі фарби для волосся 2-метил-1-нафтолу (2-Methyl-1-Naphthol) та 1-ацетокси-2-метилнафталену(1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene), максимальна концентрація 2-метил-1-нафтолу(2-Methyl-1-Naphthol) на голові не повинна перевищувати 2 %)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною

						ена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. -
214	Динатрій 5,7-динітро-8-оксидо-2-нафталенсульфонат CI 10316 (Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalene sulfonate CI 10316)	Acid Yellow 1 (CAS No 846-70-8; EC № 212-690-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для а) і б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,2 %		

						хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
214	Динатрій 5,7-динітро-8-оксидо-2-нафталенсульфонат CI 10316 (Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalene sulfonate CI 10316)	Acid Yellow 1 (CAS No 846-70-8; EC № 212-690-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для а) і б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь
			б) Речовина для	б) 0,2 %		

						Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
215	4-аміно-3-нітрофенол (4-Amino-3-nitrophenol)	4-Amino-3-nitrophenol (CAS No 610-81-1; EC № 210-236-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %.	(а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б) ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній	б) 1,0 %		

			фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
215	4-аміно-3-нітрофенол	4-Amino-3-nitrophenol (CAS No 610-81-1;	а) Речовина для фарбування		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на	(а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б)

			продукції для фарбування волосся			особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фар		(4-Amino-3-nitrophenol)	ЕС № 210-236-8)	волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		волоссі, не повинна перевищувати 1,5 %.	 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						бування волосся • у вас виникала реакція на тим часовет атую вання «чорною хною» у минулому.								шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасовет атую вання «чорною хною» у минулому.
216	Нафтален-2,7-діол (Naphthalene-2,7-diol)	2,7-Naphthalenediol (CAS No 582-17-2; EC № 209-478-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.								
			б) Речовина для	б) 1,0 %										

			фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакці	216	Нафтален-2,7-діол (Naphthalene-2,7-diol)	2,7-Naphthalenediol (CAS No 582-17-2; ЕС № 209-478-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %.	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та по
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						я після фарбування волосся • у васвинникала реакція на тим часовотатуювання «чорною хною» у минулому.							шкоджена шкіра голови. • у васвжевинникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у васвинникала реакція на тимчасовотатуювання «чорною хною» у
217	m-амінофенолта його солі (m-Aminophenol and its salts)	m-Aminophenol (CAS No 591-27-5/51-81-0; EC № 209-711-2) m-Aminophenol HCl (CAS No 68239-	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,2 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.								

		81-6; ЕС № 200-125-2) m-Aminophenol sulfate (CAS No 38171-54-9; ЕС № 269-475-1)				Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							ми ну ло му.
			б) Продукція,		б) виключно професійне використання	(б) Зазначити у маркуванні:	217	m-амінофенол та його солі (m-Aminophenol and its salts)	m-Aminophenol (CAS No 591-27-5/51-81-0; ЕС № 209-711-2) m-Aminophenol HCl (CAS No 68239-81-6; ЕС № 200-125-2) m-Aminophenol sulfate (CAS No 38171-54-9; ЕС № 269-475-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,2 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

			призначена для фарбування вій			Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно							ня волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
										б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	(б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови.

						промити їх водою.
218	6-гідрокси-3,4-диметил-2-піридон (6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone)	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS No 84540-47-6; ЕС № 283-141-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
218	6-гідрокси-3,4-диметил-2-піридон (6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone)	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS No 84540-47-6; ЕС № 283-141-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас

						пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у васви

														ника реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мінулому.
219	1-гідрокси-3-нітро-4-(3-гідроксипропіламіно)бензен ([18]) (1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene ([18]))	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (CAS No 92952-81-3; ЕС № 406-305-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,6 %, розрахована для вільної основи для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, под
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,6 %										
219	1-гідрокси-3-нітро-4-(3-гідроксипропіламіно) бензен ([14]) (1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene ([14]))	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (CAS No 92952-81-3; ЕС № 406-305-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,6 %, розрахована для вільної основи для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,6 %		

						Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі або личчя чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.

220	1-[(2′-метоксиетил)аміно]-2-нітро-4-[ди-(2′-гідроксиетил)аміно]бензен ([18]) (1-[(2′-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl)amino]benzene ([18]))	HC Blue No 11 (CAS No 23920-15-2; ЕС № 459-980-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
221	2-(4-метил-2-нітроанілін о)етанол 2-(4-Methyl-2-nitroanilino) ethanol	Hydroxyethyl -2-Nitro-p-Toluidine (CAS No 100418-33-5; ЕС № 408-090-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %. для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						• осся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
220	1-[(2′-метоксиетил)аміно]-2-нітро-4-[ди-(2′-гідроксиетил)аміно]бензен ([14]) (1-[(2′-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl)amino]benzene ([14]))	HC Blue No 11 (CAS No 23920-15-2; ЕС № 459-980-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
221	2-(4-метил-2-нітроанілін о)етанол 2-(4-Methyl-2-nitroanilino) ethanol	Hydroxyethyl -2-Nitro-p-Toluidine (CAS No 100418-33-5; ЕС № 408-090-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %. для а) і б)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати

						виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас вин				фарбування волосся		Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови.
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						ика ла реа кці я на тим час ове тат ую ван ня «чо рно ю хно ю» у мин уло му.
222	1-гідрокси-2-бета-гідроксиетиламіно-4,6-динітробензен 1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene	2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS No 99610-72-7; EC № 412-520-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %. для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	б) 1,0 %		

						• у вас вже ви ни ка ла бу дь-я ка ре ак ці я пі сл я фа рб ув ан ня во ло сс я • у ва св ин ик ал а ре ак ці я на ти мч ас ов е та ту ю ва нн я «ч ор но ю хн ою » у ми ну ло му.
222	1-гідрокси-2-бета-гідроксиетиламіно-	2-Hydroxyethylpicramic acid	а) Речовина для фарбування		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

			ня волосся			«чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся		4,6-динітробензен 1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene	(CAS No 99610-72-7; ЕС № 412-520-9)	волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %. для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						• ося • у вас виникала реакція на тим часовет атую вання «чорно ю хно ю» у мину лому.									• шкіра голов и. • у вас вже вини кала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас вини кала реакція на тимчасове тат ую вання «чорною хною» у мину лому.
223	р-метиламінофенол та його сульфат (p-Methylaminophenol and its sulphate)	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulphate (CAS No 150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8; ЕС № 205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,68 %, розраховано для сульфату Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання							

						особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фар	223	р-метиламінофенол та його сульфат (p-Methylaminophenol and its sulphate)	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulphate (CAS No 150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8; ЕС № 205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,68 %, розраховано для сульфату Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та по

						• бування волосся • у вас виникала реакція на тим часовий татуювання «чорною хною» у минулому.									• шкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасовий татуювання «чорною хною» у
224	1-пропанол, 3-[[4-[біс(2-гідроксиетил)аміно]-2-нітрофеніл]аміно] ([18]) (1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] ([18]))	HC Violet No 2 (CAS No 104226-19-9; ЕС № 410-910-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Може викликати алергічну реакцію								

225	1-(бета-гідроксиетил)аміно-2-нітро-4-N-етил-N-(.бета.-гідроксиетил)амінобензен та його гідрохлорид (1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(.beta.-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride)	HC Blue No 12 (CAS No 104516-93-0/ 132885-85-9 (HCl); ЕС № — / 407-020-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,75 %, розрахована для гідрохлориду для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі або чутлива, подразнена та пошкодована. Може викликати алергічну реакцію
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)		
224	1-пропанол, 3-[[4-[біс(2-гідроксиетил)аміно]-2-нітрофеніл]аміно] ([14]) (1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] ([14]))	HC Violet No 2 (CAS No 104226-19-9; ЕС № 410-910-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
225	1-(бета-гідроксиетил)аміно-2-нітро-4-N-етил-N-(.бета.-гідроксиетил)амінобензен та його гідрохлорид (1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(.beta.-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride)	HC Blue No 12 (CAS No 104516-93-0/ 132885-85-9 (HCl); ЕС № — / 407-020-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,75 %, розрахована для гідрохлориду для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)		

						одженашкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							• у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся

226	4,4′-[1,3-пропанедіїл біс(оксі)]бісбензен-1,3-діамін та його тетрагідрохлорид сіль ([18]) 4,4′-[1,3-(Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt ([18]))	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl (CAS No 81892-72-0 / 74918-21-1; ЕС № 279-845-4 / 278-022-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,2 % у розрахунку для вільної основи (1,8 % у розрахунку для тетрагідрохлорид солі	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

						• у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
226	4,4′-[1,3-пропанедії лбіс(оксі)]бісбензен-1,3-діамін та його тетрагідрохлорида сіль ([14]) 4,4′-[1,3-(Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt ([14]))	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl (CAS No 81892-72-0 / 74918-21-1; ЕС № 279-845-4 / 278-022-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,2 % у розрахунку для вільної основи (1,8 % у розрахунку для тетрагідрохлорид солі)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити

						ня волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,2 % у розрахунку для вільної основи (1,8 % у розрахунку для тетрагідрохлорид солі)		б) Може викликати алергічну реакцію
227	3-аміно-2,4-дихлорфенол та його гідрохлорид (3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride)	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS No 61693-42-3 / 61693-43-4; EC № 262-909-0 / —)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % у розрахунку для гідрохлориду	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 % у розрахунку для гідрохлориду		

						ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,2 % у розрахунку для вільної основи (1,8 % у розрахунку для тетрагідрохлорид солі)		б) Може викликати алергічну реакцію
227	3-аміно-2,4-дихлорфенол та його	3-Amino-2,4-dichlorophenol	а) Речовина для фарбування волосся в		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % у	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

						збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		гідрохлорид (3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride)	3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS No 61693-42-3 / 61693-43-4; EC № 262-909-0 / —)	окислювальній продукції для фарбування волосся		розрахунку для гідрохлориду	 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,5 % у розрахунку для гідрохлориду		
228	3-метил -1-феніл -5-піразолон (3-Methyl -1- phenyl -5- pyrazolone)	Phenyl methyl pyrazoloné (CAS No 89-25-8; EC № 201-891-0)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.							

					Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..	
229	5-[(2-гідроксиетил)аміно]-о-крезол (5-[(2-Hydroxyeth	2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol (CAS No 55302-96-0;	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся

						татуювання «чорною хною» у минулому.
228	3-метил -1-феніл -5-піразолон (3-Methyl -1- phenyl -5-pyrazolone)	Phenyl methyl pyrazolone (CAS No 89-25-8; EC № 201-891-0)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція

	yl)amino]-o-cresol)	ЕС № 259-583-7)	продукції для фарбування волосся		Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у							після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
							229	5-[(2-гідроксиетил)аміно]-о-крезол (5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol)	2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol (CAS No 55302-96-0; ЕС № 259-583-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 % Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива,

						минулому.								подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.					б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик

						У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
230	3,4-дигідро-2H-1,4-бензоксазин-6-ол (3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol)	Hydroxybenzomorpholine (CAS No 26021-57-8; ЕС № 247-415-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 % Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка

						виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
230	3,4-дигідро-2H-1,4-бензоксазин-6-ол (3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol)	Hydroxybenzomorpholine (CAS No 26021-57-8; ЕС № 247-415-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 % Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						- реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
231	1,5-ди-(бета-гідроксиетиламіно)-2-нітро-4-хлорбензен ([18]) (1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene ([18]))	HC Yellow No 10 (CAS No 109023-83-8; ЕС № 416-940-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,1 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
232	2,6-диметокси-3,5-піридиндіамін та його гідрохлорид (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its hydrochloride)	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS No 56216-28-5 / 85679-78-3; ЕС № 260-062-1 / —)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 % (у розрахунку на гідрохлорид)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
231	1,5-ди-(бета-гідроксиетиламіно)-2-нітро-4-хлорбензен ([14]) (1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-	HC Yellow No 10 (CAS No 109023-83-8; ЕС № 416-940-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,1 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
233	1-(бета-аміноетил)аміно-4-(бета-гідроксиетил)окси-2-нітробензента його солі (1-(beta-Aminoethyl) amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-chlorobenzene ([14]))	HC Orange No 2 (CAS No 85765-48-6; ЕС № 416-410-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.
232	2,6-диметокси-3,5-піридиндіамін та його гідрохлорид (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its hydrochloride)	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS No 56216-28-5 / 85679-78-3; ЕС № 260-062-1 / —)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 % (у розрахунку на гідрохлорид)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся

	nitrobenzene and its salts)					Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							- у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
234	Етанол, 2-[(4-аміно-2-	HC Violet No 1	а) Речовина для		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що	а) Зазначити у маркуванні:	233	1-(бета-аміноетил) аміно-4-(бета-гідроксиетил)окси-2-нітробензен та його солі (1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene and its salts)	HC Orange No 2 (CAS No 85765-48-6; ЕС № 416-410-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена

	метил-5-нітрофеніл) аміно]- та його солі (Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl) amino]- and its salts)	(CAS No 82576-75-8; ЕС № 417-600-7)	фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 % для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Пропорція змішування для а) і б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на								
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,28 %										
							234	Етанол, 2-[(4-аміно-2-метил-5-нітрофеніл) аміно]- та його солі (Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl) amino]- and its salts)	HC Violet No 1 (CAS No 82576-75-8; ЕС № 417-600-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 % для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування для а) і б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,28 %			

						тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. -
235	2-[3-(метиламіно)-4-нітрофенокси]етанол ([18]) (2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol ([18]))	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (CAS No 59820-63-2; ЕС № 261-940-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,15 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
236	2-[(2-метокси-4-нітрофеніл)аміно]етанол та його солі (2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts)	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole (CAS No 66095-81-6; ЕС № 266-138-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,2 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
237	2,2′-[(4-аміно-3-нітрофеніл)іміно]бісетанол та його гідрохлорид (2,2′-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol and its hydrochloride)	HC Red No 13 (CAS No 29705-39-3/94158-13-1; ЕС № -/303-083-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,25 %, розрахована для гідрохлориду	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислю	б) 2,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)		

						- у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
235	2-[3-(метиламіно)-4-нітрофенокси]етанол ([14]) (2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol ([14]))	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (CAS No 59820-63-2; ЕС № 261-940-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,15 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
236	2-[(2-метокси-4-нітрофеніл)аміно]етанол та його солі (2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethan	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole (CAS No 66095-81-6; ЕС № 266-138-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	0,2 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	

			вальній продукції для фарбування волосся			досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
238	Нафтален-1,5-діол (Naphthalene-1,5-diol)	1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7; ЕС № 201-487-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбуван		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні

	ol and its salts)		ня волосся			
237	2,2′-[(4-аміно-3-нітрофеніл)іміно]бісетанол та його гідрохлорид (2,2′-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol and its hydrochloride)	HC Red No 13 (CAS No 29705-39-3/94158-13-1; ЕС № -/303-083-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,25 %, розрахована для гідрохлориду	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,5 % (у розрахунку для гідрохлориду)		

			ня волосся			алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							- у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %									
							238	Нафтален-1,5-діол (Naphthalene-1,5-diol)	1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7; ЕС № 201-487-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

239	Гідроксипропіл біс(N-гідроксиетил-р-фенілендіамін) та його тетрагідрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) and its tetrahydro-chloride)	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS No 128729-30-6 / 128729-28-2; EC № — / 416-320-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,4 % (у розрахунку на тетрагідрохлорид)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
239	Гідроксипропіл біс(N-гідроксиетил-р-фенілендіамін) та його тетрагідрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) and its tetrahydro-chloride)	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS No 128729-30-6 / 128729-28-2; EC № — / 416-320-2)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,4 % (у розрахунку на тетрагідрохлорид)	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:

						тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
240	4-нітро-1,2-фенілендіамін (4-Nitro-1,2-phenylenediamine)	4-Nitro-o-Phenylenediamine (CAS No 99-56-9; ЕС № 202-766-3)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
240	4-нітро-1,2-фенілендіамін (4-Nitro-1,2-phenylenediamine)	4-Nitro-o-Phenylenediamine (CAS No 99-56-9; ЕС № 202-766-3)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						- у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. -
241	5-аміно-о-крезол (5-Amino-o-cresol)	4-Amino-2-Hydroxytoluene (CAS No 2835-95-2; ЕС № 220-618-6)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
241	5-аміно-о-крезол (5-Amino-o-cresol)	4-Amino-2-Hydroxytoluene (CAS No 2835-95-2; ЕС № 220-618-6)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.

						нння на шкірі обличчя або чутлива, подразне на та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.								Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразне на та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.	
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може				б) Продукці		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні:	

						збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся			я, призначена для фарбування вій			Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоже

						або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мінулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.							ну шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорн ою
242	2,4-діамінофеноксиетанол, його гідрохлорид та його сульфат (2,4-Diaminophenoxyethanol	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбуван		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 2,0 % (у розрахунку на гідрохлорид)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні							

	, its hydrochloride and its sulphate)	(CAS No 70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8; ЕС № – /266-357-1/274-713-2)	ня волосся			алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.						хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
							242	2,4-діамінофеноксиетанол, його гідрохлорид та його сульфат (2,4-Diaminophenoxyethanol, its hydrochloride and its sulphate)	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (CAS No 70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8; ЕС № – /266-357-1/274-713-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 2,0 % (у розрахунку на гідрохлорид)	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена

			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в							шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
										б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт:

						очі негайно промити їх водою.
243	1,3-бензендіол, 2- метил (1,3-Benzenediol, 2- methyl)	2-Methylresorcinol (CAS No 608-25-3; ЕС № 210-155-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,8 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,8 %		
			в) Продукція, призначена для фарбування вій		в) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях, не повинна перевищувати 1,25 % в) професійне використання	

						• має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
243	1,3-бензендіол, 2- метил (1,3-Benzenediol, 2- methyl)	2-Methylresorcinol (CAS No 608-25-3; ЕС № 210-155-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,8 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,8 %		

						фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. (в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі					в) Продукція, призначена для фарбування вій		в) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на віях, не повинна перевищувати 1,25 % в) професійне використання	збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. (в) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений

						облич чя або чут лив у, под раз нен у та по шк одж ену шкі ру гол ови. • У кліє нта вже вин ика ла будь-яка реа кці я піс ля фар був анн я вол осс я або вій • У кліє нта вин ика ла реа кці я на тим час ове тат							для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має по дра зне нн я на шк ірі об ли ччя або чут лив у, по дра зне ну та по шк од же ну шк іру гол ов и. • У клі єнт а вж е ви ни кал а

						ування «чорною хною» у мінулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.							• будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
244	4-аміно-m-крезол (4-Amino-m-cresol)	4-Amino-m-Cresol (CAS No 2835-99-6; EC № 220-621-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років						

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.	244	4-аміно-m-крезол (4-Amino-m-cresol)	4-Amino-m-Cresol (CAS No 2835-99-6; ЕС № 220-621-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь							

						інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.						виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
										б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після
245	2-[(3аміно-4-метоксифеніл) аміно]етано	2-Amino-4-Hydroxyethyl aminoanisole 2-Amino-4-Hydroxyethyl	а) Речовина для фарбування волосся в		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування							

	л та його сульфат (2-[(3amino-4-methoxyphenyl) amino]ethanol and its sulphate)	aminoanisole sulfate (CAS No 83763-47-7 / 83763-48-8; EC № 280-733-2 / 280-734-8)	окислювальній продукції для фарбування волосся		(розраховано для сульфата) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове							фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
							245	2-[(3аміно-4-метоксифеніл) аміно]етанол та його сульфат (2-[(3amino-4-methoxyphenyl) amino]ethanol and its sulphate)	2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS No 83763-47-7 / 83763-48-8; EC № 280-733-2 / 280-734-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 1,5 % (розраховано для сульфата) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива,

						татуювання «чорною хною» у минулому у.							подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому у.
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на							б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання. Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик

						тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
246	Гідроксиетил-3,4-метилендіоксианілін та його гідрохлорид (Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride)	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS No 94158-14-2; ЕС № 303-085-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкодж

						виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
246	Гідроксиетил-3,4-метилендіоксианілін та його гідрохлорид (Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride)	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS No 94158-14-2; ЕС № 303-085-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,5 % Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						ена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. -
247	2,2′-[[4-[(2-гідроксиетил)аміно]-3-нітрофеніл]іміно]бісетанол ([18]) (2,2′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol ([18]))	HC Blue No 2 (CAS No 33229-34-4; ЕС № 251-410-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,8 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Може викликати алергічну реакцію
248	4-[(2-гідроксиетил)аміно]-3-нітрофенол (4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol)	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS No 65235-31-6; ЕС № 265-648-0)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для а) і б) ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.
			б) Речовина для	б) 1,85 %		

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
247	2,2′-[[4-[(2-гідроксиетил)аміно]-3-нітрофеніл]іміно]бісетанол ([14]) (2,2′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]	HC Blue No 2 (CAS No 33229-34-4; ЕС № 251-410-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,8 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Може викликати алергічну реакцію

			фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
249	1-(бета-уреідоетил) аміно-4-нітробензен (1-(beta-Ureidoethyl)	4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS No 27080-42-8;	а) Речовина для фарбування волосся в окислюва		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

	imino]bisethanol ([14]))					
248	4-[(2-гідроксиетил)аміно]-3-нітрофенол (4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol)	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS No 65235-31-6; ЕС № 265-648-0)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для а) і б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,85 %		

	amino-4-nitrobenzene)	ЕС № 410-700-1)	льній продукції для фарбування волосся		Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання							ня волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %									
							249	1-(бета-уреідоетил)аміно-4-нітробензен (1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene)	4-Nitrophenylaminoethylurea (CAS No 27080-42-8; ЕС № 410-700-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %		

						ня «чорною хною» у минулому у.
250	1-аміно-2-нітро-4-(2’,3’-дигідроксипропіл)аміно-5-хлорбензен + 1,4-біс-(2’,3’-дигідроксипропіл)аміно-2-нітро-5-хлорбензен (1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene)	HC Red No 10 + HC Red No 11 (CAS No 95576-89-9+ 95576-92-4; ЕС № ---)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %		

						пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому у.
250	1-аміно-2-нітро-4-(2’,3’-дигідроксипропіл)аміно-5-хлорбензен + 1,4-біс-(2’,3’-дигідроксипропіл)аміно-2-нітро-5-хлорбензен (1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene)	HC Red No 10 + HC Red No 11 (CAS No 95576-89-9+ 95576-92-4; ЕС № ---)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %		

						фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
251	2-(4-аміно-3-нітроанілін о)етанол (2-(4-Amino-3-nitroanilino) ethanol)	HC Red No 7 (CAS No 24905-87-1; ЕС № 246-521-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкодж

						Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
251	2-(4-аміно-3-нітроанілін о)етанол (2-(4-Amino-3-nitroanilino) ethanol)	HC Red No 7 (CAS No 24905-87-1; ЕС № 246-521-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання

						ена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							«чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
252	2-аміно-6-хлор-4-нітрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol)	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS No 6358-09-4; ЕС № 228-762-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.	252	2-аміно-6-хлор-4-нітрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol)	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS No 6358-09-4; ЕС № 228-762-1)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б) Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %						б) Речовина для	б) 2,0 %		

						Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
253	2-[біс(2-гідроксиетил)аміно]-5-нітрофенол (2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol)	HC Yellow No 4 (CAS No 59820-43-8; ЕС № 428-840-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
254	Динатрій 5-аміно-4-гідрокси-3-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат ([18]); (CI 17200)	Acid Red 33 (CAS No 3567-66-6; ЕС № 222-656-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбуван	0,5 %		

			фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
253	2-[біс(2-гідроксиетил)аміно]-	HC Yellow No 4	Речовина для фарбуван	1,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами	

	(Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate ([18]); (CI 17200))		ня волосся			
255	2-[(2-нітрофеніл) аміно]етанол (2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol)	HC Yellow No 2 (CAS No 4926-55-0; ЕС № 225-555-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,75 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

	5-нітрофенол (2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol)	(CAS No 59820-43-8; ЕС № 428-840-7)	ня волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся		Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
254	Динатрій 5-аміно-4-гідрокси-3-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат ([14]); (CI 17200) (Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate ([14]); (CI 17200))	Acid Red 33 (CAS No 3567-66-6; ЕС № 222-656-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		
255	2-[(2-нітрофеніл) аміно]етанол (2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol)	HC Yellow No 2 (CAS No 4926-55-0; ЕС № 225-555-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,75 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		

						- будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
256	4-[(2-нітрофеніл)аміно]фенол (4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol)	HC Orange No 1 (CAS No 54381-08-7; ЕС № 259-132-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %		
257	Полідоканол (Polidocanol)	Laureth-9 (CAS No 3055-99-0; ЕС № 221-284-4)	а) продукція, що не змивається	а) 3,0 %		
			б) продукція, що змивається	б) 4,0 %		
258	2-нітро-N1-феніл-бензен-1,4-діамін (2-Nitro-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine)	HC Red No 1 (CAS No 2784-89-6; ЕС № 220-494-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %		 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений

						ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
256	4-[(2-нітрофеніл)аміно]фенол (4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol)	HC Orange No 1 (CAS No 54381-08-7; ЕС № 259-132-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %		
257	Полідоканол (Polidocanol)	Laureth-9 (CAS No 3055-99-0; ЕС № 221-284-4)	а) продукція, що не змивається	а) 3,0 %		
			б) продукці	б) 4,0 %		

						для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
259	1-метокси-3-(β-аміноетил)аміно-4-нітробензен, гідрохлорид	HC Yellow No 9 (CAS No 86419-69-4; ЕС № 415-480-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції	0,5 % (розраховано для гідрохлориду)	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	

			я, що змивається			
258	2-нітро-N1-феніл-бензен-1,4-діамін (2-Nitro-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine)	HC Red No 1 (CAS No 2784-89-6; ЕС № 220-494-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	1,0 %		⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція

	(1-Methoxy-3-(β-aminoethyl) amino-4-nitrobenzene, hydrochloride)		для фарбування волосся			
260	1-(4'-амінофенілазо)-2-метил-4-(біс-2-гідроксиетил) амінобензен (1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzene)	HC Yellow No 7 (CAS No 104226-21-3; ЕС № 146-420-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,25 %		
261	N-(2-гідроксиетил)-2-нітро-4-трифлуорметил-анілін (N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluormethyl-aniline)	HC Yellow No 13 (CAS No 10442-83-8; ЕС № 443-760-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,5 %		

						на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
259	1-метокси-3-(β-аміноетил) аміно-4-нітробензен, гідрохлорид (1-Methoxy-3-(β-aminoethyl) amino-4-nitrobenzene, hydrochloride)	HC Yellow No 9 (CAS No 86419-69-4; ЕС № 415-480-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 % (розраховано для гідрохлориду)	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
260	1-(4'-амінофенілазо)-2-метил-4-(біс-2-гідроксиетил) амінобензен (1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzene)	HC Yellow No 7 (CAS No 104226-21-3; ЕС № 146-420-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,25 %		
261	N-(2-гідроксиетил)-2-нітро-4-трифлуорметил-анілін (N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-	HC Yellow No 13 (CAS No 10442-83-8; ЕС № 443-760-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбуван		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні

						збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		trifluormethyl-aniline)		ня волосся б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,5 %	Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
262	бензенаміній, 3-[(4,5-дигідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-N,N,Nтриметил-, хлорид (Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-	Basic Yellow 57 (CAS No 68391-31-1; EC № 269-943-5)	Фарбуюча речовина в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %								

	pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride)					
263	Етанол, 2,2'-[[4-[(4-амінофеніл)азо]феніл]іміно]біс- (Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	Disperse Black 9 (CAS No 20721-50-0; ЕС № 243-987-5)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 % (суміші у пропорції 1:1 2,2'-[4-(4-амінофенілазо)фенілімно]діетанолу (2,2'-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanol) та лігносульфату (lignosulfate))		
264	9,10-антраценедіон, 1,4-біс[(2,3-дигідроксипропіл)аміно]- (9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-)	HC Blue No 14 (CAS No 99788-75-7; ЕС № 421-470-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
265	1,4-діаміноантраквінон (1,4-Diaminoanthraquinone)	Disperse Violet 1 (CAS No 128-95-0; ЕС № 204-922-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Домішки Дисперсного Червого 15(Disperse Red 15) в Дисперсному фіолетовому 1 (Disperse Violet 1) для формул фарб для волосся повинні бути < 1 % (w/w)	
266	Етанол, 2-((4-аміно-2-нітрофеніл)аміно)- Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)-	HC Red No 3 (CAS No 2871-01-4; ЕС № 220-701-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбуван		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,45 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б) ⚠ Фарби для волосся можуть

262	Бензенамініум, 3-[(4,5-дигідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-N,N,Nтриметил-, хлорид (Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride)	Basic Yellow 57 (CAS No 68391-31-1; ЕС № 269-943-5)	Речовина для фарбування в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
263	Етанол, 2,2'-[[4-[(4-амінофеніл)азо]феніл]іміно]біс- (Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	Disperse Black 9 (CAS No 20721-50-0; ЕС № 243-987-5)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 % (суміші у пропорції 1:1 2,2'-[4-(4-амінофенілазо)фенілімно]діетанолу (2,2'-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanol) та лігносульфату (lignosulfate))		
264	9,10-антраценедіон, 1,4-біс[(2,3-дигідроксипропіл)аміно]- (9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-)	HC Blue No 14 (CAS No 99788-75-7; ЕС № 421-470-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
265	1,4-діаміноантрахінон	Disperse Violet 1	Речовина для фарбування	0,5 %	Домішки Дисперсного Червоного 15(Disperse Red 15) в Дисперсному фіолетовому 1 (Disperse	


			ня волосся		Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		(1,4-Diaminoanthraquinone)	(CAS No 128-95-0; ЕС № 204-922-6)	волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся		Violet 1) для формул фарб для волосся повинні бути < 1 % (w/w)	
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 3,0 %			266	Етанол, 2-((4-аміно-2-нітрофеніл)аміно)- Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)-	HC Red No 3 (CAS No 2871-01-4; ЕС № 220-701-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,45 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Для (а) і (б) ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови.
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 3,0 %		

267	[7-гідрокси-8-[(2-метоксифеніл)азо]-2-нафтил]триметиламонію хлорид ([7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride)	Basic Red 76 (CAS No 68391-30-0; ЕС № 269-941-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
268	2-[[4-(диметиламіно)феніл]азо]-1,3-диметил-1Н-імідазол хлорид (2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Basic Red 51 (CAS No 77061-58-6; ЕС № 278-601-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..

267	[7-гідрокси-8-[(2-метоксифеніл)азо]-2-нафтил]триметиламонію хлорид ([7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride)	Basic Red 76 (CAS No 68391-30-0; ЕС № 269-941-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
268	2-[[4-(диметиламіно)феніл]азо]-1,3-диметил-1Н-імідазол хлорид (2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Basic Red 51 (CAS No 77061-58-6; ЕС № 278-601-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений

						або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %										
269	Фенол, 2-аміно-5-етил-, гідрохлорид (Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride)	2-Amino-5-Ethylphenol HCl (CAS No 149861-22-3; EC № ---)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь							
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції	б) 1,0 %		

						інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
270	Флуоресцен, 2',4',5',7'-тетрабромо-4,5,6,7-тетрахлоро-	Acid Red 92 (CAS No 18472-87-2;	а) Речовина для фарбування волосся в		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

			для фарбування волосся			
269	Фенол, 2-аміно-5-етил-, гідрохлорид (Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride)	2-Amino-5-Ethylphenol HCl (CAS No 149861-22-3; ЕС № ---)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбуван

	, динатрію сіль (CI 45410) (Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410))	ЕС № 242-355-6)	окислювальній продукції для фарбування волосся			⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голо							ня волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
							270	Флуоресцеїн, 2',4',5',7'-тетрабромо-4,5,6,7-тетрахлоро-, динатрію сіль (CI 45410) (Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410))	Acid Red 92 (CAS No 18472-87-2; ЕС № 242-355-6)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шк

						ови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							ірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на

			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,4 %		
271	Суміш (1), (2) і (3) у диспергуючому агенті (лігносульфат): (Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate):	Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
	(1) 9,10-антраценедіон-1,4-біс[(2-гідроксиетил)аміно] ((1) 9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino])	(1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone (CAS No 4471-41-4; ЕС № 224-743-7)				
	(2) 9,10-антраценедіон-1-[(2-гідроксиетил)аміно]-4-[(3-гідроксипропіл)аміно] ((2) 9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino])	(2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone (CAS No 67674-26-4; ЕС № 266-865-3)				

						тимчасово татуювання «чорною хною» у мінулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,4 %		
271	Суміш (1), (2) і (3) у диспергуючому агенті (лігносульфат): (Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate):	Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
	(1) 9,10-антраценедіон-1,4-біс[(2-гідроксиетил)аміно] ((1) 9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-	(1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone (CAS No 4471-41-4; ЕС № 224-743-7)				

	(3) 9,10-антраценді он-1,4-біс[(3-гідроксипр опіл) аміно ((3) 9,10-anthracenedi one-1,4-bis[(3-hydroxypro pyl)amino)	(3) 1,4-bis[(3-hydroxyprop yl)amino]ant hra-9,10-quinone (CAS No 67701-36-4; ЕС № 266-954-7)				
272	4-амінофенол (4-Aminophen ol)	p-Aminophenol (CAS No 123-30-8; ЕС № 204-616-2)	а) Речовина для фарбуван ня волосся в окислюва льній продукції для фарбуван ня волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 0,9 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обл

	Hydroxyeth yl)amino])					
	(2) 9,10-антраценді он-1-[(2-гідроксиет ил)аміно]-4-[(3-гідроксипр опіл)аміно] ((2) 9,10-Anthracene dione-1-[(2-Hydroxyeth yl)amino]-4-[(3-Hydroxypro pyl)amino])	(2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxyprop yl)amino]ant hra-9,10-quinone (CAS No 67674-26-4; ЕС № 266-865-3)				
	(3) 9,10-антраценді он-1,4-біс[(3-гідроксипр опіл) аміно ((3) 9,10-anthracened ione-1,4-bis[(3-hydroxypro pyl)amino)	(3) 1,4-bis[(3-hydroxyprop yl)amino]ant hra-9,10-quinone (CAS No 67701-36-4; ЕС № 266-954-7)				
272	4-амінофенол (4-Aminophen ol)	p-Aminophenol (CAS No 123-30-8; ЕС № 204-616-2)	а) Речовина для фарбуван ня волосся в окислюва льній продукції для фарбуван ня волосся		а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі або віях, не повинна перевищувати 0,9 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						ичч я або чут лив а, под разн нен а та по шк одж ена шкі ра гол ови . - у вас вже вин ика ла будь- яка реа кці я піс ля фар був анн я вол осс я - вас вин ика ла реа кці я на тим час ове тат ую ван ня «чо рно							Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі або личчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція піс

						ю хно ю» у мин уло му.								ля фа рбу ван ня вол осс я - вас вин ика реа кці я на ти мч асо ве тат ую ван ня «чо рн ою хн ою» у ми ну ло му.
			б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-				б) Продукція, призначена для фарбування вій		б) виключно професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років.

						яка реакція після фарбування волосся або вій - У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
273	4,5-діаміно-1-(2-гідроксиетил)-1H-піразол сульфат (1:1) (4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1))	1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate (CAS No 155601-30-2; EC № 429-300-3)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: - має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. - У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій - У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. Виключно для професійного використання. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
273	4,5-діаміно-1-(2-гідроксиетил)-1H-піразол сульфат (1:1) (4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole	1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate (CAS No 155601-30-2; EC № 429-300-3)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 3,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.

						- у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
274	Хінолін, 4-форміл-1-метил-, сіль з 4-метилбензенсульфоновою кислотою (1:1) (Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1))	4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate (CAS No 223398-02-5; EC № 453-790-8)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

	sulfate (1:1))					Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
274	Хінолін, 4-форміл-1-метил-,	4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-	Речовина для фарбуван		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що	Зазначити у маркуванні:

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		сіль з 4-метилбензенсульфоновою кислотою (1:1) (Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1))	Toluenesulfonate (CAS No 223398-02-5; EC № 453-790-8)	ня волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,5 %	Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на
275	Піридин, 1-метил-4-[(метилфенілгідразоно)метил]-, метил сульфат (Pyridinium, 1- methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-,	Basic Yellow 87 (CAS No 68259-00-7; EC № 269-503-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь						

	methyl sulfate)					інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбуван	б) 1,0 %			275	Піридин, 1-метил-4-[(метилфенілгідразоно)метил]-, метил сульфат (Pyridinium, 1- methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate)	Basic Yellow 87 (CAS No 68259-00-7; ЕС № 269-503-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала

			ня волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			
276	2-[(4-амінофеніл)азо]-1,3-диметил-1H-імідазолія хлорид (2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Basic Orange 31 (CAS No 97404-02-9; ЕС № 306-764-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		
276	2-[(4-амінофеніл)азо]-1,3-диметил-1H-імідазолію хлорид (2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Basic Orange 31 (CAS No 97404-02-9; ЕС № 306-764-4)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання

						будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		
277	2,6-піридиндіамін, 3-(3-піридинілазо) (2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo))	2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine (CAS No 28365-08-4; ЕС № 421-430-9)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування ⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

						«чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
				б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %		
277	2,6-піридиндіа	2,6-Diamino-3-		а) Речовина для		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що	а) Зазначити у маркуванні:

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		мін, 3-(3-піридиніла зо) (2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo))	((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine (CAS No 28365-08-4; ЕС № 421-430-9)	фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,25 %	Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,25 %									

278	4-((4-аміно-3-метилфеніл)(4-іміно-3-метил-2,5-циклогександієн-1-іліден)метил)-2-метилфеніламін моногідрохлорид (CI 42520) (4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride (CI 42520))	Basic Violet 2 (CAS No 3248-91-7; ЕС № 221-831-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							
									б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,25 %		
							278	4-((4-аміно-3-метилфеніл)(4-іміно-3-метил-2,5-циклогександієн-1-іліден)метил)-2-метилфеніламін моногідрохлорид (CI 42520) (4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride (CI 42520))	Basic Violet 2 (CAS No 3248-91-7; ЕС № 221-831-7)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне

						на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.								нання на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %							б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %		
279	2,3-діаміно-6,7-дигідро-1H,5H-піразоло[1,2-a] піразол-1-он диметансульфонат (2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethanesulfonate)	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate (CAS No 857035-95-1; ЕС № 469-500-8)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:	279	2,3-діаміно-6,7-дигідро-1H,5H-піразоло[1,2-a] піразол-1-он диметансульфонат	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate (CAS No 857035-95-1; ЕС № 469-500-8)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції.

						- у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
280	2-аміно-4,6-динітрофенол та 2-аміно-4,6-динітрофенол, натрію сіль (2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt)	Picramic Acid (CAS No 96-91-3; EC № 202-544-6) and Sodium Picramate (CAS No 831-52-7; EC № 212-603-8)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,6 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

	(2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethanesulfonate)					Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
280	2-аміно-4,6-		а) Речовина для		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що	а) Зазначити у маркуванні:

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		динітрофенол та 2-аміно-4,6-динітрофенол, натрію сіль (2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt)	Picramic Acid (CAS No 96-91-3 ; EC № 202-544-6) and Sodium Picramate (CAS No 831-52-7; EC № 212-603-8)	фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,6 %	Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,6 %									

281	1-метиламіно-2-нітро-5-(2,3-дигідрокси-пропілокси)-бензен 1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene	2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline (CAS No 80062-31-3; EC № 279-383-3)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,8 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.							
									б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,6 %		
							281	1-метиламіно-2-нітро-5-(2,3-дигідрокси-пропілокси)-бензен 1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene	2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline (CAS No 80062-31-3; EC № 279-383-3)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,8 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразне

						на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %	Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
282	1-пропанамін, 3-[[9,10-дигідро-4-(метиламіно)-9,10-діоксо-1-антраценіл] аміно]-N,N-диметил-N-пропил-, бромід (1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide)	HC Blue 16 (CAS No 502453-61-4; EC № 481-170-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	3,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
283	3-аміно-2-хлор-6-метилфенол	5-Amino-6-Chloro-o-Cresol (CAS No 84540-50-1	а) Речовина для фарбування волосся в		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

						нння на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %	Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
282	1-пропанамін, 3-[[9,10-дигідро-4-(метиламіно)-9,10-діоксо-1-антраценіл] аміно]-N,N-диметил-N-	HC Blue 16 (CAS No 502453-61-4; EC № 481-170-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	3,0 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	

	3-аміно-4-хлор-6-метилфенол HCl (3-amino-2-chlor-6-methylphenol 3-amino-4-chloro-6-methylphenol HCl)	; ЕС № 283-144-9) 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl CAS No 80419-48-3; ЕС № --)	окислювальній продукції для фарбування волосся			 Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуюван		пропіл-, бромід (1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide)					
							283	3-аміно-2-хлор-6-метилфенол 3-аміно-4-хлор-6-метилфенол HCl (3-amino-2-chlor-6-methylphenol 3-amino-4-chloro-6-methylphenol HCl)	5-Amino-6-Chloro-o-Cresol (CAS No 84540-50-1 ; ЕС № 283-144-9) 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl CAS No 80419-48-3; ЕС № --)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива,

						ня «чорною хною» у минулому..
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %		
284	Фенол, 2,2'-метиленбіс[4-аміно-], дигідрохлорид (Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride)	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl CAS No 27311-52-0 63969-46-0; ЕС № 440-850-3)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі

						подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому..
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,5 %		
284	Фенол, 2,2'-метиленбіс[4-аміно-], дигідрохлорид (Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride)	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl CAS No 27311-52-0 63969-46-0; ЕС № 440-850-3)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.

						обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.								Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
			б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 1,0 %										
285	Піридин-2,6-диілдіамін (Pyridine-2,6-diyldiamine)	2,6-Diaminopyridine CAS No 141-86-6; EC № 205-507-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,15 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь							
										б) Речовина для фарбування волосся в неокислю	б) 1,0 %		

						інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.				вальній продукції для фарбування волосся			
							285	Піридин-2,6-диілдіамін (Pyridine-2,6-diyldiamine)	2,6-Diaminopyridine CAS No 141-86-6; ЕС № 205-507-2)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Для а) і б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,15 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція
			б) Продукція, призначена для		б) професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування							

			фарбування вій			Виключно для професійного використання Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.						після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
											б) Продукція, призначена для фарбування вій	б) професійне використання	б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Виключно для професійного використання Продукт може викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для застосування на особах віком до 16 років. Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте вії, якщо клієнт: • має подразнення на шкірі обличчя або чутливу, подразнену та

286	C_{16}-алкілтриметиламоній хлорид (C_{16}-alkyltrimethylammonium chloride) C_{18}-алкілтриметиламоній хлорид (C_{18}-alkyltrimethylammonium chloride)	Cetrimonium chloride ([20]) CAS No 112-02-7; ЕС № 203-928-6) Steartrimonium chloride ([20]) CAS No 112-03-8; ЕС № 203-929-1)	(а) продукція для волосся, що змивається	(а) 2,5 % для індивідуальних концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції.	
			(б) продукція для волосся, що не змивається	(б) 1,0 % для індивідуальних концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)		
			(в) продукція для обличчя, що не змивається	(в) 0,5 % для індивідуальних концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)		
287	C_{22}-alkyltrimethylammonium chloride	Behentrimonium chloride ([20]) CAS No 17301-53-0;	а) продукція для волосся, що змивається	(а) 5,0 % індивідуальної концентрації бехентримоній хлориду	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною з презентації продукції.	

						пошкоджену шкіру голови. • У клієнта вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся або вій • У клієнта виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою.
286	C_{16}-алкілтриметиламоній хлорид (C_{16}-alkyltrimethylammonium chloride) C_{18}-алкілтриметиламоній хлорид (C_{18}-alkyltrimethylammonium chloride)	Cetrimonium chloride ([16]) CAS No 112-02-7; ЕС № 203-928-6) Steartrimonium chloride ([16]) CAS No 112-03-8; ЕС № 203-929-1)	(а) продукція для волосся, що змивається	(а) 2,5 % для індивідуальних концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною, виходячи з презентації продукції.	
			(б) продукція для волосся, що не змивається	(б) 1,0 % для індивідуальних концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)		
			(в) продукція для	(в) 0,5 % для індивідуальн		

		ЕС № 241-327-0)		(behentrimonium chloride) або сума індивідуальних концентрацій центріміній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоній хлориду (steartrimonium chloride) та бехентримоній хлориду (behentrimonium chloride), з одночасним дотриманням відповідної максимальної концентрації для суми цетрімоній хлориду та стеартримоній хлориду, встановленою під номером 286				обличчя, що не змивається	їх концентрації або сума індивідуальних концентрацій цетримонію хлориду (cetrimonium chloride) та стератримонію хлориду (steartrimonium chloride)		
			б) продукція для волосся, що не змивається	б) 3,0 % індивідуальної концентрації бехентримоній хлориду (behentrimonium chloride) або сума індивідуальних концентрацій центріміній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоній хлориду (steartrimonium chloride) та бехентримоній хлориду (behentrimonium chloride), з одночасним дотриманням			287	C_{22}-алкілтриметиламоній хлорид C_{22}-alkyltrimethylammonium chloride	Behentrimonium chloride ([16]) CAS No 17301-53-0; ЕС № 241-327-0)	а) продукція для волосся, що змивається	(а) 5,0 % індивідуальної концентрації бехентримоній хлориду (behentrimonium chloride) або сума індивідуальних концентрацій центріміній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоній хлориду (steartrimonium chloride) та бехентримоній хлориду (behentrimonium chloride), з одночасним дотриманням відповідної максимальної концентрації для суми цетрімоній хлориду та стеартримоній хлориду, встановленою під номером 286	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною з презентації продукції.	
									б) продукція для волосся, що не	б) 3,0 % індивідуальної концентрації бехентримоні		

				відповідної максимальної концентрації для суми цетримоній хлориду та стеартримоній хлориду, встановленою під номером 286							змиваєтьс я	й хлориду (behentrimoni um chloride) або сума індивідуальн их концентрацій цетримоній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоні й хлориду (steartrimoniu m chloride) та бехентримоні й хлориду (behentrimoni um chloride), з одночасним дотриманням відповідної максимально ї концентрації для суми цетримоній хлориду та стеартримоні й хлориду, встановлено ю під номером 286		
			(в) проду кція для обличчя, що не змиваєтьс я	(в) 3,0 % індивідуальн ої концентрації бехентримоні й хлориду (behentrimoni um chloride) або сума індивідуальн их концентрацій центріміній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоні й хлориду (steartrimoniu m chloride) та бехентримоні й хлориду (behentrimoni um chloride), з одночасним дотриманням відповідної максимальної концентрації для суми цетріміній хлориду та стеартримоні й хлориду, встановленою під номером 286							(в) проду кція для обличчя, що не змиваєтьс я	(в) 3,0 % індивідуальн ої концентрації бехентримоні й хлориду (behentrimoni um chloride) або сума індивідуальн их концентрацій цетримоній хлориду (cetrimonium chloride), стеартримоні й хлориду (steartrimoniu m chloride) та бехентримоні й хлориду (behentrimoni um chloride),		
288	3-[(4-аміно-3-метил-9,10-діоксо-9,10-дигідроант рацен-1-	HC Blue No 17 CAS No 16517-75-2;	а) Фарбуюч а речовина для волосся в		а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування								

	їл)аміно]-N,N,N - триметилпропан-1-амініум, метилсульфатна сіль (3-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-N,N,N - trimethylpropan-1-aminium, methylsulfate salt)	ЕС № 605-392-2)	окислювальній продукції для фарбування волосся б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %	Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуюван					з одночасним дотриманням відповідної максимально ї концентрації для суми цетримоній хлориду та стеартримоній хлориду, встановлено ю під номером 286		
							288	3-[(4-аміно-3-метил-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)аміно]-N,N,N - триметилпропан-1-амініум, метилсульфатна сіль (3-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-N,N,N - trimethylpropan-1-aminium, methylsulfate salt)	HC Blue No 17 CAS No 16517-75-2; ЕС № 605-392-2)	а) Речовина для фарбування для волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 2,0 %	а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та

						ня «чорною хною» у минулому.
289	Сполука фосфорної кислоти з 4-[(2,6-дихлорфеніл) (4-іміно-3,5-диметил-2,5-циклогексадієн-1-іліден) метил]-2,6-диметиланілін (1:1) (Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1))	HC Blue No 15 CAS No 74578-10-2; ЕС № 277-929-5)	а) Фарбуюча речовина для волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) Фарбуюча речовина для волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,2 %	а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,2 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після

						пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
289	Сполука фосфорної кислоти з 4-[(2,6-дихлорфеніл) (4-іміно-3,5-диметил-2,5-циклогексадієн-1-іліден) метил]-2,6-диметиланілін (1:1) (Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1))	HC Blue No 15 CAS No 74578-10-2; ЕС № 277-929-5)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,2 %	а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,2 %	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії.

						- фарбування волосся у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
290	Динатрій 2,2′-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диїлдиіміно)біс(5-метилсульфонат) (Disodium 2,2′-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino) bis(5-methylsulphonate)	Acid Green 25 CAS No 4403-90-1; ЕС № 224-546-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 %		
291	Натрій, 4-[(9,10-дигідро-4-гідрокси-9,10-діоксо-1-антрил)аміно]толуен-3-сульфонат (Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate)	Acid Violet 43 CAS No 4430-18-6; ЕС № 224-618-7)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		
292	1,4-бензендіамін, 2-	2-Methoxymethyl-p-	~~Речовина для фарбуван~~		~~Після змішування з окисником максимальна концентрація, що~~	Зазначити у маркуванні:

						Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
290	Динатрій 2,2′-(9,10-діоксоантрацен-1,4-диїлдіміно)біс(5-метилсульфонат) (Disodium 2,2′-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino) bis(5-methylsulphonate)	Acid Green 25 CAS No 4403-90-1; ЕС № 224-546-6)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,3 %		
291	Натрій, 4-[(9,10-дигідро-4-гідрокси-9,10-	Acid Violet 43 CAS No 4430-18-6;	Речовина для фарбування волосся в	0,5 %		

	(метоксиметил) 1,4-бензендіамін, 2-(метоксиметил)-, сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl) 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-, sulfate)	Phenylenediamine (CAS No 337906-36-2) 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate CAS No 337906-37-3)	~~ня волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся~~		~~застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,8 % (розраховано для вільної основи)~~	Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасов		діоксо-1-антрил)аміно]толуен-3-сульфонат (Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate)	ЕС № 224-618-7)	неокислювальній продукції для фарбування волосся			
							292	1,4-бензендіамін, 2-(метоксиметил) 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl) 1,4-бензендіамін, 2-(метоксиметил)-, сульфат 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-, sulfate	2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine (CAS No 337906-36-2; **ЕС № 679-526-3**) 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate (CAS No 337906-37-3; **ЕС № 638-749-6**)	**(а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся (б) Продукція, призначена для фарбування вій**		**(а) (б) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що наноситься на волосся або вії, не повинна перевищувати 1,8 % (розрахована як вільна основа)** **(б) Професійне використання**	(а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати сильні алергічні реакції. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій. Цей продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: — у вас з'явився висип на обличчі або чутлива, роздратована і пошкоджена шкіра голови,

						е татуювання «чорною хною» у минулому у. **Положення відсутнє**							— ви коли-небудь відчували якусь реакцію після фарбування волосся, — У минулому ви відчували реакцію на тимчасове татуювання «чорною хною». **(б) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування** **Цей продукт може спричинити важкі алергічні реакції. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій.** **Цей продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик алергії.** **Вії не підлягають фарбуванню,**

														якщо споживач: — має висип на обличчі або чутливу, роздратовану і пошкоджену шкіру голови, — відчував будь-яку реакцію після фарбування волосся або вій, — у минулому пережила реакцію на тимчасове татуювання «чорною хною». Тільки для професійного використання. Негайно промийте очі, якщо продукт потрапив на них».
293	1-N-метилморфолінпропіламіно-4-гідроксиантрахінон, метил сульфат (1-N-Methylmorpholiniumpropylamino-4-hydroxyanthraquinone, methyl sulfate)	Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate CAS No 38866-20-5; EC № 254-161-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкодж	293	1-N-метилморфолінійпропіламіно-4-гідроксиантрахінон, метил сульфат (1-N-Methylmorpholiniumpropylamino-4-hydroxyanthraquinone, methyl sulfate)	Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate CAS No 38866-20-5; EC № 254-161-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Зазначити у маркуванні: Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною

						ена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
294	Етанол, 2,2′-[[3-метил-4-[(E)-(4-нітрофеніл)азо]феніл]іміно]біс- (Ethanol, 2,2′-[[3-methyl-4-[(E)-(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	Disperse Red 17 CAS No 3179-89-3; ЕС № 221-665-5)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	б) 0,2 %	а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:

						хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
294	Етанол, 2,2′-[[3-метил-4-[(E)-(4-нітрофеніл)азо]феніл]іміно]біс- (Ethanol, 2,2′-[[3-methyl-4-[(E)-(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	Disperse Red 17 CAS No 3179-89-3; ЕС № 221-665-5)	а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся б) Речовина для	б) 0,2 %	а) Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 % Для а) і б) Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	а) Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування.

						- у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
295	4-аміно-5-гідрокси-3-(4-нітрофенілазо)-6-(фенілазо)-2,7-нафталендисульфонова кислота, динатрієва сіль (4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)	Acid Black 1 CAS No 1064-48-8; ЕС № 213-903-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		

			фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
295	4-аміно-5-гідрокси-3-(4-нітрофенілазо)-6-(фенілазо)-2,7-	Acid Black 1 CAS No 1064-48-8; ЕС № 213-903-1)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній	0,5 %		

296	Динатрій 3-гідрокси-4-[(E)-(4-метил-2-сульфанотофеніл)діазеніл]-2-нафтоат Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthoate	Pigment Red 57 CAS No 5858-81-1; ЕС № 227-497-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,4 %		
297	2-(2-етоксиетокси)етанол Дієтиленгліколь моноетиловий ефір (DEGEE) (2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE))	Ethoxydiglycol CAS No 111-90-0; ЕС № 203-919-7)	(а) Окислювальна продукція для фарбування волосся	(а) 7 %	(а) - (д): Рівень домішки етилен гліколю в етоксидигліколі повинен бути ≤ 0,1 %. Не використовувати в продукції для очей та порожнини рота	
			(б) Неокислювальна продукція для фарбування волосся	(б) 5 %		
			(в) інша продукція, що змивається	(в) 10 %		
			(г) інша косметична продукція не в формі спрею	(г) 2,6 %		
			(д) така продукція у формі спрею: духи, спреї для волосся, антиперспіранти і	(д) 2,6 %		

	нафталендисульфонова кислота, динатрієва сіль (4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)		продукції для фарбування волосся			
296	Динатрій 3-гідрокси-4-[(E)-(4-метил-2-сульфанотофеніл)діазеніл]-2-нафтоат Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthoate	Pigment Red 57 CAS No 5858-81-1; ЕС № 227-497-9)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,4 %		
297	2-(2-етоксиетокси)етанол Дієтиленгліколь моноетиловий ефір (DEGEE) (2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE))	Ethoxydiglycol CAS No 111-90-0; ЕС № 203-919-7)	(а) Окислювальна продукція для фарбування волосся	(а) 7 %	(а) - (д): Рівень домішки етилен гліколю в етоксидигліколі повинен бути ≤ 0,1 %. Не використовувати в продукції для очей та порожнини рота	
			(б) Неокислювальна продукція для фарбування волосся	(б) 5 %		
			(в) інша продукція, що змивається, крім продукції для	(в) 10 %		

			дезодоранти			
298	Ди[2-[4-[(E)-2-[4-[біс(2-гідроксиетил)амінофеніл]вінил]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]di-sulfanyl dichloride (Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]di-sulfanyl dichloride)	HC Red No 17 (CAS No 1449471-67-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
299	Ди[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-триметоксифеніл]вініл]пирідин-1-іум]бутаноїл]аміноетил]дисульфанил дихлорид (Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichloride)	HC Yellow No 17 (CAS No 1450801-55-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо:

			фарбування волосся			
			(г) інша косметична продукція не в формі спрею	(г) 2,6 %		
			(д) така продукція у формі спрею: духи, спреї для волосся, антиперспіранти і дезодоранти	(д) 2,6 %		
298	Ді[2-[4-[(E)-2-[4-[біс(2-гідроксиетил)амінофеніл]вініл]піридин-1-ій]бутаноїл]аміноетил]ді-сульфаніл дихлорид (Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]di-sulfanyl dichloride)	HC Red No 17 (CAS No 1449471-67-3)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	
299	Ди[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-триметоксифеніл]вініл]піридин-1-іум]бутаноїл]аміноетил]дисульфаніл дихлорид	HC Yellow No 17 (CAS No 1450801-55-4)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		⚠ Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь

						- у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
300	1H-піразол-4,5-діамін, 1-гексил-, сульфат (2:1) (1H-Pyrazole-4,5-diamine, 1-hexyl-, sulfate (2:1))	1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate (CAS No 1361000-03-4)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років

	(Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichloride)					інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
300	1H-піразол-4,5-діамін, 1-гексил-,	1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate	Речовина для фарбування волосся в		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування

						Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		сульфат (2:1) (1H-Pyrazole-4,5-diamine, 1-hexyl-, sulfate (2:1))	(CAS No 1361000-03-4)	окислювальній продукції для фарбування волосся		волоссі, не повинна перевищувати 1,0 %	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове
301	4-гідрокси-2,5,6-триамінопіримідин сульфат 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate	2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate (CAS No 1603-02-7; EC№ 216-500-9)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні						

						алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
302	2-[(3-амінопіразо	Hydroxyetho xy	Речовина для		Після змішування з окисником максимальна	Зазначити у маркуванні:

						татуювання «чорною хною» у минулому.
301	4-гідрокси-2,5,6-триамінопіримідин сульфат 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate	2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate (CAS No 1603-02-7; EC№ 216-500-9)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 0,5 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція

	ло[1,5-а]пиридин-2-їл)окси]етанол гідрохлорид (2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride)	Aminopyrazolopyridine HCl (CAS No 1079221-49-0; ЕС№ 695-745-7)	фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкі							після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
							302	2-[(3-амінопіразоло[1,5-а]піридин-2-їл)окси]етанол гідрохлорид (2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride)	Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl (CAS No 1079221-49-0; ЕС№ 695-745-7)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: • у вас подразнення

						ра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у мінулому.								на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. • у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся • у вас виникала реакці

303	Фенол, 3-аміно-2,6-диметил (Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl)	3-Amino-2,6-Dimethylphenol (CAS No 6994-64-5; ЕС№ 230-268-6)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування  Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся

						я на тимчасове татуювання «чорною хною» у мину лому.
303	Фенол, 3-аміно-2,6-диметил (Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl)	3-Amino-2,6-Dimethylphenol (CAS No 6994-64-5; ЕС№ 230-268-6)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування з окисником максимальна концентрація, що застосовується на волоссі, не повинна перевищувати 2,0 %	Зазначити у маркуванні: Пропорція змішування Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на

						- у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
304	2-нафталенамін, 8-[(4-аміно-3-нітрофеніл)азо]-7-гідрокси-N,N,N-триметил-, хлорид (2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride)	Basic Brown 17 (CAS No 68391-32-2; ЕС№ 269-944-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
305	3-аміно-7-(диметиламіно)-2-метоксифеноксазин-5-ium chloride (3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyphenoxazin-5-ium chloride)	Basic Blue 124 (CAS No 67846-56-4; ЕС№ 267-370-5)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	Фарби для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною»

						шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.
304	2-нафталенамін, 8-[(4-аміно-3-нітрофеніл)азо]-7-гідрокси-N,N,N-триметил-, хлорид (2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride)	Basic Brown 17 (CAS No 68391-32-2; ЕС№ 269-944-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	2,0 %		
305	3-аміно-7-(диметиламіно)-2-метоксифе	Basic Blue 124 (CAS No 67846-56-4;	Речовина для фарбування волосся в	0,5 %	Не використовувати з нітрозуючими агентами Максимальний вміст нітрозамінів: 50 µg /kg	Фарби для волосся можуть

						може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у минулому.		ноксазин-5-ій хлорид (3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyphenoxazin-5-ium chloride)	ЕС№ 267-370-5)	неокислювальній продукції для фарбування волосся		Зберігати в контейнерах, що не містять нітритів	викликати серйозні алергічні реакції. Прочитайте і дотримуйтесь інструкції із застосування. Продукт не призначений для використання особами, які не досягли віку 16 років Тимчасове татуювання «чорною хною» може збільшити ризик виникнення алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: - у вас подразнення на шкірі обличчя або чутлива, подразнена та пошкоджена шкіра голови. - у вас вже виникала будь-яка реакція після фарбування волосся - у вас виникала реакція на тимчасове татуювання «чорною хною» у
306	Арахісові олія, екстракти та похідні (Peanut oil, extracts and derivatives)	Arachis Hypogaea Oil (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Seedcoat Extract (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Flour (CAS No 8002-03-			Максимальна концентрація протеїнів арахісу: 0,5 ppm							

		07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Fruit Extract (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Sprout Extract Hydrogenated Peanut Oil (CAS No 68425-36-5; EC № 270-350-9) Peanut Acid (CAS No 91051-35-3; EC № 293-087-1) Peanut Glycerides (CAS No 91744-77-3; EC № 294-643-6) Peanut Oil PEG-6 Esters (CAS No 68440-49-3; EC №) Peanutamide MEA (CAS No 93572-05-5; EC № 297-433-2) Peanutamide MIPA Potassium Peanutate (CAS No 61789-56-8; EC № 263-069-8) Sodium Peanutamphoacetate Sodium Peanutate											минулому.
							306	Арахісові олія, екстракти та похідні (Peanut oil, extracts and derivatives)	Arachis Hypogaea Oil (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Seedcoat Extract (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Flour (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Fruit Extract (CAS No 8002-03-07; EC № 232-296-4) Arachis Hypogaea Sprout Extract Hydrogenated Peanut Oil (CAS No 68425-36-5; EC № 270-350-9) Peanut Acid (CAS No 91051-35-3; EC № 293-087-1) Peanut Glycerides (CAS No 91744-77-3; EC № 294-643-6) Peanut Oil PEG-6 Esters (CAS No 68440-			Максимальна концентрація протеїнів арахісу: 0,5 ppm	

		(CAS No 61789-57-9; EC № 263-070-3) Sulfated Peanut Oil (CAS No 73138-79-1; EC № 277-298-6)				
307	Гідролізований протеїн пшениці (Hydrolyzed wheat protein)	Hydrolyzed Wheat Protein (CAS No 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5; EC № 305-225-0)			Максимальна молекулярна маса середнє пептидів у гідролізатах: 3,5 kDa	
308	Екстракт квітів Чорнобривців дрібних (Tagetes minuta) (Tagetes minuta flower extract) Олія квітів Чорнобривців дрібних (Tagetes minuta) (Tagetes minuta flower oil)	Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil (CAS No 91770-75-1; 91770-75-1/8016-84-0; EC № 294-862-7; 294-862-7)	а) продукція, що не змивається	а) 0,01 %	Для а) і б): вміст альфа-тертієнилу (тертіофену) (Alpha terthienyl (terthiophen)) в екстракті/олії ≤ 0,35 %. Для а): не використовувати у сонцезахисній продукції та продукції, призначеної для знаходження під натуральним або штучним UV світлом Для а) і б): у разі комбінованого використання с Tagetes patula (номер 309), загальний комбінований вміст Tagetes у готовій продукції не повинен перевищувати ліміти максимальної концентрації, встановлені у колонці (5).	
			б) продукція, що змивається	б) 0,1 %		
309	Екстракт квітів Чорнобривців розлогих (дрібноцвіт	Tagetes patula flower extract	а) продукція, що не змивається	а) 0,01 %	Для а) і б): вміст альфа-тертієнилу (тертіофену) (Alpha terthienyl (terthiophen)) в екстракті/олії ≤ 0,35 %.	

		49-3; EC №) Peanutamide MEA (CAS No 93572-05-5; EC № 297-433-2) Peanutamide MIPA Potassium Peanutate (CAS No 61789-56-8; EC № 263-069-8) Sodium Peanutamphoacetate Sodium Peanutate (CAS No 61789-57-9; EC № 263-070-3) Sulfated Peanut Oil (CAS No 73138-79-1; EC № 277-298-6)				
307	Гідролізований протеїн пшениці (Hydrolyzed wheat protein)	Hydrolyzed Wheat Protein (CAS No 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5; EC № 305-225-0)			Максимальна середня молекулярна маса пептидів у гідролізатах: 3,5 kDa	
308	Екстракт квітів Чорнобривців дрібних (Tagetes minuta) (Tagetes minuta flower extract) Олія квітів Чорнобрив	Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil (CAS No 91770-75-1; 91770-75-1/8016-84-0;	а) продукція, що не змивається	а) 0,01 %	Для а) і б): вміст альфа-тертієнілу (тертіофену) (Alpha terthienyl (terthiophen)) в екстракті/олії ≤ 0,35 %. Для а): не використовувати у сонцезахисній продукції та продукції, призначеної для знаходження під	
			б) продукція, що змивається	б) 0,1 %		

	ків) (*Tagetes patula)* (Tagetes patula flower extract) Олія квітів Чорнобривців розлогих (дрібноцвіткових) *(Tagetes patula)* (Tagetes patula flower oil)	Tagetes patula flower oil (CAS No 91722-29-1; 91722-29-1/8016-84-0; ЕС № 294-431-3; 294-431-3/-)	б) продукція, що змивається	б) 0,1 %	Для а): не використовувати у сонцезахисній продукції та продукції, призначеної для знаходження під натуральним або штучним UV світлом Для а) і б): у разі комбінованого використання с Tagetes minute (номер 308), загальний комбінований вміст Tagetes у готовій продукції не повинен перевищувати ліміти максимальної концентрації, встановлені у колонці (5).	
310	1- (4-хлорфенокси) - 1- (імідазол-1-іл) -3,3-диметилбутан-2-он[23] (1-(4-Chlorophenoxy)- 1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one [23])	Climbazole (CAS No 38083-17-9; ЕС № 253-775-4)	Шампунь проти лупи, що змивається[)]	2,0 %	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною з презентації продукції.	
311	Дифеніл (2,4,6-триметилбензоїл) фосфіноксид (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)	Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (CAS No 75980-60-8; ЕС № 278-355-8)	Штучні системи нігтів	5,0 %	Професійне використання	Тільки для професійного використання Уникайте контакту зі шкірою Уважно читайте вказівки щодо використання
312	2-Фуральдегід (2-Furaldehyde)	Furfural (CAS No 98-01-1; ЕС № 202-627-7)		0,001 %		

	ців дрібних (Tagetes minuta) (Tagetes minuta flower oil)	ЕС № 294-862-7; 294-862-7)			натуральним або штучним UV світлом Для а) і б): у разі комбінованого використання с Tagetes patula (номер 309), загальний комбінований вміст Tagetes у готовій продукції не повинен перевищувати ліміти максимальної концентрації, встановлені у колонці (5).	
309	Екстракт квітів Чорнобривців розлогих (дрібноцвіткових) (*Tagetes patula)* (Tagetes patula flower extract) Олія квітів Чорнобривців розлогих (дрібноцвіткових) *(Tagetes patula[)]* (Tagetes patula flower oil)	Tagetes patula flower extract Tagetes patula flower oil (CAS No 91722-29-1; 91722-29-1/8016-84-0; ЕС № 294-431-3; 294-431-3/-)	а) продукція, що не змивається	а) 0,01 %	Для а) і б): вміст альфа-тертієнілу (тертіофену) (Alpha terthienyl (terthiophen)) в екстракті/олії ≤ 0,35 %. Для а): не використовувати у сонцезахисній продукції та продукції, призначеної для знаходження під натуральним або штучним UV світлом Для а) і б): у разі комбінованого використання с Tagetes minute (номер 308), загальний комбінований вміст Tagetes у готовій продукції не повинен перевищувати ліміти максимальної концентрації, встановлені у колонці (5).	
			б) продукція, що змивається	б) 0,1 %		
310	1- (4-хлорфенокси) - 1- (імідазол-1-іл) -3,3-диметилбутан-2-он[19] (1-(4-Chlorophenoxy)- 1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one [19])	Climbazole (CAS No 38083-17-9; ЕС № 253-775-4)	Шампунь проти лупи, що змивається [29]	2,0 %[29]	Для інших цілей, крім пригнічення розвитку мікроорганізмів у продукції. Така ціль повинна бути очевидною з презентації продукції. [29]	

Положення відсутнє **Положення відсутнє**	311	Дифеніл (2,4,6-триметилбензоїл) фосфінокс ид (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)	Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (CAS No 75980-60-8; ЕС № 278-355-8)	Штучні системи нігтів	5,0 %	Професійне використання	Тільки для професійного використання Уникайте контакту зі шкірою Уважно читайте вказівки щодо використання
	312	2-Фуральдегід (2-Furaldehyde)	Furfural (CAS No 98-01-1; ЕС № 202-627-7)		0,001 %		
	313	**2-гідроксиетилметакрилат** **2-Hydroxyethyl Methacrylate**	**HEMA** **(CAS No 868-77-9; ЕС № 212-782-2)**	**Продукція для нігтів**		**Тільки для професійного використання**	**Тільки для професійного використання** **Може спричинити алергічну реакцію**
Положення відсутнє	**314**	**11,14-діокса-2,9-діазагептадек-16-еноєва кислота, 4,4,6,16-тетраметил-10,15-діоксо, 2-[(2-метил-1-оксо-2-пропеніл)окси]етиловий ефір** **11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic Acid, 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)o**	**DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE** **(CAS No 41137-60-4/72869-86-4; ЕС № 255-239-5/276-957-5)**	**Продукція для нігтів**		**Тільки для професійного використання**	**Тільки для професійного використання** **Може спричинити алергічну реакцію**

		xy]ethyl ester					
Положення відсутнє	315	4-(3-амінопіразоло[1,5-A]піридин-2-іл)-1,1-диметилпіперазин-1-іум хлорид гідрохлорид 4-(3-aminopyrazolo[1,5-A]pyridin-2-yl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium chloride hydrochloride	Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl (CAS No 1256553-33-9; EC № 813-255-5)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування в окислювальних умовах максимальна концентрація, що наноситься на волосся, не повинна перевищувати 2 % (у розрахунку на вільну основу)	На етикетці друкується: Пропорція змішування. Фарби для волосся можуть спричинити сильні алергічні реакції. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій. Цей продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: — у вас з'явився висип на обличчі або чутлива, роздратована і пошкоджена шкіра голови, — ви коли-небудь відчували якусь реакцію після фарбування волосся, — у минулому ви відчували реакцію на тимчасове татуювання «чорною хною».

Положення відсутнє		316	1-(3-((4-амінофеніл)аміно)пропіл)-3-метил-1H-імідазол-3-ій хлорид гідрохлорид 1-(3-((4-Aminophenyl)amino)propyl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride hydrochloride	Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (CAS No 220158-86-1; EC № -)	Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся		Після змішування в окислювальних умовах максимальна концентрація, що наноситься на волосся, не повинна перевищувати 2 % (у розрахунку на вільну основу)	На етикетці друкуються: Пропорції змішування. « Фарби для волосся можуть спричинити сильні алергічні реакції. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій. Цей продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: — у вас з'явився висип на обличчі або чутлива, роздратована і пошкоджена шкіра голови, — ви коли-небудь відчували якусь реакцію після фарбування волосся, — у минулому ви відчували реакцію на тимчасове татуювання

							«чорною хною».
Положення відсутнє	317	Ді-[2-[(E)-2-[4-[біс(2-гідроксиетил)амінофеніл]вініл]піридин-1-іум]-етил]дисульфід диметансульфонат Di-[2-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]-ethyl]disulphide dimethanesulfonate	HC Orange No 6 (CAS No 1449653-83-1; EC № -)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %	Домішки метансульфонатів, зокрема етилметансульфонату, відсутні.	
Положення відсутнє	318	Натрій 4-[(2-гідрокси-1-нафтил)азо]бензолсульфонат Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulfonate	Acid Orange 7 (CAS No 633-96-5; EC № 211-199-0)	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся	0,5 %		
	319	Фенол, 4,4'-(4,5,6,7-тетрабром-1,1-діоксидо-3H-2,1-бензоксатіол-3-іліден)біс[2,6-дибром- Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo	Tetrabromophenol Blue (CAS No 4430-25-5; EC № 224-622-9)	(а) Речовина для фарбування волосся в окислювальній продукції для фарбування волосся (б) Речовина для	(б) 0,2 %	(а) Після змішування в окислювальних умовах максимальна концентрація, що наноситься на волосся, не повинна перевищувати 0,2 % (розрахована як вільна основа)	(а) На етикетці друкуються: Пропорції змішування. « Фарби для волосся можуть спричинити сильні алергічні реакції. Прочитайте та

		-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-)		фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся			дотримуйтесь інструкцій. Цей продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик алергії. Не фарбуйте волосся, якщо: — у вас з'явився висип на обличчі або чутлива, роздратована і пошкоджена шкіра голови, — ви коли-небудь відчували якусь реакцію після фарбування волосся, — У минулому ви відчували реакцію на тимчасове татуювання «чорною хною».
Положення відсутнє	320	*Indigofera tinctoria*, висушене та подрібнене листя *Indigofera tinctoria L (Індигофера фарбувальна)*	Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf powder Indigofera tinctoria leaf extract Indigofera tinctoria extract	Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбува	25 %		
Положення відсутнє							

		Indigofera tinctoria*, dried and pulverised leaves of *Indigofera tinctoria L	**(CAS No 84775-63-3; ЕС № 283-892-6)**	**ння волосся**			
Положення відсутнє	**321**	**Діоксид титану у формі порошку, що містить 1 % і більше частинок з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм** **Titanium dioxide in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm**	**Titanium Dioxide** **(CAS No 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2; ЕС № 236-675-5/215-280-1/215-282-2)**	**(а) продукція для обличчя у формі розсипчастої пудри** **(б) аерозольні спреї для волосся** **(в) інша продукція**	**а) 25 %;** **б) 1,4 % для звичайних споживачів і 1,1 % для професійного використання.**	**(а) (б)** **Тільки в пігментній формі** **(в)** **Не використовувати у формах, які можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача при вдиханні**	
Положення відсутнє	**322**	**1,3-Дигідрокси-2-пропанон** **1,3-Dihydroxy-2-propanone**	**Dihydroxyacetone** **(CAS No 96-26-4; ЕС № 202-494-5)**	**(а) Речовина для фарбування волосся в неокислювальній продукції для фарбування волосся** **(б) Засоби для автозасмаги**	**а) 6,25 %** **б) 10 %**		
	323	**Метил-N-метилантранілат**		**(а) Продукція, що не**	**а) 0,1 %**	**Для (а): Не використовувати в сонцезахисних засобах і продуктах, що**	

Положення відсутнє		**Methyl-N-methylanthranilate**	**(CAS No 85-91-6; EC № 201-642-6)**	**змивається** **(б) Продукція, що змивається**	**б) 0,2 %**	**продаються для впливу природного або штучного ультрафіолетового світла.** **Для пунктів (а) і (б):** **— Не використовувати з нітрозуючими засобами** **— Максимальний вміст нітрозамінів: 50 мкг/кг** **— Зберігати в контейнерах без нітритів**	
	324	**Метил 2-гідроксибензоат** **Methyl 2-hydroxybenzoate**	**Methyl Salicylate** **(CAS No 119-36-8; EC № 204-317-7)**	**(а) Продукція для шкіри, що не змивається (крім продукції для макіяжу обличчя, лосьйонів для тіла у формі спреїв/аерозольних розпилювачів та водноспиртової парфумерної продукції) та продукція для волосся, що не змивається (крім продукції у формі спреїв/аерозольних розпилювачів)**	**(а) 0,06 %** **(б) 0,05 %** **(в) 0,002 %** **(г) 0,009 %**	**Не застосовувати у препаратах для дітей віком до 6 років, за винятком (и) «Зубної пасти».** **Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	

				(б) Продукція для макіяжу обличчя (крім продукції для губ, продукції для макіяжу очей та продукції для зняття макіяжу) (в) продукція для макіяжу очей та продукція для зняття макіяжу (г) Продукція для волосся, що не змивається (у формі спреїв/аерозольних розпилювачів) (г) дезодоранти у формі спреїв/аерозольних розпилювачів (д) лосьйони для тіла у формі спреїв/аерозольних розпилювачів	**(г) 0,003 %** **(д) 0,04 %** **(е) 0,06 %** **(є) 0,6 %** **(ж) 0,6 %** **(з) 0,03 %** **(и) 2,52 %** **(і) 0,1 %** **(ї) 0,6 %** **(й) 0,65 %**		

Положення відсутнє **Положення відсутнє**				**(е) Продукція, що змивається, для шкіри (крім мила для рук) та продукція, що змивається, для волосся** **(є) Мило для рук** **(ж) Водно-спиртова парфумерна продукція** **(з) Продукція для губ** **(и) Зубна паста** **(і) Ополіскувачі для порожнини рота, призначені для дітей віком від 6 до 10 років** **(ї) Ополіскувачі для порожнини рота, призначені для дітей віком старше 10 років і дорослих** **(й) Спрей для порожнини рота**			

Положення відсутнє	325	2,6-ді-трет-бутил-4-метилфенол 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol	Butylated Hydroxytoluene (CAS No 128-37-0; ЕС № 204-881-4)	а) Рідина для полоскання рота б) Зубна паста (в) Інша продукція, що не змивається і продукція, що змивається	а) 0,001 % б) 0,1 % в) 0,8 %		
	326	1H-інден-1,3(2H)-діон, 2-(2-хінолініл)-, сульфовані, натрієві солі (CI 47005) ([20]) 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts (CI 47005) ([20])	Acid Yellow 3 (CAS No 8004-92-0; ЕС № 305-897-5)	Неокислювальна продукція для фарбування волосся	0,5 %		
Положення відсутнє	327	[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-гексагідро-3,6,8,8-тетраметил-1H-3a,7-метаноазулен-5-іл)етан-1-он [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-	Acetyl Cedrene (CAS No 32388-55-9; ЕС № 251-020-3)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

Положення відсутнє		tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one					
Положення відсутнє	328	Пентил-2-гідрокси-бензоат Pentyl-2-hydroxy-benzoate	Amyl Salicylate (CAS No 2050-08-0; ЕС № 218-080-2)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	329	1-метокси-4-(1E)-1-пропен-1-іл-бензол (транс-анетол) 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-benzene (trans-Anethole)	Anethole (CAS No 104-46-1/ 4180-23-8; ЕС № 203-205-5/ 224-052-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
	330	Бензальдегід Benzaldehyde	Benzaldehyde (CAS No 100-52-7; ЕС № 202-860-4)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	331	Борнан-2-он; 1,7,7-триметилбі-цикло[2.2.1]-2-гептанон Bornan-2-one; 1,7,7-Trimethylbi-cyclo[2.2.1]	Camphor (CAS No 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2; ЕС № 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

	-2-heptanone					
332	(1R,4E,9S)-4,11,11-триметил-8-метиленбіцикло[7.2.0]ундек-4-ен (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	Beta-Caryophyllene (CAS No 87-44-5; ЕС № 201-746-1)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продуктах, що змиваються.	
333	2-метил-5-(проп-1-ен-2-іл)циклогекс-2-ен-1-он; (5R)-2-метил-5-проп-1-ен-2-ілциклогекс-2-ен-1-он; (5S)-2-метил-5-проп-1-ен-2-ілциклогекс-2-ен-1-он 2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one;(5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one;(5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one	Carvone (CAS No 99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8; ЕС № 202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

Положення відсутнє

Положення відсутнє

Положення відсутнє	334	2-метил-1-феніл-2-пропілацетат; Диметилбензилкарбінілацетат 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl acetate; Dimethylbenzyl Carbinyl Acetate	Dimethyl Phenethyl Acetate (CAS No 151-05-3; ЕС № 205-781-3)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	335	Оксациклогепта-декан-2-он Oxacycloheptа-decan-2-one	Hexadecanolactone (CAS No 109-29-5; ЕС № 203-662-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	336	1,3,4,6,7,8-гексагідро-4,6,6,7,8,8-гексаметилциклопента-γ-2-бензопіран 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl cyclopenta-γ-2-benzopyran	Hexamethyl indanopyran (CAS No 1222-05-5; ЕС № 214-946-9)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	337	3,7-Диметилокта-1,6-дієн-3-ілацетат 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-yl acetate	Linalyl Acetate (CAS No 115-95-7; ЕС № 204-116-4)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається	

							— 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	338	Ментол; dl-ментол; l-ментол; d-ментол Menthol; dl-menthol; l-menthol; d-menthol	Menthol (CAS No 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2; ЕС № 201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	339	3-метил-5-(2,2,3-триметил-3-циклопентеніл)пент-4-ен-2-ол 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol	Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (CAS No 67801-20-1; ЕС № 267-140-4)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	340	о-гідрокси-бензальдегід o-Hydroxy-benzaldehyde	Salicylaldehyde (CAS No 90-02-8; ЕС № 201-961-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
	341	5-(2,3-диметил-трицикло[2.2.1.02,6]-гепт-3-іл)-2-метилпент-2-ен-1-ол (альфа-санталол); (1S-(1a,2a(Z),4a))-2-метил-5-	Santalol (CAS No 11031-45-1/115-71-9/77-42-9; ЕС № 234-262-4/204-102-8/201-027-2)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

Положення відсутнє		(2-метил-3-метиленбіцикло[2.2.1]hept-2-yl)-2-пентен-1-ол (бета-санталол) 5-(2,3-Dimethyl-tricyclo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-methylpent-2-en-1-ol (alpha-Santalol); (1S-(1a,2a(Z),4a))-2-Methyl-5-(2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-penten-1-ol (beta-Santalol)					
Положення відсутнє	342	[1R-(1alpha)]-альфа-етенілдекагідро-2-гідроксі-а,2,5,5,8а-пентаметил-1-нафталенпропанол [1R-(1alpha)]-alpha-Ethenyldecahydro-2-hydroxy-a,2,5,5,8a-pentamethyl-1-	Sclareol (CAS No 515-03-7; EC № 208-194-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

	naphthalenepropanol					
343	**2-(4-метилциклогекс-3-ен-1-іл)пропан-2-ол; п-Мент-1-ен-8-ол (альфа-терпінеол); 1-метил-4-(1-метилвініл)циклогексан-1-ол (бета-терпінеол); 1-метил-4-(1-метилетиліден)циклогексан-1-ол (гамма-терпінеол)** **2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol; p-Menth-1-en-8-ol (alpha-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol (beta-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexan-1-ol (gamma-Terpineol)**	**Terpineol** **(CAS No 8000-41-7/98-55-5/** **138-87-4/586-81-2; ЕС № 232-268-1/202-680-6/205-342-6/209-584-3)**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
344	**1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагідро-**	**Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно**	

Положення відсутнє

		2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагідро-2,3,5,5-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-октагідро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-октагідро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он **1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 1-**	**(CAS No 54464-57-2/54464-59-4/68155-66-8/68155-67-9/; ЕС № 259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/)**			**до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	

Положення відсутнє		(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one					
Положення відсутнє	345	3-(2,2-диметил-3-гідроксипропіл)толуол 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene	Trimethylbenzenepropanol (CAS No 103694-68-4; EC № 403-140-4)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	346	4-гідрокси-3-метоксибенз-альдегід 4-Hydroxy-3-methoxybenz-aldehyde	Vanillin (CAS No 121-33-5; EC № 204-465-2)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	347	Олія та екстракт квітів кананги запашної (*Cananga odorata)*; олія та екстракт квітів іланг-іланг Cananga odorata flower oil and extract; Ylang Ylang flower oil and extract	Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil (CAS No 83863-30-3/8006-81-3/68606-83-7/93686-30-7; EC № 281-092-1/ -/-/297-681-1)			Наявність речовини або речовин вказується як "Олія/екстракт Cananga Odorata" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація перевищує речовину або речовини: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	

Положення відсутнє	348	Олія листя коричника китайського (*Cinnamomum cassia)* Cinnamomum cassia leaf Oil	Cinnamomum Cassia Leaf Oil (CAS No 8007-80-5/84961-46-6; EC № -/284-635-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	349	Олія шкірки кориці зейланіку м (*Cinnamomum zeylanicum*) Cinnamomum zeylanicum bark oil	Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (CAS No 8015-91-6/84649-98-9; EC № -/283-479-0)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	350	Олія квітів гіркого апельсина (*Citrus aurantium amara*) та солодкого апельсина (*Citrus aurantium dulcis*) Citrus aurantium amara and dulcis flower oil	Citrus Aurantium Amara Flower Oil (CAS No 72968-50-4; EC № 277-143-2) Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil (CAS No 8028-48-6/ 8016-38-4; EC № 232-433-8/)			Наявність речовини або речовин вказується як " Citrus Aurantium Flower Oil" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	351	Олія шкірки гіркого апельсина (*Citrus aurantium amara*) та солодкого апельсина (*Citrus*	Citrus Aurantium Amara Peel Oil (CAS No 68916-04-1/ 72968-50-4; EC № -/277-143-2)			Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як "Citrus Aurantium Peel Oil" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:	

Положення відсутнє		**_aurantium dulcis_)** **Citrus aurantium amara and dulcis peel oil**	**Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil;** **Citrus Sinensis Peel Oil** **(CAS No 97766-30-8/ 8028-48-6/8008-57-9; EC № 307-891-8/232-433-8/-)**			**— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**352**	**Олія апельсина -бергамота (_Citrus aurantium bergamia)_ (бергамотова олія)** **Citrus aurantium bergamia oil (Bergamot oil)**	**Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil** **(CAS No 8007-75-8/89957-91-5/68648-33-9/8007-75-8/85049-52-1; EC № 616-915-9/289-612-9/-/616-915-9/-)**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**353**	**Олія лимона (_Citrus limon)_** **Citrus limon oil**	**Citrus Limon Peel Oil** **(CAS No 84929-31-7/8008-56-8; EC № 284-515-8/-)**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**354**	**Олії цимбопогону цитратус (_Cymbopogon citratus)/_ шенантус (_Cymbopogon schoenanthus_ / флексус**	**Cymbopogon Schoenanthus Oil** **(CAS No 8007-02-1/ 89998-16-3; EC № -/289-754-1)** **Cymbopogon Flexuosus Oil**			**Наявність речовини або речовин вказується як "Lemongrass Oil" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається**	

		(*Cymbopogon flexuosus)* **Cymbopogon citratus / schoenanthus/flexuosus oils**	**(CAS No 91844-92-7; EC № 295-161-9)** **Cymbopogon Citratus Leaf Oil** **(CAS No 8007-02-1/91844-92-7; EC № 295-161-9/ 295-161-9)**			**— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**355**	**Олія евкаліпта кулястого *(Eucalyptus globulus)*** **Eucalyptus globulus oil**	**Eucalyptus Globulus Leaf Oil** **(CAS No 97926-40-4/ 8000-48-4/; EC № 308-257-3/616-775-9/);** **Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil** **(CAS No 8000-48-4** **; EC № 616-775-9)**			**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як "Eucalyptus Globulus Oil" " у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**356**	**Ефірна олія Євгенії каріофілус (гвоздики) *(Eugenia caryophyllus)*** **Eugenia caryophyllus oil**	**Eugenia Caryophyllus Leaf Oil** **(CAS No 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2; EC № 616-772-2/ -/284-638-7)** **Eugenia Caryophyllus Flower Oil** **(CAS No 84961-50-2; EC № 284-638-7)** **Eugenia Caryophyllus Stem oil** **(CAS No 84961-50-2;**			**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як "Eugenia Caryophyllus Oil" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	

			ЕС № 284-638-7) **Eugenia Caryophyllus Bud oil** **(CAS No 84961-50-2; ЕС № 284-638-7)**				
Положення відсутнє	**357**	**Олія та екстракт жасмину великокві ткового (*Jasminum grandiflorum*) / лікарськог о (*Jasminum officinale*)** **Jasminum grandiflorum / officinale oil and extract**	**Jasminum Grandiflorum Flower Extract;** **Jasminum Officinale Oil;** **Jasminum Officinale Flower Extract** **(CAS No 84776-64-7/90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-990045-94-6; ЕС № 283-993-5/289-960-1/ -/-289-960-1)**			**Наявність речовини або речовин вказується як " Jasmine Oil/Extract " у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**358**	**Олія ялівцю віргінськог о *(Juniperus virginiana)*** **Juniperus virginiana oil**	**Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil** **(CAS No 8000-27-9 / 85085-41-2; ЕС № -/285-370-3)**			**Наявність речовини або речовин вказується як " Juniperus Virginiana Oil" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**359**	**Олія лавра благородн ого *(Laurus nobilis)* (23)**	**Laurus Nobilis Leaf Oil** **(CAS No 8002-41-3/8007-48-5/84603-73-**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує:**	

		Laurus nobilis oil [23]	**6; EC № -/-/283-272-5)**			**— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**360**	**Олія/екстракт лаванди гібридної *(Lavandula hybrida)*; Lavandula hybrida oil/extract;** **Олія/екстракт лаванди проміжної *(Lavandula intermedia)*[j] Lavandula intermedia oil/extract;** **Олія/екстракт лаванди вузьколистої *(Lavandula angustifolia)* Lavandula angustifolia oil/extract**	**Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; (CAS No 91722-69-9/8022-15-9/93455-96-0/93455-97-1/92623-76-2; EC № 294-470-6/-/-/-/296-408-3) Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil (CAS No 84776-65-8/8000-28-0/90063-37-9; EC № 283-994-0/-/289-995-2) Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract (CAS No 84776-65-8/8000-28-0/90063-37-9; EC № 283-994-0/-/289-995-2)**			**Наявність речовини або речовин повинно бути зазначено "Lavandula Oil/ Extract" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує:** **— 0,001 % у продукції, що не змивається** **— 0,01 % у продукції, що змивається.**	

Положення відсутнє	361	Олія м'яти перцевої *(Mentha piperita)* Mentha piperita oil	Mentha Piperita Oil (CAS No 8006-90-4/84082-70-2; EC № -/282-015-4)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	362	Олія м'яти кучерявої (олія м'яти) *(Mentha spicata)*[j] Mentha spicata oil (spearmint oil)	Mentha Viridis Leaf Oil (CAS No 8008-79-5/84696-51-5; EC № 616-927-4/283-656-2)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	363	Екстракт нарцису поетичного (*Narcissus poeticus*)/псевдонарцису (*Narcissus pseudonarcissus*)/жонкіль (*Narcissus jonquilla*)/тазета (*Narcissus tazetta*) Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta extract	Narcissus Poeticus Extract (CAS No 90064-26-9/68917-12-4; EC № 290-087-3/-) Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract (CAS No 90064-27-0; EC № 290-088-9) Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract (CAS No 90064-25-8; EC № 290-086-8)			Наявність речовини або речовин вказується як "Narcissus Extract" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	364	Олія пеларгонії	Pelargonium			Наявність речовини повинна бути	

		духмяної *(Pelargonium graveolens)* Pelargonium graveolens oil	**Graveolens Flower Oil (CAS No 90082-51-2/8000-46-2; ЕС № 290-140-0/ -)**			**зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається..**	
Положення відсутнє	**365**	**Олія пачулі *(Pogostemon cablin)* Pogostemon cablin oil**	**Pogostemon Cablin Oil (CAS No 8014-09-3/ 84238-39-1; ЕС № -/282-493-4)**			**Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.**	
Положення відсутнє	**366**	**Олія/екстракт квітів троянди дамаської *(Rosa damascena)*; Rosa damascena flower oil/extract; Олія/екстракт квітів троянди альби *(Rosa alba)*; Rosa alba flower oil/extract; Олія квітів шипшини звичайної *(Rosa canina)*; Rosa canina flower oil;**	**Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract (CAS No 8007-01-0/90106-38-0/; ЕС № -/290-260-3) Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract (CAS No 93334-48-6; ЕС № 297-122-1) Rosa Canina Flower Oil (CAS No 84696-47-9; ЕС № 283-652-0) Rosa Centifolia Flower Oil;**			**Наявність речовини або речовин повинна бути зазначена як "Rose Flower Oil/Extract" у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.**	

Положення відсутнє		Олія/екстракт троянди багатоквіткової *(Rosa centifolia)*; Rosa centifolia oil/extract; Олія квітів троянди гальської *(Rosa gallica* ;Rosa gallica flower oil; Олія квітів троянди мускатної*(Rosa moschata)*; Rosa moschata flower oil; Олія квітів троянди зморшкуватої *(Rosa rugosa)* Rosa rugosa flower oil	Rosa Centifolia Flower Extract (CAS No 84604-12-6; EC № 283-289-8) Rosa Gallica Flower Oil (CAS No 84604-13-7; EC № 283-290-3) Rosa Moschata Flower Oil (CAS No -; EC № -) Rosa Rugosa Flower Oil (CAS No 92347-25-6; EC № 296-213-3)				
	367	Олія санталу білого *(Santalum album)* Santalum album oil	Santalum Album Oil (CAS No 8006-87-9/84787-70-2; EC № -/284-111-1)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
	368	Фенол, 2-метокси-4-(2-	Eugenyl Acetate			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку	

Положення відсутнє		пропеніл)-, ацетат Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate	(CAS No 93-28-7; ЕС № 202-235-6)			інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	369	2,6-октадієн-1-ол, 3,7-диметил-,1-ацетат, (2E)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-,1-acetate, (2E)-	Geranyl Acetate (CAS No 105-87-3; ЕС № 203-341-5)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	370	2-метокси-4-проп-1-енілфеніла цетат 2-Methoxy-4-prop-1-enylphenyl acetate	Isoeugenyl Acetate (CAS No 93-29-8; ЕС № 202-236-1)			Наявність речовини повинна бути зазначена у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо її концентрація перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається.	
Положення відсутнє	371	2,6,6-триметилбі-цикло[3.1.1]гепт-2-ен (альфа-пінен); 6,6-диметил-2-метиленбі цикло[3.1.1]гептан (бета-пінен)[22] 2,6,6-Trimethylbi-cyclo[3.1.1]	Pinene (CAS No 80-56-8/7785-70-8/127-91-3/18172-67-3; ЕС № 201-291-9/232-087-8/204-872-5/ 242-060-2)			Наявність речовини або речовин зазначається у списку інгредієнтів відповідно до підпункта 7 пункта 47, якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у продукції, що не змивається — 0,01 % у продукції, що змивається. Пероксидне число повинно бути менше 10 ммоль/л (mmoles/L) ([12])	

		hept-2-ene (alpha-Pinene); **6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane (beta-Pinene)[(22)]**					
Положення відсутнє	**372**	**Гідроксиапатит** **Hydroxyapatite**	**Hydroxyapatite (nano)** **(CAS No 1306-06-5; ЕС № 215-145-7)**	**(а) Зубна паста** **(б) Рідина для полоскання рота**	**а) 10 %** **б) 0,465 %**	**Для пунктів (а) і (б):** **Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання** **Допускаються тільки наноматеріали з наступними характеристиками:** **- [складаються з] паличкоподібних частинок, з яких щонайменше 95,8 % (за кількістю частинок) мають співвідношення сторін менше 3, а решта 4,2 % мають співвідношення сторін, що не перевищує 4,9** **- частинки не мають покриття або модифікованої поверхні**	
Положення відсутнє	**373**	**Геністеол; 4',5,7-тригідроксіізофлавон; 5,7-дигідрокси-3-(4-гідроксифеніл)-4-бензопірон** **Genisteol; 4',5,7-Trihydroxyisoflavone; 5,7-**	**Genistein** **(CAS No 446-72-0; ЕС № 207-174-9)**		**0,007 %**		

		dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone					
Положення відсутнє	**374**	**Дайдзеол; 4',7-дигідроксіізофлавон; 7-гідрокси-3-(4-гідроксифеніл)-4-бензопірон** **Daidzeol; 4',7-Dihydroxyisoflavone; 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone**	**Daidzein** **(CAS No 486-66-8; ЕС № 207-635-4)**		**0,02 %**		
Положення відсутнє	**375**	**5-гідрокси-2-(гідроксиметил)-4Н-піран-4-он** **5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyrane-4-one**	**Kojic Acid** **(CAS No 501-30-4; ЕС № 207-922-4)**	**Продукція для обличчя та рук**	**1 %**		
Положення відсутнє	**376**	**(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-іл)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол** **(2E,4E,6E,8E)-3,7-**	**Retinol** **(CAS No 11103-57-4/68-26-8; ЕС № 234-328-2/200-683-7)**	**(а) Лосьйон для тіла** **(б) Інша продукція, що не змивається, та продукція, що змивається**	**(а) 0,05 % еквівалент ретинолу (RE)** **(б) 0,3 % від RE**		**Для будь-якого косметичного продукту, що містить ретинол, ретинілацетат або ретинілпальмітат, наступне маркування обов'язкове: *«Містить вітамін А.***

	dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol **[(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-іл)нона-2,4,6,8-тетраеніл] ацетат** **[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetate** **[(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-іл)нона-2,4,6,8-тетраеніл] гексадеканоат** **[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate**	**Retinyl Acetate** **(CAS No 127-47-9; ЕС № 204-844-2)** **Retinyl Palmitate** **(CAS No 79-81-2; ЕС № 201-228-5)**				***Перед застосуванням враховуйте добову норму споживання».***

Положення відсутнє	**377**	**4-гідроксифеніл-альфа-D-глюкопіранозид** **4-Hydroxyphenyl-alpha-D-glucopyranoside**	**Alpha-Arbutin** **(CAS No 84380-01-8; ЄС № 617-561-8)**	**(а) Крем для обличчя** **(б) Лосьйон для тіла**	**а) 2 %** **б) 0,5 %**	**Рівень гідрохінону повинен залишатися якомога нижчим у формулах, що містять альфа-арбутин, і не повинен бути вищим за рівень технічно неминучих слідів**	
Положення відсутнє	**378**	**4-гідроксифеніл-бета-D-глюкопіранозид** **4-Hydroxyphenyl-beta-D-glucopyranoside**	**Arbutin** **(CAS No 497-76-7; ЄС № 207-850-3)**	**Крем для обличчя**	**7 %**	**Рівень гідрохінону повинен залишатися якомога нижчим у формулах, що містять арбутин, і не повинен бути вищим за рівень технічно неминучих слідів**	

~~(1) Ці речовини можуть бути використані окремо або в комбінації за умови, що у кінцевій продукції їх сумарна кількість не перевищувала значення, зазначене у графі 5~~
~~(2) Видалено~~
~~(3) Видалено~~
~~(4) Ці речовини можуть бути використані окремо або в комбінації за умови, що сума співвідношення рівнів кожної речовини кінцевій косметичний продукції, виражена по відношенню до максимального дозволеного рівня не перевищує 2.~~
~~(5) Кількості гідроксиду патрію, гідроксиду калію або гідроксиду літію даються в перерахунку на гідроксид патрію. При використанні суміші гідроксидів, сумарна кількість не повинна перевищувати значення, зазначеного в графі 5.~~
~~(6) Концентрація гідроксидів патрію, калію або літію виражається як маса гідроксиду патрію. У разі сумішей сума не повинна перевищувати межі, зазначені в стовпці~~
~~(7) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 34.~~
~~(8) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 43.~~
~~(9) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 54.~~
~~(10) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 3.~~
~~(11) Виключно для продукції, яка може бути використана для дітей у віці до 3 років і які залишаються в тривалому контакті зі шкірою.~~
~~(12) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 9.~~
~~(13) Для використання в якості консерванту, див додаток 5, № 23.~~
~~(14) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 8.~~
~~(15) Директива 2005/36 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. Про визнання професійної кваліфікації (ОВ L 255, 30.9.2005, стор. 22).~~
~~(16) Цей ліміт стосується речовини, а не кінцевої косметичної продукції.~~
~~(17) Сума таких речовин, що використовуються у поєднанні не повинна перевищувати ліміти, встановлені у колонці 'Максимальна концентрація у готовій продукції'.~~
~~(18) Вільна основа та солі цієї фарбуючої волосся речовини, якщо не заборонені Додатком 2, дозволені для використання~~
~~(19) Для використання в якості консерванту, див. Додаток 5, № 58.~~
~~(20) Для використання в якості консерванту, див. Додаток 5 № 44.~~
~~(21) Інше використання калію гідроксиду див. у Додатку 3, № 15d.~~
~~(22) Інше використання калію гідроксиду див. у Додатку 3, № 15a~~

(1) Ці речовини можуть бути використані окремо або в комбінації за умови, що сума співвідношення рівнів кожної речовини у кінцевій косметичний продукції, виражена по відношенню до максимального дозволеного рівня, не перевищує 1.
(2) Кількість гідроксиду натрію, калію або літію виражається у перерахунку на гідроксид натрію. При використанні суміші, сумарна кількість не повинна перевищувати значення, зазначеного в графі 5.
(3) Концентрація гідроксиду натрію, калію або літію виражається у перерахунку на гідроксид натрію. При використанні суміші, сумарна кількість не повинна перевищувати значення, зазначеного в графі 5.
(4) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 34.
(5) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 43.
(6) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 54.
(7) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 3.
(8) Виключно для продукції, яка може бути використана для дітей у віці до 3 років.
(9) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 9.
(10) Для використання в якості консерванту, див додаток 5, № 23.
(11) Директива 2005/36 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 07 вересня 2005 р. Про визнання професійної кваліфікації (ОВ L 255, 30.9.2005, стор. 22).
(12) Це обмеження стосується речовини, а не кінцевої косметичної продукції.
(13) Сума таких речовин, що використовуються у поєднанні, не повинна перевищувати ліміти, встановлені у колонці 'Максимальна концентрація у готовій продукції'.
(14) Вільна основа та солі цієї фарбуючої речовини для волосся, якщо не заборонені Додатком 2, дозволені для використання.
(15) Для використання в якості консерванту, див. Додаток 5, № 58.
(16) Для використання в якості консерванту, див. Додаток 5 № 44.
(17) Інше використання калію гідроксиду див. у Додатку 3, № 15d.
(18) Інше використання калію гідроксиду див. у Додатку 3, № 15a.
(19) Для використання в якості консерванту, див. Додаток 5, № 32.
(20) Для використання в якості барвника, див. Додаток 4, № 82.
(21) Щодо використання в якості ефірних олій вербени (Lippia citriodora Kunth.) та її похідних, див. Додаток 2, № 450.
(22) Оскільки ця речовина є монотерпеном, на нього поширюється обмеження на пероксидне число, встановлене в пункті 130.

~~(23) Для використання в якості консерванту, див. додаток 5, № 32.~~
Положення відсутні

Додаток 4
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

Список барвників,
які дозволяється використовувати у косметичній продукції

Преамбула

Без перешкоджання вимог інших положень цього Технічного регламенту, барвник повинен включати його солі, якщо барвник зазначений як спеціальна сіль, повинні бути також включені його інші солі

Референтний № згідно Регламенту ЄС № 1223/2009	Ідентифікація речовини					умови			Умови використання та застереження
	Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)	Номер color index/Назва згідно INCI	CAS номер	ЕС номер	Колір	Тип продукту, частини тіла	Максимальна концентрація у готовій до використання суміші	Інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	~~Тріс(1,2нафтохінон 1-оксимато-О,О')ферат(1-) натрію/~~ Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-)	CI10006	1643-80-9	240-299-7	зелений	Продукція, що змивається			
2	~~Тріс[5,6-дигідро-5-(гідроксиміно)-6-оксонафталін-2-сульфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-)Три натрію/~~ Trisodiumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)	CI10020	19381-50-1	243-010-2	зелений	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

(23) **Про використання «Олії з насіння Laurus nobilis L.» див. Додаток 2, № 359.**

Додаток 4
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

Список барвників,
які дозволяється використовувати у косметичній продукції

Преамбула

Без перешкоджання вимог інших положень цього Технічного регламенту, барвник повинен включати його солі, якщо барвник зазначений як спеціальна сіль, повинні бути також включені його інші солі

Референтний № згідно Регламенту ЄС № 1223/2009	Ідентифікація речовини					умови			Умови використання та застереження
	Хіміч.назва (укр.)/ Хіміч.назва (англ.)	Номер color index/Назва згідно INCI	CAS номер	ЕС номер	Колір	Тип продукту, частини тіла	Максимальна концентрація у готовій до використання суміші	Інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Натрій трис(1,2-нафтохінон 1-оксимато-О,О'ферат(1-)/** Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-)	CI10006	1643-80-9	240-299-7	зелений	Продукція, що змивається			
2	**Тринатрій трис[5,6-дигідро-5-(гідроксиміно)-6-оксонафтален-2-сульфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-)/** Trisodiumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)	CI10020	19381-50-1	243-010-2	зелений	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

3	~~5,7-динітро-8-оксидонафталін-2-сульфонат динатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/~~ Disodium5,7-dinitro-8-oxidonaphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI10316	846-70-8 / 84473-89-2 / 55482-31-0 / 549-34-8 / 68698-86-2	212-690-2 / 282-945-0 / 259-662-6 / - / -	жовтий	Не використовувати в продукції для очей				3	**Динатрію 5,7-динітро-8-оксидонафтален-2-сульфонат та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/** Disodium5,7-dinitro-8-oxidonaphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI10316	846-70-8 / 84473-89-2 / 55482-31-0 / 549-34-8 / 68698-86-2	212-690-2 / 282-945-0 / 259-662-6 / - / -	жовтий	Не використовувати в продукції для очей			
4	2-[(4-метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутирамід/ 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide	CI11680	2512-29-0	219-730-8	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку				4	2-[(4-метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутирамід/ 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide	CI11680	2512-29-0	219-730-8	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
5	2-[(4-хлор-2-нітрофеніл)азо]-N-(2-хлорфеніл)-3-оксібутірамід/ 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide	CI11710	6486-23-3	229-355-1	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку				5	2-[(4-хлор-2-нітрофеніл)азо]-N-(2-хлорфеніл)-3-оксибутирамід/ 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide	CI11710	6486-23-3	229-355-1	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
6	2-[(4-метоксі-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-(о-толіл)бутирамід/ 2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o tolyl)butyramide	CI11725	6371-96-6	228-901-6	оранжевий	Продукція, що змивається				6	2-[(4-метокси-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-(о-толіл)бутирамід/ 2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o tolyl)butyramide	CI11725	6371-96-6	228-901-6	оранжевий	Продукція, що змивається			
7	4-(фенілазо)резорцин/ 4-(Phenylazo)resorcinol	CI11920	2051-85-6	218-131-9	оранжевий					7	4-(фенілазо)резорцин/ 4-(Phenylazo)resorcinol	CI11920	2051-85-6	218-131-9	оранжевий				
8	4-[(4-	CI12010	6535-42-8	229-439-8	червон	Не				8	4-[(4-	CI12010	6535-42-8	229-439-8	черв	Не			

	етоксіфеніл)азо]Нафтол/ 4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol	0			ий	використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
9	1-[(2-хлор-4-нітрофеніл)азо]-2-нафтол та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ 1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI12085	2814-77-9	220-562-2	червоний		3%		
10	1-[(4-метил-2-нітрофеніл)азо]-2-Нафтол/ 1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol	CI12120	2425-85-6	219-372-2	червоний	Продукція, що змивається			
11	3-гідроксі-N-(о-толіл)-4-[(2,4,5-трихлорфеніл)азо]нафталін-2-карбоксамід/ 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide	CI12370	6535-46-2	229-440-3	червоний	Продукція, що змивається			
12	N-(4-хлор-2-метилфеніл)-4-[(4-хлор-2-метилфеніл)азо]-3-гідроксінафталін-2-карбоксамід/ N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-	CI12420	6471-51-8	229-315-3	червоний	Продукція, що змивається			

	етоксифеніл)азо]Нафтол/ 4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol				оний	використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
9	1-[(2-хлор-4-нітрофеніл)азо]-2-нафтол та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти/ 1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI12085	2814-77-9	220-562-2	червоний		3%		
10	1-[(4-метил-2-нітрофеніл)азо]-2-Нафтол/ 1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol	CI12120	2425-85-6	219-372-2	червоний	Продукція, що змивається			
11	3-гідрокси-N-(о-толіл)-4-[(2,4,5-трихлорфеніл)азо]нафтален-2-карбоксамід/ 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide	CI12370	6535-46-2	229-440-3	червоний	Продукція, що змивається			
12	N-(4-хлор-2-метилфеніл)-4-[(4-хлор-2-метилфеніл)азо]-3-гідроксинафтален-2-карбоксамід/ N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-	CI12420	6471-51-8	229-315-3	червоний	Продукція, що змивається			

	hydroxynaphthalene--2-carboxamide										hydroxynaphthalene--2-carboxamide									
13	4-[(2,5-діхлорфеніл)азо]-N-(2,5-діметоксіфеніл)-3-гідроксінафталін -2-карбоксамід/ 4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene -2-carboxamide	CI12480	6410-40-8	229-106-7	коричневий	Продукція, що змивається				13	4-[(2,5-дихлорфеніл)азо]-N-(2,5-диметоксифеніл)-3-гідроксинафтален -2-карбоксамід / 4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene -2-carboxamide	CI12480	6410-40-8	229-106-7	коричневий	Продукція, що змивається			
14	N-(5-хлор-2,4-діметоксіфеніл)-4-[[5-[(діметиламіно)сульфоніл]-2-метоксіфеніл]азо]-3-гілроксінафталін--2-карбоксамід/ N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	CI12490	6410-41-9	229-107-2	червоний					14	N-(5-хлор-2,4-діметоксіфеніл)-4-[[5-[(діетиламіно)сульфоніл]-2-метоксифеніл]азо]-3-гідроксинафтален-2-карбоксамід/ N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	CI12490	6410-41-9	229-107-2	червоний				
15	2,4-дігідро-5-метил-2-феніл-4-(фенілазо) 5-3Н-піразол-3-он/ 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo) 5-3H-pyrazol-3-one	CI12700	4314-14-1	224-330-1	жовтий	Продукція, що змивається				15	2,4-дигідро-5-метил-2-феніл-4-(фенілазо) 5-3Н-піразол-3-он/ 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo) 5-3H-pyrazol-3-one	CI12700	4314-14-1	224-330-1	жовтий	Продукція, що змивається			
16	~~2-аміно-5-[(4-сульфонатофеніл)азо] бензолсульфонат динатрію/~~	CI 13015	2706-28-7	220-293-0	жовтий					16	**Динатрію 2-аміно-5-[(4-сульфонатофеніл)азо] бензолсульфонат/**	CI 13015	2706-28-7	220-293-0	жовтий				

	Disodium2-amino-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate								
17	4-(2,4-дигідроксифенілазо) бензолсульфонат натрію/ Sodium4-(2,4-dihydroxyphenylazo) Benzenesulphonate	CI 14270	547-57-9	208-924-8	оранжевий				
18	~~3-[(2,4-діметил-5-сульфонатофеніл)азо]-4-гідроксінафталін-1-сульфонат дінатрію/~~ Disodium3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate	CI 14700	4548-53-2	224-909-9	червоний				
19	~~4-гідрокі-3-[(4-сульфонатонафтіл)азо] нафталінсульфонат дінатрію/~~ Disodium4-hydroxy-3-[(4-sulphonatonaphthyl)azo] naphthalenesulphonate	CI 14720	3567-69-9	222-657-4	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 122)	
20	~~6-[(2,4-діметил-6-сульфонатофеніл)азо]--5-гідроксінафталін-1-сульфонат дінатрію/~~ Disodium6-[(2,4-dimethyl-6-sulphonatophenyl)azo]	CI 14815	3257-28-1	221-856-3	червоний				

	Disodium2-amino-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate								
17	4-(2,4-дигідроксифенілазо) бензолсульфонат натрію/ Sodium4-(2,4-dihydroxyphenylazo) benzenesulphonate	CI 14270	547-57-9	208-924-8	оранжевий				
18	**Динатрію3-[(2,4-диметил-5-сульфонатофеніл)азо]-4-гідроксинафтален-1-сульфонат /** Disodium3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate	CI 14700	4548-53-2	224-909-9	червоний				
19	**Динатрію 4-гідрокси-3-[(4-сульфонатонафтил)азо] нафталенсульфонат** Disodium4-hydroxy-3-[(4-sulphonatonaphthyl)azo] Naphthalenesulphonate	CI 14720	3567-69-9	222-657-4	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 122)	
20	**Динатрію 6-[(2,4-диметил-6-сульфонатофеніл)азо] -5-гідроксинафтален-1-сульфонат/** Disodium6-[(2,4-dimethyl-6-sulphonatophenyl)azo]	CI 14815	3257-28-1	221-856-3	червоний				

	-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate								
21	~~4-[(2-гідроксі-1-нафтіл)азобензолсульфонат] натрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/~~ Sodium4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo] benzenesulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15510	633-96-5	211-199-0	оранжевий	Не використовувати в продукції для очей			
22	~~біс[2-хлор-5-[(2-гідроксі-1-нафтіл)азо] -4-сульфонатобензоат] кальцій-динатрій (2:1:2)/~~ Calcium disodiumbis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-4-sulphonatobenzoate]	CI15525	5850-80-6	227-456-5	червоний				
23	~~біс[4-[(2-гідроксі-1-нафтіл)азо]-2-метилбензолсульфонат] барію/~~ Barium bis[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methylbenzenesulphonate]	CI 15580	5850-87-3	227-459-1	червоний				
24	~~4-[(2-гідроксі-нафтіл)азо]нафталінсульфонат натрію/~~	CI 15620	1658-56-6	216-760-3	червоний	Продукція, що змивається			

	-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate								
21	**Натрію 4-[(2-гідрокси-1-нафтил)азобензолсульфонат] та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти/** Sodium4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo] benzenesulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15510	633-96-5	211-199-0	оранжевий	Не використовувати в продукції для очей			
22	**Кальцій динатрій біс[2-хлор-5-[(2-гідрокси-1-нафтил)азо]-4-сульфонатобензоат] /** Calcium disodiumbis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-4-sulphonatobenzoate]	CI15525	5850-80-6	227-456-5	червоний				
23	**Барій біс[4-[(2-гідрокси-1-нафтил)азо]-2-метилбензолсульфонат] /** Barium bis[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methylbenzenesulphonate]	CI 15580	5850-87-3	227-459-1	червоний				
24	**Натрій 4-[(2-гідрокси-нафтил)азо]нафталенсульфонат /** Sodium 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]	CI 15620	1658-56-6	216-760-3	червоний	Продукція, що змивається			

	Sodium 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo] Naphthalenesulphonate								
25	~~2-[(2-гідроксінафтіл)азо] нафталінсульфонат натрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ Sodium 2-[(2-hydroxynaphthyl)azo] naphthalenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15630	1248-18-6	214-998-2	червоний		3%		
26	~~біс[3-гідрокі-4-(фенілазо)-2-нафтоат] кальцію/~~ Calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate]	CI 15800	6371-76-2	228-899-7	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
27	~~3-гідрокі 4-[(4-метил -2-сульфонатофеніл)азо] -2-нафтоат дінатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo] -2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15850	5858-81-1	226-109-5				Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 180)	

	naphthalenesulphonate								
25	**Натрій 2-[(2-гідроксинафтил)азо] нафталенсульфонат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти/ Sodium 2-[(2-hydroxynaphthyl)azo] naphthalenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15630	1248-18-6	214-998-2	червоний		3%		
26	**Кальцій біс[3-гідрокси-4-(фенілазо)-2-нафтоат]** / Calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate]	CI 15800	6371-76-2	228-899-7	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
27	**Динатрій 3-гідрокси-4-[(4-метил -2-сульфонатофеніл)азо]-2-нафтоат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15850	5858-81-1	226-109-5				Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 180)	
28	**Динатрій 4-[(5-хлор-4-метил -2-сульфонатофеніл)азо]**	CI 15865	3564-21-4 / 5280-66-0	222-642-2 / 226-102-7	червоний				

28	~~4-[(5-хлор-4-метил-2-сульфонатофеніл)азо]-3-гідроксі-2-нафтоат дінатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 15865	3564-21-4 / 5280-66-0	222-642-2 / 226-102-7	червоний					28	**-3-гідрокси-2-нафтоат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти/ Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments								
29	~~3-гірокеі 4-[(1-сульфонато-2-нафтіл)азо]-2-нафтоат кальцію/~~ Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo] -2-naphthoate	CI 15880	6417-83-0	229-142-3	червоний					29	**Кальцій 3-гідрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат** Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo] -2-naphthoate	CI 15880	6417-83-0	229-142-3	червоний				
30	~~6-гідрокеі 5-[(3-сульфонафтофеніл)азо]~~ ~~нафталін 2-сульфонат дінатрію /~~ Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo] naphthalene-2-sulphonate	CI 15980	2347-72-0	219-073-7	оранжевий					30	**Динатрій 6-гідрокси-5-[(3-сульфонафтофеніл)азо] нафтален-2-сульфонат /** Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate	CI 15980	2347-72-0	219-073-7	оранжевий				
31	~~6-гідрокеі 5-[(4-сульфонатофеніл)азо] нафталін 2-сульфонат дінатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / Disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulphonatophenyl)azo] naphthalene-2-	CI 15985	2783-94-0	220-491-7	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (		31	**Динатрій 6-гідрокси-5-[(4-сульфонатофеніл)азо] нафтален-2-сульфонат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / Disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulphonatophenyl)azo] naphthalene-2-sulphonate and its	CI 15985	2783-94-0	220-491-7	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 110)	

	sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments							Е 110)	
32	~~6-гідроксі-5-[(2-метоксі-4-сульфонато-m-толіл)азо]нафталін-2-сульфонат динатрію /~~ Disodium6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate	CI 16035	25956-17-6	247-368-0	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 129)	
33	~~3-гідроксі 4-(4'-сульфонатонафтілазо)~~ ~~нафталін -2,7-дісульфонат три натрію /~~ Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthyl azo)naphthalene-2,7-disulphonate	CI 16185	915-67-3	213-022-2	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 123)	
34	~~7-гідроксі 8-(фенілазо)нафталін-1,3-дісульфонат динатрію /~~ Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene -1,3-disulphonate	CI 16230	1936-15-8	217-705-6	оранжевий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
35	~~1-(1-нафтілазо)-2-гідроксінафталін-4',6,8-трисульфонат тринатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та	CI 16255	2611-82-7	220-036-2	червоний			Критерій чистоти згідно	

	insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments								
32	**Динатрій 6-гідрокси-5-[(2-метокси-4-сульфонато-m-толіл)азо]нафтален-2-сульфонат /** Disodium6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate	CI 16035	25956-17-6	247-368-0	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 129)	
33	**Тринатрій 3-гідрокси-4-(4'-сульфонатонафтілазо)** **нафтален -2,7-дисульфонат /** Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthyl azo)naphthalene-2,7-disulphonate	CI 16185	915-67-3	213-022-2	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 123)	
34	**Динатрій 7-гідрокси-8-(фенілазо)нафтален-1,3-дисульфонат /** Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene -1,3-disulphonate	CI 16230	1936-15-8	217-705-6	оранжевий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
35	**Тринатрій 1-(1-нафтілазо)-2-гідроксинафтален-4',6,8-трисульфонат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /	CI 16255	2611-82-7	220-036-2	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 124)	

	цирконієві лаки,солі та пігменти / Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene -4',6,8-trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments							Директив и Комісії 95/45 /ЄС (Е 124)	
36	~~7-гідроксі-8-[(4-сульфонато-1-нафтіл)азо] нафталін -1,3,6-трисульфонат тетранатрію /~~ Tetrasodium7-hydroxy-8-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate	CI 16290	5850-44-2	227-454-4	червоний				
37	~~5-аміно-4-гідроксі-3-(фенілазо)нафталін-2,7-дісульфонат динатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 17200	3567-66-6	222-656-9	червоний				
38	~~5-ацетиламіно-4-гідроксі-3-(фенілазо)нафталін-2,7-дісульфонат динатрію /~~ Disodium 5-acetylamino-4-hydroxy-3-	CI 18050	3734-67-6	223-098-9	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку		Критерій чистоти згідно Директиви	

	Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments								
36	**Тетранатрій 7-гідрокси-8-[(4-сульфонато-1-нафтіл)азо] нафтален -1,3,6-трисульфонат /** Tetrasodium7-hydroxy-8-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate	CI 16290	5850-44-2	227-454-4	червоний				
37	**Динатрій 5-аміно-4-гідрокси-3-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти / Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and its unsoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 17200	3567-66-6	222-656-9	червоний				
38	**Динатрій 5-ацетиламіно-4-гідрокси-3-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат /** Disodium 5-acetylamino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	CI 18050	3734-67-6	223-098-9	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку		Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ ЄС (Е 128)	

	(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate							Комісії 95/45/ЄС (E 128)	
39	2,7-нафталіндісульфонова кислота, 3-((4-циклогексіл-2-метилфеніл)азо)-4-гідроксі-5-(((4-метилфеніл)сульфоніл)аміно)-,дінатрієва сіль / 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-((4-cyclohexyl-2-methylphenyl)azo) -4-hydroxy-5-(((4-methylphenyl) sulfonyl)amino)-, disodium salt	CI 18130	10236-37-0	-	червоний	Продукція, що змивається			
40	Гідроген біс[2-[(4,5-дігідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]бензоато(2-)]хромат(-1) / Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)	CI 18690	5601-29-6	227-022-5	жовтий	Продукція, що змивається			
41	~~біс[5-хлор-3-[(4,5-дігідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-2-гідроксібензолсульфонато (3-)]хромат(3-) дінатрій гідроген (1:2:1) /~~ Disodium hydrogen bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl -5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-	CI 18736	6408-26-0	229-051-9	червоний	Продукція, що змивається			

39	2,7-нафталендисульфонова кислота, 3-((4-циклогексил-2-метилфеніл)азо)-4-гідрокси-5-(((4-метилфеніл)сульфоніл)аміно)-, динатрієва сіль / 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-((4-cyclohexyl-2-methylphenyl)azo) -4-hydroxy-5-(((4-methylphenyl) sulfonyl)amino)-, disodium salt	CI 18130	10236-37-0	-	червоний	Продукція, що змивається			
40	Гідроген біс[2-[(4,5-дигідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]бензоато(2-)]хромат(-1) / Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)	CI 18690	5601-29-6	227-022-5	жовтий	Продукція, що змивається			
41	**Динатрій гідроген біс[5-хлор-3-[(4,5-дигідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)азо]-2-гідроксибензенсульфонато (3-)]хромат(3-) /** Disodium hydrogen bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl -5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulphonato (3-)]chromate(3-)	CI 18736	6408-26-0	229-051-9	червоний	Продукція, що змивається			
42	**Натрій 4-(3-**	CI 18820	6359-82-6	228-808-0	жовт	Продукці			

	hydroxybenzenesulphonato (3-)]chromate(3-)								
42	~~4-(3-гідроксі-5-метил-4-фенілазопіразол-2-іл) бензолсульфонат натрію /~~ Sodium 4-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylazopyrazol-2-yl) benzenesulphonate	CI 18820	6359-82-6	228-808-0	жовтий	Продукція, що змивається			
43	~~2,5-діхлор-4-(гідроксі-3-метил-4-((сульфофеніл)азо)піразол-1-іл) бензолсульфонат динатрію /~~ Disodium 2,5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-methyl-4-((sulphophenyl)azo)pyrazol-1-yl) Benzenesulphonate	CI 18965	6359-98-4	228-819-0	жовтий				
44	~~5-гідроксі-1-(4-сульфофеніл)-4-((4-сульфофеніл)азо)піразол-3-карбоксілат тринатрію~~ та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти / Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-((4-sulphophenyl)azo) pyrazole-3-carboxylate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 19140	1934-21-0	217-699-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 102)	
45	N,N'-(3,3'-діметил[1,1'-біфеніл]-4,4'-дііл)біс[2-[(2,4-діхлорфеніл)азо]3-	CI 20040	5979-28-2	227-783-3	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна конц	

	гідрокси-5-метил-4-фенілазопіразол-2-іл) бензолсульфонат / Sodium 4-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylazopyrazol-2-yl) benzenesulphonate				ий	я, що змивається			
43	**Динатрій 2,5-дихлор-4-(гідрокси-3-метил-4-((сульфофеніл)азо)піразол-1-іл) бензолсульфонат /** Disodium 2,5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-methyl-4-((sulphophenyl)azo) pyrazol-1-yl) benzenesulphonate	CI 18965	6359-98-4	228-819-0	жовтий				
44	**Тринатрій 5-гідрокси-1-(4-сульфофеніл)-4-((4-сульфофеніл)азо) піразол-3-карбоксілат** та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти / Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-((4-sulphophenyl)azo) pyrazole-3-carboxylate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 19140	1934-21-0	217-699-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 102)	
45	N,N'-(3,3'-діметил[1,1'-біфеніл]-4,4'-дііл)біс[2-[(2,4-дихлорфеніл)азо]3-оксобутирамід] /	CI 20040	5979-28-2	227-783-3	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна концентрація 3,3'-диметилбензидину в барвнику: 5ppm	

	оксобутірамід] / N,N'-(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophenyl)azo]-3-oxobutyramide]							ентрація 3,3'-діметилбензідіну в барвнику: 5ppm	
46	4-аміно-5-гідроксі-3-[(4-нітрофеніл)азо]-6-(фенілазо)нафталін-2,7-дісульфонат натрію / Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)naphthalene -2,7-disulphonate	CI 20470	1064-48-8	213-903-1	чорний	Продукція, що змивається			
47	2,2'-[(3,3'-ls[діхлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(2,4-діметилфеніл)-3-оксобутірамід] / 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl) -3-oxobutyramide]	CI 21100	5102-83-0	225-822-9	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна концентрація 3,3'-диметилбензідіну в барвнику: 5ppm	
48	2,2'-[(3,3'-діхлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-діметоксіфеніл)-3-оксобутірамід] / 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]	CI 21108	5567-15-7	226-939-8	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна концентрація 3,3'-диметилбензідіну в барвнику: 5ppm	

	N,N'-(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophenyl)azo]-3-oxobutyramide]								
46	Натрій 4-аміно-5-гідрокси-3-[(4-нітрофеніл)азо]-6-(фенілазо)нафтален-2,7-дисульфонат / Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)naphthalene -2,7-disulphonate	CI 20470	1064-48-8	213-903-1	чорний	Продукція, що змивається			
47	2,2'-[(3,3'-ls[дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(2,4-диметилфеніл)-3-оксобутірамід] / 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl) -3-oxobutyramide]	CI 21100	5102-83-0	225-822-9	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна концентрація 3,3'-диметилбензідину в барвнику: 5ppm	
48	2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксобутирамід] / 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]	CI 21108	5567-15-7	226-939-8	жовтий	Продукція, що змивається		Максимальна концентрація 3,3'-диметилбензідину в барвнику: 5ppm	
49	2,2'-[циклогексиліденбі	CI 21230	6706-82-7	229-754-0	жовтий	Не використ			

49	2,2'-[циклогексиліденбіс[(2-метил-4,1-фенілен)азо]] біс[4-циклогексілфенол] / 2,2'-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]] bis[4-cyclohexylphenol]	CI 21230	6706-82-7	229-754-0	жовтий	Не використовувати в продукції, щонаноситься на слизову оболонку				
50	~~4,6-дігідроксі-3-[[4-[1-[4-[[1-гідроксі-7-[(фенілсульфоніл)окси]-3-сульфонато-2-нафтіл]азо]феніл]циклогексіл]феніл]азо]нафталін-2-сульфонат динатрію /~~ Disodium 4,6-dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxy-7 -[(phenylsulphonyl)oxy]-3-sulphonato -2-naphthyl]azo]phenyl] cyclohexyl]phenyl]azo] naphthalene-2-sulphonate	CI 24790	13421-53-9	236-531-1	червоний	Продукція, що змиваєтьс я				
51	1-(4-фенілазо) фенілазо)-2-нафтол / 1-(4-(Phenylazo) phenylazo)-2-naphthol	CI 26100	85-86-9	201-638-4	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку		Критерій чистоти: анілін ≤0.2%; 2-нафтол ≤0.2%; 4-амін		

	с[(2-метил-4,1-фенілен)азо]] біс[4-циклогексилфенол] / 2,2'-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]] bis[4-cyclohexylphenol]					овувати в продукції, щонаноситься на слизову оболонку			
50	**Динатрій 4,6-дигідрокси-3-[[4-[1-[4-[[1-гідрокси-7-[(фенілсульфоніл)окси]-3-сульфонато-2-нафтил]азо]феніл]циклогексил]феніл]азо]нафтален-2-сульфонат /** Disodium 4,6-dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxy-7 -[(phenylsulphonyl)oxy]-3-sulphonato -2-naphthyl]azo]phenyl] cyclohexyl]phenyl]azo] naphthalene-2-sulphonate	CI 24790	13421-53-9	236-531-1	червоний	Продукція, що змиваєтьс я			
51	1-(4-фенілазо) фенілазо)-2-нафтол / 1-(4-(Phenylazo) phenylazo)-2-naphthol	CI 26100	85-86-9	201-638-4	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку		Критерій чистоти: анілін ≤0.2%; 2-нафтол ≤0.2%; 4-амінобензол ≤0.1%; 1-(фенілазо)-2-нафтол ≤3%; 1-[2-	

									обензол ≤0.1 %; 1-(фенілазо)-2-нафтол ≤3%; 1-[2-(фенілазо)фенілазо]-2-нафталінол ≤2%									(фенілазо)фенілазо]-2-нафталінол ≤2%	
52	~~6-аміно-4-гідроксі-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофеніл)азо]-1-нафтіл]азо]нафталін-2,7-дісульфонат тетранатрію /~~ Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate	CI 27755	2118-39-0	218-326-9	чорний															
53	~~1-ацетамід-2-гідроксі-3-(4-((4-сульфонатофенілазо)-7-сульфонато-1-нафтілазо))нафталін-4,6-дісульфонат тетранатрію/~~ Tetrasodium 1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-	CI 28440	2519-30-4	219-746-5	чорний				Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС											

52	**Тетранатрій 6-аміно-4-гідрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофеніл)азо]-1-нафтил]азо] нафтален-2,7-дисульфонат /** Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate	CI 27755	2118-39-0	218-326-9	чорний				
53	**Тетранатрій 1-ацетамід-2-гідрокси-3-(4-((4-сульфонатофенілазо)-7-сульфонато-1-нафтілазо))нафтален-4,6-дисульфонат /** Tetrasodium 1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-	CI 28440	2519-30-4	219-746-5	чорний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 151	

	sulphonatophenylazo)-7-sulphonato-1-naphthylazo))naphthalene-4,6-disulphonate							(E 151	
54	Бензолсульфонова кислота, 2,2'-(1,2-етендіїл)біс-5-нітро-,дінатрієва сіль, продукт реакції з 4-[(4-амінофеніл)азо] бензолсульфоновою кислотою, натрієва сіль./ Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis-5-nitro-, disodium salt, reaction products With 4-[(4-aminophenyl)azo] benzenesulfonic acid, sodium salts	CI 40215	1325-54-8 / 50814-31-8	215-397-8 / 256-783-6	оранжевий	Продукція, що змивається			
55	Бетакаротин / beta Carotene	CI 40800	116-32-5 / 7235-40-7 / 31797-85-0	230-636-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160a)	
56	8'апо-бета-каротін-8'-аль / 8'-apo-.beta.-Caroten-8'-al	CI 40820	1962-15-8	214-171-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/Є	

	sulphonatophenylazo)-7-sulphonato-1-naphthylazo))naphthalene-4,6-disulphonate								
54	Бензолсульфонова кислота, 2,2'-(1,2-етендіїл)біс-5-нітро-, динатрієва сіль, продукт реакції з 4-[(4-амінофеніл)азо] бензолсульфоновою кислотою, натрієві солі/ Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis-5-nitro-, disodium salt, reaction products With 4-[(4-aminophenyl)azo] benzenesulfonic acid, sodium salts	CI 40215	1325-54-8 / 50814-31-8	215-397-8 / 256-783-6	оранжевий	Продукція, що змивається			
55	Бетакаротин / beta Carotene	CI 40800	116-32-5 / 7235-40-7 / 31797-85-0	230-636-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160a)	
56	8'апо-бета-каротин-8'-аль / 8'-apo-.beta.-Caroten-8'-al	CI 40820	1962-15-8	214-171-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160e)	

								С (Е 160e)	
57	Етіл 8'-апо-бета-каротін-8'-оат / Ethyl 8'-apo-.beta.-caroten-8'-oate	CI 40825	1109-11-1	214-173-7	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 160f)	
58	Кантаксант~~ин~~ / Canthaxanthin	CI 40850	514-78-3	208-187-2	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 161g)	
59	~~(4-(α-(п-(діетіламіно)феніл)-2,4-дісульфобензіліден)-2,5-циклогексадієн-1-іліден) дістіламонію гідроксид, мононатрієва сіль /~~ Ammonium, (4-(alpha-(p-(diethylamino)phenyl)-2,4-disulfobenzylidene)-2,5-cyclohexadien -1-ylidene)diethyl-, hydroxide, monosodium salt	CI 42045	129-17-9	204-934-1	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
60	~~N-(4((4-(діетіламіно)феніл)(5~~	CI 42051	3536-49-0	222-573-8	блакитний			Критерій	

57	Етіл 8'-апо-бета-каротин-8'-оат / Ethyl 8'-apo-.beta.-caroten-8'-oate	CI 40825	1109-11-1	214-173-7	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 160f)	
58	Кантаксант**и**н / Canthaxanthin	CI 40850	514-78-3	208-187-2	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 161g)	
59	**Амоній, (4-(альфа-(р-(діетиламіно)феніл)-2,4-дисульфобензиліден)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)діетил-, гідроксид, мононатрієва сіль /** Ammonium, (4-(alpha-(p-(diethylamino)phenyl)-2,4-disulfobenzylidene)-2,5-cyclohexadien -1-ylidene)diethyl-, hydroxide, monosodium salt	CI 42045	129-17-9	204-934-1	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
60	**Етанаміній N-(4((4-(діетиламіно)фені**	CI 42051	3536-49-0	222-573-8	блакитний			Критерій чистоти	

		~~-гідроксі-2,4-дісульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден) N- етил-етанамінійгідроксид~~, внутрішня сіль ,кальцієва сіль(2:1) та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments							чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 131)				**л)(5-гідрокси-2,4-дисульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден) N- етил-гідроксид**, внутрішня сіль, кальцієва сіль(2:1) та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти / Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments							згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 131)	
61	~~N-етіл-N-(4-((4-етіл((3-сульфофеніл)метил)аміно)феніл)(4-гідроксі-2-сульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3-сульфобензол метанамінійгідроксид, внутрішня сіль ,динатрієва сіль~~ / Benzene-methanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt	CI 42053	2353-45-9	219-091-5	зелений					61	**Бензен-метанамінійгідроксид, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сульфофеніл)метил)аміно) феніл)(4-гідрокси-2-сульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3-сульфо-, гідроксид, внутрішня сіль, динатрієва сіль** Benzene-methanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt	CI 42053	2353-45-9	219-091-5	зелений				

62	~~[4-[[4-[бензілетіламіно]феніл](2,4-дісульфонатофеніл)метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етіл)бензіламонію, натрієва сіль /~~ Hydrogen (benzyl)[4-[[4-[benzylethylamino] phenyl] (2,4-disulphonatophenyl) methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)ammonium, sodium salt	CI 42080	3486-30-4	222-476-0	блакитний	Продукція, що змивається			
63	~~N-етіл-N-(4-((4-етіл((3-сульфофеніл)метил)аміно)феніл) (2-сульфофеніл) метилен) 2,5-циклогексадієн-1-іліден) 3-сульфобензілметанамінійгідроксид, внутрішня сіль,дінатрієва сіль /~~ Benzenemethanaminium N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl) methyl)amino)phenyl) (2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) -3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt	CI 42090	3844-45-9	223-339-8	блакитний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 133)	
64	~~[4-[(2-хлорфеніл)[4-[етіл(3-сульфонатобензіл)аміно]феніл]метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етіл)(3-сульфонатобензіл)ам~~	CI 42100	4857-81-2	225-458-0	зелений	Продукція, що змивається			

62	**Гідроген (бензил)[4-[[4-[бензилетиламіно]феніл](2,4-дисульфонатофеніл)метилен]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етил)амонію, натрієва сіль/** Hydrogen (benzyl)[4-[[4-[benzylethylamino] phenyl] (2,4-disulphonatophenyl) methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)ammonium, sodium salt	CI 42080	3486-30-4	222-476-0	блакитний	Продукція, що змивається			
63	**Бензен-метанаміній, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сульфофеніл)метил)аміно)феніл) (2-сульфофеніл)метилен)-2,5-циклогексадієн-1-іліден)-3-сульфо-, гідроксид, внутрішня сіль, динатрієва сіль /** Benzenemethanaminium N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl) methyl)amino)phenyl)(2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) -3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt	CI 42090	3844-45-9	223-339-8	блакитний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 133)	
64	**Гідроген[4-[(2-хлорфеніл)[4-[етил (3-сульфонатобензил)аміно] феніл]метилен] циклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етил)(3-**	CI 42100	4857-81-2	225-458-0	зелений	Продукція, що змивається			

		~~онію, натрієва сіль /~~ Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl) (3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt										**сульфонатобензил)амонію, натрієва сіль /** Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl) (3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt								
65	~~[4-[(2-хлорфеніл)[4-[етіл-(3-сульфонатобензіл)аміно]о-толіл]метилен]-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етіл)(3-сульфонатобензіл)амонію, натрієва сіль /~~ Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	CI 42170	5863-51-4	227-513-4	зелений	Продукція, що змиваєтьс я				65	**Гідроген [4-[(2-хлорфеніл)[4-[етил(3-сульфонатобензил)аміно]-о-толіл]метилен]-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етил)(3-сульфонатобензил)амонію, натрієва сіль/** Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	CI 42170	5863-51-4	227-513-4	зелений	Продукція, що змиваєтьс я			
66	(4-(4-амінофеніл)(4-іміноциклогекса-2,5-дієніліден)метил) 2-метиланіліну гідро хлорид / (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa--2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride	CI 42510	632-99-5	211-189-6	фіолетовий	Не використ овувати в продукції , що наноситься на слизову оболонку				66	(4-(4-амінофеніл)(4-іміноциклогекса-2,5-дієніліден)метил) 2-метиланілін гідрохлорид / (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa--2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride	CI 42510	632-99-5	211-189-6	фіолетовий	Не використ овувати в продукції , що наноситься на слизову оболонку			

67	4-[(4-аміно-m-толіл)(4-іміно-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)метил]-о-толуідін моногідрохлорид / 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa -2,5-dien-1-ylidene) methyl]-o-toluidine monohydrochloride	CI 42520	3248-91-7	221-831-7	фіолетовий	Продукція, що змивається	5ppm		
68	~~[4-[[4-(діетиламіно)феніл][4-[етил[(3-сульфонатобензіл)аміно]-о-толіл]метилен]-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етіл)(3-сульфонатобензіл)амонію, натрієва сіль /~~ Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl] methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	CI 42735	6505-30-2	229-390-2	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
69	4-[[4-аніліно-1-нафтил][4-(діметиламіно)феніл]метилен] циклогекса-2,5-дієн-1-іліден] діметиламонію хлорид / 4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino) phenyl]methylene]cyclohexa	CI 44045	2580-56-5	219-943-6	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

67	4-[(4-аміно-m-толіл)(4-іміно-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)метил]-о-толуїдин моногідрохлорид / 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa -2,5-dien-1-ylidene) methyl]-o-toluidine monohydrochloride	CI 42520	3248-91-7	221-831-7	фіолетовий	Продукція, що змивається	5ppm		
68	**Гідроген [4-[[4-(діетиламіно)феніл][4-[етил[(3-сульфонатобензил)аміно]-о-толіл]метилен]-3-метилциклогекса-2,5-дієн-1-іліден](етил)(3-сульфонатобензил)амонію, натрієва сіль /** Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl] methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	CI 42735	6505-30-2	229-390-2	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
69	4-[[4-аніліно-1-нафтил][4-(диметиламіно)феніл]метилен] циклогекса-2,5-дієн-1-іліден] диметиламонію хлорид / 4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino) phenyl]methylene]cyclohexa	CI 44045	2580-56-5	219-943-6	блакитний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

	-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride								
70	~~[4-[4-(діметиламіно)-α-(2-гідрокі-3,6-дісульфонато-1-нафтіл) бензіліден]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден]діметиламонію гідроксид, монопатрієва сіль /~~ Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-.alpha.-(2-hydroxy -3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium, monosodium salt	CI 44090	3087-16-9	221-409-2	зелений			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 142)	
71	~~3,6-біс(дієтіламіно)-9-(2,4-дісульфонатофеніл) ксантілій, натрієва сіль /~~ Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl) xanthylium, sodium salt	CI 45100	3520-42-1	222-529-8	червоний	Продукція, що змивається			
72	~~9-(2-карбоксіфеніл)-3-(2-метилфеніл)аміно)-6-(2-метил-4-сульфофеніл)аміно) ксантілій,натрієва сіль /~~ Hydrogen 9-(2-carboxylatophenyl)-3-(2-methylanilino) -6-(2-methyl-4-sulphoanilino)xanthylium, monosodium salt	CI 45190	6252-76-2	228-377-9	фіолетовий	Продукція, що змивається			
73	~~9-(2,4-дісульфонатофеніл)-3,6-біс(етіламіно)-~~	CI 45220	5873-16-5	227-528-6	червоний	Продукція, що змиваєтьс			

	-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride							
70	**Гідроген [4-[4-(диметиламіно)-α.-(2-гідрокси-3,6-дисульфонато-1-нафтил)бензиліден]циклогекса-2,5-дієн-1-іліден]диметиламонію, натрієва сіль /** Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-.alpha.-(2-hydroxy -3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium, monosodium salt	CI 44090	3087-16-9	221-409-2	зелений			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 142)
71	**Гідроген 3,6-біс(дієтіламіно)-9-(2,4-дисульфонатофеніл) ксанталію, натрієва сіль /** Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl) xanthylium, sodium salt	CI 45100	3520-42-1	222-529-8	червоний	Продукція, що змивається		
72	**Гідроген 9-(2-карбоксифеніл)-3-(2-метилініліно) -6-(2-метил-4-сульфоаніліно)ксантилію, натрієва сіль /** Hydrogen 9-(2-carboxylatophenyl)-3-(2-methylanilino) -6-(2-methyl-4-sulphoanilino)xanthylium, monosodium salt	CI 45190	6252-76-2	228-377-9	фіолетовий	Продукція, що змивається		
73	**Гідроген 9-(2,4-дисульфонатофеніл)-3,6-біс(етиламіно)-2,7-**	CI 45220	5873-16-5	227-528-6	червоний	Продукція, що змивається		

	~~2,7-діметилксантілій, натрієва сіль /~~ Hydrogen 9-(2,4-disulphonatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, monosodium salt					я			
74	~~2-(3-оксо-6-оксідоксантен-9-іл)бензоат динатрію/~~ Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate	CI 45350	518-47-8 / 2321-07-5 / 6417-85-2	208-253-0 / 219-031-8 / 229-143-9	жовтий		6%		
75	4`,5`-дибромо-3`,6`-дигідроксиспіро[ізобензофуран-1(3H),9`-[9H]ксантен]-3-он та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro [isobenzofuran -1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45370	4372-02-5 / 596-03-2	224-468-2 / 209-876-0	оранжевий			Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кисл	

	диметилксантилію, натрієва сіль/ Hydrogen 9-(2,4-disulphonatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, monosodium salt								
74	**Динатрій 2-(3-оксо-6-оксидоксантен-9-іл)бензоат /** Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate	CI 45350	518-47-8 / 2321-07-5 / 6417-85-2	208-253-0 / 219-031-8 / 229-143-9	жовтий		6%		
75	4`,5`-дибромо-3`,6`-дигідроксиспіро[ізобензофуран-1(3H),9`-[9H]ксантен]-3-он та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro [isobenzofuran -1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45370	4372-02-5 / 596-03-2	224-468-2 / 209-876-0	оранжевий			Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти (2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-y1) benzoic acid) та 2% 2-(бром-6-гідрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти (2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid)	
76	**Динатрій 2-**	CI 45380	17372-87-	241-409-6	черв			Не більш	

								оти	
76	~~2-(2,4,5,7- тетрабром-6-оксидо-3-оксоксантен-9-іл) бензоат динатрію та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /~~ Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen -9-yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45380	17372-87-1 / 548-26-5 / 15876-39-8 / 15086-94-9 / 94021-89-3	241-409-6 / - / 240-005-7 / 239-138-3 / 301-481-2	червоний			Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти	
77	~~3'6'-дигідроксі-4',5'-динітроспіро[ізобензофуран-1-(3Н),9'-[9Н]ксантен]-3-он /~~ 3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitrospiro[isobenzofuran -1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one	CI 45396	24545-86-6	246-308-0	оранжевий		1%, для продукції для губ	Тільки у вигляді вільної кислоти, якщо використати в продукції для губ	
78	~~3,6-діхлор-2-(2,4,5,7-тетрабром-6-оксидо-~~	CI 45405	6441-77-6	229-225-4	червоний	Не використ		Не біль	

	(2,4,5,7-тетрабром-6-оксидо-3-оксоксантен-9-іл) бензоат та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen -9-yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments		1 / 548-26-5 / 15876-39-8 / 15086-94-9 / 94021-89-3	/ - / 240-005-7 / 239-138-3 / 301-481-2	оний			ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти (2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-y1) benzoic acid) та 2% 2-(бром-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти (2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid)	
77	**3'6'-дигідроксі-4',5'-динітроспіро[ізобензофуран-1-(3Н),9'-[9Н]ксантен]-3-он /** 3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitrospiro[isobenzofuran -1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one	CI 45396	24545-86-6	246-308-0	оранжевий		1%, для продукції для губ	Тільки у вигляді вільної кислоти, якщо використати в продукції для губ	
78	**Дикалій 3,6-дихлор-2-(2,4,5,7-тетрабром-6-оксидо-3-оксоксантен-9-іл)**	CI 45405	6441-77-6	229-225-4	червоний	Не використовувати в продукції для очей		Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-	

	~~3-оксоксантен-9-іл) бензоат дикалію /~~ Dipotassium 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate					овувати в продукції для очей		ш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бром-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти	
79	3,4,5,6-тетрахлор-2-(1,4,5,8тетрабром-6-гідроксі-3-оксоксантен-9-іл)бензойна кислота та її розчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти / 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl) benzoic acid and its soluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45410	18472-87-2 / 13473-26-2	242-355-6 / 236-747-6	червоний			Не більш ніж 1% 2-(6-гідроксі-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти та 2% 2-(бро	

	бензоат / Dipotassium 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate							ксантен-9-іл)бензойної кислоти (2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid) та 2% 2-(бром-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти (2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid)	
79	3,4,5,6-тетрахлор-2-(1,4,5,8тетрабром-6-гідрокси-3-оксоксантен-9-іл)бензойна кислота та її розчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки, солі та пігменти / 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl) benzoic acid and its soluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45410	18472-87-2 / 13473-26-2	242-355-6 / 236-747-6	червоний			Не більш ніж 1% 2-(6-гідрокси-оксо-3Н-ксантен-9-іл)бензойної кислоти (2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid) та 2% 2-(бром-6-гідрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти (2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-	

								м-6-гідроксі-3-оксо-3Н-ксантен-9-іл) бензойної кислоти	
80	~~2-(2,4,5,7-тетрайодо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-іл) бензоат та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /~~ Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45430	16423-68-0 / 12227-78-0	240-474-8	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 127)	
81	1,3-ізобензофурандіон, продукт реакції з метилхіноліном та хіноліном / 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline	CI 47000	8003-22-3	232-318-2	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
82	1Н-інден-1,3(2Н)-діон,2-(2-хінолініл)-сульфонат, натрієва сіль / 1H-Indene-1,3(2H)-dione,2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts	CI 47005	8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0	305-897-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви	

								yl) benzoic acid)	
80	**Динатрій 2-(2,4,5,7-тетрайодо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-іл) бензоат та його нерозчинні барієві, стронцієві та цирконієві лаки,солі та пігменти /** Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	CI 45430	16423-68-0 / 12227-78-0	240-474-8	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 127)	
81	1,3-ізобензофурандіон, продукт реакції з метилхіноліном та хіноліном / 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline	CI 47000	8003-22-3	232-318-2	жовтий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
82	1Н-інден-1,3(2Н)-діон,2-(2-хінолініл)-сульфонат, натрієві солі / 1H-Indene-1,3(2H)-dione,2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts	CI 47005	8004-92-0 / 94891-32-4 / 95193-83-2 / 68814-04-0	305-897-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 104)	

								Комісії 95/45/ЄС (Е 104)	
83	~~9-[(3-метоксифеніл)аміно]-7-феніл-5-(феніламіно)-4,10-дісульфонатобензо[а]феназіній, натрієва сіль /~~ Hydrogen 9-[(3-methoxyphenyl)amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulphonatobenzo[a]phenazinium, sodium salt	CI 50325	6856-08-2	229-951-1	фіолетовий	Продукція, що змивається			
84	Сульфований нігрозинований барвник / Sulfonated nigrosine color	CI 50420	8005-03-6	-	чорний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
85	8,18-діхлор-5,15-діетіл-5,15-дігідродііндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазін / 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazine	CI 51319	6358-30-1	228-767-9	фіолетовий	Продукція, що змивається			
86	1,2-дігідроксіантрахінон / 1,2-Dihydroxyanthraquinone	CI 58000	72-48-0	200-782-5	червоний				
87	~~8-гідропірен-1,3,6-трисульфонат натрію /~~	CI 59040	6358-69-6	228-783-6	зелений	Не використовувати в продукції, що			

83	**Гідроген 9-[(3-метоксифеніл)аміно]-7-феніл-5-(феніламіно)-4,10-дисульфонатобензо[а]феназаній, натрієва сіль /** Hydrogen 9-[(3-methoxyphenyl)amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulphonatobenzo[a]phenazinium, sodium salt	CI 50325	6856-08-2	229-951-1	фіолетовий	Продукція, що змивається			
84	Сульфований нігрозинований барвник / Sulfonated nigrosine color	CI 50420	8005-03-6	-	чорний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
85	8,18-дихлор-5,15-діетіл-5,15-дигідродііндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин / 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazine	CI 51319	6358-30-1	228-767-9	фіолетовий	Продукція, що змивається			
86	1,2-дігідроксіантрахінон / 1,2-Dihydroxyanthraquinone	CI 58000	72-48-0	200-782-5	червоний				
87	**Тринатрій 8-гідропірен-1,3,6-трисульфонат /** Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate	CI 59040	6358-69-6	228-783-6	зелений	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову			

	Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate					наноситься на слизову оболонку			
88	1-анілін-4-гідроксіантрахінон / 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone	CI 60724	19286-75-0	242-939-0	фіолетовий	Продукція, що змиваєтьс я			
89	1-гідроксі-4-(р-толуідін)антрахінон / 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone	CI 60725	81-48-1	201-353-5	фіолетовий				
90	4-[(9,10-дігідро-4-гідроксі-9,10-діоксо-1-антрахіл)аміно]толуол-3-сульфонат / Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate	CI 60730	4430-18-6	224-618-7	фіолетовий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
91	1,4-біс(р-толіламін)антрахінон / 1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone	CI 61565	128-80-3	204-909-5	зелений				
92	~~2,2'-(9-діоксоантцен-1,4-діїлдііміно)біс(метилсульфонат)динатрію /~~ Disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl diimino)bis(5-methylsulphonate)	CI 61570	4403-90-1	224-546-6	зелений				
93	3,3'-(9,10-діоксоантрацен-1,4-діїлдііміно)біс(2,4,6-	CI 61585	4474-24-2	224-748-4	блакитний	Продукція, що змиваєтьс			

						оболонку			
88	1-анілін-4-гідроксиантрахінон / 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone	CI 60724	19286-75-0	242-939-0	фіолетовий	Продукція, що змиваєтьс я			
89	1-гідрокси-4-(р-толуїдин)антрахінон / 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone	CI 60725	81-48-1	201-353-5	фіолетовий				
90	4-[(9,10-дігідро-4-гідрокси-9,10-діоксо-1-антрахіл)аміно]толуол-3-сульфонат / Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate	CI 60730	4430-18-6	224-618-7	фіолетовий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
91	1,4-біс(р-толіламін)антрахінон / 1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone	CI 61565	128-80-3	204-909-5	зелений				
92	**Динатрій 2,2'-(9-діоксоантрацен-1,4-діїлдііміно)біс(метилсульфонат) /** Disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl diimino)bis(5-methylsulphonate)	CI 61570	4403-90-1	224-546-6	зелений				
93	3,3'-(9,10-діоксоантрацен-1,4-діїлдііміно)біс(2,4,6-триметилбензолсул	CI 61585	4474-24-2	224-748-4	блакитний	Продукція, що змиваєтьс я			

	триметилбензолсульфонат натрію / Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl diimino)bis(2,4,6-trimethylbenzene sulphonate)					я			
94	~~1-аміно-4 (циклогексіламіно)-9,10-дігідро-9,10-діоксоантрацен-2-сульфонат натрію /~~ Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate	CI 62045	4368-56-3	224-460-9	блакитний	Продукція, що змиваєтьс я			
95	6,15-дігідроантразин-5,9,14,18-тетрон / 6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone	CI 69800	81-77-6	201-375-5	блакитний				
96	7,16-дихлор-6,15-дігідроантразін-5,9,14,18-тетрон / 7,16-Dichloro-6,15-dihydroanthrazine -5,9,14,18-tetrone	CI 69825	130-20-1	204-980-2	блакитний				
97	Бісбензімідазо [2,1-b:2',1'-i]бензо[1mn][3,8]фенантролін-8,17-діон / Bisbenzimidazo [2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn] [3,8]phenanthroline-8,17-dione	CI 71105	4424-06-0	224-597-4	оранжевий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
98	2-(1,3-дігідро-3-оксо-2Н-індазол-2-іліден)-	CI 73000	4424-06-0	224-597-4	блакитний				

	ьфонат натрію / Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl diimino)bis(2,4,6-trimethylbenzene sulphonate)								
94	**Натрій 1-аміно-4 (циклогексиламіно)-9,10-дигідро-9,10-діоксоантрацен-2-сульфонат /** Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-Sulphonate	CI 62045	4368-56-3	224-460-9	блакитний	Продукція, що змиваєтьс я			
95	6,15-дигідроантразин-5,9,14,18-тетрон / 6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone	CI 69800	81-77-6	201-375-5	блакитний				
96	7,16-дихлор-6,15-дигідроантразін-5,9,14,18-тетрон / 7,16-Dichloro-6,15-dihydroanthrazine -5,9,14,18-tetrone	CI 69825	130-20-1	204-980-2	блакитний				
97	Бісбензімідазо [2,1-b:2',1'-i]бензо[1mn][3,8]фенантролін-8,17-діон / Bisbenzimidazo [2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn] [3,8]phenanthroline-8,17-dione	CI 71105	4424-06-0	224-597-4	оранжевий	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			
98	2-(1,3-дигідро-3-оксо-2Н-індазол-2-іліден)-1,2-дигідро-3Н-індол-3-он /	CI 73000	4424-06-0	224-597-4	блакитний				

	1,2-дігідро-3Н-індол-3-он / 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2 -ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one								
99	~~5,5' (2 (1,3 дігідро 3 оксо 2Н індазол 2 іліден) 1,2 дігідро 3Н індол 3 он)дісульфонат дінатрію /~~ Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol -2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate	CI 73015	860-22-0	212-728-8	блакитний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 132)	
100	6-хлор-2-(6-хлор-4-метил-3-оксобензо [b]тієн-2(3Н)-іліден)-4 метилбензо[b] тіофен-3(2Н)-он / 6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo [b]thiophene-3(2H)-one	CI 73360	2379-74-0	219-163-6	червоний				
101	5-хлор-2-(5-хлор-7-метил-3-оксобензох[b]тієн-2(3Н)-іліден)-7-метилбензо[b]тіофен-3(2Н)-он / 5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxobenzo[b] thien-2(3H)-ylidene)-7-methylbenzo[b] thiophene-3(2H)-one	CI 73385	5462-29-3	226-750-0	фіолетовий				
102	5,12-д~~і~~гідрохіно [2,3-b] акридін-7,14-діон /	CI 73900	1047-16-1	213-879-2	фіолетовий	Продукція, що змиваєтьс			

	2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2 -ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one								
99	**Динатрій 5,5'-(2-(1,3-дигідро-3-оксо-2Н-індазол-2-іліден)-1,2-дигідро-3Н-індол 3-он)дисульфонат /** Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol -2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate	CI 73015	860-22-0	212-728-8	блакитний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 132)	
100	6-хлор-2-(6-хлор-4-метил-3-оксобензо [b]тієн-2(3Н)-іліден)-4 метилбензо[b] тіофен-3(2Н)-он / 6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo [b]thiophene-3(2H)-one	CI 73360	2379-74-0	219-163-6	червоний				
101	5-хлор-2-(5-хлор-7-метил-3-оксобензо[b]тієн-2(3Н)-іліден)-7-метилбензо[b]тіофен-3(2Н)-он / 5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxobenzo[b] thien-2(3H)-ylidene)-7-methylbenzo[b] thiophene-3(2H)-one	CI 73385	5462-29-3	226-750-0	фіолетовий				
102	5,12-ди**и**гідрохіно [2,3-b] акридін-7,14-діон / 5,12-Dihydroquino[2,3-	CI 73900	1047-16-1	213-879-2	фіолетовий	Продукція, що змиваєтьс я			

	5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione					я			
103	5,12-дігідро-2,9-діметилхіно[2,3-b]акрідін-7,14-діон / 5,12-Dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	CI 73915	980-26-7	213-561-3	червоний	Продукція, що змивається			
104	29H,31H-Фталоціанін / 29H,31H-Phthalocyanine	CI 74100	574-93-6	209-378-3	блакитний	Продукція, що змивається			
105	(29H,31H-фталоціанінат(2-)N29,N30N31,N32) міді / (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32) copper	CI 74160	147-14-8	205-685-1	блакитний				
106	~~[29H,31H-фталоціаніндісульфонат (4-)N29,N30,N31,N32] купрат(2-) динатрію /~~ Disodium [29H,31H-phthalocyanine disulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32] cuprate(2-)	CI 74180	1330-38-7 / 1328-51-4	215-537-8 / 215-523-1	блакитний	Продукція, що змивається			
107	Поліхлор фталоціанін міді / Polychloro copper phthalocyanine	CI 74260	1328-53-6	215-524-7	зелений	Не використовувати в продукції для очей			
108	8,8'-діапо-.psi,.psi,-каротиндіонова кислота / 8,8'-diapo-.psi.,.psi.-Carotenedioic	CI 75100	27876-94-4 / 89382-88-7	248-708-0 /-	жовтий				

	b]acridine-7,14-dione								
103	5,12-**ди**гідро-2,9-диметилхіно[2,3-b]акрідін-7,14-діон / 5,12-Dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	CI 73915	980-26-7	213-561-3	червоний	Продукція, що змивається			
104	29H,31H-Фталоціанін / 29H,31H-Phthalocyanine	CI 74100	574-93-6	209-378-3	блакитний	Продукція, що змивається			
105	(29H,31H-фталоціанінато(2-)N29,N30N31,N32) міді / (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32) copper	CI 74160	147-14-8	205-685-1	блакитний				
106	**Динатрій [29H,31H-фталоціаніндисульфонат (4-)N29,N30,N31,N32] купрат(2-) /** Disodium [29H,31H-phthalocyanine disulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32] cuprate(2-)	CI 74180	1330-38-7 / 1328-51-4	215-537-8 / 215-523-1	блакитний	Продукція, що змивається			
107	Поліхлор фталоціанін міді / Polychloro copper phthalocyanine	CI 74260	1328-53-6	215-524-7	зелений	Не використовувати в продукції для очей			
108	8,8'-діапо-.psi,.psi,-каротиндіонова кислота / 8,8'-diapo-.psi.,.psi.-Carotenedioic acid	CI 75100	27876-94-4 / 89382-88-7	248-708-0 /-	жовтий				

	Acid								
109	~~Аннато /~~ Annatto	CI 75120	1393-63-1 / 542-40-5	215-735-4 / 289-561-2 / 230-248-7	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160b)	
110	~~Лико піп /~~ Lycopene	CI 75125	502-65-8	207-949-1	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160d)	
111	Харчовий оранжевий 5 / CI Food Orange 5	CI 75130	7235-40-7	214-171-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160a)	
112	(3R)-ß-4-каротін-3-ол / (3R)-beta-4-Caroten-3-ol	CI 75135	3763-55-1	-	жовтий				
113	2-аміно-1,7-дігідро-6Н-пурін-6-он /	CI 75170	73-40-5	200-799-8	білий				

109	**Анато /** Annatto	CI 75120	1393-63-1 / 542-40-5	215-735-4 / 289-561-2 / 230-248-7	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160b)	
110	**Лікопін /** Lycopene	CI 75125	502-65-8	207-949-1	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160d)	
111	Харчовий оранжевий 5 / CI Food Orange 5	CI 75130	7235-40-7	214-171-6	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E 160a)	
112	(3R)-ß-4-каротин-3-ол / (3R)-beta-4-Caroten-3-ol	CI 75135	3763-55-1	-	жовтий				
113	2-аміно-1,7-дигідро-6Н-пурін-6-он /	CI 75170	73-40-5	200-799-8	білий				

	2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one								
114	Куркуміни / Curcumins	CI 75300	458-37-7 / 94875-80-6	207-280-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 100)	
115	Карміни / Carmines	CI 75470	1260-17-9 / 1328-60-5 / 1343-78-8 / 1390-65-4	215-023-3 / 215-680-6 / 215-724-4	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 120)	
116	~~(2S-транс)-[18-карбокси-20-(карбоксиметил)-13-етил-2,3-дигідро-3,7,12,17-тетраметил-8-вініл-21H,23H-порфін-2-пропіонат(5-)-N21,N22,N23,N24]купрат(3-)три натрію (хлорофіл) /~~ Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24] cuprate(3-) (Chlorophylls)	CI 75810	11006-34-1 / 8049-84-1	215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4 / 287-483-3 / 239-830-5 / 246-020-5	Зелений			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 140, Е 141)	

	2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one								
114	Куркуміни / Curcumins	CI 75300	458-37-7 / 94875-80-6	207-280-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 100)	
115	Карміни / Carmines	CI 75470	1260-17-9 / 1328-60-5 / 1343-78-8 / 1390-65-4	215-023-3 / 215-680-6 / 215-724-4	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 120)	
116	**Тринатрій (2S-транс)-[18-карбокси-20-(карбоксиметил)-13-етил-2,3-дигідро-3,7,12,17-тетраметил-8-вініл-21H,23Hпорфін-2-пропіонато(5-)-N21,N22,N23,N24] купрат(3-) (Хлорофіл) /** Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23Hporphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24] cuprate(3-)	CI 75810	11006-34-1 / 8049-84-1	215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4 / 287-483-3 / 239-830-5 / 246-020-5	Зелений			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 140, Е 141)	

117	Алюміній / Aluminium	CI 77000	7429-90-5	231-072-3	білий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 173)	
118	~~Алюмінію гідроксосульфат /~~ Aluminium hydroxide sulphate	CI 77002	1332-73-6 / 21645-51-2 / 8011-94-7	215-573-4 / 244-492-7 / -	білий				
119	Природні гідратовані алюмосилікати $Al_2O_3.2SiO_2.x2H2O$, які вмістять кальцій, магній обо заліза карбонати, заліза гідроксид, кварцевий пісок,слюда, та інші домішки / Natural hydrated aluminium silicate, $Al_2O_3.2SiO_2.x2H2O$, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, quartz-sand, mica, etc. as impurities	CI 77004	1302-78-9 / 1327-36-2 / 1332-58-7	215-108-5 / 215-475-1 / 310-194-1	білий				
120	Лазурит / Lazurite	CI 77007	12769-96-9 / 1302-83-6 / 57455-37-5	235-811-0 / 215-111-1 / -	блакитний				
121	Алюмінію сілікат ,	CI	1332-25-8 /	- / 215-	червон				

	(Chlorophylls)								
117	Алюміній / Aluminium	CI 77000	7429-90-5	231-072-3	білий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 173)	
118	**Гідроксид сульфату алюмінію** Aluminium hydroxide sulphate	CI 77002	1332-73-6 / 21645-51-2 / 8011-94-7	215-573-4 / 244-492-7 / -	білий				
119	Природні гідратовані алюмосилікати $Al_2O_3.2SiO_2.x2H2O$, що містять карбонати кальцію, магнію або заліза, гідроксид заліза, кварцевий пісок, слюду тощо в якості домішок Natural hydrated aluminium silicate, $Al_2O_3.2SiO_2.x2H2O$, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, quartz-sand, mica, etc. as impurities	CI 77004	1302-78-9 / 1327-36-2 / 1332-58-7	215-108-5 / 215-475-1 / 310-194-1	білий				
120	Лазурит / Lazurite	CI 77007	12769-96-9 / 1302-83-6 / 57455-37-5	235-811-0 / 215-111-1 / -	блакитний				
121	Алюмінію сілікат, забарвленийоксидом заліза /	CI 77015	1332-25-8 / 1309-37-1	- / 215-168-2	червоний				

	що забарвлен оксидом заліза / Aluminum silicate coloured with ferric oxide	77015	1309-37-1	168-2	ий				
122	Барію сульфат / Barium sulfate	CI 77120	7727-43-7	231-784-4	білий				
123	Вісмуту оксохлорид / Bismuth chloride oxide	CI 77163	7787-59-9	232-122-7	білий				
124	Кальцію карбонат / Calcium carbonate	CI 77220	471-34-1	207-439-9 / 215-279-6				Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 170)	
125	Кальцію сульфат / Calcium sulfate	CI 77231	7778-18-9 / 10034-76-1 / 10101-41-4	231-900-3 / - / -	білий				
126	Сажа / Carbon black	CI 77266	1333-86-4 / 7440-44-0	215-609-9	чорний			~~Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 153)~~	**Положення відсутнє**

	Aluminum silicate coloured with ferric oxide								
122	Барію сульфат / Barium sulfate	CI 77120	7727-43-7	231-784-4	білий				
123	Вісмуту оксохлорид / Bismuth chloride oxide	CI 77163	7787-59-9	232-122-7	білий				
124	Кальцію карбонат / Calcium carbonate	CI 77220	471-34-1	207-439-9 / 215-279-6				Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е 170)	
125	Кальцію сульфат / Calcium sulfate	CI 77231	7778-18-9 / 10034-76-1 / 10101-41-4	231-900-3 / - / -	білий				
126	Сажа / Carbon black	CI 77266	1333-86-4, 7440-44-0	215-609-9, **231-153-3, 931-328-0, 931-334-3**	чорний		**Положення відсутнє**	**Чистота > 97 %, з наступним профілем домішок: Зольність ≤ 0,15 %, загальна сірка ≤ 0,65 %, загальні ПАУ ≤ 500 ppb та бенз(а)пірен ≤ 5 ppb, дибенз(a,h) антрацен ≤ 5 ppb, загальний As ≤ 3 ppm, загальний**	

																			Pb ≤ 10 ppm, загальний Hg ≤ 1 ppm.	
		Положення відсутнє										**126a**	**Сажа / Carbon black**	**CI 77266 (nano) Carbon Black (nano)**	**1333-86-4, 7440-44-0**	**215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3**	**чорний**		**10%**	**Не використовувати у формах, які можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача при вдиханні. Допускаються тільки наноматеріали з наступними характеристиками: - Чистота > 97 %, з наступним профілем домішок: Вміст золи ≤ 0,15 %, загальної сірки ≤ 0,65 %, загальний вміст ПАУ ≤ 500 ppb та бенз(а)пірену ≤ 5 ppb, дибенз(a,h) антрацену ≤ 5 ppb, загальний вміст As ≤ 3 ppm, загальний вміст Pb ≤ 10 ppm та загальний вміст Hg ≤ 1 ppm;**	

127	Деревне вугілля, кістки. Якісний чорний порошок, отриманий шляхом спалювання кісток тварин в закритому контейнері, який складається в основному з фосфату кальцію і вуглецю / Charcoal, bone. A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily of calcium phosphate and carbon	CI 77267	8021-99-6	232-421-2	чорний				
128	Чорний кокс / Coke black	CI 77268:1	1339-82-8	215-669-6	чорний				
129	Хрому (III)оксид / Chromium (III) oxide	CI 77288	1308-38-9	215-160-9	зелений			Не повинен містити хромат-іонів	
130	Хрому (III) гідроксид / Chromium (III) hydroxide	CI 77289	1308-14-1 / 12001-99-9	215-158-8 / -	зелений			Не повинен містити хромат-іонів	
131	Оксид кобальту та алюмінію / Cobalt Aluminum Oxide	CI 77346	1345-16-0	310-193-6	зелений				
132	Мідь / Copper	CI 77400	1345-16-0	310-193-6	коричневий				

127	Деревне вугілля, кістки. Дрібний чорний порошок, отриманий шляхом спалювання кісток тварин в закритому контейнері, який складається в основному з фосфату кальцію і вуглецю / Charcoal, bone. A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily of calcium phosphate and carbon	CI 77267	8021-99-6	232-421-2	чорний			**- Розмір первинних частинок ≥ 20 нм.**	
128	Чорний кокс / Coke black	CI 77268:1	1339-82-8	215-669-6	чорний				
129	Хрому (III)оксид / Chromium (III) oxide	CI 77288	1308-38-9	215-160-9	зелений			Не повинен містити хромат-іонів	
130	Хрому (III) гідроксид / Chromium (III) hydroxide	CI 77289	1308-14-1 / 12001-99-9	215-158-8 / -	зелений			Не повинен містити хромат-іонів	
131	Оксид кобальту та алюмінію / Cobalt Aluminum Oxide	CI 77346	1345-16-0	310-193-6	зелений				
132	Мідь / Copper	CI 77400	1345-16-0	310-193-6	коричневий				

133	Золото / Gold	CI 77480	7440-50-8	231-165-9	коричневий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E175)		133	Золото / Gold	CI 77480	7440-50-8	231-165-9	коричневий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E175)		
134	Заліза оксид / Iron oxide	CI 77489	1345-25-1	215-721-8	оранжевий					134	Оксид заліза / Iron oxide	CI 77489	1345-25-1	215-721-8	оранжевий					
135	~~Залізоокисний червоний /~~ Iron Oxide red	CI 77491	1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1	215-168-2	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС ЕС (E172)		135	**Оксид заліза червоний /** Iron Oxide red	CI 77491	1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1	215-168-2	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС ЕС (E172)		
136	~~Залізоокисний жовтий /~~ Iron Oxide Yellow	CI 77492	51274-00-1	257-098-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E172)		136	**Оксид заліза жовтий /** Iron Oxide Yellow	CI 77492	51274-00-1	257-098-5	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E172)		
137	~~Залізоокисний чорний /~~ Iron Oxide Black	CI 77499	12227-89-3 / 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-25-1 / 1345-27-3 / 52357-70-7	235-442-5	чорний			Критерій чистоти згідно		137	**Оксид заліза чорний /** Iron Oxide Black	CI 77499	12227-89-3 / 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-25-1 / 1345-	235-442-5	чорний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E172)		

									Директиви Комісії 95/45/ЄС (E172)					27-3 / 52357-70-7						
138	~~Заліза амонію ціаноферрат /~~ Ferric Ammonium Ferrocyanide	CI 77510	14038-43-8 / 12240-15-2 / 25869-00-5	237-875-5 / - / 247-304-1	блакитний			Не повинен містити ціанід-іонів		138	**Фероціанід заліза амонію /** Ferric Ammonium Ferrocyanide	CI 77510	14038-43-8 / 12240-15-2 / 25869-00-5	237-875-5 / - / 247-304-1	блакитний			Не повинен містити ціанід-іонів	
139	Магнію карбонат / Magnesium carbonate	CI 77713	546-93-0 / 7757-69-9	208-915-9 / 231-817-2	білий					139	Магнію карбонат / Magnesium carbonate	CI 77713	546-93-0 / 7757-69-9	208-915-9 / 231-817-2	білий				
140	Амонію-марганцю(3+) діфосфат / Ammonium manganese(3+) diphosphate	CI 77742	10101-66-3	233-257-4	фіолетовий					140	Амонію-марганцю(3+) дифосфат / Ammonium manganese(3+) diphosphate	CI 77742	10101-66-3	233-257-4	фіолетовий				
141	Тримарганцю біс(ортофосфат) / Trimanganese bis(orthophosphate)	CI 77745	10124-54-6 / 14154-09-7	233-341-0 / 237-997-9	червоний					141	Тримарганцю біс(ортофосфат) / Trimanganese bis(orthophosphate)	CI 77745	10124-54-6 / 14154-09-7	233-341-0 / 237-997-9	червоний				
142	Срібло / Silver	CI 77820	7440-22-4	231-131-3	білий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E174)		142	Срібло / Silver	CI 77820	7440-22-4	231-131-3	білий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E174)	
143	Діоксид ~~титану /~~ Titanium dioxide (1)	CI 77891	13463-67-7	236-675-5	білий			Критерій чистоти згідн		143	Діоксид **титану /** Titanium dioxide ([1])	CI 77891	-	236-675-5	білий			- Критерії чистоти, викладені в Директиві Комісії	

								о Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е171) **Положення відсутнє**										95/45/Е (Е 171) **- Діоксид титану у формі порошку, що містить 1 % або більше частинок з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм, для використання відповідно до Додатку 3, № 321**		
144	Оксид цинку / Zinc oxide (2)	CI 77947	1314-13-2	215-222-5	білий			**Положення відсутнє**		144	Оксид цинку / Zinc oxide ([2])	CI 77947	1314-13-2	215-222-5	білий			**Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання.**		
145	~~Рібофлавін /~~ Riboflavin	LACTO FLAVIN	83-88-5	201-507-1 / 204-988-6	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е101)		145	**Рибофлавін** / Riboflavin	LACTO-FLAVIN	83-88-5	201-507-1 / 204-988-6	жовтий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (Е101)		
146	Карамель / Caramel	CARAMEL	8028-89-5	232-435-9	коричневий			Критерій чистоти згідно		146	Карамель / Caramel	CARAMEL	8028-89-5	232-435-9	коричневий			Критерій чистоти згідно Директиви		

								Директиви Комісії 95/45/ЄС (E150a-d)	
147	Ектракт ~~паріки,~~ капсантін, Капсорубін / Paprika extract, Capsanthin, capsorubin	CAPSANTHIN, CAPSORUBIN		207-364-1 / 207-425-2	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E160c)	
148	Буряк червоний / Beetroot red	BEETROOT RED	7659-95-2	231-628-5	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E162)	
149	Антоціаніни (ціанідін,пеонідін, мальвідіндельфінідін ,петунідін, пеларгонідін) / Anthocyanins (Cyanidin, Peonidin, Malvidin, Delphinidin, Petunidin, Pelargonidin)	ANTHOCYANINS	528-58-5 / 134-01-0 / 528-53-0 / 643-84-5 / 134-04-3	208-438-6 / 205-125-6 / 211-403-8 / 208-437-0 / - / 205-127-7	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС	

								Комісії 95/45/ЄС (E150a-d)	
147	Ектракт **паприки**, капсантин, Капсорубін / Paprika extract, Capsanthin, capsorubin	CAPS-ANTHIN, CAPSORU-BIN		207-364-1 / 207-425-2	оранжевий			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E160c)	
148	Буряк червоний / Beetroot red	BEET-ROOT RED	7659-95-2	231-628-5	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E162)	
149	Антоціаніни (ціанідин,пеонідин , мальвідин, дельфінідин,петунідин, пеларгонідин) / Anthocyanins (Cyanidin, Peonidin, Malvidin, Delphinidin, Petunidin, Pelargonidin)	ANTHO-CYANINS	528-58-5 / 134-01-0 / 528-53-0 / 643-84-5 / 134-04-3	208-438-6 / 205-125-6 / 211-403-8 / 208-437-0 / - / 205-127-7	червоний			Критерій чистоти згідно Директиви Комісії 95/45/ЄС (E163)	

								(E163)	
150	Стеарати алюмінію,магнію,кальцію / Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates	ALUMINUM STEARATE / ZINC STEARATE / MAGNESIUM STEARATE / CALCIUM STEARATE	7047-84-9 / 557-05-1 /557-04-0 / 1592-23-0	230-325-5 / 209-151-9 / 209-150-3 / 216-472-8	білий				
151	4,4'-(3H-2,1-бензоксатіол-3-іліден)біс[2-бром-3-метил-6-(1-метилетил)]фенол,S,S-діоксид / Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) bis[2-bromo-3-methyl-6-(1-methyl ethyl)-, S,S-dioxide	BROMOTHYMOL BLUE	76-59-5	200-971-2	блакитний	Продукція, що змивається			
152	4,4'-(3H-2,1-бензоксатіол-3-іліден)біс[2,6-дібром-3-метил]фенол,S,S -діоксид / Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-3-methyl]-,S,S-dioxide	BROMOCRESOL GREEN	76-60-8	200-972-8	зелений	Продукція, що змивається			
153	4-[(4,5-дігідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1H-піразол-4-іл)азо]-3-гідроксінафталін-1-сульфонат натрію / Sodium 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl -1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-	ACID RED 195	12220-24-5	-	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

150	Стеарати алюмінію, цинку магнію, кальцію / Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates	ALUMINUM STEARATE / ZINC STEARATE / MAGNESIUM STEARATE / CALCIUM STEARATE	7047-84-9 / 557-05-1 /557-04-0 / 1592-23-0	230-325-5 / 209-151-9 / 209-150-3 / 216-472-8	білий				
151	4,4'-(3H-2,1-бензоксатіол-3-іліден)біс[2-бром-3-метил-6-(1-метилетил)]фенол, S,S-діоксид / Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) bis[2-bromo-3-methyl-6-(1-methyl ethyl)-, S,S-dioxide	BROMO-THYMOL BLUE	76-59-5	200-971-2	блакитний	Продукція, що змивається			
152	4,4'-(3H-2,1-бензоксатіол-3-іліден)біс[2,6-дибромо-3-метил]фенол,S,S -діоксид / Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-3-methyl]-,S,S-dioxide	BROMO-CRESOL GREEN	76-60-8	200-972-8	зелений	Продукція, що змивається			
153	4-[(4,5-дигідро-3-метил-5-оксо-1-феніл-1H-піразол-4-іл)азо]-3-гідроксінафтален-1-сульфонат натрію / Sodium 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl -1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-	ACID RED 195	12220-24-5	-	червоний	Не використовувати в продукції, що наноситься на слизову оболонку			

	hydroxynaphthalene -1-sulphonate								

(1) Для використання в якості УФ-фільтра див. Додаток ~~VI~~, № 27.
(2) Для використання в якості УФ-фільтра див. Додаток ~~VI~~, № 30 та № 30a.

Додаток 5
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

Перелік консервантів,
дозволених для використання у косметичній продукції

1. У цілях цього переліку:

— Термін «солі» означають: солі катіонів натрію, калію, кальцію, магнію, амонію та етаноламінів; солі аніонів хлориду, броміду, сульфату, ацетату.

— Термін «складні ефіри» означають: ефіри метилу, етилу, пропілу, ізопропілу, бутилу, ізобутилу, фенілу.

2. Уся кінцева продукція, що містить формальдегід або речовини з цього Додатку, що вивільнюють формальдегід, повинна мати надпис із застереженням «містить формальдегід», якщо концентрація формальдегіду у кінцевій продукції перевищує 0,05 %.

Референтний № згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Ідентифікація інгредієнту				Умови			Умови застосування та застереження
	Хімічна назва (укр./англ.)/INN	Інгредієнт згідно Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (INCI)	CAS номер	ЕС номер	Тип продукту, частини тіла	Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті	Інше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бензойна кислота та її натрієва сіль (Benzoic acid	Benzoic acid Sodium Benzoate	65-85-0 532-32-1	200-618-2 208-534-8	Продукція, що змивається крім продукції для порожнини рота	2,5 %(кислота)		

	hydroxynaphthalene -1-sulphonate								

(1) Для використання в якості УФ-фільтра див. Додаток **6**, № 27.
(2) Для використання в якості УФ-фільтра див. Додаток **6**, № 30 та № 30a.

Додаток 5
до Технічного регламенту
на косметичну продукцію

Перелік консервантів,
дозволених для використання у косметичній продукції

1. У цілях цього переліку:

— Термін «солі» означають: солі катіонів натрію, калію, кальцію, магнію, амонію та етаноламінів; солі аніонів хлориду, броміду, сульфату, ацетату.

— Термін «складні ефіри» означають: ефіри метилу, етилу, пропілу, ізопропілу, бутилу, ізобутилу, фенілу.

2. Уся кінцева продукція, що містить речовини, перелічені в цьому Додатку, які вивільнюють формальдегід, повинна мати надпис із застереженням «виділяє формальдегід», якщо загальна концентрація формальдегіду, що вивільняється в готовому продукті, перевищує 0,001 % (10 ppm), незалежно від того, чи містить готовий продукт одну або більше речовин, що виділяють формальдегід.
Однак уся кінцева продукція, що містить речовини, зазначені в першому підпункті, які відповідають Технічного регламенту на косметичну продукцію, чинному на 30 липня 2022 року, можуть бути розміщені на ринку України до 31 липня 2024 року і бути доступними на ринку України до 31 липня 2026 року.

Референтний № згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Ідентифікація інгредієнту				Умови			Умови застосування та застереження
	Хімічна назва (укр./англ.)/INN	Інгредієнт згідно Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (INCI)	CAS номер	ЕС номер	Тип продукту, частини тіла	Максимально припустима концентрація в кінцевому для використання продукті	Інше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бензойна кислота та її натрієва сіль (Benzoic acid and its sodium salt)	Benzoic acid Sodium Benzoate	65-85-0 532-32-1	200-618-2 208-534-8	Продукція, що змивається крім продукції для порожнини рота	2,5 %(кислота)		

	and its sodium salts)				Продукція для порожнини рота	1,7 %(кислота)		
					Продукція, що не змивається	0,5%(кислота)		
1a	Солі бензойної кислоти інші, ніж зазначені під номером 1 та складні ефіри бензойної кислоти (Salts benzoic acid and other than that listed under reference number 1 and esters of benzoic acid)	Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl ben-zoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate	1863-63-4, 2090-05-3, 58225-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2	217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2		0,5% (кислота)		
2	Пропіонова кислота та її солі (Propionic acid and its salts)	Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium	79-09-4, 17496-08-1, 407581-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6	201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4		2,0 % (кислота)		

					Продукція для порожнини рота	1,7 %(кислота)		
					Продукція, що не змивається	0,5%(кислота)		
1a	Солі бензойної кислоти інші, ніж зазначені під номером 1, та складні ефіри бензойної кислоти (Salts benzoic acid and other than that listed under reference number 1 and esters of benzoic acid)	Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl ben-zoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate	1863-63-4, 2090-05-3, 58225-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2	217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2		0,5% (кислота)		
2	Пропіонова кислота та її солі (Propionic acid and its salts)	Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propion	79-09-4, 17496-08-1, 407581-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6	201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0,		2,0 % (кислота)		

		propionate, sodium propionate						
3	Саліцилова кислота та її солі ([1]) (Salicylic acid([1]) and its salts)	Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate	69-72-7, 824-35-1, 891789-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5	200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3		0,5 % (кислота)	~~Не використовувати у продукції, призначеної для дітей молодше 3 років, окрім шампунів~~	~~Не використовувати у продукції, призначеної для дітей молодше 3 років ([2]).~~

		ate, potassium propionate, sodium propionate		206-323-5, 205-290-4				
3	Саліцилова кислота та її солі ([1]) Salicylic acid (1) and its salts	Salicylic acid	69-72-7	200-712-3		0,5 % (кислота)	**Не використовувати у продукції, призначеної для дітей віком до 3 років. Не використовувати у продукції для порожнини рота. Не використовувати у формах,** яка може призвести до впливу на легені кінцевого користувача при вдиханні.	**Не використовувати у продукції, призначеної для дітей молодше 3 років ([10]).**
		Calcium salicylate, magnesium salicylate,	824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5,	212-525-4, 242-669-3, 261-		0,5 % (кислота)	**Не використовувати у продукції для дітей**	**Не використовувати у продукції, призначеної для дітей**

4	Гекса-2,4-дієнова кислота та її солі (hexa-2,4-dienoic acid and its salts)	Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate	110-44-1, 7492-55-9, 775781-5, 24634-61-5	203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1		0,6%(кислота)		
5	Переміщено або видалено Moved or deleted							
6	Переміщено або видалено Moved or deleted							
7	Біфеніл-2-ол (Biphenyl-2-ol)	o-Phenylphenol	90-43-7	201-993-5	Продукція, що змивається	0,2 %(у перерахунку на фенол)		Уникайте контакту з очима
					Продукція, що не змивається	0,15 %(у перерахунку на фенол)		
~~8~~	~~Піритіон цинку (INN)~~ [4] ~~( ) (Pyrithione zinc)~~	~~Zinc pyrithione~~	~~13463-41-7~~	~~236-671-3~~	~~Продукція для волосся~~	~~1,0 %~~	~~Тільки у продукції, що змиваються.~~	
					~~Інші засоби~~	~~0,5 %~~	~~Заборонено у продукції для порожнини рота~~	
9	Неорганічні сульфіти та гідросульфіти (Inorganic sulphites and hydrogen sulphites) ([5])	Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydroge	7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 768157-4, 16731-55-8	231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3		0,2 % (у перерахунку на вільний SO_2)		

		MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate	54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5	963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3			**віком до 3 років, окрім шампунів.**	**молодше 3 років ([2]).**
4	Гекса-2,4-дієнова кислота та її солі (hexa-2,4-dienoic acid and its salts)	Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate	110-44-1, 7492-55-9, 775781-5, 24634-61-5	203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1		0,6%(кислота)		
5	Переміщено або видалено Moved or deleted							
6	Переміщено або видалено Moved or deleted							
7	Біфеніл-2-ол (Biphenyl-2-ol)	o-Phenylphenol	90-43-7	201-993-5	Продукція, що змивається	0,2 % (у перерахунку на фенол)		Уникайте контакту з очима
					Продукція, що не змивається	0,15 % (у перерахунку на фенол)		
8	**Переміщено або видалено Moved or deleted**							
9	Неорганічні сульфіти та гідросульфіти (Inorganic sulphites and hydrogen sulphites) ([3])	Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium	7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1,	231-821-4, 233-469-7, 233-		0,2 % (у перерахунку на вільний SO_2)		

		n sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite						
10	Переміщено або видалено Moved or deleted							
11	Хлорбутанол (Chlorobutanol)	Chlorobutanol	57-15-8	200-317-6		0,5 %	Заборонено використання в аерозольних розпилювачах (спреях)	Містить хлорбутанол
12	4-гідроксибензойна кислота та її метило- та етилові ефіри та їх солі (4-Hydroxybenzoic acid and its Methyl- and Ethyl-esters, and their salts)	4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, ethylparaben, sodium paraben, potassium methylparaben, calcium paraben	99-96-7 99-76-3 36457-19-9 16782-08-4 5026-62-0 35285-68-8 120-47-8 114-63-6 26112-07-2 69959-44-0	202-804-9 202-785-7 253-048-1 240-830-2 225-714-1 252-487-6 204-399-4 204-051-1 247-464-2 274-235-4		0,4% (кислота) для одного ефіру 0,8% (кислота) для суміші ефірів		
12a	Бутил 4-гідроксибензоат та його солі (Butyl 4-hydroxybenz	Butylparaben, propylparaben,	94-26-8 94-13-3 35285-69-9 36457-20-2	202-318-7 202-307-7 252-488-1 253-049-7 254-009-1 284-597-5		0,14% (кислота) для суми окремих концентрацій	Заборонено застосовувати в продук	Для продукції, що не змиває ться та

		sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite	7773-03-7, 7631-90-5, 76815 7-4, 16731 -55-8	484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3				
10	Переміщено або видалено Moved or deleted							
11	Хлорбутанол (Chlorobutanol)	Chlorobutanol	57-15-8	200-317-6		0,5 %	Заборонено використання в аерозольних розпилювачах (спреях)	Містить хлорбутанол
12	4-гідроксибензойна кислота та її метило- та етилові складні ефіри та їх солі (4-Hydroxybenzoic acid and its Methyl- and Ethyl-esters, and their salts)	4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, ethylparaben, sodium paraben, potassium methylparaben,	99-96-7 99-76-3 36457-19-9 16782-08-4 5026-62-0 35285-68-8 120-47-8 114-63-6 26112-07-2 69959-44-0	202-804-9 202-785-7 253-048-1 240-830-2 225-714-1 252-487-6 204-399-4 204-051-1 247-464-2 274-235-4		0,4% (кислота) для одного складного ефіру 0,8% (кислота) для суміші складних ефірів		

	oate and its salts) Пропіл 4-гідроксибензоат та його солі (Propyl 4-hydroxybenzoate and its salts)	sodium propylparaben, sodium butylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben	38566-94-8 84930-16-5			0,8% (кислота) для сумішей речовин, зазначених у пунктах 12 та 12а, де сума індивідуальних концентрацій бутил- та пропілпарабену та їх солей не перевищує 0,14%	ції, що не змивається, та призначена для застосування на пелюшках дітям до трьох років.	призначена до трьох років: "Не використовуйте на пелюшках "
13	3-Ацетил-6-метил-піран-2,4(3Н)-діон (Дегідроцтова кислота та її солі) (3-Acetil-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione and its salts)	Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate	520-45-6, 4418-26-2, 1680748-0	208-293-9, 224-580-1		0,6 % (кислота)	Заборонено використання в аерозольних розпилювачах(спреях)	
14	Мурашина кислота та її натрієва сіль (Formic acid and its sodium salt)	Formic acid, sodium formate	64-18-6, 141-53-7	200-579-1, 205-488-0		0,5 %(у перерахунку на кислоту)		
15	3,3’-Дибром-4,4’-гексаметилендіок-сидибензамідін та його солі (включаючи ізотіонат) (3,3’-Dibromo-4,4’-hexamethylenedioxydi-benzamidine and its salts	Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0,1 %		

		calcium paraben						
12а	Бутил 4-гідроксибензоат та його солі (Butyl 4-hydroxybenzoate and its salts) Пропіл 4-гідроксибензоат та його солі (Propyl 4-hydroxybenzoate and its salts)	Butylparaben, propylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben	94-26-8 94-13-3 35285-69-9 36457-20-2 38566-94-8 84930-16-5	202-318-7 202-307-7 252-488-1 253-049-7 254-009-1 284-597-5		0,14% (кислота) для суми окремих концентрацій 0,8% (кислота) для сумішей речовин, зазначених у пунктах 12 та 12а, де сума індивідуальних концентрацій бутил- та пропілпарабену та їх солей не перевищує 0,14%	Заборонено застосовувати в продукції, що не змивається, та призначена для застосування на пелюшках дітям до трьох років.	Для продукції, що не змивається та призначена для дітей віком до трьох років: "Не використовуйте на пелюшках "
13	3-Ацетил-6-метил-піран-2,4(3Н)-діон (Дегідроцтова кислота та її солі) (3-Acetil-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione and its salts)	Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate	520-45-6, 4418-26-2, 1680748-0	208-293-9, 224-580-1		0,6 % (кислота)	Заборонено використання в аерозольних розпилювачах(спреях)	
14	Мурашина кислота та її натрієва сіль (Formic acid and its sodium salt)	Formic acid, sodium formate	64-18-6, 141-53-7	200-579-1, 205-488-0		0,5 %(у перерахунку на кислоту)		
15	3,3’-Дибром-4,4’-гексаметилендіок-сидибензамідін та його солі (включаючи ізотіонат)	Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0,1 %		

	(including isethionate)							
16	Тіомерсаль (Thiomersal)	Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Продукція для очей	0,007 % (Hg). В суміші з іншими ртутьвмісними сполуками, дозволеними цим Технічним регламентом, максимальна концентрація Hg не більш ніж 0,007%		Містить тіомерсаль
17	Фенілртутні солі (включаючи борат) (Phenylmercuric salts (including borate)	Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4, 94-43-9	200-532-5, 202-331-8	Продукція для очей	0,007 % (Hg). В суміші з іншими ртуть-вмісними сполуками, дозволеними цим Технічним регламентом, максимальна концентрація Hg не більш ніж 0,007%		Містить феніл-ртутні сполуки
18	Ундецилено ва кислота (Undec-10-enoic acid and salts)	Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium unde-cylenate, calcium undecylenate,	112-38-9, 6159-41-7, 339833-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2	203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7		0,2 % (кислота)		

	(3,3'-Dibromo-4,4'-hexamethylenedioxydi-benzamidine and its salts (including isethionate)							
16	Тіомерсаль (Thiomersal)	Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Продукція для очей	0,007 % (Hg). В суміші з іншими ртутьвмісними сполуками, дозволеними цим Технічним регламентом, максимальна концентрація Hg не більш ніж 0,007%		Містить тіомерсаль
17	Фенілртутні солі (включаючи борат) (Phenylmercuric salts (including borate)	Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4, 94-43-9	200-532-5, 202-331-8	Продукція для очей	0,007 % (Hg). В суміші з іншими ртуть-вмісними сполуками, дозволеними цим Технічним регламентом, максимальна концентрація Hg не більш ніж 0,007%		Містить феніл-ртутні сполуки
18	Ундецилено ва кислота та її солі (Undec-10-enoic acid and salts)	Undecylenic acid, potassium undecylenate,	112-38-9, 6159-41-7, 339833-2, 1322-	203-965-8, 222-264-8,		0,2 % (кислота)		

		TEA-undecylenate, MEA-undecylenate						
19	Гексетидин 5-піримідінамін, 1,3-біс(2-етилгексил)гексагідро-5-метил-(5-Pyrimidinamine, 1,3-bis(2-ethylhexyl) hexahydro-5-metyl-)	Гексетидин Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 %		
20	5-Бром-5-нітро-1,3-діоксан (5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane)	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	Продукція, що змивається	0,1 %	Уникати утворення нітрозамінів	
21	Бронопол (Bronopol)	2-бром-2-нитропропан-1,3-диол 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 %	Уникати утворення нітрозамінів	
22	2,4-Дихлорбензи-ловий спирт (2,4-Dichlorobenzyl alcohol)	Дихлорбензиловий спирт Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15 %		
23	Триклокарбан ([6]) 1-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-дихлорфеніл)сечовина (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea	Триклокарбан Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 %	критерій чистоти: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол меньш 1 ppm	**Положення відсутнє**

		sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate	14-1, 84471-25-0, 56532-40-2	215-331-8, 282-908-9, 260-247-7				
19	Гексетидин 5-піримідінамін, 1,3-біс(2-етилгексил)гексагідро-5-метил-(5-Pyrimidinamine, 1,3-bis(2-ethylhexyl) hexahydro-5-metyl-)	Гексетидин Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 %		
20	5-Бром-5-нітро-1,3-діоксан (5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane)	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	Продукція, що змивається	0,1 %	Уникати утворення нітрозамінів	
21	Бронопол (Bronopol)	2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 %	Уникати утворення нітрозамінів	
22	2,4-Дихлорбензи-ловий спирт (2,4-Dichlorobenzyl alcohol)	Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15 %		
23	Триклокарбан ([4]) 1-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-дихлор-	Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 %	Критерій чистоти: 3,3',4,4'-	Для зубної пасти, що містить Триклокарбан, обов'язковим є

							3,3’,4,4’-тетрахлоразоксибензол меньш 1 ppm **Положення відсутнє**	
24	Хлоркрезол (Chlorocresol)	p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	Не використовувати у продукції, що наноситься на слизову оболонку	0,2%		
25	Триклозан 5-хлор-2-(2,4-дихлорфеноксі)фенол (5-Chloro-2-(2,4-di-chlorophenoxy)phe-nol)	Triclosan	3380-34-5	222-182-2	~~Зубні пасти, Мило для рук, Мило для тіла / Гелі для душу, Дезодоранти (без розпилення), Порошки для обличчя та дефекти, Нігтьові засоби для чищення нігтів до нанесення штучних нігтьових систем~~	0,3%	**Положення відсутнє**	**Положення відсутнє**
					~~Продукція для полоскання рота~~	0,2 %		

	феніл)сечовина (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichloro-phenyl)urea						тетрахлор-азобензол менше або дорівнює 1 ppm 3,3’,4,4’-тетрахлоразоксибензол менше або дорівнює 1 ppm **Не використовувати у зубній пасті для дітей віком до 6 років**	таке маркування: «Не використовувати дітям до 6 років»
24	Хлоркрезол (Chlorocresol)	p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	Не використовувати у продукції, що наноситься на слизову оболонку	0,2%		
25	Триклозан 5-хлор-2-(2,4-дихлорфеноксі)фенол (5-Chloro-2-(2,4-di-chlorophenoxy)phenol)	Triclosan	3380-34-5	222-182-2	**Зубні пасти, Мило для рук, Мило для тіла / Гелі для душу, Дезодоранти (не у формі спреїв), пудри для обличчя, засоби для маскуван**	0,3%	**Не використовувати у зубній пасті, призначеній для дітей віком до 3 років.**	**Для зубної пасти, що містить триклозан, обов'язковим є таке маркування: «Не застосовувати дітям до 3 років».**

26	Хлор-~~ксіленол~~ (Chloro-xylenol)	Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0,5 %		
27	N,N'-метилен-біс[N'-[3-гідроксиметил-2,5-диксоімідазолідин-4-іл] сечовина N,N'-methylen-ebis[N'- [3-hydroxy-methyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl]urea]	Імідазолідиніл-сечовина Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0,6 %		
28	Полігексаметиленгуанід гідрохлорид (Polyhexamethylene biguanide hydrochloride)	Поліамінопропіл бігуанід Polyaminopropyl biguanide	32289-58-0, 27083-27-8, 28757-47-3, 133029-32-0	608-723-9 608-042-7		0,1%	Не застосовувати у продуктах, які можуть призвести до опромінення легенів кінцевого користувача при вдиханні	
29	2-Феноксіетанол (2-Phenoxyethanol)	Феноксіетанол Phenoxyethanol	122-99-6	204-589-7		1,0%		
30	Метенамін Уротропін (Methenamine)	Methenamine Уротропін	100-97-0	202-905-8		0,15 %		

					ня недосконалостей шкіри обличчя. Нігтьові засоби для чищення нігтів до нанесення штучних нігтьових систем			
26	Хлор-**ксиленол** (Chloro-xylenol)	Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0,5 %		
27	N,N'-метилен-біс[N'-[3-гідроксиметил-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл] сечовина N,N'-methylen-ebis[N'- [3-hydroxy-methyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl]urea]	Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0,6 %		
28	Полігексаметилен бігуанід гідрохлорид (Polyhexamethylene biguanide hydrochloride)	Polyaminopropyl biguanide	32289-58-0, 27083-27-8, 28757-47-3, 133029-32-0	608-723-9 608-042-7		0,1%	Не застосовувати у формах, які можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача при вдиханні	

31	Вилучено							
32	1- (4-хлорфенокси) -1- (імідазол-1-іл) -3,3-диметилбутан-2-он[19]) (1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one[19])	Climbazole	38083-17-9	253-775-4	Лосьйони для волосся	0,2 %		
					Креми для обличчя	0,2 %		
					Засоби по догляду за стопами	0,2 %		
					Шампунь, що змивається	0,5 %		
33	1,3-біс (гідроксиметил)-5,5-диметилімідазолі-дин-2,4-діон (1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazoli-dine-2,4-dione)	DMDM Hydantoin	6440-58-0	229-222-8		0,6%		
34	Бензиловий спирт ([7]) (Benzyl alchohol)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0%		
35	1-Гідроксі-4-метил-6-(2,4,4-триметил-пентил)-2-пірідон та його моноетанол-амінова сіль (1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon and its monoethanol amine salt)	1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine	50650-76-5, 68890-66-4	272-574-2	Продукція, що змивається	1,0%		
					Інша продукція	0,5%		
36	Переміщено або видалено Moved or deleted							
37	2,2'-метиленбіс(	Bromochlorophene	15435-29-7	239-446-8		0,1%		

29	2-Феноксіетанол (2-Phenoxyethanol)	Phenoxyethanol	122-99-6	204-589-7		1,0%		
30	Метенамін Уротропін (Methenamine)	Methenamine	100-97-0	202-905-8		0,15 %		
31	Вилучено							
32	1- (4-хлорфенокси) -1- (імідазол-1-іл) -3,3-диметилбутан-2-он[17]) (1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one[17])	Climbazole	38083-17-9	253-775-4	Лосьйони для волосся	0,2 %		
					Креми для обличчя	0,2 %		
					Засоби по догляду за стопами	0,2 %		
					Шампунь, що змиваєтьс я	0,5 %		
33	1,3-біс (гідроксиметил)-5,5-диметилімідазолі-дин-2,4-діон (1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazoli-dine-2,4-dione)	DMDM Hydantoin	6440-58-0	229-222-8		0,6%		
34	Бензиловий спирт ([5]) (Benzyl alchohol)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0%		
35	1-Гідроксі-4-метил-6-(2,4,4-триметил-пентил)-2-пірідон та його моноетанол-амінова сіль (1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon	1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine	50650-76-5, 68890-66-4	272-574-2	Продукція, що змиваєтьс я	1,0%		
					Інша продукція	0,5%		

	6-бром-4-хлорфенол) (2,2'-methylenebis (6-bromo-4-chlorophenol)							
38	4-Ізопропіл-метакре-зол (4-Isopropyl-m-cresol)	o-Cymen-5-ol	3228-02-2	221-761-7		0,1%		
39	Суміш 5-хлор- 2-метилізотіазол-3(2H)-она та 2-метилізотіазол-3(2H)-она з хлоридом магнію та нітратом магнію (Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate)	Methylchloro-isothiazoli-none and Methylisothi-azolinone [17]	26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	247-500-7, 220-239-6		0,0015 % (суміш у співвідношенні 3:1) 5-Chloro-2-methyl-isothiazol 3(2H)-one до 2-methylisothiazol-3(2H)-one		
40	Видалено							
41	Видалено							
42	Хлоргексидин, його диглюконат, діацетат, дигідрохлорид (N,N''-біс(4-хлорфеніл)-3,12-діімино-2,4,11,13-тетраазатетрадекан-діамідін та його диглюконат, діацетат та дигідрохлорид (N,N''-bis(4-	Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride	55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5	200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6		0,3 % у перерахунку на хлоргексидин		

	and its monoethanolamine salt)							
36	Переміщено або видалено Moved or deleted							
37	2,2'-метиленбіс(6-бром-4-хлорфенол) (2,2'-methylenebis (6-bromo-4-chlorophenol)	Bromochlorophene	15435-29-7	239-446-8		0,1%		
38	4-Ізопропіл-метакре-зол (4-Isopropyl-m-cresol)	o-Cymen-5-ol	3228-02-2	221-761-7		0,1%		
39	Суміш 5-хлор- 2-метилізотіазол-3(2H)-она та 2-метилізотіазол-3(2H)-она з хлоридом магнію та нітратом магнію (Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate)	Methylchloro-isothiazoli-none and Methylisothi-azolinone [15]	26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	247-500-7, 220-239-6		0,0015 % (суміш у співвідношенні 3:1) 5-Chloro-2-methyl-isothiazol 3(2H)-one до 2-methylisothiazol-3(2H)-one		
40	Видалено							
41	Видалено							
42	Хлоргексидин, його диглюконат, діацетат, дигідрохлорид (N,N''-біс(4-хлорфеніл)-3,12-діімино-2,4,11,13-тетраазатетр	Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhe	55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5	200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6		0,3 % у перерахунку на хлоргексидин		

	chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine and its digluconate, dia-cetate and dihydrochloride)							
43	1-~~Феноксіпропан~~-2-ол ([8]) (1-Phenoxypropan-2-ol)	Феноксіпропанол Phenoxyisopropa-nol	770-35-4	212-222-7	Тільки для продукції, що змивається	1,0 %		
44	Алкіл (C_{12}-C_{22}) триметиламонію бромід або хлорид (Alkyl (C_{12}-C_{22}) trimethyl ammonium, bromide and chloride	Behentrimonium chloride [15]	17301-53-0	241-327-0		0,1%		
		cetrimonium bromide	57-09-0	200-311-3				
		cetrimonium chloride [16]	112-02-7	203-928-6				
		laurtrimonium bromide	1119-94-4	214-290-3				
		laurtrimonium chloride	112-00-5	203-927-0				
		steartrimonium bromide	1120-02-1	214-294-5				
		steartrimonium chloride [16]	112-03-8	203-929-1				
45	4,4-Диметил-1,3-оксазолідин (4,4-dimethyl-1,3-oxizalidine)	Dimethyl Oxazolidine	51200-87-4	257-048-2		0,1 %	pH >6	
46	N-(~~Гідроксіметил~~)-N-(дигідроксиадекан-діамідин та його диглюконат, діацетат та дигідрохлорид (N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine and its digluconate, dia-cetate and dihydrochloride)	Діазолідинил-сечовина	78491-02-8	278-928-2		0,5 %		

	адекан-діамідин та його диглюконат, діацетат та дигідрохлорид (N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine and its digluconate, dia-cetate and dihydrochloride)	xidine Dihydrochloride						
43	1-**Фенокси**~~**пропан**~~**пропан**-2-ол ([6]) (1-Phenoxypropan-2-ol)	Феноксіпропанол Phenoxyisopropa-nol	770-35-4	212-222-7	Тільки для продукції, що змиваєтьс я	1,0 %		
44	Алкіл (C_{12}-C_{22}) триметиламонію бромід або хлорид (Alkyl (C_{12}-C_{22}) trimethyl ammonium, bromide and chloride	Behentrimonium chloride [13]	17301-53-0	241-327-0		0,1%		
		cetrimonium bromide	57-09-0	200-311-3				
		cetrimonium chloride [14]	112-02-7	203-928-6				
		laurtrimonium bromide	1119-94-4	214-290-3				
		laurtrimonium chloride	112-00-5	203-927-0				
		steartrimonium bromide	1120-02-1	214-294-5				
		steartrimonium chloride [14]	112-03-8	203-929-1				
45	4,4-Диметил-1,3-оксазолідин	Dimethyl Oxazolidine	51200-87-4	257-048-2		0,1 %	pH >6	

	метил-1,3-діоксо-2,5-імід-азолінідил-4)-N'-(гідроксіметил) сечовина (N-(Hydroxyme-thyl)-N-(dihydroxyme-thyl1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroxymethyl) urea)	Diazolidinyl Urea						
47	1,6-Ді(4-амідино-феноксі)гексан (Гексамедин) та його солі (1,6-Di(4-amidino-phenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (including isethionate and p-hydroxybenzoate)	Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine para-ben	3811-75-4, 659-40-5, 9384183-9	211-533-5, 299-055-3		0,1%		
48	Глутаровий альдегід (пентан-1,5-діаль) (Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	Glutaral	111-30-8	203-856-5		0,1%	Заборонено використання в аерозольних розпилювачах(спреях)	Містить глутаральдегід (при концентрації вище 0,05%)
49	5-Етил-3,7-діокса-1-аза-біцикло-[3.3.0]-октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1-(4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine)	7-Ethyl-bicyclo-oxazolidine	7747-35-5	231-810-4			Заборонено у продукції для порожнини	

46	N-(**Гідроксиметил**)-N-(дигідроксиметил-1,3-діоксо-2,5-імід-азолінідил-4)-N'-(гідроксиметил) сечовина (N-(Hydroxyme-thyl)-N-(dihydroxyme-thyl1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroxymethyl) urea)	Diazolidinyl Urea	78491-02-8	278-928-2		0,5 %		
47	1,6-Ді (4-амідино-фенокси)-n-гексан (Гексамідин) та його солі (включаючи ізетіонат та p-гідроксибензоат (1,6-Di(4-amidino-phenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (including isethionate and p-hydroxybenzoate)	Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine para-ben	3811-75-4, 659-40-5, 9384183-9	211-533-5, 299-055-3		0,1%		
48	Глутаровий альдегід (пентан-1,5-діаль) (Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	Glutaral	111-30-8	203-856-5		0,1%	Заборонено використання в аерозольних розпил	Містить глутаральдегід ([7])

	azabicyclo[3.3.0] octane						рота та продукції, що наноситься на слизову оболонку	
50	3-~~(4-~~ Хлорфенокси)-пропан-1,2-діол (хлорфенезін) (3-(p-chlorophenoxy)-propane-1,2 diol (chlorphenesin)	Chlorphenesin	104-29-0	203-192-6		0,3%		
51	~~Гідроксиметиламіно-ацетат натрію (гідроксиметил-гліцинат натрію) (Sodium hydroxymethylamino acetate) (Sodium hydroxymethylgly-cinate)~~	Sodium Hydroxymethylglycinate	70161-44-3	274-357-8		0,5%		**Положення відсутнє**

							ювачах(спреях)	
49	5-Етил-3,7-діокса-1-аза-біцикло-[3.3.0]-октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0] octane	7-Ethyl-bicyclo-oxazolidine	7747-35-5	231-810-4			Заборонено у продукції для порожнини рота та продукції, що наноситься на слизову оболонку	
50	3-**(p-** Хлорфенокси)-пропан-1,2-діол (хлорфенезин) (3-(p-chlorophenoxy)-propane-1,2 diol (chlorphenesin)	Chlorphenesin	104-29-0	203-192-6		0,3%		
51	**Натрію N-(гідроксиметил) гліцинат Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate**	Sodium Hydroxymethylglycinate	70161-44-3	274-357-8		0,5%	**Не використовувати, якщо не може бути доведено, що максимальна теоретична концентрація формальдегіду, що вивільняється, незалежно від джерела, в суміші, що розміщ**	

52	Хлорид срібла (Silver chloride deposited on titanium dioxide)	Silver chloride	7783-90-6	232-033-3	0,004 % у розрахунку на AgCl	0,004 % у перерахунку на AgCl	20 % AgCl, нанесений на діоксид і титану (TiO_2) Заборонено у продукції для дітей віком до 3-х років, у продукціїпорожнини рота, та у продукції для очей і губ	
53	Бензетоній хлорид (Benzenemethanami-nium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,,3,-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-,cloride)	Benzethonium Chloride	121-54-0	204-479-9	а) продукція, що змивається б) продукція, що не змивається, за виключенням продукції для порожнини рота	0,1 %		
54	Бензалконій хлорид, бромід та сахаринат ([10]) (Belzalkonium chloride, bromide and saccharinate)	Benzalkonium chloride, benza-lkonium bromide, benzalkonium saccharinate	8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9	264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1		0,1 % у розрахунку на бензалконій хлорид		Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима

							ується на ринку, становить < 0,1 % w/w	
52	Хлорид срібла (Silver chloride deposited on titanium dioxide)	Silver chloride	7783-90-6	232-033-3	0,004 % у розрахунку на AgCl	0,004 % у перерахунку на AgCl	20 % AgCl, нанесений на діоксид і титану (TiO_2) Заборонено у продукції для дітей віком до 3-х років, у продукції для порожнини рота, та у продукції для очей і губ	
53	Бензетоній хлорид (Benzenemethanami-nium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,,3,-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-,cloride)	Benzethonium Chloride	121-54-0	204-479-9	а) продукція, що змивається б) продукція, що не змивається, за виключенням продукції для порожнини рота	0,1 %		
54	Бензалконій хлорид, бромід та сахаринат ([8]) (Belzalkonium chloride, bromide and saccharinate)	Benzalkonium chloride, benza-lkonium bromide, benzalkonium	8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424	264-151-6, 293-522-5, 273-545-7,		0,1 % у розрахунку на бензалконій хлорид		Уникати потрапляння в очі (або) Уникати контакту з очима

55	Бензилхеміформаль (Methanol, (phenylmethoxy-)	Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	тільки для продукції, що змивається	0,15%		
56	Йодопропінілбутил-карбамат (IPBC) Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) 3-iodo-2-propynylbutylcarba-mate	Iodopropynylbutylcarbamate	55406-53-6	259-627-5	а) продукція, що змивається б) продукція, що не змивається в) дезодоранти/антиперспіранти	(а) 0,02% б) 0,01 % в) 0,0075%	Не використовувати у продукції для порожнини рота та у продукції для губ (а) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3-х років, окрім шампуней та гелей для душу/засобів для ванн (б) Не використовувати в лосьонах та кремах для тіла ([13]) (б) та (в) Не використ	(а) Не використовувати для дітей віком до 3-х років([11]) (б) та (в) Не використовувати для дітей віком до 3-х років([12])

		saccharinate	-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9	270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1				
55	Бензилхеміформаль (Methanol, (phenylmethoxy-)	Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	тільки для продукції, що змивається	0,15%		
56	Йодопропінілбутил-карбамат (IPBC) Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) 3-iodo-2-propynylbutylcarba-mate	Iodopropynylbutylcarbamate	55406-53-6	259-627-5	а) продукція, що змивається б) продукція, що не змивається в) дезодоранти/антиперспіранти	(а) 0,02% б) 0,01 % в) 0,0075%	Не використовувати у продукції для порожнини рота та у продукції для губ (а) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3-х років, окрім шампуней та гелей для душу/засобів для ванн (б) Не використовувати в лосьонах та кремах для тіла ([11])	(а) Не використовувати для дітей віком до 3-х років([9]) (б) та (в) Не використовувати для дітей віком до 3-х років([10])

							товувати у продукції для дітей віком до 3-х років	
57	Метилізотіазолінон 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	Methylisothiazo-linone (18)	2682-20-4	220-239-6	Продукція, що змивається	0,0015 %		
58	~~Ethyl N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride ([14])~~	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	а) Ополіскувачі для ротової порожнини	а) 0,15 %	а) не використовувати у продукції, призначеної для дітей віком до 10 років	а) не використовувати для дітей віком до 10 років
					б) інша продукція	б) 0,4 %	б) не використовувати у продукції для губ, продукції для порожнини рота (іншій, ніж ополіскувачі для ротової порожнини) та у продукції у формі спреїв	
59	~~1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate and 1,2,3-~~	Citric acid (and) Silver citrate	---	460-890-5		0,2 %, відповідно 0,0024 % срібла	Не використовувати у продукції для	

							(б) та (в) Не використовувати у продукції для дітей віком до 3-х років	
57	Метилізотіазолінон 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	Methylisothiazo-linone (16)	2682-20-4	220-239-6	Продукція, що змивається	0,0015 %		
58	**Етил-N-альфа-додеканоїл-L-аргінат гідрохлорид ([12])** **Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride ([12])**	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	а) Ополіскувачі для порожнини рота	а) 0,15 %	а) не використовувати у продукції, призначеної для дітей віком до 10 років	а) не використовувати для дітей віком до 10 років
					б) інша продукція	б) 0,4 %	б) не використовувати у продукції для губ, продукції для порожнини рота (іншій, ніж ополіскувачі для порожнини рота) та у продукції у формі спреїв	

	~~Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, silver(1+) salt, monohydrate~~						порожнини рота та у продукції для губ	
60	4- (3-етокси-4-гідроксифеніл) бутан-2-он (4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one)	Hydroxyethoxyphenyl Butanone	569646-79-3	933-435-8		0,7 %		

(1)Для використання не в якості консерванту, див. додаток 3, № 98.
(2) Виключно для продукції, які можуть бути використані для дітей у віці до 3 років і які залишаються в тривалому контакті зі шкірою.
(3) Вилучено
(4) ~~Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3. № 101.~~
(5) Для використання не в якості консерванту, див. додаток 3, № 99
(6) Для використання не в якості консерванту, див. додаток 3, № 100.
(7) Для використання не в якості консерванту, див. додаток 3, № 45.
(8) Для використання не в якості консерванту, див. додаток 3, № 54.
(9) Тільки якщо концентрація перевищує 0,05 %
(10) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 65.

59	**1,2,3-пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, моногідрат і 1,2,3-пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, сіль срібла (1+), моногідрат** **1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate and 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, silver(1+) salt, monohydrate**	Citric acid (and) Silver citrate	---	460-890-5		0,2 %, відповідно 0,0024 % срібла	Не використовувати у продукції для порожнини рота та у продукції для губ	
60	4- (3-етокси-4-гідроксифеніл) бутан-2-он (4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one)	Hydroxyethoxyphenyl Butanone	569646-79-3	933-435-8		0,7 %		

(1) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 98.
(2) Виключно для продукції, які можуть бути використані для дітей у віці до 3 років і які залишаються в тривалому контакті зі шкірою.
(3) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 99.
(4) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 100.
(5) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 45.
(6) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 54.
(7) Тільки якщо концентрація перевищує 0,05 %
(8) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 65.
(9) Тільки для продукції, яка призначена для дітей віком до трьох років (за виключенням продукції для ванн, гелей для душуі шампунів).
(10) Тільки для продукції, яка призначена для дітей віком до 3 років.

[11] ( ) Тільки для продукції, яка призначена для дітей віком до трьох років (за виключенням продукції для ванн, гелей для душу и шампунів). [12] ( ) Тільки для продукції, яка призначена для дітей віком до 3 років [13] ( ) Для продуктів, які застосовуються на великих ділянках тіла [14] ( ) Для інших видів використання, крім консервантів, див. Додаток 3, № 197. ([15]) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 287. ([16]) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 286. ([17]) Метилізотіазолінон (Methylisothiazolinone) також регулюється положенням під номером 57. Ці два номери є взаємовиключними: використання суміші метилхлорізотіазолінона (Methylchloroisothiazolinone) (та) метилізотіазолінона (Methylisothiazolinone) є несумісним з використанням метилізотіазолінона (Methylisothiazolinone) окремо в одному і тому самому продукті. ([18]) Метилізотіазолінон (Methylisothiazolinone) також регулюється положенням під номером 39 Додатку 5 у суміші з метилхлорізотіазоліноном (methylchloroisothiazolinone). Ці два номери є взаємовиключними: використання суміші метилхлорізотіазолінону (Methylchloroisothiazolinone) (та) метилізотіазолінону (Methylisothiazolinone) є несуміним з використанням метилізотіазолінону (Methylisothiazolinone) окремо в одному і тому самому продукті. [19] ~~( ) Для інших видів використання, крім консервантів, див. Додаток 3, № 197.~~ **Положення відсутнє**	(11) Для продукції, які застосовуються на великих ділянках тіла. (12) Для інших видів використання, крім консервантів, див. Додаток 3, № 197. (13) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 287. (14) Для використання не в якості консерванту, див. Додаток 3, № 286. (15) Метилізотіазолінон (Methylisothiazolinone) також регулюється положенням під номером 57. Ці два номери є взаємовиключними: використання суміші метилхлорізотіазолінона (Methylchloroisothiazolinone) (та) метилізотіазолінона (Methylisothiazolinone) є несумісним з використанням метилізотіазолінона (Methylisothiazolinone) окремо в одному і тому самому продукті. (16) Метилізотіазолінон (Methylisothiazolinone) також регулюється положенням під номером 39 Додатку 5 у суміші з метилхлорізотіазоліноном (methylchloroisothiazolinone). Ці два номери є взаємовиключними: використання суміші метилхлорізотіазолінону (Methylchloroisothiazolinone) (та) метилізотіазолінону (Methylisothiazolinone) є несумісним з використанням метилізотіазолінону (Methylisothiazolinone) окремо в одному і тому самому продукті. (17) Для інших видів використання, крім консервантів, див. Додаток 3, № 310.
Додаток 6 до Технічного регламенту на косметичну продукцію **ПЕРЕЛІК** **УФ- фільтрів, дозволених для використання у косметичній продукції**	Додаток 6 до Технічного регламенту на косметичну продукцію **ПЕРЕЛІК** **УФ- фільтрів, дозволених для використання у косметичній продукції**

№ згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Ідентифікація інгредієнта				Умови			
	Хімічна назва (укр./англ.)/INN/XAN	Назва інгредієнту згідно з міжнародною номенклатурою косметичних інгредієнтів (INCI)	CAS номер	ЕС номер	Тип продукту, частини тіла	Максимально допустима концентрація у готовій до використання суміші	Інше	Умови використання та застереження
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.	N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-іліденметил) аніліній метил сульфат (N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulfate)	Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-19-8		6%		
3	Бензойна кислота, 2-гідрокси-, 3,3,5-триметилциклогексил естер/Гомосалат (INN) (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester/Homosalate (INN))	Homosalate	118-56-9	204-260-8		~~10%~~		
4	2-Гідрокси-4-метоксибензофенон/ Оксибензон (INN) (2-hydroxy-4-methoxybenzo - phenone/Oxybenzone (INN))	Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5	**Положення відсутнє**	6 % **Положення відсутнє**	~~Не більше 0,5% для захисту формули продукту~~	**Положення відсутнє** Містить Бензофенон-3(1)

№ згідно Регламенту ЄС №1223/2009	Ідентифікація інгредієнта				Умови			
	Хімічна назва (укр./англ.)/INN/XAN	Назва інгредієнту згідно з міжнародною номенклатурою косметичних інгредієнтів (INCI)	CAS номер	ЕС номер	Тип продукту, частини тіла	Максимально допустима концентрація у готовій до використання суміші	Інше	Умови використання та застереження
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.	N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-іліденметил) аніліній метил сульфат (N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulfate)	Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-19-8		6%		
3	Бензойна кислота, 2-гідрокси-, 3,3,5-триметилциклогексил естер/Гомосалат (INN) (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester/Homosalate (INN))	Homosalate	118-56-9	204-260-8	**Продукція для обличчя, за винятком аерозольних розпилювачів**	**7,34 %**		
4	2-Гідрокси-4-метоксибензофенон/ Оксибензон (INN) (2-hydroxy-4-methoxybenzo - phenone/Oxybenzone (INN))	Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5	**а) Продукція для обличчя. Рук та губ, за винятком аерозольних розпилювачів**	а) 6 % **b) 2,2 %** **c) 0,5 %**	**Для а) і б) Не більше 0,5 % для захисту рецептури продукту** **а) У разі викори**	**Для а) і б):** Містить бензофенон-3 (1)

															та спреїв з помповим розпилювачем **б) Продукція для тіла, в тому числі аерозольні розпилювачі та спреї з помповим розпилювачем** **в) Інша продукція**		**стання 0,5 % для захисту рецептури продукту, рівень використання в якості УФ-фільтра не повинен перевищувати 5,5 %.** **б) У разі використання 0,5 % для захисту рецептури продукту, рівень використання в якості УФ-фільтра не повинен перевищувати 1,7 %.**	
5	Переміщено або видалено									5	Переміщено або видалено								
6	2-~~фенілбензімідазол~~-5-сульфокислота та її солі натрію, калію та тріетаноламіну (2-phenylbenzimidazole-5-sul-phonic acid and its potassium, sodium	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8% (в перерахунку на кислоту)			6	2-**фенілбензімідаз**ол-5-сульфокислота та її солі натрію, калію та триетаноламіну/ Енсулізол	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8% (в перерахунку на кислоту)		

	and triethanolamine salts/Ensulizole)									(2-phenylbenzimidazole-5-sul-phonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts/Ensulizole)							
7	3,3'-(1,4-Фенілендиметилен) біс (7, 7-диметил-2-оксобіцикло-[2,2,1]гепт-1-ил-метансульфокислота) та її солі (3,3'-(1,4-Phenylenedimethyl-ene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobi-cyclo-[2,2,1]hept-1-yl-methan-esulfonic acid) and its salts)	Terephthaly-lidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761-26-7, 90457-82-2	410-960-6		10% (в перерахунку на кислоту)			7	3,3'-(1,4-Фенілендиметилен) біс (7, 7-диметил-2-оксобіцикло-[2,2,1]гепт-1-іл-метансульфокислота) та її солі (3,3'-(1,4-Phenylenedimethyl-ene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobi-cyclo-[2,2,1]hept-1-yl-methan-esulfonic acid) and its salts)	Terephthaly-lidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761-26-7, 90457-82-2	410-960-6		10% (в перерахунку на кислоту)		
8	1-(4-тетр-бутилфеніл)-3-(4-метоксифеніл) пропан-1,3-діон/ авобензон (1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione/Avobenzone)	Butyl metho-xydibenzoyl-methane	70356-09-1	274-581-6		5%			8	1-(4-терт-бутилфеніл)-3-(4-метоксифеніл) пропан-1,3-діон/ Авобензон (1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione/Avobenzone)	Butyl metho-xydibenzoyl-methane	70356-09-1	274-581-6		5%		
9	альфа-(2-Оксоборн-3-іліден)-толуол-4-сульфокислота та її солі (alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts)	Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039-58-8			6% (в перерахунку на кислоту)			9	альфа-(2-Оксоборн-3-іліден)-толуол-4-сульфокислота та її солі (alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts)	Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039-58-8			6% (в перерахунку на кислоту)		
10	2-~~циано~~-3,3-діфеніл акрилова кислота, 2-етилгексил естер (Октокрилен) (2-cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene))	Octocrylene	6197-30-4	228-250-8		~~10% (в перерахунку на кислоту)~~			10	2-**ціано**-3,3-дифеніл акрилова кислота, 2-етилгексил естер (Октокрилен) (6) (2-cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl	Octocrylene	6197-30-4	228-250-8	**а) Продукція у формі аерозольних розпилювачів**	**а) 9 %** **б) 10 %**		

11	Полімер N-{(2 та 4)-[(2-оксоборн-3-іліден)метил]бензил} Акриламід (Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl]benzyl}acrylamide)	Polyacryl-amidomethyl Benzylidene Camphor	113783-61-2			6%		
12	2-~~етоксигексил~~ 4-метоксицинамат (2- Ethylhexyl 4-methoxy-cinnamate/Octinoxate)	Ethylhexyl Methoxycinnamate	5466-77-3	226-775-7		10%		
13	Етоксильований Етил-4-Амінобензоат (Ethoxylated Ethyl-4-Amino-benzoate)	PEG-25 PABA	116242-27-4			10%		
14	Ізопентил-4-метоксицинамат (Ізоаміл р-Метоксицинамат) (Isopentyl-4-methoxycinnamate/ Amiloxate)	Isoamyl p-Methoxycinnamate	71617-10-2	275-702-5		10%		
15	2,4,6-Трианілін-(р-Карбо-2'-Етилгексил-1'Окси)-1,3,5-Тріазин (Октил Тріазон) (2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2'-Ethylhexyl-1'Oxy)-1,3,5-Triazine)	Ethylhexyl Triazone	88122-99-0	402-070-1		5%		
16	Фенол,2-(2Н-~~Бензотріазол-~~ 2-ил)-4-Метил-6-(2-Метил-3-(1,3,3,3-Тетраметил-І-(Тріметилселіл) Оксі)-Дизілоксалін)Пропіл) (Phenol 1,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-	Drometrizole Trisiloxane	155633-54-8			15%		

	ester/Octocrylene) (6)				**б) Інша продукція**			
11	Полімер N-{(2 та 4)-[(2-оксоборн-3-іліден)метил]бензил} Акриламід (Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl]benzyl}acrylamide)	Polyacryl-amidomethyl Benzylidene Camphor	113783-61-2			6%		
12	2-**етилгексил** 4-метоксицинамат/ Октиноксат (2- Ethylhexyl 4-methoxy-cinnamate/Octinoxate)	Ethylhexyl Methoxycinnamate	5466-77-3	226-775-7		10%		
13	Етоксильований Етил-4-Амінобензоат (Ethoxylated Ethyl-4-Amino-benzoate)	PEG-25 PABA	116242-27-4			10%		
14	Ізопентил-4-метоксицинамат (Ізоаміл р-Метоксицинамат) (Isopentyl-4-methoxycinnamate/ Amiloxate)	Isoamyl p-Methoxycinnamate	71617-10-2	275-702-5		10%		
15	2,4,6-Трианілін-(р-Карбо-2'-Етилгексил-1'Окси)-1,3,5-Тріазин (Октил Тріазон) (2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2'-Ethylhexyl-1'Oxy)-1,3,5-Triazine)	Ethylhexyl Triazone	88122-99-0	402-070-1		5%		
16	Фенол,2-(2Н-**бензотриазол**-2-іл)-4-метил-6-(2-метил-3-(1,3,3,3-тетраметил-1-(триметилсиліл)окси)-дизилоксаніл)пропіл)	Drometrizole Trisiloxane	155633-54-8			15%		

	Methyl-6-(2- Methyl-3 (1,3,3,3-Tetramethyl-1-(Trime-thylsily)Oxy)-Disiloxanyl) Propyl)									Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)							
17	Бензойна кислота, 4,4-((6-(((1,1-диметилетил)аміно)карбоніл) феніл)аміно) 1,3,5-тріазин-2,4-диїл)діаміно)біс-, біс-(2-етил гексил)естер) /Іскотрізінол (USAN) (Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-di methylethyl) amino)carbonyl) phenyl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis-(2-ethyl-hexyl) ester/Iscotrizinol (USAN))	Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			10%			17	Бензойна кислота, 4,4-((6-(((1,1-диметилетил)аміно)карбоніл) феніл)аміно) 1,3,5-триазин-2,4-диїл)діаміно)біс-, біс-(2-етил гексил)естер) /Іскотризинол (USAN) (Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-di methylethyl) amino)carbonyl) phenyl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis-(2-ethyl-hexyl) ester/Iscotrizinol (USAN))	Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			10%		
18	3-(4‘-Метилбенксилідин)-д-1 камфора (4-Метилбензиліден Камфора)/Ензакамен (3-(4’-Methylbenxylidene)-d-1 camphor/Enzacamene	4-Methyl-benzylidene Camphor	38102-62-4/ 36861-47-9	-/253-242-6		4%			18	3-(4‘-Метилбенксилідин)-д-1 камфора (4-Метилбензиліден Камфора)/Ензакамен (3-(4’-Methylbenxylidene)-d-1 camphor/Enzacamene	4-Methyl-benzylidene Camphor	38102-62-4/ 36861-47-9	-/253-242-6		4%		
19									19								
20	2-Етилгексил саліцилат (Октилсаліцилат) 2-Ethylhexyl salicylate (Octi- salicylate)	Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5%			20	2-Етилгексил саліцилат (Октисалат) 2-Ethylhexyl salicylate (Octisalate)	Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5%		

21	2-етилгексил 4-(диметиламіно) бензоат/Подімат (USAN:BAN) (2-Ethylhexyl 4-(Dimethylamino) benzoate/ Padimate O (USAN:BAN))	Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8%			21	2-етилгексил 4-(диметиламіно) бензоат/Падимат (USAN:BAN) (2-Ethylhexyl 4-(Dimethylamino) benzoate/ Padimate O (USAN:BAN))	Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8%		
22	2-Гідрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфокислота (Бензофенон-5) та його сіль натрію (2-Hydroxy-4-methoxybenzo-phenone-5-sulfonic acid and its sodium salt/Sulisobenzone)	Benzophe-none-4, Benzophe-none-5	4065-45-6/ 6628-37-1	223-772-2/-		5% (в перерахунку на кислоту)			22	2-Гідрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфокислота (Бензофенон-5) та його сіль натрію/Сулісобензон (2-Hydroxy-4-methoxybenzo-phenone-5-sulfonic acid and its sodium salt/Sulisobenzone)	Benzophenone-4, Benzophenone-5	4065-45-6/ 6628-37-1	223-772-2/-		5% (в перерахунку на кислоту)		
23	2,2'-Метилен-біс-6-(2Н-бензотріазол-2іл)-4-(тетраметил-бутил)-1,1,3,3-фенол 2,2'-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-(tetramethyl-butyl)-1,1,3,3-phenol/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tet-ramethylbutylphenol	10359 7-45-1	403-800-1		10%(5)			23	2,2′-Метилен-біс(6-(2Н-бензотриазол-2-іл)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)/Бізотризол 2,2′-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol	10359 7-45-1	403-800-1		10%(5)		
23a	**Положення відсутнє** 2,2′-Methylene- bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano)	10359 7-45-1	403-800-1		10%(5)	Не використовувати у продуктах, що можуть вплинути на легені користувача шляхом вдихання Дозволеними є тільки ті наноматер		23a	**2,2′-Метилен-біс(6-(2Н-бензотриазол-2-іл)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)/Бізотризол** 2,2′-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano)	10359 7-45-1	403-800-1		10%(5)	Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача	

							іали, що мають такі характеристики: — Чистота≥ 98,5 %, з 2,2′-methylene-bis-(6(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooctyl)phenol) ізомерною фракцією, що не перевищує 1,5 %; — Розчинність < 5 ng/L у воді при 25 °C; — Коефіцієнт розподілу (Log Pow): 12,7 при 25 °C; — без покриття; — медіанний розмір частинок D50 (50 % числа нижчецього діаметру): ≥ 120 nm масового розподілу так/або ≥ 60 nm розподілу чисел за розміром											шляхом вдихання. Допускаються тільки наноматеріали з наступними характеристиками: — Чистота ≥ 98,5 %, з 2,2′-methylene-bis-(6(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooctyl)phenol) ізомерною фракцією, що не перевищує 1,5 %; — Розчинність < 5 ng/L у воді при 25 °C; — Коефіцієнт розподілу (Log Pow): 12,7 при 25 °C; - Без покриття; - Середній		

																	розмір частинок D50 (50 % від числа частинок нижчецього діаметру): ≥ 120 нм у розподілі за масою та/або ≥ 60 нм у розподілі за числовим розміром.	
24	Натрієва сіль 2-2'-біс-(1,4-фенілен)1Н-бензимідазол-4,6-Дисульфонова кислота (Sodium salt of 2-2'-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid/Bisdi-sulizole disodium (USAN))	Disodium Phenyl Dibenzimi-dazole Tetrasulfo-nate	180898-37-7	429-750-0		10% (в перерахунку на кислоту)			24	Натрієва сіль 2-2'-біс-(1,4-фенілен)1Н-бензимідазол-4,6-Дисульфонова кислота/Бісдисулізол динатрію (Sodium salt of 2-2'-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid/Bisdi-sulizole disodium (USAN))	Disodium Phenyl Dibenzimi-dazole Tetrasulfo-nate	180898-37-7	429-750-0		10% (в перерахунку на кислоту)		
25	2.2'-(6-(4-метоксифеніл)-1,3,5-тріазин-2,4-диіл)біс(5-((2-етилгексил)окси)фенол 2,2'-(6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5 -Triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy) phenol)/Bemotrizinol	Bis-Ethyl-hexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10%			25	2,2'-(6-(4-метоксифеніл)-1,3,5 -триазин-2,4-дііл)біс(5-((2-етилгексил)окси) фенол)/Бемотризинол 2.2'-(6-(4-метоксифеніл)-1,3,5-тріазин-2,4-диіл)біс(5-((2-етилгексил)оксі) фенол 2,2'-(6-(4-methoxyphenyl)-	Bis-Ethyl-hexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10%		

26	Диметікодіетилбензалмалонат (Dimethicodiethyl-benzalmalonate);	Polysilicone-15	207574-74-1	426-000-4		10%		
27	Діоксид титану [2] Titanium dioxide [2]	Titanium Dioxide	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		25%[4]	**Положення відсутнє**	

	1,3,5 -Triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy) phenol)/Bemotrizinol							
26	Диметикодіетилбензаламалонат (Dimethicodiethyl-benzalmalonate);	Polysilicone-15	207574-74-1	426-000-4		10%		
27	Діоксид титану [2] Titanium dioxide [2]	Titanium Dioxide	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		25%[4]	**Діоксид титану у формі порошку, що містить 1 % або більше часток з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм, для використання відповідно до Додатка 3, № 321. Для типів продуктів, зазначених під літерою (в) колонки (4) Додатка 3 № 321, застосовується максимальна концентрація в готовому до**	

27a	Діоксид титану [2] Titanium dioxide [2]	Titanium Dioxide (nano)	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		25%[4]	~~Не використовувати у продуктах, що можуть вплинути на легені користувача шляхом вдихання Дозволеними є тільки ті наноматеріали, що мають такі характеристики: - чистота ≥ 99 %, - рутилової форми або рутила до 5% анатаза, з кристалічною структрою та мають фізичний вигляд скупчення сферічних, голгових або ланцептних форм, - медіанний розмір частинок, заснований на~~	**Положення відсутнє**

							використання препаратів, наведена в колонці (5) цієї позиції.	
27a	Діоксид титану [2] Titanium dioxide [2]	Titanium Dioxide (nano)	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		25%[4]	**Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання** **Дозволеними є тільки ті наноматеріали, що мають такі характеристики:** **- чистота ≥ 99 %,** **- рутилової форми або рутил з вмістом анатазу до 5 %, з**	**Для продукції для обличчя, що містить діоксид титану (нано), покритий комбінацією оксиду алюмінію та діоксиду марганцю:** **Не наносити на губи.**

							~~розподілі розміру за розмірами ≥ 30 nm, - співвідношення сторін від 1 до 4,5, а об'ємна питома поверхня ≤ 460 m2/cm3, - покриті Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone; - фотокаталітична активність ≤ 10 % порівняно з відповідним непокритим або недопірованим еталоно - наночастинки с фотостабільні у~~									**кристалічною структурою та мають фізичний вигляд скупчення сферічних, голкових або ланцентних форм, - медіанний розмір частинок, заснований на розподілі розміру за розмірами ≥ 30 nm, - співвідношення сторін від 1 до 4,5, а об'ємна питома поверхня ≤ 460 m2/cm3, - покриті Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium**	

							~~кінцевій формулі~~									**Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone; або покриті однією з наступних комбінацій: - Діоксид кремнію з максимальною концентрацією 16 % і цетилфосфат з максимальною концентрацією 6 %, - Глинозему з максимальною концентрацією 7 % і**		

																	діоксиду марганцю з максимальною концентрацією 0,7 % (не можна використовувати в засобах для губ), - Глинозему у максимальній концентрації 3 % та триетоксикаприлілсилану у максимальній концентрації 9 %, - фотокаталітична активність ≤ 10 % порівняно з відповідним еталоном без покриття або без домішок - наночастинкиє фотост		

28	Бензойна кислота, 2-[-4-(діетиламіно)-2-гідроксибензоіл]-, гексилестер (Benzoic acid, 2-[4-(Diethyl-amino-2-hydroxydbenzoyl]-, hexyl hexylester);	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	30277-68-7	443-860-6		10%		
29	1,3,5-триазин, 2,4,6-тріс[1,1'-біфеніл]-4-їл-, включаючи як наноматеріал (1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,1'-biphenyl]-4-yl-, including as nanomaterial)	Tris-biphenyl triazine Tris-biphenyl triazine (nano)	31274-51-8	---		10%	Не використовувати у спреях Дозволеними є тільки наноматеріали з такими характеристиками: — середній розмір первинних частинок > 80 nm; — чистота ≥ 98 %; — Без покриття	

							абільні у кінцевій формулі	
28	Бензойна кислота, 2-[-4-(діетиламіно)-2-гідроксибензоїл]-. Гексилестер Benzoic acid, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-. Hexylester	Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate	30277-68-7	443-860-6		10%		
29	1,3,5-триазин, 2,4,6-тріс[1,1'-біфеніл]-4-їл-, включаючи як наноматеріал (1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,1'-biphenyl]-4-yl-, including as nanomaterial)	Tris-biphenyl triazine Tris-biphenyl triazine (nano)	31274-51-8	---		10%	Не використовувати у спреях Дозволеними є тільки наноматеріали з такими характеристиками: — середній розмір первинних ча	

30	Оксид цинку (Zinc oxide)	Zinc oxide	1314-13-2			25 % [3]	~~Не використовувати у продуктах, що можуть вплинути на легені користувача шляхом вдихання~~	

							стинок >80 nm; — чистота ≥98 %; — Без покриття	
30	Оксид цинку (Zinc oxide)	Zinc oxide	1314-13-2			25 % [3]	**Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання**	

30a	Оксид цинку (Zinc oxide)	Zinc oxide (nano)	1314-13-2	215-222-5		25 % [3]	Не використовувати у продуктах, що можуть вплинути на легені користувача шляхом вдихання Дозволеними є тільки наноматеріали з такими характеристиками: -чистота ≥ 96 %, з кристалічною структурою wurtzite і зовнішнім виглядом як кластери, що мають стрижневі, зіркоподібні та / або ізометричні форми, з домішками, що складаються тільки з діоксиду вуглецю та води, а будь-які інші домішки становлять менше 1% медіанний діаметр розподілу кількості частинок	

30a	Оксид цинку (Zinc oxide)	Zinc oxide (nano)	1314-13-2	215-222-5		25 % [3]	Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання Дозволеними є тільки наноматеріали з такими характеристиками: - чистота ≥ 96 %, з кристалічною структурою wurtzite і зовнішнім виглядом як кластери, що мають стрижневі, зіркоподібні та / або ізометричні форми, з домішками, що	

							за розміром D50 (50% від числа нижче цього діаметра) > 30 нм і D1 (на 1% нижче цього розміру)> 20 nm, розчинність у воді <50 , без покриття або покриті triethoxycaprylylsilane, dimethicone, dimethoxy diphenylsilanetriethoxycaprylylsilane cross-polymer, or octyl triethoxy silane												складаються тільки з діоксиду вуглецю та води, а будь-які інші домішки становлять менше 1% медіанний діаметр розподілу кількості частинок за розміром D50 (50% від числа нижче цього діаметра)> 30 нм і D1 (на 1% нижче цього розміру)> 20 nm, - розчинність у воді <50 , - без покриття або покриті triethoxycaprylylsilane, dimethicone, dimethoxydiphe		

31	3,3'- (1,4-фенілен) біс (5,6-дифеніл-1,2,4-триазин) (3,3′-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine))	Phenylene Bis- Diphenyltriazin e	55514-22-2	700-823-1		5 %	Не застосовуватись у продуктах, які можуть призвести до опромінення легенів кінцевого користувача при вдиханні	

Положення відсутнє

							nylsilan etrietho xycapryl ylsilane cross-polymer, or octyl triethox y silane	
31	3,3'- (1,4-фенілен) біс (5,6-дифеніл-1,2,4-триазин) (3,3′-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine))	Phenylene Bis- Diphenyltriazin e	55514-22-2	700-823-1		5 %	Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання	
32	**2-етоксиетил (2Z)-2-ціано-2-[3-(3-метоксипропіламіно) циклогекс-2-ен-1-іліден]ацетат** **(2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino) cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate)**	**Methoxypropylamino** **Cyclohexenylidene** **Ethoxyethylcyanoacetate**	**1419401-88-9**	**700-860-3**		**3 %**	**Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання** **- Не використовувати з нітрозуючими агента**	

								ми - Максимальний вміст нітрозаміну: 50 мкг/кг - Зберігати в безнітритній тарі	
Положення відсутнє	33	1,1'-(1,4-піперазинедіїл)біс[1-[2-[4-(дієтиламіно)-2-гідроксибензоїл]феніл]-метанон (1,1'-(1,4-piperazinediyl)bis[1-[2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]phenyl]-methanone)	Bis-(Diethylamino hydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine	919803-06-8	485-100-6		10 %		
Положення відсутнє	34	1,1'-(1,4-піперазинедіїл)біс[1-[2-[4-(дієтиламіно)-2-гідроксибензоїл]феніл]-метанон (1,1'-(1,4-piperazinediyl)bis[1-[2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]phenyl]-methanone)	Bis-(Diethylamino hydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)	919803-06-8	485-100-6		10 %	Допускаються лише наноматеріали з наступними характеристиками: - Чистота ≥ 97 %. - Середній розмір частинок D50 (50 % від числа частинок нижчого діаметр	

							у): ≥ 50 нм розподілу за розмірами. **Не використовувати у формах, що можуть призвести до впливу на легені кінцевого користувача шляхом вдихання.**	

(1)Не вимагається, якщо концентрація становить 0,5 % або менше та якщо використовується тільки з метою захисту продукції
(2) Для використання в якості барвника, див. Додаток 4, № 143.
(3) У разі комбінованого використання цинк оксиду та цинк оксиду (nano), сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7)
(4) У разі комбінованого використання титан діоксиду та титан діоксиду (nano) сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7).
(5) У разі комбінованого використання Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol та Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7).

Положення відсутнє

(1)Не вимагається, якщо концентрація становить 0,5 % або менше та якщо використовується тільки з метою захисту продукції
(2) Для використання в якості барвника, див. Додаток 4, № 143.
(3) У разі комбінованого використання цинк оксиду та цинк оксиду (nano), сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7)
(4) У разі комбінованого використання титан діоксиду та титан діоксиду (nano) сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7).
(5) У разі комбінованого використання Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol та Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), сума не повинна перевищувати ліміт, зазначений у колонці (7).
(6) Бензофенон як домішка та/або продукт розпаду октокрилену повинен утримуватися на рівні слідів.
(7) У разі спільного використання Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine та Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano) сума не повинна перевищувати 10 %.

Міністр охорони здоров'я України **Віктор ЛЯШКО**

___ _____ 2025 р.