

Додаток 2
до Державних медико – санітарних
правил «Правила поводження з ГМО
при здійсненні генетично-інженерної
діяльності в замкненій системі»
(абзац другий пункту 3 розділу III)

**Захисні заходи для лабораторної діяльності в тваринницьких
відділеннях**

Усі положення додатку 1 до цих Правил застосовуються з такими доповненнями / змінами:

№	Технічні характеристики	Рівні ризику			
		1	2	3	4
Зручності					
1	Ізоляція тваринницького відділу	Додатково	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково
2	Приміщення для тварин відокремлені дверима, що замикаються	Додатково	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково
3	Приміщення для тварин, призначені для полегшення дезактивації (водонепроникний матеріал, який легко миється (клітки тощо))	Додатково	Додатково	Обов'язково	Обов'язково
4	Підлога та / або стіни легко миються	Додатково	Потрібно (робочі поверхні)	Необхідно (підлога та стіни)	Необхідно (підлога та стіни)
5	Тварини утримуються у відповідних приміщеннях (клітки, загони або резервуари) з дотриманням правил поводження з тваринами, що виключають жорстокість	Додатково	Додатково	Додатково	Додатково
6	Фільтри на ізоляторах або ізольованому приміщенні	Не вимагається	Додатково	Обов'язково	Обов'язково
