Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
«Про державну реєстрацію
небезпечних факторів»
04 листопада 2026 року № 1741

ПЕРЕЛІК
небезпечних факторів, які вносяться до Державного реєстру небезпечних факторів

№ з\п	Інформація про небезпечний фактор	
1.	**1. Заявник**	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство, що повністю належить іноземним інвесторам, "СК Джонсон" / ТОВ "СК ДЖОНСОН" ЄДРПОУ 00146137
	Адреса місцезнаходження	проспект Степана Бандери, 19-Б, м. Київ, 04073, Україна
	Номер телефону	+380 (44) 490-35-00
	Адреса електронної пошти	UAConsumerService@scj.com
	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи	Дулін Дмитро Євгенович
	2. Виробник	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	БАСФ / BASF SE
	Адреса місцезнаходження	Людвігсхафен, Німеччина, 67056 / Ludwigshafen, Germany, 67056
	Номер телефону	+49 621 60-44676

	Адреса електронної пошти	emd-ems-ehs-masterdata@basf.com
	3. Небезпечний фактор	
	Комерційна назва хімічної речовини чи речовини біологічного походження	Лутензол ХЛ 70 / Lutensol® XL 70
	Хімічна назва (для хімічної речовини) відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії (IUPAC) та інших міжнародних класифікаторів	Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил) ефір / Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
	Реєстраційний номер хімічної сполуки Служби підготовки аналітичних публікацій з хімії (Chemical Abstracts Service — CAS) та/або номер Європейського кадастру існуючих комерційних хімічних речовин (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — EINECS)	CAS: 166736-08-9 EC: 605-450-7
	Сфера застосування небезпечного фактора	Хімічна промисловість (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції); Виробництво органічних поверхнево-активних речовин; Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Виробництво іншої хімічної продукції промислового призначення
	Відповідність даних в паспорті безпечності хімічної продукції відповідно до додатка II до Технічного	Паспорт безпечності на хімічну речовину Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил) ефір / Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether відповідає

	регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847	вимогам Додатку ІІ Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847 (додається)
	Підтвердження щодо ідентифікації аналогічності небезпечного фактора	За хімічними властивостями і дією Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил) ефір / Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether належить до групи хімічних речовин - структурно та функціонально подібних алкоксильованих С10 Гербе спиртів та похідних 2-пропілгептанолу, PEG/PPG-ефірів алкоксильованих спиртів із подібним ступенем етоксилювання / пропоксилювання, а також інших неіоногенних поверхнево-активних речовин класу алкоксильованих жирних спиртів
	Відповідність класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 539	Дані щодо класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил) ефір / Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether відповідають вимогам Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року №539 (додається)
	Наявність державного медико-санітарного нормативу	Не встановлений
	Термін державної реєстрації	Небезпечний фактор **Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил) ефір / Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl)**

		ether (Лутензол ХЛ 70 / Lutensol® XL 70) рекомендовано до тимчасової державної реєстрації в Україні.
2.	**1. Заявник**	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" / ПРАТ "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" ЄДРПОУ 05761850
	Адреса місцезнаходження	вул. Киснева, буд. 1, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49074, Україна
	Номер телефону	+38(056)-795-15-01/ +38(056)-795-15-01
	Адреса електронної пошти	orders.ua@linde.com; ukraine@linde.com
	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи	Бебешко Дмитро Сергійович
	2. Виробник	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" / ПРАТ "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" ЄДРПОУ 05761850
	Адреса місцезнаходження	вул. Киснева, буд. 1, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49074, Україна
	Номер телефону	+38(056)-795-15-01 / +38(056)-795-15-01
	Адреса електронної пошти	orders.ua@linde.com; ukraine@linde.com
	3. Небезпечний фактор	
	Комерційна назва хімічної речовини чи речовини біологічного походження	Кисень рідкий Кисень газоподібний Кисень медичний рідкий Кисень медичний газоподібний
	Хімічна назва (для хімічної речовини)	Кисень / Oxygen

	відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії (IUPAC) та інших міжнародних класифікаторів	
	Реєстраційний номер хімічної сполуки Служби підготовки аналітичних публікацій з хімії (Chemical Abstracts Service — CAS) та/або номер Європейського кадастру існуючих комерційних хімічних речовин (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — EINECS)	CAS : 7782-44-7 EINECS: 231-956-9
	Сфера застосування небезпечного фактора	Металургія, будівництво, машинобудування (при виплавці чавуну і сталі; для різання і зварювання металів); Космічна промисловість (окисник ракетного палива); Хімічна промисловість (як реактив-окисник у синтезах хімічних речовин; для інтенсифікації хімічних процесів при виробництві сульфатної і нітратної кислот, синтетичного метилового спирту CH_3OH та інших хімічних продуктів); Сільське господарство (у тепличному господарстві; у тваринництві для приросту ваги тварин, для збагачення киснем водного середовища у рибництві); Харчова промисловість (зареєстрований як харчова добавка Е-948; для підтримання клітинного дихання рослинної продукції; для запобігання передчасному псуванню продукції при зберіганні в упаковці; для збереження червоного пігменту у м'ясі); Медицина (для збагачення дихальних газових сумішей при порушеннях дихання; для

		усунення нападів бронхіальної астми; для усунення гіпоксії; для виробництва кисневих коктейлів тощо); Целюлозно-паперова промисловість (відбілювання паперу); Комунальне господарство (очищення стічних вод; підготовка питної води; інтенсифікація горіння сміттєспалювальних печей); Інше (для забезпечення життєдіяльності на підводних човнах і космічних кораблях, при роботі водолазів; переробка покришок тощо).
	Відповідність даних в паспорті безпечності хімічної продукції відповідно до додатка II до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847	Паспорт безпечності на хімічну речовину Кисень / Oxygen відповідає вимогам Додатку II Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847 (додається)
	Підтвердження щодо ідентифікації аналогічності небезпечного фактора	За хімічними властивостями кисень найбільш подібний до сірки: ці елементи належать до 16 групи (халькогени) Періодичної системи елементів; мають 6 валентних електронів; часто проявляють ступінь окиснення 2; утворюють подібні сполуки (H_2O (вода) ↔ H_2S (сірководень)). За фізичними властивостями аналогічний будь якому газу, що перебуває під тиском
	Відповідність класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної	Дані щодо класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини Кисень / Oxygen відповідають вимогам Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року №539 (додається)

	продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 539	
	Наявність державного медико-санітарного нормативу	Кисень є природним компонентом атмосферного повітря. Об'ємна частка кисню у робочих приміщеннях за нормального тиску атмосферного повітря не має бути нижче 19% і не вище 23%.
	Термін державної реєстрації	Небезпечний фактор **Кисень / Oxygen рекомендовано** до постійної державної реєстрації в Україні.
3.	**1. Заявник**	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" / ПРАТ "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" ЄДРПОУ 05761850
	Адреса місцезнаходження	вул. Киснева, буд. 1, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49074, Україна
	Номер телефону	+38(056)-795-15-01/ +38(056)-795-15-01
	Адреса електронної пошти	orders.ua@linde.com; ukraine@linde.com
	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи	Бебешко Дмитро Сергійович
	2. Виробник	
	Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер)	Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

	Адреса місцезнаходження	ul. prof. M. Życzkowskiego 17 31-864 Kraków, Polska
	Номер телефону	+48 12 643 92 00
	Адреса електронної пошти	reach.pl@linde.com
	3. Небезпечний фактор	
	Комерційна назва хімічної речовини чи речовини біологічного походження	Діоксид вуглецю газоподібний Діоксид вуглецю скраплений Діоксид вуглецю рідкий
	Хімічна назва (для хімічної речовини) відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії (IUPAC) та інших міжнародних класифікаторів	Вуглець діоксид/Carbon dioxide/ Methanedione
	Реєстраційний номер хімічної сполуки Служби підготовки аналітичних публікацій з хімії (Chemical Abstracts Service — CAS) та/або номер Європейського кадастру існуючих комерційних хімічних речовин (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — EINECS)	CAS: 124-38-9 EINECS: 204-696-9
	Сфера застосування небезпечного фактора	Харчова промисловість (зберігання харчових продуктів за безпосереднього або непрямого контакту з ними; для виробництва газових напоїв; створення низьких температур при обробці, зберіганні, транспортуванні і реалізації заморожених і охолоджених харчових продуктів (твердий діоксид вуглецю)); Машинобудування (для створення захисного середовища під час зварювання металів, для

		отримування швидкозастигальних формувальних сумішей, сушіння ливарних форм); Нафтогазова промисловість (для підвищення дебіту нафтових свердловин); Енергетика (як робоче тіло в енергетичних циклах теплових і атомних електростанцій); Сільське господарство (як стимулятор росту рослин і консервант для силосування кормів); Хіміко-фармацевтична промисловість (як розчинник для виробництва екстрактів лікарських рослин); Хімічна промисловість (в процесах карбонізації органічних сполук); Інше (пожежогасіння)
	Відповідність даних в паспорті безпечності хімічної продукції відповідно до додатка II до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847	Паспорт безпечності на хімічну речовину Вуглець діоксид/Carbon dioxide/ Methanedione відповідає вимогам Додатку II Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 847 (додається)
	Підтвердження щодо ідентифікації аналогічності небезпечного фактора	Відноситься до групи кислотних оксидів неметалів, зокрема оксиду сірки, азоту, хлору, що характеризуються аналогічними хімічними властивостями.
	Відповідність класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого	Дані щодо класифікації небезпеки та маркування хімічної речовини Вуглець діоксид/Carbon dioxide/ Methanedione відповідають вимогам Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року №539 (додається)

	постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 539	
	Наявність державного медико-санітарного нормативу	<u>Повітря робочої зони:</u> ГДК$_{рз.}$ = 8000 мг/м^3 (п); клас небезпеки III. Контроль за вмістом кисню у повітрі робочої зони не менш ніж 19% об.
	Термін державної реєстрації	Небезпечний фактор **Вуглець діоксид/Carbon dioxide/Methanedione рекомендовано до постійної** державної реєстрації в Україні.

В.о. директора Департаменту
громадського здоров'я **Ігор ПОВОРОЗНИК**