

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662»

Зміст положення акта законодавства				Зміст відповідного положення проєкту акта				
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань»								
Відповідно до статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Кабінет Міністрів України постановляє:				Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України постановляє:				
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662				ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від _____ 2025 р. № _____)				
ПЕРЕЛІК професійних захворювань				ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ				
Найменування захворювання	Код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем (МКХ-10)	Небезпечні та шкідливі речовини і фактори, вплив яких може викликати професійне захворювання	Перелік робіт та виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання	Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та (або) небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та (або) небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного з причинами захворюваності, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, які або робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
1. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів								
1. Гострі, хронічні інтоксикації та їх		хімічні речовини:	усі види робіт (включаючи					

наслідки, — для перебігу яких характерне ізольоване або енолучене ураження органів і енетем			нервинна еировина; проміжні; побічні — та кінцеві продукти	лабораторні); пов'язані — з одержанням; переробкою; застосуванням хімічних речовин у різних — галузях промисловості; будівництві; сільському господарстві; на транспорті та у сфері обслуговування	I. Захворювання (гострі отруєння, їх наслідки, хронічні інтоксикації), пов'язані з впливом виробничих хімічних факторів			
токсичне ураження органів дихання: ринофаринголарингіт, — ерозія, перфорація носової перегородки, трахеїт, бронхіт, пневмоніт, токсичний фіброзуючий альвеоліт, пневмоклероз тощо	J68-J70	азотна кислота; аміак, — оксиди азоту; ізоціанати; кремнійорганічні — сполуки; селен, сірка та її сполуки; формальдегід; фталевий ангідрид, — хлор та його сполуки; фтор — та його сполуки, — хром та його сполуки тощо		Гостре отруєння етанолом	T51.0	етанол	Y96	постійний або тривалий інгалаційний контакт з етанолом, або продуктами в процесі виробництва, робота на підприємствах з виробництва алкогольних напоїв, пивоварнях, підприємствах з виробництва метанолу (метилового спирту), ізопропілового спирту та інших спиртів, використання спиртів в хімічній промисловості як розчинників, для виробництва палива та формальдегіду, виробництва ізопропілового спирту
токсична анемія	D60-64	бензол — та гомологи бензолу (толуол, ксилол), похідні бензолу (аміно-, нітро — та хлоросполуки вуглеводнів ароматичного ряду); гексаметилендіамін, пестициди (хлорорганічні та — інші сполуки);		Гостре отруєння спиртами (за винятком етанолу)	T51.1 T 51.2, T51.3, T51.8, T51.9	інші спирти	Y96	
				Поліневропатія та енцефалопатія від органічних розчинників	G 62.2; G92	органічні розчинники	Y96	постійний або тривалий інгалаційний та/або дермальний контакт з органічними розчинниками, хімічна промисловість (органічний синтез), виробництво лакофарбової продукції, фармацевтична промисловість

токсичний гепатит (гострий, хронічний перенесений, хронічний активний)	K71	євинець, його неорганічні сполуки тощо	Хронічна інтоксикація нафтопродуктами	T52.0	нафтопродукти, у тому числі бензин, гас	Y96	постійний або тривалий інгаляційний або дермальний контакт з вуглеводнями, нафтопереробна промисловість, хімічна промисловість (органічний синтез), виробництво лакофарбової продукції, фармацевтична промисловість, виробництво гуми, пластмас, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, будівництво доріг (асфальтування), зберігання паливно-мастильних матеріалів
	K71.2	бензол та його похідні, аміно-					
	K71.3	та нітросполуки					
	K71.5	вуглеводнів ароматичного ряду, галогенопохідні					
ураження печінки з розвитком фіброзу та цирозу	K71.7	вуглеводи жирного ряду, гідразин та його сполуки, нестициди (хлорорганічні та інші сполуки), фосфор та його сполуки, фтор та його сполуки, залізо та його сполуки тощо					
ураження печінки з іншими порушеннями	K71.8		Хронічна інтоксикація бензолом та його гомологами	T52.0; T52.1; T52.2; T52.7; Z57.7	бензол, гомологи бензолу (ксилол, толуол, тощо)	Y96	постійний або тривалий інгаляційний контакт з бензолом або його гомологами на стадіях виробництва та застосування
токсична нефропатія	N14	(бета)-нафтол, кадмій, тетрахлорид вуглецю та інші					
токсичні ураження нервової системи:		бензол та його гомологи, похідні бензолу, аміно-, нітро- та хлоросполуки, вуглеводні ароматичного ряду,	Хронічна інтоксикація чотирихлористим вуглецем	T53.0	чотирихлористий вуглець (тетрахлорметан)	Y96	синтез фреонів, виробництво фреонів і холодильних агентів, виробництво хлористого метилену (дихлорметану) і хлороформу
поліневрит	G62	гексаметилендіамін, стирол, галогенопохідні вуглеводнів					
неврозоподібні стани	F48	жирного ряду, гідразин та його					
енцефалопатія	G92	сполуки тощо	Гостре отруєння хлороформом	T53.1	хлороформ	Y96	виробництво фторополімерів, синтез хладонів (фреонів),

токсичні ураження очей:		енолуки, марганець, пестициди, ртуть та її енолуки, сірковуглець, тетраетилевиниць тощо		Хронічна інтоксикація хлороформом	T53.1		Y96	фармацевтична промисловість, виробництво барвників, пестицидів, агрохімікатів, виробництво лаків, клеїв, пластмас
	катаракта	H26.8	тринітротолуол, йод, фтор	Гостре отруєння трихлоретиленом	T53.2	трихлоретилен	Y96	підприємства з виробництва електроніки, мікросхем, електротехнічних вузлів, машинобудівні та автомобільні підприємства
	кон'юнктивіти (гострий, хронічний)	H10.9	азотна кислота, аміак, ізоціанати, сірка та її енолуки, оксиди азоту — формальдегід, хлор, фтор, їх енолуки тощо	Хронічна інтоксикація трихлоретиленом	T53.2		Y96	хімічної промисловості (виробництво гексахлоретану, фторполімерів, розчинників), підприємства з виробництва лакофарбових виробів, клеїв, гуми, хімічтки (робота в минулому)
	кератокон'юнктивіт	H16.2						
токсичні ураження кісток:			білий (жовтий) фосфор, фтор та його енолуки					
остеопороз	M80, M81							
остеосклероз	M34.2							
некроз щелепи	M87.8							
2. Хвороби шкіри:			продукти перегонки нафти, кам'яного вугілля та еланців (бензин, газ, уайт-спірит, мастильно-охолоджувальні рідини та мастиля, крезол, лізол, гудрон, мазут, асфальт, нек та його дистиляти),	виробництва хімічної, нафтопереробної, машинобудівної, металургійної, деревообробної, нксірсовинної, нксіряної, харчової галузей промисловості, будівельне, меблеве виробництво, очищення нафтоналивних				
епідерматоз	L25.9							
контактний дерматит	L25.9							
токсикодермія	L25.9							
фотодерматит	L56.2							
опік, паранік	L60.8							
токсична меланодермія	L81.4							
мастильні фолікуліти	L73.8							
				Гостре отруєння тетрахлоретиленом	T53.3	тетрахлоретилен	Y96	хімічтки та пральні, машинобудівні підприємства, підприємства хімічної промисловості (синтез органічних сполук, фреонів), електронної промисловості, підприємства з виробництва лакофарбових, клейових виробів
				Хронічна інтоксикація тетрахлоретиленом	T53.3		Y96	хімічтки та пральні, машинобудівні підприємства, підприємства хімічної промисловості (синтез органічних сполук, фреонів), електронної промисловості, підприємства з виробництва лакофарбових, клейових виробів

вигляду	L80	хлоровані нафталіни, кислоти, луги, органічні розчинники, гідросульфід, хлорне ванно, солі важких металів, епокси-арсену, сурми, формалін, клеї тощо	суден, будівництво шахт тощо	Гостре отруєння дихлорметаном	T53.4	дихлорметан	Y96	фармацевтичні підприємства, підприємства з виробництва лакофарбових матеріалів, змивок, пластмас, полівінілхлориду, поліуретанових виробів, харчова промисловість (екстракція, декофеїнізація кави, виробництво ароматизаторів), електронна та машинобудівна промисловість		
		пара-трет-бутилфенол (ПТБФ)	виробництво та застосування пара-трет-бутилфенолу для одержання смол, лаків, емалей	Хронічна інтоксикація дихлорметаном	T53.4		Y96			
		3. Металева лихоманка, фторопластова (тефлонова) лихоманка	T56	аерозолі конденсації кольорових металів: цинк, мідь, нікель, сурма та інші; аерозолі вторинної полімеризації фторопластів тощо	виробництва кольорової металургії, пластає (фторопластів) та їх переробка, обробка матеріалів з кольорових металів	Гостре отруєння хлорфторвуглеці ми	T53.5	хлорфторвуглеці	Y96	підприємства з виробництва холодильного обладнання, підприємства із виробництва аерозольної продукції підприємства з виробництва утеплювачів, спіненіх пластиків, підприємства електронної промисловості, виробництво вогнегасників, спеціалізованих засобів гасіння
II. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів										
1. Пневмокониози: епілікоз, епілікатози, металоконози, карбоконози, гіперсенситивні пневмонії (бериліоз) тощо	J60-J64	тривале вдихання пилу, який містить діоксид кремнію у вільному або еполюченному стані, пил з вмістом вуглецю (вугілля, коке, еаж, графіт, алмаз); пил металів та їх оксидів, у тому	робота в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів; щебеню тощо; виробництво	Гостре отруєння галогенопохідними аліфатичними вуглеводнями	T53.6	галогенопохідні аліфатичні вуглеводні, у тому числі хлорметан, вінілхлорид, фторметан, хлорпрен, ді- і трихлоретан, трифторетилен,	Y96	хімічна промисловість, (виробництво мономерів, полімерів, розчинників), підприємства з виробництва холодильного, кондиціонерного		

2. Кроніотуберкульоз (пневмоконіоз; пов'язаний з туберкульозом)	J65	числі зварювальний аерозоль; пил мінеральний та органічний (у тому числі із штучних волокон); пластмаси; змішані види пилю	азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, донки фрикційні, азбестотекстильні та інші вироби); виробництво фарфоро- фаянсових, скляних виробів; виробництво та застосування коксу; сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва; машинобудування; металообробка; зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво; обробка пластмас; сільськогосподарсь- кі та інші види робіт з виділенням пилю	Хронічна інтоксикація галогенопохідним и аліфатичними вуглеводнями	T53.6	перхлоретилен, дифторетан тощо	Y96	обладнання, підприємства з виробництва пластмас, полівінілхлориду, поліуретану, каучуків лакофарбових виробів, клеїв, фармацевтичні підприємства, машинобудівні та металообробні підприємства, підприємства з виробництва аерозолів, вогнегасників
		тривале вдихання пилю, який містить діоксид кремнію у вільному або еполученому стані, пил з вмістом вуглецю (вугілля, коке, сажа, графіт, алмаз); пил металів та їх оксидів, у тому числі зварювальний	роботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів; щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших	Хронічна інтоксикація вінілхлоридом	T53.6	вінілхлорид	Y96	виробництво, клеїв, пластмас, вінілхлориду, виробництво пластмасових виробів, плівки, труб, кабелів із полівінілхлориду, підприємства, на яких застосовується вінілхлорид для створення спілених пластмас, покриттів, емульсій
				Хронічна інтоксикація пара-трет- бутілфенолом	T54.0	пара-трет-бутілфенол	Y96	виробництво смол і пластмас, адгезивів, клеїв, лаків, герметиків, гуми та каучуку, фармацевтичної та парфумерної сировини, інсектицидів, пестицидів

		аерозоль; — пил мінеральний та органічний (у тому числі із штучних волокон); пластмаси; змішані види пилу	азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, донки фрикційні, азбестотекстильні та інші виробні); виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів; виробництво та застосування коксу; сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва; машинобудування; металообробка: зварювальні роботи; розмелювання синтетичних матеріалів; виробництво, обробка пластмас; сільськогосподарські та інші види робіт з виділенням пилу	Гостре отруєння іритантами	T65.8	хімічні речовини, що мають подразнюючу дію (іританти)	Y96	виробництво кислот, лугів, солей амонію, хлорорганіки, фенолів, альдегідів, підприємства, що виробляють або використовують хлор, бром, аміак, формальдегід, діоксид сірки, оксиди азоту, хлорид водню, ацетон, толуол, виробництво фарб, розчинників, лаків, клеїв, пластмас, гумових виробів, використання добрив (аміак, аміачна вода), пестицидів, хімікатів. очистка води, каналізації, управління побутовими відходами, контакт із хлором, аміаком, сірководнем, метаном, іншими леткими іритантами
3. Бізнес	J66	тривале вдихання різних видів волокнистого рослинного пилу (льону, бавовни, конопель та інших)	переробка бавовни, льону, конопель та інших волокнистих рослинних культур (підприємства нервовинної переробки, текстильне виробництво)	Гостре отруєння їдкими кислотами та кислотоподібними речовинами	T54.2	їдкі кислоти та кислотоподібні речовини (сірчана, соляна, азотна та інші кислоти)	Y96	виробництво неорганічних кислот (сірчаної, соляної, азотної, фосфорної, оцтової, хлорної, хромової, борної, мурашиної тощо), органічних кислот (оцтової, шавлевої, мурашиної, лимонної, саліцилової тощо), мінеральних добрив, вибухових речовин, пігментів, барвників, травлення, очищення
4. Хронічний бронхіт; пилловий, токсико-пилловий	J44 J68.4	тривале вдихання усіх винцаведених видів пилу, а також органічного пилу	роботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної					

5. Емфізема- бронхіт	J44	рослинного і тваринного походження (борошняний, зерновий, волосяний, вовняний, тютюновий, паперовий, цукровий та інші). Одночасна дія нилового, хімічного факторів (подразнювальн і речовини, компоненти вихлопу еамохідних гірничих машин тощо) та несприятливих метеофакторів	промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів; щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, нифер, панелі, дошки фрикційні; азбестотекстильні та інші вироби); виробництво фарфоро- фаянсових, ескляних виробів; виробництво та застосування коксу; сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва; машинобудування; металообробка; зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво, обробка пластмас; сільськогосподарсь кі та інші види робіт з виділенням пилу; а також виробництва; валяння; борошномельно- круп'яне, цукрове; первинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт;	Хронічна інтоксикація їдкими кислотами та кислотоподібними речовинами Гостре отруєння їдкими лугами та лугоподібними речовинами Хронічна інтоксикація їдкими лугами та лугоподібними речовинами	Y96 T54.3 Y96 Y96	металів і сплавів (застосування кислот для видалення окалини, корозії, підготовки поверхні до покриттів), гальванічне покриття, анодування, полірування металів, виробництво аккумуляторів, батарей виробництво каустичної соди, поташу, гідроксиду амонію, лужних розчинів, синтез мийних засобів, розчинників, агрохімікатів, фармацевтичних речовин, миловарна, косметична, парфумерна промисловість, використання лугів для омилення жирів, при виробництві мила, шампунів, побутової хімії, целюлозно-паперова промисловість, текстильна, швейна, фарбувальна промисловість, виробництво скла, алюмінію, металургія, використання лужних розчинів для очищення металів, протравлення, травлення, водопідготовка, надання житлово- комунальних послуг,
---------------------------------	------------	--	--	--	---	--

			пов'язані з виділенням пилу				дезінфекція та очищення труб (на основі лугів), очищення стоків
6. Емфізема	J43.8	значне фізичне напруження дихальної системи	усі види робіт, пов'язані з напруженням дихальної системи (еклодуви, музиканти, що грають на духових музичних та інших інструментах, тощо)				
7. Хронічний ринофаринголарингіт	J68.2	тривале вдихання усіх вищенаведених видів пилу, а також органічного пилу рослинного і тваринного походження (борошняний, зерновий, волосяний, вовняний, пухляковий, наперовий, цукровий та інші). Одночасна дія пилового, хімічного факторів (подразнювальні речовини, компоненти вихлопу самохідних гірничих машин тощо) та несприятливих метеофакторів	роботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки фризційні, азбестотекстильні та інші вироби); виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів; виробництво та застосування коксу, сажі, графітів; металургійні та ливарні	Хронічна інтоксикація свинцем та його сполуками	T56.0	свинець та його сполуки, тетраетилсвинець (ТЕС)	Y96
				Гостре отруєння тетраетилсвинцем	T56.0		Y96
							хімічні підприємства, що виробляють тетраетилсвинець (ТЕС), підприємства, що виробляють або здійснюють змішування етильованого бензину, змішування, контроль якості, лабораторний аналіз, ремонт, обслуговування, експлуатація двигунів, що працюють на етильованому бензині, автозаправні станції (до заборони використання етильованого бензину)

виробництва; машинобудування; металобробка; зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво; обробка пластмас; сільськогосподарсь- кі та інші види робіт з виділенням пилу; а також виробництва: валяльне; борошномельно- круп'яне, цукрове; нервинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт; пов'язані з виділенням пилу	Гостре отруєння ртуттю та її сполуками T56.1 ртуть та її сполуки Y96 виробництво та експлуатація термометрів, манометрів, барометрів, ртутних контактів, ртутних вимикачів, ламп (люмінесцентних, ртутних, кварцових), електротехнічна промисловість (експлуатація та ремонт ртутних випрямлячів, ртутних реле, електродів), амальгамування золота (вилучення золота з породи із застосуванням ртуті), переробка ртутних руд (кіновар), діяльність із застосуванням ртутних катодів («ртутний метод» електролізу), виробництво вакцин із ртутними консервантами (тіомерсал)
III. Захворювання, викликані дією фізичних факторів 1. Захворювання, пов'язані з дією іонізуючих випромінювань W88 усі види іонізуючих випромінювань радіоактивних речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань одноразовий короточасний загальний вплив зовнішніх іонізуючих випромінювань або надходження усередину організму значної кількості радіоактивних	Гостре отруєння хромом та його сполуками T56.2 хром та його сполуки Y96 виробництво хрому, гальванічні цехи (електрохімічне хромування), покриття металів для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, декоративності,

променева хвороба хронічна		речовин та їх сполук		Хронічна інтоксикація хромом та його сполуками				виробництво легованих сталей і сплавів ферохрому, травлення металів із використанням хромових кислот, виробництво пігментів (жовтого, оранжевого, зеленого хрому), хроматів барію, свинцю, цинку тощо, хромове дублення при обробленні шкіри
		вплив іонізуючої радіації у дозах, що перевищують допустимий рівень для професійного опромінення						
	місцеві променеві ураження (гострі або хронічні)	зовнішній локальний вплив іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин		Гостре отруєння кадмієм та його сполуками	T56.3	кадмій та його сполуки	Y96	виробництво та використання кадмію, солей кадмію, органічних кадмієвих сполук в хімічному синтезі, гальванічні цехи, покриття металів для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, декоративності, виробництво пігментів
	2. Захворювання, пов'язані з впливом неіонізуючих випромінювань; вегетативна дисфункція, астенічний, астено- вегетативний, гіпоталамічний синдром	F45.3	систематичний вплив усіх видів електромагнітн их випромінювань, когерентних та некогерентних моно та поліхроматични х випромінювань оптичного діапазону	усі види робіт з джерелами електромагнітних випромінювань усі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів	Хронічна інтоксикація кадмієм та його сполуками			
місцеві ураження тканин лазерними випромінювання ми (опіки шкіри, ураження рогівки та сітківки ока)	W90	локальний вплив лазерних випромінювань	усі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів, потужних джерел світла тощо	Хронічна інтоксикація міддю та її сполуками	T56.4	мідь та її сполуки, за винятком мідного купоросу	Y96	виробництво міді та її сплавів (бронзи, латуні, мельхіору), ливарне виробництво, плавка, рафінування міді, виробництво та ремонт електротехнічних виробів (дротів, кабелів, електродеталей), міднення, електролітичне нанесення міді, виготовлення друкованих плат, використання мідних
3. Вібраційна хвороба	T75.2	тривалий систематичний вплив виробничої вібрації, що	робота з ручними машинами і робочі місця, що генерують вібрацію					

4. Нейросенсорна приглухуватість	H903	передається на верхні кінцівки працюючих, та вібрації робочих місць систематичний вплив виробничого шуму	усі види робіт, пов'язані з впливом інтенсивного виробничого шуму у промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті, телефонних станціях тощо	Хронічна інтоксикація мідним купоросом	T 56.4	мідний купорос	Y96	барвників для тканин, шкір, паперу, фарб, чорнил виробництво і застосування фунгіцидів, пестицидів, добрив (бордоської рідини, купроксату, хлорокису міді, оксихлориду міді), обробка зерна, насіння, овочів препаратами на основі мідного купоросу
5. Вегетативно-сенсорна поліневронія верхніх кінцівок (ангіоневроз)	G62.8	контактна передача ультразвуку на верхні кінцівки	роботи з ультразвуковими дефектоскопами та медичною апаратурою, що генерує ультразвук	Гостро отруєння аерозолем цинку	T56.5	цинк та його сполуки	Y96	виробництво люмінофорів, флуоресцентних матеріалів, виробництво світлонакопичувальних фарб, екранів, полівінілхлоридних пластиків, виробництво гуми, пластмас, барвників, лакофарбових матеріалів, фотопаперу, пігментів (білих цинкових), застосування цинку та його сполук в металургії, збагачення руд на гірничо-збагачувальних комбінатах
6. Електроофтальмія	H16.1	інтенсивне ультрафіолетове випромінювання	роботи в умовах інтенсивного ультрафіолетового випромінювання (газоелектрозварювання тощо)	Хронічна інтоксикація хлоридом, сульфідом цинку				лакофарбових матеріалів, фотопаперу, пігментів (білих цинкових), застосування цинку та його сполук в металургії, збагачення руд на гірничо-збагачувальних комбінатах
7. Катаракта	H26.8	систематичний вплив променевої інфрачервоної енергії ультрафіолетове, надвисоке радіочастотне, рентгенівське, гамма-випромінювання, нейтронне, протонне випромінювання	ковальсько-пресові, електрозварювальні, термічні роботи, виготовлення екловиробів, роботи, пов'язані з інфрачервоним випромінюванням у металургії, з впливом іонізуючих та неіонізуючих випромінювань	Гостре отруєння аерозолем металевого олова	T56.6	олово та його сполуки	Y96	металургія і обробка металів, гальваніка, нанесення покриттів, виробництво

8. Декомпресійна (кессонна) хвороба та її наслідки	T70.3	підвищений атмосферний тиск, порушення процесів декомпресії	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску	Хронічна інтоксикація оловом та його сполуками				хімікатів, виробництво пластмас, гуми, полівінілхлориду, скляна, керамічна, фарфорова промисловість, виробництво фарб, пестицидів, біоцидів
9. Перегрівання: гостре (тепловий та сонячний удар, теплова неприємність, теплові судомитощі)	T67	нагрівальний мікроклімат та інтенсивне випромінювання у виробничому середовищі	роботи у глибоких шахтах, ливарних, мартенівських, листопрокатних, трубнопрокатних цехах; ремонт промислових печей, очищення топків, котлів, варіння скла та інші роботи в умовах нагрівального мікроклімату, в тому числі на відкритих територіях у жаркий період року	Інтоксикація берилієм та його сполуками	T56.7	берилій та його сполуки	Y96	видобуток і переробка берилієвих руд (берилу, хризоберилу), виробництво та обробка берилієвого металу, сплавів (зокрема, мідно-берилієвих, алюмінієво-берилієвих сплавів) для електротехніки, авіа-, аеро-, космічної техніки, точного машинобудування, виробництво деталей для електроніки (контактів, пружин, мікросхем, рентгенівських трубок, лазерної техніки, напівпровідників, детекторів, дзеркал для оптики), виготовлення високоенергетичних акумуляторів, рентгенівських віконць, спеціальної апаратури, робота на підприємствах авіаційної, космічної, оборонної промисловості, виробництво берилієвих солей (фториду, оксиду,
хронічне (вегетативно-судинна дисфункція з порушенням терморегуляції, електролітного обміну тощо)								
10. Облітеруючий ендартеріїт, вегетативно-сенсорна поліневропатія (ангіотрофоневроз)	I73.8	охолоджувальний мікроклімат у виробничому середовищі	роботи на рибних, м'ясокомбінатах, риболовецьких суднах, холодильниках; геологічні роботи, лісозаготівля, торфодобування, роботи на сирних, заболочених місцях, у гірничих рудниках в умовах					

			обводнювальних виробок, шахтний видобуток нафти та інші види робіт в умовах охолоджувального мікроклімату виробничого середовища, роботи за контрактом в умовах вічної мерзлоти					сульфату, нітрату), реагентів, каталітичних матеріалів, робота на підприємствах керамічної, скляної промисловості
11. Оніходистрофії, механічні епідермози (омозолілості тощо)	L60.3 L84.85	температурні та метеорологічні фактори, тертя і тиск	нижнє та хутрове виробництво, обробка міздрі, сільськогосподарські (польові) роботи, роботи на суднах і берегових підприємствах з переробки риби тощо	Гостре отруєння талієм та його сполуками	T56.8	талій та його сполуки	Y96	хімічна промисловість, електронна, електротехнічна промисловість, виробництво напівпровідників, фотоелементів, термоелементів, електровакуумних приладів, напівпровідників, використання талію у виробництві оптичного скла, спеціальних кристалів, лазерної техніки, виробництво піротехніки, фєсєрєвєкїв, сигнальних ракет, виробництво пєстїцїдїв, родєнтїцїдїв, металургїя, видобуток і збагачєння руд
IV. Захворювання, пов'язані з фізичним перевантаженням та перенапруженням окремих органів і систем				Хронічна інтоксикація талієм та його сполуками			Y96	
1. Дисоціативні моторні розлади, у тому числі нисальний спазм	E44.4	роботи, що потребують високої координації рухів і виконуються у нвидкому нав'язаному темпї	роботи на клавїнних апаратах та музичних інструментах, етєнографїя, руконїсєнї, машиннїсєнї, креслярські, гравїрувальні роботи, оператори комп'ютерного набору тощо					
2. Захворювання периферичної нервової системи: моно і полїнеїронатїї верхніх і нижніх кїнцївк, у тому	G56, 57	роботи, пов'язані з локальним м'язовим перенапруженням, єднотипними	роботи на клавїнних обчислювальних лїчїльно-перфорацийних машиннах, друкарських					

числі компресійні та вегетативно-сенсорні		руками, які виконуються у швидкому темпі, з тиском на нервові стовбури, м'язи, зв'язки, сухожилля, їх травмуванням, есистематичним триманням вантажу на руках, його підняттям та переміщенням вручну або з докладанням зусиль; роботи пов'язані з есистематичним нахилом тіла, перебуванням у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки, лежачи, з нахилом уперед тощо)	машинках, оператори комп'ютерного набору, ручне доїння; шліфувальні, бурильні, ковальські, клепальні, обрубні, формувальні; малярські роботи; робота водіїв великовантажних та самохідних, у тому числі сільськогосподарських, машин; роботи на музичних інструментах, циркові та інші види робіт усі види робіт у прохідних та очищених забоях, у тому числі в обводнювальних умовах з несприятливим мікрокліматом	Гостре отруєння ванадієм та його сполуками	T56.7	ванадій та його сполуки	Y96	виробництво легованих сталей, спецсплавів, плавка, рафінування, лиття ванадієвих сплавів, ферованадію, виробництво та використання каталізаторів, хімічна промисловість, виробництво ванадієвих сполук, виробництво електродів, акумуляторів, енергетика, виробництво скла, кераміки, емалей, добування ванадієвих руд, переробка відходів металургії, золочищення на теплоелектростанції х (на яких здійснюється спалення нафти, мазуту із домішками ванадію)
3. Захворювання кістково-м'язової есистеми та еполучної тканини:	M00-M99	роботи, пов'язані з локальним м'язовим перенапруженням, еднотипними рухами, які виконуються у швидкому темпі, з тиском на нервові стовбури, м'язи, зв'язки,	роботи на клавішних обчислювальних лінійно-перфораційних машинах, друкарських машинах, оператори комп'ютерного набору, ручне доїння; шліфувальні, бурильні,	Гостре отруєння нікелем та його сполуками	T56.8	нікель та його сполуки	Y96	металургія, гальванічне виробництво, електрохімічне нікелювання (гальваніка), виробництво акумуляторів, електроніки, електродів,
хронічні міофібрози передпліччя і плечового поясу, тендовагініти	M65							
етенотозні лігаментози, етилоїдози (ліктьовий,	M77							

плечовий), епіконділіт		сухожилля, їх травмуванням, систематичним триманням	формувальні, малярські роботи; робота водіїв високовантажних	Хронічна інтоксикація нікелем та його сполуками			Y96	виробництво нікелевих солей (сульфатів, нітратів, хлоридів), каталізаторів, фарб, кераміки, скла, предметів декору, ювелірне, монетне, виробництво, видобуток і переробка руд
бурити гострі та хронічні ліктьового і колінного суглобів	M93	вантажу на руках, його підняттям та переміщенням	та самохідних, у тому числі сільськогосподарсь- ких, машин; роботи					
періартрози (плече- лопатковий, ліктьовий, колінний), артрози, остеоартрози (тієї ж локалізації)	M17-M19	вручну або з докладанням зусиль; роботи, пов'язані з систематичним нахилом тіла, перебуванням у вимушеній	на музичних інструментах, циркові та інші види робіт усіх видів робіт у прохідних та очисних забоях, у тому числі в обводнювальних	Гостре отруєння кобальтом та його сполуками	T56.8	кобальт та його сполуки	Y96	виробництво кобальту, легованих сталей та сплавів, виробництво твердих сплавів, гальваніка, нанесення покриттів, хімічна
остеохондропатії (остеонекрози), у тому числі хвороба Кінбека, остеохондрити розшаровний та інші	M93	робочій позі (на колінах, навпочинки, лежачи з нахилом уперед тощо)	умовах з несприятливим мікрокліматом	Хронічна інтоксикація кобальтом та його сполуками		кобальт та його сполуки	Y96	промисловість (виробництво солей кобальту (хлориду, сульфату, нітрату, ацетату, оксиду), барвників, каталітичних добавок), електротехнічна, аккумуляторна, електронна промисловість, виробництво барвників, кераміки, скла, видобуток і збагачення кобальтових, мідно- кобальтових, нікелевих руд
4. Опущення і випадання матки та стінок вагіни	N81.2	тривалі систематичні підняття і переміщення вантажів у посиднанні з вимушеною робочою позою та впливом вібрації (чи без неї) у жінок віком до 40 років за відсутності ознак травмування м'язів тазового дна під час пологів	роботи, пов'язані з підняттям та переміщенням вантажів вручну, з докладанням зусиль					
5. Виражене варикозне	I83.2	тривале перебування у	роботи, пов'язані з тривалим	Хронічна інтоксикація сурмою та її сполуками	T56.8	сурма та її сполуки	Y96	металургія, виробництво сплавів (виробництво сурми, легкування свинцю, олова, міді для підвищення твердості, плавка, лиття, обробка сплавів сурми),

розширення вен на ногах; ускладнене запальними (тромбофлебіт) або трофічними розладами		вимушений робочий позі естоячи	статичним напруженням; перебуванням на ногах; енетематичним перенесенням значних вантажів роботи в гірничих виробках: прохідні, бурильні, кріпильні та інші, особливо на крутоосадних пластах				хімічна промисловість (виробництво неорганічних сполук сурми каталізаторів, пігментів, антипіренів (вогнезахисних добавок до пластмас), виробництво акумуляторів, електротехніки, скляна, керамічна промисловість	
6. Захворювання, які викликаються перенапруженням голосового апарату:		енетематичне перенапруження голосових екладок протягом тривалого часу	викладацька робота, дикторська робота на радіо, телебаченні, вокально-розмовні види акторських робіт; робота на телефонних станціях тощо	Гостре отруєння миш'яком та його сполуками	T57.0	миш'як та його сполуки	Y96	видобуток та обробка поліметалевих руд (міді, цинку, свинця, золота, олова), в яких миш'як — супутній компонент, виплавка металів, відновлення, переробка шлаків і концентратів, утилізація відходів, виробництво скла, кераміки, барвників виробництва пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, протруйників насіння, деревообробна, целюлозно-паперова, шкіряна промисловість
хронічний ларингіт	I37.0							
вузлики голосових екладок (вузлики епіваків)	I38.2			Хронічна інтоксикація миш'яком та його сполуками		миш'як та його сполуки	Y96	
контактні виразки голосових екладок тощо	I38							
фонастенія	R49							
7. Прогресуюча короткозорість	H52.1	підвищене напруження зору при розрізненні дрібних предметів з близької відстані (прецизійні роботи)	картографування, збирання феритових деталей до електронних машин та механізмів, огранка і контроль якості дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, складання годинників, коректорська робота з оптичними приладами тощо					

8. Неврози	E48	тривале безпосереднє обслуговування непсихічно хворих	робота медичного персоналу у психіатричних закладах, у тому числі викладачів та обслуговуючого персоналу шкіль для непсихічно неповноцінних дітей	Гостре отруєння фосфором та його сполуками	T57.1	фосфор та його сполуки	Y96	виробництво елементарного фосфору (жовтого, білого), фосфорної, фосфористої, орто- та пірофосфорної кислот, фосфатів, фосфідів, синтез органофосфорних сполук (інсектицидів, гербицидів, пластифікаторів, антипіренів), виробництво сірників, піротехніки, запалювальних сумішей, виробництво мийних засобів, добрив, димових, сигнальних, запалювальних босприпасів, металургія
V. Захворювання, викликані дією біологічних факторів				Хронічна інтоксикація фосфором та його сполуками			Y96	
1. Інфекційні захворювання та паразитози:		контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками	робота в медичних закладах (інфекційних, протитуберкульозних, донорських пунктах тощо);					
туберкульоз	A15	захворювань, з хворими	робота обслуговуючого персоналу, а також					
вірусні гепатити	B15-B18	тваринами; продуктами тваринного та рослинного	робота та служба персоналу Державної кримінально- виконавчої служби					
енцефаліт	A22	походження (шкіря, вовня, шкіряна; хутрова сировина, утильсировина; зерно, бавовна тощо), контакт з гризунами; поверхнею, що забруднена відповідними мікроорганізмами, у тому числі грибковою флорою	в місцях ув'язнення, де перебувають хворі на туберкульоз; ветеринарна служба, робота у тваринницьких господарствах, на м'ясокомбінатах, консервних фабриках, на підприємствах з обробки шкіряної і хутрової сировини; на виробничих промислах, риболовельних суднах і підприємствах					
енцефаліт	A23							
енцефаліт	A24							
лептоспіроз	A27							
кліщовий енцефаліт	A84							
СНІД	B20-B24							
енцефаліт тощо	A53							
				Хронічна інтоксикація марганцем та його сполуками	T57.2	марганець та його сполуки	Y96	виробництво марганцю, феросплавів (феромарганцю, сілікомарганцю, сталі з високим вмістом Mn, чавуну, бронзи), плавка, лиття, рафінування, обробка сплавів, металів з марганцем, гірничодобувна промисловість (видобуток, дроблення, збагачення марганцевих руд), хімічна промисловість (виробництво марганцевих солей (перманганату,

2. Мікози відкритих ділянок шкіри, слизових оболонок та вісцеральні (аспергіллез, легеня фермера тощо)	B35-49 контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань, з хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження (шкіра, вовна, щетина, кіньський волос, м'ясо, шкіряна хутрова сировина, утильсировина, зерно, бавовна тощо), контакт з гризунами, поверхню, що забруднена відповідними мікроорганізмами, у тому числі грибовою флорою	рибної промисловості; різні види робіт в умовах лісових масивів, у рудниках і на шахтах тощо робота в медичних закладах (інфекційних, протитуберкульозних, донорських пунктах тощо); робота обслуговуючого персоналу, а також робота та служба персоналу Державної кримінально-виконавчої служби в місцях ув'язнення, де перебувають хворі на туберкульоз; ветеринарна служба, робота у тваринницьких господарствах, на м'ясокомбінатах, консервних фабриках, на підприємствах з обробки шкіряної і хутрової сировини, на виробничих підприємствах, підприємствах рибної промисловості; різні види робіт в умовах лісових масивів, у рудниках і на шахтах тощо	Гостре отруєння ціаністим воднем T57.3 Хронічна інтоксикація ціаністим воднем Гостре отруєння оксидом вуглецю T58	ціаністий водень Y96 ціаністий водень Y96 оксид вуглецю Y96	сульфату, хлориду, нітрату марганцю)), використання зварювальних електродів, формування зварювального аерозолі з високим вмістом марганцю, виробництво батарей, акумуляторів, катодів батарей, марганцевих акумуляторів, скла, кераміки, лакофарбових матеріалів металургія, гальваніка, металургійне виробництво, виробництво ціанідів, синильної кислоти, пластмас (акрилонітрил), синтетичних каучуків, барвників, органічних розчинників, полімерів, отрутохімікатів, виробництво та отримання ацетону, бензальдегіду, виробництво та використання пестицидів, родентицидів, інсектицидів доменне, мартенівське, електроплавильне виробництво, коксохімічне виробництво (випалення коксу,
---	--	--	--	--	--

3. Дисбактеріоз, вісцеральний кандидоз	K52.8 B37	антибіотики гриби-продуценти, білково-вітамінні концентрати, кормові дріжджі, комбікорми тощо	робота в різних галузях мікробіологічної промисловості; застосування у медичній та фармакологічній практиці антибіотиків, грибів-продуцентів, білково-вітамінних концентратів, кормових дріжджів, комбікормів тощо					газифікація вугілля), робота у шахтах, на збагачувальних фабриках, газозварювання, різання металу, обслуговування котелень, теплових пунктів, парових котлів, топок, виробництво хімікатів, що супроводжується утворенням СО, ливарне, скляне, керамічне виробництво
4. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2	U07.1 2019-nCoV	контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань	робота медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Гостре отруєння оксидами азоту	T59.0	оксиди азоту	Y96	виробництво азотної кислоти добрив, нітратів, барвників, вибухових речовин, фарб, полімерів, сільське господарство (зберігання і ферментація силосу), промисловість (випалювання, плавка, травлення металів, зварювання (зокрема, електродугове), виконання робіт з двигунами внутрішнього згорання, використання або утворення при виробництві й випробуванні вибухових речовин, пороху
VI. Алергічні захворювання								
1. Алергічні захворювання:								
кон'юнктивіт	H10	речовини та еполучи алергізуючої дії згідно з переліком речовин алергізуючої дії	роботи, пов'язані з впливом алергенів у різних галузях промисловості (підприємства хімічної, хіміко-фармацевтичної, будівельної,	Хронічна інтоксикація оксидами азоту		оксиди азоту	Y96	

бронхіальна астма J45 екзогенний альвеоліт, гіперсенситивний пневмоніт J67 дерматит, екзема, токсикодермія L23.9 набряк — Квінке, кропив'янка T78.3 анафілактичний шок T78.2 токсико-алергічний гепатит K71.6 ураження центральної та периферичної нервової системи тощо G98		деревобробної, текстильної, щетино-щіткової промисловості, металургії, машинобудування; хутрові підприємства, медичні та аптечні заклади, лабораторії промислових підприємств, інститутів — тощо; віварії, виробництво комбікормів; білково-вітамінних концентратів тощо); — роботи у сільському господарстві (птахофабрики, ферми, — робота з пестицидами тощо), — на транспорті, підприємствах побутового обслуговування (хімічисти, перукарні, пральні тощо)	Гостре отруєння формальдегідом T59.2	формальдегід	Y96	хімічна промисловість (виробництво формальдегіду, смол, пластмас (фенол- і карбамідоформальдегідні, меламінові, поліуретанові, синтез розчинників, фарб, лаків, клеїв, антисептиків), деревообробна, меблева промисловість, виробництво будівельних конструкцій, утеплювачів, текстильна промисловість, медицина (консервація біоматеріалу, бальзамування, виготовлення препаратів для гістології, анатомії), фармацевтика
VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак) 1. Пухлини шкіри: гіперкератози, епітеліоми (у тому числі базаліома), напіломи, рак, лейкокератози C44	продукти перегонки кам'яного вугілля, нафти, еланців (смола, нек), антрацену, фенантрону, аміаноантраценева олія, похідні азосполук, гудрон, парафін,	роботи — з канцерогенами, тобто з продуктами переробки нафти та кам'яного вугілля, радіоактивними речовинами, — з різними видами іонізуючих та ультрафіолетових випромінювань, у	Гостре отруєння газоподібним хлором T59.4	газоподібний хлор	Y96	хімічна промисловість (виробництво хлору, хлорвмісних речовин (соляної кислоти, гіпохлориту, вінілхлориду, полімерів, органічних та неорганічних хлоридів), хлорування в органічному синтезі, виготовлення

		сажа — тощо, вплив іонізуючих (рентгенівських, гамма-променів тощо) та ультрафіолетових випромінювань	тому — числі сільськогосподарських роботи і роботи на риболовецьких суднах	Хронічна інтоксикація газоподібним хлором	газоподібний хлор	Y96	пластмас, барвників, розчинників, інсектицидів), водопостачання та водовідведення (дезінфекція води та стоків газоподібним хлором у системах водопідготовки та каналізації, знезараження басейнів), целюлозно-паперова, текстильна, харчова промисловість, дезінфекція сировини, посуду, продуктів у харчовій промисловості, виробництво добрив, пестицидів, хлорорганічних препаратів, аварійні роботи	
2. — Пухлини порожнини рота, органів дихання	C04 C32-C34	єнолуки нікелю, хрому, арсену, заліза (гематит), кам'яновугільні смоли, бензпирен, радон, — пил радіоактивних руд та пил з адсорбованими на ньому вуглеводнями, поліароматичні вуглеводні, азбест та азбестовмісний пил	роботи, пов'язані з одержанням та застосуванням єнолук — нікелю, миш'яку, хрому, заліза, геологічна розвідка, добування і — переробка радіоактивних руд, азбесту та матеріалів, що містять азбест; роботи, пов'язані з одержанням штучного гранату та виробів з нього, асфальтування тощо	Гостре отруєння фтором та його сполуками	T59.5	фтор та його сполуки	Y96	хімічна промисловість (виробництво фтору, фтороводно, фторидів, перфторованих сполук, синтез хімічних сполук, пестицидів, фреонів, фторорганічних матеріалів, антипіренів, (хладонів), виробництво мийних засобів, фторвмісних
3. Мезотеліома	C45	азбест та азбестовмісний пил	роботи, пов'язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест					
4. — Пухлини печінки	C22	вінілхлорид, арсен, — залізо, контакт з радіоактивними речовинами, тропними до тканини печінки (полоній, торій, плутоній тощо)	роботи з вінілхлоридом; на радіохімічних виробництвах тощо					
5. Рак шлунка	C16	шестивалентні єнолуки хрому, миш'яку, нікелю,	виробництво єнолук хрому, миш'яку, нікелю,					

		миш'як, нікель, азбест	галванічні роботи, нксіряне виробництво тощо роботи, пов'язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест	Хронічна інтоксикація фтором та його сполуками	фтор та його сполуки	Y96	мастил, полімерів, металургія, алюмінієва промисловість, рафінування кольорових металів, сплавів, легування сталей, плавка чавуну, виробництво сталі, заліза з використанням фторвмісних добавок, склодувна, керамічна, емалева промисловість, фармацевтична, парфумерна, косметична промисловість, дезінфекція, фторування питної води
6. Лейкози	C91-C96	бензол, вплив різних видів іонізуючої радіації	роботи з бензолом і джерелами іонізуючих випромінювань				
7. Неходжкінські лімфоми	C83	тривалий контакт з радіоактивними речовинами	роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, у тому числі в медичній практиці				
8. Пухлини сечового міхура	C67	аміни бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтиламін тощо); радіоактивний цезій	роботи в різних галузях промисловості з амінами бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтиламін тощо); радіоактивним цезієм				
9. Пухлини кісток	C40	тривалий контакт з естетронними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)	роботи на радіохімічних виробництвах, у радіологічних і радіохімічних лабораторіях				

	Гостре отруєння сірководнем	T59.6	сірководень	Y96	нафтогазова промисловість, очищення, переробка сірководню для отримання сірки, сірчаної кислоти, водопостачання та водовідведення, хімічна промисловість (виробництво сірки, сірчаної кислоти, сульфідів, полісульфідів, синтез барвників, сірковмісних речовин), гірничодобувна промисловість (видобуток сірчаних, сульфідних руд, шахти з біогенним або геогенним сірководнем), виробництво паперу, целюлози, харчова промисловість, експлуатація біогазових установок, сільське господарство (експлуатація гносховищ, силосних ям, відстійників)
--	--------------------------------	-------	-------------	-----	---

	Гостре отруєння двоокисом вуглецю	T59.7	двоокис вуглецю	Y96	харчова промисловість (виробництво газованих напоїв, пива, вина, спирту, хліба, експлуатація вуглекислотних цехів, холодильних установок), використання CO ₂ для зберігання, упаковки продуктів, швидкого заморожування, сільське господарство, тепличне господарство, гірничодобувна, шахтна промисловість, роботи з ліквідації аварій
	Гостре отруєння органічними ціанідами	T65.0	органічні ціаніди (нітробензол, анілін, толуїдин, ксидианілін, нітротолуол, динітротолуол, нітронафталін,	Y96	хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу, динітротолуолу, інших нітро- і

	Хронічна інтоксикація органічними ціанідами	анілінові барвники тощо	амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів, каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксину, метиленового синього, анілінових чорнил), нітро- і аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу (ТНТ), динітротолуолу, нітробензолу, нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і використання барвників для тканин, шкір, паперу, поліграфії, виробництво друкарських фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість, виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість
--	--	--------------------------------	---

	Гостре отруєння нітро- та амінопохідними бензолу та його гомологів	T65.3	нітро- та амінопохідні бензолу та його гомологів (нітробензол, динітробензол, нітротолуол, анілін, толуїдин, кисидіанілін, нітронафталін, анілінові барвники тощо)	Y96	хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу, динітротолуолу, інших нітро- і амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів, каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксин, метиленовий синій, анілінові чорнила), нітро- і аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу (ТНТ), динітротолуолу, нітробензолу, нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і використання барвників для тканин, шкір, паперу, поліграфії, виробництво друкарських фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість, виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість
	Хронічна інтоксикація нітро- та амінопохідними бензолу та його гомологів			Y96	

	Хронічна інтоксикація тринітротолуолом	T65.3	тринітротолуол	Y96	виробництво нітробензолу, виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу (ТНТ), переробка, транспортування, утилізація тринітротолуолу
	Гостре отруєння дисульфідом вуглецю	T65.4	дисульфід вуглецю (сірковуглець)	Y96	хімічна промисловість (синтез CS ₂ для виробництва целофану, віскозного шовку, пестицидів, гумових виробів, хімікатів, сірковуглецевих барвників), виготовлення тетрахлориду вуглецю, ксантогенатів, органічних сполук сірки, текстильна промисловість (виробництво віскозного шовку, целофану, регенованих волокон), гірничодобувна, вугільна промисловість
	Хронічна інтоксикація дисульфідом вуглецю				
	Гостре отруєння пестицидами	T60	пестициди	Y96	сільське господарство (застосування пестицидів у полях, садах, теплицях, на виноградниках, при обробці сховищ,

	Хронічна інтоксикація пестицидами	T60			зерна, насіння, овочів, фруктів), приготування робочих розчинів, змішування, завантаження, заправка оприскувачів, очищення тари, обладнання, харчова промисловість (дезінсекція, дератизація, фумігація складів, овочесховищ, елеваторів, зерносховищ, транспортних засобів, обробка тари, інвентарю, посуду, устаткування), хімічна промисловість (виробництво, фасування, транспортування пестицидів та їх компонентів)
	Гостре отруєння та хронічна інтоксикація компонентами ракетного палива	T.65.8	компоненти ракетного палива (гептил, сінтін)	Y96	заправка, транспортування, переробка, аварійні роботи
	Гостре отруєння та хронічна інтоксикація бойовими отруйними речовинами	T.65.8	компоненти бойових отруйних речовин	Y96	безпосередній контакт та/або інгаляція бойовими отруйними речовинами
	Гостре отруєння отруйними речовинами шкірно-наривної дії	T65.8	отруйні речовини шкірно-наривної дії, фосфорорганічні отруйні речовини, диметиламін, монометилгідразин,	Y96	виробництво товарів подвійного використання, синтез лікарських препаратів або

	Хронічна інтоксикація отруйними речовинами шкірно-наривної дії		тетраметилтетразен, метилендиметилгідрозин, гідрозин, диметиламін, монометилгідрозин, тетраметилтетразен, метилендиметилгідрозин, гідрозин, диметиламін, монометилгідрозин, тетраметилтетразен, метилендиметилгідрозин, гідрозин, синтетичні вуглеводневі палива (типу C ₈ H ₁₂)	Y96	хімічних сполук та речовин
	Злоякісні новоутворення відповідних локалізацій, пов'язані з впливом хімічних речовин, що мають канцерогенну дію	C00-C96	хімічні речовини, які мають канцерогенну дію	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція
	Захворювання верхніх дихальних шляхів, пов'язані з впливом хімічних речовин, які мають алергенну дію	J68.1	хімічні речовини, що мають алергенну дію (алергени)	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція
	Захворювання верхніх дихальних шляхів, пов'язані з впливом аерозолів хімічних речовин складного складу	J39.8	хімічні речовини складного складу, що мають фіброгенну, алергенну та подразнюючу дію	Y96	тривалий безпосередній із зазначеними речовинами та/або інгаляція

	Гострий токсичний бронхіт	J68.0	хімічні речовини або сполуки, що мають фіброгенну, алергенну та подразнюючу дію	Y96	аварійні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків витоку хімічних речовин або сполук, що мають фіброгенну, алергенну та/або подразнюючу дію
	Професійний бронхіт токсичний: необструктивний бронхіт, Хронічна обструктивна хвороба легень від впливу хімічних речовин	J68.0	хімічні речовини, що мають фіброгенну, алергенну та подразнюючу дію	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція, аварійні роботи пов'язані з ліквідацією наслідків витоку хімічних речовини або сполук, що мають фіброгенну, алергенну та/або подразнюючу дію
	Контактна кропив'янка	L50.6	хімічні речовини, за винятком речовин, зазначених вище	Y96	медицина, фармацевтична та хімічна промисловість, текстильна промисловість, сільське господарство, будівництво
	Токсикодермія (генералізована і локалізована)	L27.0/L27.1	хімічні речовини	Y96	фармацевтична та хімічна промисловість: виробництво побутової хімії, дезінфекційних, миючих засобів, косметичної продукції, промислових отрут, органічних розчинників

	Захворювання шкіри та її придатків, пов'язані з впливом інших хімічних речовин (за винятком зазначених вище), що мають алергенну дію	L 23, L50.0, L56.2	інші хімічні речовини з встановленою, підтвердженою алергенною дією	Y96	тривалий контакт з лікарськими препаратами, хімічними речовинами: барвниками, пестицидами, ртуттю, фосфором, миш'яком, формальдегідом, сполуками хрому, бензином, фенолом тощо, виробництво побутової хімії: антисептиків, миючих засобів, косметики, виробництво і використання промислових отрут: металів, органічних розчинників
II. Захворювання, які виникають внаслідок впливу виробничих аерозолів та пилу					
1.	Пневмоконіози: карбоконіози; азбестоз; силікоз, талькоз); алюмініоз, бокситний фіброз (легень) бериліоз, графітний фіброз, сидероз, станіоз, пневмоконіоз шліфувальників або наждачників, цементного та інших видів змішаного пилу; та інші пневмоконіози від рентгенконтрастного пилу); баритоз та інші гіперчутливі пневмоніти;	J60.0, J61.0, J620., J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8 J62.8 J64; J65; J67, J63	вдихання пилу, що містить діоксид кремнію у вільному та зв'язаному стані, азбест, вуглецевмісного пилу (вугілля, кокс, сажа, графіт тощо); вдихання пилу металів та їх оксидів, у тому числі твердих та важких сплавів, зварювальний аерозоль; вдихання пилу органічних та штучних, мінеральних волокон, пластмас	Y96	робота в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних підприємствах, у гірничнорудній та вугільній промисловості, видобуток та обробка нерудних порід та матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебню тощо, виробництво азбестоцементу, азбестовмісних матеріалів

	Пневмоконіоз пов'язаний з туберкульозом				
	2.	Біссіноз	J66.0	тривале вдихання різних видів рослинного пилу (льону, джуту, зернового пилу)	Y96 роботи з переробки льону, джуту, виробництва текстилю, перевалочних та зернових баз тощо
	3.	Хронічний бронхіт (пиловий, токсико-пиловий); необструктивний пиловий бронхіт, токсико-пиловий необструктивний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) від впливу пилу та токсичних речовин	J41.0; J44.8;	вдихання всіх видів пилу, зазначених в пунктах 1 і 2 розділу II цього Переліку, а також органічного пилу рослинного та тваринного походження; одночасна дія пилового та хімічного факторів (подразнюючих речовин, компонентів вихлопу самохідних гірських машин), у тому числі вибухових газів у поєднанні з несприятливими мікрокліматичними умовами	Y96 роботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних підприємствах, підприємствах гірничорудної та вугільної промисловості, видобуток та обробка нерудних порід та матеріалів, силікатів, шебіну, валяльноповстяне, борошномельнокруп'яне, цукрове, фармацевтичне, вовняне виробництво, первинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт, пов'язані з пиловиділенням
	4.	Хронічний токсичний альвеоліт	J84.8	контакт із токсичними речовинами:	Y96 роботи, пов'язані з впливом токсичних речовин подразнювальної дії

	5.	Пневмомікози, мікотоксикози, актиномікози	B44.8, A42.0	контакт із контамінованою грибковою флорою шахтною водою та обладнанням у підземних виробках, органічним пилом рослинного та тваринного походження (борошняний, зерновий, вовняний, тютюновий)	Y96	роботи в рудниках та шахтах, сільськогосподарські (переробка льону, бавовни, текстилю) та інші види робіт, пов'язані з пиловиділенням
	6.	Тотальні дистрофічні захворювання верхніх дихальних шляхів (хронічний субатрофічний та гіпертрофічний ринофарингіт)	J31.0-J32.9	вдихання всіх видів пилу, зазначених в пунктах 1-5 розділу II цього Переліку, а також органічного пилу рослинного та тваринного походження; одночасна дія пилового та хімічного факторів (подрозіноуючі речовини, компоненти вихлопу самохідних гірських машин), у тому числі вибухових газів у поєднанні з несприятливими мікрокліматичними умовами	Y96	роботи в рудниках та шахтах, сільськогосподарські (переробка льону, бавовни, текстилю) та інші види робіт, пов'язані з пиловиділенням
	7.	Емфізема	J43.8	значне фізичне напруження дихальної системи	Y96	усі види робіт, пов'язані з напруженням дихальної системи (видування скла, гра на духових музичних інструментах тощо)
	III. Захворювання, які виникають внаслідок впливу фізичних факторів, у тому числі іонізуючого та неіонізуючого випромінювання					

	1.	Променева хвороба (гостра чи хронічна)	W88	одноразовий короткочасний загальний вплив зовнішнього іонізуючого випромінювання, внутрішнє опромінення внаслідок надходження всередину організму значних кількостей радіоактивних речовин та їх сполук	Y96	роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
			W88	систематична дія іонізуючої радіації у дозах, що перевищують допустимі для професійного опромінення	Y96	
	2.	Місцеві променеві ураження (гострі чи хронічні)	W88	зовнішній локальний вплив проникаючого випромінювання, вплив радіоактивних речовин	Y96	дефектоскопія, інші роботи, при виконанні яких використовуються потужні локальні джерела іонізуючого випромінення (сфера охорони здоров'я, гірничозбагачувальні роботи, геологія (каротаж), тощо)
	3.	Захворювання, пов'язані з впливом неіонізуючих випромінювань	W90	систематичний вплив електромагнітних випромінювань діапазону надвисоких частот	Y96	роботи із джерелами електромагнітних випромінювань радіодіапазону надвисоких частот, роботи з випромінюванням оптичних квантових генераторів

	4.	Місцеве пошкодження тканин лазерним випромінюванням (опіки шкіри, ураження рогівки очей сітківки)	L 59, H18.8	локальні дії лазерних випромінювань	Y96	роботи з випромінюванням оптичних квантових генераторів
	5.	Вібраційна хвороба	T75.2	тривалий систематичний вплив виробничої локальної вібрації, що передається на руки працюючих, та загальної вібрації робочих місць	Y96	роботи з ручними машинами, що генерують вібрацію, та робота на робочих місцях механізмів, що генерують загальну вібрацію, експлуатація технологічних транспортних засобів тощо
	6.	Нейросенсорна приглухуватість	H90.3; H90.6	систематична дія виробничого шуму	Y96	роботи, пов'язані з впливом інтенсивного виробничого шуму, у промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті, зв'язку
	7.	Вегетативно-сенсорна (ангіоневроз) поліневропатія рук	G62.8		Y96	роботи з ультразвуковими дефектоскопами та медичною апаратурою

	8.	Катаракта	H26.8		систематична дія променевої енергії (інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання, надвисокочастотні випромінювання, рентгенівське, гамма-промені, нейтронне, протонне випромінювання)	Y96	ковальсько-пресові, електро-зварювальні та термічні роботи, виробництво виробів зі скла, роботи, пов'язані з інфрачервоним випромінюванням у металургії, з впливом іонізуючих та неіонізуючих випромінювань
	9.	Перегрів: тепловий удар, судомний стан	T167.0; G40.5; G40.6		підвищена температура та інтенсивне теплове випромінювання у робочій зоні	Y96	роботи у глибоких шахтах, ливарних, мартенівських, листопрокатних, трубопрокатних цехах, ремонт промислових печей, чищення топків, котлів, варіння скла, інші роботи при підвищеній температурі
	10.	Облітеруючий ендартерійт, вегетативно-сенсорна поліневропатія (ангіоневроз) нижніх кінцівок	G62.8, Г73.9 73.9	I	знижена температура у робочій зоні, робоча поза стоячи на ногах більше 70 відсотків робочого часу зміни, з впливом та без впливу вібрацій, що передаються на нижні кінцівки	Y96	роботи на риболовецьких суднах, рибопромислових підприємствах, в холодильниках, в умовах охолоджуючого мікроклімату виробничої зони, гірничі, гірничопрохідницькі роботи тощо
	IV. Захворювання, пов'язані з підвищеним тиском газового та водного середовища						

	1.	Декомпресійна (кесонна) хвороба та її наслідки	T70.3	підвищений атмосферний тиск, процеси декомпресії	Y96	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску
	2.	Газова емболія	T79.0			
	3.	Баротравма легень	T70.2			
	4.	Баротравма вуха	T70.0			
	V. Захворювання, пов'язані з фізичними навантаженнями та перенапругою окремих органів та систем					
	1.	Захворювання периферичної нервової системи: моно- та поліневропатії, у тому числі компресійні та вегетативно-сенсорні поліневропатії верхніх та нижніх кінцівок	G 56; G 57	роботи, пов'язані зі статико-динамічними навантаженнями на плечовий пояс, рухами рук, що багаторазово повторюються, тиском на нервові стовбури в поєднанні з мікротравматизацією, охолодженням	Y96	шліфувальні, формувальні, малярні, штукатурні роботи, швейні, взуттєве виробництво, ручне доїння, гірничорудна, металургійна, нафтова та хімічна промисловість
	2.	Шийна, попереково-крижова радикулопатія	M54.1	роботи, пов'язані з вимушеним положенням шиї, перебуванням у вимушеній робочій позі (з нахилом уперед, у підвісці, навпочіпки, лежачи тощо), з систематичними нахилами тіла; а також у поєднанні з фізичною напругою м'язів, робота, пов'язана з впливом загальної вібрації	Y96	роботи у прохідницьких та очисних вибоях, у тому числі в обводнених умовах з несприятливим мікрокліматом, кріпильні роботи, пов'язані з систематичним підйомом, перенесенням вантажу у вимушеному положенні тіла, управління

	3.	Радиколомієлопатія шийного та попереково-крижового рівня	M50.0; M50.1	роботи, пов'язані з підйомом, перенесенням важких речей, тривалим перебуванням у вимушеному положенні шиї, тіла, систематичними нахилами тіла, перебуванням у вимушеній робочій позі з нахилом тулуба, голови (згинання, перерозгинання, повороти); мікро- та макротравматизація	Y96	самохідною гірничою технікою, роботи, які спричиняють перенапруження м'язів хребта, роботи, пов'язані з вальцювальням, ковальськi, клепальні, обрубні, будівельні роботи, роботи в підземних гірничих виробках, управління великовантажними самовантажними та сільськогосподарськими транспортними засобами, включаючи і самохідну гірничу техніку
	4.	Стенозуючі лігаментози, стиліодози (ліктьовий, плечовий), епіконділози)	M77.0	роботи, пов'язані з систематичним тиском на зв'язки, частим згинанням передпліччя у поєднанні з його пронацією та супінацією, обертальними рухами та відведенням кисті	Y96	штампувальні, волочилні, штукатурні, обмотувально-ізолювальні, малярні роботи, роботи на конвеєрах збагачувальних фабрик, інші види робіт, пов'язані з перенапруженням верхнього плечового поясу при охолоджуючому мікрокліматі

	5.	Періартрози (плечелопаточний, ліктьовий, колінний), деформуючі остеоартрози (тієї ж локалізації) з порушенням функцій; бурсити, асептичні остеонекрози, міофібрози	M19.8	роботи, пов'язані з виконанням широко амплітудних обертальних рухів, систематичним тиском на відповідні суглоби, перенапругою та травматизацією останніх; різні види робіт, що виконуються в вимушеній робочій позі (навпочіпки, на колінах)	Y96	будівельні, прохідницькі, бурильні, покрівельні роботи, різні види робіт із виготовлення паркету, граніту
	6.	Опущення та випадання матки та стінок піхви	N81	тривалі (10 років і більше) систематичні (більше 50 відсотків часу зміни) підйоми та переміщення важких речей при посиданні з вимушеною робочою позою та дією загальної вібрації або без неї у жінок віком до 40 років за відсутності травми м'язів тазового дна в період пологів	Y96	роботи, пов'язані з переміщенням вантажів вручну або докладанням зусиль, робота стоячи на ногах більше 70 відсотків робочої зміни
	7.	Виражене варикозне розширення вен на ногах, ускладнене запальними (тромбофлебіт) або трофічними розладами	I83.0 -I83.2	тривале перебування у вимушеній робочій позі стоячи, при охолодженню мікрокліматі	Y96	роботи, пов'язані з тривалою статичною напругою нижніх кінцівок, робота в холодильниках, риболовецьких траулерах, всі види підземних робіт

	8.	Захворювання, що викликаються перенапругою голосового апарату: хронічні ларингіти, вузлики голосових складок ("вузлики співаків");	J38.2 J38.7 J37	робота, пов'язана із систематичною перенапругою голосового апарату	Y96	викладацька робота, дикторська робота з радіо, телебачення, вокально-розмовні види акторських робіт, робота на телефонних станціях
	9.	Неврози	F48	тривале безпосереднє обслуговування осіб, які страждають на психічні розлади, мають порушення інтелектуального розвитку	Y96	робота медичних працівників у закладах з надання психіатричної допомоги, та інших працівників спеціальних закладів освіти
	VI. Професійні захворювання, які розвиваються внаслідок впливу інфекційних та паразитарних чинників					
	1.	Інфекційні та паразитарні хвороби, зі збудниками яких працівники можуть перебувати у контакті під час виконання службових обов'язків, включаючи гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	A15-19, A23; A24; A22; A84; Y58; B15-B19; B35-B37; B20-B24; B35-B47; A21	контакт з особами, які хворіють на інфекційні хвороби, та інфікованими матеріалами або переносниками хвороб, з хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження, факторами довкілля (шкіра, шерсть, щетина, кіньський волос, м'ясо, шкіряна хутряна сировина, утильсировина, зерно, бавовна, вода, ґрунт); контакт з гризунами, контамінованими поверхнями, контакт	Y96	робота в інфекційних, протитуберкульозних та шкірно-венерологічних закладах, центрах (відділеннях) з профілактики та боротьби зі СНІДом та інших закладах охорони здоров'я, в клінічних, вірусологічних, мікробіологічних, паразитологічних лабораторіях, у суб'єктів системи крові, в лікарняних банках крові, сфера санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, сільське господарство, ветеринарна служба,

				з стічними каналізаційними водами; аварійні ситуації на робочих місцях		водопостачання та водовідведення, м'ясокомбінати, кондитерські, консервні підприємства, обробка шкіряної та хутрової сировини, звіробійний промисел на суднах та берегових підприємствах рибної промисловості, роботи в умовах лісових масивів, роботи з інфекційним патогеном
	2.	Мікози відкритих ділянок шкіри	B35-B49	контакт із забрудненою грибковою флорою, об'єктами довкілля, шахтними та промисловими, а також іншими стічними водами та забрудненим обладнанням тощо	Y96	роботи в рудниках та шахтах
	3.	Дисбактеріоз, кандидомікоз шкіри та слизових, вісцеральний кандидоз	B37	антибіотики, гриби-продуценти, білкововітамінні концентрати, кормові дріжджі, комбікорми	Y96	робота у різних галузях мікробіологічної промисловості, застосування у медичній промисловості, медичній практиці, аптечних та інших закладах
	VII. Алергічні захворювання					

	1.	Кон'юнктивіт, риніт, ринофарингіт, ринофарінголарингіт, риносинусит	H10.1-H10.3; J30; J30.3	речовини та сполуки алергенної дії	Y96	роботи, пов'язані з впливом алергенів у різних галузях промисловості (підприємства хімічної, хіміко-фармацевтичної, будівельної, деревообробної промисловості, металургії, гірничорудної, нафтової та хімічної промисловості, резинотехніки, виробництво синтетичних миючих засобів, текстилю, концентратів машинобудування тощо), у сільському господарстві (птахофабрики, ферми, робота з пестицидами), транспорті, підприємствах побутового обслуговування (хімчистки, перукарні, пральні), медичних та аптечних установах, у клінічних, вірусологічних, мікробіологічних, паразитологічних лабораторіях, лабораторіях промислових підприємств, інститутів, віваріях
	2.	Бронхіальна астма	J45	речовини та сполуки алергенної дії	Y96	роботи, пов'язані з впливом алергенів

VIII. Новоутворення					
1.	Пухлини шкіри (гіперкератози, епітеліоми, папіломи, рак, лейкокератози)	C43-C44	продукти перегонки кам'яного вугілля, нафти, сланців (смола, пек, антрацен, фенантрен, аміноантрацинове масло, виробничі азосполуки, гудрон, парафін тощо), вплив іонізуючих випромінювань (рентгенівських, гамма-випромінювань тощо), миш'як, сполуки нікелю, хрому, миш'яку	Y96	роботи, пов'язані з впливом речовин токсичної та канцерогенної дії, радіоактивних речовин, іншими видами іонізуючих випромінювань, роботи, пов'язані з впливом миш'яку, азбесту
2.	Пухлини порожнини рота та органів дихання	C04-C06, C30.0-C34.9, C38.4, C39	кам'яновугільні смоли, азбест, асфальт, вдихання радіоактивних руд та пилу з адсорбованими на них вуглеводнями, вуглепластиками, кадмієм та його сполуками, деревний пил, радон та продукти його розпаду, азбест, природний уран (торій), радіоактивні речовини	Y96	роботи, пов'язані з застосуванням сполук нікелю, миш'яку, хрому, розвідка, видобуток та переробка радіоактивних руд (зокрема, уранових), азбесту та азбестовмісних матеріалів, резинотехнічне виробництво, виробництво кадмію, роботи, пов'язані з отриманням штучного гранату та виробів з нього, асфальтування, меблева та деревообробна промисловість

	3.	Пухлини печінки	C22	вінілхлорид, тривалий контакт з радіоактивними речовинами, тропними до печінкової тканини (полоній, торій, плутоній), берилій та його сполуки	Y96	робота з вінілхлоридом, берилієм та його сполуками, радіохімічне виробництво, видобуток та первинне збагачення урану
	4.	Пухлини шлунка	C16	шестивалентні сполуки хрому, азбестовмісний пил, нікель, вуглеводні, адсорбовані на пилу, бензапірен, сажа	Y96	робота з виробництва хромових сполук, азбесту та азбестовмісних виробів, отримання нікелю, контакт з пилом з адсорбованими на ньому вуглеводнями, гумотехнічне виробництво
	5.	Лейкози	C91-C95	бензол, вплив різних видів іонізуючої радіації	Y96	робота з бензолом та джерелами іонізуючого випромінювання
	6.	Пухлини сечового міхура (папіломи, рак)	C67	аміни бензольного та нафталінового ряду (бензидин, діанізидин, нафтиламін), природна суміш урану (торію)	Y96	робота із зазначеними речовинами у різних галузях промисловості
	7.	Пухлини кісток	C40-C41	тривалий контакт із остеотропними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)	Y96	радіохімічне виробництво, робота у радіологічних та радіохімічних лабораторіях
	8.	Пухлини нирок	C64	кадмій та його сполуки	Y96	робота з кадмієм та його сполуками

	9.	Неходжкінські лімфони	C83	тривалий контакт з радіоактивними речовинами	Y96	роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, у тому числі в медичній практиці
--	----	--------------------------	-----	--	-----	---

**Директор Департаменту громадського здоров'я
Міністерства охорони здоров'я України**

Тетяна СКАПА

_____ 2025 року