

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

10 липня 2007 року № 378

(в редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 26 серпня 2025 року № 1337)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

15 жовтня 2025 року

за № 1493/44899

**Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 16 (річна) «Звіт про захворювання та
причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у
Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за 20__ рік»**

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 16 (річна) «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 20__ рік» (далі – форма № 16).

2. Форма № 16 заповнюється юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування та фізичними особами – підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, надають первинну медико-санітарну допомогу та здійснюють медичний нагляд і облік осіб, включених до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – ЗОЗ / ФОП) по задекларованому населенню.

3. Коди хвороб у формі № 16 наводяться згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 04 серпня 2021 року № 360 (далі – НК 025:2021).

4. У формі № 16 зазначаються дані про кількість зареєстрованих захворювань, кількість осіб, яким уперше встановлено інвалідність і померлих: дітей віком 0–14 років включно та дітей окремо віком 15–17 років включно; дорослих (віком 18 років і старших), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким була надана медична допомога протягом звітного року.

У формі № 16 особи віком до 18 років поділяються на дві вікові групи: діти віком 0–14 років включно (14 років 11 місяців і 29 днів) та діти віком 15–17 років включно (17 років 11 місяців і 29 днів).

5. Форма № 16 формується в електронній формі, роздруковується в двох примірниках, які підписуються керівником ЗОЗ / ФОП, засвідчуються печаткою ЗОЗ / ФОП (за наявності).

6. Форма № 16 подається в електронній та паперовій формах респондентами:

1) ЗОЗ / ФОП – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) у терміни, визначені відповідним наказом структурного підрозділу;

2) структурними підрозділами зведена по регіону – МОЗ у терміни, визначені відповідним наказом МОЗ про подання ЗОЗ / ФОП річних статистичних звітів.

7. В адресній частині форми № 16 чітко та без скорочень зазначаються відомості про респондента (найменування та місцезнаходження).

8. Форма № 16 заповнюється ЗОЗ / ФОП з урахуванням даних, що містяться в:

1) електронній системі охорони здоров'я;

2) формах первинної облікової документації:

№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 025/о);

№ 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 027/о);

№ 066/о «Карта хворого, який вибув із стаціонару, №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року № 29) (далі – форма № 066/о);

№ 112/о «Історія розвитку дитини №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – форма № 112/о);

№ 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за

№ 686/12560 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 вересня 2023 року № 1642) (далі – форма № 060/о);

№ 111/о «Індивідуальна карта вагітної та породіллі», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року № 302 (далі – форма № 111/о);

№ 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років», визначеній у додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299 (далі – форма № 080/о);

№ 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 (далі – форма № 106/о);

№ 106-1/о «Фельдшерська довідка про смерть №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 (далі – форма № 106-1/о);

№ 106-2/о «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть №___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 (далі – форма № 106-2/о);

№ 151/о «Журнал обліку померлих», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2000 року № 369 (далі – форма № 151/о).

9. Строк зберігання форми № 16 у паперовій формі складає: у ЗОЗ / ФОП – 5 років; зведених по регіону та по Україні – постійно.

10. У кінці форми № 16 зазначається дата її формування; вказуються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника респондента, проставляється його особистий підпис; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка безпосереднього заповнювала форму № 16, вказуються її контактний телефон та адреса електронної пошти.

II. Порядок заповнення звіту

1. На підставі форми № 16 збираються відомості про кількість зареєстрованих захворювань, кількість осіб з інвалідністю, інвалідність яким встановлено у звітному році за причинами інвалідності, кількість померлих протягом року осіб за причинами смерті серед осіб, включених в Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для заповнення граф 1, 2, 5, 6 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та граф 1, 2 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» щодо кількості зареєстрованих

випадків захворювань використовують дані форм № 025/о, № 060/о, № 066/о, № 111/о, № 112/о, № 027/о.

Для заповнення граф 3, 7 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та графи 3 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» про кількість осіб, яких визнано особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи вперше в житті, використовуються дані форми № 080/о.

Для заповнення граф 4, 8 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та графи 4 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» про причини смерті використовують дані форм № 106/о, № 106-1/о, № 106-2/о, № 151/о.

2. У графах 1 і 5 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та в графі 1 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» вказується загальна кількість випадків зареєстрованих захворювань у пацієнтів відповідних вікових груп у звітному році. У графах 2 і 6 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та графі 2 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» вказується кількість випадків захворювань, що їх зареєстровано у відповідних пацієнтів вперше.

3. У графах 3 і 7 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та графі 3 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» вказується загальна кількість осіб, яким уперше в житті було встановлено інвалідність і вона визнана пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи.

4. У графах 4 і 8 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та графі 4 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» вказується загальна кількість осіб, які обліковувалися у державному реєстрі України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що померли протягом звітнього року.

Якщо рішенням суду встановлено факт смерті потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи цей факт вказується в рядку 1.0 граф 4 і 8 таблиці 1000 «Діти до 17 років» або в графі 4 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)», залежно від віку померлого, причина смерті не вказується, так як лікарське свідоцтво не заповнювалось.

5. У рядках 1.0–20.0 таблиці 1000 «Діти до 17 років» та у рядках 1.0–19.1 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» наводиться інформація про кількість випадків захворювань, причин інвалідності та смерті відповідно до класів, рубрик та кодів НК 025:2021.

6. Під час заповнення окремих рядків форми № 16 слід керуватися такими основними правилами:

у рядку 1.0 «Усього» кожної з таблиць форми № 16 вказується загальна кількість випадків захворювань, причин інвалідності, смерті, які зареєстровано протягом звітнього року;

у рядку 1.1 «Усього» кожної з таблиць форми № 16 вказується кількість осіб чоловічої статі з загальної кількості осіб, зазначених у попередньому рядку.

Дані, зазначені в рядку 1.1, не можуть бути більшими даних попереднього рядка;

дані рядка 1.0 таблиці 1000 «Діти до 17 років» за кожною з граф мають збігатися з сумою даних рядків 2.0–20.0 цієї таблиці;

дані рядка 1.0 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» за кожною з граф мають збігатися з сумою даних рядків 2.0–19.0 цієї таблиці.

7. У рядку 5.3 кожної з таблиць форми № 16 указується кількість осіб із захворюванням на дифузний зоб I ступеня як пов'язаним, так і не пов'язаним з йодною недостатністю (шифр згідно з НК 025:2021 E01.0, E04.0).

З метою диференціації інформації кодування дифузного зобу I ступеня здійснюється за допомогою п'ятого знака «1», тобто відповідно до НК 025:2021 застосовуються рубрики E01.0, E04.0(I).

Гіперплазія щитоподібної залози після введення НК 025:2021 трактується як дифузний зоб I ступеня і відображається в рядку 5.3 кожної з таблиць форми № 16.

8. У рядку 5.9 кожної з таблиць форми № 16 вказується кількість випадків цукрових діабетів, незалежно від кількості ускладнень в одного й того самого пацієнта (рубрики відповідно до НК 025:2021 E10–E14).

9. У рядку 7.2 кожної з таблиць форми № 16 вказується кількість випадків захворювань на розлад вегетативної нервової системи, як за гіпертонічним, так і за гіпотонічним типами.

10. У таблиці 1000 «Діти до 17 років» у рядку 10.1 вказується кількість хворих дітей на есенціальну гіпертензію (рубрика відповідно до НК 025:2021 I10), у таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» у рядку 10.1 вказується кількість хворих на усі форми гіпертонічної хвороби (рубрики відповідно до НК 025:2021 I10–I13).

11. Із загальної кількості хворих на ішемічну хворобу серця (рядок 10.2) таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» у рядку 10.3 вказується кількість хворих на стенокардію, у рядку 10.4 – кількість випадків захворювань на гострий та повторний інфаркт міокарда, у рядку 10.5 – кількість випадків захворювань на інші форми гострої ішемічної хвороби.

У рядку 10.4 таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)» за графами 1 і 2 мають бути зареєстровані й посмертні випадки захворювань на інфаркт міокарда, про які в поліклініці стало відомо на підставі форми № 027/о, а також випадки захворювань на інфаркт міокарда, які виявлено після смерті пацієнта поза стаціонаром.

У рубриці I21 «Гострий інфаркт міокарда» відповідно до НК 025:2021 не обліковуються такі хвороби, як: інфаркт міокарда, на який хворіла людина в минулому (рубрика відповідно до НК 025:2021 I25.2); уточнений як хронічний або з тривалістю більше 4 тижнів (28 днів) від початку (рубрика відповідно до НК 025:2021 I25.8); повторний інфаркт (шифр відповідно до НК 025:2021 I22).

Кількість хворих на інфаркт міокарда після чотирьох тижнів з моменту встановлення діагнозу має бути відображено в рядку 10.2 як хворих на ішемічну хворобу серця (рубрики відповідно до НК 025:2021 I20–I25).

Крупновогнищевий (трансмуральний) інфаркт міокарда кодується рубрикою відповідно до НК 025:2021 I21.0–3; дрібновогнищевий – рубрикою відповідно до НК 025:2021 I21.4; післяінфарктний кардіосклероз – рубрикою відповідно до НК 025:2021 I25.8.

У рядку 10.5 «Інші форми гострої ішемічної хвороби серця» (рубрика відповідно до НК 025:2021 I24) вказуються випадки захворювань на такі хвороби, як: коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда (рубрика відповідно до НК 025:2021 I24.0); синдром Дреслера (рубрика відповідно до НК 025:2021 I24.1), інші форми гострої ішемічної хвороби серця (рубрика відповідно до НК 025:2021 I24.8) (гостра коронарна недостатність); гостра ішемічна хвороба серця неуточнена (рубрика відповідно до НК 025:2021 I24.9).

12. У рядку 10.6 вказується кількість хворих на цереброваскулярні хвороби як з гіпертонічною хворобою, так і без неї (рубрики відповідно до НК 025:2021 I60–I69).

Не вказується в даному рядку: кількість випадків захворювань на транзиторні церебральні ішемічні напади й споріднені синдроми (рубрика відповідно до НК 025:2021 G45); травматичні внутрішньочерепні крововиливи (рубрика відповідно до НК 025:2021 S06), судинні деменції (рубрика відповідно до НК 025:2021 F01).

У рядку 10.7 «Інсульти (усі форми)» вказується кількість випадків захворювань на геморагічні та ішемічні інсульти (рубрики відповідно до НК 025:2021 I60–I64).

Хворий після перенесеного інсульту має перебувати з даним діагнозом під диспансерним наглядом лікаря-невропатолога протягом одного року. Після одного року випадки захворювань на залишкові наслідки інсультів має бути відображено в рядку 7.0 «Хвороби нервової системи» (рубрики відповідно до НК 025:2021 G00–G99). Якщо у хворого мали місце випадки захворювання на множинні наслідки інсульту, то такого хворого має бути відображено в рядку 10.6 як хворого на віддалені наслідки цереброваскулярних хвороб (рубрики відповідно до НК 025:2021 I60–I69).

Кожний новий випадок захворювання на інсульт має бути зареєстровано як випадок гострого захворювання. Різниці між загальною кількістю зареєстрованих випадків (графа 1) і в тому числі вперше в житті (графа 2) не повинно бути.

13. У рядку 11.1 кожної з таблиць форми № 16 вказується кількість випадків захворювань на пневмонії (рубрики відповідно до НК 025:2021 J12–J16, J18) з терміном перебування хворого під наглядом протягом шести місяців.

14. У рядку 12.0 «Хвороби органів травлення» кожної з таблиць форми № 16 зазначаються також випадки захворювань ясен, слизових оболонок ротової порожнини, губ і язика.

15. У рядку 16.0 «Вагітність, пологи та післяпологовий період» (рубрики відповідно до НК 025:2021 O00–O99) кожної з таблиць форми № 16 вказується кількість випадків акушерської патології в жінок, у тому числі й ускладнені штучні переривання вагітності. Не зазначаються в рядку 16.0 кожної з пологів, що мали нормальний перебіг (рубрика відповідно до НК 025:2021 O80).

III. Заповнення таблиці 1000 «Діти до 17 років»

1. У рядку 2.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків деяких інфекційних та паразитарних хвороб (код відповідно до НК 025:2021: A00–B99).

2. У рядках 2.1 та 2.2 із кількості випадків деяких інфекційних та паразитарних хвороб (рядок 2.0) вказується відповідно кількість випадків туберкульозу (код відповідно до НК 025:2021: A15–A19) та вірусні гепатити (код відповідно до НК 025:2021: B15–B19). Сума даних рядків 2.1 та 2.2 має бути меншою за дані рядка 2.0 за усіма графами.

3. У рядку 3.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується загальна кількість новоутворень (код відповідно до НК 025:2021: C00–D48).

4. У рядку 3.1 із загальної кількості новоутворень (рядок 3.0) вказується кількість злоякісних новоутворень (код відповідно до НК 025:2021: C00–C96). Дані рядка 3.1 мають бути меншими за дані рядка 3.0 за усіма графами.

5. У рядках 3.2–3.5 із кількості злоякісних новоутворень (рядок 3.1) вказується відповідно кількість злоякісних новоутворень органів травлення (код відповідно до НК 025:2021: C15–C26), органів дихання та органів грудної клітки (код відповідно до НК 025:2021: C30–C39), щитоподібної залози (код відповідно до НК 025:2021: C73), лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (код відповідно до НК 025:2021: C81–C96). Сума даних рядків 3.2–3.5 має бути меншою за дані рядка 3.1 за усіма графами.

6. У рядках 3.6–3.10 із кількості злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (рядок 3.5) вказується кількість відповідно випадків гострого лімфобластного лейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C91.0), гострого мієлолейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C92.0), гострого монобластного/моноцитарного лейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C93.0), гострого еритролейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C94.0), гострого лейкозу неуточненого клітинного типу (код відповідно до

НК 025:2021: C95.0). Сума даних рядків 3.6–3.10 має бути меншою за дані рядка 3.5 за усіма графами.

7. У рядку 4.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків хвороб крові та кроветворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму (код відповідно до НК 025:2021: D50–D89).

8. У рядку 4.1 із загальної кількості хвороб крові та кроветворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму (рядок 4.0) вказується кількість анемій (код відповідно до НК 025:2021: D50–D64). Дані рядка 4.1 мають бути меншими за дані рядка 4.0 за усіма графами.

9. У рядках 4.2–4.5 із загальної кількості анемій (рядок 4.1) вказується кількість випадків відповідно залізодефіцитної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D50), гемолітичної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D55–D59), набутої еритробластопенії та інших апластичних анемій (код відповідно до НК 025:2021: D60, D61), сидеробластної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D64.0–3). Сума даних рядків 4.2–4.5 має бути меншою за дані рядка 4.1 за усіма графами.

10. У рядках 4.6–4.8 із загальної кількості хвороб крові та кроветворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму (рядок 4.0) вказується кількість випадків відповідно іншої первинної тромбоцитопенії (код відповідно до НК 025:2021: D69.4), агранулоцитозу (код відповідно до НК 025:2021: D70), деяких порушень з залученням імунного механізму (код відповідно до НК 025:2021: D80–D89). Сума даних рядків 4.6–4.8 має бути меншою за дані рядка 4.0 за усіма графами.

11. У рядку 5.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (код відповідно до НК 025:2021: E00–E89).

12. У рядку 5.1 із загальної кількості ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (рядок 5.0) вказується кількість хвороб щитоподібної залози (код відповідно до НК 025:2021: E00–E07). Дані рядка 5.1 мають бути меншими за дані рядка 5.0 за усіма графами.

13. У рядках 5.2–5.8 із кількості хвороб щитоподібної залози (рядок 5.1) вказується відповідно кількість випадків синдрому вродженої йодної недостатності, хвороби щитоподібної залози, пов'язані з йодною недостатністю, та подібні стани, субклінічний гіпотиреозидизм внаслідок йодної недостатності (код відповідно до НК 025:2021: E00, E01.0,1,2,8, E02), дифузного (ендемичного) зобу, пов'язаний з йодною недостатністю, нетоксичного дифузного зобу (код відповідно до НК 025:2021: E01.0, E04.0 (I)), уродженого гіпотиреозу із дифузним зобом, без зоба (код відповідно до НК 025:2021: E03.0–1), набутого гіпотиреозу (код відповідно до НК 025:2021:

E03.2–9), нетоксичного одновузлового, багатовузлового зобу (код відповідно до НК 025:2021: E04.1,2), тиреотоксикозу (гіпертиреозу) (код відповідно до НК 025:2021: E05), тиреоїдиту (код відповідно до НК 025:2021: E06). Сума даних рядків 5.2–5.8 має бути меншою за дані рядка 5.1 за усіма графами.

14. У рядках 5.9, 5.10 із загальної кількості ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (рядок 5.0) вказується відповідно кількість випадків цукрового діабету (код відповідно до НК 025:2021: E10–E14), затримки статевого дозрівання (код відповідно до НК 025:2021: E30.0). Сума даних рядків 5.9 та 5.10 має бути меншою за дані рядка 5.0 за усіма графами.

15. У рядку 6.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків розладів психіки та поведінки (код відповідно до НК 025:2021: F00–F99).

16. У рядку 6.1 із кількості випадків розладів психіки та поведінки (рядок 6.0) вказується кількість невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів (код відповідно до НК 025:2021: F40–48), випадків розумової відсталості (код відповідно до НК 025:2021: F70–F79). Дані рядка 6.1 мають бути меншими за дані рядка 6.0 за усіма графами.

17. У рядку 7.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб нервової системи (код відповідно до НК 025:2021: G00–G99).

18. У рядках 7.1 та 7.2 із загальної кількості хвороб нервової системи (рядок 7.0) вказується відповідно кількість хвороб периферичної нервової системи, міопатії (код відповідно до НК 025:2021: G50–G52, G54, G56–G58, G60–G62, G64, G70–G72) та випадків розладів вегетативної нервової системи, неуточнених (код відповідно до НК 025:2021: G90.9). Сума даних рядків 7.1 та 7.2 має бути меншою за дані рядка 7.0 за усіма графами.

19. У рядку 8.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб ока та придаткового апарата (код відповідно до НК 025:2021: H00–H59).

20. У рядку 8.1 із кількості хвороб ока та придаткового апарата (рядок 8.0) вказується кількість випадків катаракти (код відповідно до НК 025:2021: H25–H26). Дані рядка 8.1 мають бути меншими за дані рядка 8.0 за усіма графами.

21. У рядку 9.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб вуха та соскоподібного відростка (код відповідно до НК 025:2021: H60–H95).

22. У рядку 10.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб системи кровообігу (код відповідно до НК 025:2021: I00–I99).

23. У рядку 10.1 із кількості хвороб системи кровообігу (рядок 10.0) вказується кількість випадків есенціальної гіпертензії (код відповідно до НК 025:2021: I10). Дані рядка 10.1 мають бути меншими за дані рядка 10.0 за усіма графами.

24. У рядку 11.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб органів дихання (код відповідно до НК 025:2021: J00–J99).

25. У рядках 11.1–11.6 із кількості хвороб органів дихання (рядок 11.0) вказується відповідно кількість випадків пневмонії (код відповідно до НК 025:2021: J12–J16, J18), алергічного риніту, спричиненого пилом рослин, іншого сезонного алергічного риніту, іншого алергічного риніту, алергічного риніту неуточненого (код відповідно до НК 025:2021: J30.1–4), хронічного риніту, назофарингіту та фарингіту, синуситу (код відповідно до НК 025:2021: J31, J32), хронічної хвороби мигдаликів та аденоїдів (код відповідно до НК 025:2021: J35), бронхіту не уточненого як гострий або хронічний, емфіземи, іншої обструктивної хвороби легень (код відповідно до НК 025:2021: J40–J44), астми, астматичного статусу (код відповідно до НК 025:2021: J45, J46). Сума даних рядків 11.1–11.6 має бути меншою за дані рядка 11.0 за усіма графами.

26. У рядку 12.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб органів травлення (код відповідно до НК 025:2021: K00–K93).

27. У рядках 12.1–12.3 із загальної кількості органів травлення (рядок 12.0) вказується кількість випадків виразки шлунка та 12-палої кишки, пептичної виразки неуточненої локалізації (код відповідно до НК 025:2021: K25–K27), гастриту і дуоденіту (код відповідно до НК 025:2021: K29), хвороб печінки, хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (код відповідно до НК 025:2021: K70–K77, K80–K87). Сума даних рядків 12.1–12.3 має бути меншою за дані рядка 12.0 за усіма графами.

28. У рядку 13.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб шкіри та підшкірної клітковини (код відповідно до НК 025:2021: L00–L99).

29. У рядку 13.1 із кількості хвороб шкіри та підшкірної клітковини (рядок 13.0) вказується кількість випадків дерматиту та екземи (код відповідно до НК 025:2021: L20–L30). Дані рядка 13.1 мають бути меншими за дані рядка 13.0 за усіма графами.

30. У рядку 14.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (код відповідно до НК 025:2021: M00–M99).

31. У рядку 15.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб сечостатевої системи (код відповідно до НК 025:2021: N00–N99).

32. У рядках 15.1–15.3 із кількості хвороб сечостатевої системи (рядок 15.0) вказується відповідно кількість випадків гломерулярних хвороб, спадкової нефропатії (код відповідно до НК 025:2021: N00–N07), тубулоінтерстиціального нефриту (код відповідно до НК 025:2021: N10–N12), розладів менструації (код відповідно до НК 025:2021: N91–N92, N94). Сума даних рядків 15.1–15.3 має бути меншою за дані рядка 15.0 за усіма графами.

33. У рядку 16.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків вагітності, пологів та післяпологового періоду (код відповідно до НК 025:2021: O00–O99 (крім O80)).

34. У рядку 17.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків окремих станів, які виникли в перинатальному періоді (код відповідно до НК 025:2021: P05–P96).

35. У рядку 18.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків уроджених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій (код відповідно до НК 025:2021: Q00–Q99).

36. У рядках 18.1–18.9 із кількості випадків уроджених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій (рядок 18.0) вказується відповідно кількість випадків нервової системи (код відповідно до НК 025:2021: Q00–Q07), уродженої катаракти (код відповідно до НК 025:2021: Q12.0), системи кровообігу (код відповідно до НК 025:2021: Q20–Q28), органів дихання (код відповідно до НК 025:2021: Q30–Q34), органів травлення (код відповідно до НК 025:2021: Q38–Q45), статевих органів (код відповідно до НК 025:2021: Q50–Q56), кістково-м'язової системи (код відповідно до НК 025:2021: Q65–Q79), синдрому Дауна (код відповідно до НК 025:2021: Q90), численних вроджених вад розвитку (код відповідно до НК 025:2021: Q89.7). Сума даних рядків 18.1–18.9 має бути меншою за дані рядка 18.0 за усіма графами.

37. У рядку 19.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків симптомів, ознак та відхилень від норми, виявлених при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках (код відповідно до НК 025:2021: R00–R99).

38. У рядку 20.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків травм, отруєнь та деяких інших наслідків дій зовнішніх причин (код відповідно до НК 025:2021: S00–T98).

IV. Заповнення таблиці 2000 «Дорослі (18 років і старші)»

1. У рядку 2.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків деяких інфекційних та паразитарних хвороб (код відповідно до НК 025:2021: A00–B99).

2. У рядках 2.1 та 2.2 із кількості випадків деяких інфекційних та паразитарних хвороб (рядок 2.0) вказується відповідно кількість випадків туберкульозу (код відповідно до НК 025:2021: A15–A19) та вірусні гепатити (код відповідно до НК 025:2021: B15–B19). Сума даних рядків 2.1 та 2.2 має бути меншою за дані рядка 2.0 за усіма графами.

3. У рядку 3.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується загальна кількість новоутворень (код відповідно до НК 025:2021: C00–D48).

4. У рядку 3.1 із загальної кількості новоутворень (рядок 3.0) вказується кількість злоякісних новоутворень (код відповідно до НК 025:2021: C00–C96). Дані рядка 3.1 мають бути меншими за дані рядка 3.0 за усіма графами.

5. У рядках 3.2–3.5 із кількості злоякісних новоутворень (рядок 3.1) вказується відповідно кількість злоякісних новоутворень органів травлення (код відповідно до НК 025:2021: C15–C26), органів дихання та органів грудної клітки (код відповідно до НК 025:2021: C30–C39), щитоподібної залози (код відповідно до НК 025:2021: C73), лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (код відповідно до НК 025:2021: C81–C96). Сума даних рядків 3.2–3.5 має бути меншою за дані рядка 3.1 за усіма графами.

6. У рядках 3.6–3.10 із кількості злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (рядок 3.5) вказується кількість відповідно випадків гострого лімфобластного лейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C91.0), гострого мієлолейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C92.0), гострого монобластного/моноцитарного лейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C93.0), гострого еритролейкозу (код відповідно до НК 025:2021: C94.0), гострого лейкозу неуточненого клітинного типу (код відповідно до НК 025:2021: C95.0). Сума даних рядків 3.6–3.10 має бути меншою за дані рядка 3.5 за усіма графами.

7. У рядку 4.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків хвороб крові та кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму (код відповідно до НК 025:2021: D50–D89).

8. У рядку 4.1 із загальної кількості хвороб крові та кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму (рядок 4.0) вказується кількість анемії (код відповідно до НК 025:2021: D50–D64). Дані рядка 4.1 мають бути меншими за дані рядка 4.0 за усіма графами.

9. У рядках 4.2–4.5 із загальної кількості анемії (рядок 4.1) вказується кількість випадків відповідно залізодефіцитної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D50), гемолітичної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D55–D59), апластичних анемії (код відповідно до НК 025:2021: D60, D61), сидеробластної анемії (код відповідно до НК 025:2021: D64.0–3). Сума даних рядків 4.2–4.5 має бути меншою за дані рядка 4.1 за усіма графами.

10. У рядках 4.6–4.8 із загальної кількості хвороб крові та кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму (рядок 4.0) вказується кількість випадків відповідно іншої первинної тромбоцитопенії (код відповідно до НК 025:2021: D69.4), агранулоцитозу (код відповідно до НК 025:2021: D70), деяких порушень з залученням імунного механізму (код відповідно до НК 025:2021: D80–D89). Сума даних рядків 4.6–4.8 має бути меншою за дані рядка 4.0 за усіма графами.

11. У рядку 5.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (код відповідно до НК 025:2021: E00–E89).

12. У рядку 5.1 із загальної кількості ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (рядок 5.0) вказується кількість хвороб щитоподібної залози (код відповідно до НК 025:2021: E00–E07). Дані рядка 5.1 мають бути меншими за дані рядка 5.0 за усіма графами.

13. У рядках 5.2–5.8 із кількості хвороб щитоподібної залози (рядок 5.1) вказується відповідно кількість випадків синдрому вродженої йодної недостатності, хвороби щитоподібної залози, пов'язані з йодною недостатністю, та подібні стани, субклінічний гіпотиреозидизм внаслідок йодної недостатності (код відповідно до НК 025:2021: E00, E01.0–2,8, E02), дифузного (ендемичного) зобу I ступеня, (код відповідно до НК 025:2021: E01.0, E04.0 (I)), уродженого гіпотиреозу із дифузним зобом, без зоба (код відповідно до НК 025:2021: E03.0–1), набутого гіпотиреозу (код відповідно до НК 025:2021: E03.2–9), нетоксичного одновузлового, багатовузлового зобу (код відповідно до НК 025:2021: E04.1,2), тиреотоксикозу (гіпертиреозу) (код відповідно до НК 025:2021: E05), тиреоїдиту (код відповідно до НК 025:2021: E06). Сума даних рядків 5.2–5.8 має бути меншою за дані рядка 5.1 за усіма графами.

14. У рядках 5.9, 5.10 із загальної кількості ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин (рядок 5.0) вказується відповідно кількість випадків цукрового діабету (код відповідно до НК 025:2021: E10–

E14), затримки статевого дозрівання (код відповідно до НК 025:2021: E30.0). Сума даних рядків 5.9 та 5.10 має бути меншою за дані рядка 5.0 за усіма графами.

15. У рядку 6.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків розладів психіки та поведінки (код відповідно до НК 025:2021: F00–F99).

16. У рядках 6.1 та 6.2 із кількості випадків розладів психіки та поведінки (рядок 6.0) вказується кількість невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів (код відповідно до НК 025:2021: F40-48), випадків розумової відсталості (код відповідно до НК 025:2021: F70–F79). Сума даних рядків 6.1, 6.2 мають бути меншими за дані рядка 6.0 за усіма графами.

17. У рядку 7.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб нервової системи (код відповідно до НК 025:2021: G00–G99).

18. У рядках 7.1 та 7.2 із загальної кількості хвороб нервової системи (рядок 7.0) вказується відповідно кількість хвороб периферичної нервової системи, міопатії (код відповідно до НК 025:2021: G50–G52, G54, G56–G58, G60–G62, G64, G70–G72) та випадків розладів вегетативної нервової системи, неуточнених (код відповідно до НК 025:2021: G90.9). Сума даних рядків 7.1, 7.2 має бути меншою за дані рядка 7.0 за усіма графами.

19. У рядку 8.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб ока та придаткового апарата (код відповідно до НК 025:2021: H00–H59).

20. У рядках 8.1 та 8.2 із кількості хвороб ока та придаткового апарата (рядок 8.0) вказується кількість випадків катаракти (код відповідно до НК 025:2021: H25–H26), глаукоми (код відповідно до НК 025:2021: H40–H42). Сума даних рядків 8.1, 8.2 має бути меншою за дані рядка 8.0 за усіма графами.

21. У рядку 9.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб вуха та соскоподібного відростка (код відповідно до НК 025:2021: H60–H95).

22. У рядку 10.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб системи кровообігу (код відповідно до НК 025:2021: I00–I99).

23. У рядках 10.1, 10.2, 10.6 та 10.8 із кількості хвороб системи кровообігу (рядок 10.0) вказується кількість випадків гіпертонічної хвороби (усі форми) (код відповідно до НК 025:2021: I10–I13), ішемічної хвороби серця (код відповідно до НК 025:2021: I20–I25), цереброваскулярних хвороб (код відповідно до НК 025:2021: I60–I69), ендартеріїту, тромбангіїту облітеруючого

(код відповідно до НК 025:2021: I73.0,1,9). Сума даних рядків 10.1, 10.2, 10.6 та 10.8 має бути меншою за дані рядка 10.0 за усіма графами.

24. У рядках 10.3–10.5 із загальної кількості випадків ішемічної хвороби серця (рядок 10.2) вказується кількість випадків стенокардії (код відповідно до НК 025:2021: I20), гострого та повторного інфаркту міокарда (код відповідно до НК 025:2021: I21–I22), інших форм гострої ішемічної хвороби серця (код відповідно до НК 025:2021: I24). Сума даних рядків 10.3–10.5 має бути меншою за дані рядка 10.0 за усіма графами

25. У рядку 10.7 із загальної кількості випадків цереброваскулярних хвороб (рядок 10.6) вказується кількість інсультів (всі форми) (код відповідно до НК 025:2021: I60–I62, I63, I64). Дані рядка 10.6 мають бути меншими за дані рядка 10.7 за усіма графами.

26. У рядку 11.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб органів дихання (код відповідно до НК 025:2021: J00–J99).

27. У рядках 11.1–11.6 із кількості хвороб органів дихання (рядок 11.0) вказується відповідно кількість випадків пневмонії (код відповідно до НК 025:2021: J12–J16, J18), алергічного риніту, (код відповідно до НК 025:2021: J30.1–4), хронічного фарингіту, риніту, назофарингіту, синуситу (код відповідно до НК 025:2021: J31, J32), хронічної хвороби мигдаликів та аденоїдів (код відповідно до НК 025:2021: J35), бронхіту не уточненого як гострий або хронічний, емфіземи, іншої обструктивної хвороби легень (код відповідно до НК 025:2021: J40–J44), астми, астматичного статусу (код відповідно до НК 025:2021: J45, J46). Сума даних рядків 11.1–11.6 має бути меншою за дані рядка 11.0 за усіма графами.

28. У рядку 12.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб органів травлення (код відповідно до НК 025:2021: K00–K93).

29. У рядках 12.1–12.3 із загальної кількості хвороб органів травлення (рядок 12.0) вказується кількість випадків виразки шлунка та 12-палої кишки, пептичної виразки неуточної локалізації (код відповідно до НК 025:2021: K25–K27), гастриту і дуоденіту (код відповідно до НК 025:2021: K29), хвороб печінки, хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (код відповідно до НК 025:2021: K70–K77, K80–K87). Сума даних рядків 12.1–12.3 має бути меншою за дані рядка 12.0 за усіма графами.

30. У рядку 12.4 із загальної кількості хвороб печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів, підшлункової залози (рядок 12.3) вказується кількість випадків хвороб печінки (код відповідно до НК 025:2021: K70.3, K71.7, K74.3–6).

31. У рядку 12.5 із загальної кількості хвороб печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів, підшлункової залози (рядок 12.3) вказується кількість випадків хронічного гепатиту (код відповідно до НК 025:2021: K73, K75.2, 3).

32. У рядку 12.6 із загальної кількості хвороб печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів, підшлункової залози (рядок 12.3) вказується кількість жовчнокам'яних хвороб (код відповідно до НК 025:2021: K80).

33. У рядку 12.7 із загальної кількості хвороб печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів, підшлункової залози (рядок 12.3) вказується кількість хвороб підшлункової залози (код відповідно до НК 025:2021: K85, K86).

34. У рядку 13.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб шкіри та підшкірної клітковини (код відповідно до НК 025:2021: L00–L99).

35. У рядку 13.1 із кількості хвороб шкіри та підшкірної клітковини (рядок 13.0) вказується кількість випадків дерматиту та екземи (код відповідно до НК 025:2021: L20–L30). Дані рядка 13.1 мають бути меншими за дані рядка 13.0 за усіма графами.

36. У рядку 14.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (код відповідно до НК 025:2021: M00–M99).

37. У рядку 14.1 із кількості хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (рядок 14.0) вказується кількість випадків порушень щільності та структури кісток (код відповідно до НК 025:2021: M80–M85). Дані рядка 14.1 мають бути меншими за дані рядка 14.0 за усіма графами.

38. У рядку 15.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість хвороб сечостатевої системи (код відповідно до НК 025:2021: N00–N99).

39. У рядках 15.1, 15.4, 15.6–15.12 із кількості хвороб сечостатевої системи (рядок 15.0) вказується відповідно кількість випадків гломерулярних хвороб, спадкової нефропатії (код відповідно до НК 025:2021: N00–N07), тубулоінтерстиціального нефриту (код відповідно до НК 025:2021: N10–N12), хвороб передміхурової залози (код відповідно до НК 025:2021: N40–N42), чоловічого безпліддя (код відповідно до НК 025:2021: N46), ендометриозу (код відповідно до НК 025:2021: N80), ерозія та ектропіон шийки матки (код відповідно до НК 025:2021: N86), розладів менструації (код відповідно до НК 025:2021: N91–N92, N94), менопаузальні та інші перименопаузальні розлади (код відповідно до НК 025:2021: N95), жіноче безпліддя (код відповідно до НК 025:2021: N97). Сума даних рядків 15.1, 15.4, 15.6–15.12 має бути меншою за дані рядка 15.0 за усіма графами.

40. У рядках 15.2–15.3 із загальної кількості випадків гломерулярних хвороб (рядок 15.1) вказується кількість випадків гострого нефротичного синдрому (код відповідно до НК 025:2021: N00), хронічного нефротичного синдрому (код відповідно до НК 025:2021: N03).). Сума даних рядків 15.2, 15.3 має бути меншою за дані рядка 15.1 за усіма графами.

41. У рядку 15.5 із загальної кількості випадків тубулоінтерстиціального нефриту (рядок 15.4) вказується кількість випадків хронічного тубулоінтерстиціального нефриту (код відповідно до НК 025:2021: N11). Дані рядка 15.4 мають бути меншими за дані рядка 15.5 за усіма графами.

42. У рядку 16.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків вагітності, пологів та післяпологового періоду (код відповідно до НК 025:2021: O00–O99 (крім O80)).

43. У рядку 17.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків вроджених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій (код відповідно до НК 025:2021: Q00–Q99).

44. У рядку 18.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків симптомів, ознак та відхилень від норми, виявлених при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках (код відповідно до НК 025:2021: R00–R99).

45. У рядку 19.0 із загальної кількості випадків хвороб (рядок 1.0) вказується кількість випадків травм, отруєнь та деяких інших наслідків дій зовнішніх причин (код відповідно до НК 025:2021: S00–T98).

46. У рядку 19.1 із кількості випадків травм, отруєнь та деяких інших наслідків дій зовнішніх причин (рядок 19.0) вказується кількість випадків променевої хвороби (код відповідно до НК 025:2021: T66). Дані рядка 19.1 мають бути меншими за дані рядка 19.0 за усіма графами.

**В.о. директора Департаменту
медичних послуг**

Андрій ГАВРИЛЮК