

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25 липня 2008 року № 413
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 31 грудня 2025 року № 1991)

Зведений звіт про виконання профілактичних щеплень

Зведений звіт про виконання профілактичних щеплень											
Вакцина	Вік	Кількість осіб			%	Вакцина	Вік	Кількість осіб			%
		що підляга ли щеплен ню у звітном у році	яким проведено щеплення за звітний місяць	яким проведе но щеплен ня з початку звітного року				що підляга ли щеплен ню у звітном у році	яким проведе но щеплен ня за звітний місяць	яким проведе но щеплен ня з початку звітного року	
А	Б	1	2	3	4	А	Б	1	2	3	4
БЦЖ	до 1 року					АКДП-1	2 місяці	х			х
у т.ч. БЦЖ	через 24 години від народжен ня до виписки з пологово го стаціонар у	х			х	АаКДП-1	2 місяці	х			х
БЦЖ	від 1 до 17 років					АКДП-1	3 місяці – до 1 року	х			х
БЦЖ	дорослі	х			х	АаКДП-1	3 місяці – до 1 року	х			х
БЦЖ всього		х			х	АКДП-1	від 1 до 6 років	х			х
Поліо-1	до року	х			х	АаКДП-1	від 1 до 6 років	х			х
Поліо-1	від 1 до 17 років	х			х	АКДП-2	до 1 року	х			х
Поліо-2	до 1 року	х			х	АаКДП-2	до 1 року	х			х
Поліо-2	від 1 до 17 років	х			х	АКДП-2	від 1 до 6 років	х			х
Поліо-3	до 1 року					АаКДП-2	від 1 до 6 років	х			х
Поліо-3	від 1 до 6 років					АКДП-3	до 1 року				
Поліо-3	від 7 до 17 років					АаКДП-3	до 1 року				
Поліо-4	18 місяців					АКДП-3	від 1 до 6 років				
Поліо-4	від 2 до 6 років					АаКДП-3	від 1 до 6 років				
Поліо-4	від 7 до 17 років					АКДП-4	18 місяців				

А	Б	1	2	3	4	А	Б	1	2	3	4
Поліо-5	6 років					АаКДП-4	18 місяців				
Поліо	позапланові	х			х	АКДП-4	від 2 до 6 років				
Поліомієліт всього		х			х	АаКДП-4	від 2 до 6 років				
Гепатит В-0	1 доба життя	х				АДП	6 років				
Гепатит В-1	до 1 року	х			х	АаКДП	6 років				
Гепатит В-1	від 1 до 17 років	х			х	АаКДП-м	6 років				
Гепатит В-2	до 1 року	х			х	АДП-м -1	від 7 до 17 років	х			х
Гепатит В-2	від 1 до 17 років	х			х	АаКДП-м-1	від 7 до 17 років	х			х
Гепатит В-3	до 1 року					АДП-м -2	від 7 до 17 років	х			х
Гепатит В-3	від 1 до 17 років					АаКДП-м-2	від 7 до 17 років	х			х
Гепатит В-4	18 місяців					АДП-м -3	від 7 до 17 років				
Гепатит В-4	інші	х			х	АаКДП-м-3	від 7 до 17 років				
Гепатит В-1	дорослі	х			х	АДП-м ревакцинація	від 7 до 17 років				
Гепатит В-2	дорослі	х			х	АаКДП-м ревакцинація	від 7 до 17 років				
Гепатит В-3	дорослі	х			х	АДП-м	16 років				
Гепатит В всього		х			х	АаКДП-м	16 років				
КПК-0	до 1 року	х			х	АДП-м -1	дорослі	х			х
КПК-1	1 рік					АаКДП-м-1	дорослі	х			х
КПК 1	від 2 до 4 років					АДП-м -2	дорослі	х			х
КПК 1	від 5 до 17 років					АаКДП-м-2	дорослі	х			х
КПК-2	4 роки					АДП-м -3	дорослі				
КПК 2	від 5 до 17 років					АаКДП-м-3	дорослі				
КПК	позапланові	х			х	АДП-м ревакцинація	дорослі				
Кір, паротит, краснуха всього		х			х	АаКДП-м ревакцинація	дорослі				
НіВ-1	до 1 року	х			х	АДП-м	позапланові	х			х
НіВ-2	до 1 року	х			х	АаКДП-м	позапланові	х			х
НіВ-3	до 1 року					АП-0,5 мл	екстрена	х			х
НіВ-4	18 місяців					АП-1,0 мл	екстрена	х			х
НіВ	від 1 до 4 років					АКДП всього		х			х
НіВ	позапланові	х			х	АаКДП всього		х			х
НіВ-інфекція всього		х			х	АДП всього		х			х
ВІЛІ 1 доза	12 років дівчата					АаКДП-м всього		х			х
ВІЛІ 1 доза	13 років дівчата					АДП-м всього		х			х
ВІЛІ 1 доза	14 років дівчата					АП всього		х			х

А	Б	1	2	3	4
ВПЛ одна доза	визначен і групи				
ВПЛ-1	визначен і групи	х			х
ВПЛ-2	визначен і групи	х			х
ВПЛ-3	визначен і групи				
ВПЛ-1	діти інші	х			х
ВПЛ-2	діти інші	х			х
ВПЛ-3	діти інші	х			х
ВПЛ-1	дорослі	х			х
ВПЛ-2	дорослі	х			х
ВПЛ-3	дорослі	х			х
Папіломавірусн а інфекція всього		х			х

**Директор департаменту
громадського здоров'я**

Тетяна СКАПА