

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16 грудня 2025 року № 1894

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 40 «Звіт про роботу закладу
громадського здоров'я за 20__рік»

I. Загальна частина

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 40 «Звіт про роботу закладу громадського здоров'я за 20__рік» (далі – форма звітності № 40).

2. У формі звітності № 40 зазначається інформація про діяльність закладів громадського здоров'я – Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України (далі – ЦКПХ) відповідної адміністративно-територіальної одиниці та державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) за визначений період.

3. Коди хвороб у формі звітності № 40 наводяться згідно з національним класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», затвердженим наказом Міністерства економіки України від 04 серпня 2021 року № 360 (далі - НК 025:2021).

4. Форму звітності № 40 подають не пізніше терміну, вказаного у формі звітності наступні респонденти:

1) відокремлені структурні підрозділи ЦКПХ – до ЦКПХ відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) ЦКПХ (республіканський, обласний, міст Києва та Севастополя) формують зведений звіт за формою звітності № 40 та подають Центру. До подання звітності включається зведений звіт по регіону та окремий звіт відповідного ЦКПХ (республіканського, обласного, міст Києва та Севастополя);

3) Центр формує та подає до Міністерства охорони здоров'я України зведений звіт за формою звітності № 40 щодо всієї території України (з урахуванням власної діяльності), а також окремий звіт про власну діяльність за визначеними розділами.

5. Строк зберігання форми звітності № 40 - 5 років.

II. Порядок заповнення звіту

1. Форма звітності № 40 щорічно заповнюється відповідальними особами респондентів, визначеними пунктом 4 розділу I цієї Інструкції, та формується у паперовому і електронному вигляді.

2. В адресній частині чітко та без скорочень зазначається повне найменування та адреса респондента, який подає звіт. Після адресної частини зазначаються коди за ЄДРПОУ, також зазначаються коди адміністративно-територіальної одиниці та території територіальної громади (КАТОТТГ) респондента, виду економічної діяльності (КВЕД) респондента та організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ).

3. Усі графи форми звітності № 40 мають бути заповненими. При відсутності даних, які підлягають зазначенню у відповідній графі та рядку, ставиться прочерк «-».

4. Форму звітності № 40 заповнюють на підставі форм первинної облікової документації:

1) № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційну хворобу, харчове отруєння» (далі – форма № 058/о), № 058-1/о «Лабораторне сповіщення про виявлення лабораторних критеріїв інфекційної хвороби, отруєння» (далі – форма № 058-1/о), № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань» (далі – форма № 060/о), № 089-1/о «Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, уrogenітальний мікоплазмоз та трихомоніаз» (далі - форма № 089-1/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08 червня 2006 року

форм медичної облікової документації

2) № 252/о «Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень» (далі - форма № 252/о), № 254/о «Журнал реєстрації досліджень та результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів» (далі - форма № 254/о), № 256/о «Журнал приготування та контролю поживних середовищ» (далі - форма 256/о), № 259/о «Журнал реєстрації серологічних досліджень» (далі - форма № 259/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 січня 2000 року № 1 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів»

форм облікової статистичної документації

3) № 272/о «Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень на грип та ГРВІ» (далі - форма № 272/о), № 274/о «Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень з об'єктів навколишнього середовища» (далі - форма № 274/о), № 275/о «Журнал реєстрації мікроорганізмів, що надійшли на дослідження (ідентифікацію)» (далі - форма № 275/о), № 276/о «Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля» (далі - форма № 276/о), № 280/о «Журнал обліку бактеріологічних досліджень на групу особливо небезпечних інфекцій» (далі - форма № 280/о), № 281/о «Журнал ідентифікації вилучених культур» (далі - форма № 281/о), № 283/о «Журнал обліку бактеріологічних досліджень групу особливо

небезпечних інфекцій» (далі – форма № 283/о), № 285/о «Журнал реєстрації матеріалу з об'єктів навколишнього середовища при дослідженні на наявність збудника холери» (бактеріологічних лабораторій епідвідділів і відділів ОНІ) (далі - форма № 285/о), № 287/о «Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу» (далі - форма № 287/о), № 288/о «Карта спостереження за вогнищем педикульозу» (далі - форма № 288/о), № 315/о «Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта» (далі – форма № 315/о), № 331/о «Журнал реєстрації проб та результатів дослідження ґрунту» (далі – форма № 331/о), № 348/о «Наряд на евакуацію інфекційного хворого» (далі - форма № 348/о), № 349/о «Журнал обліку евакуації інфекційних хворих» (далі - форма № 349/о), № 350/о «Наряд на заключну дезінфекцію та довідка про проведену дезінфекцію за нарядом» (далі – форма № 350/о), № 351/о «Супровідний лист на речі в дезкамеру та корінець на речі для камерної дезінфекції, квитанція на речі для камерної дезінфекції» (далі - форма № 351/о), № 353/о «Журнал реєстрації дезінфекції (дезінсекції) одягу, постільних речей, взуття та інших речей в дезінфекційних камерах» (далі - форма № 353/о), № 354/о «Журнал обліку дезінфекції у вогнищах інфекційних захворювань» (далі - форма № 354/о), № 357/о «Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання» (далі - форма № 357/о), № 359/о «Журнал реєстрації лабораторного контролю якості дезінфекції» (далі – форма № 359/о), № 365/о «Журнал реєстрації осіб, які були обстежені на наявність збудника паразитарних хвороб та проліковані» (далі - форма № 365/о), № 367/о «Облікова контрольна картка проведення профілактичної дезінфекції (дезінсекції) та дератизації» (далі - форма № 367/о), № 368/о «Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів» (далі – форма № 368/о), № 369/о «Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих» (далі - форма № 369/о), № 370/о «Журнал обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих» (далі - форма № 370/о), № 371/о «Зведена відомість обліку результатів розвідувальних обстежень територій, районів, областей на наявність іксодових кліщів-переносників КЕ, ККГЛ, КСТА за сезон року» (далі – форма № 371/о), № 373/о «Паспорт водоймища за станом на __рік» (далі - форма № 373/о), № 374/о «Журнал обліку динаміки чисельності основних представників ентомофауни кліщів» (далі – форма № 374/о), № 375/о «Зведена відомість за сезон року» (далі – форма № 375/о), № 376/о «Журнал обліку показників живлення преімагінальних стадій кліщів на дрібних ссавцях» (далі – форма № 376/о), № 377/о «Карта обліку чисельності іксодових кліщів на великій рогатій худобі» (далі – форма № 377/о), № 379/о «Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень» (далі - форма № 379/о, № 387/о «Наряд на дезінсекцію» (далі – форма № 387/о), № 403/о «Журнал реєстрації серологічних досліджень матеріалу

від людей» (далі - форма № 403/о), № 405/о «Наряд на дератизацію» (далі – форма № 405/о), № 408/о «Журнал обліку і характеристики виділених культур вібріонів» (далі - форма № 408/о), № 409/о «Журнал реєстрації люмінісцентно-серологічних досліджень» (далі - форма № 409/о), № 419/о «Журнал обліку основних явищ ентомофауни і кліщів у сезон року» (далі – форма № 419/о), № 423/о «Журнал реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до кору, дифтерії та правця» (далі - форма № 423/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 липня 2000 року № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах».

5. У кінці форми звітності № 40 зазначається дата її заповнення; вказуються власне ім'я та прізвище керівника респондента, проставляється його (її) особистий підпис; печатка (за наявності); власне ім'я та прізвище особи, відповідальної за заповнення форми звітності, проставляється її особистий підпис, вказуються її контактний телефон та електронна адреса.

6. У разі ведення форми звітності № 40 в електронному форматі, вона має включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації. У разі заповнення та подання форми звітності № 40 в електронному вигляді, вона підписується електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або удосконаленим електронним підписом (УЕП)) керівника респондента.

III. Заповнення розділу 1 «Мережа, структура центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

1. У таблиці 1100 «Мережа центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України» міститься інформація щодо мережі ЦКПХ, кількості установ та відокремлених структурних підрозділів по регіону.

Дані рядка 1.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2. Дані рядка 2.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Дані рядка 2.4 «інші» дорівнює сумі рядків, які слід розшифрувати, якщо такі є.

2. Заповнення таблиці 1200 «Структура центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України» здійснюється відповідно до діючої структури ЦКПХ. У таблиці міститься інформація про кількість структурних підрозділів, що функціонують у структурі ЦКПХ.

У графі 1 «всього» вказується загальна кількість відділів, секторів, лабораторій які функціонують в ЦКПХ як самостійні, так і ті, що функціонують в окремих структурних підрозділах ЦКПХ.

У графі 2 із загальної кількості “в тому числі” виділяється кількість відділів, секторів, лабораторій, які функціонують у відокремлених структурних підрозділах.

Дані рядка 2.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2. Дані рядка 3.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 3.1, 3.2. Дані рядка 4.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2. Дані рядка 5.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Дані рядка 6.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 6.1, 6.2., 6.3, 6.4. Дані рядка 7.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 7.1, 7.2. Дані рядка 8.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 8.1, 8.2. Дані рядка 9.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 9.1, 9.2. Дані рядка 10.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 10.1, 10.2., 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Дані рядка 11 дорівнює сумі усіх рядків щодо підрозділів, які не увійшли до вказаних рядків вище. При наявності таких підрозділів слід надати пояснення.

3. У Таблиці 1300 «Забезпеченість транспортними засобами» містяться дані про транспортні засоби, що перебувають на балансі закладу громадського здоров'я станом на кінець звітного року. Таблицю заповнюють усі респонденти.

У графі 1 за всіма рядками зазначається наявна загальна кількість транспортних засобів у закладі громадського здоров'я на кінець звітного періоду, за графами 2-5 за всіма рядками зазначаються дані щодо кількості транспортних засобів за технічним станом, у графах 6-7 за всіма рядками кількість транспортних засобів що надійшли на баланс закладу за звітний період, у графах 8-9 за всіма рядками зазначається кількість транспортних засобів, які вибули із закладу громадського здоров'я за звітний період (проведеного списання та передачі транспортних засобів).

Дані рядка 1.0 «Загальна кількість одиниць транспортних засобів (без спеціалізованого санітарного транспорту), всього» за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6.

Дані рядка 2.0 «Спеціалізований санітарний транспорт, всього» за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Дані рядка 2.1 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.1.1 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. Дані рядка 2.2 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.2.1 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4. Дані рядка 2.3 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.3.1 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4. Дані рядка 2.4 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.4.1 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4.

Дані рядка 3.0 «Інші транспортні засоби» містить дані щодо кількості транспортних засобів, що не передбачені переліком у таблиці.

IV. Заповнення розділу 2 «Кадри»

Заповнення розділу проводиться усіма закладами громадського здоров'я, в тому числі і Центром.

1. Таблицю 2000 «Підвищення кваліфікації працівників системи громадського здоров'я» заповнюють усі респонденти.

У таблиці 2000 зазначаються дані про кількість працівників, які підлягають атестації, були атестовані у звітному році та мають відповідні кваліфікаційні категорії за окремими спеціальностями.

У таблиці 2000 зазначаються також дані про кількість працівників за відповідною спеціальністю, які відсутні довгостроково (народження дитини, закордонне відрядження, захворювання тощо), і тих, що працюють тимчасово, як основні працівники за відповідною спеціальністю. У разі відсутності працівників із зазначених спеціальностей у відповідному рядку має бути прочерк.

Інформація про кількість працівників, які підлягають атестації та атестовані наводяться в абсолютних числах відповідно до їх спеціальності за якою проводиться атестація в графах 1 - 10, рядках 1.0-4.9. Крім того, загальна кількість таких осіб вказується окремо у рядку 5.0.

У графі 3 вказується загальна кількість працівників, які були атестовані у звітному році з загальної кількості осіб в графі 1, та із зазначенням кількості працівників, які атестовані на підтвердження професійної кваліфікації або рівня професійної кваліфікації в графі 4 та присвоєння наступного рівня професійної кваліфікації в графі 5.

У графах 6-10 наводяться дані про кількість працівників, які мають професійну кваліфікацію або відповідний рівень професійної кваліфікації за відповідною спеціальністю, яким присвоєно атестаційною комісією та видано сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації/рівня професійної кваліфікації (кваліфікаційної категорії) за відповідною спеціальністю у сфері охорони здоров'я: вища (графа 7), перша (графа 8), друга (графа 9) кваліфікаційні категорії або без категорії, у разі наявності сертифіката лікаря-спеціаліста або іншого документа що підтверджує наявність відповідної спеціальності (графа 10).

Лікарі, професіонали та фахівці, які пройшли спеціалізацію в закладах післядипломної освіти і працюють за цією спеціальністю, наводяться за відповідною спеціальністю незалежно від стажу роботи за нею.

Дані рядка 5.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків діапазону 1.1-1.37, дані рядка 2.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків діапазону 2.1-2.17, дані рядка 3.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків діапазону 3.1-3.6, дані рядка 4.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків діапазону 4.1-4.9.

2. Таблиця 2010 «Кількість працівників в системі громадського здоров'я за наявністю спеціалізацій».

У таблиці зазначаються дані щодо кількості працівників системи громадського здоров'я, які мають одну спеціальність (рядок 1), дві спеціальності (рядок 2) або три і більше спеціальностей (рядок 3) із числа працівників за таблицею 2000 графа 1.

У графу 1 вносяться дані щодо працівників за лікарськими спеціальностями, у графу 2 – за спеціальностями професіоналів, у графу 3 – за фармацевтичними спеціальностями та у графу 4 – за спеціальностями фахівців.

3. Таблиця 2100 «Навчання в інтернатурі випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Медицина», «Технології медичної діагностики та лікування», галузі знань «Охорона здоров'я та соціальне забезпечення»

У таблиці 2100 зазначаються дані про кількість інтернів, які були прийняті на посаду лікаря-інтерна, в тому числі про кількість лікарів-інтернів, яким призупинено підготовку в інтернатуру, переведені на іншу базу стажування, завершили підготовку в інтернатурі та залишилися працювати у респондента.

Інформація про кількість випускників, які прийняті наказом про зарахування інтернатуру на посаду лікаря-інтерна відповідно до їх спеціальності в інтернатурі, наводяться в графах 1 - 8, рядках 1-3 відповідно до спеціальностей Додатку 1 Положення про інтернатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру». Крім того, загальна кількість таких осіб вказується окремо у рядку 4.

Дані про загальну кількість випускників, які прийняті на посади лікарів-інтернів зазначається в графі 1 із зазначенням кількості таких інтернів в обласних ЦКПХ (графа 2), ЦКПХ міст Києва та Севастополя, АР Крим (графа 3), відокремлених структурних підрозділів ЦКПХ (графа 4) та Центру.

У графі 5 вказується кількість осіб з числа лікарів-інтернів, яким призупинено підготовку в інтернатурі в тому числі, з причини безперервної тимчасової непрацездатності більше ніж 60 календарних днів, що підтверджується медичними висновками про тимчасову непрацездатність; стійких незворотних змін стану здоров'я, втрати функціональності та/або з врахуванням рекомендацій щодо трудової діяльності в залежності від стану здоров'я, що унеможливають проходження програми підготовки в інтернатурі з відповідної спеціальності; у разі виходу у відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у разі, якщо інтерн - особа з числа військовослужбовців, яка проходить військову службу під час воєнного стану в Україні.

У графі 6 вказується кількість осіб з числа лікарів-інтернів, які переведені на іншу базу стажування.

У графі 7 вказується кількість осіб з числа лікарів-інтернів, які завершили підготовку в інтернатурі та отримали сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації лікаря-спеціаліста.

У графі 8 вказується кількість осіб, які залишилися працювати у відповідного респондента. Зведений звіт включає інформацію про працівників Центру, відокремлених структурних підрозділах ЦКПХ, ЦКПХ (республіканському, обласному, міст Києва та Севастополя).

**V. Діяльність основних відділів закладів громадського здоров'я.
Заповнення розділу 3. «Епідеміологічний нагляд та профілактика. Випадки
та спалахи інфекційних та паразитарних хвороб»**

Усі таблиці цього розділу заповнюються на підставі форм первинної облікової документації №№ 058/о, 058-1/о, 060/о, форм медичної облікової документації № 252/о, форм облікової статистичної документації №№ 357/о, 315/о, 331/о, 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о.

1. Таблиця 3000 «Випадки та спалахи інфекційних та паразитарних хвороб» заповнюється на підставі форм № 058/о, № 058-1/о, № 357/о.

У графі 1 за рядком 47.0 “Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)” зазначається загальна кількість нових випадків ВІЛ-інфекції, відповідно до форм первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ____», № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ____», та форми звітності № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20____ рік» (річна), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 березня 2013 року № 180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 495/23027.

Графа 1 «Всього» включає дані про всіх захворілих та осіб з підозрою на інфекційну хворобу, які звернулися за медичною допомогою.

У разі зміни категорії випадку або зміни попереднього діагнозу інфекційної хвороби на неінфекційну хворобу, як до, так і після госпіталізації пацієнта, такі випадки підлягають відображенню у графі 1. Якщо ж зміна діагнозу мала місце до надходження пацієнта до стаціонару, дані відображаються у рядку тієї інфекційної хвороби, за якою пацієнта було направлено до стаціонару. Для окремих нозологічних форм показники цього поля можуть перевищувати відповідні значення, зазначені у звітній формі № 2 (річна) «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20__ рік» (річна), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 червня 2009 року № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2009 року за № 525/16541 (далі – звітна форма №2), за рахунок випадків, у яких попередній діагноз не підтвердився або був відхилений.

Графа 2 включає дані про кількість госпіталізованих осіб із графі 1.

Графа 3 включає дані про кількість осіб із графа 1, яким було проведено діагностичне лабораторне обстеження, з метою підтвердження чи спростування зазначеної інфекційної хвороби.

Графа 4 включає дані про кількість осіб із графа 3, яким було підтверджено діагноз лабораторно, тобто осіб з позитивним результатом лабораторного обстеження.

Графа 5 «Всього» включає дані про кількість зареєстрованих осіб з підтвердженим діагнозом (клінічно, епідеміологічно або лабораторно), дані за відповідними інфекційними хворобами мають збігатися з даними внесеними до звітної форми №2, але загальна кількість «Всього» рядок 1.0 може бути більше, за рахунок хвороб, які не вказані у звітній формі №2.

Графа 6 включає дані про кількість померлих від відповідної інфекційної хвороби осіб із графа 5. Графа 7 включає дані про кількість померлих дітей віком до 18 років із графа 6. Якщо інфекційну хворобу не зазначено, як причину смерті, тоді дані про таких померлих осіб до графа 6 та 7 не включають.

Інформація щодо померлих від інфекційних хвороб, включаючи і дітей до 18 років, має відповідати записам про причині смерті відповідно форм первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть» та № 106-2/о «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.

Графа 8 включає дані про кількість осіб із графа 5, які прибули в Україну з інших країн з проявами інфекційної хвороби, або перебувають в інкубаційному періоді відповідно зібраного анамнезу.

Графа 9 включає дані про кількість спалахів інфекційних хвороб, зареєстрованих за результатами проведеного оперативного розслідування випадків інфекційних хвороб.

Графа 10 включає дані про кількість осіб, постраждалих під час спалахів зазначених в графі 9.

Графа 11 включає дані про кількість дітей віком до 18 років із графа 10.

Графа 12 включає дані про кількість померлих від відповідної інфекційної хвороби осіб із графа 10.

Підсумок даних у рядку 1.0 «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби, всього» мають складати суму рядків діапазону 2.0-58.0, за винятком рядків «у тому числі» та «з них». Підсумок за цими рядками може бути більше або дорівнювати.

Підсумок даних у рядку 65.0 «Всього по нозологіях» мають складати суму рядків 1.0, 59.0, 60.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0.

Дані рядка 7.0 мають бути більше за суму рядків «в тому числі» 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 за усіма графами таблиці, за рахунок хвороб, які не згадані в переліку зазначених рядків.

Дані рядка 21.0 включають дані рядка 21.1 за усіма графами таблиці, але мають бути більшими за рахунок даних саме про «кашлюк», які не винесені окремо.

Дані рядка 25.0 включають дані рядка 25.1 за усіма графами таблиці, але мають бути більшими за рахунок даних саме про «сифіліс», які не винесені окремо.

Дані рядка 46.0 можуть бути більше за суму рядків «в тому числі» 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 за усіма графами таблиці, за рахунок хвороб, які не згадані в переліку зазначених рядків.

2. У таблиці 3100 «Облік зареєстрованих осередків ботулізму (код за НК 025:2021-A05.1)», у рядку 1.0 зазначається загальна кількість зареєстрованих осередків ботулізму, визначених за результатами проведеного оперативного розслідування випадків ботулізму, зазначених у графі 5 рядка 9.0 таблиці 3000, тобто із кількості зареєстрованих осіб з підтвердженим діагнозом (клінічно, епідеміологічно або лабораторно) ботулізм.

У рядку 2.0 - зазначається кількість постраждалих осіб з підтвердженим діагнозом (клінічно, епідеміологічно або лабораторно) ботулізм, кількість яких має збігатися або бути меншою за кількість осіб із графі 5 рядка 9.0 таблиці 3000.

У рядку 3.0. - зазначається кількість дітей віком до 18 років з рядка 2, тобто з числа осіб з підтвердженим діагнозом (клінічно, епідеміологічно або лабораторно) ботулізм.

В рядку 4.0 - зазначається кількість осіб, яким було введено протиботулінічну сироватку з рядка 2., тобто з числа осіб з підтвердженим діагнозом (клінічно, епідеміологічно або лабораторно) ботулізм.

4. Таблиця 3200 «Оцінка ефективності епідеміологічного нагляду за сказом та організації антирабічної допомоги» заповнюється на підставі форми № 058/о щодо осіб, які звернулися за антирабічною допомогою у заклади охорони здоров'я через покус або ослинення тваринами. Дані обліковуються з метою моніторингу за проведенням протиепідемічних та профілактичних заходів, та на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 квітня 2004 року № 205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ».

У графі 1, рядку 1 вказується кількість осіб, що звернулися до закладів охорони здоров'я через покус або ослинення тваринами, у графі 2, рядок 1 – з них дітей до 18 років. Дані по графах 1 і 2 по інших рядках заповнюються відповідно.

Дані рядка 1.1 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати підсумку рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.

Дані рядка 2.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2, 2.3.

Дані рядка 5.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Дані рядка 3.0 за усіма графами мають дорівнювати сумі рядків 4.0, 5.0, 6.0, 7.0

5. Таблиця 3300 «Аналіз носійства та розповсюдженості збудників дифтерії серед населення» заповнюється на підставі форми № 060/о та форми № 252/о та містить дані щодо обстежених пацієнтів з урахуванням кількості обстежених пацієнтів у мікробіологічних лабораторіях закладів охорони здоров'я.

Дані рядка 2.0 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати підсумку рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Дані рядка 4.0 за усіма графами мають дорівнювати сумі рядків 4.1, 4.2. Дані рядка 4.1 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати сумі рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. Дані рядка 4.2 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати сумі рядків 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.

6. Таблиця 3400 «Захворюваність на парентеральні вірусні гепатити за статтю, віком та шляхом інфікування» заповнюється на підставі даних форм №№ 058/о, 058-1/о, 357/о. Дані не заповнюються, де є позначка «Х».

У графі 1 (за всіма рядками таблиці) вносяться дані щодо осіб, у яких виявлено захворювання на парентеральний вірусний гепатит.

У графі 2 (за всіма рядками таблиці) вносяться дані щодо захворюваності серед чоловіків (із графі 1) на парентеральний вірусний гепатит.

У графах 3-14 вносяться дані щодо шляхів інфікування на парентеральні вірусні гепатити, дані вносяться за віковими категоріями по усіх рядках таблиці. Під таблицею 3400 надано розшифровка граф 7-12 рядка заголовку.

За горизонтальним контролем графа 1 по рядку 1.0 дорівнює сумі граф 3, 6, 13, 14. Контроль дійсний по усіх рядках.

Графа 3 за рядком 1.0 дорівнює сумі граф 4, 5. Контроль дійсний по усіх рядках.

Графа 6 за рядком 1.0 дорівнює сумі граф 7-12. Контроль дійсний по усіх рядках.

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0.

Дані рядка 1.1 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Дані рядка 1.2 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2, 5.2. Дані рядка 1.3 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.3, 3.3, 4.3, 5.3. Дані рядка 1.4 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.4, 3.4, 4.4, 5.4. Дані рядка 1.5 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Дані рядка 1.6 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.6, 3.6, 4.6, 5.6. Дані рядка 1.7 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.7, 3.7, 4.7, 5.7. Дані рядка 1.8 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.8, 3.8, 4.8, 5.8. Дані рядка 1.9 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.9, 3.9, 4.9, 5.9. Дані рядка 1.10 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.10, 3.10, 4.10, 5.10. Дані рядка 1.11 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.11, 3.11, 4.11, 5.11. Дані рядка 1.12 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.12, 3.12, 4.12, 5.12

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12. Дані рядка 2.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. Дані рядка 3.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,

3.11, 3.12. Дані рядка 4.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12. Дані рядка 5.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12.

6. Таблиця 3500 «Епізоотологічні обстеження на захворювання, які викликають особливо небезпечні патогени» заповнюється на основі форми № 307/о, № 315/о, № 331/о, № 368/о, № 371/о, № 374/о, № 375/о, № 376/о, № 377/о, № 419/о.

У графах 1 і 2 відображаються відповідно кількість запланованих та виконаних виїздів з метою епізоотологічних обстежень підпорядкованих територій за звітний рік.

У графі 3 наводяться відомості про загальну кількість пастко-діб, відпрацьованих під час облікових робіт з визначення чисельності дрібних ссавців; цілеспрямованого вивчення природних вогнищ особливо небезпечних інфекцій; роботи у вогнищах захворювань людей; інших формах епізоотологічних обстежень.

У графі 4 зазначається загальна кількість відловлених дрібних ссавців (гризунів, комахоїдних).

У графі 5 відображається загальна кількість зібраних ектопаразитів (іксодових та гамазових кліщів, бліх, вошей), отриманих від сільськогосподарських тварин та у природі (з дрібних ссавців, їхніх гнізд тощо) під час облікових робіт.

У графі 6 вносяться дані про загальну кількість зібраних погадок птахів та екскрементів хижих тварин.

У графі 7 зазначається кількість зібраних проб сіна, соломи, гнізд мишоподібних гризунів тощо.

У графі 8 відображається загальна кількість проб води, відібраних з природних водойм (річки, озера, болота тощо); зі штучних водойм (водосховища, ставки); з відкритих джерел водопостачання (колодязі, копанки та ін.).

У графі 9 наводяться відомості про кількість виявлених нових неблагополучних (ензоотичних) територій.

У рядку «Інші інфекції» зазначаються дані про епізоотологічні природно-вогнищеві інфекції, які не включені до переліку захворювань у цій таблиці.

7. Таблиця 3600 «Ураженість педикульозом дитячого населення в організованих колективах» заповнюється на підставі форм №№ 307/о, 300/о, № 315/о.

У рядок 1.0 «Заклади дошкільної освіти» включаються всі організовані заклади, в тому числі і приватні заклади, у яких перебувають діти дошкільного віку (ясла, дитячі садки, спеціальні дитячі садки, мобільні дитячі садки, сімейні (родинні) дитячі садки, міні-садки, центри розвитку дитини та педагогічного партнерства, тощо)

Дані рядка 6.0 дорівнюють сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 за усіма графами.

VI. Заповнення розділу 4. «Антимікробна резистентність та інфекційний контроль»

Усі таблиці розділу 4 «Антимікробна резистентність та інфекційний контроль» заповнюється на виконання вимог Порядку розслідування та ліквідації спалаху інфекцій, що пов'язані із наданням медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1320/36942.

Джерелом інформації усіх таблиць даного розділу є звіт про результати проведеного розслідування та ліквідації спалаху інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (далі - ІПНМД).

1. У таблиці 4100 «Спалахи інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД)» включається кількість спалахів ІПНМД, відповідно отриманих листів від закладів охорони здоров'я про залучення фахівців ЦКПХ до розслідування спалаху ІПНМД та звітів про результати проведеного розслідування та ліквідації спалаху ІПНМД.

У графах 1–7 зазначається інформація про спалахи інфекційних хвороб, пов'язаних із наданням медичної допомоги, що відповідають Критеріям визначення випадків інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 грудня 2015 року № 905 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 379/28509 (далі – Критерії).

У графах 2–7 відображається розподіл загальної кількості зареєстрованих спалахів ІПНМД (із графи 1) за видами захворювань, а саме: катетер-асоційовані інфекції кровотоку (катетеризація центральної судини), катетер-асоційовані інфекції кровотоку (катетеризація периферичної вени), вентилятор-асоційовані пневмонії, катетер-асоційовані інфекції сечовивідних шляхів, інфекції області хірургічного втручання та інші захворювання, що відповідають Критеріям.

Дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2–7 за кожним рядком.

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість зареєстрованих спалахів, що визначається за кількістю повідомлень від закладів охорони здоров'я про спалах ІПНМД у підпорядкованому їм закладі та листів з проханням про долучення фахівця ЦКПХ до протиепідемічної комісії для проведення розслідування спалаху ІПНМД.

У рядку 2.0 зазначається кількість спалахів, підтверджених як ІПНМД під час проведення розслідування.

У рядках 2.1–2.2 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів у дитячих та дорослих стаціонарах

відповідно. Підсумок даних рядків 2.1 і 2.2 за кожною графою має бути меншим або дорівнювати даним рядка 2.0.

У рядку 3.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, у яких були зареєстровані випадки інфікування медичних працівників, пов'язані з виконанням посадових обов'язків.

У рядку 4.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, у яких визначено переважаючий шлях передачі збудників.

У рядках 4.1–4.3 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів з аерогенним, контактним та крапельним шляхом передачі. Підсумок рядків 4.1–4.3 за кожною графою має збігатися з даними рядка 4.0.

У рядку 5.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, у яких визначено переважаючий фактор передачі збудників.

У рядках 5.1–5.6 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів із переважаючими факторами передачі: руки медичних працівників, лікарські засоби, інвазивні пристрої, об'єкти навколишнього середовища, повітря та аерозолі, інші фактори. Підсумок рядків 5.1–5.6 має збігатися з даними рядка 5.0.

У рядку 6.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких проводились мікробіологічні обстеження осіб, що контактували з хворим, з метою пошуку джерела збудника інфекції.

У рядках 6.1–6.2 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час яких проводились мікробіологічні обстеження персоналу та пацієнтів закладу охорони здоров'я, що контактували з хворим. Підсумок даних рядків 6.1 і 6.2 має збігатися з даними рядка 6.0.

У рядку 7.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких було проведено оцінку ефективності всіх етапів очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) медичних виробів обмеженого використання шляхом проведення позачергових фенол-фталейнових, азопірамових проб, мікробіологічних досліджень та інших методів валідації.

У рядку 8.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких було проведено оцінку ефективності очищення та дезінфекції (клінінгу) поверхонь приміщень шляхом мікробіологічних досліджень та/або іншої позапланової валідації із застосуванням флуоресцентної мітки.

У рядку 9.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких проводилась оцінка якості гігієни рук медичних працівників закладу шляхом

мікробіологічних досліджень та/або позапланової валідації із застосуванням УФ-тренажера.

У рядку 10.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ПІНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких проводились мікробіологічні дослідження стану зовнішнього середовища з метою визначення факторів інфікування, шляхів передачі та меж спалаху.

У рядку 11.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ПІНМД (рядок 2.0) зазначається кількість спалахів, розслідування яких завершено та за результатами яких сформовано звіт і прийняті відповідні заходи.

У рядку 11.1 із загальної кількості підтверджених спалахів ПІНМД (рядок 2.0) зазначається кількість локалізованих та ліквідованих спалахів. Дані рядка 11.1 за кожною графою мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 11.0.

У рядку 12.0 зазначається кількість закладів охорони здоров'я регіону, в яких були зареєстровані підтверджені спалахи ПІНМД (рядок 2.0).

2. У таблиці 4200 «Види збудників, що спричинили спалахи інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ПІНМД)» міститься інформація про збудники, які спричинили ПІНМД, що були зареєстровані у звітному році відповідно до звітів про результати проведеного розслідування та ліквідації спалаху ПІНМД.

У графах 1–7 зазначається інформація про спалахи інфекційних хвороб, пов'язаних із наданням медичної допомоги, що відповідають Критеріям.

У графах 2–7 відображається розподіл загальної кількості зареєстрованих спалахів ПІНМД (графа 1) за видами захворювань, а саме: катетер-асоційовані інфекції кровотоку (катетеризація центральної судини), катетер-асоційовані інфекції кровотоку (катетеризація периферичної вени), вентилятор-асоційовані пневмонії, катетер-асоційовані інфекції сечовивідних шляхів, інфекції області хірургічного втручання та інші захворювання, що відповідають Критеріям.

Дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2–7 за кожним рядком.

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість спалахів ПІНМД, у яких встановлено збудника.

У рядках 2.0–4.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ПІНМД (рядок 1.0) зазначається кількість спалахів за етіологією збудника: спричинених вірусами, грибами або бактеріями. Підсумок даних рядків 2.0–4.0 за кожною графою має бути меншим або дорівнювати даним рядка 1.0.

У рядках 4.1–4.9 із загальної кількості підтверджених спалахів ПІНМД (рядок 1.0) зазначається кількість спалахів, спричинених певними видами бактерій: *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter species*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium* та іншими. Підсумок даних рядків 4.1–4.9 за кожною графою має збігатися з даними рядка 4.0.

У рядку 5.0 із загальної кількості підтверджених спалахів ІПНМД (рядок 1.0) зазначається кількість спалахів, під час розслідування яких проводилося секвенування збудників.

У рядку 6.0 зазначається загальна кількість ІПНМД, зареєстрованих у спалахах (рядок 1.0) та мікробіологічно підтверджених.

VII. Заповнення розділу 5 «Гігієна, середовище та дезінфекційні заходи»

1. У таблиці 5100 «Заключна дезінфекція у вогнищах інфекційних хвороб» містяться дані про заключну дезінфекцію у вогнищах інфекційних захворювань, які виконані транспортом і силами ЦКПХ та дезінфекційними підрозділами. Підставою заповнення таблиці 5100 є форми №№ 287/о, 288/о, 349/о, 350/о, 351/о, 353/о, 354/о, 359/о.

У рядках таблиці 5100 позначається проведена заключна дезінфекція відповідно зазначеної нозології.

В графах 1-5 одиницею обліку є заявка на заключну дезінфекцію. В число заявок, що поступили (графа 1) включаються не тільки заявки на домашні вогнища, але й інші об'єкти, в яких повинна бути проведена заключна дезінфекція (заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти загальні та спеціальні, заклади охорони здоров'я тощо). Дані про проведену заключну дезінфекцію іншими відомствами в звіт не включаються.

В графі 3 зазначаються дані щодо числа заключних дезінфекцій, виконаних в установлений термін. При зміні діагнозу своєчасність дезінфекції встановлюється з моменту постановки нового діагнозу.

Дані граф 4-5 відображають число виконаних дезінфекцій із застосуванням камерного методу від тих, що підлягали обробці.

У графі 6-7 вказують загальне число змивів, взятих з об'єктів довкілля в епідемічних вогнищах з метою бактеріологічного контролю якості заключної дезінфекції.

Незадовільними вважають результати тих аналізів, при яких в обстеженому матеріалі виявлена кишкова паличка, патогенні стафілококи і таке інше.

Дані рядка 1 можуть бути більші або дорівнювати підсумку рядків 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. У рядку 12 вказується виконана кількість дезінфекцій, що не увійшла у зазначений перелік нозологій за рядками 2-11, нозології, за якими проводилась дезінфекція необхідно зазначити додатково.

2. У таблиці 5200 «Результати моніторингових досліджень за проведенням поточних дезінфекційних заходів» відображені результати моніторингових досліджень проведення поточних дезінфекційних заходів у закладах охорони здоров'я за переліком, а також аптечні заклади, дитячі та підліткові заклади.

Таблиця 5200 заповнюється згідно форм №№ 359/о, 381/о, 414/о.

Дані рядка 2.0 за усіма графами дорівнюють сумі рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.

3. Таблиця 5300 «Дезінсекція. Боротьба із синантропними членистоногими» заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на вказані види робіт та даних облікових форм №№ 287/о, 288/о, 353/о, 367/о.

Дані граф 1-2 відображають число об'єктів та їх фізичну площу, які підлягають обробці проти тарганів та інших членистоногих за звітний період.

Об'єктом вважають кожну окрему будівлю, яка має єдине цільове призначення і господарську приналежність. Під фізичною площею розуміють реальну площу об'єктів, згідно технічної документації на них.

Дані граф 3-4 відображають число оброблених об'єктів та їх фізичну площу проти тарганів та інших членистоногих за звітний період.

Дані граф 5-6 відображають число звільнених об'єктів фізичної площі від тарганів та інших членистоногих.

4. Таблиця 5310 «Профілактична дезінфекція об'єктів» відображає проведену дезінфекцію з профілактичною метою приміщень від виплоду мух та личинок мух (рядки 1.0, 2.0), а також з профілактичною метою проведену дезінфекцію (рядок 3.0) приміщень, колодязів, ємностей (резервуарів) питної води, ємностей (резервуарів) для торгівлі напоями з урахуванням кратності.

Дані рядка 3.0 дорівнюють сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

5. Таблиця 5400 «Дератизація. Боротьба з синантропними гризунами» заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на дератизацію та на підставі облікових форм №№ 367/о, 405/о.

Дані в графах 1-2 відображають об'єкти та їх фізичну площу, які підлягали обробці за звітний період.

Дані в графах 3-4 - об'єкти та їх фізичну площу, які оброблені за звітний період; дані в графах 5-6 - об'єкти та їх фізичну площу звільнені від гризунів на протязі звітного періоду.

Дані рядка 1 дорівнюють сумі рядків 2,3,4,5,6,7,8,9 за усіма графами.

VIII. Заповнення розділу 6 «Готовність та реагування на надзвичайні ситуації»

1. Таблиця 6100 «Результати епідеміологічного нагляду у випадках при отруєнні, токсичної дії та інших наслідків впливу зовнішніх факторів» містить дані позачергових повідомлень, що надходять до ЦКПХ відповідно до «Переліку позачергових повідомлень, що подаються до Головного санепідуправління, Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України та Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України» (далі - Перелік) затвердженого наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 23 травня 2002 року №190 «Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров'я України».

У графі А наводиться перелік випадків та захворювань, на які подаються позачергові повідомлення при виникненні інфекційних захворювань, харчових і професійних отруєнь, радіаційних аварій або інших надзвичайних ситуацій серед населення.

У графі 1 зазначається загальна кількість зареєстрованих випадків. Із графі 1 за відповідними рядками виділяють інформацію:

- у графі 2 - кількість осіб, які було госпіталізовано,
- у графі 3 - кількість дітей до 18 років,
- у графі 4 - кількість померлих.

У графах 5-8 відображається інформація щодо спалахів, випадків та масових уражень неінфекційних хвороб.

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 2.0,3.0,4.0,5.0. Дані рядка 3.0 за усіма графами більше або дорівнює сумі рядків 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9. Дані рядка 3.8 за усіма графами більше або дорівнює сумі рядків 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3.

ІХ. Лабораторна діяльність.

Заповнення розділу 7 «Організація лабораторної роботи, системи управління якістю та метрологічного забезпечення»

Таблиця 7100 «Лабораторне обладнання» відображає фактичну забезпеченість закладів громадського здоров'я приладами та обладнанням, що використовуються для проведення лабораторних, санітарно-гігієнічних та екологічних, епідеміологічних та аналітичних досліджень.

Внесення кількості обладнання у графу 1 – тільки те, що перебуває на балансі ЦКПХ.

Внесення кількості у графу 2 – лише те, що технічно справне та використовується.

Не дублювати – один прилад не може бути врахований у кількох рядках одночасно (крім рядка узагальнення – всього).

Заповнюється по кожному рядку, навіть якщо обладнання відсутнє (ставиться прочерк «-»).

Узгодження суми – де є групові рядки, потрібно перевірити математичну відповідність (див. нижче).

Дані мають бути актуальними на кінець звітнього року.

Дані рядка 3.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 3.1, 3.2. Дані рядка 4.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11. Дані рядка 12.0 за кожною із граф мають бути більше або дорівнювати рядку 12.1. Дані рядка 15.0 за кожною із граф мають дорівнювати сумі рядків 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6. Дані рядка 21.0 за кожною із граф дорівнюють сумі рядків 21.1, 21.2, 21.3. Дані рядка 22.0 за кожною із граф більше або дорівнює рядку 22.1. Дані рядка 34.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 34.1, 34.2, 34.3. Дані рядка 35.0 за кожною із граф

більше або дорівнює рядку 35.1. Дані рядка 36.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 36.1, 36.2, 36.3. Дані рядка 37.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6. Дані рядка 38.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 38.1, 38.2, 38.3. Дані рядка 39.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 39.1, 39.2, 39.3. Дані рядка 40.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 40.1, 40.2, 40.3. Дані рядка 41.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 41.1, 41.2, 41.3. Дані рядка 42.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 42.1, 42.2. Дані рядка 43.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 43.1, 43.2. Дані рядка 44.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 44.1, 44.2, 44.3. Дані рядка 45.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 45.1, 45.2, 45.3. Дані рядка 46.0 за кожною із граф більше або дорівнює рядку 46.1. Дані рядка 47.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6. Дані рядка 48.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 48.1, 48.2. Дані рядка 49.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 49.1, 49.2, 49.3, 49.4. Дані рядка 50.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5. Дані рядка 51.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6. Дані рядка 52.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5. Дані рядка 53.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5. Дані рядка 54.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6. Дані рядка 55.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6. Дані рядка 56.0 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5. Дані рядка 56.3 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 56.3.1, 56.3.2. Дані рядка 56.4 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 56.4.1, 56.4.2. Дані рядка 56.5 за кожною із граф дорівнює сумі рядків 56.5.1, 56.5.2.

Х. Заповнення розділу 8 «Діяльність вірусологічних лабораторій».

Усі таблиці цього розділу заповнюється на підставі форм №№ 272/о, 274/о, 276/о, 403/о, 409/о, 423/о, 252/о, 259/о.

1. Заповнення таблиці 8000 «Види досліджень, проведених вірусологічними лабораторіями»

У таблиці 8000 вказується загальна кількість проведених вірусологічних, серологічних та молекулярно-генетичних досліджень.

Дані рядка 1.1. у графах 1 та 2 мають дорівнювати даним граф 7 та 8 рядку 14.0 таблиці 8400 підрозділу 8 «Вірусологічні дослідження клінічних зразків від людей з метою виділення вірусів».

Дані рядка 1.2 у графах 1 і 2 мають дорівнювати даним графи 1 рядків 9 і 9.1 таблиці 8500 підрозділу 8.5 «Дослідження зразків об'єктів довкілля з метою виявлення антигенів та виділення вірусів».

Дані рядка 2.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2. Дані рядку 2.1 у графах 1 та 2 мають дорівнювати сумі граф 5, 7, 9, 11, 13 та граф 6, 8, 10, 12, 14 рядку 4.0 таблиці 8100 підрозділу 8.1 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами», дані рядку 2.2 дорівнюють даним графи 1 рядків 2 і 2.1 таблиці 8500 підрозділу 8.5

«Дослідження зразків об'єктів довкілля з метою виявлення антигенів та виділення вірусів».

Дані рядка 3.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 3.1, 3.2.

Дані рядка 3.1 «дослідження зразків від людей та секційного матеріалу» у графах 1 та 2 мають дорівнювати сумі граф 5 і 7 та 6 і 10 відповідно у рядку 3.0 таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР».

Дані рядка 3.2 «дослідження зразків об'єктів навколишнього середовища» у графах 1 та 2 мають дорівнювати графі 13 та 14 у рядку 3.0 таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР»

Дані рядка 4.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 1.0, 2.0, 3.0.

2. Заповнення таблиці 8010 «Показники якості роботи вірусологічних лабораторій»

Дані рядка 1.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Дані рядка 2.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2. Дані рядка 4.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2.

3. Заповнення таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами»

Дані таблиці заповнюються на основі форм №№ 259/о, 403/о та 409/о.

У таблиці зазначається загальна кількість серологічних досліджень з розділу лабораторної діагностики вірусних інфекцій, включаючи дані таблиць: 8110; 8220; 8230; 8240; 8300; 8600; 8700; 8800.

1) Дані рядка 1.0 за графами 1, 2, 3, 4 мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, а далі тільки у тих графах, який метод застосовувався.

2) Рядок 1.1 заповнюється у графах 1 – 4, 5, 6 та дорівнює:
у графі 1 абсолютної кількості обстежених осіб;
у графі 2 абсолютної кількості осіб з позитивним результатом дослідження;
дані графи 3 дорівнюють даним графи 5 (дані графи 3 дорівнюють або перевищують дані графи 1);

дані графи 4 дорівнюють даним графи 6 (дані графи 4 дорівнюють або перевищують дані графи 2);

дані графи 5 дорівнюють даним графи 1 рядка 6.0 таблиці 8700 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору та краснухи (із використанням методу ІФА)» у частині «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору»;

дані графи 6 дорівнюють даним графи 4 рядку 6.0 таблиці 8700 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору та краснухи (із використанням методу ІФА)» у частині «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору».

- 3) Дані рядка 1.2 заповнюється у графах 1, 2, 3, 4, 5, 6 і дорівнюють:
у графі 1 абсолютної кількості обстежених осіб;
у графі 2 абсолютної кількості позитивних осіб;
дані графи 5 дорівнюють даним графи 1 рядка 6.0 таблиці 8700 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору та краснухи (із використанням методу ІФА)» у частині «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу краснухи»;
дані графи 6 дорівнюють даним графи 4 рядку 6.0 таблиці 8700 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору та краснухи (із використанням методу ІФА)» у частині «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу краснухи».
- 4) Дані рядка 1.3 за графами 1, 2, 3, 4 мають збігатися із підсумком рядків 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.
Дані рядка 1.3.1 дорівнює:
у графах 1, 3 даним графи 1 рядку 17.0 таблиці 8800 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусів поліомієліту»;
у графах 2, 4 сумі даних граф 3 – 11 рядку 17.0 таблиці 8800 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу поліомієліту».
- Рядок 1.3.3 дорівнює:
у графах 1, 3 даним графи 13 рядку 17 таблиці 8800 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу поліомієліту»;
у графах 2, 4 сумі даних граф 27 – 35 рядку 17 таблиці 8800 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу поліомієліту».
- 5) У рядках 1.1-1.7 при заповненні граф 2, 4, 6, 12, 14 за позитивний результат вважати результати:
визначення захисних титрів антитіл, рівень яких зазначено у відповідних інструкціях до використання тест-систем з діагностики кору, краснухи, гепатиту А, гепатиту В, паротиту;
наявність антитіл до вірусів поліомієліту типів 1, 2, та 3 у титрі 1:4 та вище.
- 6) Рядок 1.9 заповнюється у графах 1 – 6 і дорівнюють:
у графі 1 абсолютної кількості обстежених осіб;
у графі 2 абсолютної кількості позитивних осіб (за позитивні результати вважати рівень антитіл «достатній та вище достатнього»);
- 7) Дані рядка 2 «Маркери інфекційних хвороб (виявлення антитіл/антигенів)» мають дорівнювати сумі діапазону рядків 2.1-2.22 по всіх графах, крім граф 1 та 2.
Дані графи 1 «Кількість обстежених осіб» – мають дорівнювати абсолютному числу хворих, матеріал від яких доставлено в лабораторію.
Дані графи 2 «З них з позитивним результатом» - мають дорівнювати абсолютному числу позитивних осіб. Кількість позитивних осіб не складається з суми позитивних знахідок, якщо матеріал від однієї особи досліджували різними методами.
Дані графи 3 «Кількість досліджень» мають збігатися із підсумком граф 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Дані графи 4 «в т.ч. з позитивним результатом» збігатися із підсумком граф 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Графи 5 – 16 заповнюються відповідно до використаного методу досліджень.

8) Дані рядка 2.1 «Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів (крім грипу та SARS-CoV-2)» та рядку 2.2 «Грип» по відповідним графам заповнюються згідно використаних методів, результати яких зазначено у рядках 5.0-12.0 (крім 7.0) та 4.0 відповідно таблиці 8600 «Лабораторна діагностика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій».

9) Дані рядка 2.4 «Вірусні гепатити (всі види)» дорівнює:

у графі 1 сумі даних: граф 1, 5, 9, 13, 17 рядку 1.0 таблиці 8210 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е», граф 1, 5, 9, 13, 17, 21 рядку 1.0 таблиці 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В», граф 1, 5, 9 рядку 1 таблиці 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С», граф 1, 5 рядку 1 таблиці 8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D»;

у графі 2 сумі даних: граф 2, 6, 10, 14, 18 рядку 1.0 таблиці 8210 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е», граф 2, 6, 10, 14, 18, 22 рядку 1.0 таблиці 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В», граф 2, 6, 10 рядку 1 таблиці 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С», граф 2, 6 рядку 1 таблиці 8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D»;

у графі 3 сумі даних: граф 3, 7, 11, 15, 19 рядку 1.0 таблиці 8210 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е», граф 3, 7, 11, 15, 19, 23 рядку 1.0 таблиці 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В», граф 3, 7, 11 рядку 1 таблиці 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С», граф 3, 7 рядку 1 таблиці 8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D»;

у графі 4 сумі даних: граф 4, 8, 12, 16, 20 рядку 1.0 таблиці 8210 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е», граф 4, 8, 12, 16, 20, 24 рядку 1.0 таблиці 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В», граф 4, 8, 12 рядку 1 таблиці 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С», граф 4, 8 рядку 1 таблиці 8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D»;

Графи 5–16 заповнюються відповідно до використаного методу досліджень.

10) Дані рядка 2.10 «Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки:» дорівнює сумі рядків 2.10.1 – 2.10.5.

11) Рядки 2.11 «Кір» та 2.12 «Краснуха» заповнюються лише лабораторіями обласних, міських ЦКПХ та лабораторією Центру з діагностики кору та краснухи.

12) Дані рядка 2.19 «Гострі кишкові інфекції» заповнюються відповідно до використаного методу згідно даним зазначеним у рядку 3 таблиці 8300 розділу 8.3 «Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій вірусного походження» та дорівнюють:

у графі 1 даним графи 1 рядку 3.0 таблиці 8300; у графі 2 даним графи 2 рядку 3.0 таблиці 8300; у графі 3 даним графи 5 рядку 3.0 таблиці 8300; у графі 4 даним графи 6 рядку 3.0 таблиці 8300;

Графи 5 – 16 заповнюються відповідно до використаного методу досліджень.

13) Дані рядка 2.21 «Поліомієліт/ГВП» за відповідними графами включають результати досліджень наростання титрів антитіл до поліовірусів типів 1, 2 та 3 у парних сироватках крові хворих на ГВП з використанням РН.

14) Дані у рядках 2.0 – 2.22 по графам 15 та 16 «Методом ПЛР» заповнюються за даними граф 3, 4 таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР» таким чином:

дані рядка 2.1 «Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів (крім грипу та SARS-CoV-2)» дорівнюють сумі даних рядків 1.6-1.9, 1.12-1.13 та 2.6-2.9, 2.12-2.13 таблиці 8510;

дані рядка 2.2 «Грип» дорівнюють сумі даних рядків 1.3 та 1.4 і 2.3 та 2.4 таблиці 8510;

дані рядка 2.3 «коронавірус SARS-CoV-2» дорівнюють сумі даних рядків 1.5 та 2.5 таблиці 8510;

дані рядка 2.4 «Вірусні гепатити» дорівнюють сумі даних рядків 1.18 та 2.18 таблиці 8510;

дані рядка 2.5 «ВІЛ-інфекція/СНІД» дорівнюють сумі даних рядків 1.19 та 2.19 таблиці 8510;

дані рядку 2.8 «Кліщовий вірусний енцефаліт» дорівнюють сумі даних рядків 1.20 та 2.20 таблиці 8510;

дані рядку 2.9 «Сказ» дорівнюють сумі даних рядків 1.21 та 2.21 таблиці 8510;

дані рядку 2.10 «Вірусні лихоманки та вірусні геморагічні лихоманки» дорівнюють сумі даних рядків 1.22 та 2.22 таблиці 8510;

дані рядка 2.11 «Кір» дорівнюють сумі даних рядків 1.1 та 2.1 таблиці 8510;

дані рядка 2.12 «Краснуха» дорівнюють сумі даних рядків 1.2 та 2.2 таблиці 8510;

дані рядка 2.15 «Герпетична інфекція (ВПГ1+2)» дорівнюють сумі рядків 1.11 та 2.11 таблиці 8510;

дані рядка 2.17 «Цитомегаловірусна інфекція» дорівнюють сумі рядків 1.12 та 2.12 таблиці 8510;

дані рядка 2.18 «Інфекційний мононуклеоз» дорівнюють сумі рядків 1.15 та 2.15 таблиці 8510;

дані рядка 2.19 «Гострі кишкові інфекції» дорівнюють сумі даних рядків 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 таблиці 8510;

15) Дані рядку 4 «Всього» мають дорівнювати сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0.

4. Заповнення таблиці 8210 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е»

Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм №№ 259/о, 403/о, 409/о.

У таблиці зазначається кількість обстежених пацієнтів та виконаних досліджень з метою виявлення антитіл маркерів вірусного гепатиту А та Е.

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0.

5. Заповнення таблиць 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В», 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С», 8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D».

У таблицях № 8220, № 8230 та № 8240 зазначається кількість обстежених пацієнтів та виконаних досліджень з метою виявлення антитіл маркерів вірусного гепатиту В, С та D. Дані таблиць заповнюються на основі облікових форм №№ 259/о, 403/о, 409/о.

При виписуванні направлення на лабораторне дослідження щодо вірусних гепатитів (В, С, D) лікуючий лікар зазначає код, що позначає контингент за причинами обстеження. Коди контингентів для направлення на лабораторне дослідження зазначені у таблиці:

Контингенти	Код направлення
А	Б
Люди, які мали досвід вживання або вживають наркотики ін'єкційно (ЛВІН)	201
Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками	202
Особи з ризикованою статевою поведінкою, усього:	203
з них особи, які надають/надавали сексуальні послуги за винагороду	203.1
особи, які мали/мають статевого партнера з ВГВ/ВГС	203.2
особи, які мали незахищений секс з партнером, статус щодо ВГВ/ВГС, якого невідомий	203.3
Особи із супутніми захворюваннями, усього:	204
з них з ВГВ	204.1
з ВГС	204.2.
з ВІЛ-інфекцією	204.3
з ПСПШ	204.4
Особи, які мали побутові контакти з людьми, інфікованими ВГВ	205
Вагітні	206
Діти, народжені від матерів, інфікованих ВГС та/або ВГВ	207
Донори, усього:	208
з них донори крові або її компонентів	208.1
з них донори органів, тканин, інших клітин (крім компонентів донорської крові);	208.2
Особи, які мають/мали ризик інфікування ВГВ/ВГС парентеральним шляхом (крім ЛВІН), усього,	209
з них реципієнти препаратів/компонентів крові, донорських клітин, тканин, органів	209.1
з них люди, які перебувають/перебували на гемодіалізі, діалізі	209.2
з ним мають часті переливання крові внаслідок спадкової коагулопатії та хвороби Віллебранда	209.3
Особи, які мають захворювання пов'язані із ураженням печінки, усього:	210
з них з гепатоцелюлярною карциномою печінки	210.1
з них з цирозом печінки	210.2
Особи, які тримаються в установах виконання покарань та попереднього ув'язнення, особи упродовж останніх 12 місяців звільнені з установ виконання покарань	211
Військовослужбовці та особи, які брали участь у бойових діях	212
Медичні працівники	213

Контингенти	Код направлення
А	Б
Інші	214

1) У таблиці **8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В»** зазначаються дані щодо результатів обстеження пацієнтів на вірусний гепатит В відповідно вказаним маркерам.

Дані рядка 1.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0. Дані рядка 4.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2, 4.3. Дані рядка 5.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Дані рядка 9.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 9.1, 9.2. Дані рядка 10.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 10.1, 10.2, 10.3. Дані рядка 11.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 11.1, 11.2.

2) У таблиці **8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С»**, зазначаються дані щодо результатів обстеження пацієнтів на вірусний гепатит С відповідно вказаним маркерам.

Дані рядка 1.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0. Дані рядка 4.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2, 4.3. Дані рядка 5.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Дані рядка 9.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 9.1, 9.2. Дані рядка 10.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 10.1, 10.2, 10.3. Дані рядка 11.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 11.1, 11.2.

3) У таблиці **8240 «Результати обстеження на вірусні гепатити D»** зазначаються дані щодо результатів обстеження пацієнтів на вірусний гепатит В відповідно вказаним маркерам.

Дані рядка 1.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0. Дані рядка 4.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2, 4.3. Дані рядка 5.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Дані рядка 9.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 9.1, 9.2. Дані рядка 10.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 10.1, 10.2, 10.3. Дані рядка 11.0 за усіма графами мають збігатися із підсумком рядків 11.1, 11.2.

6. Заповнення таблиці 8300 «Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій вірусного походження».

Дані таблиці заповнюються на основі форм №№ 259/о та 403/о.

Дані рядка 1.0 «Досліджено проб від пацієнтів з клінічними ознаками хвороби на наявність маркерів:» дорівнюють сумі рядків 1.1-1.9 у графах 3-16 (за винятком графів «із них позитивним результатом»).

Дані рядка 2.0 «Досліджено проб від здорових осіб на наявність маркерів:» дорівнюють сумі рядків 2.1-2.9 у графах 3-16 (за винятком графів «із них позитивним результатом»).

Дані рядка 3.0 «РАЗОМ» дорівнюють сумі рядків 1.0 та 2.0 у графах 1-16.

Дані графи 1 «Всього обстежено осіб» складаються з абсолютної кількості зареєстрованих осіб, які були обстежені на зазначені маркери.

Дані графи 2 «із них з позитивним результатом» мають дорівнювати абсолютному числу осіб з позитивним результатом обстеження. Кількість осіб з позитивним результатом обстеження не складається з суми позитивних знахідок, якщо матеріал від однієї особи досліджувався різними методами.

Дані графи 3 «Всього проб» складаються з абсолютної кількості проб, які були досліджені на зазначені маркери та може або дорівнювати або перевищувати дані графа 1.

Дані графи 4 «із них з позитивним результатом» мають дорівнювати абсолютному числу позитивних проб. Кількість позитивних проб не складається з суми позитивних результатів, якщо проба досліджувалася різними методами та може або дорівнювати або перевищувати дані графа 2.

Дані графи 5 «Виконано досліджень» складаються з суми графів 7-15 (за винятком графів «із них позитивним результатом») по всіх рядках та або дорівнюють, або перевищують дані граф 1 та 3.

Дані графи 6 «із них з позитивним результатом» складаються з суми графів 8-16 (за винятком графів «Виконано досліджень») по всіх рядках та або дорівнюють або перевищують дані граф 2 та 4.

Дані графів 11 та 12 дорівнюють даним зазначеним у графах 3 та 4 таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР» таким чином:

рядок 1.1 «ентеровірусів (під Enterovirus)» - рядку 1.13;

рядок 1.2 «кишкових аденовірусів (Adenovirus групи F типів 40 та 41)» - рядку 1.10;

рядок 1.5 «ротавірусів (під Rotavirus)» - рядку 1.14;

рядок 1.6 «каліцівірусів (родина Caliciviridae)» - рядку 1.16;

рядок 1.7 «астровірусів (Astrovirus)» - рядку 1.17;

рядок 2.1 «ентеровірусів (під Enterovirus)» - рядку 2.13;

рядок 2.2 «кишкових аденовірусів (Adenovirus групи F типів 40 та 41)» - рядку 2.10;

рядок 2.5 «ротавірусів (під Rotavirus)» - рядку 2.14;

рядок 2.6 «каліцівірусів (родина Caliciviridae)» - рядку 2.16;

рядок 2.7 «астровірусів (Astrovirus)» - рядку 2.17.

Результати лабораторних досліджень, зазначені у даній таблиці повинні вноситись у «Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання» щодо ротавірусного ентериту (A 08.0) у рядок 10 форми 1 та рядок 11 форми 2; щодо гострої гастроентеропатії, спричиненої збудником Norwalk (A08.1), аденовірусного ентериту (A08.2), іншого вірусного ентериту (A08.3), вірусної кишкової інфекції неуточненої (A08.4), інших уточнених кишкових інфекцій (A08.5) до рядку 8 форми 1 та рядку 9 форми 2. Нозологічні форми таблиці 11.5.співвідносяться з шифрами МКХ наступним чином:

A08.0 - рядок 1.5;

A08.1 - рядок 1.4;

A08.2 – рядок 1.2;

A08.3 та A08.4 – рядок 1.9;
A08.5 – рядки 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8.

7. Заповнення таблиці 8400 «Вірусологічні дослідження клінічних проб від людей з метою виділення вірусів»

Дані таблиці заповнюються на підставі облікової форми № 252/о.

Дані рядка 1.0 «Всього обстежено осіб» дорівнюють сумі рядків 2.0-10.0 (за винятком рядків «у т.ч. дітей віком до 18 років»).

Рядок 2.0 «поліомієліт» заповнюється у разі реєстрації випадку гострого поліомієліту.

Рядок 3.0 «гострий в'ялий параліч» заповнюється лише лабораторіями обласних, міських ЦКПХ та лабораторією Центру.

Дані рядка 11.0 «Обстежено здорових за категоріями:» дорівнюють сумі рядків 11.1 – 11.3.

Дані рядка «РАЗОМ» складаються з суми даних рядків 1.0-13.0.

У рядки 6.0 «ГРВІ (крім грипу)» та 6.1 «у т.ч. дітей до 18 років», у рядки 7.0 «грип» та 7.1 «у т.ч. дітей до 18 років» слід вносити дані про вірусовиділення на культурах клітин.

Дані графи 1 «Кількість обстежених осіб» складаються з абсолютної кількості зареєстрованих осіб.

Дані графи 2 «в тому числі з виявленим позитивним результатом» складаються з абсолютної кількості клінічних проб з позитивним результатом.

Дані графи 3 «Кількість взятих клінічних проб» складаються з абсолютної кількості зареєстрованих проб, доставлених від кожної особи. Клінічні проби це змиви, фекалії, ліквор, кров.

Дані графи 5 «проб фекалій» складаються з абсолютної кількості зазначених проб.

Дані граф 4 та 6 «клінічні проби з позитивним результатом» і «позитивних проб фекалій» складаються з абсолютної кількості зазначених позитивних проб.

Дані 7 «кількість проведених досліджень» та графи 8 «із них позитивних» заповнюються з урахуванням такого: у разі проведення вірусологічного дослідження матеріалу паралельно на курячих ембріонах і культурі клітин або на кількох лініях культур клітин підрахунок кожного аналізу, у тому числі з позитивним результатом, здійснюється як окреме дослідження.

Дані графи 9 «Виділених штамів вірусів» дорівнюють сумі граф 10 – 27.

Дані граф 10 – 27 складаються з абсолютних значень кількості ізольованих штамів вірусів з проб без обліку використаних ліній культур клітин. Віруси в сумішах рахувати та вносити кожний окремо за типом.

8. Заповнення таблиці 8500 «Дослідження проб об'єктів довкілля з метою виявлення антигенів та виділення вірусів»

Дані таблиці заповнюються на підставі форм №№ 274/о та 276/о.

Дані графи 1 «Всього» дорівнюють сумі графів 2-4, 8-10, 12-13.

Дані графи 4 «вода відкритих водойм» мають дорівнювати сумі граф 5-7.

Дані рядків 1.0-7.2.1 заповнюються відповідно даних щодо виявлення антигенів.

Дані рядка 1.0 «Досліджено проб, всього» складаються з абсолютної кількості зареєстрованих проб, які досліджувалися на наявність антигенів.

Дані рядка 1.1 «із них позитивних» з метою виявлення антигенів складаються з абсолютної кількості зареєстрованих позитивних проб (мають бути менш або дорівнювати сумі граф 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.1).

Дані рядка 2.0 «проведено досліджень» з метою виявлення антигенів складаються із суми даних у рядках 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2.

Дані рядка 2.1 «із них позитивних» з метою виявлення антигенів складаються із суми даних у графах 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.2.1, 7.2.1.

Дані рядків 8.0-14.0 заповнюються відповідно даних, щодо виділення вірусів на культурі клітин.

Дані рядка 8.0 «Досліджено проб, всього» складаються з абсолютної кількості проб, які досліджувалися з метою вірусовиділення.

Дані рядка 8.1 «із них позитивних» складаються з абсолютної кількості позитивних проб, які досліджувалися з метою вірусовиділення.

Дані рядка 9.0 «проведено досліджень» складаються з абсолютної кількості досліджень виконаних з метою вірусовиділення.

Дані рядка 9.1 «із них позитивних» складаються з абсолютної кількості позитивних досліджень виконаних з метою вірусовиділення.

Дані рядка 9.0 та рядка 9.1 мають дорівнювати або перевищувати дані рядки 8.0 та 8.1 відповідно.

Дані рядків 10.0-14.0 складаються з абсолютної кількості ізолюваних штамів вірусів. Штами вірусів у сумішах рахувати кожний окремо та вносити за типом.

9. Заповнення таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)».

Таблиця заповнюється згідно даних форми № 252/о.

Дані рядку 1.0 «З діагностичною метою всього» дорівнюють сумі даних рядків (1.1-1.18, 1.19-1.22, 1.23,1.24) по всім графам. (Особа чи проба рахується один раз, якщо матеріал досліджувався з різними маркерами).

Дані рядків 1.1 -1.24 у графах 1-4 заповнюються за результатами обстеження зразків матеріалів, відібраних від хворих; у графах 5 – 8 - за результатами обстеження секційного матеріалу; у графах 9 – 12 - за результатами обстеження зразків, відібраних з об'єктів довкілля за епідемічними показниками; у графі 1 дорівнює сумі граф 5, 9 та 13; у графі 2 – сумі граф 6, 10 та 14.

Дані рядка 1.18 складаються з сумі рядків 1.18.1-1.18.4 по всім графам крім граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, які мають дорівнювати абсолютному числу доставленого в лабораторію матеріалу від осіб або проб та з них позитивних, якщо матеріал досліджувався з різними маркерами.

Дані рядка 1.22 складаються з сумі рядків 1.22.1-1.22.5 по всім графам крім граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, які мають дорівнювати абсолютному числу доставленого в

лабораторію матеріалу від осіб або проб та з них позитивних, якщо матеріал досліджувався з різними маркерами.

Дані рядка 2 «З профілактичною метою всього» дорівнюють сумі даних рядків 2.1 - 2.24 по всім графам крім граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, які мають дорівнювати абсолютному числу доставленого в лабораторію матеріалу від осіб або проб та з них позитивних.

Дані рядків 2.1-2.24 у графах 1 - 4 заповнюються за результатами обстеження зразків матеріалів, відібраних від хворих; у графах 5-8 - за результатами обстеження секційного матеріалу; у графах 9-12 – за результатами обстеження зразків, відібраних з об'єктів довкілля за епідемічними показниками; у графі 13 дорівнює сумі граф 3, 7 та 11; у графі 14 – сумі граф 4, 8 та 12.

Дані рядка 2.18 складаються з суми рядків 2.18.1-2.18.4 по всім графам крім граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, які мають дорівнювати абсолютному числу доставленого в лабораторію матеріалу від осіб або проб та з них позитивних, якщо матеріал досліджувався на різні маркери.

Дані рядка 2.22 складаються з суми рядків 2.22.1-2.22.5 по всім графам крім граф 1, 2, 5, 6, 9, 10, які мають дорівнювати абсолютному числу доставленого в лабораторію матеріалу від осіб або проб та з них позитивних, якщо матеріал досліджувався з різними маркерами.

Дані рядка 3.0 «РАЗОМ» мають дорівнювати сумі рядків 1.0, 2.0 по всіх графах (1-14).

10. Заповнення таблиці 8600 «Лабораторна діагностика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій»

Дані таблиці заповнюються на основі форм №№ 259/о, 403/о, 409/о та 272/о.

Дані рядка 1 «Грип А (Influenza A):» мають дорівнювати сумі рядків 1.1-1.9, крім граф 1, 2, 3-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 та 25, які повинні містити дані про абсолютну кількість обстежених осіб.

Дані рядка 4.0 «ГРИП (всього)» мають дорівнювати сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0, крім граф 1, 2, 3-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 та 25, які повинні містити дані про абсолютну кількість обстежених осіб.

Дані рядка 5.0 «Парагрип (Parainfluenza):» мають дорівнювати сумі рядків 5.1-5.3, крім граф 1, 2, 3-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 та 25, які повинні містити дані про абсолютну кількість обстежених осіб.

Дані рядка 13.0 «ГРВІ (всього)» мають дорівнювати сумі рядків 5.0, 6.0-12.0, крім граф 1, 2, 3-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 та 25, які повинні містити дані про абсолютну кількість обстежених осіб.

Дані граф 1 - 25 заповнюються за результатами дослідження матеріалу від хворих згідно використаного методу.

Дані граф 1 «Кількість обстежених осіб, всього» – абсолютне число донорів та хворих, матеріал від яких доставлено в лабораторію.

Дані граф 2 «із них з позитивним результатом» – абсолютне число позитивних осіб. Кількість позитивних осіб не складається з суми позитивних знахідок, якщо матеріал від однієї особи досліджували різними методами. За позитивний вважати титр 1:40 та вище.

Дані граф 2 «із них позитивних » мають дорівнювати сумі граф 16, 19, 22, 25.

Сума граф 3-8 та сума граф 9-13 повинні дорівнювати графі 2 «із них з позитивним результатом».

11. Заповнення таблиці 8700 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусу кору та краснухи (із використанням методу імуноферментного аналізу)»

Заповнюються таблиця 8700 згідно форм №№ 259/о і 423/о. До таблиці вносяться результати досліджень сироваток крові людей на наявність імунітету до вірусів кору та краснухи (із використанням методу імуноферментного аналізу (далі - ІФА) окремо по місту та селу, проведених методом ІФА.

При відборі контингентів для вивчення імунітету до вірусів кору та краснухи треба суворо дотримуватися пропорційної чисельності обслідувань в усіх вікових групах, а також серед міського та сільського населення.

Дані рядка 3.0 «Діти» мають дорівнювати сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14.

Дані рядка 4 «Підлітки» мають дорівнювати сумі рядків 4.1, 4.2, 4.3.

Дані рядка 5 «Дорослі» мають дорівнювати сумі рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.

Дані рядка 6 «РАЗОМ» мають дорівнювати сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0.

12. Заповнення таблиці 8800 «Імунологічний моніторинг стану колективного імунітету населення до вірусів поліомієліту»

Таблиця 8800 заповнюється згідно форми № 259/о .

Дані рядка 17.0 «РАЗОМ» мають дорівнювати сумі рядків 1-16 у графах 2–11, 14–23.

Дані граф 1 та 13 «Всього сироваток крові» мають дорівнювати сумі даних відповідних граф 2–11, 14–23 «Титри антитіл» по всіх рядках.

Дані граф 1, 13 «Всього сироваток крові» у вікових групах та в рядку 17 «РАЗОМ» повинні бути однаковими для поліовірусів кожного типу.

13. Заповнення таблиці 8900 «Результати лабораторних досліджень осіб з інфекційними захворюваннями вірусної етіології»

Одиницею виміру в даній таблиці є 1 випадок який дорівнює 1 особі.

Дані граф 2-5 заповнюються за даними лабораторного підтвердження випадків інфекційних захворювань в цілому на адміністративній території, враховуючи результати лабораторних досліджень зразків, що направлялися до лабораторій обласних, республіканських ЦКПХ та лабораторій ЦКПХ міст Києва та Севастополя, лабораторії Центру з діагностики поліомієліту, кору, краснухи.

Дані граф 2 «Обстежено осіб лабораторно» повинні дорівнювати сумі даних з граф 6, 10, 14 по всіх рядках.

Підсумковий рядок 17.0 граф 3 «із них з позитивним результатом» дорівнює сумі рядків, що позначені після крапки «0»: рядок 17.0 дорівнює сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0...16.0

Кількість осіб із позитивним результатом за графою 3 по всіх рядках не складається з суми позитивних знахідок по сумі граф 7, 11, 15, якщо матеріал від однієї особи досліджувався різними методами.

Дані рядків 1.0-16.2 у графах 2, 3, 4, 5 дорівнюють числу лабораторно обстежених осіб та з них позитивних, які мали лабораторне підтвердження у будь-якому закладі.

Дані рядка 1.0 «Вірусний гепатит (всього)» мають дорівнювати:
у графах 6-17 абсолютному числу обстежених осіб та з них позитивних, або сумі рядків 1.1-1.4, якщо обстежувалися різні особи.

Дані рядка 1.1 «у т.ч. гострий гепатит А» мають дорівнювати:
у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу осіб з позитивним результатом дослідження, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графах 5 та 6 сумі даних у графах 1, 5, 9 та 2, 6, 10 відповідно рядку 2.0 таблиці 8210 розділу 8.2 «Результати обстеження на вірусні гепатити А і Е»;

у графах 14 та 15 сумі даних рядків 1.18.1 та 2.18.1 по графі 1 та сумі даних рядків 1.18.1 та 2.18.1 по графі 2 таблиці 8510. «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР».

Дані рядка 1.2 «у т.ч. гострий гепатит В»:
по графі 2 можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

по графі 3 можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

Дані рядка 1.3 «у т.ч. гострий гепатит С» мають дорівнювати:
у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

Дані рядка 1.4 «хронічний вірусний гепатит» складаються з суми рядків 1.4.1 та 1.4.2

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15.

Сума рядків 1.2, 1.4.1 по графах 10 та 11 мають відповідати даним граф 1, 5, 9, 13, 17, 21 та 2, 6, 10, 14, 18, 22 рядку 5.1 таблиці 8220 «Результати обстеження на вірусні гепатити В»

Сума рядків 1.3, 1.4.2 по графах 10 та 11 мають відповідати даним граф 1, 5 та 2, 6, відповідно, рядку 5.2 таблиці 8230 «Результати обстеження на вірусні гепатити С»;

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15.

Дані рядку 2.0 «Кір» мають дорівнювати:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 6, 11 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 7, 11 та 15;

у графах 6 та 7 даним граф 1 та 2, відповідно, рядку 9.0 таблиці 8400 «Вірусологічні дослідження проб від людей з метою виділення вірусів»;

у графах 10 та 11 даним зазначеним у рядку 2.11 таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами» відповідно методу обстеження (окремо серологічним та ПЛР методами);

у графах 14 та 15 сумі даних рядків 1.1, 2.1 у графах 1 та 2, відповідно, таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР».

Дані рядку 3.0 «Краснуха» мають дорівнювати:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графах 10 та 11 даним зазначеним у рядку 2.12 таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами» відповідно методу обстеження (окремо серологічним та ПЛР методами);

у графах 14 та 15 сумі даних рядків 1.2, 2.2 у графах 1 та 2, відповідно, таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР».

Дані рядку 4.0 «Ентерити, коліти, гастроентерити...» мають дорівнювати:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 6, 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 7, 11 та 15;

у графах 6 та 7 даним граф 1 та 2, відповідно, рядку 8.0 таблиці 8400 «Вірусологічні дослідження проб від людей з метою виділення вірусів»;

у графах 15 та 17 даним зазначеним у рядку 2.17 таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами» відповідно методу обстеження (окремо серологічним та ПЛР методами).

Дані рядка 4.1 «у т. ч. ротавірусний ентерит» мають дорівнювати:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графах 10 і 11 сумі даних у рядках 1.5, 2.5 таблиці 8300 «Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій вірусного походження» відповідно методу обстеження, крім ПЛР;

у графах 14 та 15 сумі даних рядків 1.14, 2.14 у графах 1 та 2, відповідно, таблиці 8510 «Дослідження проб від людей та об'єктів довкілля з метою виявлення маркерів вірусів методом ПЛР».

Рядок 5.0 «Гострий поліомієліт» містить дані щодо кількості випадків гострого поліомієліту будь якої етіології. У разі реєстрації випадку вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту (ВАПП) вносити пояснення стосовно етіології поліомієліту в аналіз до річного звіту.

Дані рядка 8.0 «ГРВІ (крім грипу)» дорівнюють:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 6, 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 7, 11 та 15;

у графах 6 та 7 даним граф 1 та 2, відповідно, рядку 6.0 таблиці 8400 «Вірусологічні дослідження проб від людей з метою виділення вірусів»;

у графах 10 та 11, 14 та 15 даним зазначеним у рядку 13.0, стосовно хворих, таблиці 8600 «Лабораторна діагностика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій» методом ПЛР та окремо іншими серологічними методами.

Дані рядка 9.0 «Грип» дорівнюють:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 6, 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 7, 11 та 14;

у графах 6 та 7 даним граф 1 та 2, відповідно, рядку 1.6 таблиці 8400 «Вірусологічні дослідження проб від людей з метою виділення вірусів»;

у графах 10 та 11, 14 та 15 даним зазначеним у рядку 4.0, стосовно хворих, таблиці 8600 «Лабораторна діагностика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій» методом ПЛР та окремо іншими серологічними методами.

Дані рядка 12.0 «ВІЛ інфекція/СНІД» дорівнюють:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графах 10 та 11 даним зазначеним у рядку 2.5 таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами» методом ПЛР та окремо іншими серологічними методами.

Дані рядку 13.0 «Синдром вродженої краснухи» дорівнюють:

у графі 2 абсолютному числу лабораторно обстежених осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 10 та 14;

у графі 3 абсолютному числу позитивних осіб, можуть дорівнювати або бути меншими за суму даних у графах 11 та 15;

у графах 10 та 11 даним зазначеним у рядку 2.14 таблиці 8100 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій серологічними та молекулярно-генетичними методами» методом ПЛР та окремо іншими серологічними методами.

Дані рядків 6.0, 7.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 16.1, 16.2 «Епідемічний паротит», «Інфекційний мононуклеоз», «Вірусний менінгіт», «Сказ», «Кліщовий вірусний

енцефаліт», «Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки», у т. ч. гарячка Західного Ніу», «у т. ч. геморагічна гарячка з нирковим синдромом» у графі 2 заповнюються мають відповідати відповідним рядкам за звітною формою № 2 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20__ рік (річна)», затвердженої наказом МОЗ від 02.06.2009 № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2009 року за № 525/16541. По інших графам – за реєстраційними журналами.

Дані рядка 17.0 «РАЗОМ» мають дорівнювати сумі рядків 1.0-16.0.

XI. Заповнення розділу 9 «Діяльність бактеріологічних лабораторій»

Усі таблиці цього розділу заповнюються усіма респондентами, на підставі форм №№ 274/о, 275/о, 276/о, 280/о, 281/о, 283/о, 285/о, 357/о, 379/о, 403/о, 408/о, 252/о, 254/о, 256/о, 259/о, 060/о

1. Заповнення таблиці 9000 «Показники роботи бактеріологічних лабораторій»

У рядку 1.0 вказується загальна кількість бактеріологічних, серологічних та молекулярно-генетичних досліджень, що виконані лабораторіями ЦКПХ та структурними підрозділами ЦКПХ.

У рядку 2.0 вказується кількість осіб, яким були проведені дослідження.

Дані рядка 1.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Дані рядка 2.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

2. Дані таблиці 9010 «Показники якості роботи бактеріологічних лабораторій» заповнюються на підставі форм №№ 252/о, 256/о, 259/о, 275/о, 281/о, 283/о, 285/о фахівцями бактеріологічних лабораторій спільно з фахівцями відділів особливо небезпечних інфекцій.

У графі 1 вказується загальна кількість показників.

У графі 2 вказується загальна кількість не підтверджених (не визначених) показників. Дані графі 2 за кожним рядком мають збігатися з підсумком даних граф 3, 4, 5.

До граф 1, 2 рядків 1.0, 2.0 вносяться дані про кількість культур, надісланих з лабораторій міських відділів (філій), районних відділів (філій), міжрайонних відділів (філій) ЦКПХ, закладів охорони здоров'я та іншими лабораторіями для підтвердження.

До граф 1, 2 в рядках 3.0, 4.0 вносяться дані про кількість контрольних задач, що надані обласними ЦКПХ підвідомчим установам.

До рядка 5.0 по графах 1, 2 зазначаються дані про паралельні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини на наявність збудників холери, сальмонел, іншу патогенну мікрофлору, санітарно-показові мікроорганізми, залишкові кількості антибіотиків в харчових продуктах та сировині тощо, які

одночасно проводяться лабораторіями I, II та III рівнів управління відповідно до планів роботи, або за іншими показниками. Одиницею обліку є кратність (кількість проведених досліджень з однією або декількома лабораторіями одночасно).

Дані рядка 1.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Дані рядка 2.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Дані рядка 3.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 3.1, 3.2, 3.3. Дані рядка 4.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 4.1, 4.2, 4.3. Дані рядка 5.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 5.1, 5.2.

3. Таблиця 9100 «Бактеріологічні дослідження на патогенну флору» заповнюються на підставі даних форм №№ 252/о і 254/о. Одиницею обліку є особи з підозрою на захворювання та особи обстежувані за епідпоказниками, а також виконані бактеріологічні дослідження.

У рядку 1.0 вказані дослідження зразків біологічного матеріалу на патогенні ентеробактерії. Дані рядка 1.1 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.

У рядку 2.0 міститься інформація щодо дослідження зразків біологічного матеріалу на збудники дифтерії.

У рядку 3.0 вказані дослідження зразків біологічного матеріалу на збудники кашлюка та паракашлюка.

У рядку 4.0 вказані дослідження зразків біологічного матеріалу на менінгококи.

У рядку 5.0 вказані кількість досліджень зразків біологічного матеріалу на стафілококи.

4. Таблиця 9110 «Бактеріологічне підтвердження клінічного діагнозу кашлюка та паракашлюка» заповнюється на підставі даних форм №№ 252/о і 254/о з урахуванням досліджень, проведених у лабораторіях закладів охорони здоров'я та приватних лабораторіях. Одиницею обліку є особа.

У рядку 2.1 вказано кількість обстежених осіб бактеріологічно, у рядку 2.3 – кількість обстежених осіб серологічно, у рядку 2.4 – кількість осіб, яких було обстежено методом ПЛР.

5. Таблиця 9120 «Етіологічна структура шигельозу та виділення збудника» заповнюються на підставі форм №№ 060/о, 252/о, 379/о.

В таблицю вносяться дані щодо результатів дослідження проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини отримані при розслідуванні спалахів та при наданні платних послуг.

У графі 1 зазначається кількість обстежених осіб, у графах 2-10 одиницею обліку є проба за рядками 1.0, 2.0.

Дані графі 2 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 3, 5, 6, 7, 8, 10. Дані рядка 4.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14. Дані рядка 6.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14.

6. Таблиця 9130 «Етіологічна структура сальмонельозних інфекцій»

В таблицю включаються дані щодо випадків захворювань на черевний тиф, паратифи, інші сальмонельозні інфекції. Заповнюється лікарем-епідеміологом спільно з бактеріологом на підставі форм №№ 060/о та 357/о. Одиницею обліку є особа.

Дані граfi 2 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 3, 4, 5.

До граfi «Серологічні групи/серологічні варіанти» включаються серогрупи та серологічні варіанти за переліком сероварів відповідно до схеми Кауфмана–Уайта. Номер рядка сероварів відповідає рядкам, зазначеним у додатку 2 до цієї інструкції. У разі виявлення сероварів бактерій слід знайти їх назву у додатку та співставити з відповідним номером рядка. У таблицях 9130 та 9140 зазначається лише серовар, виявлений у зразку, із зазначенням відповідного номеру рядка.

Наприклад:

Виявлено серовар Групи О:7 (С1) *Edinburg*, код рядка 3.12, у таблиці це буде виглядати так:

Серологічні групи/серологічні варіанти	№ рядка	Всього обстежено осіб лабораторно	З них лабораторно підтверджених випадків захворювання всього	в т.ч.			З них виділено носіїв (з рядка 1)
				бактеріологічно	серологічно	ПЛР	
А	Б	1	2	3	4	5	6
Серогрупа А всього	1.0						
paratyphi А	1.1						
не типовані	1.5						
Серогрупа С всього	3.0	1	1	1			
<i>Edinburg</i>	3.12	1	1	1			

7. Таблиця 9140 «Виділення сальмонел з об'єктів середовища життєдіяльності людини» заповнюється на підставі форми № 379/о. Одиницею обліку є проба.

В рядку 1.0 по всіх графах показується кількість проб харчових продуктів та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини, які досліджено на сальмонели під час розслідування спалахів та при наданні платних послуг.

По рядках принцип заповнення таблиці 9140 такий же, як і заповнення таблиці 9130.

8. Таблиця 9150 «Лабораторне підтвердження менінгококової інфекції у хворих і носіїв» заповнюється на підставі даних форм №№ 060/о, 252/о, 259/о. Одиницею обліку є особа.

Дані рядка 1.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Дані граfi 4 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф

5, 6, 7, 8. Дані графи 3 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 4, 9, 10.

9. Таблиця 9160 «Віковий розподіл захворілих на менінгококову інфекцію та бактеріальні менінгіти» заповнюється на підставі даних форм №№ 060/о, 252/о.

Дані рядка 2.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Дані рядка 2.1 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.1.1, 2.1.2. Дані рядка 2.2 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.2.1, 2.2.2. Дані рядка 2.3 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 2.3.1, 2.3.2. Дані графи 7 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ХІІ. Заповнення розділу «Діяльність лабораторій особливо небезпечних інфекцій»

Заповнення таблиць цього розділу проводиться усіма респондентами.

10. У таблиці 9200 «Дослідження матеріалу від людей на холерні вібріони» містяться дані щодо дослідження матеріалу від людей на холерні вібріони, таблиця заповнюється на підставі форми № 408/о.

Дані рядка 1.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3.

В графі 1 вказується кількість обстежених осіб.

В графі 2 вказується кількість бактеріологічних досліджень від людей, а в графі 3 - кількість ПЛР досліджень від людей.

В рядку 1.1 вносяться дані щодо пацієнтів з гострою кишковою інфекцією (A04.0-8, A05.0,2-8, A08.0-3,5).

В рядку 1.2 вносяться дані щодо пацієнтів з метою виявлення вібріоносіїв.

В рядку 1.3 вносяться дані щодо досліджень секційного матеріалу на холеру.

11. Таблиця 9210 «Дослідження матеріалу та об'єктів середовища життєдіяльності людини на холерні вібріони» заповнюється на підставі форми № 274/о

Дані рядка 1.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

Графа 1 містить дані про кількість досліджених проб, дані графи 1 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 4, 5, 6, 7.

В графі 2 вказується кількість бактеріологічних досліджень, а в графі 3 – кількість досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

12. Таблиця 9220 «Етіологічна структура виділених холерних вібріонів V.cholerae 01» заповнюється на підставі форми № 408/о.

В графі 1 відомості показувати в пробах.

Дані графи 1 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 2, 5. Дані графи 2 за кожним із рядків мають збігатися із підсумком граф 3, 4.

В графі 3 вказується кількість виділених токсигенних вібріонів серовар Огава.

В графі 4 вказується кількість виділених не токсигенних вібріонів серовар Огава.

Дані графі 5 мають дорівнювати сумі даних граф 6, 7 по всіх рядках.

В графі 6 вказується кількість виділених токсигенних вібріонів серовар Інаба.

В графі 7 вказується кількість виділених не токсигенних вібріонів серовар Інаба.

В рядку 1.0 вносяться дані щодо хворих і осіб з підозрою на захворювання.

В рядку 2.0 вносяться дані щодо осіб з профілактичною метою за епідпоказниками.

В рядку 3.0 вносяться дані щодо виділених культур з об'єктів середовища життєдіяльності людини

Дані рядка 3.0 за кожною із граф мають збігатися із підсумком рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

13. Таблиця 9300 «Дослідження на природно-вогнищеві інфекції (лістеріоз, еризипелойд, ієрсиніози)» заповнюється на підставі форми № 283/о

У графі 1 вказується кількість обстежених хворих та осіб з підозрою на захворювання, у графі 2 - кількість виконаних досліджень.

У графі 3 вказується кількість обстежених осіб з профілактичною метою, у графі 4 - кількість виконаних досліджень.

У графі 5 вказується кількість досліджених проб, взятих з об'єктів середовища життєдіяльності людини, а в графі 6 - кількість виконаних з них досліджень.

Дані рядка 1.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3., дані рядка 2.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1, 2.2, 2.3, дані рядка 3.0 за кожною з граф мають збігатися з даними рядка 3.1.

Дані рядка 4.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1, 4.2, 4.3., дані рядка 5.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 5.1, 5.2, 5.3, дані рядка 6.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 6.1, 6.2, 6.3.

У рядку 1.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на лістеріоз та еризипелойд, у рядку 1.1 - бактеріологічним методом, у рядку 1.2 серологічним методом (в рядку 1.2.1 в тому числі методом імуноферментного аналізу (далі - ІФА)), у рядку 1.3 - методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР).

У рядку 2.0 вказується в тому числі з позитивним результатом на лістеріоз (із рядка 1.0), у рядку 2.1 - бактеріологічним методом, у рядку 2.2 серологічним методом (в рядку 2.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 2.3 - методом ПЛР.

У рядку 3.0 вказується в тому числі з позитивним результатом на еризипелойд (із рядка 1.0), у рядку 3.1 - бактеріологічним методом.

У рядку 4.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на ієрсиніози, у рядку 4.1 - бактеріологічним методом, у рядку 4.2 серологічним методом (в рядку 4.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 4.3 - методом ПЛР.

У рядку 5.0 вказується в тому числі з позитивним результатом на *Yersinia pseudotuberculosis*, у рядку 5.1 - бактеріологічним методом, у рядку 5.2 серологічним методом (в рядку 5.2.1 в тому числі методом імуноферментного аналізу), у рядку 5.3 - методом ПЛР.

У рядку 6.0 вказується в тому числі з позитивним результатом на *Yersinia enterocolitica*, у рядку 6.1 - бактеріологічним методом, у рядку 6.2 серологічним методом (в рядку 6.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 6.3 - методом ПЛР.

14. Таблиця 9310. «Дослідження на природно-вогнищеві інфекції (туляремія, сибірка, бруцельоз, лептоспіроз)» заповнюються на підставі даних форми № 283/о

При заповненні граф 1, 2 по кожному рядку показувати особи, по графах 2, 4 - кількість виконаних досліджень, взятих від осіб.

При заповненні граф 5, 7 по усіх рядках показувати проби, по графах 6, 8 - кількість виконаних досліджень.

У рядку 1.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на туляремію, з них у рядку 1.1 - бактеріологічним методом, у рядку 1.2 серологічним методом (в рядку 1.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 1.3 - методом ПЛР. Дані рядка 1.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3.

У рядку 2.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на сибірку, з них у рядку 2.1 - бактеріологічним методом, у рядку 2.2 серологічним методом (в рядку 1.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 2.3 - методом ПЛР. Дані рядка 2.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1, 2.2, 2.3.

У рядку 3.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на бруцельоз, з них у рядку 3.1 - бактеріологічним методом, у рядку 3.2 серологічним методом (в рядку 3.2.1 в тому числі методом ІФА), у рядку 3.3 - методом ПЛР. Дані рядка 3.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 3.1, 3.2, 3.3.

У рядку 4.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на туляремію, з них у рядку 4.1 - бактеріологічним методом, у рядку 4.2 серологічним методом (в рядку 4.2.1 в тому числі методом ІФА, в рядку 4.2.2 в тому числі методом реакції мікроаглютинації (далі - РМА)), у рядку 4.3 - методом ПЛР. Дані рядка 4.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1, 4.2, 4.3

15. Таблиця 9320 «Етіологічна структура лептоспір» заповнюється згідно форм №№ 280/о, 276/о.

У рядку 1.0 вказується загальна кількість виявлених збудників лептоспірозу. Дані рядка 1.0 повинні дорівнювати сумі рядків 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 за усіма графами.

У рядках 2.0 - 15.0 міститься перелік серогруп лептоспір

При заповненні даних всіх рядків в графах 1, 2, показувати кількість осіб.

При заповненні даних всіх рядків в графах 3, 4 показувати кількість проб.

В графах 1, 3 вказується кількість осіб та проб, від яких виділені лептоспіри бактеріологічним методом, а в графах 2, 4 серологічним методом.

16. Таблиця 9330 «Дослідження на легіонельоз, бореліоз, ботулізм» заповнюється на підставі форм №№ 280/о, 276/о.

По графі 3, 4 рядки 1.0 - 2.2, 5.0 - 6.2 не заповнюються.

У рядку 1.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на легіонельоз, у рядку 1.1 - з них бактеріологічним методом, у рядку 1.2 - методом ПЛР. Дані рядка 1.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2. Дані в графі 2, 3 не вносити.

У рядку 2.0 вказується, в тому числі, кількість досліджень з позитивним результатом на легіонельоз (із рядка 1.0), у рядку 2.1 - бактеріологічним методом, у рядку 2.2 - методом ПЛР. Дані рядка 2.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1, 2.2. Дані в графі 2, 3 не вносити.

У рядку 3.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на бореліоз, у рядку 3.1 - з них бактеріологічним методом, у рядку 3.2 серологічним методом чи методом ІФА, у рядку 3.3 - методом ПЛР. Дані рядка 3.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 3.1, 3.2, 3.3.

У рядку 4.0 вказується, в тому числі, кількість проведених досліджень з позитивним результатом на бореліоз (із рядка 3.0), у рядку 4.1 - з них бактеріологічним методом, у рядку 4.2 - серологічним методом чи методом ІФА, у рядку 4.3 - методом ПЛР. Дані рядка 3.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1, 4.2, 4.3.

У рядку 5.0 вказується загальна кількість проведених досліджень на ботулізм, у рядку 5.1 - з них бактеріологічним методом, у рядку 5.2 - методом ПЛР. Дані рядка 5.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 5.1, 5.2. Дані в графі 2, 3 не вносити.

У рядку 6.0 вказується, в тому числі, кількість проведених досліджень з позитивним результатом на ботулізм (із рядка 5.0), у рядку 6.1 - бактеріологічним методом, у рядку 6.2 - методом ПЛР. Дані рядка 6.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 6.1, 6.2. Дані в графі 2, 3 не вносити.

17. Таблиця 9340 «Дослідження на рикетсіозі» заповнюється згідно форм №№ 276/о, 403/о

При заповненні граф 1, 2 по кожному рядку показувати особи, по графах 2, 4 - кількість виконаних досліджень, взятих від осіб.

При заповненні граф 5, 7 по усіх рядках показувати проби, по графах 6, 8 - кількість виконаних досліджень.

1) У рядку 1.0 вказується загальна кількість серологічних досліджень, виконаних на виявлення збудника висипного тифу, з них у рядку 1.1, в тому числі, методом проведення реакції аглютинації рикетсій (далі - РАР), у рядку 1.2 - методом проведення реакції непрямой гемаглютинації (далі - РНГА), у рядку 1.3 - методом проведення реакції зв'язування комплементу (далі - РЗК), у рядку 1.4 - непрямий метод флуоресцентних антитіл (далі - нМФА).

Дані рядка 1.0 за кожною з граф можуть бути більше або збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. за рахунок виконаних досліджень іншими методами.

2) У рядку 2.0 вказується загальна кількість досліджень на лихоманку Ку, з них у рядку 2.1 серологічним методом (в рядку 2.1.1 в тому числі - РЗК, в рядку 2.1.2 - нМФА, в рядку 2.1.3 - методом ІФА), у рядку 2.2 - методом ПЛР. Дані рядка 2.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1, 2.2, 2.3.

3) У рядку 3.0 вказується загальна кількість серологічних досліджень на Волинську лихоманку, з них у рядку 3.1 в тому числі - РЗК, у рядку 3.2 - нМФА. Дані рядка 3.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 3.1, 3.2.

4) У рядку 4.0 вказується загальна кількість серологічних досліджень на Марсельську лихоманку, з них у рядку 4.1 в тому числі - РЗК, у рядку 4.2 - нМФА. Дані рядка 4.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1, 4.2.

5) У рядку 5.0 вказується загальна кількість досліджень на кліщовий енцефаліт, з них у рядку 5.1 серологічним методом (в рядку 5.1.1 в тому числі - методом ІФА), у рядку 5.2 - методом ПЛР. Дані рядка 5.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 5.1, 5.2.

6) У рядку 6.0 вказується загальна кількість досліджень на орнітоз, з них у рядку 6.1 серологічним методом (в рядку 6.1.1 в тому числі - методом ІФА), у рядку 6.2 - методом ПЛР. Дані рядка 6.0 за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 6.1, 6.2

18. Таблиця 3950 «Дослідження методом біологічних проб з метою визначення патогенності мікроорганізмів та ботулотоксину»

У таблиці 9350 по рядках 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 вносяться дані щодо проведених біопроб на туляремію/лістеріоз, сибірку, лептоспіроз та ботулотоксин відповідно.

У графі 1 зазначається кількість обстежених осіб щодо хворих і особи з підозрою на захворювання, а в графі 2 – кількість проведених досліджень.

У графі 3 зазначається кількість досліджених проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини, а в графі 4 – кількість проведених досліджень.

XIII. Заповнення розділу 10 «Діяльність паразитологічних лабораторій»

Всі таблиці розділів XIII і XIV заповнюються на основі документованих даних у відповідності з формами №№ 252/о, 379/о, 365/о, 369/о, 370/о, 368/о, 371/о, 373/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о. Дані в таблиці вносяться фахівцями усіх закладів громадського здоров'я, які проводять паразитологічні дослідження як у відокремлених структурних підрозділах так і в складі бактеріологічних лабораторій.

1. У таблицю 9400 «Показники роботи паразитологічних лабораторій» вносять дані про кількість осіб, яким було проведено паразитологічні дослідження (рядок 2.0) та загальну кількість досліджень, які були виконані у паразитологічних лабораторіях (рядок 1.0) за звітний період згідно форм №№252/о, 379/о.

Дані граfi 1 за усіма рядками дорівнюють підсумку граф 2,3,4,5,6. Дані рядка 1.0 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати підсумку рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Дані рядка 2.0 за усіма графами можуть бути більшими або дорівнювати підсумку рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

До цієї таблиці вносяться усі види досліджень - паразитологічні, ентомологічні, серологічні та молекулярно-генетичні, що проводяться у паразитологічних лабораторіях закладів громадського здоров'я.

2. Таблиця 9410 «Показники якості роботи паразитологічних лабораторій» містить дані про контроль якості роботи паразитологічної лабораторії закладів громадського здоров'я.

Дані граfi 2 мають дорівнювати сумі даних граф 3, 4, 5 по всіх рядках.

До граф 1, 2 рядків 1.0, 2.0 вносяться дані про кількість зразків, надісланих з лабораторій міських відділів (філій), районних відділів (філій), міжрайонних відділів (філій) ЦКПХ, закладів охорони здоров'я та іншими лабораторіями для підтвердження.

До граф 1, 2 по рядку 3.0 вносяться дані про кількість контрольних задач, що надані обласними ЦКПХ підпорядкованих підрозділам.

Одиницею обліку є кратність (кількість проведених досліджень з однією або декількома лабораторіями одночасно).

Дані рядка 1.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Дані рядка 2.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Дані рядка 3.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3. Дані рядка 4.0 за усіма графами дорівнює сумі рядків 4.1, 4.2, 4.3.

3. Таблиця 9500 «Інвазованість населення гельмінтами і найпростішими у розрізі контингентів» містить дані щодо інвазованості дітей і дорослих гельмінтами і найпростішими, джерелом даних для заповнення таблиці є форма № 379/о.

Дані граfi 7 мають дорівнювати сумі даних граф 2,3,4,5, 6 по всіх рядках. Дані граfi 13 мають дорівнювати сумі даних граф 8,9,10,11,12 по всіх рядках. Дані граfi 1 мають дорівнювати сумі даних граф 7 і 13 по всіх рядках.

Дані рядка 1.0 мають дорівнювати сумі даних рядків 1.1, 1.2 по всіх графах. Дані рядка 3.0 мають дорівнювати сумі даних рядків 3.1-3.16 по всіх графах. Дані рядка 4.0 мають дорівнювати сумі даних рядків 4.1-4.28 по всіх графах.

4. У таблиці 9600 «Санітарно-паразитологічні дослідження об'єктів довкілля» зазначені санітарно-паразитологічні, санітарно-гельмінтологічні та санітарно-протозойні дослідження із форми № 37/о. Зразки проб беруть з об'єктів довкілля.

Графа 4 дорівнює сумі граф 5,6,7,8,9,10,11,12,13 за всіма рядками. Графа 15 дорівнює сумі граф 16,17,18,19 за всіма рядками.

Дані рядка 8.0 дорівнює сумі даних рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 за усіма графами. Дані рядка 9.0 дорівнює сумі рядків 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 за усіма графами. Дані рядка 11.0 дорівнює сумі рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 за усіма графами.

5. Таблиця 9700 «Дослідження біологічного матеріалу» включає дослідження, проведені з діагностичною метою на малярію, лейшманіози, філяріати, гельмінтози, а також проведені серологічні дослідження на паразитологічні ураження людей.

Графа 1 дорівнює сумі граф 3,5,7 за всіма рядками. Графа 2 включають позитивні копроовоскопічні дослідження біологічного матеріалу з виділенням збудників і дорівнює сумі граф 4,6,8 за усіма рядками.

Дані рядка 5.0 («На гельмінтози всього») включають всі проведені діагностичні дослідження біологічного матеріалу на гельмінтози і дорівнюють сумі даних рядків 5.1,5.2, 5.3-5.6 за усіма графами. Рядок 5.2 дорівнює сумі рядків 5.2.1-5.2.5 за усіма графами.

Дані 6.0 рядка в графах 2, 4, 6, 8 («На протозоози всього») включають всі проведені діагностичні дослідження біологічного матеріалу на протозоози.

Дані рядка 6.0 дорівнює сумі рядків 6.1, 6.2, 6.3 за усіма графами. Дані рядка 6.1 дорівнює сумі рядків 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 за всіма графами.

Дані рядка 7.0 містять всі серологічні дослідження, виконані паразитологічними лабораторіями. Дані рядка 7.0 дорівнюють підсумку рядків 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 за усіма графами.

Дані рядка 8.0 містять усі дослідження виконані методом ПЛР у паразитологічних лабораторіях.

До рядка 9.0 («Тощо») вносяться дані про всі інші паразитологічні діагностичні дослідження, проведені лабораторіями ЦКПХ та відсутні у переліку досліджень таблиці за графою А. До даних цього рядка подається пояснення з розшифруванням за нозологіями у примітці до звіту

XIV. Заповнення розділу «Ентомологічний моніторинг»

6. Таблиця 9800 «Лабораторні дослідження з визначення виду членистоногих» включає дані про лабораторні ентомологічні дослідження, що були проведені в звітному періоді згідно форми №368/о

До рядків 1-10 вносяться дані про зазначені види членистоногих.

До рядка 7 вносяться дані розвідувальних обстежень за епідпоказниками чи консультативних досліджень про масове поширення кровосисних комах, не названих в таблиці (мухи-жигалки, блохи, клопи тощо). Пояснення подається в примітці до звіту.

До рядка 8 вносяться дані розвідувальних обстежень згідно облікової форми №368/о.

До рядка 9 вносяться дані про масове поширення синантропних комах (оси, мурашки, молі, таргани тощо), у випадку його прояву в районі обстеження (пояснення подається в примітці до звіту).

До рядка 10 вносяться дані розвідувальних обстежень згідно облікової форми №371/о

До рядків 11, 12, 13 вносяться дані досліджень, що були проведені в звітному періоді згідно облікової форми №375/о

До рядків 14, 15, 16 вносяться дані консультативних досліджень.

До рядка 17 (Всього) графи 1, 2 вноситься сума рядків 1-16.

В графу 1 вноситься кількість проведених лабораторних ентомологічних досліджень по всіх рядках.

В графу 2 вноситься кількість визначених видів по всіх рядках.

В графу 3 по всіх рядках вноситься латинська назва домінуючих видів, які були зареєстровані в даному регіоні протягом сезону обстеження (звітного періоду).

7. До таблиці 9810 «Результати екстенсивних обстежень населених пунктів за групами членистоногих» вносять дані з облікових форм №№ 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о.

1) У таблицях **9810, 9820, 9840, 9900, 9910** містяться дані про кількість визначених територій, віднесених до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів, зазначених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 червня 2004 № 284 «Про затвердження Порядку віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів».

2) Методи виявлення та визначення кліщів, що зустрічаються в побутовому пилу, та використовуються при обстеженнях населених пунктів, зазначені у наказі Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 № 489 «Про затвердження методичних рекомендацій «Методи виявлення та визначення кліщів, які зустрічаються в побутовому пилу».

3) До граф 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 «Обстежено об'єктів» по рядках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 відносяться кількість об'єктів на території регіону, що підлягають нагляду згідно облікової форми №368/о .

4) До граф 13, 14, 15 за усіма рядками вносяться дані про поширення іксодових кліщів в населених пунктах (парках, скверах, штучних насадженнях тощо). Ці дані не повинні дублювати звітні матеріали відділу ОНІ, за виключенням обстежень за епідпоказниками у вогнищах природних трансмісивних хвороб. Пояснення подається в примітці до звіту.

5) До граф 19, 20, 21 вносяться дані про інший гнус, такий як мошки, мокреці тощо. Пояснення подається в примітці до звіту.

6) Дані рядка 14 графи 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 дорівнюють відповідно сумі рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

8. До таблиці 9820 «Основні фенологічні явища комарів та терміни малярійного епідсезону» вносяться дані відповідно облікових форм №№ 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о

При заповненні таблиці необхідно враховувати систематику класифікацій комарів, запропоновану у виданні В.П. Шеремет «Кровосисні комари України» Київ, 1998р. (дивись додаток 2 до цієї Інструкції).

До граф 3, 4, 5, 6 вносяться дані згідно облікової форми № 419/о.

До графи 7 вносяться дані згідно облікової форми № 368/о обстежень на наявність малярійних комарів.

До граф 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 вносяться розрахункові дані відповідно до кожного з видів малярійного плазмодія.

Для граф 8, 11, 14, 17 розрахунки проводяться за формулою

$$S_{\text{vivaх.}} = \frac{105}{T - 14,5}, \text{ де } S_{\text{vivaх.}} - \text{тривалість спорогонії для } P. \text{ vivaх,}$$

T – середньодобова.

Для граф 9, 12, 15, 18 розрахунки проводяться за формулою

$$S_{\text{fal.}} = \frac{105}{T - 16}, \text{ де } S_{\text{fal.}} - \text{тривалість спорогонії для } P. \text{ falsiparum,}$$

T – середньодобова.

Для граф 10, 13, 16, 19 розрахунки проводяться за формулою

$$S_{\text{mal.}} = \frac{144}{T - 16}, \text{ де } S_{\text{mal.}} - \text{тривалість спорогонії для } P. \text{ malariae,}$$

T – середньодобова

105, 111, 144 – це сума тепла градусо-днів відповідно для P.vivaх, P.falsiparum, P.malariae.

До рядків Б (1,2,3,4,5) та В (1,2,3,4,5) вносяться дані тільки на домінуючі види.

9. У таблиці 9830 «Стан боротьби з компонентами гнусу та переносниками збудників інфекційних хвороб» вносяться кількісні дані про виконання робіт в регіоні щодо боротьби з кровосисними членистоногими, незалежно від відомчої належності виконавця робіт (оброблено приміщень, площ, тощо).

До таблиці 9830 вносяться дані згідно форм №№ 369/о, 370/о.

В рядку 1 вказується фізична площа, що підлягала обробці.

В рядку 2 - фізична площа, що була оброблена одноразово.

В рядку 3 - оперативна площа з урахуванням кратності обробок.

В рядку 4 - оперативна площа за епідпоказниками.

Дані рядка 2 повинні дорівнювати або бути меншими за дані рядка 1.

Дані рядка 3 повинні дорівнювати або бути більше за дані рядка 2.

Дані рядка 4 повинні дорівнювати або бути меншими за дані рядка 3.

10. До таблиці 9840 Виконання протималярійних гідротехнічних робіт» вносяться дані форм №№ 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о.

До таблиці 9840, 9900, 9910 включають відомості про ентомологічний та санітарний нагляд за станом водних об'єктів відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2005 року № 411 «Про затвердження Відомчої інструкції з планування і організації протималарійних гідротехнічних робіт для закладів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби України».

В графі А вказується тип водного об'єкту (озеро, болото, річка, ставок, водоймище тощо). Дані подаються підсумком виконаних робіт згідно форм №№ 369/о і 370/о.

До графі 1 включаються роботи з дренажу, обвалування територій, відкачування води та інших заходів захисту територій від затоплення і підтоплення, об'єднані показниками площі осушення території (га), що були виконані.

До граф 2, 3 включаються роботи з засипки ґрунтом різних водойм, балок, заболочень, а також заходи рефулювання та колматажу, в показниках засипаної площі водойми (га), об'ємом для засипки ґрунту (м³).

До граф 4,5 вводяться дані про роботи, що були проведені в верхньому та нижньому б'єфах водоймищ (поглиблення дна, ліквідація фільтрації через тіло греблі, встановлення зворотного фільтру біля підшови сухого відкосу тощо), в показниках відповідно до розмірів упорядкованого водного дзеркала (га), кількості вийнятого та підсипаного ґрунту (м³).

До граф 6,7 вводяться дані про проведені роботи з профілювання річищ, планування укосів та дна, розчистки від мулу та намулів тощо, в показниках довжини упорядкованих ділянок водостоків (км), кількістю вилученого або підсипаного ґрунту (м³).

До графі 8 включаються роботи з планування і озеленення, які створюють умови несприятливі для виплоду членистоногих (будівництво мулофільтрів, ліквідації ізольованих низин рельєфу на зрошувальних масивах тощо), в показниках упорядкованих площ (га).

Дані рядків 5, 8, 12, 16 розшифрувати в поясненні до звіту.

11. До таблиці 9900 «Ентомологічні дослідження» вносять дані про лабораторні ентомологічні дослідження, що були проведені в звітному періоді за даними форм: №№ 252/о, 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о,

До таблиці заносяться дані в аналізах про проведені ентомологічні дослідження лабораторіями згідно облікової форми № 252/о.

Дані рядка 1.0 («Санітарно-ентомологічні всього») включають всі проведені санітарно-ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 по графах 1-4.

Дані рядка 1.1 («Побутового порошу всього») включають проведені санітарно-ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 1.1.1- 1.1.6 по графах 1-4.

Дані рядка 1.2 («Пуху, пір'я, вовни») включають проведені санітарно-ентомологічні дослідження з метою виявлення шкідників на відповідних виробництвах, при ввезені в країну, та консультативні за зверненнями громадян.

Дані рядка 1.3 («Харчових продуктів всього») включають проведені санітарно-ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 1.3.1-1.3.4 по графах 1-4.

Дані рядка 2.0 («Діагностичні дослідження, всього») включають проведені діагностичні ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 2.1-2.3 по графах 1-4.

Дані рядка 3.0 («Інші ентомологічні дослідження») включають проведені ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 3.1-3.7 по графах 1,2,4,5.

Дані рядка 4.0 («Всього») включають всі проведені санітарно-ентомологічні, діагностичні та інші ентомологічні дослідження і дорівнюють сумі даних рядків 1.0, 2.0, 3.0 по графах 1-4.

12. У таблиці 9910 «Ентомологічний моніторинг за станом водних об'єктів» вказуються дані на підставі форм №№ 368/о, 371/о, 374/о, 375/о, 376/о, 377/о, 419/о.

Дані рядка 1.0 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 1.1. Дані рядка 1.1 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 1.2.

До рядків 2.0, 3.0 вносяться дані згідно облікової форми №373/о. Дані рядка 2.0 мають бути більше або дорівнювати сумі рядків 2.1, 2.2. Дані рядка 3.0 мають бути більші або дорівнювати даним рядка 3.1.

До рядків 4.0, 5.0, 6.0 вносяться дані згідно облікової форми №374/о.

**Директор Департаменту
громадського здоров'я**

Тетяна СКАПА