

Додаток 1

до Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 40
«Звіт про роботу закладу
громадського здоров'я за 20__ рік»
(використовувати при заповненні
таблиць № 9130, 9140)

**Відповідність коду рядка з таблиці № 9130 та таблиці № 9140
у формі звітності № 40 «Звіт про роботу закладу громадського здоров'я за
20__ рік»
за переліком сероварів відповідно схеми Кауфмана Уайта**

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Група O:2 (A)				1.0
Paratyphi A	<u>1,2,12</u>	a	[1,5]	1.1
Nitra	2,12	g,m	-	1.2
Kiel	<u>1,2,12</u>	g,p	-	1.3
Koessen	2,12	l,v	1,5	1.4
Група O:4 (B)				2.0
Kisangani	<u>1,4,[5],12</u>	a	1,2	2.1
Hessarek	4,12,27	a	1,5	2.2
Fulica	4,[5],12	a	-	2.3
Arechavaleta	4,[5],12	a	1,7	2.4
Bispebjerg	<u>1,4,[5],12</u>	a	e,n,x	2.5
Tinda	<u>1,4,12,27</u>	a	e,n,z ₁₅	2.6
II	<u>1,4,[5],12,27</u>	a	e,n,x	2.7
Huettwilien	<u>1,4,12</u>	a	l,w	2.8
Nakuru	<u>1,4,12,27</u>	a	z ₆	2.9
II	<u>1,4,12,27</u>	a	z ₃₉	2.10
Paratyphi B	<u>1,4,[5],12</u>	b	1,2	2.11
Limete	<u>1,4,12,27</u>	b	1,5	2.12
II	4,12	b	1,5	2.13
Canada	4,12,27	b	1,6	2.14
Uppsala	<u>1,4,12,27</u>	b	1,7	2.15
Abony	<u>1,4,[5],12,27</u>	b	e,n,x	2.16
II	<u>1,4,12,27</u>	b	[e,n,x]	2.17
Wagenia	<u>1,4,12,27</u>	b	e,n,z ₁₅	2.18
Wien	<u>1,4,12,27</u>	b	l,w	2.19
Tripoli	<u>1,4,12,27</u>	b	z ₆	2.20
Schleissheim	4,12,27	b	-	2.21
Legon	<u>1,4,12,27</u>	c	1,5	2.22
Abortusovis	4,12	c	1,6	2.23
Altendorf	4,12,27	c	1,7	2.24
Bissau	4,12	c	e,n,x	2.25
Jericho	<u>1,4,12,27</u>	c	e,n,z ₁₅	2.26
Hallfold	<u>1,4,12,27</u>	c	l,w	2.27
Bury	4,12,27	c	z ₆	2.28
Stanley	<u>1,4,[5], 12,27</u>	d	1,2	2.29
Eppendorf	<u>1,4,12,27</u>	d	1,5	2.30
Brezany	<u>1,4,12,27</u>	d	1,6	2.31
Schwarzengrund	<u>1,4,12,27</u>	d	1,7	2.32
II	4,12	d	e,n,x	2.33
Sarajane	<u>1,4,[5],12,27</u>	d	e,n,x	2.34

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Duisburg	<u>1,4,12,27</u>	d	e,n,z ₁₅	2.35
Mons	<u>1,4,12,27</u>	d	l,w	2.36
Ayinde	<u>1,4,12,27</u>	d	z ₆	2.37
Santpaul	<u>1,4,[5],12</u>	e,h	1,2	2.38
Reading	<u>1,4,[5],12</u>	e,h	1,5	2.39
Eko	4,12	e,h	1,6	2.40
Kaapstad	4,12	e,h	1,7	2.41
Chester	<u>1,4,[5],12</u>	e,h	e,n,x	2.42
Sandiego	4,[5],12	e,h	e,n,z ₁₅	2.43
Chartres	<u>1,4,12</u>	e,h	l,w	2.44
II	4,12	e,n,x	1,2,7	2.45
II	<u>1,4,12,27</u>	e,n,x	1,[5],7	2.46
Derby	<u>1,4,[5],12</u>	f,g	[1,2]	2.47
Agona	<u>1,4,[5],12</u>	f,g,s	[1,2]	2.48
II	<u>1,4,[5],12</u>	f,g,t	z ₆ ;z ₄₂	2.49
Essen	4,12	g,m	-	2.50
Hato	<u>1,4,[5],12</u>	g,m,s	-	2.51
II	<u>1,4,12,27</u>	g,[m],[s],t	e,n,x	2.52
II	<u>1,4,12,27</u>	g,[m],t	[1,5]	2.53
II	4,12	g,m,t	z ₃₉	2.54
California	4,12	g,m,t	z ₆₇	2.55
Kingston	<u>1,4,[5],12,27</u>	g,s,t	[1,2]	2.56
Budapest	<u>1,4,12,27</u>	g,t	-	2.57
Travis	4,[5],12	g,z ₅₁	1,7	2.58
Tennyson	4,[5],12	g,z ₅₁	e,n,z ₁₅	2.59
II	4,12	g,z ₆₂	-	2.60
Banana	<u>1,4,[5],12</u>	m,t	[1,5]	2.61
Madras	4,[5],12	m,t	e,n,z ₁₅	2.62
Typhimurium	<u>1,4,[5],12</u>	i	1,2	2.63
Lagos	<u>1,4,[5],12</u>	i	1,5	2.64
Agama	4,12	i	1,6	2.65
Farsta	4,12	i	e,n,x	2.66
Tsevie	4,12	i	e,n,z ₁₅	2.67
Gloucester	<u>1,4,12,27</u>	i	l,w	2.68
Tumodi	<u>1,4,12</u>	i	z ₆	2.69
II	<u>4,12,27</u>	i	z ₃₅	2.70
Massenya	<u>1,4,12,27</u>	k	1,5	2.71
Neumuenster	<u>1,4,12,27</u>	k	1,6	2.72
II	<u>1,4,12,27</u>	k	1,6	2.73
Ljubljana	<u>4,12,27</u>	k	e,n,x	2.74
Texas	4,[5],12	k	e,n,z ₁₅	2.75
Fyris	4,[5],12	l,v	1,2	2.76
Azteca	<u>4,[5],12,27</u>	l,v	1,5	2.77
Clackamas	4,12	l,v	1,6	2.78
Bredeney	<u>1,4,12,27</u>	l,v	1,7	2.79
Kimuenza	<u>1,4,12,27</u>	l,v	e,n,x	2.80
II	<u>1,4,12,27</u>	l,v	e,n,x	2.81
Brandenburg	4,[5],12	l,v	e,n,z ₁₅	2.82
II	<u>1,4,12,27</u>	l,v	z ₃₉	2.83
Mono	4,12	l,w	1,5	2.84
Togo	4,12	l,w	1,6	2.85
II	4,12	l,w	e,n,x	2.86
Ayton	<u>1,4,12,27</u>	l,w	z ₆	2.87
Kunduchi	<u>1,4,[5],12,27</u>	l,[z ₁₃],[z ₂₈]	1,2	2.88
Tyresoe	<u>1,4,12,27</u>	l,[z ₁₃],z ₂₈	1,5	2.89
Haduna	4,12	l,z ₁₃ ,[z ₂₈]	1,6	2.90

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Kubacha	<u>1,4,12,27</u>	l,z ₁₃ ,Z ₂₈	1,7	2.91
Kano	<u>1,4,12,27</u>	l,z ₁₃ ,Z ₂₈	e,n,x	2.92
Vom	<u>1,4,12,27</u>	l,z ₁₃ ,Z ₂₈	e,n,z ₁₅	2.93
Reinickendorf	<u>1,4,12</u>	l,z ₂₈	e,n,x	2.94
II	<u>1,4,12</u>	l,z ₂₈	[e,n,x]	2.95
Heidelberg	<u>1,4,[5],12</u>	r	1,2	2.96
Bradford	<u>4,12,27</u>	r	1,5	2.97
Winneba	<u>4,12</u>	r	1,6	2.98
Remo	<u>1,4,12,27</u>	r	1,7	2.99
Bochum	<u>4,[5],12</u>	r	l,w	2.100
Southampton	<u>4,12,27</u>	r	z ₆	2.101
Drogana	<u>1,4,12,27</u>	r,i	e,n,z ₁₅	2.102
Africana	<u>4,12</u>	r,i	l,w	2.103
Coeln	<u>1,4,[5],12</u>	y	1,2	2.104
Trachau	<u>4,12,27</u>	y	1,5	2.105
Finaghy	<u>4,12</u>	y	1,6	2.106
Teddington	<u>1,4,12,27</u>	y	1,7	2.107
Ball	<u>1,4,12,27</u>	y	e,n,x	2.108
Jos	<u>1,4,12,27</u>	y	e,n,z ₁₅	2.109
Kamoru	<u>1,4,12,27</u>	y	z ₆	2.110
Shubra	<u>4,[5],12</u>	z	1,2	2.111
Kiambu	<u>1,4,12</u>	z	1,5	2.112
II	<u>1,4,12,27</u>	z	1,5	2.113
Loubomo	<u>4,12</u>	z	1,6	2.114
Indiana	<u>1,4,12</u>	z	1,7	2.115
II	<u>4,12</u>	z	1,7	2.116
Neftenbach	<u>4,12</u>	z	e,n,x	2.117
II	<u>1,4,12,27</u>	z	e,n,x	2.118
Koenigstuhl	<u>1,4,[5],12</u>	z	e,n,z ₁₅	2.119
Preston	<u>1,4,12</u>	z	l,w	2.120
Entebbe	<u>1,4,12,27</u>	z	z ₆	2.121
II	<u>4,12</u>	z	z ₃₉	2.122
Stanleyville	<u>1,4,[5],12,27</u>	z ₄ ,z ₂₃	[1,2]	2.123
Vuadens	<u>4,12,27</u>	z ₄ ,z ₂₃	z ₆	2.124
Kalamu	<u>1,4,[5],12</u>	z ₄ ,z ₂₄	[1,5]	2.125
Haifa	<u>1,4,[5],12</u>	z ₁₀	1,2	2.126
Ituri	<u>1,4,12</u>	z ₁₀	1,5	2.127
Tudu	<u>4,12</u>	z ₁₀	1,6	2.128
Albert	<u>4,12</u>	z ₁₀	e,n,x	2.129
Tokoin	<u>4,12</u>	z ₁₀	e,n,z ₁₅	2.130
Mura	<u>1,4,12</u>	z ₁₀	l,w	2.131
Fortune	<u>1,4,12,27</u>	z ₁₀	z ₆	2.132
Vellore	<u>1,4,12,27</u>	z ₁₀	z ₃₅	2.133
Brancaster	<u>1,4,12,27</u>	z ₂₉	-	2.134
II	<u>1,4,12</u>	z ₂₉	e,n,x	2.135
Pasing	<u>4,12</u>	z ₃₅	1,5	2.136
Tafo	<u>1,4,12,27</u>	z ₃₅	1,7	2.137
Sloterdijk	<u>1,4,12,27</u>	z ₃₅	z ₆	2.138
Yaounde	<u>1,4,12,27</u>	z ₃₅	e,n,z ₁₅	2.139
Tejas	<u>4,12</u>	z ₃₆	-	2.140
Wilhelmsburg	<u>1,4,[5], 12,27</u>	z ₃₈	[e,n,z ₁₅]	2.141
II	<u>1,4,12,27</u>	z ₃₉	1,[5],7	2.142
Thayngen	<u>1,4,12,27</u>	z ₄₁	1,(2),5	2.143
Maska	<u>1,4,12,27</u>	z ₄₁	e,n,z ₁₅	2.144
Abortusequi	<u>4,12</u>	-	e,n,x	2.145

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Група О:7 (C1)				3.0
Sanjuan	6,7	a	1,5	3.1
II	6,7,14	a	1,5	3.2
Umhlali	6,7	a	1,6	3.3
Austin	6,7	a	1,7	3.4
Oslo	6,7,14	a	e,n,x	3.5
Denver	6,7	a	e,n,z ₁₅	3.6
Coleypark	6,7,14	a	l,w	3.7
Damman	6,7	a	z ₆	3.8
II	6,7	a	z ₆	3.9
II	6,7	a	z ₄₂	3.10
Brazzaville	6,7	b	1,2	3.11
Edinburg	6,7,14	b	1,5	3.12
Adime	6,7	b	1,6	3.13
Koumra	6,7	b	1,7	3.14
Lockleaze	6,7,14	b	e,n,x	3.15
Georgia	6,7	b	e,n,z ₁₅	3.16
II	6,7	b	[e,n,x]:z ₄₂	3.17
Ohio	6,7,14	b	l,w	3.18
Leopoldville	6,7	b	z ₆	3.19
Kotte	6,7	b	z ₃₅	3.20
II	6,7	b	z ₃₉	3.21
Hissar	6,7,14	c	1,2	3.22
Paratyphi C	6,7,[Vi]	c	1,5	3.23
Choleraesuis	6,7	c	1,5	3.24
Typhisuis	6,7	c	1,5	3.25
Birkenhead	6,7	c	1,6	3.26
Schwabach	6,7	c	1,7	3.27
Cotonou	6,7	c	z ₆	3.28
Namibia	6,7	c	e,n,x	3.29
Kaduna	6,7,14	c	e,n,z ₁₅	3.30
Kisii	6,7	d	1,2	3.31
Isangi	6,7,14	d	1,5	3.32
Kivu	6,7	d	1,6	3.33
Kambole	6,7	d	1,[2],7	3.34
Amersfoort	6,7,14	d	e,n,x	3.35
Gombe	6,7,14	d	e,n,z ₁₅	3.36
Livingstone	6,7,14	d	l,w	3.37
Wil	6,7	d	l,z ₁₃ ,z ₂₈	3.38
Nieukerk	6,7,14	d	z ₆	3.39
II	6,7	d	z ₄₂	3.40
Larochelle	6,7	e,h	1,2	3.41
Lomita	6,7	e,h	1,5	3.42
Norwich	6,7	e,h	1,6	3.43
Nola	6,7	e,h	1,7	3.44
Braenderup	6,7,14	e,h	e,n,z ₁₅	3.45
II	6,7	e,n,x	1,6;z ₄₂	3.46
Kastrup	6,7	e,n,z ₁₅	1,6	3.47
Rissen	6,7,14	f,g	-	3.48
Eingedi	6,7	f,g,t	1,2,7	3.49
Afula	6,7	f,g,t	e,n,x	3.50
Montevideo	6,7,14	g,m,[p],s	[1,2,7]	3.51
II	6,7	g,m,[s],t	e,n,x	3.52
II	6,7	(g),m,[s],t	1,5	3.53
II	6,7	g,m,s,t	z ₃₉	3.54
II	6,7	g,[m],s,t	[z ₄₂]	3.55

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Othmarschen	6,7,14	g,m,[t]	-	3.56
Plumaugat	6,7	g,s,q	-	3.57
Menston	6,7	g,s,[t]	[1,6]	3.58
II	6,7	g,t	[e,n,x]:Z ₄₂	3.59
Riggil	6,7	g,(t)	-	3.60
Alamo	6,7	g,Z ₅₁	1,5	3.61
Larose	6,7	g,Z ₅₁	e,n,Z ₁₅	3.62
IV	6,7	g,Z ₅₁	-	3.63
Haelsingborg	6,7	m,p,t,[u]	-	3.64
Winston	6,7	m,t	1,6	3.65
Oakey	6,7	m,t	Z ₆₄	3.66
II	6,7	m,t	-	3.67
Oranienburg	6,7,14	m,t	Z ₅₇	3.68
Augustenborg	6,7,14	i	1,2	3.69
Oritamerin	6,7	i	1,5	3.70
Garoli	6,7	i	1,6	3.71
Lika	6,7	i	1,7	3.72
Athinai	6,7	i	e,n,Z ₁₅	3.73
Norton	6,7	i	l,w	3.74
Stuttgart	6,7,14	i	Z ₆	3.75
Galiema	6,7,14	k	1,2	3.76
Thompson	6,7,14	k	1,5	3.77
Daytona	6,7	k	1,6	3.78
Baiboukoum	6,7	k	1,7	3.79
Singapore	6,7	k	e,n,x	3.80
Escanaba	6,7	k	e,n,Z ₁₅	3.81
IIIb	6,7	(k)	z:[Z ₅₅]	3.82
II	6,7	k	Z ₆	3.83
Concord	6,7	l,v	1,2	3.84
Irumu	6,7	l,v	1,5	3.85
Mkamba	6,7	l,v	1,6	3.86
Kortrijk	6,7	l,v	1,7	3.87
Bonn	6,7	l,v	e,n,x	3.88
Potsdam	6,7,14	l,v	Z ₁₅	3.89
Gdansk	6,7,14	l,v	Z ₆	3.90
Coromandel	6,7	l,v	Z ₃₅	3.91
IIIb	6,7	l,v	Z ₅₃	3.92
Gabon	6,7	l,w	1,2	3.93
Colorado	6,7	l,w	1,5	3.94
II	6,7	l,w	1,5,7	3.95
Langeveld	6,7	l,w	e,n,Z ₁₅	3.96
II	6,7	l,w	Z ₄₂	3.97
Nessziona	6,7	l,w	1,5	3.98
Kenya	6,7	l,w	e,n,x	3.99
Neukoelln	6,7	l,Z ₁₃ ,[Z ₂₈]	e,n,Z ₁₅	3.100
Makiso	6,7	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	Z ₆	3.101
Strathcona	6,7	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	1,7	3.102
II	6,7	l,Z ₂₈	1,5:[Z ₄₂]	3.103
II	6,7	l,Z ₂₈	e,n,x	3.104
II	6,7	l,Z ₂₈	Z ₆	3.105
Virchow	6,7,14	r	1,2	3.106
Infantis	6,7,14	r	1,5	3.107
Nigeria	6,7	r	1,6	3.108
Colindale	6,7	r	1,7	3.109
Papuana	6,7	r	e,n,Z ₁₅	3.110
Grampian	6,7	r	l,w	3.111

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Richmond	6,7	y	1,2	3.112
Bareilly	6,7,14	y	1,5	3.113
Oyonnax	6,7	y	1,6	3.114
Gatow	6,7	y	1,7	3.115
Hartford	6,7	y	e,n,x:[z ₆₇]	3.116
Mikawasima	6,7,14	y	e,n,z ₁₅	3.117
Chile	6,7	z	1,2	3.118
Poitiers	6,7	z	1,5	3.119
II	6,7	z	1,5	3.120
Oakland	6,7	z	1,6,[7]	3.121
Cayar	6,7	z	e,n,x	3.122
II	6,7	z	e,n,x	3.123
Businga	6,7	z	e,n,z ₁₅	3.124
Bruck	6,7	z	l,w	3.125
II	6,7	z	z ₆	3.126
II	6,7	z	z ₃₉	3.127
II	6,7	z	z ₄₂	3.128
Obogu	6,7	z ₄ ,z ₂₃	1,5	3.129
Planckendael	6,7	z ₄ ,z ₂₃	1,6	3.130
Aequatoria	6,7	z ₄ ,z ₂₃	e,n,z ₁₅	3.131
Goma	6,7	z ₄ ,z ₂₃	z ₆	3.132
IV	6,7	z ₄ ,z ₂₃	-	3.133
II	6,7	z ₄ ,z ₂₄	z ₄₂	3.134
Somone	6,7	z ₄ ,z ₂₄	-	3.135
IV	6,7	z ₄ ,z ₂₄	-	3.136
II	6,7	z ₆	1,7	3.137
Menden	6,7	z ₁₀	1,2	3.138
Inganda	6,7	z ₁₀	1,5	3.139
Eschweiler	6,7	z ₁₀	1,6	3.140
Ngili	6,7	z ₁₀	1,7	3.141
Djugu	6,7	z ₁₀	e,n,x	3.142
Mbandaka	6,7,14	z ₁₀	e,n,z ₁₅	3.143
Jerusalem	6,7,14	z ₁₀	l,w	3.144
Redba	6,7	z ₁₀	z ₆	3.145
Omuna	6,7	z ₁₀	z ₃₅	3.146
Tennessee	6,7,14	z ₂₉	[1,2,7]	3.147
II	6,7	z ₂₉	[z ₄₂]	3.148
Tienba	6,7	z ₃₅	1,6	3.149
Palime	6,7	z ₃₅	e,n,z ₁₅	3.150
Tampico	6,7	z ₃₆	e,n,z ₁₅	3.151
II	6,7	z ₃₆	z ₄₂	3.152
IV	6,7	z ₃₆	-	3.153
Rumford	6,7	z ₃₈	1,2	3.154
Lille	6,7,14	z ₃₈	-	3.155
IIIb	6,7,14	z ₃₉	1,2	3.156
II	6,7	z ₃₉	1,5,7	3.157
VI	6,7	z ₄₁	1,7	3.158
Hillsborough	6,7	z ₄₁	l,w	3.159
Tamilnadu	6,7	z ₄₁	z ₃₅	3.160
II	6,7	z ₄₂	1,7	3.161
Bulovka	6,7	z ₄₄	-	3.162
II	6,7	-	1,6	3.163
Група O:8 (C2-C3)				
Be	8,2	a	[z ₆]	3.164
Valdosta	6,8	a	1,2	3.165
Doncaster	6,8	a	1,5	3.166

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Curacao	6,8	a	1,6	3.167
Nordufer	6,8	a	1,7	3.168
Narashino	6,8	a	e,n,x	3.169
II	6,8	a	e,n,x	3.170
Leith	6,8	a	e,n,z ₁₅	3.171
II	6,8	a	z ₃₉	3.172
II	6,8	a	z ₅₂	3.173
Djelfa	8	b	1,2	3.174
Skansen	6,8	b	1,2	3.175
Korbol	8,2	b	1,5	3.176
Nagoya	6,8	b	1,5	3.177
II	6,8	b	1,5	3.178
Stourbridge	6,8	b	1,6	3.179
Sanga	8	b	1,7	3.180
Eboko	6,8	b	1,7	3.181
Konstanz	8	b	e,n,x	3.182
Gatuni	6,8	b	e,n,x	3.183
Shipley	8,2	b	e,n,z ₁₅	3.184
Presov	6,8	b	e,n,z ₁₅	3.185
Bukuru	6,8	b	l,w	3.186
Tounouma	8,2	b	z ₆	3.187
Banalia	6,8	b	z ₆	3.188
Wingrove	6,8	c	1,2	3.189
Gaillac	8,2	c	1,5	3.190
Utah	6,8	c	1,5	3.191
Bronx	6,8	c	1,6	3.192
Belfast	6,8	c	1,7	3.193
Alexanderpolder	8	c	l,w	3.194
Santiago	8,2	c	e,n,x	3.195
Belem	6,8	c	e,n,x	3.196
Quiniela	6,8	c	e,n,z ₁₅	3.197
Tado	8,2	c	z ₆	3.198
Virginia	8	d	1,2	3.199
Muenchen	6,8	d	1,2:[z ₆₇]	3.200
Yovokome	8,2	d	1,5	3.201
Manhattan	6,8	d	1,5	3.202
Portanigra	8,2	d	1,7	3.203
Dunkwa	6,8	d	1,7	3.204
Sterrenbos	6,8	d	e,n,x	3.205
Herston	6,8	d	e,n,z ₁₅	3.206
Labadi	8,2	d	z ₆	3.207
II	6,8	d	z ₆ -z ₄₂	3.208
Bardo	8	e,h	1,2	3.209
Newport	6,8,20	e,h	1,2:[z ₆₇]	3.210
Ferruch	8	e,h	1,5	3.211
Kottbus	6,8	e,h	1,5	3.212
Cremieu	6,8	e,h	1,6	3.213
Atakpame	8,2	e,h	1,7	3.214
Tshiongwe	6,8	e,h	e,n,z ₁₅	3.215
Rehovot	8,2	e,h	z ₆	3.216
Sadow	6,8	f,g	e,n,z ₁₅	3.217
II	6,8	f,g,m,t	[e,n,x]	3.218
Emek	8,2	g,m,s	-	3.219
Chincol	6,8	g,m,[s]	[e,n,x]	3.220
II	6,8	g,m,t	1,7	3.221
Reubeuss	8,2	g,m,t	-	3.222

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Alminko	8,2	g,s,t	-	3.223
Nanergou	6,8	g,s,t	-	3.224
Yokoe	8,2	m,t	-	3.225
II	6,8	m,t	1,5	3.226
II	6,8	m,t	e,n,x	3.227
Bassa	6,8	m,t	-	3.228
Lindenburg	6,8	i	1,2	3.229
Bargny	8,2	i	1,5	3.230
Takoradi	6,8	i	1,5	3.231
Warnow	6,8	i	1,6	3.232
Malmoe	6,8	i	1,7	3.233
Bonariensis	6,8	i	e,n,x	3.234
Aba	6,8	i	e,n,z ₁₅	3.235
Magherafelt	8,2	i	l,w	3.236
Cyprus	6,8	i	l,w	3.237
Kentucky	8,2	i	z ₆	3.238
Kallo	6,8	k	1,2	3.239
Haardt	8	k	1,5	3.240
Blockley	6,8	k	1,5	3.241
Schwerin	6,8	k	e,n,x	3.242
Charlottenburg	6,8	k	e,n,z ₁₅	3.243
Pakistan	8	l,v	1,2	3.244
Litchfield	6,8	l,v	1,2	3.245
Loanda	6,8	l,v	1,5	3.246
Amherstiana	8	l,v	1,6	3.247
Manchester	6,8	l,v	1,7	3.248
Holcomb	6,8	l,v	e,n,x	3.249
II	6,8	l,v	e,n,x	3.250
Edmonton	6,8	l,v	e,n,z ₁₅	3.251
Fayed	6,8	l,w	1,2	3.252
II	6,8	l,w	z ₆ :z ₄₂	3.253
Hiduddify	6,8	l,z ₁₃ ,z ₂₈	1,5	3.254
Breukelen	6,8	l,z ₁₃ ,[z ₂₈]	e,n,z ₁₅	3.255
II	6,8	l,z ₂₈	e,n,x	3.256
Bsilla	6,8	r	1,2	3.257
Hindmarsh	8,2	r	1,5	3.258
Bovismorbificans	6,8,20	r,[i]	1,5	3.259
Noya	8	r	1,7	3.260
Akanji	6,8	r	1,7	3.261
Cocody	8,2	r,i	e,n,z ₁₅	3.262
Hidalgo	6,8	r,[i]	e,n,z ₁₅	3.263
Brikama	8,2	r,[i]	l,w	3.264
Goldcoast	6,8	r	l,w	3.265
Altona	8,2	r,[i]	z ₆	3.266
Giza	8,2	y	1,2	3.267
Brunei	8,2	y	1,5	3.268
Tananarive	6,8	y	1,5	3.269
Bulgaria	6,8	y	1,6	3.270
II	6,8	y	1,6:z ₄₂	3.271
Alagbon	8	y	1,7	3.272
Inchpark	6,8	y	1,7	3.273
Sunnycove	8	y	e,n,x	3.274
Daarle	6,8	y	e,n,x	3.275
Praha	6,8	y	e,n,z ₁₅	3.276
Kralingen	8,2	y	z ₆	3.277
Benue	6,8	y	l,w	3.278

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Sindelfingen	8,2	y	l,w	3.279
Mowanjum	6,8	z	1,5	3.280
II	6,8	z	1,5	3.281
Phaliron	8	z	e,n,z ₁₅	3.282
Kalumburu	6,8	z	e,n,z ₁₅	3.283
Kuru	6,8	z	l,w	3.284
Daula	8,2	z	z ₆	3.285
Bellevue	8	z ₄ ,z ₂₃	1,7	3.286
Lezennes	6,8	z ₄ ,z ₂₃	1,7	3.287
Breda	6,8	z ₄ ,z ₂₃	e,n,x	3.288
Chailey	6,8	z ₄ ,z ₂₃	[e,n,z ₁₅]	3.289
Dabou	8,2	z ₄ ,z ₂₃	l,w	3.290
Corvallis	8,2	z ₄ ,z ₂₃	z ₆	3.291
Albany	8,2	z ₄ ,z ₂₄	-	3.292
Duesseldorf	6,8	z ₄ ,z ₂₄	-	3.293
Tallahassee	6,8	z ₄ ,z ₃₂	-	3.294
Bazenheid	8,2	z ₁₀	1,2	3.295
Zerifin	6,8	z ₁₀	1,2	3.296
Paris	8,2	z ₁₀	1,5	3.297
Mapo	6,8	z ₁₀	1,5	3.298
Cleveland	6,8	z ₁₀	1,7	3.299
Istanbul	8	z ₁₀	e,n,x	3.300
Hadar	6,8	z ₁₀	e,n,x	3.301
Chomedey	8,2	z ₁₀	e,n,z ₁₅	3.302
Glostrup	6,8	z ₁₀	e,n,z ₁₅	3.303
Remiremont	8,2	z ₁₀	l,w	3.304
Molade	8,2	z ₁₀	z ₆	3.305
Wippra	6,8	z ₁₀	z ₆	3.306
II	6,8	z ₂₉	1,5	3.307
II	8	z ₂₉	e,n,x:z ₄₂	3.308
Tamale	8,2	z ₂₉	[e,n,z ₁₅]	3.309
Uno	6,8	z ₂₉	[e,n,z ₁₅]	3.310
II	6,8	z ₂₉	e,n,x	3.311
Kolda	8,2	z ₃₅	1,2	3.312
Yarm	6,8	z ₃₅	1,2	3.313
Angers	8,2	z ₃₅	z ₆	3.314
Apeyeme	8,2	z ₃₈	-	3.315
Diogoye	8,2	z ₄₁	z ₆	3.316
Aesch	6,8	z ₆₀	1,2	3.317
Група O:9 (D1)				4.0
Sendai	1,9,12	a	1,5	4.1
Miami	1,9,12	a	1,5	4.2
II	9,12	a	1,5	4.3
Os	9,12	a	1,6	4.4
Saarbruecken	1,9,12	a	1,7	4.5
Lomalinda	1,9,12	a	e,n,x	4.6
II	1,9,12	a	e,n,x	4.7
Durban	9,12	a	e,n,z ₁₅	4.8
II	9,12	a	z ₃₉	4.9
II	1,9,12	a	z ₄₂	4.10
Onarimon	1,9,12	b	1,2	4.11
Frintrop	1,9,12	b	1,5	4.12
II	1,9,12	b	e,n,x	4.13
Mana	9,12	b	e,n,z ₁₅	4.14
II	1,9,12	b	z ₆	4.15
II	1,9,12	b	z ₃₉	4.16

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Goeteborg	9,12	c	1,5	4.17
Ipeko	9,12	c	1,6	4.18
Elokate	9,12	c	1,7	4.19
Alabama	9,12	c	e,n,z ₁₅	4.20
Ridge	9,12	c	z ₆	4.21
Ndolo	1,9,12	d	1,5	4.22
Tarshyne	9,12	d	1,6	4.23
Eschberg	9,12	d	1,7	4.24
II	9,12	d	e,n,x	4.25
Bangui	9,12	d	e,n,z ₁₅	4.26
Zega	9,12	d	z ₆	4.27
Jaffna	1,9,12	d	z ₃₅	4.28
II	9,12	d	z ₃₉	4.29
Typhi	9,12[Vi]	d	-	4.30
Bournemouth	9,12	e,h	1,2	4.31
Eastbourne	1,9,12	e,h	1,5	4.32
Westafrica	9,12	e,h	1,7	4.33
Israel	9,12	e,h	e,n,z ₁₅	4.34
II	9,12	e,n,x	1,[5],7	4.35
II	9,12	e,n,x	1,6	4.36
Berta	1,9,12	[f],g,[t]	-	4.37
Enteritidis	1,9,12	g,m	-	4.38
Blegdam	9,12	g,m,q	-	4.39
II	1,9,12	g,m,[s],t	[1,5,7]:[z ₄₂]	4.40
II	1,9,12	g,m,s,t	e,n,x	4.41
Dublin	1,9,12[Vi]	g,p	-	4.42
Naestved	1,9,12	g,p,s	-	4.43
Rostock	1,9,12	g,p,u	-	4.44
Moscow	9,12	g,q	-	4.45
II	9,12	g,s,t	e,n,x	4.46
Newmexico	9,12	g,z ₅₁	1,5	4.47
II	1,9,12	g,z ₆₂	[e,n,x]	4.48
Antarctica	9,12	g,z ₆₃	-	4.49
Rosenberg	9,12	g,z ₈₅	-	4.50
II	9,12	m,t	e,n,x	4.51
Pensacola	1,9,12	m,t	[1,2]	4.52
II	1,9,12	m,t	1,5	4.53
II	1,9,12	m,t	z ₃₉	4.54
Seremban	9,12	i	1,5	4.55
Claibornei	1,9,12	k	1,5	4.56
Goverdhan	9,12	k	1,6	4.57
Mendoza	9,12	l,v	1,2	4.58
Panama	1,9,12	l,v	1,5	4.59
Kapemba	9,12	l,v	1,7	4.60
Zaiman	9,12	l,v	e,n,x	4.61
II	9,12	l,v	e,n,x	4.62
Goettingen	9,12	l,v	e,n,z ₁₅	4.63
II	9,12	l,v	z ₃₉	4.64
Victoria	1,9,12	l,w	1,5	4.65
II	1,9,12	l,w	e,n,x	4.66
Itami	9,12	l,z ₁₃	1,5	4.67
Miyazaki	9,12	l,z ₁₃	1,7	4.68
Napoli	1,9,12	l,z ₁₃	e,n,x	4.69
Javiana	1,9,12	l,z ₂₈	1,5	4.70
Kotu	9,12	l,z ₂₈	1,6	4.71
II	9,12	l,z ₂₈	1,5:[z ₄₂]	4.72

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	9,12	l,z ₂₈	e,n,x	4.73
York	9,12	l,z ₂₈	e,n,z ₁₅	4.74
Jamaica	9,12	r	1,5	4.75
Camberwell	9,12	r	1,7	4.76
Campinense	9,12	r	e,n,z ₁₅	4.77
Lome	9,12	r	z ₆	4.78
Powell	9,12	y	1,7	4.79
II	1,9,12	y	z ₃₉	4.80
Mulhouse	1,9,12	z	1,2	4.81
Lawndale	1,9,12	z	1,5	4.82
Kimpese	9,12	z	1,6	4.83
II	1,9,12	z	1,7	4.84
II	1,9,12	z	z ₆	4.85
II	9,12	z	z ₃₉	4.86
Wangata	1,9,12	z ₄ ,z ₂₃	[1,7]	4.87
Natal	9,12	z ₄ ,z ₂₄	-	4.88
Franken	9,12	z ₆	z ₆₇	4.89
Portland	9,12	z ₁₀	1,5	4.90
Treguier	9,12	z ₁₀	z ₆	4.91
Ruanda	9,12	z ₁₀	e,n,z ₁₅	4.92
II	9,12	z ₂₉	1,5	4.93
II	1,9,12	z ₂₉	e,n,x	4.94
Penarth	9,12	z ₃₅	z ₆	4.95
Elomrane	1,9,12	z ₃₈	-	4.96
II	1,9,12	z ₃₉	1,7	4.97
Ottawa	1,9,12	z ₄₁	1,5	4.98
II	1,9,12	z ₄₂	1,[5],7	4.99
Gallinarum	1,9,12	-	-	4.100
Група O:9,46 (D2)				4.101
Baildon	9,46	a	e,n,x	4.102
Doba	9,46	a	e,n,z ₁₅	4.103
Montaigu	9,46	b	1,2	4.104
Cheltenham	9,46	b	1,5	4.105
Zadar	9,46	b	1,6	4.106
Worb	9,46	b	e,n,x	4.107
II	9,46	b	e,n,x	4.108
Bamboye	9,46	b	l,w	4.109
Linguere	9,46	b	z ₆	4.110
Kolar	9,46	b	z ₃₅	4.111
Itutaba	9,46	c	z ₆	4.112
Ontario	9,46	d	1,5	4.113
Quentin	9,46	d	1,6	4.114
Strasbourg	9,46	d	1,7	4.115
Olten	9,46	d	e,n,z ₁₅	4.116
Plymouth	9,46	d	z ₆	4.117
Bergedorf	9,46	e,h	1,2	4.118
Waedenswil	9,46	e,h	1,5	4.119
Guerin	9,46	e,h	z ₆	4.120
II	9,46	e,n,x	1,5,7	4.121
Wernigerode	9,46	f,g	-	4.122
Hillingdon	9,46	g,m	-	4.123
Macclesfield	9,46	g,m,s	1,2,7	4.124
II	9,46	g,[m],[s],t	[e,n,x]	4.125
Gateshead	9,46	g,s,t	-	4.126
II	9,46	g,z ₆₂	-	4.127
II	9,46	m,t	e,n,x	4.128

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Sangalkam	9,46	m,t	-	4.129
Mathura	9,46	i	e,n,z ₁₅	4.130
Potto	9,46	i	z ₆	4.131
Marylebone	9,46	k	1,2	4.132
Cochin	9,46	k	1,5	4.133
Clontarf	9,46	k	1,6	4.134
Ceyco	9,46	k	z ₃₅	4.135
India	9,46	l,v	1,5	4.136
Geraldton	9,46	l,v	1,6	4.137
Toronto	9,46	l,v	e,n,x	4.138
Ackwep	9,46	l,w	-	4.139
Nordrhein	9,46	l,z ₁₃ ,z ₂₈	e,n,z ₁₅	4.140
Deckstein	9,46	r	1,7	4.141
Shoreditch	9,46	r	e,n,z ₁₅	4.142
Sokode	9,46	r	z ₆	4.143
Benin	9,46	y	1,7	4.144
Irchel	9,46	y	e,n,x	4.145
Nantes	9,46	y	l,w	4.146
Mayday	9,46	y	z ₆	4.147
II	9,46	z	1,5	4.148
II	9,46	z	e,n,x	4.149
Bambylor	9,46	z	e,n,z ₁₅	4.150
Ekotedo	9,46	z ₄ ,z ₂₃	-	4.151
II	9,46	z ₄ ,z ₂₄	z ₃₉ -z ₄₂	4.152
Ngaparou	9,46	z ₄ ,z ₂₄	-	4.153
Lishabi	9,46	z ₁₀	1,7	4.154
Inglis	9,46	z ₁₀	e,n,x	4.155
Mahina	9,46	z ₁₀	e,n,z ₁₅	4.156
Louisiana	9,46	z ₁₀	z ₆	4.157
II	9,46	z ₁₀	z ₆	4.158
II	9,46	z ₁₀	z ₃₉	4.159
Ouakam	9,46	z ₂₉	-	4.160
Hillegersberg	9,46	z ₃₅	1,5	4.161
Basingstoke	9,46	z ₃₅	e,n,z ₁₅	4.162
Trimdon	9,46	z ₃₅	z ₆	4.163
Fresno	9,46	z ₃₈	-	4.164
II	9,46	z ₃₉	1,7	4.165
Wuppertal	9,46	z ₄₁	-	4.166
Група O:9,46,27 (D3)				4.167
II	1,9,12,46,27	a	z ₆	4.168
II	1,9,12,46,27	c	z ₃₉	4.169
II	9,12,46,27	g,t	e,n,x	4.170
II	1,9,12,46,27	l,z ₁₃ ,z ₂₈	z ₃₉	4.171
II	1,9,12,46,27	y	z ₃₉	4.172
II	1,9,12,46,27	z ₄ ,z ₂₄	1,5	4.173
II	1,9,12,46,27	z ₁₀	1,5	4.174
II	1,9,12,46,27	z ₁₀	e,n,x	4.175
II	1,9,12,46,27	z ₁₀	z ₃₉	4.176
Група O:3,10 (E1)				5.0
Aminatu	3,1	a	1,2	5.1
Goelzau	3,10 [15]	a	1,5	5.2
Oxford	3,10[15][15,34]	a	1,7	5.3
Masembe	3,1	a	e,n,x	5.4
II	3,1	a	e,n,x	5.5
Galil	3,1	a	e,n,z,	5.6
II	3,1	a	l,v	5.7

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	3,1	a	Z ₃₉	5.8
Kalina	3,1	b	1,2	5.9
Butantan	3,10[15][15,34]	b	1,5	5.10
Allerton	3,1	b	1,6	5.11
Huvudsta	3,1	b	1,7	5.12
Benfica	3,1	b	e,n,x	5.13
II	3,1	b	e,n,x	5.14
Yaba	3,10[15]	b	e,n,Z ₁₅	5.15
Epicrates	3,1	b	l,w	5.16
Wilmington	3,1	b	Z ₆	5.17
Westminster	3,10[15]	b	Z ₃₅	5.18
II	3,1	b	Z ₃₉	5.19
Asylanta	3,1	c	1,2	5.20
Gbadago	3,10[15]	c	1,5	5.21
Ikayi	3,10[15]	c	1,6	5.22
Pramiso	3,1	c	1,7	5.23
Agege	3,1	c	e,n,Z ₁₅	5.24
Anderlecht	3,1	c	l,w	5.25
Okefoko	3,1	c	Z ₆	5.26
Stormont	3,1	d	1,2	5.27
Shangani	3,10[15]	d	1,5	5.28
Lekke	3,1	d	1,6	5.29
Onireke	3,1	d	1,7	5.30
Souza	3,10[15]	d	e,n,x	5.31
II	3,1	d	e,n,x	5.32
Madjorio	3,1	d	e,n,Z ₁₅	5.33
Birmingham	3,10[15]	d	l,w	5.34
Weybridge	3,1	d	Z ₆	5.35
Maron	3,1	d	Z ₃₅	5.36
Vejle	3,10[15]	e,h	1,2	5.37
Muenster	3,10[15][15,34]	e,h	1,5	5.38
Anatum	3,10[15][15,34]	e,h	1,6	5.39
Nyborg	3,10[15]	e,h	1,7	5.40
Newlands	3,10[15,34]	e,h	e,n,x	5.41
Lamberhurst	3,1	e,h	e,n,Z ₁₅	5.42
Meleagridis	3,10[15][15,34]	e,h	l,w	5.43
Sekondi	3,1	e,h	Z ₆	5.44
II	3,1	e,n,x	1,7	5.45
Regent	3,1	f,g,[s]	[1,6]	5.46
Alfort	3,1	f,g	e,n,x	5.47
Suberu	3,1	g,m	-	5.48
Amsterdam	3,10[15][15,34]	g,m,s	-	5.49
II	3,10[15]	g,m,s,t	[1,5]	5.50
Westhampton	3,10[15][15,34]	g,s,t	-	5.51
Bloomsbury	3,1	g,t	1,5	5.52
II	3,1	g,t	-	5.53
II	3,1	m,t	1,5	5.54
Southbank	3,10[15][15,34]	m,t	[1,6]	5.55
II	3,1	m,t	e,n,x	5.56
Cuckmere	3,1	i	1,2	5.57
Amounderness	3,1	i	1,5	5.58
Tibati	3,1	i	1,6	5.59
Truro	3,1	i	1,7	5.60
Bessi	3,1	i	e,n,x	5.61
Falkensee	3,10[15]	i	e,n,Z ₁₅	5.62
Hoboken	3,1	i	l,w	5.63

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Yeerongpilly	3,1	i	z ₆	5.64
Wimborne	3,1	k	1,2	5.65
Zanzibar	3,10[15]	k	1,5	5.66
Serrekunda	3,1	k	1,7	5.67
Yundum	3,1	k	e,n,x	5.68
Marienthal	3,1	k	e,n,z ₁₅	5.69
Newrochelle	3,1	k	l,w	5.70
Nchanga	3,10[15]	l,v	1,2	5.71
Sinstorf	3,1	l,v	1,5	5.72
London	3,10[15]	l,v	1,6	5.73
Give	3,10[15][15,34]	[d],l,v	1,7	5.74
II	3,1	l,v	e,n,x	5.75
Ruzizi	3,1	l,v	e,n,z ₁₅	5.76
II	3,1	l,v	z ₆	5.77
Sinchew	3,1	l,v	z ₃₅	5.78
Assinie	3,1	l,w	z ₆	5.79
Freiburg	3,1	l,z ₁₃	1,2	5.80
Uganda	3,10[15]	l,z ₁₃	1,5	5.81
Fallowfield	3,1	l,z ₁₃ ,z ₂₈	e,n,z ₁₅	5.82
Hoghton	3,1	l,z ₁₃ ,z ₂₈	z ₆	5.83
II	3,1	l,z ₂₈	1,5	5.84
Joal	3,1	l,z ₂₈	1,7	5.85
Lamin	3,1	l,z ₂₈	e,n,x	5.86
II	3,1	l,z ₂₈	e,n,x	5.87
II	3,1	l,z ₂₈	z ₃₉	5.88
Ughelli	3,1	r	1,5	5.89
Elisabethville	3,10[15]	r	1,7	5.90
Simi	3,1	r	e,n,z ₁₅	5.91
Weltevreden	3,10[15]	r	z ₆	5.92
Seegefeld	3,1	r,i	1,2	5.93
Dumfries	3,1	r,i	1,6	5.94
Amager	3,10[15]	y	1,2	5.95
Orion	3,10[15][15,34]	y	1,5	5.96
Mokola	3,1	y	1,7	5.97
Ohlstedt	3,10[15]	y	e,n,x	5.98
Bolton	3,1	y	e,n,z ₁₅	5.99
Langensalza	3,1	y	l,w	5.100
Stockholm	3,10[15]	y	z ₆	5.101
Fufu	3,1	z	1,5	5.102
II	3,1	z	1,5	5.103
Harleystreet	3,1	z	1,6	5.104
Huddinge	3,1	z	1,7	5.105
II	3,1	z	e,n,x	5.106
Clerkenwell	3,1	z	l,w	5.107
Landwasser	3,1	z	z ₆	5.108
II	3,1	z	z ₃₉	5.109
Adabraka	3,1	z ₄ ,z ₂₃	[1,7]	5.110
Wagadugu	3,1	z ₄ ,z ₂₃	z ₆	5.111
Florian	3,10[15]	z ₄ ,z ₂₄	-	5.112
II	3,1	z ₄ ,z ₂₄	-	5.113
Okerara	3,1	z ₁₀	1,2	5.114
Lexington	3,10[15][15,34]	z ₁₀	1,5	5.115
Harrisonburg	3,10[15][15,34]	z ₁₀	1,6	5.116
Coquilhatville	3,1	z ₁₀	1,7	5.117
Kristianstad	3,1	z ₁₀	e,n,z ₁₅	5.118
Biafra	3,1	z ₁₀	z ₆	5.119

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Everleigh	3,1	Z ₂₉	e,n,x	5.120
II	3,1	Z ₂₉	[e,n,x]	5.121
Jedburgh	3,10[15]	Z ₂₉	-	5.122
Ratchaburi	3,1	Z ₃₅	1,6	5.123
Zongo	3,1	Z ₃₅	1,7	5.124
II	3,1	Z ₃₅	e,n,x,Z ₁₅	5.125
Shannon	3,1	Z ₃₅	l,w	5.126
Cairina	3,1	Z ₃₅	Z ₆	5.127
Macallen	3,1	Z ₃₆	-	5.128
Albertslund	3,1	Z ₃₈	1,6	5.129
Bolombo	3,1	Z ₃₈	[Z ₆]	5.130
II	3,1	Z ₃₈	Z ₄₂	5.131
II	3,1	Z ₃₉	1,[5],7	5.132
Dortmund	3,1	Z ₄₁	1,[2],5	5.133
Pietersburg	3,10[15,34]	Z ₆₉	1,7	5.134
Група О:1,3,19 (E4)				5.135
Niumi	1,3,19	a	1,5	5.136
Juba	1,3,19	a	1,7	5.137
Gwoza	1,3,19	a	e,n,Z ₁₅	5.138
Alkmaar	1,3,19	a	l,w	5.139
Gnesta	1,3,19	b	1,5	5.140
Visby	1,3,19	b	1,6	5.141
Tambacounda	1,3,19	b	e,n,x	5.142
Kande	1,3,19	b	e,n,Z ₁₅	5.143
Broughton	1,3,19	b	l,w	5.144
Accra	1,3,19	b	Z ₆	5.145
Eastglam	1,3,19	c	1,5	5.146
Bida	1,3,19	c	1,6	5.147
Madiago	1,3,19	c	1,7	5.148
Ahmadi	1,3,19	d	1,5	5.149
Liverpool	1,3,19	d	e,n,Z ₁₅	5.150
Tilburg	1,3,19	d	l,w	5.151
Niloese	1,3,19	d	Z ₆	5.152
Vilvoorde	1,3,19	e,h	1,5	5.153
Hayindogo	1,3,19	e,h	1,6	5.154
Sanktmarx	1,3,19	e,h	1,7	5.155
Sao	1,3,19	e,h	e,n,Z ₁₅	5.156
Calabar	1,3,19	e,h	l,w	5.157
Rideau	1,3,19	f,g	-	5.158
Petahtikve	1,3,19	f,g,t	1,7	5.159
Maiduguri	1,3,19	f,g,t	e,n,Z ₁₅	5.160
Kouka	1,3,19	g,m,[t]	-	5.161
Senftenberg	1,3,19	g,[s],t	-	5.162
Cannstatt	1,3,19	m,t	-	5.163
Stratford	1,3,19	i	1,2	5.164
Ouagadougou	1,3,19	i	1,5	5.165
Chichester	1,3,19	i	1,6	5.166
Machaga	1,3,19	i	e,n,x	5.167
Avonmouth	1,3,19	i	e,n,Z ₁₅	5.168
Zuilen	1,3,19	i	l,w	5.169
Taksony	1,3,19	i	Z ₆	5.170
Oesterbro	1,3,19	k	1,5	5.171
Bethune	1,3,19	k	1,7	5.172
Ngor	1,3,19	l,v	1,5	5.173
Parkroyal	1,3,19	l,v	1,7	5.174
Svedvi	1,3,19	l,v	e,n,Z ₁₅	5.175

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Fulda	1,3,19	l,w	1,5	5.176
Westerstede	1,3,19	l,z ₁₃	1,2	5.177
Winterthur	1,3,19	l,z ₁₃	1,6	5.178
Lokstedt	1,3,19	l,z ₁₃ ,z ₂₈	1,2	5.179
Stuivenberg	1,3,19	l,[z ₁₃]z ₂₈	1,5	5.180
Bedford	1,3,19	l,z ₁₃ ,z ₂₈	e,n,z ₁₅	5.181
Tomelilla	1,3,19	l,z ₂₈	1,7	5.182
Kindia	1,3,19	l,z ₂₈	e,n,x	5.183
Yalding	1,3,19	r	e,n,z ₁₅	5.184
Fareham	1,3,19	r,i	l,w	5.185
Gatineau	1,3,19	y	1,5	5.186
Thies	1,3,19	y	1,7	5.187
Slade	1,3,19	y	e,n,z ₁₅	5.188
Kinson	1,3,19	y	e,n,x	5.189
Krefeld	1,3,19	y	l,w	5.190
Korlebu	1,3,19	z	1,5	5.191
Kainji	1,3,19	z	1,6	5.192
Lerum	1,3,19	z	1,7	5.193
Schoeneberg	1,3,19	z	e,n,z ₁₅	5.194
Carno	1,3,19	z	l,w	5.195
Hongkong	1,3,19	z	z ₆	5.196
S ambre	1,3,19	z ₄ ,z ₂₄	-	5.197
Dallgow	1,3,19	z ₁₀	e,n,z ₁₅	5.198
Llandoff	1,3,19	z ₂₉		5.199
Ochiogu	1,3,19	z ₃₈	[e,n,z ₁₅]	5.200
Chittagong	1,3,10,19	b	z ₃₅	5.201
Bilu	1,3,10,19	f,g,t	1,(2),7	5.202
Ilugun	1,3,10,19	z ₄ ,z ₂₃	z ₆	5.203
Dessau	1,3,15,19	g,s,t	-	5.204
Cannonhill	1,3,10,[15],19	y	e,n,x	5.205
Група O:11 (F)				6.0
II	11	a	d:e,n,z ₁₅	6.1
Gallen	11	a	1,2	6.2
Marseille	11	a	1,5	6.3
VI	11	a	1,5	6.4
Toowong	11	a	1,7	6.5
Luciana	11	a	e,n,z ₁₅	6.6
Epinay	11	a	l,z ₁₃ ,z ₂₈	6.7
II	11	a	z ₆ :z ₄₂	6.8
Atento	11	b	1,2	6.9
Leeuwarden	11	b	1,5	6.10
Wohlen	11	b	1,6	6.11
VI	11	b	1,7	6.12
VI	11	b	e,n,x	6.13
Pharr	11	b	e,n,z ₁₅	6.14
Chiredzi	11	c	1,5	6.15
Brindisi	11	c	1,6	6.16
II	11	c	e,n,z ₁₅	6.17
Woodinville	11	c	e,n,x	6.18
Ati	11	d	1,2	6.19
Gustavia	11	d	1,5	6.20
Chandans	11	d	[e,n,x]:[r]	6.21
Findorff	11	d	z ₆	6.22
Chingola	11	e,h	1,2	6.23
Adamstua	11	e,h	1,6	6.24
Redhill	11	e,h	l,z ₁₃ ,z ₂₈	6.25

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Abuja	11	g,m	1,5	6.26
Missouri	11	g,s,t	-	6.27
II	11	g,[m],s,t	Z ₃₉	6.28
IV	11	g,Z ₅₁	-	6.29
Moers	11	m,t	-	6.30
II	11	m,t	e,n,x	6.31
Aberdeen	11	i	1,2	6.32
Brijbhumi	11	i	1,5	6.33
Heerlen	11	i	1,6	6.34
Veneziana	11	i	e,n,x	6.35
Pretoria	11	k	1,2	6.36
Abaetetuba	11	k	1,5	6.37
Sharon	11	k	1,6	6.38
Colobane	11	k	1,7	6.39
Kisarawe	11	k	e,n,x,[Z ₁₅]	6.40
Mannheim	11	k	l,w	6.41
Amba	11	k	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	6.42
IIIb	11	k	Z ₅₃	6.43
Stendal	11	l,v	1,2	6.44
Maracaibo	11	l,v	1,5	6.45
Fann	11	l,v	e,n,x	6.46
Bullbay	11	l,v	e,n,Z ₁₅	6.47
IIIb	11	l,v	Z	6.48
IIIb	11	l,v	Z ₅₃	6.49
Glidji	11	l,w	1,5	6.50
Tours	11	l,Z ₁₃	1,2	6.51
Connecticut	11	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	1,5	6.52
Osnabrueck	11	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	e,n,x	6.53
II	11	l,Z ₂₈	e,n,x	6.54
Senegal	11	r	1,5	6.55
Rubislaw	11	r	e,n,x	6.56
Clanvillian	11	r	e,n,Z ₁₅	6.57
Euston	11	r,i	e,n,x,Z ₁₅	6.58
Volta	11	r	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	6.59
Solt	11	y	1,5	6.60
Jalisco	11	y	1,7	6.61
Herzliya	11	y	e,n,x	6.62
Woumbou	11	y	e,n,x,Z ₁₅	6.63
Crewe	11	Z	1,5	6.64
Maroua	11	Z	1,7	6.65
II	11	Z	e,n,x	6.66
Nyanza	11	Z	Z ₆ : [Z ₈₃]	6.67
II	11	Z	Z ₃₉	6.68
Remete	11	Z ₄ ,Z ₂₃	1,6	6.69
Etterbeek	11	Z ₄ ,Z ₂₃	e,n,Z ₁₅	6.70
IIIa	11	Z ₄ ,Z ₂₃	-	6.71
IV	11	Z ₄ ,Z ₂₃	-	6.72
Yehuda	11	Z ₄ ,Z ₂₄	-	6.73
IV	11	Z ₄ ,Z ₃₂	-	6.74
Wentworth	11	Z ₁₀	1,2	6.75
Straengnaes	11	Z ₁₀	1,5	6.76
Telhashomer	11	Z ₁₀	e,n,x	6.77
Lene	11	Z ₃₈	-	6.78
Maastricht	11	Z ₄₁	1,2	6.79
II	11	-	1,5	6.80
Група O:13 (G)				7.0

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Chagoua	<u>1</u> ,13,23	a	1,5	7.1
II	<u>1</u> ,13,23	a	1,5	7.2
Mim	13,22	a	1,6	7.3
II	13,22	a	e,n,x	7.4
Wyldegreen	<u>1</u> ,13,23	a	1,w	7.5
Marshall	13,22	a	1,z 13,z 28	7.6
II	<u>1</u> ,13,23	a	z 42	7.7
Ibadan	13,22	b	1,5	7.8
Mississippi	<u>1</u> ,13,23	b	1,5	7.9
Oudwijk	13,22	b	1,6	7.10
II	<u>1</u> ,13,23	b	[1,5]:z 42	7.11
Bracknell	13,23	b	1,6	7.12
Rottnest	<u>1</u> ,13,22	b	1,7	7.13
Vaertan	13,22	b	e,n,x	7.14
Ullevi	<u>1</u> ,13,23	b	e,n,x	7.15
Bahati	13,22	b	e,n,z 15	7.16
Durham	13,23	b	e,n,z 15	7.17
Sanktjohann	13,23	b	1,w	7.18
II	<u>1</u> ,13,22	b	z 42	7.19
Haouaria	13,22	c	e,n,x,z 15	7.20
Handen	<u>1</u> ,13,23	d	1,2	7.21
Mishmarhaemek	<u>1</u> ,13,23	d	1,5	7.22
Friedenau	13,22	d	1,6	7.23
Wichita	<u>1</u> ,13,23	d	1,6	7.24
Grumpensis	<u>1</u> ,13,23	d	1,7	7.25
II	13,23	d	e,n,x	7.26
Diguel	<u>1</u> ,13,22	d	e,n,z 15	7.27
Teitelkebir	13,23	d	e,n,z 15	7.28
Putten	13,23	d	1,w	7.29
Isuge	13,23	d	z 6	7.30
Tschangu	<u>1</u> ,13,23	e,h	1,5	7.31
Willemstad	<u>1</u> ,13,22	e,h	1,6	7.32
Vridi	<u>1</u> ,13,23	e,h	1,w	7.33
II	<u>1</u> ,13,23	e,n,x	1,[5],7	7.34
Raus	13,22	f,g	e,n,x	7.35
Havana	<u>1</u> ,13,23	f,g,[s]	-	7.36
Bron	13,22	g,m	[e,n,z 15]	7.37
Agbeni	<u>1</u> ,13,23	g,m,[s],[t]	-	7.38
II	<u>1</u> ,13,22	g,m,t	[1,5]	7.39
II	<u>1</u> ,13,23	g,m,s,t	1,5	7.40
II	<u>1</u> ,13,23	g,m,[s],t	[e,n,x]	7.41
II	<u>1</u> ,13,23	g,m,s,t	z 42	7.42
Newyork	13,22	g,s,t	-	7.43
Okatie	13,23	g,[s],t	-	7.44
II	<u>1</u> ,13,22	g,t	[1,5]	7.45
II	13,22	g,t	z 6	7.46
II	<u>1</u> ,13,23	g,t	1,5	7.47
II	13,23	g,t	e,n,x	7.48
II	<u>1</u> ,13,23	g,[s],t	z 42	7.49
IIIa	<u>1</u> ,13,23	g,z 51	-	7.50
Washington	13,22	m,t	-	7.51
II	<u>1</u> ,13,23	m,t	1,5	7.52
II	<u>1</u> ,13,23	m,t	e,n,x	7.53
II	13,22	m,t	z 42-z 39	7.54
II	<u>1</u> ,13,23	m,t	z 42	7.55
Kintambo	<u>1</u> ,13,23	m,t	-	7.56

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
V	<u>1</u> ,13,22	i	-	7.57
Idikan	<u>1</u> ,13,23	i	1,5	7.58
Jukestown	13,23	i	e,n,z ₁₅	7.59
Kedougou	<u>1</u> ,13,23	i	l,w	7.60
II	13,22	k	1,5:z ₄₂	7.61
Marburg	13,23	k	-	7.62
II	13,23	k	z ₄₁	7.63
Lovelace	13,22	l,v	1,5 1,5,7	7.64
IIIb	13,22	l,v	1,6	7.65
Borbeck	13,22	l,v		7.66
Nanga	<u>1</u> ,13,23	l,v	e,n,z ₁₅	7.67
II	13,23	l,w	e,n,x	7.68
Taiping	13,22	l,z ₁₃	e,n,z ₁₅	7.69
II	13,22	l,z ₂₈	1,5	7.70
II	13,23	l,z ₂₈	1,5	7.71
II	13,23	l,z ₂₈	z ₆	7.72
II	<u>1</u> ,13,23	l,z ₂₈	z ₄₂	7.73
V	13,22	r	-	7.74
Adjame	13,23	r	1,6	7.75
Linton	13,23	r	e,n,z ₁₅	7.76
Tanger	<u>1</u> ,13,22	y	1,6	7.77
Yarrabah	13,23	y	1,7	7.78
Ordonez	<u>1</u> ,13,23	y	l,w	7.79
Tunis	<u>1</u> ,13,23	y	z ₆	7.80
II	<u>1</u> ,13,23	z	1,5	7.81
IIIb	13,23	z	1,5	7.82
Poona	<u>1</u> ,13,22	z	1,6:[z ₄₄]	7.83
Farmsen	13,23	z	1,6	7.84
Bristol	13,22	z	1,7	7.85
Tanzania	<u>1</u> ,13,22	z	e,n,z ₁₅	7.86
Worthington	<u>1</u> ,13,23	z	l,w	7.87
II	<u>1</u> ,13,23	z	z ₄₂	7.88
II	13,22	z	-	7.89
Ried	<u>1</u> ,13,22	z ₄ ,z ₂₃	[e,n,z ₁₅]	7.90
IIIa	13,22	z ₄ ,z ₂₃	-	7.91
Ajiobo	13,23	z ₄ ,z ₂₃	-	7.92
IIIa	13,23	z ₄ ,z ₂₃ ,[z ₃₂]	-	7.93
Romanby	<u>1</u> ,13,23	z ₄ ,z ₂₄	-	7.94
IIIa	<u>1</u> ,13,23	z ₄ ,z ₂₄	-	7.95
Roodepoort	<u>1</u> ,13,22	z ₁₀	1,5	7.96
II	<u>1</u> ,13,22	z ₁₀	z ₆	7.97
Sapele	13,23	z ₁₀	e,n,z ₁₅	7.98
Demerara	13,23	z ₁₀	l,w	7.99
II	13,22	z ₂₉	1,5	7.100
II	13,22	z ₂₉	e,n,x	7.101
II	<u>1</u> ,13,23	z ₂₉	1,5	7.102
II	<u>1</u> ,13,23	z ₂₉	e,n,x	7.103
Agoueve	13,22	z ₂₉	-	7.104
Cubana	<u>1</u> ,13,23	z ₂₉	-	7.105
Mampong	13,22	z ₃₅	1,6	7.106
Nimes	13,22	z ₃₅	e,n,z ₁₅	7.107
Anna	13,23	z ₃₅	e,n,z ₁₅	7.108
Leiden	13,22	z ₃₈	-	7.109
Fanti	13,23	z ₃₈	-	7.110
II	13,22	z ₃₉	1,7	7.111
II	<u>1</u> ,13,23	z ₃₉	1,5,7	7.112

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	1,13,23	[Z 42]	1,[5],7	7.113
II	13,23	-	1,6	7.114
Група О:6,14 (Н)				8.0
Garba	1,6,14,25	a	1,5	8.1
VI	[1],6,14	a	1,5	8.2
VI	1,6,14,25	a	e,n,x	8.3
Banjul	1,6,14,25	a	e,n,Z 15	8.4
Ndj amena	1,6,14,25	b	1,2	8.5
Kuntair	1,6,14,25	b	1,5	8.6
Tucson	[1],6,14,[25]	b	1,7	8.7
IIIb	(6), 14	b	e,n,x	8.8
Blijdorp	1,6,14,25	c	1,5	8.9
Kassberg	1,6,14,25	c	1,6	8.10
Runby	1,6,14,25	c	e,n,x	8.11
Minna	1,6,14,25	c	l,w	8.12
Finkenwerder	[1],6,14,[25]	d	1,5	8.13
Woodhull	1,6,14,25	d	1,6	8.14
Midway	6,14,24	d	1,7	8.15
Florida	[1],6,14,[25]	d	1,7	8.16
Lindern	6,14,[24]	d	e,n,x	8.17
Charity	[1],6,14,[25]	d	e,n,x	8.18
Teko	[1],6,14,[25]	d	e,n,Z 15	8.19
Encino	1,6,14,25	d	l,Z 13,Z 28	8.20
Albuquerque	1,6,14,24	d	Z 6	8.21
Bahrenfeld	6,14,[24]	e,h	1,5	8.22
Onderstepoort	1,6,14,[25]	e,h	1,5	8.23
Magumeri	1,6,14,25	e,h	1,6	8.24
Beauesert	[1],6,14,[25]	e,h	1,7	8.25
V	6,14	e,n,Z 15	-	8.26
Warragul	[1],6,14,[25]	g,m	-	8.27
Caracas	[1],6,14,[25]	g,m,s	-	8.28
Sylvania	[1],6,14,[25]	g,p	-	8.29
Catanzaro	6,14	g,s,t	-	8.30
II	1,6,14	m,t	1,5	8.31
II	6,14	m,t	e,n,x	8.32
Kaitaan	1,6,14,25	m,t	-	8.33
Mampeza	1,6,14,25	i	1,5	8.34
Buzu	[1],6,14,[25]	i	1,7	8.35
Schalkwijk	6,14,[24]	i	e,n,Z 15	8.36
Moussoro	1,6,14,25	i	e,n,Z 15	8.37
Harburg	[1],6,14,[25]	k	1,5	8.38
II	6,14,[24]	k	1,6	8.39
II	6,14	k	e,n,x	8.40
IIIb	(6),14	k	Z	8.41
II	1,6,14	k	Z 6;Z 42	8.42
IIIb	(6),14	k	Z 53	8.43
Boecker	[1],6,14,[25]	l,v	1,7	8.44
Horsham	1,6,14,[25]	l,v	e,n,x	8.45
Alpenquai	6,14	l,v	e,n,Z 15	8.46
IIIb	(6),14	l,v	Z	8.47
IIIb	(6),14	l,v	Z 35	8.48
IIIb	(6),14	l,v	Z 53	8.49
VI	6,14	l,v	Z 88	8.50
Aflao	1,6,14,25	l,Z 28	e,n,x	8.51
Istoria	1,6,14,26	r,i	1,5	8.52
IIIb	(6),14	r	Z	8.53

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Surat	[1],6,14,[25]	r,[i]	e,n,z ₁₅	8.54
Carrau	6,14,[24]	y	1,7	8.55
Madelia	1,6,14,25	y	1,7	8.56
Fischerkietz	1,6,14,25	y	e,n,x	8.57
Mornington	1,6,14,25	y	e,n,z ₁₅	8.58
Homosassa	1,6,14,25	z	1,5	8.59
Kanifing	1,6,14,25	z	1,6	8.60
Soahanina	6,14,24	z	e,n,x	8.61
Sundsvall	[1],6,14,[25]	z	e,n,x	8.62
Royan	1,6,14,25	z	e,n,z ₁₅	8.63
Poano	1,6,14,25	z	l,z ₁₃ ,z ₂₈	8.64
Arapahoe	6,14	z ₄ ,z ₂₃	1,5	8.65
Bousso	1,6,14,25	z ₄ ,z ₂₃	[e,n,z ₁₅]	8.66
IV	6,14	z ₄ ,z ₂₃	-	8.67
Chichiri	6,14,24	z ₄ ,z ₂₄	-	8.68
Uzaramo	1,6,14,25	z ₄ ,z ₂₄	-	8.69
Nessa	1,6,14,25	z ₁₀	1,2	8.70
VI	1,6,14,25	z ₁₀	1,(2),7	8.71
II	1,6,14	z ₁₀	1,5	8.72
Laredo	1,6,14,25	z ₁₀	1,6	8.73
IIIb	(6), 14	z ₁₀	e,n,x,z ₁₅	8.74
IIIb	(6),14	z ₁₀	z	8.75
II	1,6,14	z ₁₀	z ₆ :z ₄₂	8.76
IIIb	6,14	z ₁₀	z ₅₃	8.77
Potosi	6,14	z ₃₆	1,5	8.78
II	6,14	z ₃₆	-	8.79
Sara	1,6,14,25	z ₃₈	[e,n,x]	8.80
II	1,6,14	z ₄₂	1,6	8.81
IIIb	6,14	z ₅₂	e,n,x,z ₁₅	8.82
IIIb	1,6,14,25	z ₅₂	z ₃₅	8.83
Група O:16 (I)				9.0
Hannover	16	a	1,2	9.1
Brazil	16	a	1,5	9.2
Amunigun	16	a	1,6	9.3
Nyeko	16	a	1,7	9.4
Togba	16	a	e,n,x	9.5
Fischerhuetten	16	a	e,n,z ₁₅	9.6
Heron	16	a	z ₆	9.7
Hull	16	b	1,2	9.8
Melaka	16	b	1,2,5	9.9
Wa	16	b	1,5	9.10
Glasgow	16	b	1,6	9.11
Hvittingfoss	16	b	e,n,x	9.12
II	16	b	e,n,x	9.13
Sangera	16	b	e,n,z ₁₅	9.14
Vegeesack	16	b	l,w	9.15
Malstatt	16	b	z ₆	9.16
II	16	b	z ₃₉	9.17
II	16	b	z ₄₂	9.18
Vancouver	16	c	1,5	9.19
Gafsa	16	c	1,6	9.20
Shamba	16	c	e,n,x	9.21
Hithergreen	16	c	e,n,z ₁₅	9.22
Yoruba	16	c	l,w	9.23
Oldenburg	16	d	1,2	9.24
Sculcoates	16	d	1,5	9.25

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	16	d	1,5	9.26
Sherbrooke	16	d	1,6	9.27
Gaminara	16	d	1,7	9.28
Barranquilla	16	d	e,n,x	9.29
II	16	d	e,n,x	9.30
Nottingham	16	d	e,n,Z ₁₅	9.31
Caen	16	d	l,w	9.32
Barmbek	16	d	Z ₆	9.33
Malakal	16	e,h	1,2	9.34
Saboya	16	e,h	1,5	9.35
Rhydyfelin	16	e,h	e,n,x	9.36
Weston	16	e,h	Z ₆	9.37
II	16	e,n,x	1,(5),7	9.38
II	16	e,n,x	1,6:Z ₄₂	9.39
Tees	16	f,g	-	9.40
Adeoyo	16	g,m,[t]	-	9.41
Nikolaifleet	16	g,m,s	-	9.42
II	16	g,[m],[s],t	[1,5]:[Z ₄₂]	9.43
II	16	g,[m],[s],t	[e,n,x]	9.44
Cardoner	16	g,s,t	-	9.45
II	16	m,t	e,n,x	9.46
Morbihan	16	m,t	e,n,Z ₁₅	9.47
II	16	m,t	[Z ₄₂]	9.48
Mpouto	16	m,t	-	9.49
Amina	16	i	1,5	9.50
Agbara	16	i	1,6	9.51
Wisbech	16	i	1,7	9.52
Frankfurt	16	i	e,n,Z ₁₅	9.53
Pisa	16	i	l,w	9.54
Abobo	16	i	Z ₆	9.55
IIIb	16	i	Z ₃₅	9.56
Szentes	16	k	1,2	9.57
Maumee	16	k	1,6	9.58
Nuatja	16	k	e,n,x	9.59
Orientalis	16	k	e,n,Z ₁₅	9.60
IIIb	16	k	Z	9.61
IIIb	16	(k)	Z ₃₅	9.62
IIIb	16	k	Z ₅₃	9.63
IIIb	16	l,v	1,5,7	9.64
Shanghai	16	l,v	1,6	9.65
Welikade	16	l,v	1,7	9.66
Salford	16	l,v	e,n,x	9.67
Burgas	16	l,v	e,n,Z ₁₅	9.68
IIIb	16	l,v	Z:[Z ₆₁]	9.69
Losangeles	16	l,v	Z ₆	9.70
IIIb	16	l,v	Z ₃₅	9.71
IIIb	16	l,v	Z ₅₃	9.72
Zigong	16	l,w	1,5	9.73
Westeinde	16	l,w	1,6	9.74
Brooklyn	16	l,w	e,n,x	9.75
Lomnava	16	l,w	e,n,Z ₁₅	9.76
Essingen	16	l,w	Z ₆	9.77
II	16	l,w	Z ₆	9.78
Mandera	16	l,Z ₁₃	e,n,Z ₁₅	9.79
Enugu	16	l,[Z ₁₃],Z ₂₈	[1,5]	9.80
Battle	16	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	1,6	9.81

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Ablogame	16	1,Z ₁₃ ,Z ₂₈	Z ₆	9.82
II	16	1,Z ₂₈	Z ₄₂	9.83
Rovaniemi	16	r,i	1,5	9.84
Ivory	16	r	1,6	9.85
Brunflo	16	r	1,7	9.86
Annedal	16	r,i	e,n,x	9.87
Zwickau	16	r,i	e,n,Z ₁₅	9.88
Saphra	16	y	1,5	9.89
Akuafo	16	y	1,6	9.90
Kikoma	16	y	e,n,x	9.91
Avignon	16	y	e,n,Z ₁₅	9.92
Gerland	16	Z	1,5	9.93
Fortlamy	16	Z	1,6	9.94
Lingwala	16	Z	1,7	9.95
II	16	z	e,n,x	9.96
Brevik	16	Z	e,n,[x],Z ₁₅	9.97
Bouake	16	Z	Z ₆	9.98
II	16	Z	Z ₄₂	9.99
Kibi	16	Z ₄ ,Z ₂₃	[1,6]	9.100
Axim	16	Z ₄ ,Z ₂₃	Z ₆	9.101
II	16	Z ₄ ,Z ₂₃	-	9.102
IV	16	Z ₄ ,Z ₂₃	-	9.103
II	16	Z ₄ ,Z ₂₄	-	9.104
IV	16	Z ₄ ,Z ₂₄	-	9.105
IV	16	Z ₄ ,Z ₃₂	-	9.106
II	16	Z ₆	1,6	9.107
Badagry	16	Z ₁₀	1,5	9.108
IIIb	16	Z ₁₀	1,5,7	9.109
Lisboa	16	Z ₁₀	1,6	9.110
IIIb	16	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	9.111
Redlands	16	Z ₁₀	e,n,Z ₁₅	9.112
Angouleme	16	Z ₁₀	Z ₆	9.113
Saloniki	16	Z ₂₉	-	9.114
II	16	Z ₂₉	1,5	9.115
II	16	Z ₂₉	e,n,x	9.116
Trier	16	Z ₃₅	1,6	9.117
Dakota	16	Z ₃₅	e,n,Z ₁₅	9.118
II	16	Z ₃₅	e,n,x	9.119
IV	16	Z ₃₆	-	9.120
II	16	Z ₃₆	e,n,Z ₁₅	9.121
Naware	16	Z ₃₈	-	9.122
Grancanaria	16	Z ₃₉	[1,6]	9.123
II	16	Z ₄₂	1,(5),7	9.124
II	16	Z ₄₂	1,6	9.125
IIIb	16	Z ₅₂	Z ₃₅	9.126
Група O:17 (J)				10.0
Bonames	17	a	1,2	10.1
Jangwani	17	a	1,5	10.2
Kinondoni	17	a	e,n,x	10.3
Kirkee	17	b	1,2	10.4
Dahra	17	b	1,5	10.5
Mattenhof	17	b	e,n,x	10.6
II	17	b	e,n,x,Z ₁₅	10.7
Bignona	17	b	e,n,Z ₁₅	10.8
II	17	b	Z ₆	10.9
Luedinghausen	17	c	1,5	10.10

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Victoriaborg	17	c	1,6	10.11
II	17	c	Z ₃₉	10.12
Berlin	17	d	1,5	10.13
Karlshamn	17	d	e,n,Z ₁₅	10.14
Niamey	17	d	l,w	10.15
Jubilee	17	e,h	1,2	10.16
II	17	e,n,x,Z ₁₅	1,6	10.17
II	17	e,n,x,Z ₁₅	1,[5],7	10.18
II	17	g,m,s,t	-	10.19
Lowestoft	17	g,s,t	-	10.20
II	17	g,t	[e,n,x,Z ₁₅]	10.21
II	17	g,t	Z ₃₉	10.22
Bama	17	m,t	-	10.23
II	17	m,t	-	10.24
Ahanou	17	i	1,7	10.25
IIIb	17	i	Z ₃₅	10.26
Irenea	17	k	1,5	10.27
Warri	17	k	1,7	10.28
Matadi	17	k	e,n,x	10.29
Zaria	17	k	e,n,Z ₁₅	10.30
IIIb	17	k	z	10.31
II	17	k	-	10.32
Morotai	17	l,v	1,2	10.33
Michigan	17	l,v	1,5	10.34
Lancaster	17	l,v	1,7	10.35
Carmel	17	l,v	e,n,x	10.36
IIIb	17	l,v	e,n,x,Z ₁₅	10.37
IIIb	17	l,v	z,w	10.38
Granlo	17	l,Z ₂₈	e,n,x	10.39
Lode	17	r	1,2	10.40
IIIb	17	r	z	10.41
II	17	y	-	10.42
Tendeba	17	y	e,n,x	10.43
Hadejia	17	y	e,n,Z ₁₅	10.44
Lokomo	17	y	l,w	10.45
Gori	17	z	1,2	10.46
Warengo	17	z	1,5	10.47
II	17	z	1,7	10.48
Tchamba	17	z	e,n,Z ₁₅	10.49
II	17	z	l,w;Z ₄₂	10.50
IIIa	17	Z ₄ ;Z ₂₃	-	10.51
IIIa	17	Z ₄ ;Z ₂₃ ;Z ₃₂	-	10.52
IIIa	17	Z ₄ ;Z ₂₄	-	10.53
IIIa	17	Z ₄ ;Z ₃₂	-	10.54
Djibouti	17	Z ₁₀	e,n,x	10.55
IIIb	17	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	10.56
IIIb	17	Z ₁₀	z	10.57
II	17	Z ₁₀	-	10.58
Kandla	17	Z ₂₉	-	10.59
IIIa	17	Z ₂₉	-	10.60
IV	17	Z ₂₉	-	10.61
Aachen	17	Z ₃₅	1,6	10.62
IIIa	17	Z ₃₆	-	10.63
IV	17	Z ₃₆	-	10.64
Група O:18 (K)				11.0
Brazos	6,14,18	a	e,n,Z ₁₅	11.1

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Fluntern	6,14,18	b	1,5	11.2
Cochise	18	b	1,7	11.3
Rawash	6,14,18	c	e,n,x	11.4
Groenekan	18	d	1,5	11.5
Usumbura	18	d	1,7	11.6
Pontypridd	18	g,m	-	11.7
IIIa	18	g,Z ₅₁	-	11.8
II	18	m,t	1,5	11.9
Langenhorn	18	m,t	-	11.10
Memphis	18	k	1,5	11.11
IIIb	18	(k)	Z ₅₃	11.12
IIIb	18	(k)	Z ₅₄	11.13
IIIb	18	l,v	e,n,x,Z ₁₅	11.14
Orlando	18	l,v	e,n,Z ₁₅	11.15
IIIb	18	l,v	Z	11.16
IIIb	18	l,v	Z ₅₃	11.17
Toulon	18	l,w	e,n,Z ₁₅	11.18
Tennenlohe	18	r	1,5	11.19
IIIb	18	r	Z	11.20
Troy	18	y	1,7	11.21
II	18	y	e,n,x,Z ₁₅	11.22
Potengi	18	Z	-	11.23
Cerro	6,14,18	Z ₄ ,Z ₂₃	[1,5]	11.24
Aarhus	18	Z ₄ ,Z ₂₃	Z ₆₄	11.25
II	18	Z ₄ ,Z ₂₃	-	11.26
IIIa	18	Z ₄ ,Z ₂₃	-	11.27
Blukwa	6,14,18	Z ₄ ,Z ₂₄	-	11.28
II	18	Z ₄ ,Z ₂₄	-	11.29
IIIa	18	Z ₄ ,Z ₃₂	-	11.30
IIIb	18	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	11.31
Leer	18	Z ₁₀	1,5	11.32
Carnac	18	Z ₁₀	Z ₆	11.33
II	18	Z ₁₀	Z ₆	11.34
II	18	Z ₃₆	-	11.35
IV	18	Z ₃₆ ,Z ₃₈	-	11.36
Sinthia	18	Z ₃₈	-	11.37
Delmenhorst	18	Z ₇₁	-	11.38
Cotia	18	-	1,6	11.39
Група O:21 (L)				12.0
Assen	21	a	[1,5]	12.1
II	21	b	1,5	12.2
Ghana	21	b	1,6	12.3
Minnesota	21	b	e,n,x	12.4
Hydra	21	c	1,6	12.5
Rhone	21	c	e,n,x	12.6
II	21	c	e,n,x	12.7
IIIb	21	c	e,n,x,Z ₁₅	12.8
Spartel	21	d	1,5	12.9
Magwa	21	d	e,n,x	12.10
Madison	21	d	Z ₆	12.11
Good	21	f,g	e,n,x	12.12
II	21	g,[m],[s],t	-	12.13
IIIa	21	g,Z ₅₁	-	12.14
IV	21	g,Z ₅₁	-	12.15
II	21	m,t	-	12.16
Diourbel	21	i	1,2	12.17

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	21	i	1,5,7	12.18
IIIb	21	i	e,n,x,z ₁₅	12.19
IIIb	21	k	e,n,x,z ₁₅	12.20
IIIb	21	k	z	12.21
Surrey	21	k	1,(2),5	12.22
IIIb	21	l,v	z	12.23
IIIb	21	l,v	z ₅₇	12.24
Keve	21	l,w	-	12.25
Jambur	21	l,z ₂₈	e,n,z ₁₅	12.26
Mountmagnet	21	r	-	12.27
IIIb	21	r	z	12.28
Ibaragi	21	y	1,2	12.29
Ruiru	21	y	e,n,x	12.30
II	21	z	-	12.31
Baguida	21	z ₄ ,z ₂₃	-	12.32
IIIa	21	z ₄ ,z ₂₃	-	12.33
IV	21	z ₄ ,z ₂₃	-	12.34
II	21	z ₄ ,z ₂₄	-	12.35
IIIa	21	z ₄ ,z ₂₄	-	12.36
IV	21	z ₄ ,z ₃₂	-	12.37
IIIb	21	z ₁₀	e, n, x,z ₁₅	12.38
IIIb	21	z ₁₀	z	12.39
II	21	z ₁₀	[z ₆]	12.40
IIIb	21	z ₁₀	z ₅₃	12.41
IIIa	21	z ₂₉	-	12.42
Gambaga	21	z ₃₅	e,n,z ₁₅	12.43
IV	21	z ₃₆	-	12.44
IIIb	21	z ₆₅	e,n,x,z ₁₅	12.45
Група O:28 (M)				13.0
Solna	28	a	1,5	13.1
Dakar	28	a	1,6	13.2
Bakau	28	a	1,7	13.3
Seattle	28	a	e,n,x	13.4
II	28	a	e,n,x	13.5
Honelis	28	a	e,n,z ₁₅	13.6
Dibra	28	a	z ₆	13.7
Moero	28	b	1,5	13.8
Ashanti	28	b	1,6	13.9
Bokanjac	28	b	1,7	13.10
Soumbedioune	28	b	e,n,x	13.11
II	28	b	e,n,x	13.12
Langford	28	b	e,n,z ₁₅	13.13
Freefalls	28	b	l,w	13.14
II	28	b	z ₆	13.15
Hermannswerder	28	c	1,5	13.16
Eberswalde	28	c	1,6	13.17
Halle	28	c	1,7	13.18
Dresden	28	c	e,n,x	13.19
Wedding	28	c	e,n,z ₁₅	13.20
Techimani	28	c	z ₆	13.21
Amoutive	28	d	1,5	13.22
Hatfield	28	d	1,6	13.23
Mundonobo	28	d	1,7	13.24
Mocamedes	28	d	e,n,x	13.25
Patience	28	d	e,n,z ₁₅	13.26
Cullingworth	28	d	l,w	13.27

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Kpeme	28	e,h	1,7	13.28
Gozo	28	e,h	e,n,z ₁₅	13.29
II	28	e,n,x	1,7	13.30
II	28	e, n,z ₁₅	z ₈₇	13.31
Friedrichsfelde	28	f, g	-	13.32
Yardley	28	g,m	1,6	13.33
Abadina	28	g,m	[e,n,z ₁₅]	13.34
II	28	g,(m),[s],t	1,5	13.35
Croft	28	g,m,s	[e,n,z ₁₅]	13.36
II	28	g,m,t	e,n,x	13.37
II	28	g,m,t	z ₃₉	13.38
II	28	g,s,t	e,n,x	13.39
Ona	28	g,s,t	-	13.40
II	28	m,t	[e,n,x]	13.41
Vinohrady	28	m,t	[e,n,z ₁₅]	13.42
Morillons	28	m,t	1,6	13.43
Doorn	28	i	1,2	13.44
Cotham	28	i	1,5	13.45
Volkmarsdorf	28	i	1,6	13.46
Dieuppeul	28	i	1,7	13.47
Warnemuende	28	i	e,n,x	13.48
Kuessel	28	i	e,n,z ₁₅	13.49
Douala	28	i	l,w	13.50
Guildford	28	k	1,2	13.51
Ilala	28	k	1,5	13.52
Adamstown	28	k	1,6	13.53
Ikeja	28	k	1,7	13.54
IIIb	28	k	1,7	13.55
Taunton	28	k	e,n,x	13.56
Ank	28	k	e,n,z ₁₅	13.57
Leoben	28	l,v	1,5	13.58
Vitkin	28	l,v	e,n,x	13.59
Nashua	28	l,v	e,n,z ₁₅	13.60
Ramsey	28	l,w	1,6	13.61
Catalunia	28	l,z ₁₃ ,z ₂₈	1,5	13.62
Penilla	28	l,z ₁₃ ,z ₂₈	e,n,z ₁₅	13.63
II	28	l,z ₂₈	1,5	13.64
Fajara	28	l,z ₂₈	e,n,x	13.65
II	28	l,z ₂₈	e,n,x	13.66
Bassadji	28	r	1,6	13.67
Kibusi	28	r	e,n,x	13.68
II	28	r	e,n,z ₁₅	13.69
Fairfield	28	r	l,w	13.70
Chicago	28	r,[i]	1,5	13.71
Banco	28	r,i	1,7	13.72
Sanktgeorg	28	r,[i]	e,n,z ₁₅	13.73
Oskarshamn	28	y	1,2	13.74
Nima	28	y	1,5	13.75
Pomona	28	y	1,7:[z ₆₀]	13.76
Kitenge	28	y	e,n,x	13.77
Telaviv	28	y	e,n,z ₁₅	13.78
Shomolu	28	y	l,w	13.79
Selby	28	y	z ₆	13.80
Vanier	28	z	1,5	13.81
II	28	z	1,5	13.82
Doel	28	z	1,6	13.83

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Ezra	28	Z	1,7	13.84
Brisbane	28	Z	e,n,Z ₁₅	13.85
II	28	Z	Z ₃₉	13.86
Cannobio	28	Z ₄ ,Z ₂₃	1,5	13.87
Teltow	28	Z ₄ ,Z ₂₃	1,6	13.88
Babelsberg	28	Z ₄ ,Z ₂₃	[e,n,Z ₁₅]	13.89
Rogy	28	Z ₁₀	1,2	13.90
Farakan	28	Z ₁₀	1,5	13.91
Libreville	28	Z ₁₀	1,6	13.92
Malaysia	28	Z ₁₀	1,7	13.93
Umbilo	28	Z ₁₀	e,n,x	13.94
Luckenwalde	28	Z ₁₀	e,n,Z ₁₅	13.95
Moroto	28	Z ₁₀	l,w	13.96
IIIb	28	Z ₁₀	Z	13.97
Djermaia	28	Z ₂₉	-	13.98
II	28	Z ₂₉	1,5	13.99
II	28	Z ₂₉	e,n,x	13.100
Konolfingen	28	Z ₃₅	1,6	13.101
Babili	28	Z ₃₅	1,7	13.102
Santander	28	Z ₃₅	e,n,Z ₁₅	13.103
Aderike	28	Z ₃₈	e,n,Z ₁₅	13.104
Група O:30 (N)				14.0
Overvecht	30	a	1,2	14.1
Zehlendorf	30	a	1,5	14.2
Guarapiranga	30	a	e,n,x	14.3
Doulassame	30	a	e,n,Z ₁₅	14.4
II	30	a	Z ₃₉	14.5
Louga	30	b	1,2	14.6
Aschersleben	30	b	1,5	14.7
Tempe	30	b	1,7	14.8
Urbana	30	b	e,n,x	14.9
Neudorf	30	b	e,n,Z ₁₅	14.10
II	30	b	Z ₆	14.11
Zaire	30	c	1,7	14.12
Morningside	30	c	e,n,Z ₁₅	14.13
II	30	c	Z ₃₉	14.14
Messina	30	d	1,5	14.15
Livulu	30	e,h	1,2	14.16
Torhout	30	e,h	1,5	14.17
Godesberg	30	g,m,[t]	-	14.18
II	30	g,m,s	e,n,x	14.19
Giessen	30	g,m,s	-	14.20
Sternschanze	30	g,s,t	-	14.21
II	30	g,t	-	14.22
Wayne	30	g,Z ₅₁	-	14.23
II	30	m,t	-	14.24
Landau	30	i	1,2	14.25
Morehead	30	i	1,5	14.26
Mjordan	30	i	e,n,Z ₁₅	14.27
Soerenga	30	i	l,w	14.28
Hilversum	30	k	1,2	14.29
Ramatgan	30	k	1,5	14.30
Aqua	30	k	1,6	14.31
Angoda	30	k	e,n,x	14.32
Odozi	30	k	e,n,[x],Z ₁₅	14.33
II	30	k	c,n,x,Z ₁₅	14.34

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Scarborough	30	k	l,z ₁₃ ,z ₂₈	14.35
Ligeo	30	l,v	1,2	14.36
Donna	30	l,v	1,5	14.37
Ockenheim	30	l,z ₁₃ ,z ₂₈	1,6	14.38
Morocco	30	l,z ₁₃ ,z ₂₈	e,n,z ₁₅	14.39
II	30	l,z ₂₈	z ₆	14.40
Grandhaven	30	r	1,2	14.41
Gege	30	r	1,5	14.42
Quincy	30	r	1,6	14.43
Matopeni	30	y	1,2	14.44
Bictri	30	y	1,5	14.45
Steinplatz	30	y	1,6	14.46
Baguirmi	30	y	e,n,x	14.47
Nijmegen	30	y	e,n,z ₁₅	14.48
Sioneferry	30	z ₄ ,z ₂₃	-	14.49
Bodjonegoro	30	z ₄ ,z ₂₄	-	14.50
II	30	z ₆	1,6	14.51
Sada	30	z ₁₀	1,2	14.52
Scnnecville	30	z ₁₀	1,5	14.53
Kumasi	30	z ₁₀	e,n,z ₁₅	14.54
II	30	z ₁₀	e,n,x,z ₁₅	14.55
Aragua	30	z ₂₉	-	14.56
Kokoli	30	z ₃₅	1,6	14.57
Wuiti	30	z ₃₅	e,n,z ₁₅	14.58
Ago	30	z ₃₈	-	14.59
II	30	z ₃₉	1,7	14.60
Група O:35 (O)				15.0
Umhlatazana	35	a	e,n,z ₁₅	15.1
Tchad	35	b	-	15.2
Keurmassar	35	c	1,2	15.3
Gouloumbo	35	c	1,5	15.4
Yolo	35	c	[e,n,z ₁₅]	15.5
II	35	d	1,5	15.6
Dembe	35	d	l,w	15.7
Gassi	35	e,h	z ₆	15.8
Adelaide	35	f,g	-	15.9
Ealing	35	g,m,s	-	15.10
II	35	g,m,s,t	-	15.11
Ebrie	35	g,m,t	-	15.12
Anecho	35	g,s,t	-	15.13
II	35	g,t	1,5	15.14
II	35	g,t	z ₄₂	15.15
Agodi	35	g,t	-	15.16
IIIa	35	g,z ₅₁	-	15.17
Monschaui	35	m,t	-	15.18
II	35	m,i	-	15.19
IIIb	35	i	e,n,x,z ₁₅	15.20
Gambia	35	i	e,n,z ₁₅	15.21
Bandia	35	i	l,w	15.22
IIIb	35	i	z	15.23
IIIb	35	i	z ₃₅	15.24
IIIb	35	i	z ₅₃	15.25
IIIb	35	k	e,n,x,z ₁₅	15.26
IIIb	35	k	z	15.27
IIIb	35	(k)	z ₃₅	15.28
IIIb	35	k	z ₅₃	15.29

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	35	l,v	1,5,7	15.30
III	35	l,v	e,n,x,z ₁₅	15.31
IIIb	35	l,v	z ₃₅ : [z ₆₇]	15.32
II	35	l,z ₂₈	-	15.33
IIIb	35	r	e,n,x,z ₁₅	15.34
Massakory	35	r	l,w	15.35
IIIb	35	r	z	15.36
IIIb	35	r	z ₃₅	15.37
IIIb	35	r	z ₆₁	15.38
Alachua	35	z ₄ ,z ₂₃	-	15.39
IIIa	35	z ₄ ,z ₂₃	-	15.40
Westphalia	35	z ₄ ,z ₂₄	-	15.41
IIIa	35	z ₄ ,z ₂₄	-	15.42
IIIa	35	z ₄ ,z ₃₂	-	15.43
Camberene	35	z ₁₀	1,5	15.44
Enschede	35	z ₁₀	l,w	15.45
Ligna	35	z ₁₀	z ₆	15.46
IIIb	35	z ₁₀	z ₃₅	15.47
II	35	z ₂₉	e,n,x	15.48
Widemarsh	35	z ₂₉	-	15.49
IIIa	35	z ₂₉	-	15.50
IIIa	35	z ₃₆	-	15.51
Haga	35	z ₃₈	-	15.52
IIIb	35	z ₅₂	1,5,7	15.53
IIIb	35	z ₅₂	e,n,x,z ₁₅	15.54
IIIb	35	z ₅₂	z	15.55
IIIb	35	z ₅₂	z ₃₅	15.56
Група O:38 (P)				16.0
Oran	38	a	e,n,z ₁₅	16.1
II	38	b	1,2	16.2
Rittersbach	38	b	e,n,z ₁₅	16.3
Sheffield	38	c	1,5	16.4
Kidderminster	38	c	1,6	16.5
II	38	d	[1,5]	16.6
II	38	d	z ₃₉	16.7
Thiaroye	38	e,h	1,2	16.8
Kasenyi	38	e,h	1,5	16.9
Korovi	38	g,m,[s]	-	16.10
II	38	g,t	-	16.11
IIIa	38	g,z ₅₁	-	16.12
IV	38	g,z ₅₁	-	16.13
Rothenburgsort	38	m,t	-	16.14
Mgulani	38	i	1,2	16.15
Lansing	38	i	1,5	16.16
IIIb	38	i	z	16.17
IIIb	38	i	z ₅₃	16.18
Echa	38	k	1,2	16.19
Mango	38	k	1,5	16.20
Inverness	38	k	1,6	16.21
Njala	38	k	e,n,x	16.22
IIIb	38	k	e,n,x,z ₁₅	16.23
IIIb	38	k	z	16.24
IIIb	38	k	z ₅₃	16.25
IIIb	38	(k)	1,5,7	16.26
IIIb	38	(k)	z ₃₅	16.27
IIIb	38	(k)	-	16.28

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	38	(k)	Z ₅₅	16.29
Alger	38	l,v	1,2	16.30
Kimberley	38	l,v	1,5	16.31
Taylor	38	l,v	e,n,Z ₁₅	16.32
Roan	38	l,v	e,n,x	16.33
IIIb	38	l,v	Z	16.34
IIIb	38	l,v	Z ₃₅	16.35
IIIb	38	l,v	Z ₅₃ : [Z ₅₄]	16.36
Lindi	38	r	1,5	16.37
IIIb	38	r	1,5,7	16.38
Emmastad	38	r	1,6	16.39
IIIb	38	r	e,n,x,Z ₁₅	16.40
IIIb	38	r	Z: [Z ₅₇]	16.41
IIIb	38	r	Z ₃₅	16.42
Freetown	38	y	1,5	16.43
Colombo	38	y	1,6	16.44
Perth	38	y	e,n,x	16.45
Stachus	38	Z	-	16.46
Yoff	38	Z ₄ ,Z ₂₃	1,2	16.47
IIIa	38	Z ₄ ,Z ₂₃	-	16.48
IV	38	Z ₄ ,Z ₂₃	-	16.49
Bangkok	38	Z ₄ ,Z ₂₄	-	16.50
Neunkirchen	38	Z ₁₀	[1,5]	16.51
IIIb	38	Z ₁₀	Z	16.52
IIIb	38	Z ₁₀	Z ₅₃	16.53
Klouto	38	Z ₃₈	-	16.54
IIIb	38	Z ₅₂	Z ₃₅	16.55
IIIb	38	Z ₅₂	Z ₅₃	16.56
IIIb	38	Z ₅₃	-	16.57
IIIb	38	Z ₆₁	[Z ₅₃]	16.58
Група O:39 (Q)				17.0
II	39	a	Z ₃₉	17.1
Wandsworth	39	b	1,2	17.2
Abidjan	39	b	l,w	17.3
II	39	c	e,n,x	17.4
Logone	39	d	1,5	17.5
Bruebach	39	e,h	1,2	17.6
Mara	39	e,h	1,5	17.7
II	39	e,n,x	1,7	17.8
II	39	[g],m,t	[e,n,x]	17.9
Hofit	39	i	1,5	17.10
Cumberland	39	i	e,n,x	17.11
Alma	39	i	e,n,Z ₁₅	17.12
Champaign	39	k	1,5	17.13
Newjersey	39	k	e,n,x	17.14
II	39	l,v	1,5	17.15
Kokomlemle	39	i,v	e,n,x	17.16
Oerlikon	39	l,v	e,n,Z ₁₅	17.17
II	39	l,Z ₂₈	e,n,x	17.18
II	39	l,Z ₂₈	Z ₃₉	17.19
Anfo	39	y	1,2	17.20
Windermere	39	y	1,5	17.21
Delan	39	y	e,n,Z ₁₅	17.22
Hegau	39	Z ₁₀	-	17.23
II	39	-	1,7	17.24
Група O:40 (R)				18.0

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Shikmonah	40	a	1,5	18.1
Greiz	40	a	Z ₆	18.2
II	40	a	Z ₃₉	18.3
Riogrande	40	b	1,5	18.4
Saugus	40	b	1,7	18.5
Johannesburg	1,4	b	e,n,x	18.6
Duval	140	b	e,n,Z ₁₅	18.7
Benguella	40	b	Z ₆	18.8
II	40	b	-	18.9
II	1,4	c	e,n,x,Z ₁₅	18.10
II	1,4	c	Z ₃₉	18.11
Driffield	1,4	d	1,5	18.12
II	40	d	-	18.13
Tilene	1,4	e,h	1,2	18.14
II	1,4	e,n,x	1,[5],7	18.15
II	1,4	e,n,x,Z ₁₅	1,6	18.16
Bijlmer	1,4	g,m	-	18.17
II	1,4	g,[m],[s],[t]	e,n,x	18.18
II	1,4	g,[m],[s],t	[1,5]	18.19
II	1,4	g,t	e,n,x,Z ₁₅	18.20
II	40	g,t	Z ₃₉	18.21
IV	1,4	g,t	-	18.22
II	1,4	g,[m],[s],t	Z ₄₂	18.23
IIIa	40	g,Z ₅₁	-	18.24
IIIb	40	g,Z ₅₁	e,n,x,Z ₁₅	18.25
IV	1,4	g,Z ₅₁	-	18.26
II	40	m,t	Z ₃₉	18.27
II	1,4	m,t	Z ₄₂	18.28
IV	40	m,t	-	18.29
IIIb	40	i	1,5,7	18.30
Goulfey	1,4	k	1,5	18.31
Allandale	1,4	k	1,6	18.32
Hann	40	k	e,n,x	18.33
II	1,4	k	e,n,x,Z ₁₅	18.34
IIIb	40	k	Z:Z ₅₇	18.35
II	40	k	Z ₆	18.36
IIIb	40	k	Z ₅₃	18.37
Millesi	1,4	l,v	1,2	18.38
Canary	40	l,v	1,6	18.39
II	40	l,v	e,n,x	18.40
IIIb	40	l,v	Z	18.41
IIIb	40	l,v	Z ₅₃	18.42
Overchurch	1,4	l,w	[1,2]	18.43
Tiko	1,4	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	1,2	18.44
Bukavu	1,4	l,Z ₂₈	1,5	18.45
II	1,4	l,Z ₂₈	1,5,Z ₄₂	18.46
Santhiaba	40	l,Z ₂₈	1,6	18.47
II	1,4	l,Z ₂₈	Z ₃₉	18.48
IIIb	40	r	Z ₅₃	18.49
Odiene	40	y	1,5	18.50
II	1,4	Z	1,5	18.51
Casamance	40	Z	e,n,x	18.52
Nowawes	40	Z	Z ₆	18.53
II	1,4	Z	Z ₆	18.54
II	1,4	Z	Z ₃₉	18.55
II	40	Z	Z ₄₂	18.56

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIa	40	Z ₄ ,Z ₂₃	-	18.57
IV	1,4	Z ₄ ,Z ₂₃	-	18.58
II	40	Z ₄ ,Z ₂₄	Z ₃₉	18.59
IIIa	40	Z ₄ ,Z ₂₄	-	18.60
IV	40	Z ₄ ,Z ₂₄	-	18.61
IIIa	40	Z ₄ ,Z ₃₂	-	18.62
IV	40	Z ₄ ,Z ₃₂	-	18.63
II	1,4	Z ₆	1,5	18.64
Trotha	40	Z ₁₀	Z ₆	18.65
IIIb	40	Z ₁₀	Z ₃₅	18.66
Omifisan	1,4	Z ₂₉	-	18.67
IIIa	40	Z ₂₉	-	18.68
II	1,4	Z ₃₅	e,n,x,Z ₁₅	18.69
Yekepa	1,4	Z ₃₅	e,n,Z ₁₅	18.70
V	1,4	Z ₃₅	-	18.71
IIIa	40	Z ₃₆	-	18.72
II	1,4	Z ₃₉	1,5:Z ₄₂	18.73
II	1,4	Z ₃₉	1,6	18.74
IIIb	40	Z ₃₉	1,6	18.75
II	40	Z ₃₉	1,7	18.76
Karamoja	1,4	Z ₄₁	1,2	18.77
II	1,4	Z ₄₂	1,6	18.78
II	1,4	[Z ₄₂]	1,(5),7	18.79
II	1,4	Z ₈₁	Z ₆	18.80
V	1,4	Z ₈₁	-	18.81
Група O:41 (S)				19.0
Burundi	41	a	-	19.1
II	41	b	1,5	19.2
Vaugirard	41	b	1,6	19.3
VI	41	b	1,7	19.4
Vietnam	41	b	Z ₆	19.5
Sica	41	b	e,n,Z ₁₅	19.6
IIIb	41	c	e,n,x,Z ₁₅	19.7
II	41	c	Z ₆	19.8
Egusi	41	d	1,5	19.9
II	41	d	Z ₆	19.10
II	41	g,m,s,t	Z ₆	19.11
II	41	g,t	-	19.12
IIIa	41	g,Z ₅₁	-	19.13
Leatherhead	41	m,t	1,6	19.14
Samaru	41	i	1,5	19.15
Verona	41	i	1,6	19.16
Ferlo	41	k	1,6	19.17
II	41	k	1,6	19.18
II	41	k	Z ₆	19.19
IIIb	41	(k)	Z ₃₅	19.20
II	41	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	e,n,x,Z ₁₅	19.21
Lubumbashi	41	r	1,5	19.22
Konongo	41	r	1,7	19.23
II	41	Z	1,5	19.24
Bofflens	41	Z ₄ ,Z ₂₃	1,7	19.25
Waycross	41	Z ₄ ,Z ₂₃	[e,n,Z ₁₅]	19.26
IIIa	41	Z ₄ ,Z ₂₃	-	19.27
IV	41	Z ₄ ,Z ₂₃	-	19.28
IIIa	41	Z ₄ ,Z ₂₃ ,Z ₃₂	-	19.29
Ipswich	41	Z ₄ ,Z ₂₄	1,5	19.30

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIa	41	Z ₄ ,Z ₂₄	-	19.31
IIIa	41	Z ₄ ,Z ₃₂	-	19.32
II	41	Z ₁₀	1,2	19.33
Leipzig	41	Z ₁₀	1,5	19.34
Landala	41	Z ₁₀	1,6	19.35
Inpraw	41	Z ₁₀	e,n,x	19.36
II	41	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	19.37
II	41	Z ₁₀	Z ₆	19.38
Lodz	41	Z ₂₉	-	19.39
IIIa	41	Z ₂₉	-	19.40
IV	41	Z ₂₉	-	19.41
Ahoutoue	41	Z ₃₅	1,6	19.42
IIIa	41	Z ₃₆	-	19.43
IV	41	Z ₃₆	-	19.44
Offa	41	Z ₃₈	-	19.45
IV	41	Z ₅₂	-	19.46
II	41	-	1,6	19.47
Група О:42 (Т)				20.0
Faji	<u>1,42</u>	a	e,n,Z ₁₅	20.1
II	42	b	1,5	20.2
Orbe	42	b	1,6	20.3
II	42	b	e,n,x,Z ₁₅	20.4
Tomegbe	<u>1,42</u>	b	e,n,Z ₁₅	20.5
Frederiksberg	<u>1,42</u>	b	l,w	20.6
Egusitoo	<u>1,42</u>	b	Z ₆	20.7
II	42	b	Z ₆	20.8
Antwerpen	<u>1,42</u>	c	e,n,Z ₁₅	20.9
Kampala	<u>1,42</u>	c	Z ₆	20.10
II	42	d	Z ₆	20.11
II	42	e,n,x	1,6	20.12
II	42	g,t	-	20.13
Maricopa	<u>1,42</u>	g,Z ₅₁	1,5	20.14
IIIa	42	g,Z ₅₁	-	20.15
IV	<u>1,42</u>	g,Z ₅₁	-	20.16
II	42	m,t	[e,n,x,Z ₁₅]	20.17
Waral	<u>1,42</u>	m,t	-	20.18
Kaneshie	<u>1,42</u>	i	l,w	20.19
Borromea	42	i	1,6	20.20
Middlesbrough	<u>1,42</u>	i	Z ₆	20.21
Haferbreite	42	k	1,6	20.22
IIIb	42	k	e,n,x,Z ₁₅	20.23
IIIb	42	k	Z	20.24
Gwale	<u>1,42</u>	k	Z ₆	20.25
IIIb	42	(k)	Z ₃₅	20.26
IIIb	42	l,v	1,5,7	20.27
II	42	l,v	e,n,x,Z ₁₅	20.28
IIIb	42	l,v	e,n,x,Z ₁₅	20.29
Coogee	42	l,v	e,n,Z ₁₅	20.30
IIIb	42	l,v	Z	20.31
IIIb	42	l,v	Z ₅₃	20.32
II	<u>1,42</u>	l,w	e,n,x	20.33
II	<u>1,42</u>	l,[Z ₁₃],Z ₂₈	[Z ₆]	20.34
Sipane	<u>1,42</u>	r	e,n,Z ₁₅	20.35
Brive	<u>1,42</u>	r	l,w	20.36
IIIb	42	r	Z	20.37
IIIb	42	r	Z ₅₃	20.38

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	42	r	-	20.39
IIIa	42	r	-	20.40
Spalantor	1,42	y	e,n,z ₁₅	20.41
Harvestehude	1,42	y	z ₆	20.42
II	42	z	1,5	20.43
Ursenbach	1,42	z	1,6	20.44
II	42	z	e,n,x,z ₁₅	20.45
Melbourne	42	z	e,n,z ₁₅	20.46
II	42	z	z ₆	20.47
Gera	1,42	z ₄ ,z ₂₃	1,6	20.48
Broc	42	z ₄ ,z ₂₃	e,n,z ₁₅	20.49
IIIa	42	z ₄ ,z ₂₃	-	20.50
Toricada	1,42	z ₄ ,z ₂₄	-	20.51
IIIa	42	z ₄ ,z ₂₄	-	20.52
IV	1,42	z ₄ ,z ₂₄	-	20.53
II	42	z ₆	1,6	20.54
II	42	z ₁₀	1,2	20.55
II	42	z ₁₀	e,n,x,z ₁₅	20.56
IIIb	42	z ₁₀	e,n,x,z ₁₅	20.57
IIIb	42	z ₁₀	z	20.58
Loenga	1,42	z ₁₀	z ₆	20.59
II	42	z ₁₀	z ₆	20.60
IIIb	42	z ₁₀	z ₃₅	20.61
IIIb	42	z ₁₀	z ₆₇	20.62
Djama	1,42	z ₂₉	[1,5]	20.63
II	42	z ₂₉	-	20.64
Kahla	1,42	z ₃₅	1,6	20.65
Hennekamp	42	z ₃₅	e,n,z ₁₅	20.66
Tema	1,42	z ₃₅	z ₆	20.67
Weslaco	42	z ₃₆	-	20.68
IV	42	z ₃₆	-	20.69
Vogan	1,42	z ₃₈	z ₆	20.70
Taset	1,42	z ₄₁	-	20.71
IIIb	42	z ₅₂	z	20.72
Група O:43 (U)				21.0
Graz	43	a	1,2	21.1
Berkeley	43	a	1,5	21.2
II	43	a	1,5	21.3
II	43	a	z ₆	21.4
Niederoderwitz	43	b	-	21.5
II	43	b	z ₄₂	21.6
Montreal	43	c	1,5	21.7
Orleans	43	d	1,5	21.8
II	43	d	e,n,x,z ₁₅	21.9
II	43	d	z ₃₉	21.10
II	43	d	z ₄₂	21.11
II	43	e,n,x,z ₁₅	1,(5),7	21.12
II	43	e,n,x,z ₁₅	1,6	21.13
Milwaukee	43	f,g,[t]	-	21.14
II	43	g,m,[s],t	[z ₄₂]	21.15
II	43	g,t	[1,5]	21.16
IIIa	43	g,z ₅₁	-	21.17
IV	43	g,z ₅₁	-	21.18
II	43	g,z ₆₂	e,n,x	21.19
Mbao	43	i	1,2	21.20
Voulte	43	i	e,n,x	21.21

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Thetford	43	k	1,2	21.22
Ahuza	43	k	1,5	21.23
IIIb	43	k	z	21.24
IIIb	43	l,v	z ₅₃	21.25
Sudan	43	l,z ₁₃	-	21.26
II	43	l,z ₁₃ ,z ₂₈	1,5	21.27
IIIb	43	r	e,n,x,z ₁₅	21.28
IIIb	43	r	z	21.29
IIIb	43	r	z ₅₃	21.30
Farcha	43	y	1,2	21.31
Kingabwa	43	y	1,5	21.32
Ogbete	43	z	1,5	21.33
II	43	z	1,5	21.34
Arusha	43	z	e,n,z ₁₅	21.35
II	43	z ₄ ,z ₂₃	-	21.36
IIIa	43	z ₄ ,z ₂₃	-	21.37
IV	43	z ₄ ,z ₂₃	-	21.38
IIIa	43	z ₄ ,z ₂₄	-	21.39
IV	43	z ₄ ,z ₂₄	-	21.40
IV	43	z ₄ ,z ₃₂	-	21.41
Adana	43	z ₁₀	1,5	21.42
II	43	z ₂₉	e,n,x	21.43
II	43	z ₂₉	z ₄₂	21.44
Makiling	43	z ₂₉	-	21.45
IV	43	z ₂₉	-	21.46
Ahepe	43	z ₃₅	1,6	21.47
IIIa	43	z ₃₆	-	21.48
IV	43	z ₃₆ ,z ₃₈	-	21.49
Irigny	43	z ₃₈	-	21.50
II	43	z ₄₂	[1,5,7]	21.51
IIIb	43	z ₅₂	z ₅₃	21.52
Група O:44 (V)				22.0
IV	44	a	-	22.1
Niakhar	44	a	1,5	22.2
Tiergarten	44	a	e,n,x	22.3
Niarembé	44	a	l,w	22.4
Shahalam	44	b	1,6	22.5
Sedgwick	44	b	e,n,z ₁₅	22.6
Madigan	44	c	1,5	22.7
Quebec	44	c	e,n,z ₁₅	22.8
Bobo	44	d	1,5	22.9
Kermel	44	d	e,n,x	22.10
Fischerstrasse	44	d	e,n,z ₁₅	22.11
Palamaner	1,44	d	z ₃₅	22.12
II	1,44	e,n,x	1,6	22.13
Vleuten	44	f,g	-	22.14
Gamaba	1,44	g,m,[s]	-	22.15
Splott	44	g,s,t	-	22.16
II	44	g,t	z ₄₂	22.17
IIIb	1,44	g,t	1,5;z ₄₂	22.18
Carswell	44	g,z ₅₁	-	22.19
IV	44	g,z ₅₁	-	22.20
Muguga	44	m,t	-	22.21
II	1,44	m,t	z ₄₂	22.22
Maritzburg	1,44	i	e,n,z ₁₅	22.23
Lawra	44	k	e,n,z ₁₅	22.24

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Malika	44	l,z ₂₈	1,5	22.25
Brefet	44	r	e,n,z ₁₅	22.26
V	44	r	-	22.27
Brackenridge	44	z	1,5	22.28
Uhlenhorst	44	z	l,w	22.29
Bolama	44	z	e,n,x	22.30
Kua	44	z ₄ ,z ₂₃	-	22.31
Ploufragan	1,44	z ₄ ,z ₂₃	e,n,z ₁₅	22.32
II	44	z ₄ ,z ₂₃	-	22.33
IIIa	44	z ₄ ,z ₂₃	-	22.34
IV	44	z ₄ ,z ₂₃	-	22.35
IIIa	44	z ₄ ,z ₂₃ ,z ₃₂	-	22.36
Christiansborg	44	z ₄ ,z ₂₄	-	22.37
IIIa	44	z ₄ ,z ₂₄	-	22.38
IV	44	z ₄ ,z ₂₄	-	22.39
IIIa	44	z ₄ ,z ₃₂	-	22.40
IV	44	z ₄ ,z ₃₂	-	22.41
Guinea	1,44	z ₁₀	1,7	22.42
Llobregat	1,44	z ₁₀	e,n,x	22.43
II	44	z ₂₉	z ₄₂	22.44
Zinder	44	z ₂₉	-	22.45
IV	44	z ₂₉	-	22.46
IV	44	z ₃₆ ,[z ₃₈]	-	22.47
Koketime	44	z ₃₈	-	22.48
II	1,44	z ₃₉	e,n,x,z ₁₅	22.49
V	44	z ₃₉	-	22.50
Група O:45 (W)				23.0
VI	45	a	e,n,x	23.1
Meekatharra	45	a	e,n,z ₁₅	23.2
II	45	a	z ₁₀	23.3
Riverside	45	b	1,5	23.4
Fomeco	45	b	e,n,z ₁₅	23.5
Deversoir	45	c	e,n,x	23.6
Dugbe	45	d	1,6	23.7
Karachi	45	d	e,n,x	23.8
Warmen	45	d	e,n,z ₁₅	23.9
Sueldorf	45	f,g	-	23.10
Tornow	45	g,m,[s],[t]	-	23.11
II	45	g,m,s,t	1,5	23.12
II	45	g,m,s,t	e,n,x	23.13
II	45	g,m,t	e,n,x,z ₁₅	23.14
Binningen	45	g,s,t	-	23.15
IIIa	45	g,z ₅₁	-	23.16
IV	45	g,z ₅₁	-	23.17
II	45	m,t	1,5	23.18
Apapa	45	m,t	-	23.19
Verviers	45	k	1,5	23.20
Casablanca	45	k	1,7	23.21
Cairns	45	k	e,n,z ₁₅	23.22
Imo	45	l,v	[e,n,z ₁₅]	23.23
Kofandoka	45	r	e,n,z ₁₅	23.24
II	45	z	1,5	23.25
Yopougon	45	z	e,n,z ₁₅	23.26
II	45	z	z ₃₉	23.27
IIIa	45	z ₄ ,z ₂₃	-	23.28
IV	45	z ₄ ,z ₂₃	-	23.29

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
Transvaal	45	Z ₄ ,Z ₂₄	-	23.30
IIIa	45	Z ₄ ,Z ₂₄	-	23.31
IIIa	45	Z ₄ ,Z ₃₂	-	23.32
Aprad	45	Z ₁₀	-	23.33
Jodhpur	45	Z ₂₉	-	23.34
II	45	Z ₂₉	1,5	23.35
II	45	Z ₂₉	e,n,x	23.36
II	45	Z ₂₉	Z ₄₂	23.37
IIIa	45	Z ₂₉	-	23.38
Lattenkamp	45	Z ₃₅	1,5	23.39
Balcones	45	Z ₃₆	-	23.40
IV	45	Z ₃₆ ,Z ₃₈	-	23.41
Група O:47 (X)				24.0
II	47	a	1,5	24.1
II	47	a	e,n,x,Z ₁₅	24.2
Wenatchee	47	b	1,2	24.3
II	47	b	1,5	24.4
II	47	b	e,n,x,Z ₁₅	24.5
Sya	47	b	Z ₆	24.6
II	47	b	Z ₆	24.7
IIIb	47	c	1,5,7	24.8
Kodjovi	47	c	1,6	24.9
IIIb	47	c	e,n,x,Z ₁₅ : [Z ₅₇]	24.10
IIIb	47	c	Z	24.11
IIIb	47	c	Z ₃₅	24.12
II	47	d	1,5	24.13
Stellingen	47	d	e,n,x	24.14
II	47	d	e,n,x,Z ₁₅	24.15
II	47	d	Z ₃₉	24.16
II	47	e,n,x,Z ₁₅	1,6	24.17
Sljeme	1,47	f,g	-	24.18
Luke	1,47	g,m	-	24.19
II	47	[g,t]	e,n,x	24.20
IIIa	47	g,Z ₅₁	-	24.21
Mesbit	47	m,t	e,n,Z ₁₅	24.22
IIIb	47	i	e,n,x,Z ₁₅	24.23
Bergen	47	i	e,n,Z ₁₅	24.24
IIIb	47	i	Z	24.25
IIIb	47	i	Z ₃₅	24.26
IIIb	47	i	Z ₅₃ : [Z ₅₇]	24.27
Staoueli	47	k	1,2	24.28
Bootle	47	k	1,5	24.29
IIIb	47	k	1,5,7	24.30
Dahomey	47	k	1,6	24.31
IIIb	47	k	e,n,x,Z ₁₅	24.32
Lyon	47	k	e,n,Z ₁₅	24.33
IIIb	47	k	Z	24.34
IIIb	47	k	Z ₃₅	24.35
IIIb	47	k	Z ₅₃	24.36
IIIb	47	l,v	1,[5],7	24.37
Drac	47	l,v	e,n,x	24.38
IIIb	47	l,v	e,n,x,Z ₁₅	24.39
IIIb	47	l,v	Z	24.40
IIIb	47	l,v	Z ₃₅	24.41
IIIb	47	l,v	Z ₅₃	24.42

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	47	l,v	z57	24.43
IV	47	l,v	-	24.44
Teshie	1,47	l,z 13,z 28	e,n,z 15	24.45
IIIb	47	r	e,n,x,z 15	24.46
Dapango	47	r	1,2	24.47
IIIb	47	r	1,5,7	24.48
IIIb	47	r	z	24.49
IIIb	47	r,[i]	z 35	24.50
IIIb	47	r	z 53:[z 60]	24.51
Moualine	47	y	1,6	24.52
Blitta	47	y	e,n,x	24.53
Mountpleasant	47	z	1,5	24.54
Kaolack	47	z	1,6	24.55
II	47	z	e,n,x,z 15	24.56
II	47	z	z 6	24.57
Tabligbo	47	z 4,z 23	e,n,z 15	24.58
Fehrbellin	47	z 4,z 23	1,6	24.59
Bere	47	z 4,z 23	z 6	24.60
Binche	47	z 4,z 23	l,w	24.61
IIIa	47	z 4,z 23	-	24.62
Tamberma	47	z 4,z 24	-	24.63
II	47	z 6	1,6	24.64
IIIb	47	z 10	1,5,7	24.65
Namoda	47	z 10	e,n,z 15	24.66
IIIb	47	z 10	z	24.67
IIIb	47	z 10	z 35	24.68
II	47	z 29	e,n,x,z 15	24.69
Ekpoui	47	z 29	-	24.70
IIIa	47	z 29	-	24.71
Bingerville	47	z 35	e,n,z 15	24.72
IV	47	z 36	-	24.73
Alexanderplatz	47	z 38	-	24.74
Quinhon	47	z 44	-	24.75
IIIb	47	z 52	1,5,7	24.76
IIIb	47	z 52	e,n,x,z 15	24.77
IIIb	47	z 52	z	24.78
IIIb	47	z 52	z 35	24.79
Група О:48 (Y)				25.0
Hisingen	48	a	1,5,7	25.1
II	48	a	z 6	25.2
II	48	a	z 39	25.3
II	48	b	z 6	25.4
II	48	b	e,n,x,z 15	25.5
V	48	b	-	25.6
IIIb	48	c	z	25.7
II	48	d	1,2	25.8
II	48	d	z 6	25.9
Buckeye	48	d	-	25.10
Fitzroy	48	e,h	1,5	25.11
II	48	e,n,x,z 15	z 6	25.12
II	48	g,m,t	-	25.13
IIIa	48	g,z 51	-	25.14
IV	48	g,z 51	-	25.15
IIIb	48	i	z	25.16
IIIb	48	i	z 35:[z 57]	25.17
IIIb	48	i	z 53	25.18

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	48	i	Z ₆₁	25.19
V	48	i	-	25.20
IIIb	48	k	1,5,(7)	25.21
II	48	k	e,n,x,Z ₁₅	25.22
IIIb	48	k	e,n,x,Z ₁₅	25.23
Dahlem	48	k	e,n,Z ₁₅	25.24
IIIb	48	k	Z	25.25
IIIb	48	k	Z ₃₅	25.26
II	48	k	Z ₃₉	25.27
IIIb	48	k	Z ₅₃	25.28
Australia	48	l,v	1,5	25.29
IIIb	48	l,v	1,5,(7)	25.30
IIIb	48	l,v	Z	25.31
IIIb	48	r	e,n,x,Z ₁₅	25.32
IIIb	48	r	Z	25.33
Toucra	48	Z	1,5	25.34
II	48	Z	1,5	25.35
IIIb	48	Z	1,5,7	25.36
IIIa	48	Z ₄ ,Z ₂₃	-	25.37
IV	48	Z ₄ ,Z ₂₃	-	25.38
IIIa	48	Z ₄ ,Z ₂₃ ,Z ₃₂	-	25.39
Djakarta	48	Z ₄ ,Z ₂₄	-	25.40
IIIa	48	Z ₄ ,Z ₂₄	-	25.41
IIIa	48	Z ₄ ,Z ₃₂	-	25.42
IV	48	Z ₄ ,Z ₃₂	-	25.43
II	48	Z ₁₀	[1,5]	25.44
VI	48	Z ₁₀	1,5	25.45
II	48	Z ₁₀	1,6	25.46
Isaszeg	48	Z ₁₀	e,n,x	25.47
IIIb	48	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	25.48
IIIb	48	Z ₁₀	Z	25.49
II	48	Z ₂₉	-	25.50
IV	48	Z ₂₉	-	25.51
IIIb	48	Z ₃₅	Z ₅₂	25.52
V	48	Z ₃₅	-	25.53
IIIa	48	Z ₃₆	-	25.54
IV	48	Z ₃₆ ,[Z ₃₈]	-	25.55
V	48	Z ₃₉	-	25.56
V	48	Z ₄₁	-	25.57
IIIb	48	Z ₅₂	e,n,x,Z ₁₅	25.58
IIIb	48	Z ₅₂	Z	25.59
V	48	Z ₆₅	-	25.60
V	48	Z ₈₁	-	25.61
Група O:50 (Z)				26.0
IV	50	a	-	26.1
Rochdale	50	b	e,n,x	26.2
II	50	b	Z ₆	26.3
IV	50	b	-	26.4
Hemingford	50	d	1,5	26.5
IV	50	d	-	26.6
II	50	e,n,x	1,7	26.7
II	50	g,[m],s,t	[1,5]	26.8
IV	50	g,Z ₅₁	-	26.9
II	50	g,Z ₆₂	e,n,x	26.10
II	50	m,t	Z ₆ :Z ₄₂	26.11
IIIb	50	i	1,5,7	26.12

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	50	i	e,n,x,z ₁₅	26.13
IIIb	50	i	z	26.14
IIIb	50	k	1,5,7	26.15
II	50	k	e,n,x;z ₄₂	26.16
IIIb	50	k	e,n,x,z ₁₅	26.17
IIIb	50	k	z:[z ₅₇]:[z ₆₈]	26.18
II	50	k	z ₆	26.19
IIIb	50	k	z ₃₅	26.20
IIIb	50	k	z ₅₃	26.21
Fass	50	l,v	1,2	26.22
IIIb	50	l,v	e,n,x,z ₁₅	26.23
IIIb	50	l,v	z	26.24
IIIb	50	l,v	z ₃₅	26.25
IIIb	50	l,v	z ₅₇	26.26
VI	50	l,v	z ₆₇	26.27
II	50	l,w	e,n,x,z ₁₅ ;z ₄₂	26.28
II	50	l,z ₂₈	z ₄₂	26.29
IIIb	50	r	1,5,(7)	26.30
IIIb	50	r	e,n,x,z ₁₅	26.31
IIIb	50	r	z:[z ₆₇]	26.32
IIIb	50	r	z ₃₅	26.33
IIIb	50	r	z ₅₃	26.34
Dougi	50	y	1,6	26.35
II	50	z	e,n,x	26.36
IIIb	50	z	z ₅₂	26.37
IIIa	50	z ₄ ,z ₂₃	-	26.38
IV	50	z ₄ ,z ₂₃	-	26.39
IIIa	50	z ₄ ,z ₂₃ ,z ₃₂	-	26.40
IIIa	50	z ₄ ,z ₂₄	-	26.41
IV	50	z ₄ ,z ₂₄	-	26.42
IIIa	50	z ₄ ,z ₃₂	-	26.43
IV	50	z ₄ ,z ₃₂	-	26.44
IIIb	50	z ₁₀	z	26.45
II	50	z ₁₀	z ₆ ;z ₄₂	26.46
IIIb	50	z ₁₀	z ₅₃	26.47
Ivorycoast	50	z ₂₉	-	26.48
IIIa	50	z ₂₉	-	26.49
IIIa	50	z ₃₆	-	26.50
II	50	z ₄₂	1,7	26.51
IIIb	50	z ₅₂	1,5,7	26.52
IIIb	50	z ₅₂	z ₃₅	26.53
IIIb	50	z ₅₂	z ₅₃	26.54
Група O:51				27.0
IV	51	a	-	27.1
Windsheim	51	a	1,2	27.2
Tione	51	a	e,n,x	27.3
Karaya	51	b	1,5	27.4
IV	51	b	-	27.5
II	51	c	-	27.6
Gokul	1,51	d	1,5	27.7
Meskin	51	e,h	1,2	27.8
II	51	g,s,t	e,n,x	27.9
IIIa	51	g,z ₅₁	-	27.10
Djinten	51	m,t	-	27.11
Kabete	51	i	1,5	27.12
Dan	51	k	e,n,z ₁₅	27.13

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	51	k	Z ₃₅	27.14
Harcourt	51	l,v	1,2	27.15
Overschie	51	l,v	1,5	27.16
Dadzie	51	l,v	e,n,x	27.17
IIIb	51	l,v	z	27.18
Moundou	51	l,Z ₂₈	1,5	27.19
II	51	l,Z ₂₈	Z ₆	27.20
II	51	l,Z ₂₈	Z ₃₉	27.21
Lutetia	51	r,i	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	27.22
Antsalova	51	z	1,5	27.23
Treforest	1,51	z	1,6	27.24
Lechler	51	z	e,n,Z ₁₅	27.25
IIIa	51	Z ₄ ,Z ₂₃	-	27.26
IV	51	Z ₄ ,Z ₂₃	-	27.27
IIIa	51	Z ₄ ,Z ₂₄	-	27.28
IIIa	51	Z ₄ ,Z ₃₂	-	27.29
Bergues	51	Z ₁₀	1,5	27.30
II	51	Z ₂₉	e,n,x,Z ₁₅	27.31
II	51	-	1,7	27.32
Група О:52				28.0
Uithof	52	a	1,5	28.1
Ord	52	a	e,n,Z ₁₅	28.2
Molesey	52	b	1,5	28.3
Flottbek	52	b	e,n,x	28.4
II	52	c	k	28.5
Utrecht	52	d	1,5	28.6
II	52	d	e,n,x,Z ₁₅	28.7
II	52	d	Z ₃₉	28.8
Butare	52	e,h	1,6	28.9
Derkle	52	e,h	1,7	28.10
Saintemarie	52	g,t	-	28.11
II	52	g,t	-	28.12
Bordeaux	52	k	1,5	28.13
IIIb	52	k	Z ₃₅	28.14
IIIb	52	k	Z ₅₃	28.15
IIIb	52	l,v	Z ₅₃	28.16
II	52	z	Z ₃₉	28.17
IIIb	52	z	Z ₅₂	28.18
II	52	Z ₃₉	1,5,7	28.19
II	52	Z ₄₄	1,5,7	28.20
Група О:53				29.0
II'	53	c	1,5	29.1
II	53	d	1,5	29.2
II	1,53	d	Z ₃₉	29.3
II	53	d	Z ₄₂	29.4
IIIa	53	g,Z ₅₁	-	29.5
IV	1,53	g,Z ₅₁	-	29.6
IIIb	53	i	z	29.7
IIIb	53	k	e,n,x,Z ₁₅	29.8
IIIb	53	k	z	29.9
IIIb	53	(k)	Z ₃₅	29.10
IIIb	53	k	Z ₅₃	29.11
IIIb	53	l,v	e,n,x,Z ₁₅	29.12
IIIb	53	l,v	z	29.13
IIIb	53	l,v	Z ₃₅	29.14
II	53	l,Z ₂₈	e,n,x	29.15

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	53	1,Z ₂₈	Z ₆	29.16
II	53	1,Z ₂₈	Z ₃₉	29.17
IIIb	53	r	Z	29.18
IIIb	53	r	Z ₃₅	29.19
IIIb	53	r	Z ₆₈	29.20
II	53	Z	1,5	29.21
IIIb	53	Z	1,5,(7)	29.22
II	53	Z	Z ₆	29.23
IIIa	53	Z ₄ ,Z ₂₃	-	29.24
IV	53	Z ₄ ,Z ₂₃	-	29.25
IIIa	53	Z ₄ ,Z ₂₃ ,Z ₃₂	-	29.26
II	53	Z ₄ ,Z ₂₄	-	29.27
IIIa	53	Z ₄ ,Z ₂₄	-	29.28
IIIb	53	Z ₁₀	Z	29.29
IIIb	53	Z ₁₀	Z ₃₅	29.30
IIIa	53	Z ₂₉	-	29.31
IV	1,53	Z ₃₆ ,Z ₃₈	-	29.32
IIIb	53	Z ₅₂	Z ₃₅	29.33
IIIb	53	Z ₅₂	Z ₅₃	29.34
Leda	53	-	1,6	29.35
Група O:54				30.0
Tonev	21,54	b	e,n,x	30.1
Winnipeg	54	e,h	1,5	30.2
Rossleben	3,54	e,h	1,6	30.3
Borreze	54	f,g,s	-	30.4
Uccle	3,54	g,s,t	-	30.5
Newholland	4,12,54	m,t	-	30.6
Poeseldorf	8,20,54	i	Z ₆	30.7
Ochsenwerder	6,7,54	k	1,5	30.8
Czernyring	54	r	1,5	30.9
Steinwerder	3,15,54	y	1,5	30.10
Yerba	54	Z ₄ ,Z ₂₃	-	30.11
Canton	54	Z ₁₀	e,n,x	30.12
Barry	54	Z ₁₀	e,n,Z ₁₅	30.13
Mundubbera	54	Z ₂₉	-	30.14
Група O:55				31.0
II	55	k	Z ₃₉	31.1
Група O:56				32.0
II	56	b	[1,5]	32.1
II	56	d	-	32.2
II	56	e,n,x	1,7	32.3
II	56	l,v	Z ₃₉	32.4
II	56	l,Z ₂₈	-	32.5
II	56	Z	Z ₆	32.6
IIIa	56	Z ₄ ,Z ₂₃	-	32.7
IIIa	56	Z ₄ ,Z ₂₃ ,Z ₃₂	-	32.8
II	56	Z ₁₀	e,n,x	32.9
IIIa	56	Z ₂₉	-	32.10
Група O:57				33.0
Antonio	57	a	Z ₆	33.1
II	57	a	Z ₄₂	33.2
Maryland	57	b	1,7	33.3
Batonrouge	57	b	e,n,Z ₁₅	33.4
IIIb	57	c	e,n,x,Z ₁₅	33.5
IIIb	57	c	Z:[Z ₆₀]	33.6
II	57	d	1,5	33.7

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
II	57	g,[m],s,t	Z ₄₂	33.8
II	57	g,t	-	33.9
IIIb	57	i	e,n,x,Z ₁₅	33.10
IIIb	57	i	Z	33.11
IIIb	57	k	e,n,x,Z ₁₅	33.12
IV	57	Z ₄ ,Z ₂₃	-	33.13
IIIb	57	Z ₁₀	Z	33.14
II	57	Z ₂₉	Z ₄₂	33.15
II	57	Z ₃₉	e,n,x,Z ₁₅	33.16
II	57	Z ₄₂	1,6:Z ₅₃	33.17
Група O:58				35.0
II	58	a	Z ₆	35.1
II	58	b	1,5	35.2
II	58	c	Z ₆	35.3
II	58	d	Z ₆	35.4
IIIb	58	i	Z ₁₅	35.5
IIIb	58	k	Z	35.6
IIIb	58	l,v	Z ₁₅	35.7
IIIb	58	l,v	Z ₃₅	35.8
II	58	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	1,5	35.9
II	58	l,Z ₁₃ ,Z ₂₈	z6	35.10
IIIb	58	r	e,n,x,Z ₁₅	35.11
IIIb	58	r	Z	35.12
IIIb	58	r	Z ₅₃ : [Z ₅₇]	35.13
II	58	Z ₆	1,6	35.14
II	58	Z ₁₀	1,6	35.15
IIIb	58	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	35.16
II	58	Z ₁₀	Z ₆	35.17
IIIb	58	Z ₁₀	Z ₅₃	35.18
II	58	Z ₃₉	e,n,x,Z ₁₅	35.19
IIIb	58	Z ₅₂	Z	35.20
IIIb	58	Z ₅₂	Z ₃₅	35.21
Група O:59				36.0
IIIb	59	c	e,n,x,Z ₁₅	36.1
IIIb	59	i	e,n,x,Z ₁₅	36.2
IIIb	59	i	Z	36.3
IIIb	59	i	Z ₃₅	36.4
IIIb	59	(k)	e,n,x,Z ₁₅	36.5
II	59	k	Z ₆₅	36.6
IIIb	59	(k)	Z	36.7
IIIb	59	(k)	Z ₃₅	36.8
IIIb	59	k	Z ₅₃	36.9
IIIb	59	l,v	Z	36.10
IIIb	59	l,v	Z ₅₃	36.11
IIIb	59	r	Z ₃₅	36.12
II	1,59	Z	Z ₆	36.13
IIIa	59	Z ₄ ,Z ₂₃	-	36.14
IIIb	59	Z ₁₀	Z ₅₃	36.15
IIIb	59	Z ₁₀	Z ₅₇	36.16
IIIa	59	Z ₂₉	-	36.17
IIIa	59	Z ₃₆	-	36.18
IIIb	59	Z ₅₂	Z ₅₃	36.19
Група O:60				37.0
II	60	b	-	37.1
II	60	g,m,t	Z ₆	37.2
IIIb	60	i	e,n,x,Z ₁₅	37.3

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	60	i	Z	37.4
IIIb	60	i	Z ₃₅	37.5
IIIb	60	k	Z	37.6
IIIb	60	k	Z ₃₅	37.7
IIIb	60	(k)	Z ₅₃	37.8
IIIb	60	l,v	Z	37.9
IIIb	60	r	e,n,x,Z ₁₅	37.10
IIIb	60	r	Z	37.11
IIIb	60	r	Z ₃₅	37.12
IIIb	60	r	Z ₅₃	37.13
II	60	Z	e,n,x	37.14
IIIb	60	Z ₁₀	Z	37.15
IIIb	60	Z ₁₀	Z ₃₅	37.16
IIIb	60	Z ₁₀	Z ₅₃	37.17
II	60	Z ₂₉	e,n,x	37.18
V	60	Z ₄₁	-	37.19
IIIb	60	Z ₅₂	1,5,[7]	37.20
IIIb	60	Z ₅₂	Z	37.21
IIIb	60	Z ₅₂	Z ₃₅	37.22
IIIb	60	Z ₅₂	Z ₅₃	37.23
Група O:61				38.0
IIIb	61	c	1,5,(7)	38.1
IIIb	61	c	Z ₃₅	38.2
IIIb	61	i	e,n,x,Z ₁₅	38.3
IIIb	61	i	Z	38.4
IIIb	61	i	Z ₃₅	38.5
IIIb	61	i	Z ₅₃	38.6
IIIb	61	k	1,5,(7)	38.7
IIIb	61	k	Z ₃₅	38.8
IIIb	61	(k)	Z ₅₃	38.9
IIIb	61	l,v	1,5,7:[Z ₅₇]	38.10
IIIb	61	l,v	Z	38.11
IIIb	61	l,v	Z ₃₅	38.12
IIIb	61	r	1,5,7	38.13
IIIb	61	r	Z	38.14
IIIb	61	r	Z ₃₅	38.15
IIIb	61	r	Z ₅₃	38.16
IIIb	61	Z ₁₀	Z ₃₅	38.17
V	61	Z ₃₅	-	38.18
IIIb	61	Z ₅₂	1,5,7	38.19
IIIb	61	Z ₅₂	Z	38.20
IIIb	61	Z ₅₂	Z ₃₅	38.21
IIIb	61	Z ₅₂	Z ₅₃	38.22
Група O:62				39.0
IIIa	62	g,Z ₅₁	-	39.1
IIIa	62	Z ₄ ,Z ₂₃	-	39.2
IIIa	62	Z ₄ ,Z ₃₂	-	39.3
IIIa	62	Z ₂₉	-	39.4
IIIa	62	Z ₃₆	-	39.5
Група O:63				40.0
IIIa	63	g,Z ₅₁	-	40.1
IIIa	63	Z ₄ ,Z ₂₃	-	40.2
IIIa	63	Z ₄ ,Z ₃₂	-	40.3
IIIa	63	Z ₃₆	-	40.4
Група O:65				41.0
IIIb	65	c	1,5,7	41.1

СЕРОВАР	СОМАТИЧНИЙ (О) АНТИГЕН	ДЖГУТИКОВИЙ (Н) АНТИГЕН		№ рядка у таблицях №9130 та №9140 форми звітності №40-здоров
		Фаза 1	Фаза 2	
1	2	3	4	5
IIIb	65	c	Z	41.2
IIIb	65	c	Z ₅₃	41.3
II	65	g,t	-	41.4
IIIb	65	i	e,n,x,Z ₁₅	41.5
IIIb	65	(k)	Z	41.6
IIIb	65	(k)	Z ₃₅	41.7
IIIb	65	(k)	Z ₅₃	41.8
IIIb	65	l,v	e,n,x,Z ₁₅	41.9
IIIb	65	l,v	Z	41.10
IIIb	65	l,v	Z ₃₅	41.11
IIIb	65	l,v	Z ₅₃	41.12
IIIb	65	r	Z ₃₅	41.13
IIIb	65	Z ₁₀	e,n,x,Z ₁₅	41.14
IIIb	65	Z ₁₀	Z	41.15
IIIb	65	Z ₅₂	e,n,x,Z ₁₅	41.16
IIIb	65	Z ₅₂	Z	41.17
IIIb	65	Z ₅₂	Z ₃₅	41.18
IIIb	65	Z ₅₂	Z ₅₃	41.19
II	65	-	1,6	41.20
Група O:66				42.0
V	66	Z ₃₅	-	42.1
V	66	Z ₃₉	-	42.2
V	66	Z ₄₁	-	42.3
V	66	Z ₆₅	-	42.4
V	66	Z ₈₁	-	42.5
Група O:67				43.0
Crossness	67	r	1,2	43.1