

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
 15 серпня 2023 року № 1468

**Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів,
 затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року № 55, зареєстрованих
 у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276)**

У таблиці 5:
 рядок 13 викласти у такій редакції:

13	Антракол 70 WG, ВГ	пропінеб, 700 г/кг	0,0015	Контроль за пропінебом та пропілен-тіосечовиною		Контроль за пропінебом		Контроль за пропінебом та пропілен-тіосечовиною		20	7	3	2 (алерген)
				яблука	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)	/0,5	/0,001	0,003/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.				
				яблука	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)	/0,5	/0,001	0,003/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	20	7	3	
				яблучний сік	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)					-	-	-	
				виноград	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)					30	7	3	
				виноградний сік	0,01 (парофазний метод, ГХ-0,01)					-	-	-	

				картопля	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)				20	7	3	
				томати	0,05 (парофазний метод, ГХ-0,05)				14	7	3	
				томатний сік	0,01 (парофазний метод, ГХ-0,01)				-	-	-	
		пропілен-тіосечовина (метаболіт пропінебу)	0,0001	яблука	0,01 (ВЕРХ-0,01)		/0,02		20	7	3	
				яблучний сік	0,01 (ВЕРХ-0,01)				-	-	-	
				виноград	0,01 (ВЕРХ-0,01)				30	7	3	
				виноградний сік	0,01 (ВЕРХ-0,01)				-	-	-	
				картопля	0,01 (ВЕРХ-0,01)				20	7	3	
				томати	0,01 (ВЕРХ-0,01)				14	7	3	
				томатний сік	0,01 (ВЕРХ-0,01)				-	-	-	

».

після рядка 18 доповнити рядком 19 такого змісту:

«	19	Бастер 100, КЕ	хізалофоп-п-етил, 100 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки)
					соя (олія)	не потр.*					-	-	-	

				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	очей, алерген)
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)					не потр.	7	3	

».

У зв'язку з цим рядки 19–113 вважати відповідно рядками 20–114;

після рядка 22 доповнити рядком 23 такого змісту:

«

23	Блу Бордо Дисперс, ВГ	сульфат міді, 790 г/кг (200 г/кг по міді)	0,05 (по міді)	яблука ²	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 – максимальна разова; 0,001 – середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					-	-	-	
				виноград ²	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					30	7	3	
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					-	-	-	
				томати ²	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					20	7	3	

				томатний сік	5,0* (межа визн. AAC-0,5)					-	-	-	
				картопля ²	10,0* (межа визн. AAC-0,5)					20	7	3	

».

У зв'язку з цим рядки 23-114 вважати відповідно рядками 24-115;
після рядка 34 доповнити рядком 35 такого змісту:

«

35	Гарпія, РК	гліфосату калійна сіль, 670 г/л	0,01	обробка полів, призначених під посіви сільськогосподарських культур, обробка земель, відведених під пари	не потр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
----	------------	---------------------------------	------	--	-----------	------	-------	---------------------	-----------------	----------	----------	---	--

».

У зв'язку з цим рядки 35-115 вважати відповідно рядками 36-116;
після рядка 37 доповнити рядком 38 такого змісту:

«

38	Гранік Ф, ВГ	трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	0,005	<i>Контроль за трибенурон-метилом та флорасуламом</i>					не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)	
				зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.					/0,01
			0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				

».

У зв'язку з цим рядки 38-116 вважати відповідно рядками 39-117;
після рядка 42 доповнити рядком 43 такого змісту:

«

43	Делметрoс 100 КС	дельтаметрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,006/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	20	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					20	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	
				яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	7	3	
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)					20	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим рядки 43-117 вважати відповідно рядками 44-118.
після рядка 47 доповнити рядком 48 такого змісту:

«

48	Еверест Плюс, МД	флукарбазон натрієва сіль, 210 г/л + антидот клоквінтосет-мексил, 42 г/л	0,025 не потр.	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2) не потр.	/1,0 не потр.	/0,01 не потр.	0,05/ сан.-токс. не потр.	/0,6 не потр.	не потр.	не потр.	3	2 (алерген, високостійкий у воді)
----	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	---	----------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------	----------	----------	---	--------------------------------------

».

У зв'язку з цим рядки 48-118 вважати відповідно рядками 49-119;
після рядка 59 доповнити рядком 60 такого змісту:

«

60	Корагунс, КС	<i>Контроль за тіаметоксамом та лямбда-цигалотрином</i>								30	не потр.	4	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	-	-	-	

».

У зв'язку з цим рядки 60-119 вважати відповідно рядками 61-120;
після рядка 72 доповнити рядком 73 такого змісту:

«

73	Мілвус Екстра, РК	дикват дибромід, 374	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05	0,05/ (небезпечний при потраплянні на шкіру)	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не потр.	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. СФ-0,05								

».

У зв'язку з цим рядки 73-120 вважати відповідно рядками 74-121;
після рядка 80 доповнити рядком 81 такого змісту:

«

81	Пандіон, КС	імідаклоприд, 300 г/л + лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,06 0,003	<i>Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином</i>						30	не потр.	4	3 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

».

У зв'язку з цим рядки 81-121 вважати відповідно рядками 82-122;
після рядка 87 доповнити рядком 88 такого змісту:

«

88	Ревіона, КС	мефентрифлу- коназол, 75 г/л	0,035	яблука	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,5	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,08	14	7	3	3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				груші	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					14	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	

			сливи	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				14	7	3	
			сливовий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				-	-	-	
			черешні	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				14	7	3	
			черешневий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				-	-	-	
			картопля	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				7	7	3	
			томати	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				7	7	3	
			томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				-	-	-	
			цибуля (ріпка)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				7	7	3	
			цибуля (на перо)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				7	7	3	
			виноград	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				14	7	3	
			виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)				-	-	-	

».

У зв'язку з цим рядки 88-122 вважати відповідно рядками 89-123;
після рядка 98 доповнити рядком 99 такого змісту:

«

99	Сізаро, КЕ	Контроль за протіоконазолом-дестію (1), протіоконазолом (2) та тебуконазолом								30	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	зерно хлібних злаків	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	30	не потр.	3	
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		0,5 (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л	0,03		не потр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

».

У зв'язку з цим рядки 99-123 вважати відповідно рядками 100-124;
після рядка 104 доповнити рядком 105 такого змісту:

«

105	Сьоррендер FS, TH	флудиоксоніл, 100 г/л	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не потр.	не потр.	не потр.	2
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не потр.	не потр.	не потр.	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

У зв'язку з цим рядки 105-124 вважати відповідно рядками 106-125;
після рядка 113 доповнити рядком 114 такого змісту:

«

114	Турнікс Екстра, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
-----	-----------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------------------------------	------	-------	---------------------	------	----	----------	---	----------------------------------

».

У зв'язку з цим рядки 114-125 вважати відповідно рядками 115-126;
після рядка 124 доповнити рядком 125 такого змісту:

«

125	Циркус, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	

».

У зв'язку з цим рядки 125-126 вважати відповідно рядками 126-127;
після рядка 126 доповнити рядками 127-128 такого змісту:

«

127	Ченон 600 SC, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,08	не потр.	не потр.	3	2 (алерген, високостій- кий у ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				картопля	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не потр.	7	3	
128	Шензі, КС (SHENZI, SC)	хлорантранілі- прол, 400 г/л	0,02	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	7	3	2 (високостій- кий у воді та ґрунті)
				яблучний сік	не потр.					-	-	-	

				капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	7	3	
--	--	--	--	---------	-----------------------------------	--	--	--	--	----	---	---	--

».

У зв'язку з цим рядки 127-128 вважати відповідно рядками 128-129.

Директор Департаменту громадського здоров'я

Олексій ДАНИЛЕНКО

