

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
13 грудня 2023 року № 2118

Перелік
Валідних методів психологічної діагностики, які можуть використовуватися для проведення психологічної
діагностики та оцінки якості психологічної допомоги

Назва українською мовою	Міжнародна назва	Короткий опис	Вікова група	Цільовий споживач
Вітерпінний тест на створення слідів. Друге видання (СІМТ-2)	A comprehensive trail-making test. Second edition	Візуальний пошук і послідовність завдань для оцінки травм головного мозку, дефіциту лобової частки, уваги, порушень зміни установок і багатьох інших нейропсихологічних проблем	8-80	Нейропсихологи, клінічні психологи, психологи-консультанти, практичні психологи, дітячі психологи; ерготерапевти; спеціалісти з мови та мови; фізіотерапевти; та інші
Оцінка навичок обробки мови (TAPS-4)	A Language Processing Skills Assessment	Надає інформацію про навички обробки та розуміння мови	5-21	Клінічні психологи, дітячі психологи, практичні психологи, непагоги, педіатри сімейні лікарі, дефектологи
Чекіст автономної поведінки – друге видання (ABC-2)	Aberrant Behavior Checklist-Second Edition (ABC-2)	Найбільш широко використовуваний чекіст для оцінки проблемної поведінки дітей і дорослих з порушеннями розвитку	5+	Клінічні психологи, дітячі психологи, педіатри та інші
Комплексна форма батареї академічних досягнень (AAB).	Academic Achievement Battery (AAB) Comprehensive Form	Оцінювання загальної продуктивності особистості за різними аспектами досягнень	4-85	Медичні працівники
Адаптивна система оцінки поведінки, Трете видання (ABAS®-3)	Adaptive Behavior Assessment System	Опитувальник для кожно оцінки адаптаційних навичок пролягом життя, для визначення прогресу та затримки у розвитку дітей	0+	Сімейні лікарі, клінічні психологи, педіатри, психіатри, практичні психологи

1	2	3	4	5
Шкала діагностики адаптивної поведінки (ABDS)	Adaptive Behavior Diagnostic Scale	Рейтингова шкала, інтерв'ю для оцінювання наявності і величини дефіциту адаптаційної поведінки, зокрема для оцінки адаптивної поведінки осіб, які мають або підозрюють наявність інтелектуальної недостатності, розладу спектру аутизму, труднощів у навчанні, психічного чи поведінкового стану здоров'я чи інших подібних проблем	2-21	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Тест адаптивних матриць (AMT)	Adaptive Matrices Test	Оцінює логічне мислення як показник загального інтелекту.	12+	Клінічні психологи, практичні психологи
Шкала оцінки РДУТ — 5 для дітей і підлітків. Контрольні шкали, норми та клінічна інтерпретація	ADHD Rating Scale—5 for Children and Adolescents Checklists, Norms, and Clinical Interpretation	Швидко визнає частоту та тяжкість симптомів і порушень при РДУТ.	5-17	Клінічні психологи
Діагностика РДУТ у дітей та підлітків (ADHS-KJ)	ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche	Мультиmodalна та багатометодична процедура визначення діагностичних критеріїв РДУТ.	6-13	Клінічні психологи
Шкала оцінки гніву підлітків (AARS)	Adolescent Anger Rating Scale	AARS — це інструмент, який може допомогти ідентифікувати підлітків, у яких є ризик розладу поведінки, опозиційно-ухвалюючого розладу або СДУГ	11-19	Практичні психологи, соціальні робітники
Скринінг ознак зловживання підлітками психоактивних речовин (SASSI-A2)	Adolescent Substance Abuse Subtle Screening Inventory	Визначає ймовірність наявності у підлітка розладу вживання психоактивних речовин	12-18	Практичні психологи, соціальні робітники, наркологи
Опитувальник стилю атрибуції для дорослих (ASF E)	Adult Attribution Style Questionnaire	Для з'ясування причин депресії, низької самооцінки та мотивації, дефіциту продуктивності, а також для оцінки когнітивно-поведінкових терапевтичних втручань при висезгаданих розладах.	17+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Нейропсихологічні шкали основних емоцій (ANPS)	Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS)	Вимірює міжіндивідуальні відмінності в диспозиції щодо шести основних емоцій: ПОШУК, ТУРБОТА, ПРА, СТРАХ, ГНІВ, СУМ	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Опитувальники віку та етапів розвитку, третє видання (ASQ-3)	Agos & Stages Questionnaires®, Third Edition	Оцінка розвитку дитини у її тлі сферах: спілкування, велика моторика, дрібна моторика, вирішення проблем та особистісно-соціальна. На основі батьківських відповідей.	1-5, 5	Клінічні психологи, недіатри
Анкета агресії (AQ)	Aggression Questionnaire	Самозвіт для перевірки великих груп або окремих осіб на наявність агресивних тенденцій	9-88	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, недіатри, сімейні лікарі, психіатри

1	2	3	4	5
Агресивна поведінка за кермом (AVIS)	Aggressive driving behavior	Оцінює ступінь і частоту проявів агресивної поведінки під час водіння.	16+	Клінічні психологи, практичні психологи, судова експертиза
Тест на загальну структуру інтересів. Тревелінанні (AI-3)	Allgemeiner Interessen-Struktur-Test – 3	Вказує на сферу інтересу до реалістичного (R), дослідницького (I), художнього (A), соціального (S), заповзятливого (E) і традиційного (C).	12+	Клінічні психологи, практичні психологи
Шкала розладів гніву (ADS)	Anger Disorders Scale	Вимірює клінічно дисфункціональний гнів, односторонній гнів як самостійну проблему, а не як вторинний симптом іншої проблеми. Досліджує когніції, пов'язані з гнівом, які можуть бути частковою афективною аресії. Результати дають міцну основу для розробки відповідних планів втручання та лікування.	18+	Клінічні психологи, психотерапевти
Шкала регуляції та вираження гніву (ARES)	Anger Regulation and Expression Scales	Оцінка вираження та регуляції гніву у молоді у віці від 10 до 17 років	10–17	Клінічні психологи
План скринінгу антисоціальних прощів (APSD)	Antisocial Process Screening Device	Анкети для батьків і вчителів. Попереджає вас про антисоціальні тенденції та риси у маленьких дітей, дозволяючи раннє виявлення та втручання	6–13	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педдагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Контрольний список для самооцінки та поведінки дорослих (ASEBA-R)	Adult Self-Report and Adult Behavior Checklist	ASEBA використовується для оцінки дорослих у різноманітних умовах, включаючи психіатричне здоров'я, судово-медичну експертизу, консультативні та медичні установи.	18–59	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Діагностична шкала синдрому Аспергера (ASDS)	Asperger Syndrome Diagnostic Scale	Шкала для відрізнєння синдрому Аспергера від аутизму та визначення його ймовірності, труднощів у навчанні та інших розладів.	5–18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педдагоги
Оцінювання для осіб з глибокими або важкими порушеннями. Друге видання (ARPSI-2)	Assessment for Persons With Profound or Severe Impairments-Second Edition	Визначення здібностей і поведінки, бажаних методів комунікації, планування ефективного втручання та моніторингу прогресу в оволодінні новими здібностями	0–2	Клінічні психологи
Оцінка базових мовних і навчальних навичок, переглянута (AVLLS-R)	Assessment of Basic Language and Learning Skills, Revised	Оцінювання за критеріями, заснованими на спостереженні за навичками дитини, для виявлення неадекватності в мовних, академічних, самообслуговуванні та моторних навичках, а потім здійснювання та контролю індивідуального втручання	0–12	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи

1	2	3	4	5
Система оцінювання діагностики та програмування для немовлят і дітей, третє видання (AEPS®-3)	Assessment, Evaluation, and Programming System for Infants and Children, Third Edition	Оцінює розвиток маленьких дітей у восьми основних сферах: дрібна моторика, велика моторика, адаптація, соціально-емоційна, соціально-комунікаційна, когнітивна, грамотність і математика	0-6	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Тест уваги, що пов'язує оцінювання та послуги (ATLAS)	Attention Test Linking Assessment and Services (ATLAS)	Комплексна система оцінки РДУГ, що поєднує діагностику та лікування; одночасно диференціюючи інші можливі супутні порушення.	8-18	Клінічні психологи
Тест на синдром дефіциту уваги/гіперактивності – друге видання (ADHDТ-2)	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Test-Second Edition	ADHDТ-2 допомагає вчителям, батькам і клініцистам ідентифікувати СДУГ у дітей і оцінити його тяжкість.	5-17	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Оцінка слухових навичок (ASA)	Auditory Skills Assessment	Скринінгова методика ранньої діагностики порушень слухових та фонових навичок	3,6-7	Клінічні психологи, педіатри, сімейні лікарі
Інтерв'ю при діагностичній аутизму (ADI-R)	Autism Diagnostic Interview – Revised	Інтерв'ю призначене для паралельного використання з таким інструментом як ADOS.	2+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, дефектологи
Шкали спостереження для діагностики аутизму. Друге видання (ADOS-2)	Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition	Напівструктурована методика для комплексної діагностики обстежуваних різних вікових груп, які мають підозру на наявність розладів аутистичного спектра	1+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагогі
Інструмент скринінгу аутизму для планування освіти (ASIEP-3)	Autism Screening Instrument for Educational Planning	Субтести (стандартні бали та проєктивні ранти) для оцінювання дітей з аутизмом, розробки відповідних планів навчання та контролю прогресу; для диференціальної діагностики, оскільки він відрізняє дітей з аутизмом від дітей з іншими важкими вадами.	2-14	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагогі, педіатри
Шкали оцінки спектру аутизму (ASRS)	Autism Spectrum Rating Scales	Допоміжна діагностика аутизму	2-18	Клінічні психологи
Рейтингова шкала РДУГ для дорослих Барклі, 4е видання (BAARS-IV)	Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV (BAARS-IV)	Оцінює поточні симптоми СДУГ і області порушень, а також спогляди про симптоми дитинства.	18-89	Клінічні психологи, психіатри
Шкала дефіциту виконавчих функцій Барклі (BDEFS)	Barkley Deficits in Executive Functioning Scales (BDEFS)	Надає цінну інформацію про окремі порушення виконавчих функцій, у тому числі ті, що виявляються при РДУГ.	18-81	Клінічні психологи
Шкала функціональних порушень Барклі (BFIS)	Barkley Functional Impairment Scale (BFIS)	Оцінює можливі порушення в 15 основних областях некогнітивного функціонування.	18-89	Юридичні психологи, клінічні психологи

1	2	3	4	5
Шкала функціональних порушень Барклі - діти та підлітки (BFLS-CA)	Barkley Functional Impairment Scale-Children and Adolescents	Робоча оцінка батькох областей для визначення функціональних порушень для діагностики інтелектуальних розладів.	6-17	Клінічні психологи
Шкала повільного когнітивного темпу Барклі для дітей та підлітків (BSCTS-CA)	Barkley Sluggish Cognitive Tempo Scale Children and Adolescents (BSCTS-CA)	Оцінка симптомів повільного когнітивного темпу (SCT), як окремого порушення від РДУГ.	6-17	Клінічні психологи
Система скринінгу поведінки та емоцій BASC-3 (BASC-3 BESS)	BASC-3 Behavioral and Emotional Screening System	Скринінгова діагностика поведінки та емоцій дітей та підлітків	3-19	Клінічні психологи, практичні психологи
Опитувальник дитячо-батьківських стосунків BASC-3 (BASC-3 PRO)	BASC-3 Parenting Relationship Questionnaire	Оцінює батьківський погляд на стосунки батьків та їх дітей.	2-19	Клінічні психологи, практичні психологи
Базові функції інтелекту (BFI)	Basic Intelligence Functions	Оцінює рівень інтелекту та структуру інтелекту на основі чотирьох основних факторів інтелекту Терстоуна (просторових здібностей, довготривалої пам'яті, числового інтелекту та вербального інтелекту).	13+	Клінічні психологи
Тест базових матриць (BMT)	Basic Matrices Test	Вимірювання загальних когнітивних здібностей на основі логічних міркувань із зосередженням на нижньому діапазоні продуктивності	14-90	Клінічні психологи
Базова діагностика специфічних порушень розвитку в дошкільному віці - III версія (BUEVA-III)	Basisdagnostik Umschleuber Empirischgestützungen im Vorschulalter - Version III	Навивідальний тест для визначення рівня розвитку та готовності до школи, а також для раннього виявлення специфічних відхилень у розвитку та загальної затримки розвитку дітей від 4;0 до 6;5 років.	4-6,5	Психологи-консультанти
Нейропсихологічна батарея для оцінки виконавчих функцій (VANPE-3)	Bateria Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas u Lóbulos Frontales, 3rd edition	Цей тест допомагає клініцистам провідити детальну та точну оцінку виконавчих і функціональних порушень лобових часток і планувати стратегії реабілітації.	6-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Нейропсихологічна батарея діагностики дітей дошкільного віку (VANPE)	Bateria Neuropsicológica Para Preescolares	Тест може бути використаний для оцінки норми і порушень нейропсихологічного розвитку дітей дошкільного віку.	3-5	Клінічні психологи
Батарея для оцінки факторів одужання (VNI 2)	Bateria for Health Improvement 2	Представляє стилі, узгоджені оцінки біопсихосоціальних питань, найбільш актуальних при оцінці пацієнтів із травмами.	18-65	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Скринінгові шкали Бейлі для оцінки розвитку немовлят і дітей раннього віку, 4-е видання (Bayley-4 Screening Test)	Bayley Scales of Infant and Toddler Development Screening Test	Скринінгова діагностика для визначення ризиків затримки розвитку у дітей від 16 днів до 42 місяців	16 днів - 42 міс	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Шкали Бейлі для оцінки розвитку немовлят і дітей раннього віку, 4-е видання (Bayley-4)	Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Fourth Edition	Комплексна діагностика для визначення затримки розвитку у дітей від 16 днів до 42 місяців	16 днів – 42 міс	Клінічні психологи
Опитувальник тривожності за Беком (BAI)	Beck Anxiety Inventory	Одине рівень клінічної тривоги.	16+	Клінічні психологи, практичні психологи, педологи, психіатри
Опитувальник депресії Бека - швидкий скринінг для медичних пацієнтів (BDI – FastScreen)	Beck Depression Inventory - FastScreen for Medical Patients	Скринінг депресії для пацієнтів медичних установ	13–80	Клінічні психологи
Опитувальник Бека для молоді, 2-е видання (BYI-2)	Beck Youth Inventories, Second Edition	Оцінка симптомів депресії, тривоги, гніву, деструктивної поведінки та самооцінки у дітей та підлітків.	7–18	Клінічні психологи
Тест розвитку зорово-моторної інтеграції Бірі-Буктенанді. Постге видання (Beery VMI)	Beery-Vuktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration Sixth Edition	Скринінг зорово-моторних дефіцитів, які можуть призвести до проблем з навчанням, поведінкою та нейропсихологічних проблем.	2+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Тест розвитку зорово-моторної координації Бері-Буктенанді, 6-е видання (BEERY VMI)	Beery-Vuktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration Sixth Edition	Діагностика розвитку зорово-моторної координації у дітей та дорослих	2–99	Клінічні психологи, спеціалісти педологи
Система оцінювання поведінки дітей, 3-є видання (VASC-3)	Behavior Assessment System for Children, Third Edition	Діагностика поведінки та емоцій дітей та підлітків	2–22	Клінічні психологи, практичні психологи
Поведінковий інструмент оцінки виконавчих функцій - дошкільний вік (VRIGF-P)	Behavior Rating Instrument of Executive Function-Preschool (VRIGF-P)	Одине виконавчі функції дітей дошкільного віку.	2–5	Клінічні психологи
Перелік оцінок поведінки виконавчих функцій. Друге видання (VRIGF-2)	Behavior Rating Inventory of Executive Function	Індивідуально керована шкала оцінювання (заповнена батьками, учителями або самооцінкою) виконавчої функції і саморегуляції, при розладах розвитку та набутих неврологічних захворюваннях, такими як порушення навчання, черепно-мозкові травми, низька вага при народженні, розлад Туретта та аутизм.	5–18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи
Поведінковий інструмент оцінки виконавчих функцій - Дорослі (VRIGF-A)	Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult (VRIGF-A)	Одине виконавче функціонування/саморегуляцію дорослих	18–90	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Поведінкова та психологічна оцінка деменції(BRAD)	Behavioral and Psychological Assessment of Dementia	Оцінює зміни поведінки та настрою, пов'язані з новою різною синдромів деменції	30-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Поведінкова оцінка дисексуативного синдрому у дітей (VADS-C)	Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome in Children	Підходить для тестування виконавчих функцій у дітей з порушеннями психічного розвитку, такими як РДУГ, перивазивний розлад розвитку або черепно-мозкова травма.	8-16	Клінічні психологи
Опитувальник зон тривожності для дітей та підлітків (ВАК)	Bereichsspezifischer Angstfragebogen für Kinder und Jugendliche	Опитувальник для клінічної діагностики тривожних розладів за МКХ-10	9-18	Клінічні психологи
Чекліст скарі - перерізану версія, 2-о видання (B-LR)	Beschwerden-Liste - Revidierte Fassung, 2. revidierte Auflage	Опитувальник суб'єктивної оцінки порушень, спричинених фізичними чи загальними скартами, що охоплює весь спектр від відсутності симптомів до серйозних порушень.	14+	Клінічні психологи, психіатри, педіатри, терапевти
Інвентаризація структур Великої п'ятірки (BFSI)	Big Five Structure Inventory	Оцінює велику п'ятірку аспектів особистості: емоційну стабільність, екстраверсію, відкритість, сумлінність і приємність, кожен з яких складається з шести аспектів	11+	Клінічні психологи, практичні психологи, психологі-консультанти, педягоги
Малюнковий тест інтелекту для дітей дошкільного віку; 2-е видання (VIVA)	Bildbasierter Intelligenztest für das Vorschulalter 2. Auflage	Тест підходить як для визначення порушень і затримок когнітивного розвитку, так і для виявлення ознак високих інтелектуальних здібностей.	3,6-7	Клінічні психологи
Бостонське діагностичне обстеження афазії, третє видання(VDAE-3)	Boston Diagnostic Aphasia Examination, Third Edition	Оцінює афазії	18-79	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Скринінг для оцінки факторів одужання (ВНП 2)	Brief Battery for Health Improvement 2	Це короткий діагностичний інструмент, який добре підходить для оцінки об'єктивності, фізичних симптомів, психологічних, характерних, навколишніх і соціальних факторів, які можуть вплинути на реакцію на звичайний курс лікування та відновлення пацієнтів.	18-65	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Короткий тест на когнітивний статус(BVCSSE)	Brief Cognitive Status Exam	Допомагає оцінити загальне когнітивне функціонування у пацієнтів із деменцією, легкою МР, ЧМТ або підозрою на хворобу Альцгеймера. Цей короткий надійний тест є окремою версією додаткового Короткого тесту когнітивного статусу, який міститься в WMS-IV.	17+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Коротка міжнародна оцінка функціональних можливостей (ВРСА)	Brief International Functional Capacity Assessment	Оцінює функціональні можливості в осіб з діагнозом шизофренія та спорідненими розладами	18–59	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкали розладу дефіциту уваги Брауна (Brown ADD Scales)	Brown Attention-Deficit Disorder Scales	Дозволяє діагностувати РДУГ протягом усього життя.	3+	Клінічні психологи
Шкали виконавчих функцій/уваги Брауна (Brown EFA Scales)	Brown Executive Function/Attention Scales	Допомагає виявити та оцінити широкий спектр порушень виконавчих функцій, у тому числі, вимірне симптоми РДУГ за DSM-5.	3+	Клінічні психологи
Тест на рухові здібності Брюнікса	Bruninks Motor Ability Test	Це індивідуальний стандартизований тест великої та дрібної моторики для дорослих.	40+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест моторних навичок Брюнікса-Осеретського, 2-е видання (ВОТ-2)	Bruninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition	Забезпечує комплексну діагностику рухових навичок, як дрібної, так і великої моторики.	4–22	Клінічні психологи
Тест моторних навичок Брюнікса-Осеретського, 2-е видання, коротка версія (ВОТ-2 Brief Form)	Bruninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition Brief Form	Індивідуальний тест для вимірювання широкого спектру рухових навичок у дітей та молоді.	4–22	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
ВТАIS-2: Система оцінки та втручання від народження до трьох – друге видання COMBO (ВТАIS-2)	ВТАIS-2: Birth to Three Assessment and Intervention System-Second Edition COMBO	Включає в себе скринінговий тест загрози розвитку, а також комплексну оцінку сильних і слабких сторін кожної дитини.	0–3	Клінічні психологи
Каліфорнійський вербальний тест Трете видання (CVLT3)	California Verbal Learning Test Third Edition	Оцінка вербального навчання та пам'яті для старших підлітків і дорослих.	16–90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Скринінгова Шкала Розладів Аутистичного Спектру (CASSD)	Checklist for Autism Spectrum Disorder	Швидкий та надійний метод діагностики дітей, хворих на аутизм, без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку і ступеня прояву хвороби.	1–16	Сімейні лікарі, клінічні психологи, педіатри, практичні психологи
Шкала функціональної оцінки дітей та підлітків (CAFAS)	Child and Adolescent Functional Assessment Scale	Оцінює повсякденне функціонування дитини чи підлітка та дозволяє відстежувати зміни з часом	5–19	Клінічні психологи
Профіль пам'яті дітей і підлітків (CHAMP)	Child and Adolescent Memory Profile (CHAMP)	Оцінка зорової та вербальної пам'яті у дітей, підлітків та молоді	5–21	Клінічні психологи
Шкала оцінки дитячого аутизму. Друге видання (CARS2)	Childhood Autism Rating Scale	Рейтингові шкали, заповнені клініцистом та Анкета батьків/опікунів без балів для ідентифікування дітей з аутизмом і визначення тяжкості симптомів на основі прямого спостереження/ранньої, особливостей розвитку особи; соціальні, емоційні та комунікативні	2+	Клінічні психологи, практичні психологи, дитячі психологи, сімейні лікарі, логопеди та ерготерапевти

1	2	3	4	5
Дитчий тест залученості, заловлення та вплобання у діяльності (CAPE/PAC)	Children's Assessment of Participation and Engagement and Preferences for Activities of Children	Навички, повторювана поведінка, ігри та пронуедури, і незвичайні сенсорні інтереси Забезпечує уявлення про соціальне благополуччя та активність дитини з порушеннями розвитку.	6-21	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Тест дитячих кольорових доріжок(ССТТ)	Children's Color Trails Test	Вимірює стійкість уваги, послідовність та інші виконавчі навички	8-16	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Опитувальник депресії для дітей, 2-е видання (СDІ 2)	Children's Depression Inventory 2	Короткий тест, що допомагає оцінити когнітивні, емоційні та поведінкові ознаки депресії у дітей та підлітків.	7-17	Клінічні психологи
Вимірювання обесивно-компульсивних симптомів у дітей (СМОСС)	Children's Measure of Obsessive-Compulsive Symptoms	Оцінювання та кількісне визначення суб'єктивного досвіду дітей і підлітків, які мають нав'язливі думки та/або компульсії на клінічному або субклінічному рівні.	8-19	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, психіатри
Нормативні шкали психологічних процесів дітей - Оновлені(СРРС NU)	Children's Psychological Processes Scale Normative Update	Визначає дефіцит психологічної обробки у дітей	5-18	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Опитувальник обесивно-компульсивної поведінки Кларка-Бека (СВОС)	Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory	Це ефективний і точний скринінг, призначений для виявлення обесивних і компульсивних симптомів у осіб віком від 17 років.	17+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Клінічна оцінка артикуляції та фонології. Друге видання (СААР-2)	Clinical Assessment of Articulation and Phonology	Забезпечує оцінку артикуляції та фонології, що практично усуває потребу у фонетичній транскрипції	2,5-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Клінічна оцінка дефіциту уваги у дорослих (САГ-А)	Clinical Assessment of Attention Deficit-Adult (САГ-А)	Всебічний, високонадійний інструмент самооцінки зі 108 пунктів, чутливий до симптомів дефіциту уваги з гіперактивністю та без неї у дорослих.	19-79	Клінічні психологи
Клінічна оцінка поведінки(СAB)	Clinical Assessment of Behavior	Оцінює алаптанію, психосоціальні сильні та слабкі сторони, а також проблемну поведінку у віці 2-18 років (оцінки батьків) і 5-18 років (оцінки вчителів)	2-18	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Клінічна оцінка депресії(САD)	Clinical Assessment of Depression	Оцінює депресивну симптоматику	8-79	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Клінічна оцінка прагматичної терапії (CAPs)	Clinical Assessment of Pragmatics	На основі відео. Надає вичерпну інформацію про прагматичні мовні навички та розвиток соціальної мови дітей і молоді	7-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагогі, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Цікалі клінічної оцінки для людей похилого віку (CASE)	Clinical Assessment Scales for the Elderly	Комплексно вимірює гостру психопатологію у людей похилого віку	55-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Когнітивна оцінка маленьких дітей (CAUC)	Cognitive Assessment of Young Children	Структурований і ровий підхід забезпечує комплексну оцінку когнітивних здібностей, визначає дітей із затримкою розвитку.	0-2	Клінічні, дитячі психологи, сімейні лікарі
Система оцінювання когнітивних здібностей, друге видання (CAS 2)	Cognitive Assessment System, Second Edition	Нормативна оцінка когнітивних здібностей на основі когнітивної/нейропсихологічної теорії PASS	5-18	Клінічні психологи
Система оцінки когнітивних здібностей, друге видання: Коротка версія (CAS 2: Brief)	Cognitive Assessment System, Second Edition, Brief	Скринінг когнітивних здібностей дітей і підлітків	5-18	Клінічні психологи
Система оцінювання когнітивних здібностей, друге видання: шкала оцінок (CAS 2: Rating Scale)	Cognitive Assessment System, Second Edition: Rating Scale	Надає оцінки за шкалами «Планування», «Увага», «Симульований процес» і «Сукцесивні пролепси», додатково до загальної оцінки	4-18	Клінічні психологи
Когнітивні функції – Шизофренічні розлади (CFPSD)	Cognitive Functions – Schizophrenic Disorders	Оцінює когнітивний статус пацієнтів з різними формами шизофренії.	18+	Клінічні психологи
Когнітивні функції СДУГ - дорослі (CFADHD)	Cognitive Functions ADHD – Adults	Вимірює профіль когнітивних здібностей дорослих із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) або з підозрою на РДУГ.	18+	Клінічні психологи
Деменція з порушенням когнітивних функцій (SPD-S2)	Cognitive Functions Dementia	Оцінює нейропсихологічні параметри, які є важливими для раннього виявлення дементії та нейрокогнітивних розладів	50+	Клінічні психологи
Швидкий когнітивний лінгвістичний тест (SLQT+)	Cognitive Linguistic Quick Test-Plus	Оцінює сильні та слабкі сторони в 11-ти когнітивних областях	18+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала спількування та символічної поведінки (CSBS)	Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS)	Вимірює 7 кластерів мовних предикторів: комунікативні функції, жестові комунікативні засоби, голосові комунікативні засоби, вербальні комунікативні засоби, рецiproкність, соціально-афективна сигналізація та символічна поведінка.	0.5-6	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Комплексний тест на вирішення проблем (COMPRO)	Complex problem-solving test	Оцінює здатність розв'язувати складні проблеми.	16+	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Комплексне оцінювання розмовної мови. Друге видання (CASL-2)	Comprehensive Assessment of Spoken Language	Вимірне навчання обробки усної мови розуміння та вираження в чотирьох категоріях: лексичні/семантичні, синтаксичні, наліпні/вісвітні та прагматичні	3–21	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педлагри, сімейні лікарі, дефектологи
Комплексний опитувальник виконавчих функцій (CELF)	Comprehensive Executive Function Inventory	Комплексна оцінка сильних і слабких сторін виконавчих функцій у дітей та молоді віком від 5 до 18 років	5–18	Клінічні психологи
Комплексне обстеження виконавчої функції дорослого (SEFI Adult)	Comprehensive Executive Function Inventory Adult	Комплексна оцінка сильних і слабких сторін виконавчої функції у дорослих. Призначена для використання фахівцями в клінічних, освітніх і дослідницьких установах. Підходить для оцінки осіб з черепно-мозковими травмами (ЧМТ), хворобою Альцгеймера, деменцією або синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). Є ефективним інструментом для оцінки виконавчих функцій, що дозволяє проводити діагностику, втручання і планування лікування, а також оцінювати успіх програми втручання.	18+	Клінічні психологи
Комплексний тест невербального інтелекту, друге видання (STONI 2)	Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence, Second Edition	Оцінює інтелектуальні здібності	6–89	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Комплексний тест з фонологічної обробки. Друге видання (STORP-2)	Comprehensive Test of Phonological Processing	Визначає учнів із фонологічними труднощами, які можуть мати ризик проблем із читанням	4–25	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педлагри, сімейні лікарі, дефектологи
Шкала залежності від комп'ютерних ігор (CSAS)	Computerspielabhängigkeitsskala	Метод виявлення порушення, що спричинене Інтернет-іграми, згідно з DSM-5	12–49	Клінічні психологи, психіатри
Тест ефективності концентрації - перекладна версія (KLT-R)	Concentration Performance Test - Revised Version	Для перевірки ефективності концентрації уваги в довготривалій перспективі.	9–60	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала розладів поведінки (CDS)	Conduct Disorder Scale (CDS)	Опитувальник складається з чотирьох підшкал, що представляють кластери основних симптомів, необхідних для діагностики розладу поведінки: агресивна поведінка, неврівноважена поведінка, обман і крадіжка, а також порушення правил.	5–22	Клінічні психологи, практичні психологи

1	2	3	4	5
Шкала конфліктних тактик (CTS)	Conflict Tactics Scales	Самозвіт або інтерв'ю. Швидка, практична, підєспрямована та широко прийнята оцінка домашнього насильства	18+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Шкали Коннерса. Версія 3 (Conners-3)	Conners 3 rd Edition	Опитувальник для діагностики Синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) у дітей, виявлення супутніх порушень.	6-18	Клінічні психологи, практичні психологи, психіатри
Шкали Коннерса. Версія 4 (Conners 4)	Conners 4th Edition	Надає комплексну оцінку симптомів і порушень, пов'язаних із РДУГ, а також поширених супутніх проблем і розладів у дітей і молоді віком від 6 до 18 років.	6-18	Клінічні психологи, практичні психологи, психіатри
Діагностичне інтерв'ю для діагностики СДУГ у дорослих Коннерса для DSM-IV (CAADPD)	Conners Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV	Структуроване інтерв'ю, яке допомагає в процесі діагностики СДУГ у дорослих	18+	Клінічні психологи, психіатри
Комплексні шкали оцінки поведінки Коннерс (Conners CBRS)	Conners Comprehensive Behavior Rating Scales	Повний огляд поведінки дітей і підлітків, оцінюючи широкий спектр розладів і проблем. Цей комплексний захід, який використовується в школах, клініках, лікарнях, стаціонарних лікувальних установах і системах ювенальної юстиції, підтримує діагностику та втручання.	6-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Раннє дитинство за Коннерсом (Conners EC)	Conners Early Childhood	Рейтинг. Визначає поведінкові, соціальні та емоційні проблеми у маленьких дітей. Це дає вам змогу знати, чи досягають підлітки основні віхи розвитку — інформація, яка корисна для визначення права на раннє втручання чи спеціальні освітні послуги	2-6	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Дитячий тест безперервної продуктивності Коннерса, друге видання (Conners K-SP2)	Conners Kiddie Continuous Performance Test, Second Edition	Оцінює дефіцит уваги у дітей віком від 4 до 8 років.	4-8	Клінічні психологи
Опитувальник розвитку Коннерса-Марча (СМДО)	Conners-March Developmental Questionnaire	Збирає інформацію від батьків про їх дитину перед діагностикою РДУГ	3-17	Клінічні психологи
Коннерс. Третє видання (Conners 3)	Conners, Third Edition	Елементи скринінгу, шкали оцінок для вчителів, батьків і самооцінки когнітивних, поведінкових та емоційних проблем, зосереджуючи увагу на СДУГ і супутніх захворюваннях	6-18	Клінічні психологи, практичні психологи, дитячі психологи, сімейні лікарі, педіатри
Опитувальник конструктивного мислення(СТ1)	Constructive Thinking Inventory	Вимірює переконання та моделі мислення, які лежать в основі емоційного інтелекту, здатності	18-80	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Скринінг депресії (CBDS)	Cottra-Barrick Depression Scale	справлятися з проблемами та фізичного та емоційного благополуччя	18 – 65	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала педиподлогової депресії Корреа-Баррік (CBPDS)	Cottra-Barrick Postpartum Depression Scale (CBPDS)	Це 20-пунктова візуальна аналогова шкала (VAS), яка вимірює тяжкість післяпологової депресії.	16+	Клінічні психологи, психіатри, терапевти
Тест на просюгування блоків Корсі (CORSD)	Corsi Block-Tapping Test	Вимірне ємність просторової робочої пам'яті.	8	Клінічні психологи
Рейтинг виконавчих функцій для дорослих Деліса	Delis Rating of Executive Functions, Adult	Дає змогу швидко та легко керувати, оцінювати та повідомити про частоту спостережуваної поведінки, яка визначає проблеми виконавчої функції у дорослих	19–79	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Система оцінки виконавчих функцій Деліса-Карлан (D-KEFS)	Delis-Karlan Executive Function System	Методика дозволяє комплексно оцінити ключові компоненти виконавчих функцій у межах вербальної та просторової мовлявності.	8–89	Клінічні психологи
Оцінка виконавчих функцій Деліса (D-REF)	Delis-Rating of Executive Functions	Тест виявляє проблеми виконавчої функції у дітей та підлітків.	5–18	Клінічні психологи
Шкала оцінки деменції - друге видання (DRS-2)	Dementia Rating Scale- Second Edition (DRS-2)	Вимірне психічний статус у дорослих з когнітивними порушеннями	56–105	Клінічні психологи, психіатри
Оцінювальник факторів ризику та стійкості під час служби (DDRI-2)	Deployment Risk and Resilience Inventory-2	Застосовується для вивчення ролі соціокультурних чинників у стані здоров'я після служби та для об'єднування втручання, спрямованих на зниження ризику та підвищення життєстійкості ветеранів війни.	16+	Клінічні психологи, військові психологи, психотерапевти
Оцінювальник депресії для дітей та підлітків, 3-є видання (ДІК3)	Depression Inventory for Kinder and Jugendliche, 3 Auflage	Діагностика депресії у дітей та підлітків віком від 8 до 16 років.	8–16	Клінічні психологи, психіатри
Тест на депресію для дітей - II (ДТК-ІІ)	Depressionstest für Kinder - II	Скринінг депресії у дітей віком від 9 до 14 років	9–14	Клінічні психологи
Віденський тест розвитку (WET)	Der Wiener Entwicklungstest	Методика оцінки загального рівня розвитку дітей від 3 до 6 років	3–6	Клінічні психологи
Тест створення матриці (DESIGMA® – Advanced)	Design a Matrix—Advanced	Це метод вимірювання загальної когнітивної продуктивності. У порівнянні зі звичайними матричними тестами, метод характеризується інноваційним форматом відповідей, у якому рішення	17+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Тест створена матриці (DESIGNMA® – standards)	Design a Matrix—Default	має бути створено в комп'ютеризованому середовищі тестування.	15+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Детальна оцінка постраваматичного стресу(DAPS)	Detailed Assessment of Posttraumatic Stress	Це бездіякторний матричний тест для оцінки загального інтелекту, який підходить для скринінгу, коли доступно мало часу на тестування. Оцінює вплив травм та симптомів постраваматичного стресу	18-91	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест на визначення для дітей (DTKD)	Determination Test for Children	Оцінює реактивну стресостійкість, увагу та швидкість реакції дітей	6+	Клінічні психологи
Детройтські тести здатностей до навчання. П'яте видання (DTLA-5)	Detroit Tests of Learning Abilities	Вимірне специфічні когнітивні здібності	6–17,11	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги
Оцінка розвитку для осіб з серйозними вадами. Третє видання (DASH-3)	Developmental Assessment for Individuals with Severe Disabilities	Рейтинг поведінки шляхом спостереження для вимірювання конкретних навичок в осіб з обмеженими можливостями на основі критеріїв	0.5–1.5	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі
Оцінка розвитку дітей раннього віку. Друге видання (DAUC-2)	Developmental Assessment of Young Children, Second Edition	Індивідуальні субтести, які збирають інформацію шляхом спостереження, інтерв'ю з батьками/вихователями та прямого оцінювання загальної розвитку та недоліків	0 через 5, 11	Клінічні психологи
Контрольний список поведінки в розвитку 2 (DWC2)	Developmental Behavior Checklist 2	Описує емоційні та поведінкові проблеми; розроблено спеціально для дітей і дорослих з вадами інтелекту та/або розвитку	4–18+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі
Профіль розвитку 3. Третє видання (DP-3)	Developmental Profile 3	Плановий скринінг або цілеспрямоване оцінювання (співбесіда або контрольний список для батьків/опікунів) функціонування дітей у п'яти ключових сферах: фізична, адаптивна поведінка, соціально-емоційні, когнітивні, спілкування	0–13	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Профіль розвитку 4. Четверте видання (DP-4)	Developmental Profile 4	Швидко визначає сильні та слабкі сторони розвитку в п'яти ключових областях і пропонує запропоновані дії для виправлення	0–21,11	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Тест розвитку зорового сприйняття. Третє видання (DTPVР-3)	Developmental Test of Visual Perception	Документує наявність і ступінь зорового сприйняття та зорово-моторних труднощів, ідентифікуючи дітей, які потребують особливої допомоги	4–12,11	Клінічні психологи, практичні психологи, педагоги, психологи

1	2	3	4	5
Тест розв'язку зорового сприйняття - підлітки та дорослі. Друге видання (DTVP-A)	Developmental Test of Visual Perception—Adolescent and Adult	Вимірює зорове сприйняття та зорово-моторні здібності	11-79	педіатри, сімейні лікарі, психіатри Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Діагностична та терапевтична методика доступу до емоцій у дітей та підлітків (EMO-KI)	Diagnostik- und Therapiefähigen zum Zugang von Emotionen bei Kindern und Jugendlichen	Діагностична та терапевтична процедура для доступу до емоцій у дітей та підлітків. Тест оцінює здатність маркувати, диференціювати та аналізувати інтенсивність ряду основних емоцій.	5-16	Клінічні психологи
Система діагностики психічних розладів за МКХ-10 та DSM-5 для дітей та підлітків - III (DISYPS-III)	Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche - III	Використовується для діагностики психічних розладів у дітей та підлітків. Наявні матеріали дозволяють як комплексну оцінку, так і в окремі діагностичних категоріях психічних розладів за МКХ-10 та DSM-5.	4-18	Клінічні психологи
Діагностика обсессивно-компульсивних розладів у дітей та підлітків (DZ-KI)	Diagnostikum für Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter	Діагностичний інструмент, який використовується у дітей та підлітків із підозрою на обсессивно-компульсивний розлад.	4-18	Клінічні психологи
Шкала настрою, Переживуґа версія (Bf-SR)	Die Befindlichkeits-Skala, Revidierte Fassung	Використовується для оцінки поточного психологічного стану у різноманітних групах пацієнтів (фізичні чи психічні розлади), а також у людей без порушень, завдяки чому можна виявити весь спектр нормальних і патологічних змін у самопочутті. Шкалу можна використовувати неодноразово (наприклад, як частину контролю ефективності терапії)	14+	Клінічні психологи, психіатри, педіатри, терапевти
Диференціальний опитувальник агресії (DAF)	Differenzieller Aggressionsfragebogen	Діагностика реактивної та проактивної агресії може надати важливу інформацію для планування втручання в педагогічно-психологічній та клініко-психологічній сферах.	10-17	Клінічні психологи
Дортумський скринінг розвитку для дошкільнят, перелік DESK 3-6 R)	Dortmund Developmental Screening for Preschools, Revised	Інструмент для раннього виявлення відхилень у розвитку дітей дошкільного віку, що дозволяє здійснювати раннє втручання. Крім того, тест може виявити потенційні поведінкові проблеми - екстернізовані (агресія) або інтерналізовані (привожняць).	3-6	Клінічні психологи, практичні психологи, педіатри

1	2	3	4	5
Полівийний лабіринт (В19)	Double Labyrinth Test	Оцінює двовимірну зорово-слухову координацію між оком і рукою.	16+	Клінічні психологи
Скринінг визначення зловживання наркотиками (DUIDIT)	Drug Use Disorders Identification Test	Скринінг що ефективно виявляє проблеми, пов'язані з наркотиками і може виявитися корисним у контексті досліджень громадського здоров'я.	14+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест раннього скринінгу дислексії (DEFT-2)	Dyslexia Early Screening Test, Second Edition	Скринінговий тест дислексії, що оцінює сильні та слабі сторони дитини	4,6-6,5	Клінічні психологи, спеціалісти педагогіки
Профіль раннього функціонального слухування (EFSR)	Early Functional Communication Profile	Вимірне розв'язок навичок невербального спілкування у дітей з тяжкими та помірними порушеннями	2-10	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Опитувальник розладів харчової поведінки. Версія 3 (ED1-3)	Eating Disorder Inventory-3	Інструмент самооцінки психологічних конструктив, що пов'язані з розладами харчової поведінки (РХІД).	13+	Клінічні психологи, психотерапевти
Оцінка оцінка шкільної молоді для ерготерапевтів (EASY-OT)	Educational Assessment of School Youth for Occupational Therapists	Колекція матеріалів для скринінгу, які допоможуть оцінювати, писати докладні звіти та брати на себе відповідальність за навчання з ерготерапії	3-17	Ерготерапевти, клінічні психологи, сімейні лікарі
Опитувальник батьків – переглянута версія (ELAN-R)	Eltern Antworten – Revision	Анкета для батьків з розвитку мовлення в ранньому дитинстві	1,5-2	Клінічні психологи, педагоги, логопеди
Анкетування батьків для раннього виявлення дітей групи ризику, 3-є переглянута версія(ELFKA)	Elternfragebogen für die Früherkennung von Risikokindern 3. überarbeitete Auflage	Скринінговий опитувальник для батьків, що виявляє дітей групи ризику щодо порушення мовного розвитку вже у віці 12 - 24 місяців.	1-2	Клінічні психологи, педіатри, логопеди
Опитувальник емоційної компетентності(ЕКК)	Emotional Competence Questionnaire	Рекомендується використати опитувальника в клінічній сфері, при консультуванні, при наявності емоційних і соціальних проблем	14+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Дерево рішень при емоційних розладах (EDDT)	Emotional Disturbance Decision Tree	Стандартизований підхід до оцінки емоційних розладів (ЕД)	6-18	Практичні психологи, психологи-консультанти, клінічні психологи, вчителі, логопеди
Дерево рішень щодо емоційних розладів – форма самозвіту(EDDT-SR)	Emotional Disturbance Decision Tree–Self Report Form	Оцінює емоційні розлади з точки зору дитини чи підлітка	9-18	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Опитувальник емоційного коефіцієнту: версія для молоді (EQ-i:YV)	Emotional Quotient Inventory: Youth Version	Вимірне рівень емоційного та соціального функціонування молоді у віці від 7 до 18 років	7-18	Клінічні психологи
Коефіцієнт емпатії (EQ)	Empathy Quotient (EQ)	Вимірне діагностичний дефіцит емпатії. Анкета фіксує суб'єктивно сприйняту реактивність оцінку	16+	Клінічні нейропсихологи

1	2	3	4	5
Оцінка компетентності для участі в суді-перевіжника (ECST-R)	Evaluation of Competency to Stand Trial- Revised (ECST-R)	власної емпатії. Особливо для використання людьми з синдромом Аспергера або іншими аутичними розладами Містить 18 пунктів і три індивідуальні шкали, які оцінюють окремі виміри компетентності для участі в суді: фактичне розуміння процесу в залі суду, раціональне розуміння процесу в залі суду та консультиція з адвокатом.	18-79	Юридичні психологи
Опитувальник повсякденної пам'яті (EMS)	Everyday Memory Survey	Опитування повсякденної пам'яті – це набір опитувальників, призначених для оцінки повсякденної пам'яті дорослих. Приклади повсякденної пам'яті включають запам'ятовування імен, відстеження щоденних планів і точне пригадування схем прийому ліків.	18-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест виконавчих функцій - елементарний: нормативне оновлення (EFT-E: NU)	Executive Functions Test-Elementary: Normative Update	Шкала (4 субтести: увага та миттєва пам'ять – вербальна, увага та миттєва пам'ять – вербальна та невербальна, робоча пам'ять та гнучке мислення та зсув) для визначення мовних навичок, які впливають на виконавчі функції, такі як оперативна пам'ять, вирішення проблем, висновок, прогнозування результатів і перенесення завдань	7-12	Клінічні психологи, практичні психологи, дитячі психологи, сімейні лікарі, педіатри
Тест з експресивного мовлення - друге видання: Нормативне оновлення	Expressive Language Test-Second Edition: Normative Update	Вимірне експресію та гнучкість розмовної мови	5-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, педягогоги
Експресивний словниковий тест із зображенням одного слова. Четверте видання (EOWVT-4)	Expressive One-Word Picture Vocabulary Test	індивідуальні, узгоджені тести, які допомагають проволити точні порівняння навичок рецептивного та експресивного словника дитини	2-70+	Клінічні психологи, практичні психологи, педягога, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест Сімейних стосунків: дитячий варіант (FRТ-KJ)	Family Relations Test: Children's Version	Діагностика сімейних стосунків з точки зору дітей та підлітків	6-19	Клінічні психологи
Оцінка саморуйнівних думок і намірів самогубства (FAST and FASD)	Fristone Assessment of Self-Destructive Thoughts and Fristone Assessment of Suicide Intent	Призначений для вимірювання широкого діапазону моделей саморуйнівної поведінки, характерних для судилдальних осіб, включаючи безнадійність, депресію, тривогу та думки про самогубство.	16-70	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Оцінка придатності до водіння (DRIVERES)	Fitness to Drive Plus	Досліджує здатність керувати автомобілем на основі таких параметрів, як отримання загального огляду, логічне мислення, концентрація, стресостійкість і здатність реагувати	17+	Клінічні психологи
Оцінка придатності до водіння (DRIVESC)	Fitness to Drive Screening	Вимірює, у клінічному контексті, найважливіші параметри здатності, пов'язані з здатністю керувати автомобілем. Оцінює когнітивні здібності стійкості, здатності до реакції та отримання огляду. Це ефективний засіб перевірки людей з нейропсихологічними та/або психічними розладами на придатність керувати автомобілем	17+	Клінічні психологи
Оцінка придатності до водіння (DRIVESTA)	Fitness to Drive Standard	Оцінює пов'язану з керуванням здатність керувати автомобілем на основі таких параметрів, як отримання загального огляду, логічне мислення, концентрація, стресостійкість і здатність реагувати.	17+	Клінічні психологи
Опитувальник соціальної тривожності та дефіциту соціальних навичок - версія для підлітків (SASKO-J)	Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen Kompetenzdefiziten – Version für Jugendliche	Диференційована діагностика соціальних страхів і дефіциту соціальних навичок у підлітків 12-19 років	12-19	Клінічні психологи
Опитувальник агресивної поведінки дітей, 2-е видання (FAUK)	Fragebogen zum aggressiven Verhalten von Kindern, 2 Auflage	Находить для первинної діагностики агресивної поведінки, як основа для диференціальної діагностики та планування терапії, а також для подальшого моніторингу в клініко-неврологічній практиці та дослідженнях.	4-14	Клінічні психологи
Опитувальник поведінки, пов'язаної зі здоров'ям для дітей (SEKI)	Fragebogen zum Gesundheitsverhalten von Kindern	Підходить для діагностики поведінки, пов'язаної зі здоров'ям, і потенційно ризикованої поведінки в контексті зміннення здоров'я, профілактики та реабілітації, наприклад, у випадках дитячих закладів або медичних установ	8-12	Психологи-консультанти, терапевти
Анкета стану здоров'я, 2-е видання (SF-36)	Fragebogen zum Gesundheitszustand, 2 Auflage	Інструмент вимірювання різних захворювань для оцінки пов'язаної зі здоров'ям якості життя пацієнтів, віком від 14 років	14+	Клінічні психологи
Опитувальник для оцінки руйнівних компонентів соціальної тривожності у дітей та підлітків (FESKA)	Fragebogen zur Erfassung störungsauffreierhaltender Komponenten sozialer Angst bei Kindern und Jugendlichen	Вимірює компоненти соціально тривожної поведінки у дітей та підлітків віком від 9;0 до 14;11 років (версія самооцінки) або віком від 4;0 до 14;11 років (версія іншої оцінки для батьків, вчителів або вихователів)	4-15	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Опитувальник для виявлення стресу та копітту у дітей та підлітків - переглянута версія (SSKJ 3-8 R)	Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter – Revision	Опитування щодо стресу і управління стресом у дитячому та підлітковому віці.	7-16	Клінічні психологи
Анкета для процесно-орієнтованого вимірювання регуляції емоцій у дітей та підлітків (РОЕМ-КJ)	Fragebogen zur prozessorientierten Emotionsregulationsmessung im Kindes- und Jugendalter	Встановлює, якою мірою діти та підлітки використовують функціональні чи дисфункціональні стратегії для регуляції емоцій.	8-17	Клінічні психологи
Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI R -9)	Freiburg Personality Inventory-9	Це широко використовуваний тест, який дає оцінку за 10 шкалами: задоволеність життям, соціальна орієнтація, орієнтація на досягнення, гальмування, збудливість, агресивність, стрес, фізичні скарги, проблемами зі здоров'ям	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала поведінки фронтальної системи(Fr-SBe)	Frontal Systems Behavior Scale	Оцінює поведінку, пов'язану з пошкодженням лобових долей	18-95	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психіатри
Діагностика раннього розвитку дітей 1-3 років - скринінг (FREDI screening)	Frühkindliche Entwicklungsdiagnostik für Kinder von 1-3 Jahren – Screening	Скринінг ризиків порушень розвитку у дітей 1-3 років.	1-3	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Опитувальник з генералізованої привоти (GAD-7)	General Anxiety Disorder-7	Скринінг виявлення ймовірних випадків генералізованої тривожного розладу та оцінки вираженості симптомів.	12+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Система оцінки геріатричної реабілітації(GRRAS)	Geriatric Rehabilitation and Restorative Assessment System	Оцінює емоційну та поведінкову дисфункцію, пов'язану з медичними та психіатричними супутніми захворюваннями в геріатричних популяціях, які живуть у закладах тривалого догляду.	55-99	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психіатри
Опитувальник скарг Гіссена для дітей та молоді, 2-е видання (GBV-KJ)	Gießener Beschwerdebogen für Kinder und Jugendliche 2., aktualisierte und neu formatierte Auflage	Багатофункційний психометричний опитувальник для систематичного, диференційованого та комплексного вимірювання фізичних скарг у дітей та підлітків у самооцінці та оцінці іншими.	4-18	Клінічні психологи, психіатри, педіатри, терапевти
Шкала розладу Аспергера Гілліама(GADS)	Gilliam Asperger's Disorder Scale	Визначає людей з унікальними проблемами поведінки, які можуть мати розлад Аспергера	3-22	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Шкала оцінки аутизму Гілліама, 3-є видання (GARS-3)	Gilliam Autism Rating Scale, Third Edition	Інструмент для оцінки розладів аутистичного спектра та його рівня вираженості	3-22	Клінічні психологи
Орієнтоване на ділі оцінювання життєвих навичок (GOAL)	Goal-Oriented Assessment of Lifeskills	Оцінка функціональних рухових навичок у повсякденній діяльності	7-17	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри

1	2	3	4	5
Тест артикуляції Голдмана-Фрісто, 3-є видання (GFTA-3)	Goldman-Fristoe Test of Articulation 3	Діагностика порушень артикуляції	2-22	Клінічні психологи, логопеди
Геттінгенський тест розвитку тактильно-кінестетичного сприйняття (ТАКІМ/А)	Göttinger Entwicklungstest der Taktile-Kinästhetischen Wahrnehmung (TAKIWA)	Дозволяє оцінити різні аспекти тактильно-кінестетичного сприйняття, а також статус тактильно-кінестетичного розвитку в цілому.	3,6-6	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Шкали розвитку дитини Гріффіса. Третє видання (Griffiths III)	Griffiths Scales of Child Development	Оцінювання загального показника розвитку, індивідуальний профіль сильних сторін і потреб у тітти сферах: основні навчання, мова та спілкування, координація очей і рук, особисто-соціально-емоційний, велика моторика	0-6	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги та інші медичні працівники
Базова шкала інтелекту 2 – перекладна (CFT 20-R) з тестом словникового запасу (WS) і тестом послідовності чисел (ZF) – переклад (WS/ZF-R), 2-ге перекладне видання (CFT 20-R mit WS/ZF-R)	Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R) mit Wortschatztest (WS) und Zahlenfolgertest (ZF) – Revision (WS/ZF-R) 2., überarbeitete Auflage mit aktualisierten und erweiterten Normen	Оцінює загальний інтелектуальний рівень (базовий інтелект) «текучий інтелект» за Р. Кеттеллом.	8,5 – 64	Клінічні психологи
І амбульський особистісний опитувальник(НРІ)	Hamburg Personality Inventory	Базується на розширеній та доповненій моделі "Великої п'ятірки" Рекомендується для інтрапсивної оцінки основних (базових) рис особистості	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Чек-ліст психології Хейра – перекладний Друге видання(PSL-R)	Haare Psychorathy Checklist-Revised Second Edition	Можна використовувати в інституційних установах, місцях ув'язнення та громадських виправних установах; у судово-психіатричних лікарнях; і для досудових оцінок.	18+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Індекс динаміки злоров'я (НДІ)	Health Dynamics Inventory	Швидко визначає психологічні або психіатричні симптоми, щоб виділити сфери, які потребують подальшої уваги для діагностики та втручання. Тест дозволяє відстежувати зміни симптомів і документувати прогрес лікування.	4-19; 14+	Клінічні психологи психотерапевти
І ейделберський опитувальник щодо медикаментів (НДВ)	Neidelberger Drogenbogen	Опитувальник виявлення моделей споживання заборонених психоактивних речовин і знань, пов'язаних із наркотиками	12+	Клінічні психологи, психіатри, наркологи
Оцінка фонологічних патернів за Холсоном (НАРР-3)	Hodson Assessment of Phonological Patterns	Стандартний тест для комплексної фонологічної оцінки	2+	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Опитувальник психологічного скринінгу Холдена (НРSІ)	Holden Psychological Screening Inventory	Скринінговий інструмент для самозвіту, який досліджує основні аспекти психопатології. Кількісно	14+	Клінічні психологи психотерапевти

1	2	3	4	5
Тест вербального навчання Холкінеса, перепланувтий (NVL-T-R)	Hopkins Verbal Learning Test-Revised (NVL-T-R)	визначає трьохішній класи психопатології. Визначає загальні області, які потребують подальшого обстеження. Вимірює зміну симптомів з часом при застосуванні під час та після лікування.	16+	Клінічні психологи
Індекс психопатології(SPECTRA)	Indices of Psychopathology	Оцінює вербальне навчання та пам'ять, у тому числі в осіб з порушеннями роботи ЦНС (хворобою Альцгеймера, амнезіями тощо)	18-90	Клінічні психологи, психіатри
Сенсорний профіль немовлят/годолюбів	Infant/Toddler Sensory Profile	Забезпечує швидку ієрархічну оцінку психопатології дорослих. Його можна використовувати для оцінки людей у різноманітних клінічних умовах, таких як стаціонарні та амбулаторні клініки, лікарні, школи та суцільно-мелічні установи	0-3	Клінічні психологи, спеціальні педологи
Шкала інтелекту та розвитку - 2-е видання (IDS-2)	Intelligence and Development Scales - 2nd Edition	Оцінює сенсорні здібності дитини з народження до 36 місяців	5-20	Клінічні психологи
Батарея структури інтелекту (INSBAT)	Intelligence Structure Battery	Комплексний інструмент оцінки, призначений для вимірювання інтелекту та розвитку дітей і підлітків	12+	Клінічні психологи
Міждисциплінарна тестова система для діагностики та оцінки ожиріння та інших захворювань, на які можна вплинути харчовою поведінкою та фізичною активністю (AD-EVA)	Interdisziplinäres Testsystem zur Diagnostik und Evaluation bei Adipositas und anderen durch Ess- und Bewegungsverhalten beeinflussbaren Krankheiten	Вимірне рівняння і структуру інтелекту виповидно до моделі Кеттелла-Хорна-Керролла (СНС) на основі шести факторів здібностей (текучий інтелект, кристалізований інтелект, кількісне мислення, короткочасна пам'ять, візуальна обробка та довготривалий пам'ять).	8+	Клінічні психологи, психіатри, педологи, терапевти
Тест на залежність від Інтернету (IAT)	Internet Addiction Test	Стандартизована діагностика проблем ваги, харчування та пересування, а також пов'язаних вторинних захворювань, що може бути використана для планування та оцінки профілактичних заходів, консультацій та терапії ожиріння, розладів харчування та інших захворювань способу життя.	6+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи, психіатри, сімейні лікарі, психіатри
Опитувальник емоційних компетенцій дітей від трьох до шести років (ЕМК 3-6)	Inventar zur Erfassung emotionaler Kompetenzen bei Drei- bis Sechsjährigen	Диференційоване оцінювання емоційних компетенцій, таких як емоційні знання, регуляція емоцій і емпатія, у дітей від трьох до шести років.	3-6,5	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Опитувальник для оцінки особистості в ситуаціях (IPS)	Inventory for Personality Assessment in Situations	Суб'єктивна оцінка ймовірної поведінки та досвіду в ситуаціях, пов'язаних із соціальними спілкуваннями, досягненнями чи розважальною діяльністю	18+	Клінічні психологи
Опитувальник особистісних рис, пов'язаних з керуванням автомобілем - перегляд (IVPE-R)	Inventory of Driving-related Personality Traits – Revision	Оцінює риси особистості, які мають відношення до психології дорожнього руху, такі як почуття соціальної відповідальності, самоконтроль, психічна стійкість і уникнення ризику	18+	Психологи-консультанти
Опитувальник Джессенса переглянутий (JI-R)	Jespess Inventory-Revised	Вимрювання особистісних рис та психопатології в осіб віком від 8 років	8+	Клінічні психологи
Опитувальник стресу на роботі (JSS)	Job Stress Survey	Визначає джерела стресу на робочому місці	18-65	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Ліворуч-Праворучний реверсний тест Джордана. Третє видання (Jordan-3)	Jordan Left-Right Reversal Test	Стандартний тест оцінює візуальні зміни літер, цифр і слів у чинів віком від 5 до 18 років; скринінговий інструмент для раннього виявлення труднощів у навчанні.	5-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Опитувальник функціонування для неповнолітніх (IFF)	Juvenile Inventory for Functioning	Опитувальник охоплює 10 сфер життя, оцінює соціальне функціонування та ризики дев'янтної поведінки	5-19	Клінічні психологи
Тест нейрокогнітивної оцінки Каптан-Байкест(КВНА)	Kaplan Baycrest Neuropsychive Assessment	Надає важливу інформацію для загального огляду, поглибленої діагностики або планування та моніторингу лікування.	20-89	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Батарея оцінки Кауфмана для дітей. Друге видання Нормативного оновлення (КАВС-II NU)	Kauffman Assessment Battery for Children	Оцінювання розумових здібностей у осіб, який найкраще підходить до мовного та культурного походження дитини. Для відповіді на такі запитання, як «Чому цей учень не працює так, як інші діти?» і «Чим ми можемо допомогти?»	3-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні і клінічні лікарі
Короткий тест інтелекту Кауфмана. Друге видання (КВІТ-2)	Kauffman Brief Intelligence Test, Second Edition Revised	Ідентифікувати вербальні та невербальні завдання, які не потребують читання чи написання для швидкої, але відносно ретельної оцінки вербального та невербального інтелекту	4-90	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагога
Тест навчальних досягнень Кауфмана (КТЕА-3)	Kauffman Test of Educational Achievement	Ідентифікує батьра, яка забезпечує поглиблене оцінювання та оцінку класових академічних навичок	4-26	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, сімейні і клінічні лікарі

1	2	3	4	5
Фонологічний аналіз Хана-Льюїса, 3-є видання (KLR-3)	Khan-Lewis Phonological Analysis, Third Edition	Разом з тестом артикуляції Голмана-Фрісто допомагає визначити, чи залучені фонологічні процеси до мовленевого порушення людини	2-22	Клінічні психологи, логопеди
Тест дитячої тривожності III (КАГ-III)	Kindergarten Test-III	Тест на визначення рівня диспозиційної привожності у дітей	6-18	Клінічні психологи
Тест на когнітивний розвиток для дошкільного віку (КЕТ-КІД)	Cognitive Developmental Test for das Kindergartenalter	Обстеження для раннього виявлення когнітивних і часткових розладів рухової діяльності, а також для оцінки базових нейропсихологічних здібностей дітей віком від 3,0 до 6,6 років.	3-6,6	Клінічні психологи
Система оцінки розвитку Компіца для Гештальт-тесту Бендера. Друге видання (КОРРІТЗ-2)	Korritz Developmental Scoring System for the Bender Gestalt Test	Відносно неструктуроване завдання оцінює здатність людини пов'язувати візуальні стимули з моторними реакціями та самостійно організовувати зусилля	5-85+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Тест на координацію рухів тіла для дітей, 3-є видання (КТК)	Körperkoordinationstest für Kinder, 3 Auflage	Оцінка загальної координаційної рухів тіла у дітей 5-14 років.	5-14	Клінічні психологи, педіатри, терапевти
Тест на мовну обробку 3: Початковий рівень (ЛРТ 3)	Language Processing Test 3: Elementar	Оцінює навички дискретної обробки мови, профілюючи сильні та слабкі сторони для інформування про діагностику та лікування	5-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Навчальний тест (LAMBDA-2)	Learning test LAMBDA-2	Оцінює здатність до навчання, середньострокову пам'ять, логічне мислення та спійкість.	16+	Клінічні психологи
Опитувальник об'єктивної діагностики рухових навичок дітей 3-6 років (LoMo 3-6)	Leistungsinventar zur objektiven Überprüfung der Motorik von 3- bis 6-Jährigen	LoMo 3-6 допомагає лікарям і терапевтам оцінювати рівень моторного розвитку дітей дошкільного віку.	3-7	Клінічні психологи, педіатри
Тест невербального інтелекту і когнітивних здібностей Лейтера Версія 3 (Leiter-3)	Leiter International Performance Scale, Third Edition	Оцінює невербальні когнітивні здібності, увагу і нейропсихологічні здібності дітей і дорослих без особливостей та з порушеннями мовлення, аутизмом.	3-75+	Клінічні психологи
Шкала утримання Лайта Пяте видання (LRS-5)	Light's Retention Scale	Шкала є економічним способом прийняти обгрунтоване рішення щодо утримання класу - рішення, яке враховує конкретну ситуацію та потреби окремого учня.	6-18	Практичні психологи, педагоги
Тест на аудіювання, Видання 2 (LST-2)	Listening Comprehension Test 2	Вивчає сильні та слабкі сторони у комплексному вирішенні мовних проблем, міркуванні та розумінні через природні ситуації в класі	6-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи

1	2	3	4	5
Рейтингова шкала симптомів Марбурга (MSR)	Marburg Symptom Rating	Стандартизоване опитування батьків для діагностики психопатологічних відхилень у дітей та підлітків.	3-18	Клінічні психологи
Тест емоційного інтелекту Майєра-Саловея-Карузо – Версія обмежена Молоді (MSCEIT: YRV)	Maye-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test – Youth Research Version	Оцінка емоційного інтелекту (EI) у молоді віком від 10 до 18 років	10-18	Клінічні психологи
Консенсусна батарея для вимірювання когнітивних здібностей при шизофренії(МССВ)	Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (MATRICS) Consensus Cognitive Battery	Вимірює когнітивні функції в осіб з діагнозом шизофренія та пов'язаних з нею розладів	20-59	Клінічні психологи, психіатри
Тест пам'яті на наміри(MIST)	Memory for Intentions Test	Всестороннє перевіряє перцептивну продуктивність пам'яті	18-95	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Профіль вадливості пам'яті (MVP)	Memory Validity Profile	Субтести візуальні і вербальні надають вичерпну інформацію про навчання та пам'ять	5-21	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Опитувальник оцінки психічного здоров'я (MHA1)	Mental Health Assessment Inventory	Інструмент для скринінгу найпоширеніших проблем із психічним здоров'ям серед вимушених переселенців та ветеранів	18+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест пам'яті та здатності до навчання для дітей від 6 до 16 років (BASIS-MLT)	Merk- und Lernfähigkeistest für 6- bis 16-jährige	Діагностичка пам'яті у дітей та підлітків з підозрою на розлади пам'яті та навчання	6-17	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Шкали Мерілл-Палмера, перевизначені (MPK)	Merrill-Palmer-Revised Scales of Development	Шкали розвитку забезпечують діагностичні дані для раннього втручання в когнітивний, мовний, моторний, соціально-емоційний розвиток та адаптивну поведінку з метою раннього виявлення затримок у розвитку та труднощів у навчанні.	1-6,5	Клінічні психологи, дефектологи
Судово-медична оцінка симптомів Мілгера	Miller Forensic Assessment of Symptoms Test	Це скринінгове інтерв'ю - яке допомагає оцінити ймовірність того, що особа симулює психіатричну хворобу.	18-70	Юридичні психологи, психіатри
Шкали функціонування та залучення Мілгера (M-FUN)	Miller Function and Participation Scales	Оцінює зорово-моторну координацію, дрібну та велику моторику у дітей з порушеннями моторного розвитку	2-8	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Купитичний опитувальник Мілона для підлітків, 2-е видання (MASC-II)	Milton Adolescent Clinical Inventory-II	Розроблено спеціально для підлітків, щоб оцінити проблеми психічного здоров'я та поведінки, які часто є унікальними для їхньої вікової групи, і допомогти прийняти найкращі діагностичні та терапевтичні рішення.	13-18	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Клінічний багатофакторний опитувальник Мілона (МСМІ-ІV)	Milton Clinical Multiaxial Inventory-IV	Допомогає клініцистам швидко ідентифікувати клієнтів, яким може знадобитися більш інтенсивне обстеження. Звітні МСМІ-ІV містять поглиблений аналіз особистості та динаміки симптомів, а також містять орієнтовані на дії пропозиції щодо терапевтичного лікування.	18+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Клінічний опитувальник Мілона для дітей середнього шкільного віку (M-RASD)	Milton Pre-Adolescent Clinical Inventory	Опитувальник забезпечує інтегрований підхід, що діагностує стилі особистості та клінічні синдроми у дітей	9-12	Клінічні психологи
Міні-опітка психічного стану - друге видання (MMSE-2)	Mini-Mental State Examination- Second Edition (MMSE-2)	Скринінг когнітивних порушень	18+	Клінічні психологи
Міннесотський Багатопрофільний Особистісний Опитувальник. Версія 2 (MMPI-2)	Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2	Багатопрофільний тест, розроблений для поглибленої діагностики психологічних особливостей особистості дорослих.	18+	Клінічні психологи, психотерапевти, психіатри
Міннесотський багатофакторний особистісний опитувальник-3 (MMPI-3)	Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3	MMPI®-3 – це сучасна опітка особистості для психічного здоров'я, медицини, судової медицини та громадської безпеки. Ця найновіша версія базується на історії та сильних сторонах інструментів MMPI, щоб забезпечити емпірично перевірений психометрично сучасний стандарт для психологічної оцінки.	18+	Клінічні психологи, психотерапевти, психіатри
Міні-опитувальник правами правої півкулі мозку - друге видання (MIRV1-2)	MIRV1-2: Mini Inventory of Right Brain Injruy-Second Edition	Швидко перевіряє клієнтів на наявність нейрокогнітивних розладів, пов'язаних із ураженням правої півкулі.	20-80	Клінічні психологи
Інтерв'ю Монтейро, рекомендації щодо діагностики спектру аутизму. Друге видання (MIGDAS-2)	Monteio Interview Guidelines for Diagnosing the Autism Spectrum	Якісний опис учня, що охоплює три сфери: мова та спілкування, соціальні стосунки та емоційні реакції; сенсорне використання та інтереси; для систематичного збору й упорядкування інформації, необхідної для діагностики розладу спектру аутизму (РАС) у дітей, підлітків і дорослих.	2+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри
Немоторний тест зорового сприйняття, 4-е видання (MVPT-4)	Motor-Free Visual Perception Test, 4e	Дозволяє оцінити зорово-перцептивну здатність, не вимагаючи від обстежуваного моторної реакції	40-80+	Клінічні психологи
Розвиток моторики в дошкільному та молодшому шкільному віці (MOVE 4-8)	Motorische Entwicklung im Vor- und Grundschulalter	Діагностує стан моторного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 4-8 років.	4-9	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Батаря опілки моторики дітей, 2-е видання (Movement ABC-2)	Movement Assessment Battery for Children, Second Edition	Інструмент, необхідний для виявлення дітей з порушеннями рухових функцій.	3-17	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Багатомотивна сітка (MMG)	Multi-Motive Grid	Оцінює мотиви досягнення, контролю та соціальної приналежності та пов'язану з ними орієнтацію надії проти страху.	18+	Клінічні нейропсихологи
Багатовимірний шкала тривожності для дітей. 2-е видання (MASC 2)	Multidimensional Anxiety Scale for Children, Second Edition	Оцінює наявність симптомів тривожних розладів у молоді.	8-19	Клінічні психологи
Багатовимірний опитувальник поведінкового здоров'я. Версія 2 (MHHS-2)	Multidimensional Behavioral Health Screen - 2	Багатовимірний опитувальник поведінкового здоров'я призначений для скрінінгу кожного пацієнта в закладах первинної медичної допомоги.	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Багатовимірний шкала перфекціонізму (MPS)	Multidimensional Perfectionism Scale	Вимірює три виміри перфекціонізму - орієнтований на себе, орієнтований на інших і соціально приписаний. Досліджує мотиваційні, міжособистісні та когнітивні аспекти перфекціоністської поведінки пов'язаною з проблемами психічного та фізичного здоров'я, проблемами у стосунках та труднощами у досягненні успіху.	18+	Клінічні психологи психотерапевти
Багатофазний опитувальник сексуальності для підлітків (MSI-1)	Multibranch Sex Inventory for Jugendliche	Використовується для оцінки психосексуальних характеристик підлітків чоловічої статі віком 14-18 років, які демонструють сексуально насильницьку поведінку.	14-18	Клінічні психологи, юридичні психологи
Тест невербальних здібностей Наглері - Індивідуальне застосування (NNAAT-Individual)	Nonverbal Ability Test - Individual Administration	Індивідуальне вимірювання невербальних загальних інтелектуальних здібностей у дітей та підлітків	5-18	Клінічні психологи
Нейропсихологічна оцінка розвитку NEPSY, 2-е видання (NEPSY-II)	NEPSY, Second Edition	Діагностує типові дитячі порушення, що дозволяє планувати необхідні втручання.	3-16	Клінічні психологи
Ватарея нейропсихологічної оцінки (NAB@)	Neuropsychological Assessment Battery	Опціює широкій спектр когнітивних навичок і функцій	18-97	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Нейропсихологічна оцінка дорослих із вадами зору (NAAVI)	Neuropsychological Assessment of Adults with Visual Impairment (NAAVI)	Книга та діагностичний комплект для нейропсихологічного тестування осіб без зору або з обмеженим зором.	16-70+	Клінічні психологи
Тест на невербальний інтелект (SON-R 2-8)	Non-verbal Intelligence test	Завдяки невербальній формі, тест підходить для дітей з труднощами та обмеженнями у сфері мовленнєвого розвитку та спілкування, дітей з вадами слуху, з аутизмом, іншими проблемами соціального розвитку, а також дітей, для яких німецька мова тестування не рідна.	2-8	Клінічні психологи, практичні психологи

1	2	3	4	5
Психоевентний профіль за методикою TEASCSII (PER-3)	PER-3: Psychoeducational Profile-Third Edition	Індивідуалізоване психоевентне оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою TEASCSII	2-7,5	Клінічні психологи
Батарея функцій сприйняття та уваги (WAF)	Perception and attention functions battery	Вимірне підфункцій уваги: пильність, постійну увагу, зосереджену увагу, розділену увагу, вибірккову увагу, просторову увагу і нехтування, планне переслідування рухів очей і візуальне сканування.	7+	Клінічні психологи
Батарея функцій сприйняття та уваги: Пильність/Постійна увага (WAFV)	Perception and attention functions battery: Vigilance/Sustained attention	Вимірне пильність і стійку увагу, підфункції уваги.	7+	Клінічні психологи
Опис особистості для дітей Діруте видання (PIC-2)	Personality Inventory for Children	Батьківський рейтинг дає повну картину емоційної, поведінкової, соціальної та когнітивної адаптації дитини	5-19	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Особистісний описувальник для засуджених(PNI)	Personality questionnaire for inmates	Діагностика особистості засуджених у місцях позбавлення волі. Початкова діагностика, перегляд плану в'язниці, оцінка з метою оголошення кримінального правопорушення, підготовка до звільнення або рекомендації щодо дострокового звільнення, кримінологічне дослідження.	18+	Юридичні психологи, психіатри
Описувальник індивідуальних стилей та розладів(PSSD)	Personality Style and Disorder Inventory	Самозвіт який використовується для оцінки відносного вираження стилів особистості. Вони розроблені як непатологічні еквіваленти розладів особистості, описаних у посібниках з психіатричної діагностики DSM-IV та ICD-10.	14+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Описувальник фобій для дітей та молоді (FNOKI)	Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche	Діагностика фобій і страхів дітей 8-18 років	8-19	Клінічні психологи, психіатри
Шкала фонологічної та дружкованної обізнаності (PPA Scale)	Phonological and Print Awareness Scale	Вимірне ранні навички грамотності, зокрема фонологічну та дружковану мову, і дозволяє екзаменаторам легко відстежувати розвиток	3,5-9	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на фонологічну обізнаність. Діруте видання: нормативне оновлення (PAT-2: NU)	Phonological Awareness Test	Допомагає вчителям зосередитися на тих аспектах усної мови, які не можуть систематично висвітлюватися під час навчання читання в класі.	5-9	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, недіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Шкала самооцінки Пірса-1 арріса. Третє видання (Piers-Harris 3)	Piers-Harris Self-Concept Scale	Самозвіт надає повне уявлення про себе, використовуючи простий формат відповіді «так чи ні».	6-22	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи

1	2	3	4	5
Погодамова інтерв'ю для дітей від 6 до 12 років (РоКІ)	Potsdamter Kinder-Interview für 6- bis 12-Jährige	Діагностика наявності та тяжкості найпоширеніших психічних розладів у дітей віком від 6 до 12 років	6–12	психологи, педіатри, сімейні лікарі
Шкала прагматичного спостереження за мовою (PLOS)	Pragmatic Language Observation Scale	Оцінює поденну розмовну поведінку учнів у класі. Швидко оцінює розмовну мову, яка використовується в класі	8–18	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Шкала оцінки функціонування дошкільників та молодших школярів (PESFAS)	Preschool And Early Childhood Functional Assessment Scale	Опитувальник оцінює соціальне функціонування та ризики девіантної поведінки дітей від 3 до 7 років	3–7	Клінічні психологи
Інструмент оцінювання мови дошкільного віку. Друге видання (PLAI-2)	Preschool Language Assessment Instrument	Субтести, орієнтовані на норму, два нестандартизовані прагматичні показники. Надає детальне уявлення про здатність дітей справлятися з вимогами дискурсу в класі	3–6	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Первинний тест невербального інтелекту (PIONI)	Primary Test of Nonverbal Intelligence	Індивідуальні завдання з ідентифікації зображень, які не потребують розмови чи письма забезпечує невербальне мірування для маленьких дітей	3–9, 11	Клінічні психологи-дитячі психологи, практичні психологи, педіатри
Профіль станів настрою дитяче видання (POMS 2)	Profile of Mood States Second Edition	Дозволяє швидко оцінити тимчасові, мінливі почуття та стійкі афективні стани. Цей інструмент застосовується в клінічних, медичних, дослідницьких і спортивних умовах, де його чутливість до змін робить оцінку ідеальною для моніторингу та оцінки лікування, а також клінічних випробувань.	13–50+	Клінічні психологи, спортивні психологи, психотерапевти
Психіатричні шкали самооцінювання для дітей та підлітків (SAFA)	Psychiatric Self-Administration Scales for Children and Adolescents	Шкали для самооцінювання психопатологічних симптомів у дітей та підлітків	8–18	Клінічні психологи
Психопедагогічний профіль. Третє видання (PEP-3)	Psychoeducational Profile	Субтести п'яно з комбінованими тестами – комунікації, моторика та дезадаптивна поведінка. Оцінює навички та поведінку дітей з аутизмом і порушеннями спілкування, визначаючи сильні сторони навчання, нерівномірний розвиток, нові здібності та інші інформацію, корисну в освітніх програмах	0,5–7	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі
Особистісний психологічний опитувальник (PP1-R)	Psychorathic Personality Inventory-Revised	Оцінює психопатичні риси особистості	18–86	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Психосоціальна оцінка та оцінка ризику загрози (PETRA)	Psychosocial Evaluation & Threat Risk Assessment	Оцінює психосоціальну симптоматику та ризик загрози насильства серед підлітків	11-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Ліцтований тест інтелекту - друге видання (PTI-2)	PTI-2: Picture Test of Intelligence - Second Edition	Тест загального інтелекту як для дітей з порушеннями розвитку, так і для дітей без порушень розвитку від 3 до 8 років	3-9	Клінічні психологи
Скринінг ПТСР і суїциду (PSS)	PTSD and Suicide Screener (PSS)	Призначений для швидкого скринінгу осіб стосовно посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і ризику суїциду.	18-99	Клінічні психологи, психіатри, терапевти
Скринінг наявності пост-травматичного стресового розладу (PCL-5)	PTSD Checklist for DSM-5	Інструмент для постановки попереднього діагнозу ПТСР та моніторингу змін симптомів під час і після лікування,	18+	Клінічні психологи, військові психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Опитувальник щодо факторів готовності до ризику (FRF)	Questionnaire for Risk Readiness Factors	Оцінює різні аспекти готовності до ризику під час воєнних	16+	Клінічні психологи
Опитувальник задоволеності життям(FLZ)	Questionnaire on life satisfaction	Використовується в усіх сферах діагностики особистості, а також у дослідженнях якості життя та успішності реабілітації.	14+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Опитувальник про реакцію на біль (FSV-R)	Questionnaire on Reaction to Pain, Revised	Онлайн-індивідуальні моделі поведінки та методи обробки в осіб із хронічним болем	16+	Нейропсихологи
Опитувальник сенсу життя(LIVE)	Questionnaire on the meaning of life	Рекомендується використання опитувальника при консультуванні та психотерапії	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Швидкий неврологічний скринінговий тест. Трете видання, оновлене (QNST-3R)	Quick Neurological Screening Test	Вимірне розв'язок рухової координації та сенсорної інтеграції	5-30	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри
Структуроване клінічне інтерв'ю для DSM-5, швидке (QuickSCID-5)	Quick Structured Clinical Interview for DSM-5	Коротка та ефективна за часом версія SCID-5, призначена для проведення, за 30 хвилин або менше.	18+	Клінічні психологи, психіатри
Швидке автоматизоване присвоєння імені і тести швидкого чергування стимулів (RAN/RAS)	Rapid Automated Naming and Rapid Alternating Stimulus Tests	Визначає учнів, які можуть мати ризик невдалого читання	5-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри
Рейтингова шкала порушень (RSI)	Rating Scale of Impairment	Це мультитипова рейтингова шкала поведінки, призначена для оцінки порушень у дітей та підлітків віком від 5 до 18 років.	5-18	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
Прогресивні матриці Равена, клінічне видання (Raven's 2)	Raven's Progressive Matrices, Clinical Edition	Дозволяє діагностувати загальні здібності та інтелект, при мінімізації впливу мовних навичок і культурних відмінностей.	4-90	Клінічні психологи
Розширені прогресивні матриці Равена (APM)	Raven's Advanced Progressive Matrices	Вимірює здатність чіткого мислення та інтелектуальний потенціал як невербальну оптичну абстрактних міркувань або "культурнонізвольного" інтелекту.	17+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психопедягавги
Тест на сприйняття та експресивність однослівних зображень. Четверте видання (ROWPVT-4)	Receptive and Expressive One-Word Picture Vocabulary Tests	Індивідуальні, узгоджені тести, які допомагають провостити точні порівняння навчюок рецетптивного та експресивного словника дитини	2-70+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагога, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест репеттивно-експресивного мовлення, четверте видання (REEL-4)	REEL-4: Receptive-Expressive Emergent Language Test-Fourth Edition,	Ідентифікує неможливі і дитяй раннього віку, які мають порушення мовлення або інші особливості, що впливають на розвиток мови.	0-3	Клінічний психолог, психологи-консультанти, логопеди
Об'єктивний тест, пов'язаний з надійністю. Третє видання (VP13)	Reliability-related Personality Test - Version 3	Об'єктивний, багатовимірний опитувальник отримує самооцінку респондента щодо соціальної поведінки, емоційного стану/стабільності та рівня його/її самоконтролю та саморефлексії.	16+	Клінічні психологи
Батарей повторюваної оцінки нейропсихологічного статусу оновлена (RBANS Update)	Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status Update	Коротка батарея для вимірювання зниження або покращення когнітивних функцій підлітків і дорослих	12-89	Клінічні психологи
Оцінка стійкості (BASO)	Resilience Assessment	Оцінює різні аспекти стійкості.	14+	Клінічні психологи, практичні психологи, педагога
Шкали стійкості для дітей і підлітків: профіль особистих сильних сторін (RSCA)	Resiliency Scales for Children & Adolescents: A Profile of Personal Strengths	Це інструмент для профілювання особистих сильних сторін і слабкостей підлітків і дітей.	9-18	Клінічні психологи, практичні психологи
Перезначлена шкала лавної дитячої тривожності. Друге видання (RCMAS-2)	Revised Children's Manifest Anxiety Scale	Самозвіт для вимірювання рівню і характеру тривоги, яку відчувають діти сьогодні, використовуючи простий формат відповіді «так чи ні». Для планового скринінгу навіть у молодих студентів	6-19	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагога, сімейні лікарі
Тест адаптованого інтелекту Рейнольдса (RAIT)	Reynolds Adaptable Intelligence Test.	Субтести для оцінювання кристалізованого інтелекту, гнучкого інтелекту і кількісних здібностей або інтелекту.	10-75	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагога

1	2	3	4	5
Скринінговий опитувальник проблем адаптації підлітків Рейнольдса (RAASD)	Reynolds Adolescent Adjustment Screening Inventory	Скринінгова діагностика в чотирьох сферах: агресивно-дисоціальної поведінки, проблеми з контролем тіву, тривож/а/депресія та проблеми з самоцінкою.	12–19	Клінічні психологи
Шкала дитячої депресії Рейнольдса - друге видання (RCDS-2)	Reynolds Child Depression Scale-Second Edition (RCDS-2)	Надає кількісний і якісний спеціалістам оцінку тяжкості симптомів депресії у дітей.	7–13	Клінічні психологи, практичні психологи, психіатри
Шкала інтелектуального оцінювання Рейнольдса. Друге видання (RIAS-2)	Reynolds Intellectual Assessment Scales	Комплексна й економічно ефективна оцінка інтелекту та пам'яті	3–94	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи
Інвентаризація ризиків та оцінка сильних сторін (RISE Assessment)	Risk Inventory and Strengths Evaluation	Рейтингова шкала, яка забезпечує повне розуміння поведінки з високим ступенем ризику та психологічних сильних сторін удома, школи та спільноти	9–25	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи, сімейні лікарі, психіатри
Тест поведінкової пам'яті Rivermead Трете видання (RVMT-3)	Rivermead Behavioural Memory Test Third Edition	RVMT-3 призначений для протизування повсякденних проблем з пам'яттю в людей із набутотою нейродегенеративною травмою головного мозку та для моніторингу їх зміни з часом.	16–96	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Робертс-2 (Roberts-2)	Roberts-2	Розповів у відповів на малюнки-стимули забезпечує міру соціального розуміння дитини, виражену у вільній розповіді, відображаючи проблеми розвитку та клінічні проблеми	6–18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Нейропсихологічна батарея для водіїв Рукавуда(RDV)	Rookwood Driving Battery	Складається з простих нейропсихологічних тестів, які допомагають оцінити основні когнітивні функції, необхідні для безпечного водіння.	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Оцінка обробки інформації Росса - Геріатрична - друге видання (RPA-G-2)	Ross Information Processing Assessment- Geriatric- Second Edition (RPA-G-2)	Комплексна методика, призначена для виявлення, опису та кількісної оцінки когнітивно-лінгвістичних порушень в осіб 55 років і старше.	55+	Клінічні психологи, реабілітологи, логопеди
Шкали для оцінки емоційних порушень. Трете видання (SAED-3)	Scales for Assessing Emotional Disturbance	Рейтингова шкала для виявлення учнів з емоційними розладами (ED)	5–18	Спеціальні педагоги, клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педологи, сімейні лікарі
Опитувальник переживання емоцій (LAKE)	Scales for experiencing emotions	Вимірює, як вимірюють, як люди сприймають, оцінюють і справляються з власними емоціями. Застосовується для діагностики особистості та	14+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

1	2	3	4	5
Шкали оцінки суб'єктивного професійного стресу та незадоволеності (SBUSB)	Scales for the Assessment of Subjective Occupational Stress and Dissatisfaction	розглядіть у кінічній психології, а також для питань психотерапії. Оцінює суб'єктивний стрес на робочому місці. Тест не досліджує поточний емоційний стан респондента, але запитує про повторовані тригери стресу.	18+	Клінічні нейропсихологи
Обмеження сну для дітей та підлітків (SLKJ)	Schlafinventar für Kinder und Jugendliche	Містить чотири різні інструменти для діагностики проблем зі сном і розглядіть сну у дітей і підлітків від 5 до 18 років	5-18	Клінічні психологи, психіатри, педагоги
Перелік шкільних стратегій мотивації та навчання (SMALSI)	School Motivation and Learning Strategies Inventory-College	Самозвіт забезпечує швидкий, економічно ефективний спосіб виявлення та цілеспрямованого впливу на деструктивні навчальні стратегії, які впливають на академічну успішність	8-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Перелік шкільних стратегій мотивації та навчання-Коледж (SMALSI College)	School Motivation and Learning Strategies Inventory-College	Самозвіт. Забезпечує швидкий, економічно ефективний спосіб виявлення та цілеспрямованого впливу на деструктивні навчальні стратегії, які впливають на академічну успішність	14-17	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі
Скринінгове оцінювання для обдарованих учнів початкової та середньої школи. Третє видання (SAGES-3)	Screening Assessment for Gifted Elementary and Middle School Students	Визначає студентів, які є обдарованими та/або талановитими щодо загальних інтелектуальних здібностей і академічних здібностей	5-15	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Скринінг соматоформних розладів у дітей та підлітків (SOMS-KJ)	Screening for Somatiform Störungen des Kindes- und Jugendalters SOMS-KJ	Скринінговий опитувальник для раннього виявлення психосоматичних скарг у дітей та підлітків	11-17	Клінічні психологи, психіатри, педагоги
Сенсомоторна координація (SMK)	Sensorimotor Coordination	Онлайн координацію око-рука, рука-рука та око-рука-нога в привимірному просторі.	15+	Клінічні психологи
Засіб сенсорної обробки (SPM-2)	Sensory Processing Measure	Рейтингові шкали, складені різними оцінювачами в житті виворуженого для повної картини сенсорної інтеграції і труднощів обробки в різних середовищах; для добору стратегій втручання на рівні предметів, щоб допомогти з проблемами сенсорної інтеграції та обробки	0,3-87	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі
Вимрювання сенсорної обробки, друге видання та короткі поради (SPM-2)	Sensory Processing Measure, SPM-2 Quick Tips	Надає повну картину сенсорної інтеграції та труднощів обробки в різних середовищах. Швидкі підказки SPM-2 пропонують стратегії втручання на рівні предметів, щоб допомогти з проблемами сенсорної інтеграції та обробки	0,3-87	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Сенсорний профіль 2 (Sensory Profile 2)	Sensory Profile 2	Онлайн сенсорні здібності дітей і підлітків	0-15	Клінічні психологи, спеціальні педагоги

1	2	3	4	5
Шіплі-2	Shirley-2	Шкала словникового запасу тіло або шкала абстрактії, або шкала невербальних наболоні блоків забезпечує короткий, але надійний показник кристалізованої та плавної когнітивної здатності, генеруючи швидку оцінку загального когнітивного функціонування та порушення	7-89	Клінічні психологи, дитячі психологи, терапевти психологи, педагоги
Виявлення сигналу (SIGNAL)	Signal Detection	Вимірює довгострокову зосереджену увагу та візуальну диференціацію відповідного сигналу за наявності сигналів відволікання.	8+	Клінічні психологи
Одночасна ємність/багатоцільність (SIMCAP)	Simultaneous Capacity/Multi-Tasking	Одине багатоцільність.	15+	Клінічні нейропсихологи
Шкала емоційного розвитку-Діагностична (SEED)	Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik	Допомогає адаптувати догляд за людьми з порушеннями інтелекту відповідно до основних емоційних потреб клієнтів, щоб вони могли жити в більшій гармонії з собою та своїм оточенням.	0+	Клінічні психологи, психіатри, терапевти
Шкала оцінки рівня соціально-емоційного розвитку (SEN)	Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsstadiums	Шкала підтримує діагностику проблем соціального та емоційного розвитку, а також планування лікування, підтримки та догляду.	0-14	Клінічні психологи
Тест інтелекту Слоссона (SIT-4)	Slosson Intelligence Test	Метод скринінгу когнітивних функцій для дітей і дорослих. У тому числі тих, хто має вади зору або сліпих	4-65	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, лікарі
Тест інтелекту Слоссона, перероблений (SIT-R3)	Slosson Intelligence Test, Revised	Індекс інтелектуальних здібностей у дітей і дорослих, включно з людьми з вадами зору або сліпими	4-65	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Шкала соціальної адаптації – самооцінка, німецький переклад зі зміненими оцінками шкали (SASSR)	Social Adjustment Scale – Self-report, German translation with modified scale scores	Оцінює соціальну інтеграцію в різних сферах життя.	15+	Клінічні нейропсихологи
Батарея соціального пізнання	Social Cognition	Соціальне пізнання включає тести на такі здібності, як розпізнавання обличчя, асоціації імені та обличчя, просодика та теорія розуму, які є важливими аспектами соціального функціонування.	16-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Соціальна комунікативна анкета (SOCQ)	Social Communication Questionnaire	Анкета для батьків/опікунів дорослих для оцінювання навичок спілкування та соціального функціонування у дітей, які можуть мати аутизм або розлади аутистичного спектру. Для скринінгу освітні	4+, з розумовим віком 2+	Клінічні психологи, практичні психологи, дитячі психологи, сімейні лікарі, педагоги

1	2	3	4	5
Соціально-Комунікативний Опитувальник (SCQ)	Social Communication Questionnaire	Програм, порівняння рівнів симптомів у різних групах	4+	Сімейні лікарі, клінічні психологи, педіатри, психіатри, практичні психологи
Тест на розвиток соціальної мови (SLDT-E: NU)	Social Language Development Test	Оцінює мовні навички соціальної інтерпретації та взаємодії з друзями, навички, які вважаються найбільш передбачливими для розвитку соціальної мови. 3	6-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на розвиток соціального мовлення - підліток: Оновлення нормативів (SLDT-A: NU)	Social Language Development Test-Adolescent: Normative Update	Вимірює мовні навички соціальної інтерпретації та взаємодії, щоб відрізнити учнів, які зазвичай розвиваються, від тих, у кого діагностовано розлад спектру аутизму	12-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Опитувальник соціальних фобій та тривоги (SPAD)	Social Phobia and Anxiety Inventory	SPAD оцінює специфічні соматичні симптоми, когніції та поведінку в широкому діапазоні потенційно небезпечних ситуацій для вимірювання соціальної привожності та страху.	14+	Клінічні психологи
Опитувальник вирішення соціальних проблем. Переплануваний (SPSI-R)	Social Problem-Solving Inventory-Revised	Опитувальник допоможе визначити сильні та слабкі сторони людини у розв'язанні проблем, щоб усунути недоліки та відстежити прогрес у лікуванні. Підходить для використання в освітньому, медичному, виправному або діловому середовищі з людьми, які хочуть вивчити та розвинути свої навички розв'язання соціальних проблем.	13+	Клінічні психологи психотерапевти
Шкала соціальної чутливості. Друге видання (SRS-2)	Social Responsiveness Scale	Шкала оцінює навички батьків та/або вчителів для визначення наявності і тяжкості соціальних порушень у спектрі аутизму та відрізняє їх від інших розладів	2,6-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, педіатри
Інструмент оцінки соціо-сексуальних знань і установок—перепланувана версія (SSKAAI-T-R)	Socio-Sexual Knowledge and Attitudes Assessment Tool—Revised	Призначений для оцінки сексуальних знань і ставлення осіб з порушеннями розвитку.	15-80	Клінічні психологи
Батарей оцінки піклування та взаємозв'язку (SURT)	Sorge- und Umgangsehtliche Testbatterie, 2 Auflage	Можна використовувати в контексті сімейного права для об'єктивної оцінки емоційних стосунків між дітьми 4-8 років та їхніми батьками.	4-8	Клінічні психологи, юридичні психологи

1	2	3	4	5
Тест на розвиток мовлення для дітей дворічного віку (2;0-2;11 років) (SETK-2)	Sprachentwicklungsstest für zweijährige Kinder (2;0-2;11 Jahre)	Підходить для дослідження рівня мовленнєвого розвитку та уточнення порушень розвитку мовної сфери.	2-3	Клінічні психологи, педіатри, логопеди
Мовний скринінг для дошкільників, коротка форма 3-5 років, 2-е видання (SSV)	Sprachscreening für das Vorschulalter, Kurzform des SETK 3-5, 2. Auflage	Скринінг мовленнєвого розвитку в дітей дошкільного віку та виявлення ризику мовленнєвих порушень	3-6	Клінічні психологи, педіатри, логопеди
Тест мовленнєвих навичок для дітей віком від 5 до 10 років, 3-тє видання (SETS 5-10)	Sprachstandshebungsstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, 3. Auflage	Комплексна оцінка рівня мовленнєвих навичок, у тому числі в дітей з порушеннями мовлення.	5-10	Клінічні психологи, логопеди
Стандартизована проба Дінка (SLP)	Standardisierte Link'sche Probe, 2. Auflage	Діагностика виконавчих функцій	14-60	Клінічні психологи
Шкали інтелекту Стенфорд-Біне. П'яте видання (SB-5)	Stanford-Binet Intelligence Scales	Субтести для високонадійної оцінки інтелектуальних і когнітивних здібностей протягом усього життя на основі великої нормативної вибірки	2-85	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи
Тест з кольором і словом Stroop (SCWT)	Stroop Color and Word Test	Завдання на називання слів із інтерференцією для вимірювання когнітивної обробки. Забезпечує швидкий, простий, стандартизований спосіб виявлення нейропсихологічних розладів	5-14, 15+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри, сімейні і клінічні лікарі
Структурована оцінка ризику насильства серед молоді (SAVRY)	Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)	Оцінює ризик насильства серед підлітків та молоді чоловічої і жіночої статі	12-18	Клінічні психологи, юридичні психологи
Структуроване клінічне інтерв'ю для DSM-5 (SCID-V)	Structured Clinical Interview for DSM-5	Напівструктуроване інтерв'ю для постановки основних діагнозів DSM-5.	18+	Клінічні психологи, психіатри
Структуроване інтерв'ю повідомлених симптомів, 2-е видання (SIRS-2)	Structured Interview of Reported Symptoms, 2nd Edition (SIRS-2)	Оцінює симуляцію психіатричних симптомів	18-100	Юридичні психологи, клінічні психологи, психіатри
Структурований опитувальник симуляції симптомів(SIMS)	Structured Inventory of Malingered Symptomatology	Скринінг симуляції психопатології та когнітивних симптомів	18-99	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Структуроване інтерв'ю для оцінки взаємодії дітей і батьків (SKED)	Strukturiertes Interview zur Erfassung der Kind-Eltern-Interaktion	Процедура діагностики емоційних стосунків у контексті сімейного права.	4-7	Клінічні психологи, юридичні психологи
Опитування поведінки студентів (SBS)	Student Behavior Survey	Забезпечує точну зору вчителя на емоційну та поведінкову адаптацію студента, академічні ресурси та соціальне функціонування	5-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри психологи, педіатри
Скринінговий опитувальник зловживання психоактивними	Substance Abuse Subtle Screening Inventories, Adolescent SASSI-A3	Скринінгова діагностика розладу вживання психоактивних речовин для підлітків	13-18	Клінічні психологи

1	2	3	4	5
речовинами. 3-є видання, версія для підлітків (SASSI-A3)	Sustained attention	Вимірне довготривале вибіркове увагу, концентрацію та загальні здібності.	13+	Клінічні психологи
Опитувальник для оцінки симптомів-45 (SA-45)	Symptom Assessment-45 Questionnaire	Скринінговий інструмент депресії, психотизму, параноїдального мислення, фобічної тривожності та ін. щоб допомогти сформулювати діагноз, розробити план лікування та виміряти результати.	13+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест на концентрацію уваги (Test d2 - R)	Test d2 - Revision. Attention and concentration test	Для перевірки роботи уваги та здатності до концентрації. Він використовується майже у всіх сферах психологічної роботи, включаючи клінічну та медичну, неврологічну, педагогічну, транспортну, трудову та організаційну психологію	9-60	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест на слухове сприйняття мови. Четверте видання (TACL-4)	Test for Auditory Comprehension of Language	Одинне релевантне розмовну граматику, лексику та синтаксис, швидко виявляючи дітей з мовними проблемами та з'ясовуючи природу їхніх недоліків	3-13	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест дитячого заїкання (TOCS)	Test of Childhood Stuttering	Надає клініцистам і дослідникам надійний метод оцінки навичок вільного мовлення дитини та поведінки, пов'язаної із заїканням.	4-12	Клінічні психологи, логопеди
Тест раннього спілкування та нової мови (TECEI)	Test of Early Communication and Emerging Language	Індивідуальне спостереження за дитиною плюс співбесіда з батьками/вихователями для вимірювання раннього спілкування та нової мови	2 тиж.-2	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі
Тест раннього мовного розвитку. Четверте видання (TELD-4)	Test of Early Language Development-Fourth Edition	Вимірне затримку мовлення (порівняно з однолітками, пов'язаними з віком), щоб визначити сильні та слабкі сторони мови та відстежувати прогрес дитини.	3-7, 11	Клінічні психологи, практичні психологи, педагоги
Тест повсякденної уваги для дітей, 2-е видання (TEA-CH2)	Test of Everyday Attention for Children, Second Edition	Тест вимірне окремі аспекти уваги у дітей та підлітків	5-15	Клінічні психологи
Тест на виразність мовлення (TEHL)	Test of Expressive Language	Оцінює експресивну розмовну здатність дітей	3-12, 11	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, сімейні лікарі, дефектологи
Тест загальної здатності до міркування (TOGRA)	Test of General Reasoning Ability	Швидка та гнучка оцінка загальних навичок міркування та вирішення проблем. Скринінг перед програмою втручання та періодично протягом програми для моніторингу ефективності	10-75	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги

1	2	3	4	5
Тест розвитку загальної моторики Тресте видання (TGMD-3)	Test of Gross Motor Development	Виявляє дітей з порушеннями грубої моторики	3-10,11	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Тест на перевірку почерку, оновлений (THS-R)	Test of Handwriting Skills, Revised	Оцінює навички нейросенсорної інтеграції, задіяні як у рукописному, так і в скоротисному письмі, інформуючи про зусилля для покращення розбірливості почерку	6-18,11	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Перевірка навичок обробки інформації (TPRS)	Test of Information Processing Skills	Відображає виконання функціонування, оперативну пам'ять, слухову та зорову обробку, а також здатність вивчати, зберігати, організовувати та використовувати нову інформацію.	5-90	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Тест інтегрованих навичок мови та грамотності (TILLS)	Test of Integrated Language and Literacy Skills	Оцінює як усну, так і письмову мову та роль пам'яті в успішності учнів	6-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест мовного розвитку - середній рівень. П'яте видання (TOLD-1:5)	Test of Language Development-Intermediate	Оцінює розмовну мову учнів середнього віку	8-18	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест мовного розвитку - початкова школа. П'яте видання (TOLD-P:5)	Test of Language Development-Primary	Оцінює розмовну мову маленьких дітей	4-9	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест пам'яті та навчання Друге видання (TOMAL-2)	Test of Memory and Learning Second Edition	Тест для оцінки загальних і специфічних функцій пам'яті.	5-60	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест з розповідної мови Друге видання (TNI-2)	Test of Narrative Language	Дозволяє оцінити важливі аспекти нарративної мови без необхідності транскрибувати дитячі розповіді	4-15,11	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи

1	2	3	4	5
Тест вербального інтелекту, четверте видання (TONI-4)	Test of Nonverbal Intelligence	Вимірювання інтелекту, здібностей, абстрактних міркувань і вирішення проблем, але не вимагає читання, письма, говоріння чи слухання з боку випробуваного	6-89	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Тест з прагматичної мови. Друге видання (TOPL-2)	Test of Pragmatic Language	Оцінює соціальну комунікацію в контексті, повідомляючи вам, наскільки добре учні слухають, вибирають відповідний контент, виражають почуття, роблять запити та обробляють інші аспекти прагматичної мови	6-19	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест преморбідного функціонування(TOPF)	Test of Premorbid Functioning	Тест преморбідного функціонування дає клініцистам змогу оцінити рівень когнітивних функцій і функціонування пам'яті людини до настання травми чи хвороби	16-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Тест на словниковий запас дошкільнят (TOPV)	Test of Preschool Vocabulary	Вимірює словниковий запас дошкільників і знання основних понять	2-6	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на розв'язання задач - Елементарний. Третє видання (TOPS-ZENU)	Test of Problem Solving - Elementary	Оцінює здатність дитини кількісного віку об'єднувати семантичні та лінгвістичні знання зі здатністю міркувати за допомогою малюнків та вербальних відповідей.	6-13	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на семантичне міркування (TOSR)	Test of Semantic Reasoning	Оцінює широту та глибину словникового запасу дитини та допомагає виявити тих, хто має дефіцит мови та грамотності	7-17	Клінічні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на семантичні навички. Первинний (TOSS-P)	Test of Semantic Skills Primary	Оцінює семантичні навички	4-8, 11	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на семантичні навички - середній рівень: Оновлення нормативної бази (TOSS-I:NU)	Test of Semantic Skills--Intermediate: Normative Update	Оцінює семантичні навички учня	9-14	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест чинників уваги, версія 9 (TOVA@9)	Test of Variables of Attention, Version 9	Допомагає в оцінці розладів уваги, включаючи СДУГ	4-80	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники

1	2	3	4	5
Тест навичок візуального сприйняття. Четверте видання (TVPS-4)	Test of Visual Perceptual Skills	Оцінює сильні та слабкі сторони зорового сприйняття, використовує чотири формат відповіді, придатний для всіх дітей, у тому числі дітей з обмеженими можливостями	5-21	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Тест зорово-моторних навичок. Третє видання (TVMS-3)	Test of Visual-Motor Skills	Завдання з копіювання дизайну. Забезпечує єдине вимірювання зорово-моторних навичок для всіх вікових груп	3-90+	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Тест на знаходження снів (TWF-3)	Test of Word Finding	Оцінює здатність дітей знаходити слова	4,6-13	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, педіатри, сімейні лікарі, дефектологи
Тест 5 Крапок	The 5-point test	Оцінює дивергентне мислення та образне володіння. Використовується при дослідженні психічних і неврологічних розладів. Він оцінює дефіцит і корисний для підготовки терапевтичних втручань.	16+	Клінічні психологи, нейропсихологи
Оцінка функціональних життєвих навичок (AFLS)	The Assessment of Functional Living Skills Assessment of functional life skills	Систематичний спосіб оцінки, відстеження та навчання функціональним, адаптивним навичкам і навичкам самопомоги, щоб люди з аутизмом або затримкою розвитку могли стати більш незалежними	2+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, педагоги
Система оцінки моніторингу втручання в поведінку 2 (ВІМАС-2)	The Behavior Intervention Monitoring Assessment System	Індивідуальне адміністрування з формою вчителя, формою для батьків та формою самозвіту студента. Вимірює соціальні, емоційні та поведінкові функції дітей і підлітків. Він працює на веб-платформі, яка має онлайн-систему керування даними з параметрами динамічного аналізу, графіків і звітів. Інтеграція універсального скринінгу, моніторингу прогресу, оцінки результатів та оцінки програми.	6-17	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педагоги
Шкали Кап'юла	The Capute Scales	Диференційна діагностика затримки мовленнєвого розвитку, розладів спілкування та когнітивних порушень.	0-3	Клінічні психологи
Тест раннього скринінгу, 3-є видання (ESI-3)	The Early Screening Inventory, Third Edition	Скринінгова діагностика, спрямована на виявлення дітей з особливими освітніми потребами	3-6	Клінічні психологи, спеціальні педагоги

1	2	3	4	5
Чеклист психології Хейра: версія для молоді (PCL-YV)	The Hate Psychorathy Checklist: Youth Version	Допомагає клініцистам зрозуміти фактори, що сприяють розвитку асоціальної поведінки та психопатії підлітків та молоді.	12-18	Клінічні психологи, юридичні психологи
Оцінка розвитку немовлят і годівля (PDA-2)	The Infant-Toddler Developmental Assessment-Second Edition (PDA-2)	Комплексний, мультимедійний тест, призначений для вивчення дітей від народження до 3 років, які перебувають у групі ризику розвитку.	0-3	Клінічні психологи
Оцінка життєдіяльності Ролл (The REAL)	The Roll Evaluation of Activities of Life	Інструмент скринінгу, який допомагає фахівцям оцінити здатність дітей доглядати за собою вдома, у школі та в громад.	2-19	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Скринінг Well	The Well Screening®	Комплексна діагностика дітей (віком 4-6 років), які знаходяться в групі ризику щодо труднощів навчання, порушення мовлення, дислексії, РДУГ, дискалькульї.	4,5-7	Клінічні психологи, спеціальні педагоги
Тест WORD 3 - Елементарний	The WORD Test 3-Elementary	Оцінює здатність дитини розпізнавати та виражати семантичні атрибути, критичні для зростання словникового запасу та мовної компетентності	6-12	Клінічні психологи, дитячі психологи, педагоги, сімейні лікарі, дефектологи
Тест на теорію мислення (TOM)	Theory of Mind Test	Оцінює теорію розуму, яка описує здатність поставити себе на місце іншої людини та зробити припущення щодо почуттів, думок, намірів, бажань або мотивів цієї людини; є ключовим аспектом соціального пізнання та важливим для складної комунікації. Це може бути порушено внаслідок психічних розладів або в результаті неврологічного захворювання	17+	Клінічні нейропсихологи
Версія Лондонського Тауера – Фрайбурга (TOL-F)	Tower of London – Freiburg version	Оцінює здатність до планування у психіатричних та неврологічних пацієнтів і здорових осіб. Тест використовується при підозрі на порушення виконавчих функцій загальної здатності до планування зокрема.	13+	Клінічні психологи
Трейл-макінг тест – версія Лангенштейнбаха (TMT-L)	Trail-Making Test – Langensteinbach Version	Оцінює загальні нейропсихологічні функції, такі як зорово-моторна швидкість обробки та когнітивна гнучкість.	14+	Клінічні психологи, нейропсихологи
Шкала переконань щодо травми та прив'язаності (TABS)	Tasha and Attachment Belief Scale	Оцінює тривалий психологічний вплив травматичних життєвих подій. Допомагає розробити найефективніший терапевтичний підхід для окремих осіб, які пережили травму, а також важливі теми, які	9+	Клінічні психологи, практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, психіатри

1	2	3	4	5
Скринінг симптомів травми для дітей (TSSC-SF)	Trauma Symptom Checklist for Children Screening Form	характеризують спосунки клієнта — часто включаючи терапевтичні спосунки. TSSC дозволяє швидко перевірити дітей віком 8-17 років на наявність симптомів травми та визначити, чи виправдані подальше обстеження та лікування	8-17	Клінічні психологи, психіатри, практичні психологи, соціальні робітники
Інвентаризація симптомів травми. Друге видання (TSI-2)	Trauma Symptom Inventory	Самозвіт для оцінки гострих і хронічних посттравматичних симптомів	18-88	Клінічні психологи, педіатри, сімейні лікарі, психіатри
Перелік симптомів травми — друге видання (TSI-2)	Trauma Symptom Inventory- Second Edition (TSI-2)	Однією гострою та хронічною посттравматичною симптоматикою	18-88	Клінічні психологи, психіатри
Чекліст симптомів травми для дітей та підлітків (TSC-KJ)	Trauma-Symptom-Checkliste für Kinder und Jugendliche	Можна використовувати у дітей та підлітків як частину психологічної/клінічної діагностики та планування психотерапії.	8-21	Клінічні психологи
Координати двома руками (2HAND)	Two-Hand Coordination	Однією як дровимірну зорово-моторну координацію між очом і рукою, так і координацію між лівою і правою рукою.	14+	Клінічні психологи
Універсальний тест невербального інтелекту - друге видання (UNIT 2)	Universal Nonverbal Intelligence Test-Second Edition (UNIT 2)	Призначений для справедливої оцінки інтелекту для осіб, які мають порушення мови та мовлення або слуху; інше культурне чи мовне походження; або порушення комунікації	5-22	Клінічні психологи
Тест універсального невербального інтелекту – Тест групових здібностей (UNIT-GAT)	Universal Nonverbal Intelligence Test-Group Abilities Test	Невербальний скринінг міркувань надає дослідницьку оцінку «загального інтелекту»	5-22	Клінічні психологи, дитячі психологи, практичні психологи, педіатри
Програма оцінки та визначення основних етапів розвитку вербальної поведінки (VB-MAPP)	Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program	Систематичний спосіб оцінки дітей з аутизмом або іншими видами розвитку, оцінюючи поточні мовні та соціальні навички, визначаючи перешкоди для навчання, аналізуючи потреби, керуючи навчальною програмою та відстежуючи зростання	0-4	Клінічні психологи, дитячі психологи, педіатри, сімейні лікарі
Шкали поведінки для дошкільного віку (VSK)	Verhaltensskalen für das Kindergartenalter	Використовується для оцінки проблем поведінки та соціально-емоційних компетенцій дітей дошкільного віку.	3-6,6	Психологи-консультанти
Тест на валідність симптомів (VSVT)	Victoria Symptom Validity Test	Тест у якому використовується двохальтернативна модель примусового вибору для оцінки можливого перебільшення або симуляції котнітивних порушень.	18-72	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Пильність (VIGIL)	Vigilance	Одне увагу протягом тривалих періодів часу.	6+	Клінічні нейропсихологи

1	2	3	4	5
Вайнлендські шкали адаптивної поведінки 3-є видання (Vineland-3)	Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition	Допоміжна діагностика порушень інтелектуального та психомоторного розвитку	0-90	Клінічні психологи
Шкала інтелекту для дорослих Векслера Видання четверте (WAIS-IV)	Wechsler Adult Intelligence Scale Fourth Edition	Найбільш надійне вимірювання когнітивних здібностей для дорослих, заснованим на останніх дослідженнях у галузі когнітивної нейронауки та георіях і роботах доктора філософії Девіда Векслера.	16-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала індивідуальних досягнень Векслера, четверте видання: Індекс дислексії (WIAT-4 Dyslexia Index)	Wechsler Individual Achievement Test, Fourth Edition: Dyslexia Index	Скринінгова діагностика дислексії	4-50	Клінічні психологи
Шкала інтелекту Векслера для дітей. Версія 4 (WISC-IV)	Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition	Шкали для оцінки інтелекту.	6-16	Клінічні та практичні психологи
Шкала пам'яті Векслера Видання четверте (WMS-IV)	Wechsler Memory Scale Fourth Edition	Найбільш широко використовувана шкала пам'яті дорослих.	16-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Шкала невербальних здібностей Векслера (WNV)	Wechsler Nonverbal Scale of Ability	Невербальне вимірювання загальних здібностей для культурно та мовно різноманітних груп.	4-21	Клінічні психологи
Шкала інтелекту Векслера для дошкільників та молодших школярів. Версія 4 (WPPSI-IV)	Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Fourth Edition	Діагностика когнітивного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що базується на сучасній теорії та дослідженнях.	2-6-8	Клінічні психологи
Усесекска матриця оцінки при ЦМТ (WNIU)	Wessex Head Injury Matrix	Можна використовувати для оцінки та моніторингу відновлених когнітивних функцій пацієнтів у різних станах свідомості після важкої травми голови.	16+	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Західноамериканська батарея діагностики афазій-Перелічула (WAB-R)	Western Aphasia Battery-Revised	Оцінює мовні навички, на які найчастіше впливає афазія, а також ключові нелінгвістичні навички та надає інформацію про диференційну діагностику.	18-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти
Широкий діапазон оцінки пам'яті та навчання Третє видання (WRAM13)	Wide Range Assessment of Memory and Learning Third Edition	Вимірне функціонування короткочасної та довготривалої пам'яті та здатність вивчити новий матеріал у дітей і дорослих.	5-90	Клінічні психологи, сімейні лікарі, психотерапевти

**Директор Департаменту
Медичних послуг**



Тетяна ОРАБІНА