

**Методичні рекомендації планування та розрахунку потреби у медичних виробках для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз**

**I. Загальна частина**

1. Бульозний епідермоліз (БЕ) – це рідкісна група генетичних захворювань, з середньою частотою 1:30 000 в європейських країнах.

2. За програмою по лікуванню хворих на бульозний епідермоліз передбачено закупівлю таких медичних виробів:

Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP 12 см х 4 м, або еквівалент, 1 бинт;

Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Lite 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка;

Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Transfer 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка;

Засіб для відкритих ран, стерильний Mepitel® 10x18 см, або еквівалент, 1 сітка;

Пов'язки спеціальні Tubifast TM RED LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт;

Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт;

Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт;

Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line 10 м, або еквівалент, 1 бинт;

Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт;

Серветки з нетканого матеріалу Mesoft, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 серветка;

Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP 4 см х 4 м, або еквівалент, 1 бинт;

Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент, 1 бинт;

Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м або еквівалент, 1 бинт;

Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м або еквівалент, 1 бинт.

3. Для розробки даних Методичних рекомендацій використовувалися джерела клінічних настанов, визначені додатком 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України» (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті України 29.11.2012 за № 2001/22313, а також наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.02.2016 № 135 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бульозному епідермолізі» та адаптована клінічна настанова щодо бульозного епідермолізу.

## **II. Формування потреби**

1. Потреба у медичних виробках має розраховуватись адресно, відповідно до форми, тяжкості та площі ураження у кожного конкретного пацієнта.

2. У разі внесення змін до Переліків лікарських засобів та медичних виробів, які закупаються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», розрахунок потреби у нових лікарських засобах та медичних виробках має відбуватись згідно з інструкціями для медичного застосування лікарських засобів та інструкціями щодо застосування (використання) медичних виробів, а також у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України» (із змінами), зареєстрованого в Мін'юсті України 29.11.2012 за № 2001/22313.

3. Розрахунок потреби в медичних виробках для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, здійснюється на основі даних від структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кількості наявних хворих на бульозний епідермоліз, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, із зазначенням місяця та року народження, маси тіла, зросту пацієнтів, а також форми захворювання кожного пацієнта, тяжкості захворювання за Бірмінгемським індексом, розміщення уражень (локалізоване/генералізоване), локалізації уражень (частини тіла), площі уражень у відсотках із вказанням площі хронічних уражень, ускладнення та актуальної річної потреби кожного пацієнта у медичних виробках відповідно до затвердженої номенклатури тощо.

## **III. Принцип розподілу видатків у розрізі територій**

1. Розподіл здійснюється відповідно до кількості громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, та даних реєстру НДСЛ «ОХМАТДИТ» або заявки регіону станом на 01.01 поточного року.

**IV. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми**

<b>№ п/п</b>	<b>Показники</b>	<b>Одиниці виміру</b>	<b>Джерело інформації</b>	<b>Прогнозовані показники (кількість, відсоток)</b>
<b>1</b>	<b>продукту</b>			
1.1	Кількість громадян, які страждають на бульозний епідермоліз	Осіб	Реєстр НДСЛ «ОХМАТДИТ» або заявки регіонів	
<b>2</b>	<b>якості</b>			
2.1	Рівень забезпечення пацієнтів від запланованого	Відсоток	Реєстр НДСЛ «ОХМАТДИТ» або заявки регіонів	

**Заступник директора Департаменту –  
начальник відділу з питань надання  
медичних послуг населенню  
Департаменту впровадження реформ**

**А. Гаврилюк**