



## МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

### НАКАЗ

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Переліку лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни

Відповідно до статей 5 та 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти», підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що додається.

2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

**В.о. Міністра**

**У. СУПРУН**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЛІК**

**лікарських засобів, які включені до Національного переліку  
основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні  
оптово-відпускні ціни**

<b>Міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами</b>	<b>Форма випуску, доза лікарського засобу</b>
Діазепам (Diazepam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 5 мг/мл по 2 мл в ампулах
Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 2000 анти- Ха МО/0,2 мл в шприц-дозах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 4000 анти- Ха МО/0,4 мл в шприц-дозах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 6000 анти- Ха МО/0,6 мл в шприц-дозах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 8000 анти- Ха МО/0,8мл в шприц-дозах
Імпінем + циластатин (Imipenem + Cilastatin)	порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг + 500 мг у флаконах

Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій: 1 г по 250 мл у флаконах
Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 2850 МО анти-Ха 0,3 мл у шприцах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 3800 МО анти-Ха 0,4 мл у шприцах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 5700 МО анти-Ха 0,6 мл у шприцах
Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 5 мл в ампулах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл по 5 мл в ампулах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 10 мл в ампулах ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл по 10 мл в ампулах
Такролімус (Tacrolimus)	тверда пероральна лікарська форма (капсули тверді): 0,5 мг тверда пероральна лікарська форма (капсули тверді): 1 мг капсули пролонгованої дії: 3 мг капсули пролонгованої дії: 5 мг
Рисперидон (Risperidone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 1 мг тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 2 мг тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 4 мг розчин оральний: 1 мг/мл по 30 мл у флаконах

<p>Вальпроева кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)</p>	<p>таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 300 мг</p> <p>таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 500 мг</p> <p>таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 200 мг</p> <p>сироп для перорального застосування: 57,64 мг/мл по 150 мл у флаконах</p> <p>сироп для перорального застосування: 50 мг/мл по 100 мл у флаконах в комплекті зі шприц-дозатором</p>
<p>Морфін (Morphine)</p>	<p>ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг / мл 1 мл в ампулах</p>
<p>Фентаніл (Fentanyl)</p>	<p>ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах</p>
<p>Пропофол (Propofol)</p>	<p>ін'єкції (емульсія для інфузії): 10 мг/мл по 20 мл в ампулах</p> <p>ін'єкції (емульсія для інфузії): 10 мг/мл по 50 мл у флаконах</p> <p>ін'єкції (емульсія для інфузії): 20 мг/мл по 50 мл у флаконах</p>
<p>Доцетаксел (Docetaxel)</p>	<p>ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 1 мл у флаконах</p> <p>ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 4 мл у флаконах</p> <p>ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 7 мл у флаконах</p> <p>ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 8 мл у флаконах</p>
<p>Омепразол (Omeprazole)</p>	<p>порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 40 мг в ампулах (флаконах)</p>
<p>Ванкоміцин (Vancomycin)</p>	<p>порошок для приготування розчину для</p>

	ін'єкцій: 500 мг у флаконах
Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій: 6% по 200 мл розчин для інфузій: 6% по 250 мл розчин для інфузій: 6% по 400 мл розчин для інфузій: 6% по 500 мл розчин для інфузій: 10% по 200 мл розчин для інфузій: 10% по 500 мл розчин для інфузій: 10% по 400 мл
Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій): 100 мг у флаконах ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій): 25 мг у флаконах
Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 5 мл у флаконах ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 15 мл у флаконах ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 45 мл у флаконах ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 60 мл у флаконах
Амфотерицин В (Amphotericin B)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для інфузій (концентрат для інфузій): 50 мг/10 мл
Піперацилін + тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій): 4,5 г у флаконах порошок для ін'єкцій (порошок для

	розчину для ін'єкцій): 2,25 г у флаконах
Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах) ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 10 мл в ампулах (флаконах) ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 20 мл в ампулах (флаконах) ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 50 мл в ампулах (флаконах)
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій: 200 мг у флаконах порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах порошок для розчину для ін'єкцій: 1 г у флаконах таблетки, вкриті цукровою оболонкою: 50 мг у блістерах
Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 250 мг по 5 мл в ампулах
Гемцитабін (Gemcitabine)	ліофілізат для розчину для інфузій: 200 мг у флаконах ліофілізат для розчину для інфузій: 1 г у флаконах

**Генеральний директор  
Фармацевтичного директорату**

**Олександр КОМАРІДА**