

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29 липня 2019 року № 1713

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, що включені до Національного переліку
основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні
оптово-відпускні ціни

Міжнародна непатентована назва	Форма випуску, доза лікарського засобу
Діазепам (Diazepam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 5 мг/мл по 2 мл в ампулах
Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 2000 анти-Ха МО/0,2 мл у шприц-дозах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 4000 анти-Ха МО/0,4 мл у шприц-дозах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 6000 анти-Ха МО/0,6 мл у шприц-дозах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 8000 анти-Ха МО/0,8мл у шприц-дозах
Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій: 1 г по 250 мл у флаконах

Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 2850 МО анти-Ха 0,3 мл у шприцах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 3800 МО анти-Ха 0,4 мл у шприцах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 5700 МО анти-Ха 0,6 мл у шприцах
Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 5 мл в ампулах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 50 мг/мл по 10 мл в ампулах; ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 100 мг/мл по 10 мл в ампулах
Такролімус (Tacrolimus)	тверда пероральна лікарська форма (капсули тверді): 0,5 мг; тверда пероральна лікарська форма (капсули тверді): 1 мг; капсули пролонгованої дії: 3 мг; капсули пролонгованої дії: 5 мг
Рисперидон (Risperidone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 1 мг; тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 2 мг; тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою): 4 мг; розчин оральний: 1 мг/мл по 30 мл у флаконах

Вальпроева кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 300 мг; таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 500 мг; таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою: 200 мг; сироп для перорального застосування: 50 мг/мл по 100 мл у флаконах в комплекті зі шприц-дозатором
Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг / мл 1 мл в ампулах
Фентаніл (Fentanyl)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах
Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії): 10 мг/мл по 20 мл в ампулах (флаконах)
Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 1 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 4 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 7 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 20 мг/мл по 8 мл у флаконах
Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 40 мг в ампулах (флаконах)
Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах
Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій: 6 % по 200 мл; розчин для інфузій: 6 % по 250 мл;

	розчин для інфузій: 6 % по 400 мл; розчин для інфузій: 6 % по 500 мл; розчин для інфузій: 10 % по 200 мл; розчин для інфузій: 10 % по 500 мл; розчин для інфузій: 10 % по 400 мл
Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій): 100 мг у флаконах; ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій): 25 мг у флаконах
Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 5 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 15 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 45 мл у флаконах; ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій): 10 мг/мл по 60 мл у флаконах
Амфотерицин В (Amphotericin B)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для інфузій (концентрат для інфузій): 50 мг/10 мл
Піперацилін + тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій): 4,5 г у флаконах; порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій): 2,25 г у флаконах

Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах); ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 10 мл в ампулах (флаконах); ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 20 мл в ампулах (флаконах); ін'єкції (розчин для ін'єкцій): 10 мг/мл по 50 мл в ампулах (флаконах)
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій: 200 мг у флаконах; порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах; порошок для розчину для ін'єкцій: 1 г у флаконах; таблетки, вкриті цукровою оболонкою: 50 мг у блістерах
Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій): 250 мг по 5 мл в ампулах
Гемцитабін (Gemcitabine)	ліофілізат для розчину для інфузій: 200 мг у флаконах; ліофілізат для розчину для інфузій: 1 г у флаконах

**Генеральний директор
Фармацевтичного директорату**

Олександр КОМАРІДА