

1	На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду	Частина четверта статті 16 ЗУ № 2918-III	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	На водний об'єкт, який є джерелом питного водопостачання складений в установленому законодавством порядку паспорт	
2	Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку; {Абзац	Стаття 11 ЗУ № 4004-ХІІ, пункти 3.10, 3.11 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на обладнання, устаткування, нормативно-технічну документацію, матеріали, речовини та сполуки, що використовуються у сфері	

<p>другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006} інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством; схеми, передпроектна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо; {Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону № 3038-VI від 17.02.2011} проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров'я та середовища</p>							<p>ПИТНОЇ ВОДИ, ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАВНІ</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>життєдіяльності людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, у тому числі військового та оборонного призначення. Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок. { Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 } У сфері питного водопостачання населення можуть використовуватись матеріали, речовини та сполуки (коагулянти, флокулянти, реагенти для знезараження, консерванти, ємкості, тара, засоби закупорювання, мийні та дезінфекційні</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>засоби, обладнання, устаткування, будівельні матеріали тощо), дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення для застосування у цій сфері.</p> <p>Залишкові концентрації хімічних речовин та сполук у питній воді не повинні перевищувати встановлені гігієнічні нормативи.</p>									
3	<p>Повний контроль безпечності та якості питної води обов'язково проводиться під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх</p>	<p>Абзац другий пункту 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10</p>	<p>Забір, очищення та постачання води</p>	36.00	01	<p>Поширення інфекційних захворювань</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	3	<p>Повний контроль безпечності та якості питної води під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх</p>	

	реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки тощо. { <i>Абзац другий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011</i> }								реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки проведено	
4	Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого	Частина перша статті 24 ЗУ № 2918-III	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань, отруєння	Шкода здоров'ю	4	Спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого водопостачання розроблені, затверджені та дотримуються	

	водопостачання, які повинні забезпечувати: використання резервних джерел і систем питного водопостачання; застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води; поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і групового користування.									
5	Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до	Частини перша, третя статті 22 ЗУ № 4004-ХІІ	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	2	Виробничі приміщення та територія підприємства утримуються відповідно до вимог санітарних норм	

	<p>вимог санітарних норм. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм</p>									
6	<p>Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об'єктів комунально-побутового обслуговування,</p>	<p>Частина друга статті 26 ЗУ № 4004-ХІІ, ПКМУ № 559, пункт 24 Переліку, затвердженого Наказом МОЗ № 280</p>	<p>Забір, очищення та постачання води</p>	36.00	01	<p>Інфікування, поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	3	<p>Медичний огляд працівників безпосередньо причетних до водопостачання, збору та очистки стічних вод, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб відповідно до вимог</p>	

	інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.								законодавства проведений	
7	Зони санітарної охорони (далі - ЗСО) водних	Пункт 4.1 розділу 4 Правил,	Забір, очищення та	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Питання про створення зони санітарної	

<p>об'єктів встановлюються для всіх джерел, об'єктів та споруд господарсько-питного водопостачання. {Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015} Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних споруд і навколишньої території</p>	<p>затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу № 30</p>	<p>постачання води</p>					<p>охорони вирішено на стадії вибору джерела централізованого водопостачання, проект зони санітарної охорони є складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблений водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд – водночас з проектом реконструкції. Для діючого водопроводу, який не має встановленої зони санітарної охорони, проект зони санітарної охорони</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

									спеціально розроблений	
8	У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується. Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах. У межах першого поясу зони	Стаття 36 ЗУ № 2918-III, пункти 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ № 2024	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Водоохоронний режим у межах першого, другого та третього поясу зони санітарної охорони джерела дотримується	

<p>санітарної охорони забороняється: скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води; перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж; заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування. У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється: розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби; розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків; зберігання і застосування</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>пестицидів та мінеральних добрив; розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом; осушення та використання перезвожених і заболочених земель у заплавах річок; заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування; видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд; влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>метрів від берега водного об'єкта; закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі; забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами. У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється: закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення водоносного горизонту;</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам. У межах першого поясу ЗСО: для поверхневих джерел водопостачання: 1) здійснюється: планування території для відведення поверхневого стоку за її межі, озеленення, огороження та забезпечення</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>постійною охороною або охоронною сигналізацією; огороження акваторії буями, іншими попереджувальними знаками, встановлення над водоприймачами водозаборів бакенів з освітленням на судноплавних водних об'єктах; проведення будівельних робіт з метою відведення стічних вод у найближчу систему побутової каналізації чи на місцеві очисні споруди; встановлення водонепроникних приймачів для нечистот та побутових відходів з наступним їх вивезенням та дезінфікуванням у разі відсутності каналізації; обладнання</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>водозаборів рибозахисними пристроями; 2) забороняється: скидання будь- яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води; перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальн их та інших</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж; проведення головної рубки лісу; для підземних джерел водопостачання:</p> <p>1) здійснюється: планування, огороження, озеленення та монтування охоронної сигналізації; каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО; відведення стічних вод за межі цього</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>поясу; 2) забороняється: перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно- монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; проведення головної рубки лісу. У межах другого поясу ЗСО: для</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>поверхневих джерел водопостачання: 1) здійснюється: виконання заходів щодо санітарного благоустрою території населених пунктів та інших об'єктів (каналізування, улаштування водонепроникних вигребів тощо); купання, заняття туризмом, водним спортом та вилов риби лише у встановлених місцях, погоджених з органами державної санітарно-епідеміологічної служби; обладнання суден, дебаркадерів і брандвагт пристроями для збирання фанових та підсланевих вод і твердих відходів у разі здійснення судноплавства; виконання</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>протиерозійних заходів щодо охорони земель; 2) забороняється: розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод; використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби; розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноссховищ, силосних траншей,</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків; зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив; розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; осушення та використання перезвожених і заболочених земель у заплавах річок; проведення головної рубки лісу; здійснення</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>видобутку з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;</p> <p>влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;</p> <p>для підземних, джерел водопостачання:</p> <p>1) здійснюється:</p> <p>регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських об'єктів, а також внесення</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>можливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов'язаного з ризиком забруднення підземних вод стічними водами; благоустрій промислових і сільськогосподарських об'єктів, населених пунктів та окремих будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод тощо; виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>використовуваного водоносного горизонту; регулювання будівництва нових свердловин;</p> <p>2) забороняється: забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об'єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання; розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації,</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання; зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів; закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі; проведення головної рубки лісу. У межах третього поясу ЗСО: для поверхневих</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>джерел водопостачання: 1) здійснюється: регулювання, а у разі потреби і обмеження відведення території для забудови населених пунктів, спорудження лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, об'єктів транспорту, енергетики, промисловості і сільського господарства, а також внесення можливих змін у технологію виробництва промислових і сільськогосподарських підприємств, пов'язаного з ризиком забруднення джерел водопостачання стічними водами; виявлення об'єктів, що забруднюють</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>джерела водопостачання; розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних заходів у терміни, погоджені з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та водного господарства на місцях; виконання заходів щодо санітарного благоустрою території населених пунктів та інших об'єктів (каналізування, обладнання водонепроникних вигребів тощо);</p> <p>2) забороняється: відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам та нормам Водного кодексу України; для підземних джерел</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>водопостачання: 1) здійснюється: виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту; буріння нових свердловин та проведення будь- якого нового будівництва за обов'язковим погодженням з органами державної санітарно- епідеміологічної служби та геології на місцях; 2) забороняється: закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.								
9	Підприємства питного водопостачання зобов'язані надавати до державної санітарно-епідеміологічної	Пункт 4.8 ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Погіршення умов обслуговування та праці.	Шкода здоров'ю	2	Інформація про результати виробничого контролю безпеки та якості питної води, забруднення

	служби відповідної адміністративної території інформацію про результати виробничого контролю безпеки та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання								джерел питного водопостачання підприємством питного водопостачання до державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території надається	
10	У разі значного і прогресуючого погіршення якості води в джерелі виробник зобов'язаний ініціювати створення спеціальної комісії за участю представників організацій, перерахованих у п. 5.1.5, для з'ясування причин погіршення якості води в джерелі водопостачання і вирішення питання про умови і можливість подальшої	Пункт 5.1.6 Правил, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Отруєння, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	У разі прогресуючого погіршення якості води в джерелі створення спеціальної комісії за участю представників заінтересованих органів виробником ініціюється	

	експлуатації водозабірних і очисних споруд.									
11	На підставі результатів обстеження свердловин необхідно вжити таких заходів: у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування; у разі погіршення якості води, пов'язаного з надходженням до свердловини забруднених вод, - ремонт свердловини з наступною дезінфекцією.	Пункт 5.3.6 Правил, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	На підставі результатів обстеження свердловини вживаються такі заходи: у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування; у разі погіршення якості води, пов'язаного з надходженням до свердловини забруднених вод - ремонт свердловини з наступною дезінфекцією	
12	У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та	Стаття 36, частина друга статті 37 ЗУ № 2918-III, розділ 4 Правил, затверджених	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю дітей	4	Водоохоронний режим у зоні санітарної охорони споруд системи водопідготовки та централізованого питного	

<p>інша діяльність обмежується. Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах. У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється: скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види</p>	<p>х Наказом Держжитло комунгоспу № 30</p>						<p>водопостачання дотримується</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

<p>водокористування, що впливають на якість води; перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальн их та інших будівельно- монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж; заготівля деревини в порядку рубок</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>лісу головного користування. У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється: розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод; використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби; розміщення кладовищ, скотомогильників,</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків; зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив; розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>городництвом; осушення та використання перезвожених і заболочених земель у заплавах річок; заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування; видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальн их робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд; влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта; закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>землі; забруднення території сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами. У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється: закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення водоносного горизонту; розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів,</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам. Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається: у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання; у межах другого та третього поясів зон - на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства,</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цих зон. Зони санітарної охорони (далі - ЗСО) водних об'єктів встановлюються для всіх джерел, об'єктів та споруд господарсько-питного водопостачання.</p> <p><i>{Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015}</i></p> <p>Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>споруді навколишньої території. Питання про створення ЗСО повинно вирішуватися на стадії вибору джерела централізованого водопостачання. Проект ЗСО повинен бути складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблюватися водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд - водночас з проектом реконструкції. Для діючих водопроводів, які не мають встановлених зон санітарної охорони, проект ЗСО розроблюють спеціально. Проект ЗСО розробляється згідно з вимогами</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>державних будівельних норм ДБН В.2.5 - 74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404. {Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015}</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Проект ЗСО і план заходів щодо надійного забезпечення якості води в джерелі водопостачання обов'язково мають бути погоджені з Міністерством охорони здоров'я, Державним агентством водних ресурсів, Державною службою геології та надр України. {Пункт 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015} Зони санітарної охорони включають три пояси: перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>водозаборів, майданчиків усіх водопровідних споруд; другий і третій пояси (пояси обмежень) - територію, на якій здійснюються заходи з охорони джерел водопостачання від забруднення. Санітарна охорона водоводів забезпечується санітарно-захисною смугою. Межі ЗСО та поясів особливого режиму встановлюються згідно з вимогами чинного законодавства. <i>{Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015}</i> Нагляд за виконанням</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>санітарних заходів і станом ЗСО здійснюють місцеві органи державного санітарного нагляду, а також працівники виробника, призначені наказом керівника виробника. Територія першого поясу ЗСО повинна бути спланована для відводу поверхневого стоку за їх межі, озеленена, огорожена і забезпечена постійною охороною. На території першого поясу ЗСО забороняються усі види будівництва, проживання людей (у тому числі працюючих у виробника), випуск стічних вод, купання, водопій і випас худоби, прання білизни, ловля риби,</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>застосування отрутохімікатів, органічних і мінеральних добрив. У першому поясі ЗСО необхідно вжити заходів, що виключають можливість забруднення води і території, та організувати нагляд за станом: водозаборів та водопровідних споруд; огорожі та технічних засобів охорони; пристроїв для відведення поверхневого стоку; озеленення; систем водовідведення від будівель і туалетів; освітлення. На акваторії першого поясу треба встановити нагляд за станом бонів, бакенів і справністю їх освітлення. На території другого поясу ЗСО джерела</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>водопостачання, а також на території санітарної охорони водоводів та водопідводячих каналів повинна бути організована патрульна охорона. У другому і третьому поясах ЗСО забороняється використання території чи джерел водопостачання, яке може призвести до якісного або кількісного погіршення останніх. Всі види будівництва тут дозволяються тільки органами державного санітарного нагляду, з якими погоджують строки проектування і будівництва. Промислові підприємства, населені пункти і окремі будівлі, розташовані на території другого і третього поясів</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>ЗСО, повинні бути упорядковані для запобігання забрудненню ґрунту і джерел водопостачання. Господарсько-побутові і промислові стічні води, що скидаються у відкриті водойми на території другого і третього поясів ЗСО, повинні відповідати Правилам охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, іншим нормативно-правовим актам, якими врегульовано скидання стічних вод у водні об'єкти. {Абзац</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>третій пункту 4.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015}</p> <p>У другому поясі ЗСО забороняється:</p> <p>забруднювати водойми і територію покидьками, сміттям, гноєм, промисловими відходами, отрутохімікатами; розміщувати кладовища, худобомогильники, тваринницькі і птахоферми, очисні споруди стічних вод із застосуванням ґрунтової фільтрації тощо; видобувати з водойм пісок та проводити</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	днопоглиблювальні роботи, не пов'язані з поліпшенням роботи водозаборів; використовувати хімічні методи боротьби із заростанням каналів і водосховищ, не дозволені органами державного санітарного нагляду; організувати утримання і випас худоби в прибережній полосі завширшки 300 м. При наявності судноплавства в другому поясі ЗСО необхідно організувати нагляд за виконанням заходів запобігання забрудненню водойми річковим транспортом.									
13	Основними завданнями експлуатації водозабірних	Пункт 5.1.1 глави 5.1 розділу 5 Правил,	Забір, очищення та	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Основні завдання експлуатації водозабірних	

<p>споруд є: забезпечення безперебійної і надійної роботи комплексу водозабірних споруд при мінімальній собівартості подачі води та економній витраті води і електроенергії на власні потреби; систематичний лабораторно- виробничий контроль за якістю води, станом джерел водопостачання і роботою водозабірних споруд і устаткування, а також облік показників, що контролюються; облік кількості води, що забирається з джерел; проведення вчасних оглядів і ремонтів споруд та устаткування, ліквідація</p>	<p>затверджених Наказом Держжитло Комунального № 30</p>	<p>постачання води</p>						<p>споруд виконуються</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

	порушень і аварій; встановлення рибозахисних пристроїв.									
14	Основними завданнями експлуатації очисних споруд систем водопостачання є: виробництво питної води, що відповідає вимогам державних санітарних норм та правил, забезпечує надійність очищення та знезараження води; {Абзац другий пункту 6.1.1 глави 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015} забезпечення ефективної	Пункт 6.1.1 глави 6.1 розділу 6 Правил, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Основні завдання експлуатації очисних споруд систем водопостачання виконуються	

	<p>безперебійної та надійної роботи очисних споруд, зниження собівартості очищення та знезараження води, економія реагентів, електроенергії та води на власні потреби;</p> <p>систематичний лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд і якості води у джерелі водопостачання на всіх етапах очищення та на виході із станції; запобігання забрудненню навколишнього середовища скидами водоочисних споруд та контроль за цими скидами.</p>									
15	У процесі експлуатації насосних станцій персонал	Пункт 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил,	Забір, очищення та	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Режим експлуатації насосних станцій	

<p>зобов'язаний: здійснювати управління режимом роботи насосної станції; розробляти і впроваджувати заходи з оптимізації роботи устаткування та економії електроенергії, мастильних та витратних матеріалів; забезпечувати нагляд і контроль за станом будівельних конструкцій, трубопровідної арматури, устаткування і комунікацій, а також режимом роботи насосних агрегатів; підтримувати належний санітарний стан приміщення насосної станції; вести систематичний облік роботи</p>	<p>затверджених Наказом Держжитло Комуногоспу № 30</p>	<p>постачання води</p>						<p>персоналом дотримується</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

	насосної станції, вносячи відповідні записи до журналів; забезпечувати вчасне проведення ревізій устаткування, поточних і капітальних ремонтів. На каналізаційних насосних станціях, обладнаних граблями або решітками, персонал повинен керуватися також вимогами п.13.7 цих Правил.									
16	Резервуари і водонапірні башти повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд.	Пункти 8.1, 8.2 розділу 8 Правил, затвердженіх Наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Інфікування, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Режим експлуатації резервуарів та водонапірних башт персоналом дотримується. Резервуари і водонапірні башти вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання	

<p>Після (і під час) зберігання води в резервуарах її якість повинна відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. Вода, що зберігається в резервуарах, повинна бути надійно захищена від зовнішнього забруднення шляхом герметизації резервуарів та їх обладнання спеціальними фільтрами-поглиначами. {Пункт 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015}</p> <p>У процесі експлуатації резервуарів та</p>								<p>регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд забезпечують</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>водонапірних башт персонал зобов'язаний: вести контроль за якістю поступаючої та вихідної води; утримувати споруди в належному санітарному стані, періодично проводити їх очищення та дезінфекцію; здійснювати спостереження за рівнями води; слідкувати за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, люків-лазів, дверей, фільтрів-поглиначів, систем роздачі води та будівельних конструкцій; систематично проводити випробування на витоки води з резервуарів та їх герметичність;</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	вживати термінових заходів до усунення протікання води всередину резервуара крізь стіни і перекриття; вести нагляд за станом резервуарів та башт, розташованих за межами території водопроводу, і здійснювати їх охорону.									
17	Зовнішні системи подачі і розподілу води повинні забезпечувати безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам чинного державного стандарту "Вода питна". Головними завданнями технічної експлуатації систем подачі і розподілу води є: нагляд за станом	Пункти 9.1.1, 9.1.2 глави 9.1 розділу 9 Правил, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Зовнішні системи подачі і розподілу води безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам чинного державного стандарту «Вода питна» забезпечують. Головні завдання	

<p>водопровідної мережі, споруд, пристроїв і обладнання на ній, технічне утримання мережі, усунення засмічень, промерзання тощо; розробка економічних режимів експлуатації мережі та управління її роботою; забезпечення необхідного тиску води на вводах споживачів і розподіл потоків води згідно із замовленою споживачами потребою у воді; утримання водопровідних мереж у належному санітарному стані, вчасна їх промивка та дезінфекція; поточний і капітальний ремонти на мережах, ліквідація аварій і витоків;</p>							<p>технічної експлуатації систем подачі і розподілу води виконуються</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--

	<p>ведення технічної документації та звітності; нагляд за будівництвом та приймання в експлуатацію нових ліній мереж, споруд на ній і споживацьких приєднань; вивчення мережі, нагляд за тиском, складання перспективних планів реконструкції і розвитку мережі з урахуванням будівництва в населеному пункті.</p>									
18	<p>Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли</p>	<p>Пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10</p>	<p>Забір, очищення та постачання води</p>	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	<p>Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва</p>	

	державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок. { Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 }								питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок	
19	Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання. Виробничий контроль безпеки та якості питної води здійснюється підприємствами питного водопостачання відповідно до вимог Санітарних норм.	Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, пункт 4.1 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Виробничий контроль безпеки та якості питної води здійснюється відповідно до вимог санітарних норм	

20	Підприємства питного водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання.	Пункт 4.5 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання здійснюється	
21	Виробничий контроль проводиться згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно бути відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні	Пункт 4.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Виробничий контроль згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його	

	графіки відбору проб води для лабораторних досліджень. <i>{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 }</i>								здійснення, місяця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, проводиться	
22	Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання. Гігієнічну оцінку	Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Результати виробничого контролю якості води питної відповідають вимогам, у тому числі за показниками: епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), радіаційними	

<p>безпеки та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показниками, наведеними у додатках 1 - 3. Під час вибору вододжерела та технології водопідготовки у разі будівництва чи реконструкції підприємства питного водопостачання населення слід надавати перевагу джерелам та технологіям, що забезпечать виробництво питної води з оптимальним вмістом</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (додаток 4).									
23	Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються не рідше одного разу на годину та повинні становити: у разі знезараження води за допомогою хлору у період благополучної санітарно-епідемічної ситуації вміст залишкового вільного хлору у воді на виході із РЧВ - у межах 0,3 - 0,5 мг/куб.дм після 30 хвилин контакту хлору з водою, а вміст залишкового зв'язаного хлору - у	Пункт 3.14 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Отруєння	Шкода здоров'ю	3	Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються своєчасно та відповідають вимогам	

<p>межах 0,8 - 1,2 мг/куб.дм після 60 хвилин контакту хлору з водою. За наявності у воді і вільного, і зв'язаного хлору дозволяється здійснювати контроль за одним із цих показників: за залишковим вільним хлором (при його концентрації понад 0,3 мг/куб.дм) або за залишковим зв'язаним хлором (при концентрації залишкового вільного хлору меншій ніж 0,3 мг/куб.дм); у період ускладнення санітарно-епідемічної ситуації дозволяється хлорувати воду підвищеними дозами активного хлору (5-20 мг/куб.дм) за умови видалення надлишкового</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>хлору з води перед її подачею у розподільну мережу; { Пункт 3.14 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 } у разі знезараження води за допомогою озону концентрація залишкового озону на виході із камери змішування має бути у межах 0,1 - 0,3 мг/куб.дм після 4 хвилин контакту озону з водою; у разі знезараження води за допомогою діоксиду хлору вміст залишкового діоксиду хлору у воді РЧВ після 30 хвилин контакту - не менше ніж 0,1 мг/куб.дм, а концентрація хлоритів - не більше ніж 0,2 мг/куб.дм. { Абзац</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	п'ятий пункту 3.14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 }									
24	Виробничий контроль безпечності та якості питної води у розподільній мережі проводять за мікробіологічними та органолептичними показниками з періодичністю, наведеною у додатку 9. У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж у питній воді розподільної мережі також необхідно визначати вміст хлороформу та залишкового активного хлору	Пункт 4.13 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Отруєння, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж вміст хлороформу та залишкового активного хлору у питній воді визначається	

	після кожного дохлор ування. { Пункт 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 (з1043-11) від 15.08.2011 }									
25	У сільських населених пунктах, що не мають централізованого водопостачання, повинні обладнуватись громадські свердловини, колодязі і каптажі за умови додержання відповідних вимог санітарного законодавства. { Пункт 7.9 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 952 (з0162-19) від 18.05.2018 } Колодязі, свердловини в	Пункти 7.9, 7.10 розділу VII ДСП 173-96, пункт 3.32 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Громадські свердловини, колодязі і каптажі обладнані за умови додержання відповідних вимог санітарного законодавства Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах від джерел забруднення на відстань не менше 20 м віддалені	

<p>індивідуальних садибах повинні бути віддалені від джерел забруднення на відстань не менше 20 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.</p> <p>Місця влаштування бюветів, колодязів та каптажів джерел слід розташовувати на незабрудненій та захищеній території, яка знаходиться вище за течією ґрунтових вод на відстані не менше ніж 30 м від магістралей з інтенсивним рухом транспорту та не менше ніж 50 м (для індивідуальних колодязів - не менше ніж 20 м) від вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив та</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць забруднення ґрунту та підземних вод.									
29	<p>Територію поблизу колодязя, каптажу джерела чи бювету треба утримувати в чистоті та організувати відведення поверхневого стоку.</p> <p>У радіусі 50 м від бюветів, колодязів та каптажів джерел не дозволяється здійснювати миття транспортних засобів, водопій тварин, влаштовувати водоймища для водоплавної птиці, розміщувати пристрої для приготування отрутохімікатів та іншу діяльність, що може призвести до забруднення ґрунту та води.</p> <p>Забороняється</p>	Пункти 3.33, 3.35 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Територія поблизу колодязя, каптажу джерела чи кювету утримується в чистоті, відведення поверхневого стоку організовано, санітарні вимоги щодо розміщення та утримання джерел водопостачання виконані	

	стружки тощо, але при цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти у водозабір. Забороняється використовувати для цієї мети гній, перегній та інше. Колодязі та каптажі джерел необхідно влаштувати з дотриманням вимог, наведених у додатку 7.									
30	Періодичний контроль безпечності та якості питної води здійснюється власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел.	Пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюється	
31	Власники бюветів, колодязів чи каптажів джерел зобов'язані щорічно проводити планове обстеження цих споруд, їх поточний ремонт,	Пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Щорічне планове обстеження бюветів, колодязів та каптажів джерел, їх поточний	

<p>чищення та дезінфекцію. Після кожного ремонту або чищення слід проводити дезінфекцію споруд та знезараження питної води, а також лабораторні дослідження (не менше двох з інтервалом відбору - 24 години) її безпечності та якості, що проводяться установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби за показниками, наведеними у додатках 1, 2, після чого вноситься відмітка у Санітарний паспорт щодо продовження його дії. У разі проведення цих робіт необхідно вживати заходів щодо уникнення</p>							<p>ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться. Лабораторний контроль якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводиться</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	додаткового забруднення питної води.									
32	Повний контроль безпечності та якості питної води здійснюється за показниками згідно з додатками 1, 2 один раз на рік у найбільш несприятливий період року, а також за відповідними показниками у разі погіршення епідемічної ситуації. У підземних артезіанських та міжшарових безнапірних водах патогенні ентеробактерії (сальмонели, шигели), віруси та паразити під час проведення повного контролю не визначаються. Скорочений контроль безпечності та якості питної води	Пункти 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Графіки дослідження води дотримуються: за видом контролю; за переліком показників; за періодичністю; за місцями (точками) відбору	

	здійснюється протягом перших трьох місяців експлуатації бюветів, колодязів та каптажів джерел за мікробіологічними (таблиця 1 додатка 1) та органолептичними (таблиця 1 додатка 2) показниками один раз на місяць, а надалі - один раз на сезон.									
33	Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах	Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Результати виробничого контролю якості води відповідають вимогам, у тому числі за: показниками епідемічної безпеки; санітарно-хімічними показниками; радіаційними показниками	

<p>здійснюють підприємства водопостачання. Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показниками, наведеними у додатках 1 - 3. Під час вибору вододжерела та технології водопідготовки у разі будівництва чи реконструкції підприємства питного водопостачання населення слід надавати перевагу джерелам та технологіям, що забезпечать</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	виробництво питної води з оптимальним вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (додаток 4).									
34	<p>Санацію шахтного колодязя слід проводити згідно з вимогами, наведеними у додатку 11. Знезараження води в колодязі за допомогою дозуючих патронів проводиться згідно з вимогами, наведеними у додатку 12. У випадках, коли санація шахтного колодязя та знезараження води у ньому не призвели до покращення її якості або відсутні дозуючі патрони</p>	Пункт 5.7 розділу V, додаток 11 ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться відповідно до вимог додатку 11 ДСанПіН 2.2.4-171-10	

	для проведення знезараження води, використовувати таку воду для питних потреб заборонено, на шахтному колодязі слід вивісити інформаційну табличку "Вода для пиття не придатна".									
35	Після демонтажу наземного устаткування шахтних колодязів засипку (тампонаж) шахти слід здійснювати чистим ґрунтом, бажано глиною, з щільною утрамбовкою. Над ліквідованою шахтою слід зробити насип висотою 0,2 - 0,3 м з урахуванням усадки ґрунтів.	Пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	2	Тампонаж недіючого джерела водопостачання виконано	
36	Розміри санітарно-захисних зон для очисних споруд господарсько-побутової каналізації. Найменування	Додаток № 12 до ДСП 173-96	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Розмір санітарно-захисної зони для очисних споруд господарсько-побутової	

<p>споруд Санітарно-захисна зона при розрахунковій продуктивності споруд, тис.м3/добу до 0,2 /більше 0,2 до 5/ більше 5 до 50/ більше 50 до280 </p> <p>1. Споруди механічної та біологічної очистки з муловими майданчиками для зброджених осадів, а також окремо розташовані мулові майданчики 150 / 200 / 400 / 500</p> <p>2. Споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях 100 / 150 / 300 / 400</p> <p>3. Поля фільтрації 200 / 300 / 500 /</p> <p>---</p> <p>4. Землеробські поля зрошення 150 / 200/ 400 /</p> <p>---</p>								<p>каналізації втримано</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

	<p>5. Біологічні ставки 200/ 200 / 300 / 300</p> <p>6. Насосні станції 15 / 20 / 20</p> <p>Примітка. Санітарно-захисні зони каналізаційних очисних споруд продуктивністю понад 280 тис. м3/добу встановлюються на підставі розрахунків розсіювання газів, що мають неприємний запах, місцерозташування об'єктів, рози вітрів та інших факторів, але не менше ніж 500 м. { Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 952 (з0162-19) від 18.05.2018 }</p>									
37	Територія санітарно-захисної зони має бути	Пункт 5.13 розділу 5 ДСП 173-96	Забір, очищення та	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	територія санітарно-захисної зони	

	розпланованою та упорядкованою. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%. З боку сельбищної території необхідно передбачати смугу дерево - чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м.		постачання води						розпланована та упорядкована	
38	Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-	Абзаци другий, четвертий пункту 5.4 розділу V ДСП 173-96	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не перевищують їх гігієнічні нормативи	

<p>профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, в тому числі: для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів - від</p>							<p>(граничнодопустимі концентрації, граничнодопустимі рівні), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості.								
39	Насосні станції систем водопостачання та водовідведення повинні забезпечувати надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками. У процесі експлуатації насосних станцій персонал зобов'язаний: здійснювати управління режимом роботи насосної станції; розробляти і впроваджувати заходи з	Пункти 7.1.1, 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Насосні станції систем водопостачання та водовідведення надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками, режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримується

<p>оптимізації роботи устаткування та економії електроенергії, мастильних та витратних матеріалів; забезпечувати нагляд і контроль за станом будівельних конструкцій, трубопровідної арматури, устаткування і комунікацій, а також режимом роботи насосних агрегатів; підтримувати належний санітарний стан приміщення насосної станції; вести систематичний облік роботи насосної станції, вносячи відповідні записи до журналів; забезпечувати вчасне проведення ревізій устаткування,</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	поточних і капітальних ремонтів. На каналізаційних насосних станціях, обладнаних граблями або решітками, персонал повинен керуватися також вимогами п.13.7 цих Правил.									
40	каналізаційна мережа повинна забезпечити безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території населеного пункту до місця їх очищення та використання в різних цілях.	Пункт 12.1.1, глави 12.1 розділу 12 Правил, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу № 30	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Каналізаційна мережа забезпечує безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території населеного пункту до місця їх очищення та використання в різних цілях	
41	Відведення стічних вод у водні об'єкти здійснюється відповідно до законодавства. Умови водовідведення регламентуються водним	Пункт 8.16 ДСП 173-96	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Відведення стічних вод у водні об'єкти здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.	

	законодавством і санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Скидання стічних вод у водоймище не повинно погіршувати якості води в місцях водокористування.								Скидання стічних вод у водоймище не погіршує якість води в місцях водокористування.	
42	Забороняється проектувати скидання у водні об'єкти: - стічних вод, що містять речовини або продукти їх трансформації у воді, для яких не встановлено ГДК або ОДР, а також речовини, для яких відсутні методи аналітичного контролю; - стічних вод, що містять збудників інфекційних захворювань з індексом лактозопозитивних кишкових паличок більше 1000 в 1 дм ³ та індексом	Абзац четвертий пункту 8.17 ДСП 173-96	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Скидання стічних вод у водні об'єкти межах населеного пункту не здійснюється. При скиданні стічних вод в межах населеного пункту нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей води водних об'єктів, стосуються самих стічних вод	

	<p>колі-фага більше 1000 БОЕ/дм³; - стічних вод в межах населеного пункту; при погодженні, як виняток, скидання стічних вод в межах населеного пункту (при відповідному обґрунтуванні) нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей води водних об'єктів, повинні стосуватись самих стічних вод; - стічних вод у водні об'єкти, що використовуються для водогрязелікування а також в ті, що знаходяться в межах округів санітарної охорони курортів.</p>									
43	Лабораторія повинна мати: Документацію щодо лабораторії:	Пункт 5.1 розділу 5 ДСП 9.9.5-080-02	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	2	Необхідний перелік документації щодо діяльності	

<p>5.1.1 - Положення про лабораторію, затверджене керівником установи; - Паспорт лабораторії, затверджений керівником установи; - Дозвіл на роботу зі збудниками відповідних груп небезпеки; - Свідоцтво(а) про акредитацію.</p> <p>5.1.2. Організаційно-розпорядчу документацію - накази, інструкції та інші документи, що регламентують діяльність лабораторії.</p> <p>5.1.3. Нормативну документацію, що регламентує вимоги до об'єктів досліджень та методи досліджень.</p> <p>5.1.4. Документацію на систему</p>								лабораторії в наявності	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

<p>забезпечення якості досліджень: - Настанова з якості; - Інструкція з внутрішнього та зовнішнього контролю якості досліджень; - Інструкції з протиепідемічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.</p> <p>5.1.5. Документи на обладнання та засоби вимірювальної техніки: - реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки та ін); - паспорт на кожну одиницю обладнання та засобів вимірювальної техніки; - графіки та посвідчення перевірок засобів вимірювальної техніки (можуть</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	знаходиться у метролога). 5.1.6. Документацію щодо персоналу лабораторії: - Посадові інструкції; - документи з питань підвищення кваліфікації та атестації персоналу (свідоцтва, атестати та ін.); - дані щодо імунізації працівників; - Журнали реєстрації інструктажів з питань біологічної безпеки протиепідемічного режиму), безпеки праці та пожежної безпеки. - Журнал реєстрації аварій. 5.1.7. Первинну облікову та звітну документацію									
44	Лабораторії не можна розташувати в	Пункт 7.2-7.5, 7.7-7.14 розділу 7	Забір, очищення та	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	За розташуванням, набором	

<p>цокольному поверсі, в житлових будинках і приміщеннях. Категорично забороняється розташування в приміщенні лабораторії інших підрозділів, сторонніх установ та організацій. Лабораторії розташовують, як правило, в окремому будинку з 2-ма входами або в ізольованій частині будинку. На вхідних дверях повинні бути позначені: назва лабораторії і міжнародний знак "Біологічна небезпека", графік роботи лабораторії. Двері повинні мати кодові замки. Всі приміщення лабораторії повинні бути непроникними для гризунів та комах.</p>	<p>ДСП 9.9.5-080-02</p>	<p>постачання води</p>					<p>приміщень, плануванням, їх площею, інженерним обладнанням (водопостачання, каналізування, опалення, вентиляція та кондиціонування, освітлення тощо) відомча лабораторія вимогам відповідає</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>передаточне вікно). У лабораторіях дослідних установ, що проводять експериментальні дослідження з БПА III-IV груп небезпеки, а також у виробничих - дозволяється один вхід.</p> <p>Вікна цокольного і першого поверхів, незважаючи на наявність охоронної сигналізації, закривають металевими датами, що не порушують правил пожежної безпеки.</p> <p>Приміщення лабораторії повинні мати центральне опалення.</p> <p>Опалювальні прилади повинні бути з гладкою поверхнею, яка легко чиститься.</p> <p>Температура повітря в лабораторних кімнатах повинна</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>підтримуватись у межах 18-20 град С. В умовах жаркого клімату в робочих кімнатах та боксах встановлюються кондиціонери. Під час роботи з біологічним матеріалом їх вимикають.</p> <p>Для лабораторій мікробіологічного профілю слід передбачати окремі системи припливно-витяжної вентиляції.</p> <p>В усіх лабораторіях, що будуються або реконструюються, необхідно передбачити обладнання автономної припливно-витяжної вентиляції з встановленням фільтрів тонкого очищення повітря, що викидається з</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>"заразної" зони (або обладнання цих приміщень боксами біологічної безпеки). Магістральні короби припливно-витяжної вентиляції, електричних, водопровідних, каналізаційних мереж розміщуються у спеціальних нішах коридорів, щоб забезпечити вільний доступ до них під час профілактичного огляду та ремонту. Приміщення лабораторії повинні бути обладнані водопроводом з гарячою і холодною водою та каналізацією. Всі лабораторні кімнати обладнуються водопровідними раковинами зі змішувачами</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>підлягають терміновій заміні. Місця біля раковин, інших санітарно-технічних приладів, а також обладнання, експлуатація якого пов'язана зі зволоженням стін, облицьовують глазурованою плиткою або іншими вологостійкими матеріалами. Усі приміщення лабораторії повинні мати природне та штучне освітлення. Для окремих кімнат (термальна, бокс для досліджень на стерильність, фотолабораторія та інші) допускається відсутність природного освітлення. У кожній кімнаті повинен бути загальний вимикач. Світильники і</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	арматура повинні бути закритого типу і доступні для вологої обробки. При орієнтуванні вікон на південь необхідно передбачити захист робочих столів від попадання прямого сонячного світла шляхом використання світлозахисних плівок, жалюзі з матеріалу, стійкого до дезінфектантів									
45	Лабораторія повинна мати обладнання та засоби виміральної техніки - (ЗВТ), що необхідні для проведення досліджень. На кожну одиницю обладнання, що використовується, має бути паспорт підприємства виробника: розроблена, затверджена керівником	Пункти 8.1-8.15 розділу 8 ДСП 9.9.5-080-02	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	За оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідає	

<p>Апаратуру, меблі та обладнання розміщують таким чином, щоб забезпечити найбільшу зручність у роботі, простоту використання, чищення, знезараження, контролю і найменші затрати часу на переходи.</p> <p>Столи, на яких проводяться мікроскопічні дослідження при денному освітленні, повинні розміщуватись біля вікон.</p> <p>Лабораторні меблі повинні бути з пластиковим покриттям або пофарбовані олійною (емалевою) фарбою світлих тонів.</p> <p>Лабораторні стільці повинні мати гігієнічне покриття, що добре миється.</p> <p>Внутрішні та</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

46	<p>Тривалість робочого часу та відпусток працівників встановлюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про відпустки" та переліком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку та скорочений робочий день.</p> <p>Вагітні жінки звільняються від роботи із живими вірусами, отруйними речовинами на весь період вагітності. Час безперервної роботи з біологічним матеріалом обмежується 3-4 годинами, після чого встановлюється</p>	<p>Пункти 11.1-11.9 розділу 11 ДСП 9.9.5-080-02</p>	<p>Забір, очищення та постачання води</p>	36.00	01	Порушення гігієни праці	Шкода здоров'ю	3	Режим роботи лабораторії та вимоги безпеки дотримуються	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	----	-------------------------	----------------	---	---------------------------------------------------------	--

<p>годинна перерва. При необхідності проведення термінових досліджень ця перерва скорочується до 30 хвилин. Дослідження в нічний час здійснюються тільки при екстремальних ситуаціях. Всі роботи з біологічним матеріалом I-III груп патогенності, а також зараження тварин, проводяться з дотриманням принципу парності (не менше двох осіб, одна з яких - лікар або науковий співробітник). Робота у вечірній, нічний час, у вихідні та святкові дні проводиться за письмовим дозволом керівника установи при умові дотримання</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	тільки в спеціально відведених приміщеннях. Для попередження перевтоми та пошкодження зору під час роботи з мікроскопом та іншими оптичними приладами необхідно: забезпечити правильне освітлення поля зору; проводити мікроскопію то одним, то другим оком, не закривати працююче око; через кожні півгодини роботи влаштовувати перерви по п'ять хвилин.									
47	Загальні правила безпеки 13.1.1. Кожен працівник лабораторії повинен мати закріплене за ним робоче місце. 13.1.2. Перед початком роботи слід одягти	Пункт 13.1 розділу 13 ДСП 9.9.5-080-02	Забір, очищення та постачання води	36.00	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Правила безпеки при проведенні мікробіологічних досліджень дотримуються	

<p>спецодяг, який зберігається в індивідуальних шафах, окремо від верхнього одягу. Тип захисного костюма і частота його зміни визначаються в залежності від характеру роботи.</p> <p>13.1.3. В спецодязі забороняється знаходитись за межами лабораторних приміщень адміністративні, побутові приміщення тощо).</p> <p>13.1.4. При роботі зі скляними приладами необхідно: - захищати руки рушником при зборі скляних приладів або з'єднанні окремих частин їх за допомогою каучуку або гуми; при розламуванні скляних трубок притримувати</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>лівою рукою трубку біля надпилю; - при закриванні колби, пробірки або іншої тонкостінної посудини пробкою тримати посудину за верхню частину шийки ближче до місця, куди повинна бути вставлена пробка, захищаючи руку рушником; - оплавляти і змочувати водою кінці трубок і паличок до одягання каучуку; при плавленні кінців трубок і паличок користуватися тримачами. Щоб уникнути травмування при різанні скляних трубок, складанні і розбиранні скляних приладів додержуються таких заходів безпеки: а) скляні, трубки невеличкого</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>діаметра ламають після підрізки їх напилком, попередньо захистивши руки рушником; б) при вставленні скляних трубок у гумові пробки або шланги (при складанні приладів) попередньо змочують зовні скляну трубку і внутрішні краї шлангу або отвір у пробці водою, гліцерином або вазеліновою олією. Гострі краї скляних трубок оплавляють. В усіх випадках руки захищають рушником;</p> <p>в) збирають скляні прилади і деталі в місцях, обладнаних підкладками (піноуретан, гума та ін.);г) при вставленні скляних трубок або термометра в просвердлену пробку останню не</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>13.1.13. При роботі з кислотами та лугами виконують такі заходи безпеки:</p> <ul style="list-style-type: none">- всю роботу з концентрованими кислотами та лугами проводять у витяжній шафі, користуючись при цьому окулярами, гумовими рукавичками та фартухом;- концентровану кислоту відбирають із посудини тільки за допомогою спеціальної піпетки з грушею або сифоном;- при приготуванні розчинів кислот спочатку в посудину наливають необхідну кількість води, а потім помалу додають кислоту. <p>Забороняється додавати воду в кислоту; - при приготуванні</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>бельтингом або іншим матеріалом;</p> <ul style="list-style-type: none">- концентровані кислоти і луги виливають у раковину після попередньої їх нейтралізації;- бутлі з кислотами, лугами й іншими їдкими речовинами переносять удвох у спеціальних ящиках (кошиках) або перевозять на спеціальному візку, попередньо перевіривши цілісність тари;- при кип'ятінні кислотних і лужних розчинів не можна щільно закривати посуд (пробірки і колби) пробкою до повного їх охолодження;- при митті посуду хромовою сумішшю запобігають попаданню її на шкіру, одяг, взуття. <p>13.1.14. При роботі</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>з легкозаймистими речовинами (ефір, бензин, бензол, ацетон, спирт і ін.) дотримуються таких вимог:</p> <ul style="list-style-type: none">- усі роботи проводяться у витяжній шафі при включеній вентиляції, вимкнених газових пальниках і нагрівальних електроприладах відкритого типу;- нагрівання легкозаймистих речовин проводять у витяжній шафі на піщаній або водяній бані з закритим електронагрівом. <p>Категорично забороняється:</p> <ul style="list-style-type: none">- доручати проведення робіт із вогнебезпечними речовинами недосвідченому співробітнику; - під час роботи в приміщенні запалювати									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>13.1.17. При роботі з БПА виконують такі вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none">- працюють з БПА користуючись інструментом (петлею, пінцетом, ножицями тощо). <p>Забороняється торкатися досліджуваного матеріалу руками;</p> <ul style="list-style-type: none">- перед використанням посуд, піпетки, обладнання, шприци і т. ін. повинні бути перевірені на цілісність і справність;- усі технічні маніпуляції проводять таким чином, щоб уникнути виникнення аерозолів;- пробки матраців, флаконів, пробірок відкривають тільки над полум'ям пальника. БПА вносять в посудини так, щоб не									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>інфікувати горловину посудини. Краї отворів посудин прожарюють над полум'ям пальника і закривають пробками. Забороняється переливання рідких культур і матеріалу, що досліджується;</p> <p>- при піпетуванні користуються піпетками з грушами, дозаторами або автоматичним обладнанням. Кінець піпетки завжди повинен бути нижче рівня рідини в посудині або рідина з піпетки повинна стікати по внутрішній стінці посудини;</p> <p>- обов'язково наявність ватної пробки у тупому кінці піпетки, що дозволяє уникнути</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>можливості контамінації; - інфекційний матеріал не слід перемішувати шляхом піпетування, а також з силою виприскувати з піпетки; - центрифугування проводиться спеціально підготовленим персоналом. Якщо в процесі центрифугування розбивається пробірка, що вміщувала БПА, центрифугу відключають від мережі, знезаражують і очищають забруднені місця; - всі роботи, що можуть супроводжуватися випадковими прямими контактами з кров'ю, сироваткою, інфекційним</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

матеріалом або зараженими тваринами, виконують у гумових рукавичках.										
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог дотримання санітарного законодавства щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Посвідчення (направлення) від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній захід державного нагляду (контролю):

Планово	Позапланово
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> була з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> була з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

I. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання у сфері питної води та питного водопостачання населення							
1	На водний об'єкт, який є джерелом питного водопостачання складений в установленому законодавством порядку паспорт	високий середній незначний					Частина четверта статті 16 ЗУ № 2918-III
2	висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на обладнання, устаткування, нормативно-технічну документацію, матеріали, речовини та сполуки, що використовуються у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення наявні	високий середній незначний					Стаття 11 ЗУ № 4004-XII, пункти 3.10, 3.11 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
3	повний контроль безпечності та якості питної води під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки проведено	високий середній незначний					Абзац другий пункту 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4	спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого водопостачання розроблені, затверджені та дотримуються	високий середній незначний					Частина перша статті 24 ЗУ № 2918-III
5	виробничі приміщення та територія підприємства утримуються відповідно до вимог санітарних норм	високий середній незначний					Частини перша, третя статті 22 ЗУ № 4004-XII
6	медичний огляд працівників безпосередньо причетних до водопостачання, збору та очистки стічних вод, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб відповідно до вимог законодавства проведений	високий середній незначний					Частина друга статті 26 ЗУ № 4004-XII, ПКМУ № 559, пункт 24 Переліку Наказу МОЗ № 280
II. Джерела централізованого питного водопостачання							

1	Питання про створення зони санітарної охорони вирішено на стадії вибору джерела централізованого водопостачання, проект зони санітарної охорони є складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблений водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд – водночас з проектом реконструкції. Для діючого водопроводу, який не має встановленої зони санітарної охорони, проект зони санітарної охорони спеціально розроблений	високий середній незначний				Пункт 4.1 розділу 4 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунального господарства № 30
2	водоохоронний режим у межах першого, другого та третього поясу зони санітарної охорони джерела дотримується	високий середній				Статті 36 ЗУ № 2918-III, пункти 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ № 2024
3	інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання підприємством питного водопостачання до державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території надається	високий середній незначний				Пункт 4.8 ДСанПіН 2.2.4-171-10

4	у разі прогресуючого погіршення якості води в джерелі створення спеціальної комісії за участю представників заінтересованих органів виробником ініціюється	високий середній незначний					Пункт 5.1.6 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунагоспу № 30
5	на підставі результатів обстеження свердловини вживаються такі заходи: у разі зниження продуктивності – відновлення дебіту свердловини чи її тампонування; у разі погіршення якості води, пов'язаного з надходженням до свердловини забруднених вод – ремонт свердловини з наступною дезінфекцією	високий середній незначний					Пункт 5.3.6 Правил, затверджених наказом Держжитло комунагоспу № 30
III. Стан споруд та мереж централізованого питного водопостачання							
1	Водоохоронний режим у зоні санітарної охорони споруд системи водопідготовки та централізованого питного водопостачання дотримується	високий середній незначний					Стаття 36, частина друга статті 37 ЗУ № 2918-III, ПКМУ № 465, розділ 4 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунагоспу № 30
2	основні завдання експлуатації водозабірних споруд виконуються	високий середній незначний					Пункт 5.1.1 глави 5.1 розділу 5 Правил, затверджених Наказом Держжитло Комунагоспу № 30

3	основні завдання експлуатації очисних споруд систем водопостачання виконуються	високий середній незначний					Пункт 6.1.1 глави 6.1 розділу 6 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунагоспу № 30
4	режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримується	високий середній незначний					Пункт 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунагоспу № 30
5	режим експлуатації резервуарів та водонапірних башт персоналом дотримується. Резервуари і водонапірні башти вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд забезпечують	високий середній незначний					Пункти 8.1, 8.2 розділу 8 Правил, затверджених Наказом Держжитло комунагоспу № 30
6	зовнішні системи подачі і розподілу води безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам чинного державного стандарту «Вода питна» забезпечують. Головні завдання технічної експлуатації систем подачі і розподілу води виконуються	високий середній незначний					Пункти 9.1.1, 9.1.2 глави 9.1 розділу 9 Правил, затверджених наказом Держжитло комунагоспу № 30

7	виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок	високий середній незначний					Пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
8	виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється відповідно до вимог санітарних норм.	високий середній незначний					Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, пункт 4.1 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
9	систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання здійснюється	високий середній незначний					Пункт 4.5 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

10	виробничий контроль згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, проводиться	високий середній незначний				Пункт 4.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
11	Результати виробничого контролю якості води питної відповідають вимогам, у тому числі за показниками: епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), радіаційними	Високий Середній Незначний				Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
12	Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються своєчасно та відповідають вимогам	Високий Середній Незначний				Пункт 3.14 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

13	У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж вміст хлороформу та залишкового активного хлору у питній воді визначається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
IV. Джерела нецентралізованого питного водопостачання населення							
1	Громадські свердловини, колодязі і каптажі обладнані за умови додержання відповідних вимог санітарного законодавства . Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах від джерел забруднення на відстань не менше 20 м віддалені	незначний					Пункти 7.9, 7.10 розділу VII ДСП 173-96, пункт 3.32 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
2	територія поблизу колодязя, каптажу джерела чи кювету утримується в чистоті, відведення поверхневого стоку організовано, санітарні вимоги щодо розміщення та утримання джерел водопостачання виконані	незначний					Пункти 3.33, 3.35 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
3	періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюється	незначний					Пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

4	щорічне планове обстеження б'юветів, колодязів та каптажів джерел, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться. Лабораторні дослідження якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводиться	незначний					Пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
5	графіки дослідження води дотримуються:	незначний					Пункти 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
	за видом контролю						-//-
	за переліком показників						-//-
	за періодичністю						-//-
	за місяцями (точками) відбору						-//-
6	результати виробничого контролю якості води відповідають вимогам, у тому числі за:	незначний					Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
	показниками епідемічної безпеки						-//-
	санітарно-хімічними показниками						-//-
	радіаційними показниками						-//-
7	санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться відповідно до вимог додатку 11 ДСанПіН 2.2.4-171-10	незначний					Пункт 5.7 розділу V, додаток 11 ДСанПіН 2.2.4-171-10

8	тампонаж недіючого джерела водопостачання виконано	незначний					Пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
V. Централізована система водовідведення							
1	Розмір санітарно-захисної зони для очисних споруд господарсько-побутової каналізації витримано	високий середній незначний					Додаток № 12 до ДСП 173-96
2	територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкована	високий середній незначний					Пункт 5.13 розділу 5 ДСП 173-96
3	на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не перевищують їх гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, граничнодопустимі рівні), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.	високий середній незначний					Абзаци другий, четвертий пункту 5.4 розділу V ДСП 173-96
4	насосні станції систем водопостачання та водовідведення надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками, режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримується	високий середній незначний					Пункти 7.1.1, 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу № 30

5	каналізаційна мережа забезпечує безперерйне і надійне приймання та відведення стічних вод з території населеного пункту до місця їх очищення та використання в різних цілях	високий середній незначний					Пункт 12.1.1, глави 12.1 розділу 12 Правил, затверджених наказом Держжитло комунгоспу № 30
6	відведення стічних вод у водні об'єкти здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Скидання стічних вод у водоймище не погіршує якість води в місцях водокористування.	високий середній незначний					Пункт 8.16 ДСП 173-96
7	скидання стічних вод у водні об'єкти межах населеного пункту не здійснюється. При скиданні стічних вод в межах населеного пункту нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей води водних об'єктів, стосуються самих стічних вод	високий середній незначний					Абзац четвертий пункту 8.17 ДСП 173-96
VI. Влаштування і безпека роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)							
1	Необхідний перелік документації щодо діяльності лабораторії в наявності	високий середній незначний					Пункт 5.1 розділу 5 ДСП 9.9.5-080-02
2	за розташуванням, набором приміщень, плануванням, їх площею, інженерним обладнанням (водопостачання, каналізування, опалення, вентиляція та кондиціонування, освітлення тощо) відомча лабораторія вимогам відповідає	високий середній незначний					Пункти 7.2-7.5, 7.7-7.14 Розділу 7 ДСП 9.9.5-080-02

3	за оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідає	високий середній незначний					Пункти 8.1-8.15 розділу 8 ДСП 9.9.5-080-02
4	режим роботи лабораторії та вимоги безпеки дотримуються	високий середній незначний					Пункти 11.1-11.9 розділу 11 ДСП 9.9.5-080-02
5	правила безпеки при проведенні мікробіологічних досліджень дотримуються	високий середній незначний					Пункт 13.1 розділу 13 ДСП 9.9.5-080-02

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

**НР- не розглядалося

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт або нормативний документ	Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)	24 лютого 1994 р № 4004-ХІІ
2	Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (ЗУ № 2918-ІІІ)	10 січня 2002 р № 2918-ІІІ
3	Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» (Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024)	18 грудня 1998 р № 2024

4	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» (ПКМУ №465)	25 березня 1999р № 465	
5	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (ПКМУ № 559)	23 травня 2001 р № 559	
6	Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України» (Правила, затвержені Наказом Держжитлокомунгоспу № 30)	05 липня 1995 р № 30	21 липня 1995 р № 231/767
7	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96)	19 червня 1996 р № 173	24 липня 1996 р № 379/1404
8	Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» (ДСП 9.9.5.-080-02)	28 січня 2002 р № 1	
9	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (Перелік Наказу МОЗ № 280)	23 липня 2002 р № 280	08 серпня 2002 р № 639/6927
10	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)	12 травня 2010 р № 400	01 липня 2010 р № 452/17747
11	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України « Про затвердження ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»	08 квітня 2013 № 133	

12	Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних нормативних документів, змін до міждержавних стандартів, затвердження національних нормативних документів, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні» (ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості)	23 жовтня 2014 р № 1257	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

- відсутність порушень вимог законодавства;
- наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

 Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до його початку				частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або
уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

1	Використання території, будівель, приміщень, споруд, обладнання дошкільних навчальних закладів іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей, забороняється	Пункт 2 розділу I Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення навчально-виховного процесу	Шкода здоров'ю дітей	3	Територія, будівлі, приміщення, споруди, обладнання закладу іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей не використовуються	
2	Обладнання території дошкільного навчального закладу справне. Територія повинна бути освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)	Пункт 1 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Травмування	Шкода здоров'ю дітей	4	Обладнання території закладу справне, територія освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)	
3	Пісочниці на групових майданчиках повинні	Абзаци перший та другий	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Пісочниці на групових майданчиках	

	бути огорожені бортиками. На ніч пісочниці необхідно закривати. Заміна піску проводиться не рідше одного разу на рік. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок замінюється на чистий	пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234							бортиками огорожені, заміна піску не рідше одного разу на рік проводиться. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок замінюється на чистий	
4	У теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) організовує лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів	Абзац третій пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	У теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) лабораторні дослідження піску на наявність яєць	

									гельмінтів організував	
5	Для озеленення території дошкільних навчальних закладів забороняється використовувати дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами та рослини згідно з Переліком, наведеним у додатку 1 до Регламенту	Пункт 2 розділу II Наказу МОЗ України № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Отруєння, травмування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Для озеленення території закладу заборонені дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами та рослини згідно з Переліком, наведеним у додатку 1 до Регламенту, не використовуються	
6	Територія підлягає прибиранню 2 рази на день, у тому числі вранці за 1-2 години до приходу дітей, та у разі забруднення (за умови відсутності дітей на ігрових майданчиках). Влітку прибирання необхідно супроводжувати поливом зі шланга (2	Абзац другий пункту 6 розділу II Наказу МОЗ України № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю дітей	3	Прибирання території закладу відповідає санітарним вимогам	

	<p>рази на день) і миттям підлоги тінювих навісів. Восени проводиться очищення території від листя, сухої трави, взимку - від снігу та криги. У дошкільному навчальному закладі спалювання сміття і листя заборонено. Взимку і навесні, за відсутності дітей, з даху будівлі необхідно збивати бурульки та у разі очевидної небезпеки зсуву згрібати сніг. У разі неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огороджуються та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей</p>									
7	<p>У будівлі дошкільного навчального закладу та на території земельної ділянки необхідно дотримуватися принципів раціонального розміщення приміщень,</p>	<p>Абзац перший пункту 1 розділу III Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Інфікування</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей</p>	3	<p>У будівлі закладу та на території земельної ділянки принципи раціонального розміщення приміщень дотримані</p>	

	максимально уникаючи контакту між різними групами та адміністративно-господарськими приміщеннями									
8	Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у дошкільних навчальних закладах передбачаються відповідні приміщення. Прання та прасування особистих речей персоналу у дошкільному навчальному закладі забороняються. У разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості	Пункт 6 розділу III Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у закладі облаштовані відповідні приміщення, у разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості	

9	<p>Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків повинна мати вологостійкість, низьку теплопровідність, стійкість до мийних і дезінфекційних засобів та бути неслизькою. Допускається влаштування безпечних систем підігріву. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ваннодушових, душових повинна мати ухил у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03%) або інші технологічні рішення, які дозволяють забезпечити чистоту приміщень. Отвори трапу мають бути закриті решітками</p>	<p>Пункт 7 розділу III Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	<p>85.10</p>	<p>01</p>	<p>Травмування</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей та персоналу</p>	<p>4</p>	<p>Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків забезпечена вологостійкістю, низькою теплопровідністю, стійкістю до мийних і дезінфекційних засобів, є неслизькою. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ваннодушових, душових забезпечена ухилом у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03%) або іншими технологічними рішеннями, які дозволяють забезпечити</p>	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------	--------------	-----------	--------------------	------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

									чистоту приміщень, отвори трапу решітками закриті	
10	Основні приміщення закладу (групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) повинні мати природне освітлення	Абзац перший пункту 1 розділу IV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Погіршення зору	Шкода здоров'ю дітей	4	Основні приміщення закладу (групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) природне освітлення мають	
11	Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріванню приміщень, у яких	Абзац перший пункту 2 розділу IV	Дошкільна освіта	85.10	01	Перегрівання	Шкода здоров'ю дітей	3	Для захисту від прямих променів сонця, запобігання	

	перебувають діти, необхідно передбачати жалюзі, козирки, штори або інші види захисту	Наказу МОЗ № 234							перегріванню приміщень, у яких перебувають діти, жалюзі, козирки, штори або інші види захисту передбачені	
12	Джерела штучного освітлення повинні забезпечувати достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень. Лампи, що перегоріли, підлягають своєчасній заміні. Несправні, перегорілі люмінесцентні лампи збирають у спеціальну тару – герметично закриті металеві ємності, контейнери, які зберігають у спеціально відведених ізольованих технічних приміщеннях, стіни, стеля та підлога яких не межують із	Пункти 5, 7 розділу IV, додаток 2 Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору, травмування	Шкода здоров'ю дітей	4	Джерела штучного освітлення достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень забезпечують; нормативи штучної освітленості основних приміщень дотримуються; заміна, зберігання перегорілих ламп відповідають вимогам наказу МОЗ № 234	

	приміщеннями групових осередків									
13	Лабораторний контроль рівня освітленості у дошкільних навчальних закладах організовується засновником не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях)	Пункт 9 розділу IV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Лабораторний контроль рівня освітленості не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях) проводиться	
14	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Холодною і гарячою проточною водою повинні бути забезпечені групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня, ванно-душові, туалетні кімнати, зали басейнів тощо з установленням кранів-змішувачів	Частина перша абзацу першого пункту 2, абзац перший пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Заклад мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку обладнаний. Холодною і гарячою проточною водою групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня, ванно-душові,	

									туалетні кімнати, зали басейнів тощо з установленням кранів-змішувачів забезпечені	
15	При проведенні стояків побутової каналізації через приміщення дошкільного навчального закладу передбачається їх закриття оштукатуреними коробами та забезпечення устаткуванням для ревізії.	Абзац другий пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	2	Стояки побутової каналізації, проведені через приміщення закладу закриті оштукатуреними коробами та забезпечені устаткуванням для ревізії	
16	Забороняється проведення стояків побутової каналізації через виробничі приміщення харчоблоку	Абзац третій пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Через виробничі приміщення харчоблоку стояки побутової каналізації не проведені	
17	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами господарсько-питного водопостачання,	Частина перша абзацу першого пункту 2, абзац	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	заклад системою опалення обладнаний: наявна централізована	

	мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Дошкільні навчальні заклади повинні мати централізовану систему теплопостачання або безпечну автономну систему теплопостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікроклімату	перший пункту 7 розділу V Наказу МОЗ № 234							система теплопостачання або безпечна автономна система теплопостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікроклімату
18	У дошкільних закладах доцільним є встановлення регуляторів інтенсивності нагріву опалювальних приладів. Для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади повинні бути огорожені дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної температури), що періодично знімаються під час прибирання.	Пункт 8 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної температури) огорожені. Для огороження опалювальних приладів дерев'яно-

	Забороняється огороження опалювальних приладів дерев'яно-стружковими і дерев'яно-волокнистими плитами та використання огорожі з полімерних матеріалів								стружкові і дерев'яно-волокнисті плити та огорожі з полімерних матеріалів не використовуються.	
19	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Природна вентиляція приміщень дошкільних навчальних закладів здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції повинні бути в харчоблоці, ізоляторі, роздягальнях, туалетних кімнатах.	Частина перша абзацу першого пункту 2 розділу V, абзац перший пункту 2 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Заклад системою вентиляції обладнаний. Природна вентиляція приміщень здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції в харчоблоці, ізоляторі, роздягальнях, туалетних кімнатах наявні	
20	Гарячою проточною водою дошкільні заклади повинні бути	Частина друга	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних	Шкода здоров'ю	3	Заклад гарячою проточною	

	забезпечені впродовж усього року. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води необхідно передбачати резервне гаряче водопостачання.	абзацу першого пункту 2, абзац другий пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234				та гігієнічних норм	дітей та персоналу		водою впродовж усього року забезпечений. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води резервне гаряче водопостачання передбачене
21	Температура гарячої води, що подається до приміщень дошкільних навчальних закладів, повинна бути не нижче 37°C та не вище 60°C	Пункт 4 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження/опіки	Шкода здоров'ю дітей		Температура гарячої води, що подається до приміщень закладу показникам не нижче 37°C та не вище 60°C відповідає
22	Вода, що постачається у дошкільний навчальний заклад, повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400	Пункт 1 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм, інфікування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Вода, що постачається у заклад, вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, відповідає

23	<p>Організація питного режиму повинна сприяти оптимальному задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді. Кожна дитина за потреби повинна отримати кип'ячену або фасовану воду в індивідуальній чашці. Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.</p> <p>При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності повинна здійснюватися не рідше одного разу на 2 тижні.</p> <p>Для організації оптимального питного режиму потрібно забезпечити дітей</p>	<p>Пункт 5 розділу V наказу МОЗ № 234 , пункт 1.5 Наказу МОН, МОЗ № 298/227</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	<p>організація питного режиму оптимальному задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді сприяє: кожна дитина за потреби кип'ячену (охолоджену до кімнатної температури) або фасовану воду в індивідуальній чашці отримує. Кип'ячену воду зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на добу. При використанні установок із дозованим розливом</p>	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------	----	----------------------	----------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	водою за індивідуальною потребою. Кип'ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на доб								негазованої фасованої води заміна ємності не рідше одного разу на 2 тижні здійснюється.	
24	Оптимальною температурою у групових осередках дошкільних навчальних закладів є +19-23°C. У приміщеннях басейну - +29-30°C. У залах для занять музикою та фізичною культурою -+18-19°C. У теплих переходах - +15°C. У приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути не менше +21°C. Кімнатні термометри мають бути розміщені	Пункт 1 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження	Шкода здоров'ю дітей	4	Температура повітря забезпечена: у групових осередках +19-23°C, у приміщеннях басейну - +29-30°C, у залах для занять музикою та фізичною культурою -+18-19°C, у теплих переходах - не менше +15°C, приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі - +21°C;	

	на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8-1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей								кімнатні термометри розміщені на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8-1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей	
25	За відсутності дітей приміщення дошкільних навчальних закладів повинні періодично провітрюватися. Ефективним є наскрізне або кутове провітрювання. Забороняється провітрювання через туалетні кімнати. Тривалість провітрювання залежить від температури зовнішнього повітря, напрямку вітру та ефективності роботи опалювальної системи	Абзац другого пункту 2, абзац перший пункту 3 розділу VI Наказу МОЗ	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення повітрообміну в приміщеннях	Шкода здоров'ю дітей	2	За відсутності дітей приміщення закладу періодично провітрюються тривалість та умови провітрювання дотримуються	

26	Відносна вологість повітря в приміщеннях, де перебувають діти, повинна бути в межах 40-60%	Пункт 4 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення параметрів мікроклімату	Шкода здоров'ю дітей	2	Показники відносної вологості повітря в приміщеннях, де перебувають діти, становлять 40-60%	
27	Прогулянки на відкритому повітрі повинні проводитися не рідше 2 разів на день. Оптимальний час перебування на відкритому повітрі - 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю. Прогулянки на вулиці дозволяється проводити при температурі повітря не нижче - 16°C. Влітку під час прогулянок діти повинні мати головні убори. Для запобігання перегріванню на сонці частину прогулянки необхідно проводити в тіні	Пункти 5, 6, 7 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження/перегрівання	Шкода здоров'ю дітей	3	Режим, тривалість, умови проведення прогулянок дітей на свіжому повітрі вимогам відповідають	

	дерев і під тіншовими навісами									
28	Засновник (власник) організовує лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) у дошкільних навчальних закладах, який проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)	Пункт 8 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення параметрів мікроклімату	Шкода здоров'ю дітей	2	Лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)	
29	Обладнання основних приміщень дошкільного навчального закладу повинно відповідати зросту та віку дітей. Меблі повинні бути світлих тонів, матові, переважно без блиску	Абзац перший пункту 1 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворювання опорно-рухового апарату, порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Обладнання основних приміщень закладу відповідає зросту та віку дітей. Меблі світлих тонів, матові, переважно без блиску.	
30	Меблі в групах підбираються відповідно до зросту (довжини тіла) дітей та повинні відповідати вимогам додатку 3 до Регламенту. У разі використання	Пункт 4 розділу VII, додаток 3 Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворювання опорно-рухового апарату	Шкода здоров'ю дітей	3	меблі в групах підібрані відповідно до зросту (довжини тіла) дітей та відповідають вимогам	

	дитиною компенсаторних засобів (наприклад, інвалідної коляски) висота поверхні стола повинна бути вище ліктя опущеної руки дитини, що сидить у кріслі-колясці, на 2-4 см								додатку 3 до Регламенту. У разі використання дитиною компенсаторних засобів (наприклад, інвалідної коляски) столи з висотою поверхні вище ліктя опущеної руки дитини, що сидить у кріслі-колясці, на 2-4 см наявні
31	Спальні мають бути обладнані безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини. Бажано закріпити ліжко за кожною дитиною. Воно повинно бути промарковане однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при	Абзаци перший, другий, четвертий пункту 8 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Спальні обладнані безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини, ліжка промарковані однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при використанні

	використанні розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи). При розміщенні ліжок повинна бути дотримана мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см. Оптимальна відстань між узголів'ями двох ліжок - 30 см, між боковими сторонами - від 65 см.								розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи), при розміщенні ліжок мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см, оптимальна відстань між узголів'ями двох ліжок - 30 см, між боковими сторонами - від 65 см дотримана
32	Кожне спальне місце забезпечується необхідними постільними речами, зокрема матрацом, подушкою, двома ковдрами (для холодного та теплого періоду року), трьома	Абзаци перший, третій пункту 9 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю	3	Кожне спальне місце необхідними постільними речами забезпечене. Для дітей раннього віку і дітей з

	<p>комплектами постільної білизни, двома чохлами на матрац, покривалом, мішком для постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушниками для обличчя та ніг. Для дітей раннього віку і дітей з нейрогенним сечовим міхуром на ліжках передбачаються пелюшки (у тому числі вологопоглинаючі), використовують підгузки</p>								нейрогенним сечовим міхуром на ліжках пелюшки та підгузки передбачені	
33	<p>Заміна постільної білизни здійснюється при забрудненні, але не рідше одного разу на тиждень, за графіком заміни білизни (знаходиться у пральні). Накопичувати і зберігати брудну білизну в групових (житлових) осередках забороняється. Щотижня під час генерального</p>	<p>Пункт 10 розділу VII Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	<p>Заміна, зберігання, обробка/прання постільної білизни, постільних речей санітарним вимогам відповідають</p>	

	прибирання спальні при відкритих вікнах необхідно безпосередньо на ліжках провітрювати матраци, подушки, ковдри, а також один раз на місяць виносити їх на свіже повітря. Не дозволяється струшувати ковдри, постільну білизну в приміщеннях. Один раз на рік постільні речі доцільно піддавати сухому хімічному чищенню або обробці у дезінфекційній камері. При враженні дітей ентеробіозом проводять щоденну зміну постільної та натільної білизни з її прасуванням									
34	Туалетні кімнати групових (житлових) осередків обладнуються вішалками для рушників і предметів особистої гігієни, які мають бути закріплені за кожною	Пункт 11 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання особистої гігієни, травмування	Шкода здоров'ю	3	Обладнання туалетних кімнат групових (житлових) осередків відповідає санітарним вимогам.	

	дитиною та відповідно промарковані. Для дітей раннього віку можуть використовуватися разові підгузки. Запас підгузків необхідно зберігати у сухому місці. У туалетних кімнатах або в інших господарських приміщеннях повинні бути господарські шафи для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу тощо. У групах для дітей раннього віку встановлюються стелажі для горщиків. З метою запобігання травматизму стаціонарне обладнання (стелажі, шафи, полиці) необхідно міцно кріпити до стін, підлоги								Розміщення господарських шаф для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу та стаціонарного обладнання (стелажі, шафи, полиці) відповідає санітарним вимогам	
35	При улаштуванні в дошкільному навчальному закладі куточків природи догляд за тваринами	Пункт 12 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Вимоги щодо улаштування куточку природи	

<p>та рослинами здійснює персонал дошкільного навчального закладу за участю дітей середнього та старшого дошкільного віку. У клітках для птахів і тварин щоденно проводиться персоналом дошкільного навчального закладу чищення годівниць, заміна підстилок, миття поїлок. Кімнати природи обладнуються стелажми для рослин, тварин, акваріумів та для зберігання інвентарю, сухого корму для тварин за умови забезпечення їх недоступності для дітей. Рослини та тварини таких куточків повинні бути безпечними для здоров'я дітей та персоналу</p>								<p>дотримуютьс я</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

36	<p>Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана – 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами – 0,5-0,6 м).</p> <p>Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової кімнати верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які</p>	<p>Пункт 13 розділу VII Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	<p>Гігієнічні вимоги до приміщення для перегляду телевізійних передач дотримуються</p>	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	-------	----	----------------	----------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------	--

	знаходяться поза межами поля зору дітей.									
37	<p>Приміщення дошкільного навчального закладу повинні утримуватися в порядку й чистоті. Забороняється застібати санітарний одяг шпильками, голками та зберігати у кишенях різні сторонні предмети. Для персоналу повинно бути не менше 3 комплектів санітарного одягу на одного працівника. Прибирання приміщень необхідно здійснювати при відчинених фрамугах, вікнах у спеціальному одязі. По закінченні прибирання здійснюється ретельне миття рук. Санітарний і спеціальний одяг має бути промаркованим. Підлогу необхідно мити 2 рази на день (після обіду та наприкінці дня), у</p>	Пункти 14, 15, 16, абзаци перший та другий пункту 19, 20 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування, порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Утримання приміщень в порядку й чистоті, забезпеченість, використання, зберігання санітарного та спеціального одягу відповідає санітарним вимогам. Режим та умови прибирання приміщень, миття обладнання відповідає	

	тому числі під час одного з прибирань обов'язково проводиться відсування меблів та обладнання для попередження накопичення пилу. Спальні миють після сну (денного, нічного)								
38	Генеральне прибирання приміщень проводиться 1 раз на тиждень (наприкінці тижня) з використанням мийних засобів та 1 раз на місяць з використанням дезінфекційних засобів. В умовах ускладнення епідемічної ситуації з метою попередження поширення інфекційних хвороб проводяться профілактичні заходи, у тому числі: миття підлоги приміщень групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а	Пункт 17 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Генеральне прибирання приміщень 1 раз на тиждень з використанням мийних засобів, 1 раз на місяць з використанням дезінфекційних засобів, профілактичні заходи в умовах ускладнення епідемічної ситуації проводяться

	туалетних – 2 рази на день із застосуванням дозволених до використання дезінфекційних засобів. Воду після прибирання зливають в унітаз з наступною дезінфекцією останнього.									
39	Інвентар для миття підлоги у приміщеннях групових осередків і туалетів необхідно маркувати та зберігати окремо з унеможливленням доступу до них дітей. По закінченні прибирання інвентар необхідно промити гарячою водою з мийними засобами	Абзац третій пункту 19 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Зберігання інвентарю для прибирання відповідає санітарним вимогам	
40	Як дезінфекційні засоби використовуються розчини препаратів з низькою токсичністю. З метою запобігання розкладу активної речовини дезінфекційні засоби повинні зберігатися у затемнених місцях.	Частина друга пункту 21 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Алергічні реакції, отруєння	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Для проведення дезінфекційних робіт використовуються розчини препаратів з низькою токсичністю. Дезінфекційн	

	Мийні і дезінфекційні засоби зберігаються в недоступних для дітей місцях								і засоби зберігаються у затемнених місцях. Мийні і дезінфекційні засоби зберігаються в недоступних для дітей місцях	
41	При надходженні у дошкільний навчальний заклад нових іграшок (за винятком м'яконабивних) їх миють теплою проточною водою з милом (бажана тривалість миття – 15 хвилин) і сушать на повітрі. Гумові, пінополіуретанові, пінолатексні та пластизолеві іграшки після миття віджимають і висушують. Надалі іграшки необхідно мити гарячою водою з милом або 2% розчином питної соди (у групах для дітей	Пункт 22 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	3	Проведення миття, обробки та дезінфекції іграшок для дітей відповідають санітарним вимогам	

	віком до 1,5 року – 2 рази на день, а у групах для дітей старше 1,5 року – наприкінці дня) з наступним полосканням під проточною водою та сушінням на відкритому повітрі або на столах. М'яконабивні іграшки дезінфікують бактерицидними лампами.									
42	У дошкільному навчальному закладі потрібно унеможливити проникнення гризунів та використовувати механічні засоби для запобігання потраплянню комах (наприклад сітки). Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших	Пункт 25 розділу VII Наказу МОЗ № 234, частина друга статті 18 ЗУ № 1645-III	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Здійснення заходів щодо унеможливлення проникнення гризунів та запобігання потраплянню комах до закладу відповідають санітарним вимогам	

	приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.									
43	За епідемічними показаннями в дошкільному навчальному закладі дезінсекція та дератизація (за відсутності дітей) проводиться	Пункт 26 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	За епідемічними показаннями у закладі дезінсекція та дератизація проводиться (за відсутності дітей)	
44	У дошкільному навчальному закладі під час функціонування груп забороняється проведення капітального ремонту, а також проведення малярних ремонтних робіт. Поточний ремонт	Пункт 27 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей	4	У закладі під час функціонування груп капітальний ремонт, а також малярні ремонтні роботи не проводяться. Поточний	

	проводиться за відсутності дітей у приміщенні, де такий ремонт здійснюється								ремонт проводиться за відсутності дітей у приміщенні, де такий ремонт здійснюється	
45	Глибина басейну повинна бути від 0,6 до 0,8 м. Внутрішня поверхня дна та стін ванни повинна бути гладенькою, неслизькою. По периметру ванни басейну передбачається обхідна доріжка. У місцях виходу з душової на обхідну доріжку повинен бути передбачений прохідний душ для ніг з безперервним потоком свіжої теплої води	Пункт 1 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Травмування, інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Улаштування басейну відповідає санітарним вимогам	
46	Ванну басейну необхідно заповнювати питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Температуру води у ванні необхідно підтримувати на рівні	Пункт 2 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування, переохолодження	Шкода здоров'ю дітей	4	Ванна басейну заповнена питною водою, що відповідає вимогам <u>ДСанПіН 2.2.4-171-10,</u>	

	+28-30°C, температуру повітря в залі з ванною – на 1-2 °C вищою від температури води								температура води підтримуютьс я на рівні +28-30°C	
47	Вхід до зали з ванною дозволяється після відвідування дитьми туалету та прийняття душу (окремо для хлопчиків і дівчат). Гарячий душ діти повинні приймати без плавок з використанням мила і мочалок. Через прохідний душ для ніг із безперервним потоком свіжої води дозволяється виходити на обхідну доріжку біля ванни басейну. Діти повинні мати індивідуальні мочалку, плавки, рушник, шапочку, тапочки. Також на групу дітей дозволяється видавати комплект рушників для одноразового використання (після заняття комплект здають до пральні).	Пункт 4 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Дотримання правил особистої гігієни дитьми та наповнюваність груп для купання відповідає вимогам	

	Наповнюваність груп для купання повинна бути для вихованців раннього віку 2-4 дитини, для вихованців дошкільного - 10 дітей. Під час купання інструктор повинен перебувати у воді разом з дітьми. Для сушіння волосся в кожній роздягальні повинні бути стаціонарні електрорушники чи побутові фени									
48	Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією необхідно знезаражувати. Для знезараження води у спеціальному приміщенні повинні готуватися концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри. Залишкова кількість хлору у воді басейну повинна бути 0,5-0,7 мг/дм ³ , бром - 1,2 мг/дм ³ , вночі	Пункт 5 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією щодня знезаражують. Для знезараження води концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри готуються у спеціальному	

	концентрацію хлору дозволяється доводити до 1,5 мг/дм ³ . При наповнюванні басейну водопровідною водою її необхідно замінювати повністю щодня.								приміщенні. Залишкова кількість хлору у воді басейну становить 0,5-0,7 мг/дм ³ , бром - 1,2 мг/дм ³ . При наповнюванні басейну водопровідною водою її щодня повністю замінюють	
49	Незалежно від системи заповнення ванни басейну водою (протічна або з рециркуляцією) випуск води з ванни з наступною дезінфекцією проводиться не рідше 1 разу на 10 днів навіть при задовільних санітарно-хімічних та бактеріологічних показниках води. У випадку отримання незадовільних	Пункт 6 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Випуск води з ванни басейну з наступною дезінфекцією не рідше 1 разу на 10 днів проводиться, вимоги щодо проведення дезінфекції ванни басейну дотримуються	

	показників лабораторного дослідження води басейн необхідно закрити на дезінфекцію поза графіком. Перед дезінфекцією ванну басейну необхідно почистити щітками та промити мильно-содовим розчином з наступним ополіскуванням гарячою водою зі шланга. Для дезінфекції ванни повинен використовуватися дозволений дезінфекційний засіб. Після дезінфекції засіб, що використовувався, ретельно змивають зі шланга значною кількістю води									
50	Поточне прибирання басейну повинно проводитися щодня з використанням мийних і дезінфекційних засобів. Підлягають дезінфекції підлога	Абзаци перший та другий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Поточне прибирання басейну з використанням мийних і дезінфекційних засобів проводиться	

	<p>приміщень, стіни залу басейну (на відстані 2 м від підлоги), обхідні доріжки, обладнання, ручки дверей, санітарно-технічне обладнання тощо. Для прибирання зали з ванною басейну повинен бути окремий промаркований інвентар. Окремим промаркованим інвентарем прибираються: туалети; душові та роздягальні; зал для розминки дітей, кімнати тренера і медичної сестри. Прибиральний інвентар зберігається окремо у недоступних для дітей місцях.</p>								<p>щодня. Дезінфекція підлоги приміщень, стін залу басейну (на відстані 2 м від підлоги), обхідних доріжок, обладнання, ручок дверей, санітарно-технічного обладнання тощо проводиться. Для прибирання зали з ванною басейну окремий промаркований інвентар наявний. Для прибирання туалетів, душових та роздягалень; зали для розминки дітей, кімнати тренера і медичної сестри</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									окремий промаркований інвентар наявний. Прибиральний інвентар зберігається окремо у недоступних для дітей місцях	
51	Лабораторний контроль за якістю води плавальних басейнів включає визначення органолептичних, мікробіологічних і паразитологічних показників. У разі отримання незадовільних результатів лабораторних досліджень якості води вживаються заходи щодо покращення показників якості води. При повторному виявленні незадовільних результатів досліджень вирішується питання	Абзаци третій та четвертий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Лабораторний контроль за якістю води у басейні із визначенням органолептичних, мікробіологічних і паразитологічних показників проводиться, у разі отримання незадовільних результатів заходи щодо покращення показників якості води проводяться	

	про необхідність проведення додаткових мікробіологічних і паразитологічних досліджень, генерального прибирання або припинення експлуатації басейну									
52	Харчування дітей здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591. З метою підвищення якості та ефективності організації харчування у дошкільних навчальних закладах засновники (власники) та керівники цих закладів повинні забезпечити виконання Інструкції з	Пункти 1, 3 розділу IX наказу МОЗ № 234, додатки 1, 2, 3 ПКМУ № 1591, пункти 9, 11,13,14,19, 20, 22, 23 Наказу МОЗ, МОН № 242/329, розділи 1, 2, 4, 5 Наказу МОН, МОЗ № 298/227	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворюван ня шлунково- кишкового тракту	Шкода здоров'ю дітей	4	Харчування дітей здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 №1591. Засновник (власник) та керівник закладу виконання Інструкції з організації харчування дітей у	

	організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397								дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397 забезпечує	
53	Засновники (власники) та керівники дошкільних навчальних закладів є відповідальними за організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до Порядку організації	Пункт 2 розділу IX Наказу МОЗ № 234, пункт 15 Наказу МОЗ, МОН № 242/329	Дошкільна освіта	85.10	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Харчові продукти та продовольча сировина, які постачаються у заклад мають супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість	

	харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941. Харчові продукти та продовольча сировина, які постачаються у заклад повинні мати супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість, гігієнічні вимоги до харчових продуктів дотримуються								
54	Медичний персонал дошкільного навчального закладу одночасно з керівництвом закладу повинні здійснювати постійний контроль за організацією харчування, у тому	Абзац другий пункту 4 розділу IX Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Медичний персонал з керівництвом закладу постійний контроль за організацією харчування

	числі за умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, дотриманням норм харчування тощо								дітей здійснюють	
55	За відсутності харчоблоку у дошкільному навчальному закладі допускається постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), та дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».	Пункт 5 розділу IX Наказу МОЗ № 234, пункт 1 статті 21 ЗУ № 771/97-ВР	Дошкільна освіта	85.10	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за відсутності харчоблоку проводиться за умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та	

	Оператори ринку розробляють, запроваджують та використовують постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.								дотримання вимог ЗУ № 771/97-ВР	
56	Персонал дошкільного навчального закладу повинен бути охайно одягненим та перебувати у приміщеннях закладу в змінному взутті. Працівникам дошкільного навчального закладу необхідно мати промаркований санітарний одяг для робіт, що пов'язані з організацією харчування, та промаркований спеціальний одяг для прибирання приміщень. У санітарному одязі забороняється виконувати роботи з	Абзаци перший, другий, четвертий пункту 1 розділу X Наказу МОЗ № 23	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних норм та правил особистої гігієни, поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Персонал закладу охайно одягнений, перебуває у змінному взутті. Промаркований санітарний одяг для робіт, що пов'язані з організацією харчування та промаркований спеціальний одяг для прибирання приміщень наявний. Спеціальний одяг для прибирання	

<p>прибирання приміщень; заходити та перебувати в туалеті; виходити на вулицю; знаходитись у цьому одязі в інших приміщеннях, поза місцем харчування дітей. Перед відвідуванням туалету санітарний одяг необхідно залишати на вішалці поруч із дверима туалету. Після відвідування туалету персонал повинен обов'язково мити руки, а працівники харчоблоку після миття рук повинні проводити їх дезінфекцію препаратами, дозволеними до використання. Спеціальний одяг для прибирання приміщень групових (житлових) осередків і туалетів необхідно маркувати, використовувати за призначенням і зберігати окремо, так</p>								<p>приміщень групових (житлових) осередків і туалетів промаркований, використовується за призначенням, зберігається окремо, так само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки). Заміна санітарного та спеціального одягу здійснюється у міру забруднення. Персоналу дошкільного закладу забороняється курити тютюнові вироби, вживати алкогольні напої у приміщеннях та на території дошкільного навчального закладу, користуватися туалетами для дітей. Після закінчення робочого дня персонал повинен прибрати робоче місце. Небезпечні для дітей предмети повинні зберігатися в закритих ящиках, які унеможливають їх доступність									
57	Персонал дошкільних навчальних закладів повинен проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я	Пункти 2, 3 розділу X Наказу МОЗ № 234, пункт 1 Наказу	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	обов'язкові профілактичні медичні огляди персоналом відповідно до чинного	

<p>України від 23 липня 2002 року №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927. У кожного працівника повинна бути особова медична книжка. Особові медичні книжки зберігаються у медичному кабінеті. Медична сестра повинна вести розгорнутий лист проходження персоналом обов'язкових</p>	<p>МОЗ №280, п.24 Наказу МОЗ, МОН № 242/239</p>							<p>законодавства пройдено, особові медичні книжки наявні, зберігаються у медичному кабінеті. Медична сестра розгорнутий лист проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів веде. Працівники, пов'язані з організацією харчування дітей обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства пройшли. Працівників, які своєчасно не пройшли обов'язковий медичний</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>медичних оглядів. Працівники, які своєчасно не пройшли обов'язковий медичний огляд, а також ті, що не ознайомлені з Регламентом, до роботи не допускаються. Працівники, пов'язані з організацією харчування дітей, повинні проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства</p>								огляд, а також тих, які не ознайомлені з Регламентом, не виявлено	
58	<p>Категорично забороняється перебування працівників на робочому місці із симптомами інфекційних хвороб. При підозрі на захворювання вони підлягають обов'язковому відстороненню від роботи.</p>	<p>Пункт 4 розділу X Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей та персоналу</p>	4	<p>Працівники із симптомами інфекційних хвороб у закладі відсутні</p>	
59	<p>Впровадження карантину з приводу підвищення</p>	<p>Пункт 5 розділу X</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	4	<p>Масковий режим під час</p>	

	захворюваності населення на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції у дошкільному навчальному закладі повинен бути введений масковий режим та налагоджена співпраця із структурним підрозділом з питань охорони здоров'я місцевої державної адміністрації відповідної адміністративно-територіальної одиниці	Наказу МОЗ № 234				інфекційних хвороб	дітей та персоналу		карантину з приводу підвищення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції введений	
60	Медичне обслуговування дітей здійснюється медичною сестрою або лікарем-педіатром, посади яких входять до штату дошкільного навчального закладу відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30	Пункт 1 розділу XI Наказу МОЗ № 234, пункт 2.1 Наказу МОЗ та МОН № 432/496	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність медичного обслуговування	Шкода здоров'ю дітей	4	Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється медичною сестрою або лікарем-педіатром, посади яких входять до штату закладу відповідно до вимог наказу МОЗ та МОН	

	серпня 2005 року № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за № 1090/11370. Забезпечити медичне обслуговування дітей дошкільних навчальних закладів із залученням діагностичної бази та кадрів лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом								від 30.08.2005 № 432/496	
61	При прийманні дитини до дошкільного навчального закладу обов'язково подається медична довідка про стан здоров'я дитини, яка заповнюється лікарем центру первинної медико-санітарної	Абзац 2 пункту 2 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування, поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Приймання дитини до закладу проводиться за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те,	

	допомоги на кожну дитину у присутності батьків з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад								що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад	
62	Щоденні медичні огляди дітей здійснюються медичним персоналом дошкільного навчального закладу. У разі виявлення ознак інфекційної хвороби дитину ізолюють від здорових дітей. За показами дитині надають невідкладну медичну допомогу. Залежно від стану дитину залишають у ізоляторі до приходу батьків або викликають швидку/невідкладну медичну допомогу для медичного огляду дитини та можливої госпіталізації. До закладу охорони здоров'я, за яким	Пункт 5, 10 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Проведення щоденних медичних оглядів та протиепідемічних заходів при ускладнені епідемічної ситуації, надання невідкладної допомоги дітям медичним персоналом вимогам відповідає	

<p>закріплений дошкільний навчальний заклад, негайно направляється екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове отруєння, незвичайну реакцію на щеплення тощо. При ускладненні епідемічної ситуації в дошкільному навчальному закладі (окремих групах) необхідно проводити обмежувальні протиепідемічні заходи, у тому числі вимірювання температури дітей 2 рази на день та щоденну дезінфекцію приміщень. Медична сестра дошкільного навчального закладу повинна бути ознайомена з особливостями перебігу хронічних хвороб у дітей, які відвідують цей</p>								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	заклад, щоб надати відповідну невідкладну медичну допомогу у разі необхідності									
63	При реєстрації у дітей і персоналу дошкільного навчального закладу контагіозних гельмінтозів (ентеробіоз, гіменолепідоз) повинен бути проведений комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню гельмінтів. Заходи здійснюються при встановленні ентеробіозу у 20 % дітей і більше та у працівників дошкільного навчального закладу (після одноразового лабораторного дослідження). Інвазованих дітей реєструють у формі первинної облікової документації 060/о «Журнал обліку	Пункт 7 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення захворювання на ентеробіоз	Шкода здоров'ю дітей	4	Комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню гельмінтів у закладі проводиться	

<p>інфекційних захворювань», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, і надають відповідні рекомендації батькам або особам, що їх замінюють, стосовно направлення дитини до лікаря-педіатра або сімейного лікаря для проведення лікування. При напруженій епідемічній ситуації з контагіозних гельмінтозів профілактичні заходи повинні проводитись впродовж періоду лікування і протягом 3 днів після його закінчення. У групах із цілодобовим перебуванням дітей необхідно щоденно міняти та прасувати дитячу натільну</p>								
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	білизну, колготи, майки, футболки і постільну білизну,									
64	Медична сестра дошкільного навчального закладу повинна здійснювати контроль за розпорядком дня та навчання, навчальним навантаженням відповідно до віку дитини, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартовування, а також щодня здійснювати контроль спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруень тощо	Пункт 9 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Розумове та фізичне перевантаження, поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Контроль за розпорядком дня та навчання, навчальним навантаженням відповідно до віку дитини, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартовування, щоденне здійснення контролю спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруень медичним персоналом здійснюється	
65	Ранкове приймання дитини до дошкільного	Пункти 1, 2 розділу XII	Дошкільна освіта	85.10	01	Виникнення та поширення	Шкода здоров'ю дітей	4	Щоденне ранкове приймання	

<p>навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов'язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров'я дитини та візуально визначається стан здоров'я (шкірні покриви, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія та огляд зіва. Вихованцям груп з цілодобовим перебуванням і дітям карантинних груп проводяться термометрія та огляд зіва. До використання чисті шпатель і та термометри повинні зберігатись у чистому сухому промаркованому посуді («чисті термометри», «чисті шпатель»). Після використання їх збирають у посуд з маркуванням «для дезінфекції»</p>	<p>Наказу МОЗ № 234</p>				<p>інфекційних захворювань</p>			<p>дитини до закладу проводиться відповідно до вимог</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------	--

<p>термометрів», «для обробки шпательів».</p> <p>Діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.</p> <p>Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.</p> <p>У довідці лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10-14 днів.</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

66	<p>Персонал дошкільного навчального закладу зобов'язаний здійснювати санітарно-протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив, а у випадку їх занесення - заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекції. У дошкільному навчальному закладі доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, у будівлі). Працівники дошкільних навчальних закладів зобов'язані вести спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення ознак інфекційної хвороби - повідомляти медичного</p>	<p>Пункт 3 розділу XII Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей</p>	4	<p>Персонал закладу санітарно-протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив та заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекцій здійснює</p>	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------	-------	----	-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	працівника. Щодня у дітей раннього віку повинен контролюватись характер випорожнень, у випадку діареї невідкладно інформуються медичний персонал дошкільного навчального закладу та батьки дитини									
67	Розпорядок дня вікових груп має відповідати гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо. Загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12-12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон. Для дітей від 1 до 1,5 року денний сон	Пункти 4, 5, 6 розділу XII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Розумове та фізичне перевантаження	Шкода здоров'ю дітей	4	Розпорядок дня вікових груп гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі відповідає	

	організують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організують однократний денний сон тривалістю до 3-х годин. У розпорядку дня дітей дошкільного віку не менше 4-х годин відводиться на діяльність, не пов'язану з навчальним навантаженням									
68	Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі - ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться у разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроєктори тощо)	Пункти 9, 11 розділу XII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Проведення занять з використанням електронних технічних засобів навчання, час перегляду розважальних телепередач дітьми визначеним вимогам відповідає	

	не повинна перевищувати 15 хвилин. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років								
69	Фізичне виховання дітей повинно проводитись під обов'язковим медико-педагогічним контролем і включати: ранкову гімнастику та гімнастику після денного сну; заняття фізичною культурою; рухливі ігри та ігри спортивного характеру; загартовування;	Пункт 1 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Фізичне перевантаження, гіподинамія	Шкода здоров'ю дітей	3	Фізичне виховання дітей проводиться під медико-педагогічним контролем з дотриманням оптимального щоденного обсягу рухової активності дітей, в тому числі тривалості

	фізкультурні хвилини під час занять, фізкультурні паузи між заняттями; фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. Оптимальний щоденний обсяг рухової активності дітей раннього віку повинен бути не менше 3 годин, для дітей віком 3-4 роки - 4 години, 5-6 років - 5 годин з урахуванням стану здоров'я та психофізіологічних особливостей дітей. Під час прогулянок оптимальна тривалість фізичних вправ та рухливих ігор для дітей раннього віку повинна складати 20-35 хвилин, для дітей віком 3-4 роки - 35-45 хвилин, 5-6 років - 45-60 хвилин								фізичних вправ і рухливих ігор під час прогулянок	
70	Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.	Пункт 2 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Фізичне перевантаження, відсутність профілакти	Шкода здоров'ю дітей	3	Організація, структура, тривалість фізкультурних занять	

<p>Тривалість занять для дітей раннього віку - 15 хвилин, у віці 3-4 років - 20-25 хвилин, 5-6 років - 25-30 хвилин. Фізкультурні заняття для дошкільників проводять не менше 2-х разів на тиждень. При відвіданні басейну бажано проводити не менше 2-х фізкультурних занять та 2-х занять у басейні. Оцінку ефективності фізкультурних занять проводять за показниками структури і змісту заняття, моторної щільності, динаміки частоти серцевих скорочень (пульсу), часу відновлення пульсу після заняття. Структура фізкультурного заняття передбачає чотири обов'язкові послідовні частини: вступна, підготовча (розминка), основна, заключна. Зміст</p>					<p>ки захворювань опорно-рухового апарату</p>			<p>відповідає санітарним вимогам. Оцінка ефективності фізкультурного заняття проводиться відповідно до санітарних вимог</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	заняття, крім основної теми за навчальним планом, повинен передбачати спеціальні вправи для профілактики порушень постави і плоскостопості, вправи на розвиток координації рухів та рівноваги. З цією метою необхідно широко застосовувати гімнастичні палиці, м'ячі різного розміру (у тому числі тенісні, набивні, фітболи), гімнастичні лави, драбини тощо. У заключній частині виконуються релаксаційні вправи на відновлення гемодинаміки та зняття набутої під час заняття компресії структур хребта								
71	Загартовування дітей залежить від стану здоров'я, сезону року, температури повітря в приміщеннях, епідеміологічної ситуації і включає щоденні та спеціальні	Пункт 3 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність профілактики захворювань	Шкода здоров'ю дітей	3	Щоденні та спеціальні заходи щодо загартовування дітей проводяться

<p>заходи. Щоденні заходи - це вмивання та миття рук до ліктів прохолодною водою, регулярне провітрювання приміщень, прогулянки; спеціальні - плавання, обтирання, обливання, прополіскування горла прохолодною кип'яченою водою, топтання босоніж по вологому килимку тощо. Спеціальні заходи застосовують диференційовано залежно від підготовленості персоналу, матеріально-технічної бази закладу з використанням та дотриманням методів профілактики, дозволених до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	сфері охорони здоров'я									
72	Оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться на основі динаміки стану здоров'я (у тому числі за показниками резистентності організму до захворювань, стану опорно-рухового апарату), гармонійності фізичного розвитку, розвитку рухових якостей (у тому числі координації рухів і рівноваги), мотивації дітей до фізкультурних занять. Розвиток рухових навичок і якостей оцінює інструктор фізкультури на початку і наприкінці навчального року, ця інформація вноситься медичною сестрою у медичну карту	Пункт 4 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність своєчасної профілактики захворювань	Шкода здоров'ю дітей	2	Оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться	
73	Умивання, чищення зубів, розчісування волосся проводяться вдома вранці. Дітей раннього віку у	Пункти 1,2 розділу XIV Наказу МОЗ	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання правил особистої гігієни	Шкода здоров'ю дітей	3	Правила особистої гігієни дітьми дотримуються	

<p>закладах (групах) з цілодобовим перебуванням умивають і розчісують після нічного сну та ранкової зарядки. Діти старшого дошкільного віку вмиваються і розчісуються самостійно під наглядом вихователя. При відвідуванні туалету дітей привчають використовувати туалетний папір, а після туалету - обов'язково мити руки і користуватися індивідуальними рушниками. Влітку перед денним сном дітей привчають мити ноги і користуватися індивідуальними рушниками для ніг. У дошкільних закладах (групах) з цілодобовим перебуванням перед нічним сном діти обов'язково миють ноги або миються у</p>	№ 234							
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

	ванно-душових під обов'язковим наглядом обслуговуючого персоналу									
74	Немовлят і, за необхідності, дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (групах) необхідно підмивати при кожній заміні підгузків або перед кожним сповиванням. Перед нічним сном цих дітей купають. Підмивання проводять теплою проточною водою. Температура води для підмивання і купання має бути + 37 ° С. Після купання кожної дитини ванночка миється. Дітей дошкільного віку привчають самостійно підмиватися і митися у ванно-душових під обов'язковим наглядом персоналу груп. При купанні необхідно ретельно мити дитині складки	Пункти 3,4 розділу XIV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання правил особистої гігієни	Шкода здоров'ю дітей	3	Правила особистої гігієни щодо немовлят і дітей раннього віку персоналом закладу дотримуються	

	тіла, за вухами, область шиї, ліктів і колін, промежину. Для немовлят повинна використовуватися дитяча присипка, дитячий крем. У дошкільних навчальних закладах (групах) цілодобового перебування дітей під час нічного сну поруч із дітьми постійно знаходяться чергові помічники вихователя (молодші медичні сестри). На ніч під ліжка дітей раннього віку, дітей з нейрогенним сечовим міхуром, а також дітей, які перебувають у дошкільних навчальних закладах (групах) цілодобово, дозволяється ставити горщики з кришками, які після використання або вранці переносяться до туалету									
75	Доцільно здійснювати контроль за індивідуальним	Пункт 5 розділу XIV	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та	Шкода здоров'ю дітей	3	Контроль персоналом за індивідуальним	

<p>використанням дїтьми одягу та речей. За кожною дитиною бажано закрїпити: шафу для одягу; місце за столом; ліжко; чарунок для рушників і предметів особистої гігієни на вішалці в умивальній; горщик для дітей раннього віку; постільну білизну, мішки для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок); індивідуальну мочалку, тапочки, шапочку, плавки, рушник для басейну; спортивну форму з мішечком для її зберігання. Дітей раннього віку, дітей з нейрогенним сечовим міхуром, а також дітей, які перебувають у дошкільних закладах (групах) цілодобового функціонування, батьки (опікуни) повинні забезпечити запасним одягом,</p>	<p>Наказу МОЗ № 234</p>				<p>гігієнічних вимог</p>			<p>використання м дїтьми одягу та речей здійснюється</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	----------------------------------------------------------	--

який зберігається у шафах для одягу дітей та спеціальних шафах для чистої білизни										
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу державного нагляду (контролю) (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
I. Загальні питання							
1	Територія, будівлі, приміщення, споруди, обладнання закладу іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей не використовуються	високий середній незначний					Пункт 2 розділу I Наказу МОЗ № 234
II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території							

1	Обладнання території закладу справне, територія освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)	високий середній незначний					Пункт 1 розділу II Наказу МОЗ № 234
2	пісочниці на групових майданчиках бортиками огорожені, заміна піску не рідше одного разу на рік проводиться. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок замінюється на чистий	високий середній незначний					Абзаци перший та другий пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234
3	у теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів організував	високий середній незначний					Абзац третій пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234
4	для озеленення території закладу заборонені дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами та рослини згідно з Переліком, наведеним у додатку 1 до Регламенту, не використовуються	високий середній незначний					Пункт 2 розділу II Наказу МОЗ № 234
5	прибирання території закладу відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Абзац другий пункту 6 розділу II Наказу МОЗ № 234

III. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів

1	У будівлі закладу та на території земельної ділянки принципи раціонального розміщення приміщень дотримані	високий середній незначний				Абзац перший пункту 1 розділу III Наказу МОЗ № 234
2	для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у закладі облаштовані відповідні приміщення, прання та прасування особистих речей персоналу у закладі не проводиться, у разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості	високий середній незначний				Пункт 6 розділу III Наказу МОЗ № 234
3	підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків має вологостійкість, низьку теплопровідність, стійкість до мийних і дезінфекційних засобів, є неслизькою. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ванно-душових, душових забезпечена ухилом у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03%) або іншими технологічними рішеннями, які дозволяють	високий середній незначний				Пункт 7 розділу III Наказу МОЗ № 234

	забезпечити чистоту приміщень, отвори трапу решітками закриті						
IV. Стан забезпечення природним та штучним освітленням							
1	Основні приміщення закладу (групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) природне освітлення мають	високий середній незначний					Абзац перший пункту 1 розділу IV Наказу МОЗ № 234
2	для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріванню приміщень, у яких перебувають діти, жалюзі, козирки, штори або інші види захисту передбачені	високий середній незначний					Абзац перший пункту 2 розділу IV Наказу МОЗ № 234
3	джерела штучного освітлення достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень забезпечують: нормативи штучної освітленості основних приміщень дотримуються; заміна, зберігання перегорілих ламп відповідають вимогам наказу МОЗ № 234	високий середній незначний					Абзаци перший, третій пункту 5, пункт 7 розділу IV, додаток 2 Наказу МОЗ № 234
4	Лабораторний контроль рівня освітленості не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях) проводиться	високий середній незначний					Пункт 9 розділу IV Наказу МОЗ № 234
V Вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення							

1	Заклад мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку обладнаний. Холодною і гарячою проточною водою групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня, ванно-душові, туалетні кімнати, зали басейнів тощо з установленням кранів-зміщувачів забезпечені	високий середній незначний					Частина перша абзацу першого пункту 2, абзац перший пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234
2	стояки побутової каналізації, проведені через приміщення закладу закриті оштукатуреними коробами та забезпечені устаткуванням для ревізії	високий середній незначний					Абзац другий пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234
3	через виробничі приміщення харчоблоку стояки побутової каналізації не проведені	високий середній незначний					Абзац третій пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234
4	заклад системою опалення обладнаний: наявна централізована система тепlopостачання або безпечна автономна система тепlopостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікроклімату	високий середній незначний					Частина перша абзацу першого пункту 2, абзац перший пункту 7 розділу V Наказу МОЗ № 234
5	для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної	високий середній незначний					Пункт 8 розділу V Наказу МОЗ № 234

	температури) огорожені. Для огороження опалювальних приладів дерев'яно-стружкові і дерев'яно-волокнисті плити та огорожі з полімерних матеріалів не використовуються.						
6	заклад системою вентиляції обладнаний. Природна вентиляція приміщень здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції в харчоблоці, ізоляторі, роздягальнях, туалетних кімнатах наявні	високий середній незначний					Частина перша абзацу першого пункту 2 розділу V, абзац перший пункту 2 розділу VI Наказу МОЗ № 234
7	заклад гарячою проточною водою впродовж усього року забезпечений. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води резервне гаряче водопостачання передбачене	високий середній незначний					Частина друга абзацу першого пункту 2, абзац другий пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234
8	Температура гарячої води, що подається до приміщень закладу показникам не нижче 37°C та не вище 60°C відповідає	високий середній незначний					Пункт 4 розділу V Наказу МОЗ № 234
9	вода, що постачається у заклад, вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, відповідає	високий середній незначний					Пункт 1 розділу V Наказу МОЗ № 234, ДСанПіН 2.2.4-171-10
10	організація питного режиму оптимальному задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді сприяє: кожна дитина за	високий середній незначний					Абзаци перший, третій пункту 5 розділу V наказу МОЗ

	<p>потреби кип'ячену (охолоджену до кімнатної температури) або фасовану воду в індивідуальній чашці отримує.</p> <p>Кип'ячену воду зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на добу.</p> <p>При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності не рідше одного разу на 2 тижні здійснюється.</p>						№ 234 , пункт 1.5 Наказу МОН, МОЗ № 298/227
VI. Повітряно-тепловий режим							
1	<p>Оптимальна температура у групових осередках закладу +19-23 °С, у приміщеннях басейну - +29-30 °С, у залах для занять музикою та фізичною культурою +18-19 °С, у теплих переходах - не менше +15 °С забезпечена.</p> <p>У приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі закладу, температура повітря становить не менше +21 °С.</p> <p>Кімнатні термометри розміщені на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8-1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей.</p>	високий середній незначний					Пункт 1 розділу VI Наказу МОЗ № 234
2	за відсутності дітей приміщення закладу	високий середній					Абзац другий пункту 2, абзац

	періодично провітрюються, тривалість та умови провітрювання дотримуються	незначний					перший пункту 3 розділу VI Наказу МОЗ № 234
3	показники відносної вологості повітря в приміщеннях, де перебувають діти, становлять 40-60%	високий середній незначний					Пункт 4 розділу VI Наказу МОЗ № 234
4	режим, тривалість, умови проведення прогулянок дітей на свіжому повітрі вимогам відповідають	високий середній незначний					Пункти 5, 6, 7 розділу VI Наказу МОЗ № 234
5	лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)	високий середній незначний					Пункт 8 розділу VI Наказу МОЗ № 234
VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання							
1	Обладнання основних приміщень закладу відповідає зросту та віку дітей. Меблі світлих тонів, матові, переважно без блиску.	високий середній незначний					Абзац перший пункту 1 розділу VII Наказу МОЗ № 234
2	меблі в групах підібрані відповідно до зросту (довжини тіла) дітей та відповідають вимогам додатку 3 до Регламенту. У разі використання дитиною компенсаторних засобів (наприклад, інвалідної коляски) столи з висотою поверхні вище ліктя опущеної руки дитини, що сидить у кріслі-колясці, на 2-4 см наявні	високий середній незначний					Пункт 4 розділу VII, додаток 3 Наказу МОЗ № 234

3	спальні безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини обладнані, ліжка промарковані однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи), при розміщенні ліжок мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см, оптимальна відстань між узголів'ями двох ліжок - 30 см, між боковими сторонами - від 65 см дотримана	високий середній незначний						Абзаци перший, другий, четвертий пункту 8 розділу VII Наказу МОЗ № 234
4	кожне спальне місце необхідними постільними речами забезпечене. Для дітей раннього віку і дітей з нейрогенним сечовим міхуром на ліжках пелюшки та підгузки передбачені	високий середній незначний						Абзаци перший, третій пункту 9 розділу VII Наказу МОЗ № 234
5	заміна, зберігання, обробка/прання постільної білизни, постільних речей санітарним вимогам відповідають	високий середній незначний						Пункт 10 розділу VII Наказу МОЗ № 234
6	обладнання туалетних кімнат групових (житлових) осередків відповідає санітарним вимогам. Розміщення	високий середній незначний						Пункт 11 розділу VII Наказу МОЗ № 234

	господарських шаф для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу та стаціонарного обладнання (стелажі, шафи, полиці) відповідає санітарним вимогам						
7	вимоги щодо улаштування куточку природи дотримуються	високий середній незначний					Пункт 12 розділу VII Наказу МОЗ № 234
8	гігієнічні вимоги до приміщення для перегляду телевізійних передач дотримуються	високий середній незначний					Пункт 13 розділу VII Наказу МОЗ № 234
9	утримання приміщень в порядку й чистоті, забезпеченість, використання, зберігання санітарного та спеціального одягу відповідає санітарним вимогам. Режим та умови прибирання приміщень, миття обладнання відповідає	високий середній незначний					Пункти 14, 15, 16, абзаци перший та другий пункту 19, 20 розділу VII Наказу МОЗ № 234
10	генеральне прибирання приміщень 1 раз на тиждень з використанням мийних засобів, 1 раз на місяць з використання дезінфекційних засобів, профілактичні заходи в умовах ускладнення епідемічної ситуації проводяться	високий середній незначний					Пункт 17 розділу VII Наказу МОЗ № 234
11	зберігання інвентарю для прибирання відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Абзац третій пункту 19 розділу VII Наказу МОЗ № 234

12	для проведення дезінфекційних робіт використовуються розчини препаратів з низькою токсичністю. Дезінфекційні засоби зберігаються у затемнених місцях. Мийні і дезінфекційні засоби зберігаються в недоступних для дітей місцях	високий середній незначний					Частина друга пункту 21 розділу VII Наказу МОЗ № 234
13	проведення миття, обробки та дезінфекції іграшок для дітей відповідають санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 22 розділу VII Наказу МОЗ № 234
14	здійснення заходів щодо унеможливлення проникнення гризунів та запобігання потраплянню комах до закладу відповідають санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 25 розділу VII Наказу МОЗ № 234, частина друга статті 18 ЗУ № 1645-III
15	за епідемічними показаннями у закладі дезінсекція та дератизація проводиться (за відсутності дітей)	високий середній незначний					Пункт 26 розділу VII Наказу МОЗ № 234
16	у закладі під час функціонування груп капітальний ремонт, а також малярні ремонтні роботи не проводяться. Поточний ремонт проводиться за відсутності дітей у приміщенні, де такий ремонт здійснюється	високий середній незначний					Пункт 27 розділу VII Наказу МОЗ № 234
VIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до басейнів							
1	Утримання басейну відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 1 розділу VIII Наказу МОЗ № 234

2	ванна басейну заповнена питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, температура води підтримується на рівні +28-30°C	високий середній незначний					пункт 2 розділу VIII Наказу МОЗ № 234
3	дотримання правил особистої гігієни дітьми та наповнюваність груп для купання відповідає вимогам	високий середній незначний					Пункт 4 розділу VIII Наказу МОЗ № 234
4	воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією щодня знезаражують. Для знезараження води концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри готуються у спеціальному приміщенні. Залишкова кількість хлору у воді басейну становить 0,5-0,7 мг/дм ³ , бром - 1,2 мг/дм ³ . При наповнюванні басейну водопровідною водою її щодня повністю замінюють.	високий середній незначний					Пункт 5 розділу VIII Наказу МОЗ № 234
5	випуск води з ванни басейну з наступною дезінфекцією не рідше 1 разу на 10 днів проводиться, вимоги щодо проведення дезінфекції ванни басейну дотримуються	високий середній незначний					Пункт 6 розділу VIII Наказу МОЗ № 234
6	поточне прибирання басейну з використанням мийних і дезінфекційних засобів проводиться	високий середній незначний					Абзаци перший та другий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234

	щодня. Дезінфекція підлоги приміщень, стін залу басейну (на відстані 2 м від підлоги), обхідних доріжок, обладнання, ручок дверей, санітарно-технічного обладнання тощо проводиться. Для прибирання зали з ванною басейну окремий промаркований інвентар наявний. Для прибирання туалетів, душових та роздягалень; зали для розминки дітей, кімнати тренера і медичної сестри окремий промаркований інвентар наявний. Прибиральний інвентар зберігається окремо у недоступних для дітей місцях.						
7	лабораторний контроль за якістю води у басейні із визначенням органолептичних, мікробіологічних і паразитологічних показників проводиться, у разі отримання незадовільних результатів заходи щодо покращення показників якості води проводяться	високий середній незначний					Абзаци третій та четвертий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234
IX. Вимоги до організації харчування							
1	Харчування дітей здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та	високий середній незначний					Пункти 1, 3 розділу IX наказу МОЗ № 234, додатки 1, 2, 3 ПКМУ № 1591, пункти 9, 11,13,14,19,

	відпочинку, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 №1591 Засновник (власник) та керівник закладу виконання Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397 забезпечує.						20, 22, 23 Наказу МОЗ, МОН № 242/329, розділи 1, 2, 4, 5 наказу МОН, МОЗ № 298/227
2	харчові продукти та продовольча сировина, які постачаються у заклад мають супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість	високий середній незначний					Пункт 2 розділу IX Наказу МОЗ № 234, пункт 15 Наказу МОЗ, МОН № 242/329
3	медичний персонал з керівництвом закладу постійний контроль за організацією харчування дітей здійснюють	високий середній незначний					Абзац другий пункту 4 розділу IX Наказу МОЗ № 234
4	постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за відсутності харчоблоку проводиться за умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках	високий середній незначний					Пункти 2, 5 розділу IX Наказу МОЗ № 234, пункт 1 статті 21 ЗУ № 771/97-ВР

	(НАССР) та дотримання вимог ЗУ № 771/97-ВР						
X. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу							
1	Персонал закладу охайно одягнений, перебуває у змінному взутті. Промаркований санітарний одяг для робіт, що пов'язані з організацією харчування та промаркований спеціальний одяг для прибирання приміщень наявний Спеціальний одяг для прибирання приміщень групових (житлових) осередків і туалетів промаркований, використовується за призначенням, зберігається окремо, так само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки).	високий середній незначний					Абзаци перший, другий, четвертий пункту 1 розділу X Наказу МОЗ № 234
2	обов'язкові профілактичні медичні огляди персоналом відповідно до чинного законодавства пройдено, особові медичні книжки наявні, зберігаються у медичному кабінеті. Медична сестра розгорнутий лист проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів веде. Працівники, пов'язані з організацією харчування дітей обов'язкові медичні огляди відповідно до	високий середній незначний					Пункти 2, 3 розділу X Наказу МОЗ № 234, пункт 1 Наказу МОЗ №280, пункт 24 Наказу МОЗ, МОН № 242/239

	чинного законодавства пройшли. Працівників, які своєчасно не пройшли обов'язковий медичний огляд, а також тих, які не ознайомлені з Регламентом, не виявлено						
3	працівники із симптомами інфекційних хвороб у закладі відсутні	високий середній незначний					Пункт 4 розділу X Наказу МОЗ № 234
4	масковий режим під час карантину з приводу підвищення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції введений	високий середній незначний					Пункт 5 розділу X Наказу МОЗ № 234
XI. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей							
1	Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється медичною сестрою або лікарем-педіатром, посади яких входять до штату закладу відповідно до вимог наказу МОЗ та МОН від 30.08.2005 № 432/496	високий середній незначний					Пункт 1 розділу XI Наказу МОЗ № 234, пункт 2.1 Наказу МОЗ, МОН № 432/496
2	приймання дитини до закладу проводиться за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад	високий середній незначний					Абзац 2 пункту 2 розділу XI Наказу МОЗ № 234
3	проведення щоденних медичних оглядів та протиепідемічних заходів при ускладнені епідемічної ситуації,	високий середній незначний					Пункт 5, 10 розділу XI Наказу МОЗ № 234

	надання невідкладної допомоги дітям медичним персоналом вимогам відповідає						
4	комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню гельмінтів у закладі проводиться	високий середній незначний					Пункт 7 розділу XI Наказу МОЗ № 234
5	контроль за розпорядком дня та навчання, навчальним навантаженням відповідно до віку дитини, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартовування, щоденне здійснення контролю спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруень медичним персоналом здійснюється	високий середній незначний					Пункт 9 розділу XI Наказу МОЗ № 234
XII. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності							
1	Щоденне ранкове приймання дитини до закладу проводиться відповідно до вимог	високий середній незначний					Пункти 1, 2 розділу XII Наказу МОЗ № 234
2	персонал закладу санітарно-протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб організований дитячий колектив та заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекцій здійснює	високий середній незначний					Абзац перший пункту 3 розділу XII Наказу МОЗ № 234

3	розпорядок дня вікових груп гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухомої активності, кратності приймання їжі відповідає	високий середній незначний					Пункти 4, 5, 6 розділу XII Наказу МОЗ № 234
4	проведення занять з використанням електронних технічних засобів навчання, час перегляду розважальних телепередач дітьми визначеним вимогам відповідає	високий середній незначний					Пункти 9, 11 розділу XII Наказу МОЗ № 234
XIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання							
1	Фізичне виховання дітей проводиться під медико-педагогічним контролем з дотриманням оптимального щоденного обсягу рухової активності дітей, в тому числі тривалості фізичних вправ і рухливих ігор під час прогулянок	високий середній незначний					Пункт 1 розділу XIII Наказу МОЗ № 234
2	організація, структура, тривалість фізкультурних занять відповідає санітарним вимогам. Оцінка ефективності фізкультурного заняття проводиться відповідно до санітарних вимог	високий середній незначний					Пункт 2 розділу XIII Наказу МОЗ № 234
3	щоденні та спеціальні заходи щодо загартовування дітей проводяться	високий середній незначний					Пункт 3 розділу XIII Наказу МОЗ № 234

4	оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться	високий середній незначний					Пункт 4 розділу XIII Наказу МОЗ № 234
XIV. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей							
1	правила особистої гігієни щодо немовлят і дітей раннього віку персоналом закладу дотримуються	високий середній незначний					Пункти 3,4 розділу XIV Наказу МОЗ № 234
2	контроль персоналом за індивідуальним використанням дитячої одягу та речей здійснюється	високий середній незначний					Абзац перший пункту 5 розділу XIV Наказу МОЗ № 234

*Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** НР – не розглядалося.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ЗУ № 771/97-ВР)	23 грудня 1997 р № 771/97-ВР	
2	Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (ЗУ № 1645-III)	06 квітня 2000 р № 1645-III	
3	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (ПКМУ №1591)	22 листопада 2004 р № 1591	

4	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб» (наказ МОЗ № 280)	23 липня 2002 р № 280	08 серпня 2002 р № 639/6927
5	Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (наказ МОЗ, МОН № 242/329)	01 червня 2005 р № 242/329	15 червня 2005 р № 661/10941
6	Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» (наказ МОЗ, МОН № 432/496)	30 серпня 2005р № 432/496	22 вересня 2005 р № 1090/11370
7	Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"» (наказ МОН, МОЗ № 298/227)	17 квітня 2006 р № 298/227	05 травня 2006 р № 523/12397
8	Наказ Міністерства охорони здоров'я України « Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)	12 травня 2010 р № 400	01 липня 2010 р № 452/17747
9	Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН № 446)	20 квітня 2015 р № 446	13 травня 2015 р № 520/26965
10	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ № 234)	24 березня 2016 р № 234	14 квітня 2016 р № 563/28693

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) *

Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
	так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб	
2.	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено				частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3.	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4.	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5.	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта *

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

--	--

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважені ним особи:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

1	<p>Промислові підприємства (вузли) слід розташовувати на підвищених ділянках з добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної території. При цьому слід орієнтуватися на середньорічну та сезонну (літню, зимову) розу вітрів.</p> <p>На територіях з гірським, передгірним та горбистим рельєфом житлову та виробничу зони доцільно розташовувати по різні боки водорозділу. Не допускається розташування промислової зони між водним об'єктом та сельбищною територією, а також вище за течією ріки по відношенню до житлового району або рекреаційної зони</p>	Пункт 5.3 глави 5 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Промислове підприємство (вузол) розташоване на підвищеній ділянці з добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної території. Промислова зона між водним об'єктом та сельбищною територією, а також вище за течією ріки по відношенню до житлового району або рекреаційної зони не розміщена	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----------------------------------------------------------------	----------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2	Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об'єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за "Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" ОНД-86, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а	Абзац перший пункту 5.5., пункт 5.6 глави 5 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	3	Розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови витримано, розмір санітарно-захисної зони та санітарних розривів від сільськогосподарського підприємства (виробничого комплексу визначено відповідно до вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-----------------------------------------------------------------------------	----------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об'єктів.</p> <p>Розмітарно-захисних зон та санітарних розривів від сільськогосподарських підприємств і виробничих комплексів слід приймати відповідно до вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (додаток N 5). <i>{ Абзац другий пункту 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 952 (з0162-19) від 18.05.2018 }</i></p>									
3	<p>Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та упорядкованою. Мінімальна площа</p>	<p>Абзац перший пункту 5.13 глави 5</p>	<p>Переробна промисловість. Сільське господарст</p>	<p>12-33, 01</p>	<p>01</p>	<p>Погіршення середовища життєдіяль</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	<p>2</p>	<p>Територія санітарно-захисної зони розпланована</p>	

	озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м - 40%.	ДСП 173-96	во, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг			-ності Погіршенн я стану здоров'я.			та упорядкована	
4	Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на	Стаття 19 ЗУ № 4004-ХІІ, додатки № 3 та № 4 Наказу МОЗ № 30	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг		01	Погіршенн я середовищ а життєдіяль -ності. Погіршенн я стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	4	Підприємство м при здійсненні діяльності необхідні заходи щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря в населеному пункті, вживаються. Атмосферне повітря в населеному пункті санітарним нормам відповідає: концентрації та рівні шкідливих	

	атмосферу в населених пунктах, рекреаційних зонах, а також повітря у жилих та виробничих приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей.								факторів на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, не перевищують їх гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД), визначені у Додатках № 3 та № 4, затверджених наказом МОЗ № 30	
5	При розміщенні котельень слід враховувати напрям домінуючих вітрів відносно сельбищної зони	Абзац третій пункту 7.13 глави 7 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	3	При розміщенні котельень напрям домінуючих вітрів відносно сельбищної зони враховано	

			із ними послуг							
6	Забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ).	Абзац другий пункту 8.6 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	4	Викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, орієнтовно безпечні рівні викидів), не здійснюються	
7	Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря необхідно передбачати заходи планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру, а саме: - регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу з урахуванням прогнозу несприятливих	Абзаци перший, п'ятий пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу з урахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних	

	метеорологічних умов.								их умов здійснюється	
8	Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря необхідно передбачати заходи планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру, а саме: впровадження технологічного чи санітарно-технічного обладнання, що забезпечує вловлювання, утилізацію, знешкодження викидів і відходів або повне їх виключення	Абзац четвертий пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Технологічне чи санітарно-технічне обладнання, що забезпечує вловлювання, утилізацію, знешкодження викидів і відходів або повне їх виключення	
9	Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і	Частини перша та друга статті 24 ЗУ № 4004-ХІІ, абзац п'ятий пункту 3 Санітарних	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я.	Шкода здоров'ю	4	При здійсненні діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення	

	<p>зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови слід приймати згідно з додатком 1 до Санітарних норм, затверджених наказом МОЗ № 463.</p>	<p>норм, затверджених Наказом № 463</p>	<p>із ними послуг</p>						<p>шуму відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами проведені. Допустимі рівні звуку на території житлової забудови, яка наближена до підприємства відповідають значенням, згідно з <u>додатком 1</u> до Санітарних норм,</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

									затверджених наказом МОЗ № 463	
10	Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря необхідно передбачати заходи планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру, а саме: максимальне використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів з обґрунтуванням досяжності рішень, що приймаються	Абзац третій пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів забезпечено	
11	При неможливості утилізації промислових відходів вони підлягають знешкодженню і похованню на спеціальних полігонах відповідно до вимог "Санитарных правил проектирования, строительства и	Пункт 8.29 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Токсичні промислові відходи : - 1 класу небезпеки - 2 класу небезпеки - 3 класу небезпеки - 4 класу небезпеки	

	эксплуатации полигонов захоронения не утилизируемых промотходов" і СНиП "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" або аналогічних документів, що діють на даний період.								утилізуються на підприємстві.	
12	При неможливості утилізації промислових відходів вони підлягають знешкодженню і похованню на спеціальних полігонах відповідно до вимог "Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения не утилизируемых промотходов" і СНиП "Полигоны по	Пункт 8.29 главы 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Токсичні промислові відходи - 1 класу небезпеки - 2 класу небезпеки - 3 класу небезпеки - 4 класу небезпеки передаються на спеціальні полігони.	

	обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" або аналогічних документів, що діють на даний період.									
13	Прийняття на спеціальний промисловий полігон підлягають тільки токсичні промислові відходи I, II, III класів небезпеки; рідкі токсичні промислові відходи перед вивезенням на полігон повинні бути в обов'язковому порядку обезводнені на підприємствах.	Пункт 8.30 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Рідкі токсичні промислові відходи обезводнюються на підприємстві	
14	Розміри санітарно-захисних зон від майданчиків-накопичувачів промвідходів до сельбищної території визначаються видом, агрегатним станом і	Абзац перший 8.33 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану	Шкода здоров'ю	4	Розміри санітарно - захисної зони від майданчика-накопичувача промвідходів до сельбищної території	

	класом небезпеки відходів		із ними послуг			здоров'я. Отруєння			визначені з врахуванням виду, агрегатного стану і класу небезпеки відходів	
15	Відведення стічних вод у водні об'єкти здійснюється відповідно до законодавства. Умови водовідведення регламентуються водним законодавством і санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Скидання стічних вод у водоймище не повинно погіршувати якості води в місцях водокористування. <i>{ Пункт 8.16 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 952 (з0162-19) від 18.05.2018 }</i>	Пункт 8.16 глави 8 ДСП 173-96	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Скидання стічних вод у водні об'єкти здійснюється на підставі дозволів на спеціальне водокористування.	
16	Роботи з радіоактивними	Частина друга	Переробна промисловість	12-33, 01	01	Погіршення	Шкода здоров'ю	4	Роботи з радіоактивними	

	речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби та інших державних органів відповідно до закону.	статті 23 ЗУ № 4004-ХІІ	сть. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг			середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Радіаційні ураження.			речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу Держпродспоживслужби.	
17	Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку; <i>{Абзац другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}</i> інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством; схеми, передпроектна	Стаття 11 ЗУ № 4004-ХІІ	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	3	Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо наявні	

<p>документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо; {Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону № 3038-VI від 17.02.2011} проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; документація на розроблені техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, у тому числі військового та</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	оборонного призначення.								
18	Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами. Пестициди входять у перелік небезпечних вантажів, які потребують спеціальних умов транспортування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт.	Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, пункти 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 глави 4 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.	Шкода здоров'ю	4	Транспортування, пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: на небезпечних вантажах знаки небезпечності, нанесені на тару і усі види засобів транспорту наявні та відповідають вимогам ДСТУ 4500-3:2008. Вантажі небезпечні. Класифікації, пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах

	<p>Небезпечні вантажі повинні мати знаки небезпечності, які наносять на тару і усі види засобів транспорту. Знаки безпеки повинні відповідати вимогам ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікації.</p> <p>Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.). Транспортування пестицидів разом з іншими вантажами забороняється. Перевезення вантажів здійснюють з застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту</p>								<p>(залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.), за відсутності інших вантажів. Перевезення вантажів здійснюють з застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту</p>	
19	Транспортування, зберігання, застосування,	Частина перша	Переробна промисловість.	12-33, 01	01	Погіршення середовища	Шкода здоров'ю	4	Зберігання пестицидів і агрохімікатів	

<p>утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах, які відповідають вимогам ДБН В.2.2-7-98. При відсутності на витратних складах централізованого водопостачання вода повинна доставлятися і зберігатися в спеціальних ємкостях.</p>	<p>статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, пункти 5.1.1, 5.1.5 глави 5 ДСП 8.8.1.2.001-98</p>	<p>Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг</p>			<p>а життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння.</p>			<p>здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: склад відповідає вимогам ДБН В.2.2-7-98, централізоване водопостачання або вода в спеціальних ємкостях, духова установка, "мала каналізація" або ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця наявні.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	Обладнання складу душовою установкою є обов'язковим. Обладнується "мала каналізація" або здійснюється ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця.									
20	Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними	Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, підпункти 6.1.1, 6.1.4 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Застосування пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок відповідають "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до	

<p>актами. Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок повинні відповідати "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" (п0001556-00), доповненнями до "Переліку..." та інструкціям з безпечного застосування пестицидів, які затверджені (погоджені) установами Міністерства охорони здоров'я, Мінекобезпеки та іншими зацікавленими організаціями. Всі роботи з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом обов'язково реєструються в</p>								<p>використання в Україні", доповненнями до "Переліку..." та інструкціям з безпечного застосування пестицидів; всі роботи з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом в спеціальних журналах зареєстровані</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	спеціальних журналах (Додатки 8, 9, 10, 11).									
21	Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами. Забруднені пестицидами поверхні та ґрунт після проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, перезатарювання і застосування препаратів в	Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, підпункт 6.1.16 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Утилізація, знищення, знешкодження пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства : невикористані робочі розчини, непридатні препарати знешкоджують відповідно до вимог Додатку 7 ДСП 8.8.1.2.001-98	

	складських приміщеннях, торгівельній мережі, медичних і інших закладах, приготування робочих розчинів і принад, заправки апаратури та протруювання насіння, а також машини, і апаратура (протруювачі, обприскувачі, сівалки, автотранспортувачі і транспортні засоби), тара з-під пестицидів і протруєного насіння, невикористані робочі розчини, непридатні препарати, промивні стічні води, що містять пестициди, і засоби індивідуального захисту підлягають знешкодженню (Додаток 7, 12)								
22	Зберігання пестицидів на складі допускається тільки після його погодження установами	Підпункт 5.1.21 пункту 5.1 глави 5 ДСП	Переробна промисловість. Сільське господарство,	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності.	Шкода здоров'ю	3	Зберігання пестицидів здійснюється на складі за наявності погодження

	Держпродспоживслужби та охорони природи і отримання паспорта (Додаток N 4). Паспортизація здійснюється щорічно. Завезення пестицидів у витратні склади здійснюється централізовано. Про завезення пестицидів у господарства агроном по хімзахисту доводить до відома місцеву санепідстанцію і територіальну установу Мінекобезпеки. При виявленні порушень санітарних правил паспорт вилучається і подальша експлуатація складу забороняється.	8.8.1.2.001-98	мисливство та надання пов'язаних із ними послуг			Погіршення стану здоров'я. Отруєння			територіального органу Держпродспоживслужби; санітарний паспорт отримано	
23	Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних	Підпункт 6.1.5 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення	Шкода здоров'ю	4	Усі роботи з пестицидами проводяться в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при	

	потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град.С.		та надання пов'язаних із ними послуг			я стану здоров'я. Отруєння			мінімальних висхідних повітряних потоків (як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього середовища нижче + 10°C)	
24	Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів промісця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що	Підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Сповіщення населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів промісця проведення кожної хімічної обробки, строки і методи застосування пестицидів здійснюється	

	обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.								завчасно (не менше ніж за дві доби)	
25	Забороняється допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів.	Підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища та життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Сторонні особи до місць застосування пестицидів не допускаються	
26	Забороняється залишати пестициди та отруєні прилади без охорони в місцях застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах та інших місцях.	Підпункт 6.1.9 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища та життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	Пестициди та отруєні прилади без охорони в місцях застосування, на польових станах, в індивідуальних господарствах та інших місцях не залишаються	
27	Постоянные сельскохозяйственные аэродромы и вертодромы, с	Пункти 2.6, 2.7 ДСП	Переробна промисловість. Сільське	12-33, 01	01	Погіршення середовища	Шкода здоров'ю	3	Постійні сільськогосподарські аеродроми і	

<p>которых выполняются рабочие пролеты по применению пестицидов и агрохимикатов, должны иметь санитарный паспорт на право эксплуатации (приложение 1), а временные - разрешение (приложение 2), их оформление осуществляется ежегодно санэпидслужбой территории и утверждается Главным государственным санитарным врачом территории по согласованию с территориальными учреждениями Минзкобезопасности. Санитарная паспортизация постоянных сельскохозяйственных аэродромов а также размещение,</p>	<p>№ 382</p>	<p>государст во, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг</p>			<p>життєдіяль -ності. Погіршенн я стану здоров'я. Отруєння</p>			<p>вертодроми, з яких виконуються робочі прольоти по застосуванню пестицидів і агрохімікатів, мають санітарний паспорт на право експлуатації, а тимчасові – дозвіл, які оформлюютьс я щорічно Держпродспо живслужбою</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>оборудование и оформление разрешения на право эксплуатации временных аэродромов и вертодромов должны осуществляться в соответствии с требованиями этих "Санитарных правил", а также межотраслевой Инструкции по размещению, оборудованию и санитарной паспортизации аэродромов сельскохозяйственной авиации, которая утверждается Главным государственным санитарным врачом Украины. При отсутствии у владельца аэродрома или вертодрома санитарного паспорта или разрешения на право их эксплуатации -</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	выполняют с них рабочие полеты категорически запрещается.									
28	Допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, і допустимі рівні шуму на території житлової забудови.	Абзац перший пункту 1 Санітарних норм, затверджених Наказом № 463	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я.	Шкода здоров'ю	4	Рівні шуму, який проникає в приміщення житлових та громадських будинків від внутрішніх та зовнішніх джерел діяльності суб'єкта господарювання не перевищує допустимі рівні, визначені в додатку 1 до Санітарних норм, затверджених Наказом № 463	
29	Керівник (власники) об'єктів, експлуатація яких пов'язана з викидами забруднюючих	Абзац перший пункту 6.1.1	Переробна промисловість. Сільське господарство	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності	Шкода здоров'ю	4	керівником (власником) об'єкту експлуатація якого	

	речовин в атмосферу, зобов'язані: здійснювати у встановленому порядку постійний облік і контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, та додержанням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), визначених проектною документацією	ДСП-201-97	во, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг			-ності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння			пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу постійний облік і контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, та додержанням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), визначених проектною документацією забезпечується	
30	Керівник (власники) об'єктів, експлуатація яких пов'язана з викидами забруднюючих	Абзац п'ятий пункту 6.1.1	Переробна промисловість. Сільське господарст	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяль	Шкода здоров'ю	4	заходи, щодо забезпечення якості атмосферного повітря	

	речовин в атмосферу, зобов'язані: вживати заходів, щодо забезпечення якості атмосферного повітря населених пунктів в зоні впливу об'єкта, при якій не перевищуються гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД, ГДЗ або 0,8 ГДК, ОБРД, ГДЗ)	ДСП-201-97	во, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг			-ності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння			населених пунктів в зоні впливу об'єкта, при якій не перевищуються гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД, ГДЗ або 0,8 ГДК, ОБРД, ГДЗ) вживаються	
31	Керівник (власники) об'єктів, експлуатація яких пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу, зобов'язані: проводити комплекс заходів, передбачених законодавством та цими правилами, щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками, що	Абзац одинадцятий ДСП-201-97	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	комплекс заходів, передбачених законодавством та цими правилами, щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками, що використовують	

	використовуються на об'єкті								ться на об'єкті проводиться	
32	не допускається спалювання виробничих відходів, побутового сміття та інших відходів на території об'єктів і населених пунктів; у випадках технологічної необхідності здійснення спалювання відходів у спеціальних установках та з забезпеченням відповідних повітроохоронних заходів, можливість їх розміщення та будівництва на промайданчику допускається лише за погодженням з відповідним органом державного санітарного нагляду	Частина перша пункту 6.1.3 ДСП-201-97	Переробна промисловість. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння	Шкода здоров'ю	4	спалювання виробничих відходів, побутового сміття та інших відходів на території об'єкту не проводиться	
33	не допускається спалювання виробничих відходів, побутового сміття та інших відходів на	Частина перша пункту 6.1.3	Переробна промисловість. Сільське господарст	12-33, 01	01	Погіршення середовища життєдіяль	Шкода здоров'ю	4	спалювання виробничих відходів, побутового сміття та	

<p>території об'єктів і населених пунктів; у випадках технологічної необхідності здійснення спалювання відходів у спеціальних установках та з забезпеченням відповідних повітроохоронних заходів, можливість їх розміщення та будівництва на промайданчику допускається лише за погодженням з відповідним органом державного санітарного нагляду</p>	<p>ДСП-201-97</p>	<p>во, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг</p>			<p>-ності. Погіршення стану здоров'я. Отруєння</p>			<p>інших відходів на території населеного пункту не проводиться</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства при здійсненні промислової, сільськогосподарської, виробничої діяльності та наданні послуг

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від □□.□□.□□□□ № □□□□ Посвідчення (направлення) від □□.□□.□□□□ № □□□□	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом _____ (назва форми заходу)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
□□	□□	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□□□	□□	□□
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній захід державного нагляду (контролю):

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□	<input type="checkbox"/> була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□
Акт перевірки № □□□□□□□□□□	Акт перевірки № □□□□□□□□□□
Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;	Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу державного нагляду (контролю) (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та утримання території							
1	Промислове підприємство (вузол) розташоване на підвищеній ділянці з добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної території. Промислова зона між водним об'єктом та сельбищною	високий середній незначний					Пункт 5.3 глави 5 ДСП 173-96

	територією, а також вище за течією ріки по відношенню до житлового району або рекреаційної зони не розміщена						
2	Розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови витримано, розмір санітарно-захисної зони та санітарних розривів від сільськогосподарського підприємства (виробничого комплексу визначено відповідно до вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"	високий середній незначний					Абзац перший пункту 5.5, пункт 5.6 глави 5 ДСП 173-96
3	Територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкована	високий середній незначний					Абзац перший пункту 5.13 глави 5 ДСП 173-96
4	Підприємством при здійсненні діяльності необхідні заходи щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря в населеному пункті, вживаються. Атмосферне повітря в населеному пункті санітарним нормам відповідає: концентрації та рівні шкідливих факторів на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, не перевищують їх гігієнічні нормативи (граничнодопустимі	високий середній незначний					Стаття 19 ЗУ № 4004-ХІІ, додатки № 3 та № 4 Наказу МОЗ № 30

	концентрації, орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД), визначені у Додатках № 3 та № 4, затверджених наказом МОЗ № 30						
5	При розміщенні котелень напрям домінуючих вітрів відносно сельбищної зони враховано	високий середній незначний					Абзац третій пункту 7.13 глави 7 ДСП 173-96
6	Викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, орієнтовно безпечні рівні викидів), не здійснюються	високий середній незначний					Абзац другий пункту 8.6 глави 8 ДСП 173-96
7	Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу з урахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних умов здійснюється	високий середній незначний					Абзаци перший, п'ятий пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96
8	Технологічне чи санітарно-технічне обладнання, що забезпечує вловлювання, утилізацію, знешкодження викидів і відходів або повне їх виключення впроваджено	високий середній незначний					Абзац четвертий пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96
9	При здійсненні діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-						Частини перша та друга статті 24 ЗУ № 4004-ХІІ, абзац п'ятий пункту 3 Санітарних норм, затверджених Наказом

	будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами проведені. Допустимі рівні звуку на території житлової забудови, яка наближена до підприємства відповідають значенням, згідно з додатком 1 до Санітарних норм, затверджених наказом МОЗ № 463						№ 463
10	Використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів забезпечено	високий середній незначний					Абзац третій пункту 8.9 глави 8 ДСП 173-96
11	Токсичні промислові відходи : - 1 класу небезпеки - 2 класу небезпеки - 3 класу небезпеки - 4 класу небезпеки утилізуються на підприємстві.	високий середній незначний					Пункт 8.29 глави 8 ДСП 173-96
12	Токсичні промислові відходи - 1 класу небезпеки - 2 класу небезпеки - 3 класу небезпеки - 4 класу небезпеки передаються на спеціальні полігони.	високий середній незначний					Пункт 8.29 глави 8 ДСП 173-96
13	Рідкі токсичні промислові відходи обезводнюються на підприємстві	високий середній незначний					Пункт 8.30 глави 8 ДСП 173-96
14	Розміри санітарно - захисної зони від майданчика-накопичувача промвідходів до сельбищної території	високий середній незначний					Абзац перший пункту 8.33 глави 8 ДСП 173-96

	визначені з врахуванням виду, агрегатного стану і класу небезпеки відходів						
15	Скидання стічних вод у водні об'єкти здійснюється на підставі дозволів на спеціальне водокористування.	високий середній незначний					Пункт 8.16 глави 8 ДСП 173-96
16	Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу Держпродспоживслужби.	високий середній незначний					Частина друга статті 23 ЗУ № 4004-ХІІ
17	Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо наявні	високий середній незначний					Стаття 11 ЗУ № 4004-ХІІ
Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств, що зберігають, транспортують та застосовують пестициди та агрохімікати							
1	Транспортування, пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: на небезпечних вантажах знаки небезпечності, нанесені на тару і усі види засобів транспорту наявні та відповідають вимогам ДСТУ 4500-3:2008. Вантажі небезпечні. Класифікації, пестициди перевозяться тільки в	високий середній незначний					Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, пункти 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 глави 4 ДСП 8.8.1.2.001-98

	спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.), за відсутності інших вантажів. Перевезення вантажів здійснюють з застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту					
2	Зберігання пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: склад відповідає вимогам ДБН В.2.2-7-98, централізоване водопостачання або вода в спеціальних ємкостях, духова установка, "мала каналізація" або ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця наявні	високий середній незначний				Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, підпункти 5.1.1, 5.1.5 пункту 5.1 глави 5 ДСП 8.8.1.2.001-98
3	Застосування пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок відповідають "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в	високий середній незначний				Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, підпункти 6.1.1, 6.1.4 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

	Україні", доповненням до "Переліку..." та інструкціям з безпечного застосування пестицидів; всі роботи з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом в спеціальних журналах зареєстровані						
4	Утилізація, знищення, знешкодження пестицидів і агрохімікатів здійснюються відповідно до встановлених вимог санітарного законодавства: невикористані робочі розчини, непридатні препарати знешкоджують відповідно до вимог Додатку 7 ДСП 8.8.1.2.001-98	високий середній незначний					Частина перша статті 11 ЗУ № 86/95-ВР, підпункт 6.1.16 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98
5	Зберігання пестицидів здійснюється на складі за наявності погодження територіального органу Держпродспоживслужби; санітарний паспорт отримано	високий середній незначний					Підпункт 5.1.21 пункту 5.1 глави 5 ДСП 8.8.1.2.001-98
6	Усі роботи з пестицидами проводяться в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках (як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні	високий середній незначний					Підпункт 6.1.5 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

	дні з температурою навколишнього середовища нижче + 10°C).						
7	Сповіднення населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів проміся проведення кожної хімічної обробки, строки і методи застосування пестицидів здійснюється завчасно (не менше ніж за дві доби)	високий середній незначний					Підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98
8	Сторонні особи до місць застосування пестицидів не допускаються	високий середній незначний					Підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98
9	Пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, в індивідуальних господарствах та інших місцях не залишаються	високий середній незначний					Підпункт 6.1.9 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98
10	Постійні сільськогосподарські аеродроми і вертодроми, з яких виконуються робочі прольоти по застосуванню пестицидів і агрохімікатів, мають санітарний паспорт на право експлуатації, а тимчасові – дозвіл, які оформлюються щорічно Держпродспоживслужбою	високий середній незначний					Пункт 2.6, 2.7 ДСП № 382
Вплив діяльності суб'єкта господарювання на середовище життєдіяльності							

1	Рівні шуму, який проникає в приміщення житлових та громадських будинків від внутрішніх та зовнішніх джерел діяльності суб'єкта господарювання не перевищує допустимі рівні, визначені в додатку 1 до Санітарних норм, затверджених Наказом № 463	високий середній незначний				Абзац перший пункту 1 Санітарних норм, затверджених Наказом № 463
2	керівником (власником) об'єкту експлуатація якого пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу постійний облік і контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, та додержанням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ), визначених проектною документацією забезпечується	високий середній незначний				Абзац перший пункту 6.1.1 ДСП-201-97
3	заходи, щодо забезпечення якості атмосферного повітря населених пунктів в зоні впливу об'єкта, при якій не перевищуються гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД, ГДЗ або 0,8 ГДК, ОБРД, ГДЗ) вживаються	високий середній незначний				Абзац п'ятий пункту 6.1.1 ДСП-201-97

4	комплекс заходів, передбачених законодавством та цими правилами, щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками, що використовуються на об'єкті проводиться	високий середній незначний					Абзац одинадцятий ДСП-201-97
5	спалювання виробничих відходів, побутового сміття та інших відходів на території об'єкту не проводиться	високий середній незначний					Частина перша пункту 6.1.3 ДСП-201-97
6	спалювання виробничих відходів, побутового сміття та інших відходів на території населеного пункту не проводиться	високий середній незначний					Частина перша пункту 6.1.3 ДСП-201-97

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** НР – не розглядалося.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт або нормативний документ		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)	24 лютого 1994 р № 4004-ХІІ	

2	Закон України «Про пестициди і агрохімікати» (ЗУ № 86/95-ВР)	02 березня 1995 р № 87/95-ВР	
3	Постанова головного державного санітарного лікаря «Про затвердження Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98)	03 серпня 1998 р № 1	
4	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96)	19 червня 1996 р № 173	24 липень 1996р. № 379/1404
5	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» (ДСП № 382)	18 грудня 1996 р № 382	
6	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць» (Наказ № 30)	23 лютого 2000 р № 30	
7	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) (ДСП-201-97)	09 липня 2001 р № 201	
8	Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, змін до національних класифікаторів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 26.12.2006 р. N 372 та від 12.06.2008 р. N 192» (ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікації.)	04 серпня 2008 р № 270	

9	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських планування та забудови будинків і на території житлової забудови» (Санітарні норми, затверджені Наказом № 463)	22 лютого 2019 р № 463	20 березня 2019 р № 281/33252
10	ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин» (ДБН В.2.2-7-98)	18 лютого 1998 р № 41	
11	ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"		

Опис

виявлених порушень вимог законодавства

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
	так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до його початку				частина четверта статті 5
2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3. Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4

5.	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або
уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____

ПЕРЕЛІК

питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства в перукарнях та салонах краси

№ з/п	Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)	Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)	Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства	Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)	Код цілі державного нагляду (контролю)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4-найвищий рівень ймовірності)	Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))	Примітки
						небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків	негативний наслідок			

1	<p>Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм. Наявність у перукарні комах та гризунів не допускається</p>	<p>Частини перша та третя статті 22 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 7.25 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Поширення інфекційних захворювань</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	3	<p>Приміщення і прилегла територія утримуються у належному санітарному стані, комахи та гризуни у перукарні відсутні</p>	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	----	------------------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2	Перукарні розташовуються в окремих будівлях або в будинках громадських і торговельних центрів, побутових послуг, вокзалах, лазнях; перших та цокольних поверхах житлових будинків із обладнанням входу, окремого від входів до квартир, за умови забезпечення нормативних рівнів фізичних, хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир	Пункт 2.1 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Погіршення стану середовища життєдіяльності	Шкода здоров'ю	3	Перукарня розміщена відповідно до встановлених вимог: в окремій будівлі, в будинку громадського, торговельного центру, побутових послуг, вокзалі, лазні; першому чи цокольному поверхах житлового будинку із обладнанням входу, окремого від входів до квартир, за умови забезпечення нормативних рівнів фізичних,	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	----	---------------------------------------------	----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

									хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир	
3	Склад та площу основних, робочих та допоміжних приміщень перукарень рекомендується визначати за додатком 1 Правил. Перукарні на одне-два робочих місця допускається влаштувати в одному приміщенні площею не менше 15 м ² з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8 м та наявністю мінімального набору допоміжних приміщень. Перукарні повинні мати мінімальний набір допоміжних приміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комора	Пункти 2.4, 2.6 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування. Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Склад та площа основних, робочих та допоміжних приміщень перукарні відповідає санітарним вимогам: мінімальна площа приміщення на два робочих місця складає не менше 15 м ² з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8, мінімальний	

	та інші підсобні приміщення								набір допоміжних приміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комора	
4	Стіни та стелі всіх приміщень повинні мати рівну гладку поверхню, бути доступними для санітарної обробки і дезінфекції. Допускається влаштування підвісних стель. Підлоги в залах очікування, робочих залах, підсобних приміщеннях повинні бути гладкими, рівними, що дозволяє проведення вологого прибирання і дезінфекції. Підлога в душових, туалетах, коморах для білизни повинна бути з вологостійких покриттів.	Пункти 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 розділу 3 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення дотримано	

	Дверна та віконна фурнітура повинна бути гладенькою, що легко очищується Відновлення покриття стін і стелі приміщень перукарні здійснюється відповідно зношенню матеріалів у відповідності з інструкціями щодо їх застосування та з урахуванням гарантійного строку їх експлуатації									
5	Робочі зали обладнуються робочими місцями, що складаються з стінного дзеркала з полицею, тумбочки (візка) для інструментарію, перукарського крісла з регульованою висотою і підставкою для ніг. Для дітей повинні бути передбачені спеціальні крісла або накладні сидіння, що	Пункти 4.1, 4.3-4.8 розділу 4 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування. Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	2	Організація, влаштування та обладнання робочих місць відповідає санітарним вимогам	

<p>можна встановлювати на крісла.</p> <p>При розташуванні робочих місць паралельними рядами відстань між ними приймається не менше трьох метрів.</p> <p>Відстань між кріслами (по осі) не менше 1,8 м, від крайнього крісла до стіни не менше 0,7 м.</p> <p>Робоче місце для манікюру обладнується спеціальним манікюрним столом висотою від підлоги не менше 0,7 м. Поверхня стола повинна бути зроблена з вологостійкого матеріалу, що витримує багаторазову дезінфекцію.</p> <p>Поблизу від стола для манікюра обладнується раковина для миття рук і інструментарію.</p>								
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Косметологічний кабінет обладнується косметологічним кріслом, столиком (візком) для інструментарію, стільцем, що обертається, тумбою для косметологічних препаратів, умивальною раковиною, настінним дзеркалом, фізіотерапевтичним обладнанням, стелажами для чистої білизни, приладами для проведення дезінфекції та стерилізації. Все обладнання косметологічних кабінетів повинно мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи									
6	Перед процедурами з кожним новим відвідувачем майстер повинен вимити руки з милом, нігті повинні бути чистими.	Пункти 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7-7.12, 7.16, 7.19, 7.21 розділу 7	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Інфікування	Шкода здоров'ю	3	Вимоги до проведення перукарських робіт та правила особистої	

<p>Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів інструментів для почергового їхнього знезараження, але не менше 2-х.</p> <p>Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні допускається використання стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засобів, призначених для стерилізації інструментарію.</p> <p>Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Стерилізація</p>	<p>ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>							<p>гігієни персоналу дотримують ся</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------

<p>проводиться згідно з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України. Всі приміщення перукарні до початку або після закінчення роботи підлягають щоденному ретельному вологому прибиранню з застосуванням дезінфектантів. Протягом робочого дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь, до яких дотикаються відвідувачі (ручки дверей, ручки крісел, раковини для миття волосся, полиці робочих місць і т.ін.). Раз в місяць перукарня закривається на одну зміну для проведення дезінфекції і загального прибирання всіх приміщень.</p>								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Інструменти після кожного використання підлягають обов'язковому знезараженню дезінфектантами, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, і наступній стерилізації. Для цього:</p> <p>а) ножиці після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати;</p> <p>б) інструменти і предмети з пластичних мас - щітки, гребені після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати і стерилізувати. Рекомендується застосування засобів,</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>призначених для дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси;</p> <p>в) інструменти для манікюру після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати;</p> <p>г) електричні машинки - після використання ріжучу частину необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати, корпус протирати дезрозчином;</p> <p>д) затискачі і бігуді - після використання обробляються дезрозчином, механічно очищаються, миються теплою водою після кожного клієнта;</p> <p>е) змінні насадки для обладнання в косметологічних і</p>								
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>водою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби та апарати, що використовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені до застосування органами, установами чи закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. Інструменти повинні зберігатися в спеціально відведеному місці для інструментарію біля робочого місця або в особистій шафі майстра, що розташовується у побутовій кімнаті. Перукарня повинна мати запас білизни в кількості, достатній для забезпечення безперервної роботи та індивідуального використання з урахуванням узгодженої з</p>								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>територіальною СЕС проектної потужності перукарні та потоку клієнтів. Дозволяється використання одноразових, вафельних, махрових та інших видів рушників для індивідуального застосування.</p> <p>Під час обслуговування клієнт повинен бути укритий чистим пеньюаром. Місце стикання пеньюара з тілом клієнта (шия) закривається одноразовим комірцем чи серветкою.</p> <p>Допускається використання одноразових пеньюарів.</p> <p>Працівники перукарні повинні мати змінний або одноразовий одяг для роботи (фартухи, халати та ін.). У зимовий період необхідно мати змінне</p>								
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	взуття з щільного матеріалу, що легко мийється									
7	Зістрижене волосся збирається совками та складається в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів. Після закінчення зміни необхідно їх герметично закрити. Утилізація проводиться згідно існуючої схеми санітарної очистки даного населеного пункту	Пункт 7.6 розділу 7 ДСПіН 2.2.2.022-99, пункт 2.2 розділу II ДСанПіН № 145	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань, погіршення середовища життєдіяльності	Шкода здоров'ю	3	Зістрижене волосся збирається та складається в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів, які в кінці зміни герметично закриваються. Видалення здійснюється спеціалізованим підприємством незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах	

8	<p>Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу {Назва розділу 16 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}</p> <p>Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів {Абзац перший розділу 16 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}</p> <p>Перукарі Манікюрниці Педикюрниці Косметики Масажисти Візажисти {Розділ 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}</p> <p>Працівники, що виконують татуаж і пірсинг {Розділ 16 доповнено абзацом згідно з Постановою</p>	<p>Розділ 16 постанови КМУ № 559, пункт 9.1 розділу 9 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Поширення інфекційних захворювань</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	4	<p>Попередній перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди працівників перукарні проведені, дані результатів медоглядів занесені до особових медичних книжок, що зберігаються у адміністрації перукарні</p>	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	----	------------------------------------------	-----------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>КМ № 720 від 02.06.2004} Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень Для працівників перукарень, чия робота пов'язана з несприятливими умовами праці, обов'язковими є попередні перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди. Дані результатів медоглядів заносяться в особові медичні книжки, що зберігаються у адміністрації перукарні. Обсяги та терміни медоглядів передбачаються діючими директивними документами Міністерства охорони здоров'я України.</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	<p>В усіх приміщеннях перукарень рекомендується з максимальною ефективністю використовувати природне освітлення. Мінімальний коефіцієнт природної освітленості (КЕО) в педикюрних та манікюрних кабінетах повинен бути не менше 1,5%, а в інших виробничих приміщеннях не нижче 1%. Виробничі приміщення перукарень, розташованих в 3 та 4 кліматичних районах, не рекомендується орієнтувати на південний схід і захід. Вікна, що орієнтовані на сонячну сторону, повинні мати сонцезахисні пристосування (козирки, жалюзі, штори та ін.). Світлові отвори</p>	<p>Пункти 6.1- 6.4 розділу 6, додаток №3 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	Зниження гостроти зору	Шкода здоров'ю	3	<p>Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень дотримуються</p>	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	----	------------------------	----------------	---	---------------------------------------------------------------------------	--

<p>забороняється захарашувати матеріалами, обладнанням та іншими предметами. При виконанні окремих видів робіт, які вимагають високого розрізнення кольорів (забарвлення волосся, використання декоративної косметики і т.ін.), рекомендується використовувати люмінесцентні освітлювачі. Освітленість на робочих місцях при виконанні цих робіт повинна бути не менше 1000 лк. Для запобігання засліпленню та зоровому дискомфорту слід застосовувати світильники закритого типу з суцільними розсіювачами. Освітленість робочих місць та приміщень рекомендується</p>								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>визначати за додатком 3.</p> <p>На робочих місцях в манікюрних і педикюрних кабінетах слід передбачити комбіноване освітлення. Як місцеве джерело світла слід використовувати лампи розжарювання, галогенні лампи в колбі з молочного скла, що не викликають вираженого засліплюючого ефекту.</p> <p>Застосовуються освітлювачі місцевого освітлення на гнучких кронштейнах, що дозволяють змінити напрямок світлового потоку, та з арматурою, що забезпечує захисний кут не менше 30 град.С</p>									
10	Перукарні обладнуються всіма видами інженерного	Пункти 5.1, 5.3, 5.8	Надання послуг перукарня	96.02	01	Погіршення умов обслугову	Шкода здоров'ю	3	Вимоги щодо обладнання перукарні	

	<p>устаткування: водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією, електропостачанням. Санвузли в перукарні обладнуються умивальною раковиною, до якої підводиться холодна та гаряча вода. За відсутністю централізованого гарячого водопостачання обов'язковим є установлення електричних проточних обігрівачів або інших нагрівально-опалювальних систем. Забороняється нагрівання води в відкритих місткостях</p>	розділу 5 ДСанПіН 2.2.2.022-99	ми та салонами краси			вання. Поширення інфекційних захворювань			всіма видами інженерного устаткування, санітарно-технічним устаткуванням дотримуються	
11	Вентиляційні системи перукарень, вбудованих у житлові будинки, влаштовуються	Пункти 5.5; 5.6; 5.7 розділу 5, ДСанПіН	Надання послуг перукарнями та	96.02	01	Погіршення умов проживання. Отруєння	Шкода здоров'ю	3	Системи вентиляції та кондиціонування обладнано відповідно до	

	окремо від вентиляції цих будинків. Попадання газоподібних речовин, що утворюються при забарвленні, завивці та інших видах перукарського обслуговування, в житлові приміщення не допускається. Повітропроводи не повинні проходити крізь приміщення житлових квартир, що розташовані на наступних поверхах житлового будинку В перукарнях, що стоять окремо, при кількості робочих місць до 3-х, допускається природна вентиляція через квартирки і фрамуги. В перукарнях рекомендується проводити кондиціонування повітря	2.2.2.022-99	салонами краси						санітарних правил	
12	Показники температури,	Пункт 5.11 розділу 5,	Надання послуг	96.02	01	Погіршення умов	Шкода здоров'ю	2	Показники температури,	

	вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях перукарні слід визначати за додатком 2	додаток №2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	перукарнями та салонами краси			обслуговування та праці.			вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях відповідають санітарним вимогам	
13	Для дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяється використання дезінфекційних засобів, які мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, виключно відповідно до методичних вказівок по їхньому застосуванню. Процентне співвідношення і час експозиції встановлюються у відповідності з інструкцією щодо застосування даного препарату. Допускається застосування засобів, призначених для	Пункт 7.4 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Отруєння	Шкода здоров'ю	3	дезінфекційні засоби для приміщень та інструментарію мають висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються.	

	одночасної дезінфекції і стерилізації при наявності позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи									
14	Інструменти після кожного використання підлягають обов'язковому знезараженню дезінфектантами, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, і наступній стерилізації. Для цього: а) ножиці після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати; б) інструменти і предмети з пластичних мас - щітки, гребені після	Пункт 7.7 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Обробка інструментарію (дезінфекція, механічна очистка, стерилізація) проводиться відповідно до санітарних вимог	

	проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати, промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби та апарати, що використовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені до застосування органами Держпродспоживслужби									
15	Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні допускається використання стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засобів, призначених	Пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю дітей	4	Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні використовуються стерилізатори, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерство	

	для стерилізації інструментарію. Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України								м охорони здоров'я України, працюючі за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засоби, призначені для стерилізації інструментарію. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню	
16	Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів інструментів для почергового їхнього знезараження, але не менше 2-х	Пункт 7.2 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Персонал забезпечений комплектами інструментів для почергового їхнього знезараження	

									ня у кількості не менше 2-х	
17	<p>Прання використаної білизни проводиться у пральнях або у перукарні за наявності спеціально відведених місць у підсобних приміщеннях з підведенням холодної води та наявністю зливу для води. Допускається використання програмованих пральних машин автоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90 град.С в комплексі з сушильними машинами та обладнанням для прасування білизни. Обов'язково слід додавати дезінфектанти після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції). Прання білизни вдома забороняється</p>	<p>Пункти 7.21; 7.22 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Порушення зору, травмування</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	4	<p>Прання використаної білизни проводиться у пральні або у перукарні з використанням програмованих пральних машин автоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90 град.С в комплексі з сушильними машинами та обладнанням для прасування білизни за наявності спеціально відведених місць у</p>	

									<p>підсобних приміщень з підведенням холодної води та наявністю зливу для води. Дезінфектант и після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції) додаються</p>	
18	<p>Під час обслуговування клієнт повинен бути укритий чистим пеньюаром. Місце стикання пеньюара з тілом клієнта (шия) закривається одноразовим комірцем чи серветкою. Допускається використання одноразових пеньюарів</p>	<p>Пункти 7.11, 7.16 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарня ми та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Поширення інфекційних захворювань</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	3	<p>Для обслуговування клієнтів чисті пеньюари, одноразові комірці чи серветки, одноразові ватні тампони, щітки або пензлі для вилучення відстриженого волосся з</p>	

	Вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчя клієнта виконується одноразовими ватними тампонами, щіткою або пензлем. Пензлі, щітки необхідно дезінфікувати, очищати механічно та стерилізувати, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.								шиї та обличчя наявні. Пензлі, щітки дезінфікують, механічно очищують та стерилізують, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи	
19	Інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати,	Частина перша підпункту «і» пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Інфікування, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, що проводяться в косметологічному кабінеті,	

	промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати.								після використання дезінфікують, промивають проточною водою, механічно очищають і стерилізують.	
20	Загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні повинно бути не вище 4000 колоній/м ³ бактерій, 50 колоній/м ³ представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не повинно бути	Пункт 8.6 розділу 8 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні не вище 4000 колоній/м ³ бактерій, 50 колоній/м ³ представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової	

									палички не виявлено	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та
адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог санітарного
законодавства при наданні послуг в перукарнях та салонах краси

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

<p>Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від □□.□□.□□□□ № □□□□</p> <p>Посвідчення (направлення) від □□.□□.□□□□ № □□□□</p>	<p>Тип заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> плановий</p> <p><input type="checkbox"/> позаплановий</p>	<p>Форма заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> перевірка</p> <p><input type="checkbox"/> ревізія</p> <p><input type="checkbox"/> обстеження</p> <p><input type="checkbox"/> огляд</p> <p><input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом</p> <p>_____</p> <p>(назва форми заходу)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
□□	□□	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□□□	□□	□□
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□	<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□
Акт перевірки № □□□□□□□□□□	Акт перевірки № □□□□□□□□□□
Припис щодо усунення порушень:	Припис щодо усунення порушень:
<input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;	<input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне бґрунтування
				так	ні	НР**	
1	Приміщення і прилегла територія утримуються у належному санітарному стані, комахи та гризуни у перукарні відсутні	високий середній незначний					Частини перша та третя статті 22 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 7.25 розділу 7 ДСанПіН

							2.2.2.022-99
2	перукарня розміщена відповідно до встановлених вимог: в окремій будівлі, в будинку громадського, торговельного центру, побутових послуг, вокзалі, лазні; першому чи цокольному поверхах житлового будинку із обладнанням входу, окремого від входів до квартир, за умови забезпечення нормативних рівнів фізичних, хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир	високий середній незначний					Пункт 2.1 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99
3	склад та площа основних, робочих та допоміжних приміщень перукарні відповідає санітарним вимогам: мінімальна площа приміщення на два робочих місця складає не менше 15 м ² з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8, мінімальний набір допоміжних приміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комора						Пункти 2.4, 2.6 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99
4	вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення дотримано	високий середній незначний					Пункти 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 розділу 3 ДСанПіН 2.2.2.022-99
5	організація, влаштування та обладнання робочих місць персоналу	високий середній незначний					Пункти 4.1, 4.3-4.8 розділу 4

	відповідає санітарним вимогам						ДСанПіН 2.2.2.022-99
6	вимоги до проведення перукарських робіт та правила особистої гігієни персоналу дотримуються	високий середній незначний					Пункти 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7-7.12, 7.16, 7.19, 7.21 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99
7	зістрижене волосся збирається та складається в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів, які в кінці зміни герметично закриваються. Видалення здійснюється спеціалізованим підприємством незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах	високий середній незначний					Пункт 7.6 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99, пункт 2.2 розділу II ДСанПіН № 145
8	попередній перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди працівників перукарні проведені	високий середній незначний					Розділ 16 ПКМУ № 559, частина перша пункту 9.1 розділу 9 ДСанПіНу 2.2.2.022-99
9	вимоги до природного та штучного освітлення приміщень дотримуються	високий середній незначний					Пункти 6.2-6.4 розділу 6, додаток №3 ДСанПіН 2.2.2.022-99
10	вимоги щодо обладнання перукарні всіма видами інженерного устаткування, санітарно-технічним устаткуванням дотримуються	високий середній незначний					Пункти 5.1, 5.3, 5.8 розділу 5 ДСанПіН 2.2.2.022-99
11	системи вентиляції та кондиціонування обладнано відповідно до санітарних правил	високий середній незначний					Пункти 5.5; 5.6 розділу 5, ДСанПіН 2.2.2.022-99

12	показники температури, вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях відповідають санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 5.11 розділу 5, додаток №2 ДСанПіН 2.2.2.022-99
13	дезінфекційні засоби для приміщень та інструментарію мають висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються	високий середній незначний					Пункт 7.4 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99
14	обробка інструментарію (дезінфекція, механічна очистка, стерилізація) проводиться відповідно до санітарних вимог	високий середній незначний					Пункт 7.7 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99
15	для проведення стерилізаційної обробки в перукарні використовуються стерилізатори, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України, працюючі за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засоби, призначені для стерилізації інструментарію. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню	високий середній незначний					Пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99
16	персонал забезпечений комплектами інструментів для почергового їхнього знезаражування у кількості не менше 2-х.	високий середній незначний					Пункт 7.2 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99
17	прання використаної білизни проводиться у пральні або у перукарні з використанням програмованих пральних	високий середній незначний					Пункти 7.21; 7.22 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99

	<p>машин автоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90 град.С в комплексі з сушильними машинами та обладнанням для прасування білизни за наявності спеціально відведених місць у підсобних приміщеннях з підведенням холодної води та наявністю зливу для води.</p> <p>Дезінфектанти після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції) додаються</p>					
18	<p>для обслуговування клієнтів чисті пеньюари, одноразові комірці чи серветки, одноразові ватні тампони, щітки або пензлі для вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчя наявні.</p> <p>Пензлі, щітки дезінфікують, механічно очищують та стерилізують, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи</p>	<p>високий середній незначний</p>				<p>Пункти 7.11, 7.16 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>
19	<p>інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, що проводяться в косметологічному кабінеті, після використання дезінфікують, промивають проточною водою, механічно очищують і стерилізують.</p>	<p>високий середній незначний</p>				<p>Частина перша підпункту «і» пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>
20	<p>загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні не вище 4000 колоній/м³ бактерій, 50</p>	<p>високий середній незначний</p>				<p>Пункт 8.6 розділу 8 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>

	колоній/мЗ представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не виявлено.						
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** НР – не розглядалося

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акту у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)	24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ	
2	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (ПКМУ №559)	23 травня 2001 року № 559	
3	Постанова першого заступника Головного державного санітарного лікаря України «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів» (ДСанПіН 2.2.2.022-99)	25 березня 1999 року № 22	
4	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» (ДСанПіН № 145)	17 березня 2011 року № 145	05 квітня 2011 р № 457/19195

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

- відсутність порушень вимог законодавства;
- наявність порушень вимог законодавства

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1.	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб	
2.	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено				частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3.	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4.	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5.	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ПЕРЕЛІК

питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об'єкті (РТО)

№ з/п	Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)	Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)	Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства	Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)	Код цілі державного нагляду (контролю)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4- найвищий рівень ймовірності)	Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))	Примітки
						небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків	негативний наслідок			
1	Допускаються розміщення та експлуатація	Підпункт 1.4.2	Постачання електроенергії	35	01	Погіршення умов	Шкода здоров'ю	3	Радіотехнічний об'єкт розміщений	

	радіотехнічних об'єктів на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель за умови дотримання вимог пункту 1.3 розділу 1.	пункту 1.4, пункт 1.3 розділу 1 ДСП 239-96	енергії, газу, пари та кондиційованого повітря			життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення.			(на даху, у приміщеннях житлової, громадської та іншої будівлі) з дотриманням гранично допустимих рівнів електромагнітних полів для населення	
2	Майданчик РТО (технічна територія) обладнується відповідно до будівельних норм і правил, на його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова ЕМП), що виражаються середньоквадратичним (ефективним) значенням, і рівень ГПЕ, який виражається середнім значенням,	Підпункт 1.4.3 пункту 1.4, пункт 1.3 розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення.	Шкода здоров'ю	3	На території майданчика (технічної території) радіотехнічного об'єкта житлові та громадські будинки відсутні	

<p>визначаються в залежності від частоти (довжини хвилі) і режиму випромінювання за таблицями 1.2 - 1.4, або за наведеними нижче залежностями.</p> <p>Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою</p> $E_{гдр} = 21f^{0.37},$ <p>Гранично допустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см² або 6 В/м.</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках і т.п., не повинен перевищувати ГДР, встановлені визначеними Правилами.									
3	Санітарно-захисною зоною вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні ЕМП, наведені в п. 1.3 (з	Підпункт 1.4.5 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96 Абзаци перший, другий, четвертий	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Санітарно-захисну зону визначено відповідно до вимог	

<p>урахуванням п. 1.6.5). Санітарно-захисна зона, як правило, прилягає до технічної території РТО. Зовнішня межа санітарно-захисної зони визначається на висоті до 2 м від поверхні землі за гранично допустимими рівнями ЕМП. Власник РТО забезпечує дотримання гранично допустимих рівнів ЕМП. Вимірювання рівнів ЕМП проводяться суб'єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності. За результатами вимірювань складається Протокол досліджень електромагнітного поля.</p>	<p>пункту 5.4, абзаци перший, третій пункту 5.7 глави 5 ДСП 173-96</p>								
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами. Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення,</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, в тому числі: - для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(агрегати, механізми), що створює ці шкідливості.									
4	В межах санітарно-захисної зони РТО, засоби випромінювання яких працюють на частотах 30 МГц, не допускається розміщення підприємств і споруд підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з використанням легкозаймистих рідин або газів (бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і газозаправні станції і т.п.)	Абзац другий підпункту 1.4.6 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	В межах санітарно-захисної зони РТО, засоби випромінювання яких працюють на частотах 30 МГц, підприємства і споруди підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з використанням легкозаймистих рідин або газів (бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і газозаправні станції і т.п.) не розміщені	
5	Санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлюються відповідно до методик, затверджених МОЗ України (або МОЗ	Частина перша підпункту 1.4.8 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлена відповідно до методик, затверджених МОЗ України (або	

	СРСР до їх перевидання).		о повітря						МОЗ СРСР до їх перевидання)	
6	Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови при їх встановленні уточнюються на підставі інструментальних вимірів.	Частина друга підпункту 1.4.8 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови при їх визначенні уточнено на підставі інструментальних вимірів	
7	Для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а також для радіолокаційних станцій, антени яких сканують у визначеному секторі або фіксовані в одному напрямку, санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови встановлюються у напрямку випромінювання електромагнітної енергії, з урахуванням бокових і задніх	Підпункт 1.4.10 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлені у напрямку випромінювання електромагнітної енергії, з урахуванням бокових і задніх пелюсток діаграми спрямованості антен для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а також для радіолокаційних станцій, антени	

	пелюсток діаграми спрямованості антен								яких сканують у визначеному секторі або фіксовані в одному напрямку	
8	Для передавальних радіо-, телевізійних і радіолокаційних станцій, антени яких випромінюють електромагнітну енергію під визначеним кутом до горизонту і рівень ЕМП змінюється в залежності від висоти, зона обмеження забудови встановлюється диференційовано по вертикалі в межах висоти житлової забудови.	Підпункт 1.4.11 пункту 1.4 розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Для передавальних радіо-, телевізійних і радіолокаційних станцій, антени яких випромінюють електромагнітну енергію під визначеним кутом до горизонту і рівень ЕМП змінюється в залежності від висоти, зона обмеження забудови встановлена диференційовано по вертикалі в межах висоти житлової забудови.	
9	Територію зони обмеження забудови дозволяється використовувати для розміщення забудови різного функціонального призначення при	Абзац перший підпункту 1.5.1. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я	Шкода здоров'ю	3	Використання території зони обмеження забудови для розміщення забудови різного функціонального призначення	

	умові дотримання в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог, визначених Правилами.		о повітря			населення			здійснюється з дотриманням в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог	
10	В існуючій чи проєктованій забудові необхідно вжити захисні заходи, які забезпечують зниження рівня ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань	Абзац другий підпункту 1.5.1. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96							В існуючій чи проєктованій забудові вжиті захисні заходи, які забезпечують зниження рівня ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань.	
11	У зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих потрібно розміщувати на ділянках території,	Підпункт 1.5.2. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	У зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих розміщені на ділянках	

	де створюється радіотінь								території, де створюється радіотінь.	
12	Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти існуючої і проєктованої забудови. {Підпункт 1.6.2 пункту 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1477 від 27.11.2017}	Підпункт 1.6.2. пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Розрахунок рівнів ЕМП проведено в межах, які охоплюють висоти існуючої і проєктованої забудови.	
13	При наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих, що працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, створюваний всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинен відповідати такій вимозі: $\frac{E_1}{E_{гдр1}} + \frac{E_2}{E_{гдр2}} + \dots$	Підпункт 1.6.3. пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	При наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих, що працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, створюваний всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, на території, призначеній для забудови, нормативним значенням відповідає.	

	<p>де:</p> <p>E_n - напруженість ЕМП, створюваного 1-м, 2-м, ... n-м джерелом;</p> <p>ЕГДР - гранично допустимі рівні напруженості ЕМП для 1-го, 2-го, ... n-го джерела;</p> <p>ГПЕГДР - гранично допустимі рівні густини потоку енергії для 1-го, 2-го ... n-го джерела.</p> <p>На території, призначеній для забудови, значення повинні бути менші, а в межах санітарно-захисної зони - більші за одиницю.</p>									
14	Розділ робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисної	Підпункт 1.6.1. пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проведено на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:	

<p>зони та зони обмеження забудови. Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проводиться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:</p> <p>найменування; адреса; ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови; потужність кожного передавача і їх кількість; місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання; тип кожної антени; коефіцієнт підсилення антени; висота розташування фазового центра кожної антени; кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя); робочі частоти</p>		о повітря						<p>найменування; адреса; ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови; потужність кожного передавача і їх кількість; місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання; тип кожної антени; коефіцієнт підсилення антени; висота розташування фазового центра кожної антени; кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя); робочі частоти (діапазон частот); тип модуляції; коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу; діаграми</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(діапазон частот); тип модуляції; коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу; діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах; час і режим роботи на випромінювання; матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО. {Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1477 від 27.11.2017}</p>								<p>спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах; час і режим роботи на випромінювання; матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

15	Власник РТО забезпечує дотримання гранично допустимих рівнів ЕМП. Вимірювання рівнів ЕМП проводяться суб'єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності. За результатами вимірювань складається Протокол досліджень електромагнітного поля	Підпункт 1.6.5 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	Власник радіотехнічного об'єкта дотримання гранично допустимих рівнів електромагнітних полів забезпечив: вимірювання рівнів електромагнітних полів проведено суб'єктом господарювання, акредитованим на право ведення таких видів діяльності, за результатами вимірювань складено Протокол досліджень електромагнітного поля	
16	Встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої	Підпункт 1.6.4 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	35	01	Погіршення умов життєдіяльності. Погіршення стану здоров'я населення	Шкода здоров'ю	3	За результатами проведених вимірювань граничнодопустимі рівні електромагнітного поля дотримані	

	влади з питань охорони здоров'я.									
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____ № □□□□□□□□□□
(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об'єкті (РТО)

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефону та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

<p>Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>Посвідчення (направлення) від <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p>	<p>Тип заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> плановий</p> <p><input type="checkbox"/> позаплановий</p>	<p>Форма заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> перевірка</p> <p><input type="checkbox"/> ревізія</p> <p><input type="checkbox"/> обстеження</p> <p><input type="checkbox"/> огляд</p> <p><input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом</p> <p>(назва форми заходу)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> був з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Припис щодо усунення порушень:	Припис щодо усунення порушень:
<input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;	<input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
I. Вимоги до розміщення РТО і організації їх санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови							
1	Радіотехнічний об'єкт розміщений (на даху, у приміщеннях житлової, громадської та іншої будівлі) з дотриманням гранично допустимих рівнів електромагнітних полів для населення	високий середній незначний					Підпункт 1.4.2. пункт у 1.4., пункт 1.3 розділу 1 ДСП 239-96
2	на території майданчика (технічної території) радіотехнічного об'єкта житлові та громадські будинки відсутні						Підпункт 1.4.3. пункт у 1.4., пункт 1.3 розділу 1

							ДСП 239-96
3	санітарно-захисну зону визначено відповідно до вимог	високий середній незначний					Підпункт 1.4.5 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96 Абзаци перший, другий, четвертий пункту 5.4, абзаци перший, третій пункту 5.7 глави 5 ДСП 173-96
4	в межах санітарно-захисної зони РТО, засоби випромінювання яких працюють на частотах 30 МГц, підприємства і споруди підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з використанням легкозаймистих рідин або газів (бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і газозаправні станції і т.п.) не розміщені	високий середній незначний					Абзац другий підпункту 1.4.6 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96
5	санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлена відповідно до методик, затверджених МОЗ України (або МОЗ СРСР до їх перевидання).	високий середній незначний					Частина перша підпункту 1.4.8 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96

6	межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови при їх визначені уточнено на підставі інструментальних вимірів	високий середній незначний					Частина друга підпункту 1.4.8 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96
7	санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлені у напрямку випромінювання електромагнітної енергії, з урахуванням бокових і задніх пелюсток діаграми спрямованості антен для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а також для радіолокаційних станцій, антени яких сканують у визначеному секторі або фіксовані в одному напрямку	високий середній незначний					Підпункт 1.4.10 пункту 1.4. розділу 1 ДСП 239-96
8	для передавальних радіо-, телевізійних і радіолокаційних станцій, антени яких випромінюють електромагнітну енергію під визначеним кутом до горизонту і рівень ЕМП змінюється в залежності від висоти, зона обмеження забудови встановлена диференційовано по вертикалі в межах висоти житлової забудови	високий середній незначний					Підпункт 1.4.11 пункту 1.4 розділу 1 ДСП 239-96
II. Розміщення будинків і споруд в зоні обмеження забудови							
1	Використання території зони обмеження забудови для розміщення забудови різного функціонального призначення здійснюється з дотриманням в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог	високий середній незначний					Абзац перший підпункту 1.5.1. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96

2	В існуючій чи проєктованій забудові вжиті захисні заходи, які забезпечують зниження рівня ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань.						Абзац другий підпункту 1.5.1. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96
3	у зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих розміщені на ділянках території, де створюється радіотінь.	високий середній незначний					Підпункт 1.5.2. пункту 1.5. розділу 1 ДСП 239-96
III. Рівні електромагнітних полів в навколишньому середовищі							
1	Розрахунок рівнів ЕМП проведено в межах, які охоплюють висоти існуючої і проєктованої забудови.	високий середній незначний					Підпункт 1.6.2 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96
2	при наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих, що працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, створюваний всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, на території, призначеній для забудови, нормативним значенням відповідає.	високий середній незначний					Підпункт 1.6.3 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96

3	<p>розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проведено на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:</p> <p>найменування; адреса; ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови; потужність кожного передавача і їх кількість; місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання; тип кожної антени; коефіцієнт підсилення антени; висота розташування фазового центра кожної антени; кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя); робочі частоти (діапазон частот); тип модуляції; коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу; діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах; час і режим роботи на випромінювання; матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.</p>	високий середній незначний				Підпункт 1.6.1. пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------

4	Власник радіотехнічного об'єкта дотримання гранично допустимих рівнів електромагнітних полів забезпечив: вимірювання рівнів електромагнітних полів проведено суб'єктом господарювання, акредитованим на право ведення таких видів діяльності, за результатами вимірювань складено Протокол досліджень електромагнітного поля						Підпункт 1.6.5 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96
5	за результатами проведених вимірювань граничнодопустимі рівні електромагнітного поля дотримані						Підпункт 1.6.4 пункту 1.6. розділу 1 ДСП 239-96

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання

** НР – не розглядалося.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Нормативно-правовий акт т		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акту у Мін'юсті
	найменування	Дата і номер	
1	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96)	19 червня 1996 р № 173	24 липня 1996 р № 379/1404
2	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил та норм захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (ДСП 239-96)	01 серпня 1996 р № 239	29 серпня 1996р № 488/1513

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

 відсутність порушень вимог законодавства; наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до його початку				частина четверта статті 5

2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка) *

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

 (найменування посади)

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

 (найменування посади)

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

 (найменування посади)

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..

 (найменування посади)

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

1	Підприємства, установи, організації та громадяни при розробленні і використанні нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному переобладнанні підприємств, виробничих об'єктів і споруд будь-якого призначення, плануванні та забудові населених пунктів, курортів, проектуванні і будівництві каналізаційних, очисних, гідротехнічних споруд, інших об'єктів зобов'язані дотримувати вимог санітарного законодавства	Частина перша статті 15 ЗУ № 4004-XII	Загальна середня освіта	85.31	01	Травмування, отруєння	Шкода здоров'ю	3	Вимоги санітарного законодавства під час розроблення і використання нових технологій, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та технічного переобладнання приміщень закладу дотримуються	
2	Будівля загальноосвітнього навчального закладу повинна бути розміщена на відстані 100-170 м від	Пункт 2.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Травмування	Шкода здоров'ю дітей	3	Територія закладу з урахуванням відстані від проїжджої частини	

<p>проїжджої частини дороги. Через територію школи не повинні проходити повітряні лінії електропередач з напругою в 35 кВ і більше (п. 8.23 Зміни N 4-8 до ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"). Радіус обслуговування від місця проживання до загальноосвітнього навчального закладу повинен складати не більше 0,5 км пішохідної доступності. Дозволяється розміщення шкіл на відстані транспортної доступності: для учнів шкіл I ступеня - 15 хв. (в один бік), для учнів шкіл II і III ступенів - не більше 30 хв. (в один бік). У сільській місцевості розміщення шкіл передбачає для учнів I ступеня радіус пішохідної доступності не більше 2 км і не</p>								<p>дороги відповідає санітарним вимогам</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------	--

<p>більше 15 хв. в один бік - при транспортному забезпеченні учнів. Підвезення учнів до навчального закладу у сільській місцевості повинно здійснюватись спеціальним транспортом. Максимальний радіус обслуговування учнів шкіл II-III ступенів не повинен бути більшим 15 км. Транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на відстані від школи понад 3 км, з попередньо визначеними зупинками відповідного транспорту. Відстань від місця проживання до місця збору на зупинці не повинна бути більшою 500 м. Для учнів, які проживають на відстані більшій за максимально допустимі границі транспортного</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	обслуговування, а також при транспортній недоступності в період негоди, повинен передбачатися пришкільний інтернат із розрахунку 10 відсотків місць від загальної місткості закладу									
3	Ділянки під забудову шкіл повинні розташовуватися в зонах населеного пункту з дотриманням санітарних норм щодо відстані від джерел викидів шкідливих речовин, шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань. Не допускається їх розміщення в санітарно-захисних зонах промислових підприємств та інших об'єктів, що є джерелами забруднення довкілля небезпечними факторами. Санітарно-захисні	Абзац перший пункту 2.3 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 4.2 ДСН наказу МОЗ № 173	Загальна середня освіта	85.31	01	Отруєння, радіаційні ураження	Шкода здоров'ю	4	Розміщення закладу від джерел викидів шкідливих речовин, шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відповідає вимогам	

	зони слід затверджувати згідно з додатком до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р. N 173									
4	Відстань від станцій технічного обслуговування (СТО), автозаправних станцій (АЗС) до шкільної ділянки визначається за погодженням з органами Держсанепіднагляду, яка не може бути меншою ніж 50 м (Зміни N 4-8 до ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", пп. 7.54, 7.55) та Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів N 173 додаток N 10	Абзац третій пункту 2.3 ДСанПіН 5.5.2.008-01, додаток 10 ДСН наказу МОЗ №173	Загальна середня освіта	85.31	01	Отруєння, травмування	Шкода здоров'ю	3	Відстань від станцій технічного обслуговування (СТО), автозаправних станцій (АЗС) до шкільної ділянки відповідає вимогам додатку № 10 ДСН наказу МОЗ № 173	

5	<p>Площа озеленення земельної ділянки повинна складати 45-50 відсотків загальної площі ділянки. Якщо ділянка прилягає безпосередньо до зелених масивів (парків, садів, скверів), а також при розміщенні шкіл у сільській місцевості або за умов їх реконструкції, площі зелених насаджень допускається скорочувати, але не більше ніж на 30 відсотків. Високорослі дерева належить висаджувати на відстані не меншій ніж 10 м від стін з вікнами навчальних приміщень, а кущі - не меншій ніж 5 м. Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів повинні забезпечувати безперервну тригодинну</p>	<p>Пункт 2.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01</p>	<p>Загальна середня освіта</p>	85.31	01	Отруєння	Шкода здоров'ю	4	<p>Площа озеленення земельної ділянки та правила висадження зелених насаджень дотримуються Колючі дерева і кущі (біла акація, глід, шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами ("вовче лико", "бріонія", "сумах отруйний", рицина та інші), гриби на території відсутні</p>	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------	----	----------	----------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	тривалість інсоляції на день. Нормативна тригодинна інсоляція повинна бути забезпечена на території спортивної зони та зони відпочинку, у тому числі спортивних та ігрових майданчиках. Забороняється біля школи висаджувати колючі дерева і кущі (біла акація, глід, шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами ("вовче лико", "бріюнія", "сумах отруйний", рицина та інші), вирощувати									
6	Земельна ділянка поділяється на такі функціональні зони: - навчальна; - навчально-виробнича; - навчально-дослідна; - фізкультурно-спортивна; - відпочинку; сільськогосподарська (для шкіл в сільській місцевості); - житлова. Розміри зон ділянок шкіл	Пункти 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Травмування	Шкода здоров'ю	3	Функціональні зони виділені та обладнані відповідно до санітарних вимог	

<p>визначаються завданням на проектування. Фізкультурно-спортивну зону слід розміщувати поруч з навчальною, але не з боку вікон приміщень для початкових класів. Майданчики для ігор з м'ячем та метання спортивних снарядів розміщуються на відстані не меншій ніж 25 м, від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень будинків (при наявності огорожі 3 м заввишки і не менше 15 м завдовжки), майданчики для інших видів фізкультурних занять - на відстані не меншій ніж 10 м. Спортивні майданчики повинні мати тверде покриття. Спортивні майданчики доцільно розміщувати по</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>довжині з півночі на південь. Бігова доріжка влаштовується навколо футбольного поля, доріжка довжиною 100 м входить до складу бігової. Ями для стрибків у довжину і висоту заповнюються піском, змішаним з тирсою. При будівництві бігових доріжок і спортивних майданчиків (волейбольних, баскетбольних, гри у ручний м'яч) необхідно використовувати дренаж. Комбінований майданчик можна асфальтувати (бетонувати), футбольне поле повинно мати трав'яне покриття. З метою попередження травм майданчики повинні мати рівну поверхню. Забороняється проводити заняття на зволожених</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>майданчиках. Борти ям для стрибків, крім переднього, оббиваються гуною. Наливні льодові катки для катання, хокею та швидкісного бігу на ковзанах повинні мати товщину льоду 5-6 см, гладку поверхню без розколин і виямок. Штучне освітлення катка повинно бути рівномірним на всій льодовій поверхні і повинно становити не менше 100 лк. Майданчики для учнів 1-4 класів повинні бути обладнані тіньовими навісами, ліанами, гірками для спуску, гойдалками, бетонованою стіною для ігор з м'ячем і малювання, лавками, доріжками з твердим покриттям для катання на роликівих ковзанах та велосипедах, плескальним басейном. Займатися на спортивних майданчиках</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>дозволяється тільки у спортивному одязі та взутті. Діти повинні бути ознайомлені з правилами користування спортивним інвентарем і обладнанням. Фізкультурні майданчики необхідно відгороджувати один від одного зеленими насадженнями. Ігрові майданчики, розміщені біля будівлі школи, засівають невисокою травою. У житловій зоні земельної ділянки розміщуються гуртожитки для учнів, допускається розміщення житлових будинків для викладачів та обслуговуючого персоналу. Житлова зона повинна мати окремий вхід з боку вулиць та проїздів, ізолюватись від господарської зони на відстані не менше ніж 100 метрів. Санітарні</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>розриви між спальними корпусами і межею ділянки житлової зони повинні становити не менше 50 м. Відстань від спальних корпусів до автомагістралей повинна бути не меншою 150 м, до господарської зони - не меншою 100 м. На території земельної ділянки повинні бути передбачені поливальні установки та питні фонтани. Для поливу земельна ділянка обладнується водопроводом і оснащується спеціальними кранами. Територія ділянки повинна бути освітлена у вечірній час при нормі освітленості на землю - 10 лк. Майданчики для рухливих ігор та відпочинку повинні розташовуватися біля виходів з приміщень (для максимального використання їх під час перерв) і бути</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	розділені для учнів кожної вікової групи. Використання внутрішнього двору навчальних закладів для господарських потреб (стоянка автотранспорту, меблів, обладнання, макулатури, металобрухту, будівельних матеріалів тощо) забороняється. Навчально-дослідна зона повинна бути не більшою 25 відсотків площі земельної ділянки. У міських школах вона може бути зменшена за рахунок будівництва на ділянці парників, теплиць і оранжерей, органічно пов'язаних з комплексом кабінетів біології та хімії									
7	Рівень штучного освітлення і електротехнічне устаткування навчальних приміщень, освітлення території школи повинні	Абзац другий пункту 4.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Погіршення зору	Шкода здоров'ю	4	Рівень штучного освітлення і електротехнічне устаткування навчальних приміщень,	

	відповідати ДБН В.2.5-28-2006								освітлення території школи вимогам відповідають	
8	Господарська зона повинна мати окремий в'їзд і розташовуватися поблизу навчально-виробничої зони, приміщень їдальні. У цій зоні розміщуються ремонтні майстерні, склади, гаражі, підсобно-виробничі приміщення, навіси, сміттєзбірники. Сміттєзбірники повинні щільно закриватися кришками і встановлюватися на відстані не менш ніж 25 м від вікон і входу до їдальні на бетонованому або асфальтованому майданчику під навісом	Абзац перший пункту 2.12 ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДСН наказу МОЗ № 145	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю	3	Сміттєзбірники встановлені відповідно до вимог, обладнані кришками. Санітарне очищення території загальноосвітніх навчальних закладів відповідає санітарним вимогам	
9	Здача в оренду території, будівель, приміщень, обладнання підприємствам, установам, організаціям іншим	пункт 3.19 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування, травмування, отруєння	Шкода здоров'ю	3	Територія, будівлі, приміщення, обладнання в оренду юридичним та фізичним	

	юридичним та фізичним особам для використання, що не пов'язано з навчально-виховним процесом, не дозволяється								особам для використання, що не пов'язано з навчально-виховним процесом не надані	
10	Склад і площі приміщень загальноосвітнього навчального закладу визначаються за розрахунком, виходячи з призначення приміщень, наповнюваності груп при різних видах навчальних занять та показників розрахункової площі на одного учня (Додаток 2). Допускається добудова додатково до школи блоку плавального басейну за умови, що для цього є відповідна земельна ділянка. Кількість класів, навчальних приміщень, лабораторій, навчально-спортивних залів слід розраховувати,	Абзац перший пункту 3.3, додаток 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування, травмування, отруєння	Шкода здоров'ю	2	Склад і площі приміщень закладу визначені за розрахунком, виходячи з призначення приміщень, наповнюваності і груп при різних видах навчальних занять та показників розрахункової площі на одного учня	

	<p>виходячи із кількості годин занять в одну зміну і їх зайнятості не менш як 75 відсотків навчального часу.</p> <p>Підлога приміщень загальноосвітніх навчальних закладів повинна бути з деревини або лінолеуму на теплій основі, не мати щілин, підлога туалетних та умивальних кімнат повинна вистилатися керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою. Забороняється використовувати цементні, мармурові або інші подібні матеріали для настилу підлоги усіх приміщень. Стіни навчальних приміщень повинні бути гладкими та такими, щоб їх прибирання було можливе вологим способом.</p>									
11	Виробничі приміщення харчоблоку проектується із урахуванням	Абзаци перший, другий, третій	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю	3	Виробничі приміщення харчоблоку, обідній зал	

<p>розміщення в них технологічного устаткування. Кухонні плити, які працюють на твердому паливі, можна передбачати тільки в сільських школах з наповнюваністю не більше 80 учнів. Кухні в школах повинні бути розраховані на розміщення в них устаткування для приготування їжі із сировини, а також - з напівфабрикатів. Площу обіднього залу (без кімнати для роздачі) слід приймати із розрахунку на одного учня не менше як 0,75 кв. м в школах до 80 місць і 0,65 кв. м - більше 80 місць. Максимальна наповнюваність обідніх залів становить - 350-490 місць, при цьому у школах-інтернатах не допускається більше 2-х посадок учнів, узагальноосвітніх школах - 3-х. Із</p>	<p>пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01</p>							<p>Відповідають санітарним вимогам</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------	--

<p>виробничих приміщень харчоблоків слід передбачити окремий вихід на територію подвір'я. Харчоблоки допускається розміщувати на цокольних поверхах, заглиблених не нижче 0,5 м від запланованої відмітки тротуару, при забезпеченні цих приміщень природним освітленням, ефективною штучною вентиляцією і при відмітці підлоги не нижче 1 м найвищого рівня ґрунтових вод. Обідні зали слід обладнувати столами на 4-6-10 місць і стільцями або табуретами. Відстань (см): між столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому брудного посуду повинна бути 150-200; між рядами столів - 100-150; між столами і стіною - 40-60. Столи повинні мати гігієнічне покриття, що легко миється, стійке до дії</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>гарячої води і дезінфікуючих засобів. Столи щодня миють гарячою водою з кальцинованою содою та милом, а після кожного прийому їжі протирають вологими і чистими ганчірками. Умивальники слід передбачати із розрахунку один на 20 місць, електрорушники - один на 40 місць. Для дітей початкових класів висота столів та стільців повинна відповідати зросту дітей. Меблі для них встановлюються окремо від столових меблів для середніх та старших класів</p>									
12	<p>Забороняється використання приміщень харчоблоку, їдалень, роздаткових, буфетів не за призначенням</p>	<p>Абзац шостий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01</p>	<p>Загальна середня освіта</p>	85.31	01	Травмування	Шкода здоров'ю	2	<p>Приміщення харчоблоку, їдальні, роздаткових, буфетів використовуються за призначенням</p>	
13	<p>Приміщення для організації продовженого дня для учнів</p>	<p>Пункти 3.9, 8.5, 9.18 ДСанПіН</p>	<p>Загальна середня освіта</p>	85.31	01	Травмування, інфікування	Шкода здоров'ю	3	<p>приміщення для організації продовженого дня, класна та</p>	

	загальноосвітніх навчальних закладів слід передбачити із розрахунку 20 відсотків від загальної кількості учнів 1-4 класів і 10 відсотків - учнів 5-9 класів. Кімнати для відпочинку (сну) для першокласників та ізолятор повинні бути обладнані ліжками з жорстким ложем. Забороняється обладнання спальних кімнат двохярусними ліжками. У загальноосвітніх навчальних закладах, де організовано навчання учнів перших класів, повинні бути обладнані приміщення, у тому числі класна та ігрова кімнати, а також кімната для відпочинку як мінімум на паралель класів	5.5.2.008-01							ігрова кімнати для учнів перших класів, кімнати для відпочинку (сну) для першокласників в та ізолятор виділені, обладнані відповідно до вимог	
14	Підведення холодної та гарячої води повинно бути	Абзац перший пункту 7.4	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення дотримання санітарних та	Шкода здоров'ю	3	Підведення холодної та гарячої води у	

	забезпечене у: класні кімнати, кабінети, майстерні, лабораторії, приміщення для продовженого дня, роздягальні при спортивному залі, приміщення для гурткової роботи, харчоблок, до умивальників в туалетах, кабінети для гігієни жінок, кімнату для техперсоналу, вчительську, кабінет директора, медичний блок, кінопроекційну, фотолабораторію, кабінет військової підготовки, спальні корпуси	ДСанПіН 5.5.2.008-01				гігієнічних норм			приміщення закладу забезпечено	
15	Нормативна тривалість інсоляції повинна бути забезпечена: у житлових квартирах – не менше однієї житлової кімнати в одно-, дво-, трикімнатній квартирі і не менше двох житлових кімнат в чотирикімнатній квартирі, в спальнях гуртожитків і готелів	Абзац третій пункту 4.6 наказу МОЗ №173	Загальна середня освіта	85.31	01	Погіршення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень закладу забезпечує безперервну тригодинну тривалість інсоляції на добу	

	(не менше 60% кімнат). Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, закладів охорони здоров'я і відпочинку повинні забезпечувати безперервну тригодинну тривалість інсоляції на добу. Нормативна тригодинна інсоляція повинна бути забезпечена на територіях дитячих гральних, спортивних майданчиків житлових будинків, дошкільних закладів, шкіл, спортивної зони та зони відпочинку									
16	Усі навчальні приміщення загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати природне освітлення. Незалежно від розміщення вікон (збоку, зверху) в навчальних	Абзаци перший, другий, третій пункту 4.1. ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Погіршення зору	Шкода здоров'ю	4	Природне освітлення основних приміщень наявне та достатнє, усі навчальні приміщення мають	

<p>приміщеннях світло повинно падати на робочі місця зліва. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечується при верхньому і боковому освітленні приміщень. Забороняється облаштовувати навчальні приміщення так, щоб світловий потік був спрямований праворуч, спереду від учнів, крім майстерень з обробки металу, де повинен переважати правосторонній або прямий світлорозподіл. При загальній площі класної кімнати 64 кв. м і більше обов'язково слід передбачити додаткове освітлення через рекреаційні приміщення. Якщо глибина приміщення становить більше 6,0-6,5 м, то необхідне</p>								<p>природне освітлення</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

<p>двобічне освітлення. Висота вікна при правосторонньому освітленні повинна бути не меншою 2,2 м при наявності глухої перегородки висотою 0,8 м від підлоги (при висоті приміщення 3,0 м). Допускається використовувати матове скло для освітлення внутрішньої світлонесучої стіни на висоті 0,8-1,0 м від глухої перегородки і далі 1,2-1,4 м віконне скло до стелі (при загальній висоті засклення 2,2 м). Можливе додаткове освітлення світлом через прохідні коридори (нерекреаційні), умивальні, роздягальні при спортивних залах. Штучне освітлення допускається тільки в актовому залі, кіноаудиторії,</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>санітарних вузлах, приміщеннях кладових, охолоджуючих камер при кухні, допоміжних приміщеннях для працівників кухні, радіовузлах, дикторських, інвентарних і душових при спортивному залі. В умовах світлового поясу України (53 град. північної широти) - найбільш високий рівень природного освітлення, і тому максимальну кількість приміщень школи необхідно орієнтувати на цей бік горизонту. Для приміщень продовженого дня рекомендується східна орієнтація, для занять у першу зміну - західна. Забороняється орієнтувати навчальні приміщення на північ (за винятком</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>кабінетів образотворчого мистецтва та креслення, де необхідно рівномірне освітлення). При стрічковому заскленні, а також орієнтації на південь-схід, південь-захід, захід обов'язкове облаштування сонцезахисними засобами (штори із тканини з достатніми світлопропускними можливостями - поплін, штапель, підйомно-поворотні жалюзі тощо). При відсутності прямого попадання сонячного променя на робочі місця учнів шторы повинні знаходитись в міжвіконних простінках і не закривати вікна. Ламбрікени не повинні сягати нижче верхньої частини віконної рами. Для забезпечення оптимального природного</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	освітлення навчальних приміщень необхідно мити вікна не менше 2-х разів протягом навчального року. Природне освітлення повинно бути рівномірним і не створювати блиску									
17	В Україні із вересня до травня необхідно підвищувати рівень освітлення навчальних приміщень за допомогою штучного освітлення. Для освітлення третього ряду парт слід у навчальних приміщеннях передбачати окреме включення другого від вікон ряду електроламп. Рівень штучного освітлення і електротехнічне устаткування навчальних приміщень, освітлення території школи повинні	Абзаци перший, другий, третій пункту 4.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення зору, травмування	Шкода здоров'ю	4	Штучне освітлення навчальних приміщень наявне, забезпечується світильниками з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання з відповідною арматурою, достатнє	

	<p>відповідати ДБН В.2.5-28-2006.</p> <p>Штучне освітлення приміщень шкіл може бути забезпечено люмінесцентними лампами та лампами розжарювання з відповідною арматурою, яка повинна давати розсіяне світло, бути безпечною та надійною. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень шкіл при використанні ламп розжарювання 150 лк і 300 лк при лампах люмінесцентних. В кабінетах креслення, майстернях рівень штучного освітлення повинен бути відповідно 200-400 лк, 300-500 лк. У всіх приміщеннях школи слід передбачати систему загального освітлення</p>									
18	Будівлі шкіл повинні бути обладнані системами	Пункти 7.2, 7.3 ДСанПіН	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення дотримання санітарних та	Шкода здоров'ю	3	Будівля закладу системою	

<p>господарсько-питного, протипожежного і гарячого водопостачання, каналізацією. Водопостачання та каналізація в школах повинні бути централізованими. У випадках відсутності в населеному пункті централізованої системи водопостачання і каналізації організація водопостачання та відведення стоків має бути погоджена з територіальними санепідстанціями. Для шкіл у місцевості, де відсутня каналізаційна система передбачаються теплі туалети, прохід до яких з будівлі школи здійснюється через подвійний тамбур. Для 4-го кліматичного району, а також у сільській</p>	5.5.2.008-01				гігієнічних норм			<p>господарсько-питного, протипожежного і гарячого водопостачання, каналізацією обладнана. Водопостачання та каналізація у закладі централізовані, за відсутності каналізування вигрібна яма обладнана та утримується відповідно до вимог; теплі туалети, умивальні обладнанні, у робочому стані</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>місцевості допускається організувати туалети вигрібного типу окремо від будівлі закладу. Вигрібна яма та сміттєзбірник не повинні заповнюватись більше ніж на 2/3 його об'єму. Після їх випорожнення необхідно здійснювати їх дезінфекцію зрошуванням 10% розчином хлорного вапна, 5% розчином нейтрального гіпохлориту кальцію. З метою попередження розмноження мух та знищення їх у фазі розвитку, 1 раз на 5-10 днів вигрібні ями обробляються одним із засобів, запропонованих методичними вказівками по боротьбі з мухами</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	Всі школи повинні забезпечуватися доброякісною питною водою у відповідності із ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" № 136/1940 від 15.04.97р.	Пункт 7.1 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 3.1 ДСанПіН 2.2.4-171-10	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю	4	Заклад забезпечений доброякісною питною водою	
20	Використання парових котлів для опалення шкільних будівель забороняється. Опалювальні прилади (радіатори) в навчальних приміщеннях слід закривати легкою дерев'яною або металевою решіткою. Не допускається використання дерев'яно-стружкових та дерев'яно-волокнистих плит. При розміщенні опалювальних приладів у стінах, підлозі температура стін повинні бути 33-38 град. С, підлоги -	Пункти 6.6-6.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Отруєння, травмування	Шкода здоров'ю	3	Система опалення наявна, функціонує. Пічне опалення обладнано відповідно до вимог	

<p>18,5-28 град. С, підвіконня - 40-45 град. С, стелі - 29-32 град. С при температурі повітря у приміщенні 21 град. С і вище. Найбільш раціональне розміщення опалювальних приладів у стелі та підлозі. Пічне опалення допускається тільки в одноповерхових приміщеннях шкіл з малою кількістю учнів (у сільській місцевості), яке повинно бути обладнане в коридорі. Забороняється встановлювати залізні печі. Щоб не забруднювати повітря приміщень окисом вуглецю, пічні труби закриваються не раніше повного згорання палива і не пізніше, як за дві години до приходу учнів.</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	Критеріями нормування повітряного обміну приміщень шкільних будівель слід приймати динаміку температури, відносної вологості повітря, рівня його бактеріального забруднення, кількості пилу, концентрацію CO ₂ , константу зникнення від'ємних іонів. У навчальних приміщеннях необхідно організувати широку аерацію та повітряний обмін через системи вентиляційних каналів. При проектуванні у шкільній будівлі припливно-витяжної системи від актового залу, спортивних приміщень, майстерень, харчоблоку тощо слід передбачати автоматичне управління системами	Пункти 6.1, 6.2, 6.3 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення	Шкода здоров'ю	3	Система вентиляції централізована функціонує	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	-------	----	-----------	----------------	---	----------------------------------------------	--

<p>безпосередньо у приміщеннях, для забезпечення у робочий час розрахункових рівнів температури і відносної вологості повітря. У позаурочний час в приміщенні повинна підтримуватись температура не нижче 15 град. С. Температура опалювального приладу у робочий час повинна бути не вищою 40 град. С. Рециркуляція повітря у системах повітряного опалювання навчальних приміщень не допускається. Повітрообмін в шкільних їдальнях повинен розраховуватись на поглинання тепловиділення, які виділяються технологічним обладнанням кухні.</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Забороняється застосування в навчальних закладах азбестоцементних повітропроводів									
22	У приміщеннях шкіл відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура повітря в класах і кабінетах 17-20 град. С, в майстернях по обробці металу і дерева 16-18 град. С, в спортивному залі 15-17 С, в роздягальнях при спортивному залі 19-23 град. С, в актовому залі 17-20 С, в бібліотеці 16-18 град. С, в медичних кабінетах 21-23 град. С, в рекреаціях 16-18 град. С, в спальних приміщеннях 18-20 град. С; в умивальних 20-23 град. С; у вестибюлі, гардеробі 16-19 град. С; в туалетах 17-21 град. С; в душових не нижче 25	Абзац другий пункту 5.5 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Переохолодження	Шкода здоров'ю	3	Повітряно-тепловий режим дотримується	

23	<p>Навчальні класи і кабінети обладнуються меблями згідно з діючими нормативними документами. Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість стільців, лав і табуретів. Для учнів не допустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей менша 30 см. Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145 град. Для забезпечення учнів меблями, у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати б їх розмірів. Різниця між ростовими групами становить - 15 см. У кожному класі (кабінеті) слід передбачати 2-3 розміри меблів з перевагою одного із</p>	Пункт 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Захворювання опорно-рухового апарату	Шкода здоров'ю	4	Меблі промарковані, їх кількість, розміри, колір та розміщення відповідають вимогам	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------	----	--------------------------------------	----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>них. Суттєву перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розміщення дітей за шкільними партами (столами) може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з різницею у віці не більше як два роки. Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так, щоб відстань була: - між зовнішньою стіною і першим рядом парт 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли допускаються 0,5 м); - між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м; - між III рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7 м; - між передньою партою (столом) і демонстраційним столом не</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання до 35 град. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами парт, столів - 0,6, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни - 0,9-1,0 м. Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду парт (біля внутрішньої</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>стіни). Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху. Шкільні меблі розставляються в навчальному приміщенні так, щоб ближче до дошки були менші розміри, далі - більші. Шкільні меблі повинні бути промаркованими. Маркування наноситься у вигляді лінії завширшки 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця. Меблі 1 групи позначаються оранжевим, 2 - фіолетовим, 3 - жовтим, 4 - червоним, 5 - зеленим і 6 - блакитним кольорами. Окрім</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>кольорового маркування для контролю групи меблів повинно бути цифрове маркування у вигляді дроби: 2 (група стола, стільця) 115-130 (довжина тіла дітей), яка наноситься на внутрішню поверхню кришки стола. Для визначення учням необхідного розміру меблів у класній кімнаті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка. На висоті до 115 см наноситься оранжева лінія, 115-130 см - фіолетова, 130-145 см - жовта, 145-160 см - червона, 160-175 см - зелена, більше 175 см - блакитна. У класному журналі в листку здоров'я необхідно вказати необхідний розмір меблів для кожного учня. Зразок листка здоров'я надано в Додатку 4. Колір фарби для</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>фарбування кришки парт - зелена гама і натурального дерева пастельних тонів, фарба повинна бути матовою. Класні кімнати для молодших школярів необхідно обладнати партами. Навчальні кабінети для учнів середніх і старших класів повинні забезпечуватись одно-двомісними столами і стільцями, кабінети хімії, фізики, біології - спеціальними лабораторними столами груп 4, 5, 6. Парти (столи) повинні бути тільки стандартні, погоджені з МОЗ України. Розміри столів і стільців в кожному комплекті меблів повинні співпадати за маркуванням. Лабораторні столи слід покрити лінолеумом або іншими матеріалами,</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	які миються та дозволені МОЗ України. В біологічній лабораторії столи кріпляться до полу. Для обладнання кабінету креслення використовують спеціальні столи, кут нахилу кришки яких дорівнює 30 град. при виконанні креслення і 60 град. - при малюванні									
24	Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні забезпечувати правильну робочу позу учнів та відповідати вимогам техніки безпеки. Виробничі майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстатами і станками. У столярних майстернях повинні бути передбачені верстати висотою	Пункти 8.3, 8.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Захворювання опорно-рухового апарату, травмування	Шкода здоров'ю	3	Обладнання майстерень, влаштування робочих місць учнів, інструменти відповідають вимогам	

<p>75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу - верстати висотою 95 і 87 см від підлоги до губок тисків.</p> <p>Верстати в майстерні з обробки металу обладнуються захисними екранами. Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40-42 см, з розміром сидіння 35 x 35 см і 40 x 40 см. Для підбору відповідних меблів у майстернях повинні бути підставки (решітки) розміром 55 x 75 см, висотою 5, 10, 15 см по 5 підставок кожного розміру.</p> <p>Раціонально мати універсальну підставку, де регулюється висота.</p> <p>У столярній майстерні верстати розміщуються або під кутом 45 град. або в три ряди перпендикулярно</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>світлонесучій стіні. Відстань між верстатами в передньо-задньому напрямі повинна бути не менше 0,8 м, між рядами – 1,2 м. У майстерні по обробці металу раціонально розміщувати верстати так, щоб світло падало на робоче місце спереду або справа. Відстань між рядами - 1,0 м; від внутрішньої стіни до верстатів не менше як 0,8 м. Краще всього розміщувати однойменні верстати в шахматному порядку. Відстань між тисками не менше 1,0 м. У майстернях для учнів 10-12 років слід використовувати інструменти розміром № 1, для 13-15-річних учнів - № 2, після 15 років - інструментами для дорослих. Максимальна маса вантажу для підняття школярами:</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	11-12 років до 4 кг, 13-14 років - до 5 кг, 15 років: хлопчики - 12 кг, дівчатка - 6,0 кг, 16 років відповідно 14 і 7 кг, 17 років - 16,0 і 8,0 кг									
25	Столовий посуд може бути фаянсовий, фарфоровий або із нержавіючої сталі та одноразовий. Не рекомендується використовувати емальований, алюмінієвий посуд і забороняється застосування пластмасового посуду багаторазового використання та пощербленого посуду	Абзац четвертий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008- 01	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування, травмування	Шкода здоров'ю	3	Столовий посуд відповідає вимогам	
26	Для миття столового посуду ручним спосо- бом використовується 4-5 ванн (3 - для обробки столових приборів і тарілок, 2 - стаканів). Стакани миються (знежирюються) один раз в окремій ванні. Тарілки, ложки та виделки - знежирюються двічі.	Абзаци десять, одинадцять дванадцять пункту 10 ДСанПіН 5.5.2.008- 01	Загальна середня освіта	85.31	01	Інфікування	Шкода здоров'ю	3	Правила миття посуду, інвентарю, обладнання, відповідають вимогам	

	<p>Миючий засіб використовується у першій ванні із розрахунку 100% згідно з інструкцією до нього, у другій ванні - 50%.</p> <p>Полоскання посуду здійснюється у загальній або окремих ваннах, під проточною водою.</p> <p>Помиті ложки та виделки підлягають обов'язковому прожарюванню у духових шафах</p>									
27	<p>Будівля школи повинна забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів.</p> <p>Будівлю школи на території земельної ділянки слід розташовувати так, щоб рівень освітлення та інсоляції навчальних приміщень був оптимальним, а взаємозв'язок між</p>	Пункт 3.1 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення санітарно-гігієнічних норм навчально-виховного процесу	Шкода здоров'ю	3	Стан приміщень дозволяє забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів	

<p>ділянкою і будівлею - раціональним. Блочно-секційна і павільйонна частина навчальних будівель найбільш раціональні для використання. В одній секції слід розміщувати максимум три паралелі класів для дітей одного віку або дві паралелі класів двох суміжних вікових груп (1 і 2, 3 і 4 тощо). Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати не більше трьох поверхів. При розміщенні загальноосвітніх навчальних закладів у попередньо збудованих 4-, 5-поверхових будівлях, четвертий і п'ятий поверхи відводять під кабінети, які мають найменше навчальне навантаження. Кількість учнів загальноосвітнього навчального закладу</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	не повинна перевищувати його проектну місткість									
28	Технічний інвентар для прибирання повинен бути промаркованим, закріпленим за кожним навчальним та допоміжним приміщенням і зберігатися окремо у спеціально виділених місцях разом із спецодягом	Абзац двадцять перший пункту 12 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Технічний інвентар для прибирання промаркований, закріплений за кожним навчальним та допоміжним приміщенням, зберігається окремо у спеціально виділених місцях разом із спецодягом	
29	Хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. Виробництво, зберігання, транспортування,	Стаття 34 ЗУ № 1645-III, пункт 5 ПКМУ № 908	Загальна середня освіта	85.31	01	Отруєння	Шкода здоров'ю дітей	3	Дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання та застосування дотримуються	

	застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюється з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів. Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.									
30	Кількість прийомів їжі та її енергетична цінність встановлюється в залежності від віку, стану здоров'я дитини, рівня енерговитрат, типу навчального закладу. Учні першого класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу,	Абзаци з другого по сьомий пункту 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Захворювання кишково-шлункового тракту	Шкода здоров'ю	3	Організація раціонального харчування дітей відповідає вимогам	

<p>за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, отримують харчування відповідно до режиму дня закладу. У загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-12 класів повинно бути організовано одноразове харчування (сніданок). За бажанням батьків учням можуть надаватися гарячі обіди. Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня в школах рекомендується триразове харчування (сніданок, обід та підвечірок). При цьому підвечірок складає 10% добової калорійності раціону. Учні 5-9 класів, які відвідують групи продовженого дня, повинні забезпечуватися по місцю навчання</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>дворазовим гарячим харчуванням (сніданок та обід), а при тривалому перебуванні в школі - і підвечірком. Протягом дня учень повинен дотримуватися такого режиму харчування: при навчанні в першу зміну - сніданок вдома, другий сніданок в школі для учнів 1-5 класів - після другого уроку, для учнів 6-12 класів - після третього уроку. Для учнів 1-5 класів обід слід організувати о 13-14 годині, а для учнів 6-12 класів - о 14-15 годині. При харчоблоці повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування.</p>									
31	Наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за	Пункт 20 Наказу МОЗ, МОН № 242/329	Загальна середня освіта	85.31	01	Захворювання кишково-шлункового	Шкода здоров'ю	4	Відповідальна за організацію харчування особа	

<p>організацію харчування дітей. До його обов'язків входять: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацюванню режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо</p>					тракту, харчові отруєння			призначена наказом керівника закладу, обов'язки виконуються	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------	--

32	Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини визначається рішенням тендерних комітетів (комісій) за погодженням з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Під час прийняття рішень тендерними комітетами (комісіями) надається перевага постачальникам з прямими поставками та поставками з найменшою кількістю посередників	Пункт 13 Наказу МОЗ, МОН № 242/329	Загальна середня освіта	85.31	01	Харчове отруєння	Шкода здоров'ю	2	Перелік постачальників харчових продуктів з Держпродспоживслужбою погоджено	
36	Постачальники разом із засновником (власником), керівником закладу складають графіки і маршрути постачання	Пункт 18 Наказу МОЗ, МОН № 242/329	Загальна середня освіта	85.31	01	Харчове отруєння	Шкода здоров'ю	2	Графік та маршрут постачання харчових продуктів постачальником та засновником (власником) закладу складені	

37	<p>Оператори ринку використовують лише транспортні засоби, що відповідають таким вимогам: 1) транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для перевезення харчових продуктів, є чистими, утримуються у належному стані, що забезпечує захист харчових продуктів від забруднення, та мають таку конструкцію, що забезпечує результативне чищення та/або дезінфекцію; 2) якщо використання транспортних засобів та/або контейнерів для перевезення нехарчових продуктів може призвести до забруднення харчового продукту, для перевезення якого вони можуть потім застосовуватися, вони використовуються тільки для</p>	Статті 44, абзаци 49 розділу VII ЗУ № 771/97-ВР	Загальна середня освіта	85.31	01	Харчове отруєння	Шкода здоров'ю	3	Умови транспортування, правила прийому та терміни зберігання харчових продуктів дотримуються	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------	-------	----	------------------	----------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>перевезення харчових продуктів; 3) у разі одночасного використання транспортних засобів та/або контейнерів для перевезення харчових та нехарчових продуктів або у разі одночасно перевезення різних харчових продуктів забезпечується таке розділення продуктів, що унеможлиблює їх забруднення. Для уникнення ризику забруднення забезпечується результативне очищення зазначених транспортних засобів та/або контейнерів перед кожним наступним завантаженням; 4) перевезення рідких, гранульованих, порошкових харчових продуктів здійснюється в ємностях та/або контейнерах/танкерах, передбачених для</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>перевезення тільки харчових продуктів. Зазначені ємності та/або контейнери/танкери чітко промарковані державною мовою, що вказує на їх використання виключно для перевезення харчових продуктів, або мають маркування «тільки для харчових продуктів».</p> <p>Оператори ринку дотримуються таких вимог: 1) забороняється прийняття об'єктів санітарних заходів (крім живих тварин), що використовуються для виробництва харчових продуктів, після переробки яких отриманий харчовий продукт є непридатним для споживання людиною; 2) первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужностях,</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>мікроорганізмів, формування токсинів, можливе протягом обмеженого періоду часу в процесі підготовки харчового продукту до перевезення, зберігання, продажу, сервірування харчових продуктів за умови, якщо це не спричиняє ризик здоров'я споживачів;</p> <p>б) потужності з виробництва, обробки, транспортування, зберігання, первинного пакування перероблених харчових продуктів повинні мати належні приміщення для окремого зберігання перероблених харчових продуктів від неперероблених, у тому числі морозильні камери достатнього розміру;</p> <p>7) якщо харчові продукти мають зберігатися або</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>пропонуватися до споживання при низьких температурах, вони повинні бути якнайшвидше охолоджені після стадії термічної обробки або останньої стадії виробництва до температури, яка не спричинить ризик здоров'ю споживачів;</p> <p>8) розморожування харчових продуктів здійснюється таким чином, щоб мінімізувати ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів у харчових продуктах. Під час розморожування харчові продукти утримуються при температурі, яка не спричиняє ризик здоров'ю споживача. Якщо рідина, яка виникає внаслідок розморожування, може спричинити</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ризик здоров'ю, вона зливається у безпечний спосіб. Після розморожування харчові продукти утримуються у спосіб, що мінімізує ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів; 9) небезпечні та/або неїстівні речовини, включаючи корми для тварин, чітко маркуються та зберігаються в окремих безпечних контейнерах									
38	Медичні працівники школи (при їх відсутності - особи, які затверджено наказом керівника навчального закладу) здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології	Абзац восьмий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01.	Загальна середня освіта	85.31	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	організація харчування дітей у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється у відповідності з інструкціями Міністерства охорони здоров'я	

	виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню. Відповідальними за виконання норм харчування є засновники (власники), керівники навчального та оздоровчого закладу								України, затвердженим и згідно з чинним законодавством	
39	Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними органами з питань санітарно-епідеміологічного нагляду	Пункт 9.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01		Шкода здоров'ю	3	Режим роботи закладу погоджений з Держспродпоживслужбою, режим, розклад, домашні завдання відповідають вимогам	
40	При використанні у навчальному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах аудіовізуальних технічних засобів навчання (ТЗН) встановлюється така тривалість їх застосування (Табл.	Пункт 9.14 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю	3	Тривалість використання технічних засобів навчання відповідає вимогам	

	4). Кількість уроків із застосуванням ТЗН протягом тижня не повинна бути більшою 3-4 - для учнів початкової школи, 4-6 - для старшокласників									
41	Після занять з відеодисплейними терміналами необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці (Додаток 8)	Частина друга пункту 9.15 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю	3	Після занять з відеодисплейними терміналами гімнастика для очей на робочому місці учнями проводиться	
42	Результати поглиблених медичних оглядів та проведення комплексу оздоровчих заходів в умовах загальноосвітнього навчального закладу повинні розглядатись на педагогічних радах двічі на рік	Пункт 11.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Погіршення показників здоров'я	Шкода здоров'ю	3	Результати медичних оглядів учнів розглядаються на педагогічних радах двічі на рік	
43	Система гігієнічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл включає наступні елементи: -	Абзаци другий, третій, четвертий пункту 12	Загальна середня освіта	85.31	01	Погіршення стану здоров'я	Шкода здоров'ю	3	гігієнічне виховання дітей проводиться	

<p>знайомство з основними гігієнічними вимогами та формування гігієнічних навичок відповідно до шкільної програми та в процесі позакласної роботи; - гігієнічне виховання в сім'ї; - формування в учнів необхідності розуміння щодо здійснення посильних для них заходів по збереженню власного здоров'я; - контроль гігієнічних знань, навичок, умінь. У гігієнічному вихованні слід виділити такі основні напрями роботи: - оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та загартовування; - раціональний режим дня; - гігієна розумової роботи школярів; - гігієна трудового навчання; - громадська і особиста гігієна; - гігієна</p>	<p>ДСанПіН 5.5.2.008-01</p>								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	харчування; - попередження інфекційних захворювань та отруєнь; - профілактика травматизму; - дотримання правил техніки безпеки; - статеве виховання; - запобігання формуванню шкідливих звичок та формування здорового способу життя									
44	Періодичні огляди на педикульоз здійснюються медперсоналом із залученням вчителів. Всі учні обов'язково оглядаються після канікул та у подальшому - за епідеміологічними показаннями, вибірково.	Пункт 11.7 ДСанПіН 5.5.2.008-01	Загальна середня освіта	85.31	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю	3	періодичні огляди на педикульоз медперсоналом із залученням вчителів здійснюються	
45	Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють у навчальному закладі: заповнюють бланк довідки за формою 26 за результатами обов'язкових	Пункти 6, 9 ПКМУ № 1318, пункти 8, 18, 19, 22, 23 наказу МОЗ, МОН № 242/329	Загальна середня освіта	85.31	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю	3	У закладі необхідна документація наявна та ведеться відповідно до вимог	

<p>медичних профілактичних оглядів учнів; беруть участь в лікарському огляді учнів; проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження; надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми; проводять ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим; беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів; проводять просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя,</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>збереження психічного здоров'я, виховання здорової дитини; організовують проведення поточної дезінфекції. Інформація про здійснення медичного обслуговування учнів навчальних закладів фіксується і зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі. Між засновником (власником) навчального, оздоровчого закладу та організацією (підприємством громадського харчування), що має відповідні документи, які дають право на проведення торговельної діяльності у сфері громадського харчування укладається угода. Постачальником разом із засновником</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>(власником), керівником закладу складають графіки і маршрути постачання. Керівником закладу (навчального, оздоровчого, підприємства громадського харчування або організації, що надає послуги з харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі меню, які погоджуються з територіальним органом з питань санітарно-епідеміологічного нагляду. Складання щоденних меню-розкладів, меню здійснюється медичним працівником, завідувачем виробництва харчоблоку, їдальні навчального, оздоровчого закладу на підставі примірних двотижневих меню,</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>підписується керівником закладу. Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчування. Щоденний меню-розклад ураховує норми харчування, наявні продукти та продовольчу сировину.</p>								
46	<p>Всі працівники шкіл, в тому числі працівники харчоблоку, повинні проходити обов'язкові медичні огляди у відповідності з діючим законодавством та мати особисті медичні книжки єдиного зразка. Персонал їдалень (роздаткових, буфетів) повинен бути забезпечений санітарним і спеціальним оглядом та необхідними</p>	<p>Пункт 11.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 1 наказу МОЗ № 280</p>	<p>Загальна середня освіта</p>	85.31	01	<p>Поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	4	<p>Профілактичні медичні огляди працівників організовані та проводяться відповідно до вимог. Особисті медичні книжки наявні.</p>

	<p>умовами для додержання правил особистої гігієни. До санітарного одягу відносяться халати, фартухи, хустки, ковпаки, до спеціального - халати темного кольору, рукавички гумові, гумове взуття. Особисті медичні книжки повинні зберігатися у медичного працівника або у особи, яка закріплена наказом керівника (директора) загальноосвітнього навчального закладу як відповідальна за їх зберігання.</p>									
47	<p>Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання - обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної підготовки,</p>	<p>Абзаци перший та другий статті 21 ЗУ №4004-ХІІ</p>	<p>Загальна середня освіта</p>	85.31	01	<p>Поширення інфекційних захворювань</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	4	<p>Гігієнічне навчання працівниками пройдено</p>	

підвищення кваліфікації кадрів. Гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, а також для тих, хто знає у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику її небезпечних факторів.									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____ № _____
(дата складення акта)

□□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства у загальноосвітньому навчальному закладі

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від □□.□□.□□□□ № □□□□ Посвідчення (направлення) від □□.□□.□□□□ № □□□□	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок					Завершення				
□□	□□	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□□□	□□	□□
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки № □□□□□□□□□□	<input type="checkbox"/> була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки № □□□□□□□□□□
Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення перевірки (її окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	

I. Загальні питання

1	Вимоги санітарного законодавства під час розроблення і використання нових технологій, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та технічного переобладнання приміщень закладу дотримуються	високий середній незначний					Частина перша статті 15 ЗУ № 4004-XII
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------

II. Стан облаштування території

1	Територія закладу з урахуванням відстані від проїжджої частини дороги відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 2.4 розділу 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
2	розміщення закладу від джерел викидів шкідливих речовин, шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відповідає вимогам	високий середній незначний					Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 4.2 ДСН наказу МОЗ №173
3	відстань від станцій технічного обслуговування (СТО), автозаправних станцій (АЗС) до шкільної ділянки відповідає вимогам додатку № 10 ДСН наказу МОЗ № 173	високий середній незначний					Абзац третій пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01, додаток 10 ДСН наказу МОЗ №173
4	площа озеленення земельної ділянки та правила висадження зелених насаджень дотримуються. Колючі дерева і кущі (біла акація, глід, шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами (“вовче лико”, “брюнія”, “сумах отруйний”, рицина та інші), гриби на території відсутні	високий середній незначний					Пункт 2.8 розділу 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
5	функціональні зони виділені та обладнані відповідно до санітарних вимог	високий середній незначний					Пункти 2.10-2.15 розділу 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
6	рівень штучного освітлення і електротехнічне	високий середній незначний					Абзац другий пункту 4.2

	у статкування навчальних приміщень, освітлення території школи вимогам ДБН В.2.5-28:2018, ДБН В.2.2-3:2018 відповідають						ДСанПіН 5.5.2.008-01
7	сміттєзбірники встановлені відповідно до вимог, обладнані кришками. Санітарне очищення території загальноосвітніх навчальних закладів відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Абзац перший пункту 2.12 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 2.1 ДСН наказу МОЗ № 145
8.	територія, будівлі, приміщення, обладнання в оренду юридичним та фізичним особам для використання, що не пов'язано з навчально-виховним процесом не надані	високий середній незначний					Пункт 3.19 ДСанПіН 5.5.2.008-01
III. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень навчальних закладів							
1	Склад і площі приміщень закладу визначені за розрахунком, виходячи з призначення приміщень, наповнюваності груп при різних видах навчальних занять та показників розрахункової площі на одного учня	високий середній незначний					Абзац перший пункту 3.3, додаток 2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
2	виробничі приміщення	високий середній					Абзаци перший,

	харчоблоку, обідній зал відповідають санітарним вимогам	незначний					другий, третій пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
3	приміщення харчоблоку, їдальні, роздаткових, буфетів використовуються за призначенням	високий середній незначний					Абзац шостий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
4	приміщення для організації продовженого дня, класна та ігрова кімнати, а також кімната для відпочинку для учнів перших класів виділені, кімнати для відпочинку (сну) для першокласників та ізолятор обладнані ліжками з жорстким ложем	високий середній незначний					Пункти 3.9, 8.5, 9.18 ДСанПіН 5.5.2.008-01
5	підведення холодної та гарячої води у приміщення закладу забезпечено	високий середній незначний					Абзац перший пункту 7.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01
IV. Стан забезпечення природним та штучним освітленням							
1	Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень закладу забезпечує безперервну тригодинну тривалість інсоляції на добу	високий середній незначний					Абзац третій пункту 4.6 наказу МОЗ №173
2	природне освітлення основних приміщень	високий середній незначний					Абзаци перший, другий, третій пункту 4.1.

	наявне та достатнє, усі навчальні приміщення мають природне освітлення						ДСанПіН 5.5.2.008-01
3	штучне освітлення навчальних приміщень наявне, забезпечується світильниками з люмінесцентним и лампами та лампами розжарювання з відповідною арматурою, достатнє	високий середній незначний					Абзаци перший, другий, третій пункту 4.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
V. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання							
1	Будівля закладу системою господарсько-питного, протипожежного і гарячого водопостачання, каналізацією обладнана. Водопостачання та каналізація у закладі централізовані, за відсутності каналізування вигрібна яма обладнана та утримується відповідно до вимог; теплі туалети, умивальні обладнанні, у робочому стані	високий середній незначний					Пункти 7.2, 7.3 ДСанПіН 5.5.2.008-01
2	заклад забезпечений доброякісною питною водою	високий середній незначний					Пункт 7.1 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 3.1 ДСанПіН 2.2.4-171-10

3	система опалення наявна, функціонує. Пічне опалення обладнано відповідно до вимог	високий середній незначний					Пункти 6.6-6.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
4	система вентиляції централізована, функціонує	високий середній незначний					Пункти 6.1, 6.2, 6.3 ДСанПіН 5.5.2.008-01
5	повітряно-тепловий режим дотримується	високий середній незначний					Абзац другий пункту 5.5 ДСанПіН 5.5.2.008-01
6	меблі промарковані, їх кількість, розміри, колір та розміщення відповідають вимогам	високий середній незначний					Пункт 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01
7	обладнання майстерень, влаштування робочих місць учнів, інструменти відповідають вимогам	високий середній незначний					Пункти 8.3, 8.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01
8	столовий посуд відповідає вимогам	високий середній незначний					Абзац четвертий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
9	правила миття посуду, інвентарю, обладнання, відповідають вимогам	високий середній незначний					Абзаци десять, одинадцять, дванадцять, пункту 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01
VI. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання							
1	Будівля закладу дозволяє забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-виховного	високий середній незначний					Пункт 3.1 СанПіН 5.5.2.008-01

	процесу, відпочинку, харчування учнів.						
2	технічний інвентар для прибирання промаркований, закріплений за кожним навчальним та допоміжним приміщенням, зберігається окремо у спеціально виділених місцях разом із спецодягом	високий середній незначний					Абзац двадцять перший пункту 12 ДСанПіН 5.5.2.008-01
3	дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання та застосування дотримуються	високий середній незначний					Частина перша статті 34 ЗУ № 1645-III
VII. Організація харчування							
1	Організація раціонального харчування дітей відповідає вимогам	високий середній незначний					Абзаци з другого по сьомий пункту 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01
2	відповідальна за організацію харчування особа призначена наказом керівника закладу, обов'язки виконуються	високий середній незначний					Пункт 20 Наказу МОЗ, МОН № 242/329
3	перелік постачальників харчових	високий середній незначний					Пункт 13 Наказу МОЗ, МОН

	продуктів з Держпродспожив службою погоджено						№ 242/329
4	графік та маршрут постачання харчових продуктів постачальником та засновником (власником) закладу складені	високий середній незначний					Пункт 18 Наказу МОЗ, МОН № 242/329
5	гігієнічні вимоги до транспортування, правила прийому та терміни зберігання харчових продуктів дотримуються	високий середній незначний					Статті 44, 49 розділу VII ЗУ № 771/97-ВР
6	організація харчування дітей у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється у відповідності з інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, затвердженими згідно з чинним законодавством	високий середній незначний					Абзац восьмий пункту 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
VIII. Організація режиму дня та медичного обслуговування							
1	Режим роботи закладу погоджений з Держспродспожи вслужбою режим, розклад, домашні завдання відповідають вимогам	високий середній незначний					Пункт 9.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01
2	тривалість використання технічних засобів навчання	високий середній незначний					Пункт 9.14 ДСанПіН 5.5.2.008-01

	відповідає вимогам						
3	після занять з відеодисплейним і терміналами гімнастика для очей на робочому місці учнями проводиться	високий середній незначний					Частина друга пункту 9.15 ДСанПіН 5.5.2.008-01
4	результати медичних оглядів учнів розглядаються на педагогічних радах двічі на рік	високий середній незначний					Пункт 11.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01
5	гігієнічне виховання дітей проводиться	високий середній незначний					Абзаци другий, третій, четвертий пункту 12 ДСанПіН 5.5.2.008-01
6	періодичні огляди на педикульоз медперсоналом із залученням вчителів здійснюються	високий середній незначний					Пункт 11.7 ДСанПіН 5.5.2.008-01
7	у закладі необхідна документація наявна та ведеться відповідно до вимог	високий середній незначний					Пункти 6, 9 Порядку, затвердженого ПКМУ № 1318, пункти 8, 18, 19, 22, 23 наказу МОЗ, МОН № 242/329
8	профілактичні медичні огляди працівників організовані та проводяться відповідно до вимог. Особисті медичні книжки наявні.	високий середній незначний					Пункт 11.4 ДСанПіН 5.5.2.008-01, пункт 1 наказу МОЗ № 280
9	гігієнічне навчання працівниками пройдено	високий середній незначний					Абзаци перший та другий статті 21 ЗУ №4004-ХІІ

10	договір щодо проведення дератизаційних, дезінфекційних та дезінсекційних заходів в наявності, організація профілактичних заходів відповідає вимогам	високий середній незначний					пункт 11.6 ДСанПіН 5.5.2.008-01
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------------------------

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** НР – не розглядалося.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)	24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ	
2	Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ЗУ № 771/97-ВР)	23 грудня 1997 року № 771/97-ВР	
3	Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (ЗУ № 1645-ІІІ)	06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ	

4	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (Порядок, затверджений ПКМ У №1318)	08 грудня 2009 року № 1318	
5	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (наказ МОЗ №173)	19 червня 1996 року № 173	24 липня 1996 року № 379/1404
6	Постанова Головного державного санітарного лікаря України « Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.5.2.008-01)	14 серпня 2001 року № 63	
7	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом» (Наказ МОЗ № 38)	28 березня 1994 року № 38	
8	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб» (Наказ МОЗ №280)	23 липня 2002 року № 280	08 серпня 2002 року № 639/6927
9	Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (Наказ МОЗ, МОН № 242/329)	01 червня 2005 р № 242/329	15 червня 2005 року № 661/10941
10	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)	12 травня 2010 року № 400	01 липня 2010 року № 452/17747
11	Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» (наказ МОЗ № 145)	17 березня 2011 р № 145	05 квітня 2011 року № 457/19195

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

 відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
	так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до його початку				частина четверта статті 5
2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

	державного нагляду (контролю), пред'явлено				
3.	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4.	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5.	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта _____

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я****Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ**

		частини, пункту, абзацу)								
1	Керівництву організацій, на балансі яких знаходяться функціонуючі дитячі оздоровчі табори, необхідно виконувати вимоги планів-завдань територіальних органів з питань санітарно-епідеміологічного нагляду, спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази табору	Пункт 1.4 розділу 1 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення дітей, травмування, отруєння	Шкода здоров'ю	3	Вимоги планів-завдань, спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази табору виконуютьс я	
2	Для виїзду дітей у дитячий оздоровчий табір створюється спеціальна комісія, що складається з представників територіальних органів з питань санітарно-епідеміологічного нагляду по організації	Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Травмування, отруєння	Шкода здоров'ю	3	Перевірка готовності табору для виїзду дітей проведена, відповідний акт (ф 316/у) складений	

	оздоровлення дітей при міськ- і райдержадміністраціях, органів державного пожежного та технічного нагляду і енергонагляду, профсоюзної та господарчої організацій, начальника і лікаря оздоровчого табору і перевіряє готовність табору і складає відповідний акт (ф. N 316/у - додаток 1)									
3	Кожна зміна оздоровчого табору комплектується одночасно дітьми усіх вікових груп, додатковий прийом можливий тільки з дозволу територіального органу з питань санітарно-епідеміологічного нагляду. Тривалість зміни повинна становити 21 - 26 днів. Між змінами	Частина перша пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Інфікування, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Зміни табору комплектуються одночасно дітьми усіх вікових груп, тривалість змін становить 21-26 днів	

	повинна бути перерва не менше двох днів для проведення генерального прибирання і санітарної обробки									
4	Між змінами повинна бути перерва не менше двох днів для проведення генерального прибирання і санітарної обробки	Частина друга пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Інфікування, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Перерва між змінами не менше двох днів для проведення генерального прибирання і санітарної обробки дотримується	
5	Штатна чисельність працівників закладу визначається засновником (власником) відповідно до цих Типових штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства молоді спорту від 16.04.2009 № 1254, та з урахуванням	Пункт 1.2 розділу 1 наказу Міністерства спорту № 1254	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов перебування дітей, виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Штатна чисельність працівників закладу засновником (власником) визначена відповідно до Типових штатних нормативів, затверджених наказом Міністерства молоді спорту від	

	специфіки, обсягів і конкретних умов функціонування								16.04.2009 № 1254	
6	Працівники дитячих оздоровчих таборів повинні пройти медичне обстеження у відповідності з наказом МОЗ СРСР N 555 (<u>v0555400-89</u>) від 29 вересня 1989 р. "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" і наступними доповненнями і змінами. ПЕРЕЛІК професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим	Пункт 2.4 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99, пункт 12 ПКМУ № 559, пункти 6, 10 наказу МОЗ № 280	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Профілактич-ні медичні огляди персоналом пройдені, особові медичні книжки в наявності	

<p>функціональне обстеження згідно з <u>Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення,</u> затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927. В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Після закінчення лікування у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику <u>форму № 1-ОМК «Особиста медична книжка»</u> (далі - форма № 1-ОМК), затверджену <u>наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150</u>									
7	Не дозволяється прийом на роботу в харчоблок осіб, що не пройшли курс гігієнічного навчання в територіальному органі з питань санітарно-епідеміологічного нагляду та відмітки про залік у медичній книжці, осіб, що не досягли 18-річного віку	Пункт 2.5 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм та правил при приготуванні та видачі страв	Шкода здоров'ю	4	Гігієнічне навчання персоналом харчоблоку пройдене, відмітка в особових медичних книжках наявна	

8	Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах забезпечується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються готові страви від підприємства громадського харчування. Між засновником (власником) і організаціями (підприємствами), які здійснюють харчування, укладаються угоди за погодженням з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої	Пункт 11,13 наказу МОН, МОЗ № 242/329	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення режиму харчування, захворювання органів травлення	Шкода здоров'ю	3	Постачальники продуктів у заклад визначені, з Держпродспоживслужбою погоджені, договори заключені	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------	----	-------------------------------------------------------------	----------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	сировини визначається рішеннями тендерних комітетів (комісій) за погодженням з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Під час прийняття рішень тендерними комітетами (комісіями) надається перевага постачальникам з прямими поставками та поставками з найменшою кількістю посередників									
9	Постачальники разом із засновником (власником), керівником закладу складають графіки і маршрути постачання	Пункт 18 наказу МОН, МОЗ № 242/329	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення умов та вимог транспортування харчових продуктів	Шкода здоров'ю	3	Графіки та маршрути доставки продуктів складені, в наявності	
10	Керівником закладу (навчального,	Пункт 19 наказу	Діяльність у сфері спорту,	93.2	01	Порушення принципів раціонального	Шкода здоров'ю	3	Примірне двотижневе меню з	

	оздоровчого, підприємства громадського харчування або організації, що надає послуги з харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі меню, які погоджуються з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби	МОН, МОЗ № 242/329	організуван ня відпочинку та розваг			харчування, захворювання органів травлення			Держпродспо живслужбою погоджене, в наявності	
11	Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в	Частина 2 статті 18 ЗУ № 1645-III	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Проведення профілактичних дезінфекційних заходів у приміщеннях (будівлях) і на земельній ділянці табору забезпечується інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях	

	користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках								(будівлях) і на земельній ділянці здійснюється	
12	Прибирання території дитячого оздоровчого табору повинно проводитися щоденно: вранці за 1 - 2 години до виходу дітей на ділянку і в залежності від забруднення території. Сміття необхідно збирати в сміттєзбірники: категорично забороняється спалювати на території табору побутове сміття та листя. Заміну піску у пісочних ящиках треба проводити не рідше одного разу на місяць, на ніч пісочниці закривають	Пункт 7.6 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Прибирання території дитячого оздоровчого табору проводиться щоденно	

	кришками. Один раз на зміну необхідно перевіряти пісок на забруднення яйцями глистів									
13	Розміри земельної ділянки повинні забезпечити 150 - 200 кв.м на 1 дитину. При розміщенні дитячих оздоровчих таборів у безпосередній близькості до садів і лісопарків і можливості їх використання площа може бути зменшена, але не більше як на 25%	Пункт 3.3 розділу 3 СанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення	Шкода здоров'ю	2	Розмір земельної ділянки з розрахунку на 1 дитину, відповідає санітарним вимогам	
14	Земельна ділянка оздоровчого табору повинна бути розподілена на наступні зони: житлова, культурно-побутова, фізкультурно-оздоровча, адміністративно-господарча та технічного	Частина перша пункту 3.4 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Земельна ділянка оздоровчого табору на житлову, культурно-побутову, фізкультурно-оздоровчу, адміністративно-господарчу та технічного	

	призначення. Ділянка забудови табору включає основні (приміщення, споруди та майданчики груп проживання, харчування, культурно-масового, фізкультурно-оздоровчого призначення) та допоміжні (адміністративного, технічного, господарчого, побутового призначення, прийомно-вестибюльна група приміщень) споруди.								призначення розподілена	
15	При будь-яких планувально-архітектурних рішеннях табору в спеціальну зону виділяються приміщення ізолятора, обладнаного окремим входом і спеціальним	Частина друга пункту 3.4 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Приміщення ізолятора, обладнаного окремим входом і спеціальним під'їздом для евакуації хворих дітей, майданчиками для ігор і	

	підїздом для евакуації хворих дітей, майданчиками для ігор і прогулянок одужуючих дітей								прогулянок одужуючих дітей, в спеціальну зону виділені	
16	Ділянка основної забудови табору повинна мати огороження заввишки не менше 0,9 м і не менш двох вїздів (основний і господарчий)	Абзац перший пункту 3.5 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення, травмування	Шкода здоров'ю	2	Огорожа ділянки висотою не менше ніж 0,9 м наявна	
17	Для створення сприятливого мікроклімату необхідно забезпечити озеленення 60% площі основної забудови (при розміщенні табору у лісному або парковому масиві - не менш 50%). Зелені насадження розміщувати рівномірно у кожній із функціональних зон. Забороняється висаджувати зелені насадження (дерева	Пункт 3.6 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення, отруєння, алергічні реакції	Шкода здоров'ю	4	Площа озеленення становить не менше 60%. Зелені насадження (дерева та кущі) колючі, з отруйними плодами та дрібним насінням , що викликають алергію у дітей, на території відсутні	

	та кущі) колючі, з отруйними плодами та дрібним насінням, що викликають алергію у дітей									
18	Фізкультурно-оздоровча зона приймається із розрахунку 20 кв.м на одне місце табору і повинна розміщуватись поблизу зелених масивів та водоймищ. Склад, кількість та площі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд приведені у додатку 3. Вони включають споруди та майданчики як обов'язкові для усіх типів таборів, так і додаткові, устаткування яких передбачається у відповідності з врахуванням місцевих умов, типу табору, особливостей	Пункт 3.7 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення	Шкода здоров'ю	3	Фізкультурно-оздоровча зона наявна та відповідає санітарним вимогам	

	фізкультурно-оздоровчої роботи									
19	При експлуатації ігрових та фізкультурно-оздоровчих майданчиків необхідно дотримуватись наступних правил: - ігрові та спортивні пристосування, що рухаються, поглиблення на майданчиках і т. ін. повинні бути огорожені; - у суху погоду поверхні майданчиків і трав'яний покрив полів необхідно поливати за 20 хвилин до початку занять; - навчати дітей правильному та безпечному користуванню обладнанням, спортивним інвентарем, бережливому орудуванню з ним; - допускати на спортмайданчики	Пункт 3.8 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Травмування	Шкода здоров'ю	4	Правила експлуатації ігрового та фізкультурного обладнання дотримуються	

	дітей тільки у спортивному одязі та взутті									
20	На ділянці основної забудови табору повинні бути обладнані питні фонтанчики - один на 100 місць.	Частина перша пункту 3.9. розділу 3, пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Питні фонтанчики на території обладнані	
21	На території табору необхідно обладнати додаткові каналізовані вбиральні на відстані не менш 50 м від житлових будинків та їдальні із розрахунку 1 унітаз на 75 дітей.	Частина друга пункту 3.9 розділу 3, ДСанПіН 5.5.5.23-99							Надвірні вбиральні розміщені на відстані не менше 50 м від житлових будинків, облаштовані відповідно нормативів.	
22	Для збирання сміття повинні бути виділені спеціальні бетоновані майданчики, на яких встановлюються сміттєзбірники (бетоновані, оббиті залізом) з	Частина третя пункту 3.9 розділу 3, пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99							Майданчик для збирання сміття виділений, очищення сміттєзбірників відповідає санітарним вимогам	

	щільними кришками; майданчики повинні бути по периметру на 1,5 м більші від розмірів сміттєзбірника.									
23	Вибір території, призначеної для відпочинку та купання дітей (пляжі), експлуатація та реорганізація її проводиться у відповідності з вимогами ГОСТ N 17.1.5.02.80 "Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов". При виборі території пляжу треба виключити можливість несприятливих та небезпечних природних процесів (зсуви, селі, лавини, обвали) і забруднення промисловими та побутовими	Пункти 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Травмування, інфікування	Шкода здоров'ю	4	Територія для купання дітей (пляж), її експлуатація відповідає вимогам ГОСТ № 17.1.5.02.80	

<p>об'єктами, для чого пляж повинен розташовуватися на відстані не менше 500 м від портів, шлюзів, гідроелектростанцій, місць скиду стічних вод, стійбищ та водопою худоби і т. ін. Пляжі не повинні розміщатися у межах першої зони поясу санітарної охорони джерел господарчо-питного водопостачання. Територія пляжу повинна бути дбайливо відновленою, очищеною від сміття та камення, мати добре фільтруючий ґрунт. У місцях, що відводяться для купання на водоймищі, не повинно бути виходу ґрунтових вод з низькою</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>оздоровчого табору, а мінімальна площа на одну дитину - 4 кв.м. Санітарно-технічне обладнання території пляжу включає kabіни для переодягання, вбиральні каналізовані на відстані не менше 30 м від водоймища, і не менше 20 м від межі пляжу, при відсутності каналізації необхідний водонепроникний вигріб, душові kabіни та питні фонтанчики, які плануються з розрахунку: 1 kabіна для переодягання на 50 дітей, 1 душова kabіна - на 40 дітей, 1 унітаз у вбиральні - на 75 дітей, 1 питний фонтанчик (висота струменя 15 - 20</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>см) - на 100 дітей. Якість питної води повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10, СанПіН N 4831-88 "Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения". Для дозованого приймання процедур обладнуються солярії та аерарії (відповідно 2,5 і 3,0 кв.м на одне місце) з числом місць не більше 50% загальної кількості місць на пляжі для II - III кліматичних районів і 100% - для IV-го. На пляжі повинен бути передбачений пункт медичної допомоги</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24	<p>Склад та властивості води водних об'єктів у пунктах господарсько-питного та культурно-побутового водопостачання повинні відповідати СанПиН N 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".</p> <p>Хіміко-бактеріологічний аналіз води у водоймищах необхідно проводити щорічно не менше 2 разів перед початком купального сезону, проби відбираються на відстані 1 км ввєрх по течії від зони купання на водотоках і на відстані 0,1 - 1,0 км у обидва боки від</p>	<p>Абзац другий пункту 3.14 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуваннє відпочинку та розваг</p>	93.2	01	Інфікуваннє	Шкода здоров'ю	3	<p>Хіміко-бактеріологічний аналіз води водоймища відповідно до санітарних вимог проведений</p>	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	----	-------------	----------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	неї на водоймищах, а також у межах зони купання. Під час купального сезону дослідження проводяться не рідше двох разів на місяць мінімум у двох точках									
25	З метою попередження інфекційних захворювань і забезпечення чистоти води купально-плавального басейну повинні дотримуватися правила особистої гігієни дітей, персоналу, а вода постійно очищатися та знезаражуватися. Вода у басейні повинна відповідати вимогам "Методических указаний по профилактической дезинфекции в спортивных плавательных	Пункти 3.16, 3.17 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Правила утримання басейнів та знезаражуван -ня в них води дотримуютьс я	

<p>басейнах", затверджених МОЗ СРСР N 28- 2/6 від 30.03.80 р. Незалежно від прийнятої системи заповнювання чаші басейну вода повинна мати коли- індекс не більше 10, кількість сапрофітів у 1 мл не більше 100, аміаку - не вище 0,05 мг/л, окислюваність - не вище 4 мг/д. При виявленні бактеріального або хімічного забруднення вищевказаних рівнів слід проводити повторний відбір проб з додатковим визначенням форм азоту і титру ентерококів, котрий повинен бути не більше 10. Основними методами знезараження води</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>є хлорування та бромовання. Останнє переважне у зв'язку з відсутністю подразнюючого ефекту на слизові оболонки. При застосуванні дезінфікуючих засобів, що містять бром, концентрація залишкового броду у воді басейну повинна підтримуватися на рівні 0,7 - 1,2 мг/л. У нічний час припустиме підвищення залишкового броду до 2,2 мг/л з обов'язковим зниженням до 1,2 мг/л на момент користування водою. Для бродування води рекомендується 5,6-диметил-1,3-дибромідантоїн (ТУ-6-01-827-73). Для знезараження води методом хлорування</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>рекомендується використання дезінфікуючих засобів:</p> <p>газоподібний хлор, двітретинноосновна сіль гіпохлориту кальцію - ДТСКГ (ГОСТ 13-382-73), нітральний гіпохлорит кальцію (ГОСТ 25-263-82), натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти (ТУ 6-02-860-74), гіпохлорит натрію марки А (ГОСТ 11086-76-ТУ), 1,3-дихло-5,5-диметилгілантаїн (ТУ 6-01-672-80 з оповіщенням N 1).</p> <p>У нічний час припустиме підвищення залишкового хлору до 1,5 мг/л з обов'язковим зниженням рівня до 0,5 мг/л на момент використання води</p>									
26	Приміщення проживання дітей розміщуються в окремих будівлях	Пункт 4.1 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організован	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та	Шкода здоров'ю	4	Будівля закладу вимогам санітарних	

	або II частках для зручностей повікового розміщення. Будівлі повинні бути двоповерхові (триповерхові для курортних районів по узгодженню з органами санепідслужби і пожежного нагляду)		ня відпочинку та розваг			оздоровлення, травмування			норм відповідає	
27	Кожна вікова група повинна мати слідуєчий набір приміщень для проживання: житлові кімнати (4 кв.м на 1 дитину); санвузли окремі для хлопчиків і дівчаток (6 кв.м на 1 – 2 спальні кімнати), що включають вмивальні з мийками для ніг, вбиральні, кабінки особистої гігієни дівчаток (4 кв.м на одну вікову групу), душові кабінки, кімнати денного	Пункт 4.5 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення. Порухення санітарних і гігієнічних норм	Шкода здоров'ю	4	Набір та площа приміщень для проживання відповідають санітарним вимогам	

	перебування, у літніх умовах - веранди із розрахунку не менше 1 кв. м на одне місце, приміщення обслуговування, у тому числі передпокій - гардеробна (0,8 кв.м на одне місце), приміщення для зберігання валіз, прання, приміщення персоналу (18 кв.м на вікову групу) з підсобними приміщеннями (15 кв.м)									
28	В одній будівлі або ізольованому блоці будівлі дозволяється розміщення не більше чотирьох груп. Приміщення проживання кожної групи повинні мати самостійний вихід на ділянку; при інших варіантах розміщення	Частина перша пункту 4.6 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Приміщення проживання кожної групи мають самостійний вихід на ділянку	

	повинна бути забезпечена ізоляція. Кількість місць у жилих кімнатах для дітей молодшого шкільного віку - не більше 10, середнього та старшого шкільного віку - не більше 5									
29	Кількість місць у жилих кімнатах для дітей молодшого шкільного віку - не більше 10, середнього та старшого шкільного віку - не більше 5	Частина друга пункту 4.6 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Поширення інфекційних захворювань.	Шкода здоров'ю	3	Нормативна кількість місць в житлових кімнатах витримується	
30	У прийомно-вестибюльну групу приміщень входять вестибюльні приміщення, приміщення прийому, медичний пункт з ізолятором (припустимо блокувати медичний пункт з ізолятором - 7 кв.м на 1 ліжко). У таборах місткістю	Частина перша пункту 4.7 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Поширення інфекційних захворювань. Погіршення медичного обслуговування	Шкода здоров'ю	4	Склад та площі приміщень медичного призначення відповідають нормативам	

	до 300 місць медичний пункт без ізолятора можна блокувати з адміністративними приміщеннями при умові окремого розташування ізолятора та відокремлення входів. У медичному пункті повинен бути кабінет лікаря, стоматолога, процедурна та кімната медичної сестри, туалет (на 1 унітаз) з умивальником у шлюзі									
31	Кількість ліжок у палатах ізолятора, що включає бокси, приймається із розрахунку не менше 2% місткості оздоровчого табору	Частина друга пункту 4.7 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99				Поширення інфекційних захворювань. Погіршення медичного обслуговування			Кількість ліжок у палатах ізолятора, що включає бокси, становить не менше 2% від місткості табору	
32	Кожен окремий табір повинен мати їдальню, у груповому таборі	Пункт 4.8 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організован	93.2	01	Погіршення умов вживання їжі, виникнення та	Шкода здоров'ю	3	Їдальня наявна, обслуговує усіх дітей у	

<p>допускається загальна їдальня з централізованою кухнею і окремими для кожного табору обідніми залами та вмивальними, що мають окремий вхід. Обідні зали таборів розраховуються на одночасне обслуговування усіх дітей у одну зміну з розрахунку 1,0 кв.м на 1 місце. Кількість місць у обідньому залі не повинна перевищувати 120. Для дітей молодшого шкільного віку рекомендується виділяти зали місткістю не більше ніж 100 дітей. У дитячих оздоровчих таборах літнього функціонування допускається розміщення вмивальників на</p>		<p>ня відпочинку та розваг</p>			<p>розповсюдження інфекційних захворювань</p>			<p>одну зміну з розрахунку 1,0 кв. м на 1 місце, площа обідньої зали відповідає нормативам. Умови для миття рук перед прийняттям їжі для дітей створені. Кількість місць в обідньому залі не перевищує 120</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	-----------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	відкритих терасах поблизу входів у обідні зали									
33	Дитячі оздоровчі табори повинні бути забезпечені доброякісною питною водою у відповідності з діючим ДСанПіН 2.2.4-171-10. У відповідності із СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" норма витрат води на 1 місце - 130 л за добу, в тому числі гарячої води - 40 л	Пункт 5.2 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Інфікування/отруєння. Погіршення умов відпочинку та оздоровлення	Шкода здоров'ю	4	Заклад доброякісною питною водою забезпечений, норми витрат води на 1 місце – 130 л за добу, в тому числі гарячої води – 40 л дотримуються	
34	Перед використанням підземних та водопровідних питних вод установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби проводять попередні лабораторні дослідження вихідної води, при	Пункт 3.16 ДСанПіН 2.2.4-171-10	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Інфікування/отруєння	Шкода здоров'ю	3	Лабораторні дослідження вихідної води проводяться	

<p>цьому для підземних вод необхідно враховувати вимоги пункту 3.31 Санітарних норм. Попередні лабораторні дослідження вихідної води проводять згідно з вимогами Санітарних норм за переліком показників з урахуванням місцевих природних умов. Проби води відбирають протягом року не рідше одного разу на місяць для визначення мікробіологічних, органолептичних, фізико-хімічних та санітарно-токсикологічних показників, а у водопровідній воді з поверхневих джерел питного водопостачання визначають також</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	епідеміологічної служби, враховуються під час проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води фасованої та з пунктів розливу									
35	Гарячим водопостачанням повинні бути забезпечені виробничі приміщення харчоблоку, пральні, ванни, душові, вмивальні, ногомийки і кабінки особистої гігієни дівчаток, а також приміщення медичного призначення	Пункт 5.3 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення. Порухення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю	3	Гарячим водопостачанням виробничі приміщення харчоблоку, пральні, ванни, душові, вмивальні, ногомийки і кабінки особистої гігієни дівчаток, а також приміщення медичного	

									призначення забезпечені	
36	Устаткування каналізації слід передбачати у житлових корпусах, обладнаних санітарними вузлами, у їдальні, кухні, у приміщеннях культурно-побутового і медичного призначення; у фізкультурно-оздоровчих і службово-побутових приміщеннях, пральної, душової, а також у відокремлених вбиральнях та вмивальнях. При розміщенні дитячих оздоровчих таборів у районах, що не мають централізованої каналізації, припустиме устаткування	Пункт 5.4 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм. Інфікування.	Шкода здоров'ю	3	Централізована система каналізації передбачена ; в районах, де відсутня централізована каналізація, місцеві системи видалення та очищення стічних вод наявні	

	місцевих систем видалення та очищення стічних вод. Питання про вибір і устаткування місцевих систем каналізації вирішується по узгодженню з місцевими органами та установами санітарно-епідеміологічної служби									
37	Кількість санітарно-побутових приладів нормується таким чином: 1 вмивальник на 8 дітей, 1 мийка для ніг на 12 дітей, 1 унітаз на 15 дівчаток, 1 унітаз і 1 пісуар на 20 хлопчиків, 1 душова кабіна на 20 дітей	Пункт 5.5 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99 Пункт 5.7 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм.	Шкода здоров'ю	3	Нормативна кількість санітарно-побутових приладів дотримана	
38	Літні обідні зали (закриті), виробничі приміщення їдалень і	Пункт 5.7 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування	93.2	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю	3	Літній обідній зал (закритий), виробничі приміщення	

	централізованих кухонь слід обладнати витяжною вентиляцією з механічним спонуканням. Всі приміщення гуртків повинні бути обладнані механічною вентиляцією, душові та вбиральні у всіх типах будівель повинні мати самостійну витяжну вентиляцію		відпочинку та розваг						їдальні і централізованої кухні обладнані витяжною вентиляцією з механічним спонуканням. Всі приміщення гуртків механічною вентиляцією обладнані, душові та вбиральні мають самостійну витяжну вентиляцію	
39	Всі основні приміщення дитячих оздоровчих таборів повинні мати природне освітлення. Коефіцієнт природного освітлення (КПО) у приміщенні їдальні, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого	Пункт 5.8 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення умов відпочинку та оздоровлення	Шкода здоров'ю	3	Всі основні приміщення табору природним освітленням забезпечені	

<p>призначення повинен бути не менше 1%; у житлових кімнатах - не нижче 0,5%.</p> <p>Для освітлення обідніх залів, приміщень для гуртків та культурно-масового призначення, у будинках цілорічного функціонування рекомендується використовувати люмінесцентні лампи у відповідності із СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".</p> <p>Для освітлення спальних приміщень використовуються світильники, як правило, з лампами розжарювання із світлозахисною арматурою (ПКР - 300 та ін.)</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	<p>Поверхні стін, стель основних приміщень таборів повинні бути гладкими, що дозволяє проводити їх прибирання (миття) та дезінфекцію. Кольори фарбування стін і стель основних приміщень, медичного, адміністративного блоку, допоміжних приміщень (культурного призначення) - світлі, допускається використання натуральної деревини. Стіни виробничих та складських приміщень харчоблоків повинні бути облицьовані або пофарбовані на висоту 1,0 м (коридорів - на висоту 1,5 м) вологостійкими</p>	<p>Пункт 6.1 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Порушення санітарних норм.</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	2	<p>Опорядкування та обладнання приміщень відповідає санітарним вимогам</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	----	-----------------------------------	-----------------------	---	----------------------------------------------------------------------------

	<p>матеріалами, що дозволяють систематичну очистку та вологу обробку з використанням деззасобів.</p> <p>Покриття підлог спальних кімнат, приміщень культурно-масового, адміністративного, медичного призначення повинно використовуватись згідно СНиП ПВ-8-71 "Полы. Нормы проектирования", "Перечня полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Министерством здравоохранения СССР", затвержені МОЗ СРСР N 3859-85 від 17.04.85 р</p>									
41	Обладнання та меблі дитячого	Абзац перший	Діяльність у сфері	93.2	01	Захворювання опорно-	Шкода здоров'ю	3	Меблі відповідають	

	оздоровчого табору повинні відповідати гігієнічним та педагогічним вимогам і враховувати зросто-вікові особливості дітей	пункту 6.2 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99	спорту, організування відпочинку та розваг			рухового апарату			гігієнічним та педагогічним вимогам, зросто-вікові особливості враховані	
42	Забороняється обладнання спальних кімнат двоюрисними ліжками	Абзац другий пункту 6.2 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Травмування	Шкода здоров'ю	4	Двоюрисні ліжка не використовуються	
43	Прибирання території дитячого оздоровчого табору повинно проводитися щоденно: вранці за 1 - 2 години до виходу дітей на ділянку і в залежності від забруднення території. Сміття необхідно збирати в сміттєзбірники: категорично забороняється спалювати на території табору побутове сміття та	Пункт 7.6 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Прибирання території щоденно проводиться. Терміни заміни піску в пісочницях дотримуються пісочниці кришками закриваються; пісок один раз на зміну на забруднення яйце глистами перевірений;	

	листя. Заміну піску у пісочних ящиках треба проводити не рідше одного разу на місяць, на ніч пісочниці закривають кришками. Один раз на зміну необхідно перевіряти пісок на забруднення яйцями глистів								спалювання сміття на території не проводиться	
44	У вмивальних, душових, пральних, кімнатах особистої гігієни та вбиралень підлоги, стіни, ручки дверей потрібно мити щодня гарячою водою з використанням миючих засобів, а підлоги в залежності від забруднення протирати кілька разів на день (не менше трьох). Унітази необхідно мити 2 рази на день водою з використанням миючих засобів	Пункт 7.2. розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань. Порухення санітарних норм	Шкода здоров'ю	4	Правил прибирання вбиралень, душових, пральних, кімнат особистої гігієни дотримуютьс я	

	при допомозі квачів та щіток; для видалення сечокислих солей - препарат "Санітарний" або 2% розчин соляної кислоти									
45	Всі приміщення їдальні необхідно щодня ретельно прибирати: підмітання вологим способом та миття підлог, обмітання павутиння, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь. Прибирання виробничих приміщень, миття обладнання та інвентаря, а також вбирання обідніх залів повинні проводитись після кожного прийому їжі. Прибирання повинно проводитися спеціально виділеним	Пункт 7.4. розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та розповсюджен ня інфекційних захворювань. Порушення санітарних норм	Шкода здоров'ю	4	Поточне прибирання їдальні після кожного прийому їжі, щоденне прибирання та щотижневе проводиться	

	технічним персоналом. Щотижня з використанням миючих засобів повинні проводитися миття стін, освітлювальної арматури, чищення скла від пилу, кіптяви і т. ін. Між змінами необхідно проводити генеральне прибирання з наступною дезінфекцією усіх приміщень, обладнання і інвентаря								
46	Інвентар для прибирання (тази, відра, щітки, ганчірки) повинен бути промаркованим, закріпленим за окремими приміщеннями (спальні, кухня, їдальня, ізолятор, санвузол тощо) і	Пункт 7.5 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань. Порухення санітарних норм	Шкода здоров'ю	4	Інвентар для прибирання (тази, відра, щітки, ганчірки) промаркований, закріплений за окремими приміщеннями (спальні, кухня,

	зберігатися чистими - окремо у спеціальних нішах. Окремо зберігається і має сигнальне фарбування (червоний колір) інвентар, призначений для прибирання санвузлів. Весь інвентар після використання слід промивати гарячою водою з використанням миючих і дезінфікуючих (розчин хлорного вапна, гіпохлориту кальцію або хлораміну) засобів								їдальня, ізолятор, санвузол тощо) і зберігається чистим – окремо у спеціальних нішах	
47	У дитячому оздоровчому таборі необхідно обладнати спеціальні кімнати (не менше трьох) для зберігання чистої білизни, чистих та знезаражених постільних речей (матраци, подушки,	Частина перша абзацу 1 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм. Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Спеціальні кімнати (не менше трьох) для зберігання чистої білизни, чистих та знезаражених постільних речей (матраци,	

	ковдри) на стелажах або в шафах у окремих приміщеннях								подушки, ковдри) на стелажах або в шафах у окремих приміщеннях обладнані	
48	Кількість змін постільної білизни повинна бути не менша трьох, на матрацики - дві зміни.	Частина друга абзацу 1 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм. Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Кількість змін постільної білизни не менше трьох, матрацики в – дві зміни наявна	
49	Банні дні необхідно проводити не рідше одного разу на тиждень	Частина перша абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм. Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Банні дні один раз на тиждень проводяться	
50	Зміна постільної білизни і рушників для лица та ніг повинна проводитись по мірі забруднення, але не рідше одного разу на тиждень	Частина друга абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм. Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Зміна постільної білизни і рушників для лица та ніг проводиться по мірі забруднення, але не рідше одного разу на тиждень	

51	<p>Брудна білизна у спальних приміщеннях складається у спеціальні мішки (з тканини або клейонки). У цих мішках білизну поставляють у спеціально виділену кімнату, що має окремий вхід, для сортування і збирання брудної білизни, звідки вона поступає у централізовану або табірну пральню. Після використання мішки з тканини технічний персонал здає у прання, клейончаті мішки обробляються мильно-содовим розчином, а при наявності інфекції - одним з дезінфікуючих засобів. Приміщення для брудної білизни після відправки останньої у</p>	<p>Частина третя абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Порушення санітарних норм. Виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань</p>	Шкода здоров'ю	3	<p>Брудна білизна у спальних приміщеннях складається у спеціальні мішки (з тканини або клейонки), поступає у спеціально виділену кімнату, що має окремий вхід, для сортування і збирання брудної білизни, звідки поступає у пральню</p>	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------	----	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	пральню треба дезінфікувати									
52	Вимоги до обладнання, устаткування, утримання харчоблоку повинні відповідати санітарним правилам для підприємств громадського харчування, а також типової інструкції по охороні праці при роботі на харчоблоках установ охорони здоров'я, затвердженим МОЗ СРСР від 10.12.86 р. Харчоблоки дитячих оздоровчих таборів незалежно від їх місткості повинні мати повний набір обробних цехів. Столи, призначені для обробки харчових продуктів, повинні	Пункт 8.1 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення санітарних норм. Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	3	Харчоблок має повний набір виробничих приміщень, поточність технологічного процесу дотримується. Обладнання, устаткування, утримання харчоблоку відповідає санітарним правилам. Дошки та ножі промарковані, технологічне обладнання для обробки сирих і готових продуктів має відповідну манкіровку, по закінченню роботи	

<p>бути цільнометалеві з нержавіючої сталі або дюралюмінію. Допускаються столи, покриті оцинкованим залізом з закругленими кутами (тільки для обробки сирого м'яса та риби). Для приготування тіста повинні бути столи з дерев'яних твердих порід (дуб, бук, ясьень, береза) без щілин, гладкообстругані. Дошки та ножі повинні бути промарковані: "СМ" - сире м'ясо, "ВМ" - варене м'ясо, "СР" - сира риба, "ВР" - варена риба, "ОС" - овочі сирі, "ВО" - варені овочі, "Т" - гастрономія, "О" - оселедці, "Х" - хліб. Після миття і просушування дошки зберігаються</p>								<p>ретельно промивається з додаванням дозволених МОЗ України миючих засобів</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--

<p>безпосередньо на робочих місцях, поставлені на ребро або в підвішеному стані. Весь кухонний посуд повинен зберігатись на спеціальних полицях та стелажах, дрібний інвентар - у шафах. Технологічне обладнання для обробки сирих і готових продуктів повинно мати відповідну маркіровку, по закінченні роботи ретельно промиватися з доданням дозволених МОЗ України миючих засобів - "Блик", "Блик-2", "Блик-М", "Посудомой", "Посудомой-2", "Вильва", "Вильва-екстра", "Прогресс", "Санита" (додаток 4)</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	<p>Забороняється зберігання продуктів, які швидко псуються, без холоду. У холодильних камерах (холодильних шафах, побутових холодильниках) повинні строго дотримуватися правила товарного сусідства. Вершкове масло повинно зберігатися на полицях у тарі або брусками, загорнутим у пергамент; сири великобрускові - на чистих дерев'яних стелажах без тари (при укладанні кругів один на інший між ними повинні бути прокладки з картону або фанери (дрібнобрускові - на полицях у тарі або на чистих дерев'яних настилах). Сметана,</p>	<p>Пункт 8.3 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99;</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг</p>	93.2	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	Санітарні вимоги щодо зберігання продуктів харчування дотримуються	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	----	------------------	----------------	---	--------------------------------------------------------------------	--

<p>скринях або на стелажах, що містяться на відстані не менше 15 см від підлоги, при температурі повітря 3 - 5 град. С. Хліб повинен зберігатися окремо: чорний та білий на полицях або у шафах; відстань нижньої полиці від підлоги повинна бути не менше 35 см. Дверцята у шафах повинні мати отвори для вентиляції. Під час прибирання місць зберігання хліба крихти необхідно змити спеціальними щітками і ретельно протирати полиці білою тканиною, змоченою 1% розчином столового оцту. Не допускається сумісне зберігання сирих продуктів або</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>напівфабрикатів з готовими виробами; зберігання зіпсованих або підозрілих за якістю продуктів разом з доброякісними, а також зберігання у приміщеннях разом з харчовими продуктами тари, господарчих матеріалів і нехарчових продуктів. Сильно пахучі продукти (оселедці, спеції і т. ін.) повинні зберігатися окремо від інших продуктів. Строки зберігання і реалізації продуктів, що швидко і особливо швидко псуються, дано у додатках 5 і 6</p>									
54	Транспортування харчових продуктів необхідно проводити в умовах, що	Пункт 8.2 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван	93.2	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	Умови транспортування харчових продуктів	

<p>забезпечують їх зберігання і запобігання від забруднення. Транспортування продуктів, що особливо швидко псуються, повинно проводитись у закритій маркірованій тарі. У теплу пору року транспортування повинно проводитись в ізотермічному транспорті при наявності льоду не більше 3 годин, без льоду - не більше 1 години. Транспорт для перевезення продуктів повинен мати санітарний паспорт, що видається органами санепідслужби не більше як на півроку. У паспорті зазначається номер автомашини, прізвище відповідального за санітарний стан</p>		<p>відпочинку та розваг</p>						<p>дотримуютьс я</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--

<p>транспорту, обладнання, наявність санітарного огляду. Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів не повинні використовуватися для перевезення інших товарів і повинні дотримуватися їх чистоти. Миття транспорту для перевезення харчових продуктів проводиться щоденно водієм машини, для чого повинен бути передбачений майданчик із стоком води. Тара, у якій привозять продукти з бази, повинна бути промаркірована і використовуватися тільки за призначенням. Клейончаті і інші мішки, металічні та дерев'яні ящики,</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>діжки, бідони, фляги і контейнери з полімерних матеріалів і т. ін. після використання необхідно очищати, промивати водою з 2% розчином кальцированої соди (20 г препарату на 1 л води), обливати кип'ятком, висушувати і зберігати у місцях, неприступних для забруднення. Харчові продукти, що поступають на харчоблок, повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації і супроводжуватися документами, що встановлюють їх якість. Не допускається приймати харчові продукти без супроводжувальних документів, з минулим строком зберігання, з</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ознаками псування. У супроводжувальних документах про якість продуктів, які особливо швидко псуються, повинні бути вказані дата і година випуску продукту, а також година і дата його кінцевого строку зберігання. Супроводжувальні документи (товарно-транспортна накладна, якісне посвідчення, сертифікат) необхідно зберігати до кінця реалізації продукту, контроль за якістю поступаючих на харчоблок продуктів, що швидко псуються, відображується в журналі по формі (додаток 8)</p>									
55	Бракераж сирієї продукції здійснюється	Пункт 16 наказ N 242/329	Діяльність у сфері спорту,	93.2	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	Бракераж сиріх	

	комірником, завідувачем виробництва, кухарем із залученням медичного працівника закладу		організуван ня відпочинку та розваг						продуктів проводиться	
56	Рекомендовані величини калорійності і норми вживання білків, жирів, вуглеводів для дітей і підлітків приймаються у відповідності до Тимчасових норм харчування, розроблених у 1992 р. Інститутом гігієни харчування і затверджених МОЗ України Співвідношення білків, жирів і вуглеводів повинно наближатися до 1:1, 1:4,6. Не менше 50 - 60 % білка повинно бути тваринного походження (м'ясо, риба, молоко, молочні продукти, яйця); біля 20% від	Пункт 8.4 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99, додаток 6 до ПКМУ № 1591	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення принципів раціонального та збалансованого харчування	Шкода здоров'ю	3	Режим харчування, калорійність та норми вживання білків, жирів, вуглеводів дотримуються	

<p>загальної кількості жирів повинні становити рослинні масла, які містять поліненасичені жирні кислоти. У заміських дитячих оздоровчих таборах рекомендується 5-разове харчування з інтервалами не більше 4 годин. Доцільний слідуючий розподіл загальної калорійності добового раціону харчування: сніданок - 25%, обід - 35%, полудник (або другий сніданок) - 15%; вечеря - 20%; прийом кефіру (друга вечеря) - 5% (за годину перед сном). Норми харчування повинні відповідати вимогам додатку 6 до постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

57	<p>Меню-розкладка складається медичним працівником з врахуванням рекомендованого семиденного меню добового типового набору продуктів, затвердженого ВЦРПС 20 серпня 1983 р., N 13 -22. У виняткових випадках при відсутності продуктів, вказаних у наборі, заміну їх слід проводити у відповідності з таблицею заміни продуктів (додаток 7). У харчування не повинні включатися гострі соуси, гірчиця, хрін, перець, оцет, натуральна кава</p>	<p>Пункт 8.5 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99; пункт 23 наказу № 242/329</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Порушення принципів раціонального та збалансованог о харчування</p>	Шкода здоров'ю	3	<p>Меню-розкладка медичним працівником складається</p>	
58	<p>Видача готової продукції здійснюється тільки після контрольних проб членами бракеражної комісії. Оцінка</p>	<p>Пункт 8.11 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Погіршення якості готових блюд. Харчові отруєння</p>	Шкода здоров'ю	4	<p>Видача готової продукції здійснюється тільки після контрольних проб членами бракеражної</p>	

	якості блюд проводиться за органолептичними показниками (пробу знімають безпосередньо з ємкостей, в яких виготовляється їжа). У бракеражному журналі готових блюд (додаток 8) необхідно відзначити закладання основних продуктів, зняття проби і дозвіл на видачу. При порушенні технології виготовлення їжі, а також у випадку неготовності, блюдо до видачі не дозволяється до усунення виявлених кулінарних недоліків								комісії, оцінка якості блюд проводиться за органолептичними показниками, у бракеражном журналі готових блюд закладання основних продуктів, зняття проби і дозвіл на видачу відзначається	
59	У виняткових випадках при відсутності продуктів, вказаних у	Абзац другий пункту 8.5, пункт 8.10	Діяльність у сфері спорту, організуван ня	93.2	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	Заміна продуктів при їх відсутності проводиться	

<p>наборі, заміну їх слід проводити у відповідності з таблицею заміни продуктів (додаток 7). У харчування не повинні включатися гострі соуси, гірчиця, хрін, перець, оцет, натуральна кава. Категорично забороняється використовувати залишки їжі від попереднього прийому, а також приготовану напередодні їжу. Забороняється виготовлення кислого молока і інших кисломолочних продуктів, млинців з м'ясом, макарон по-флотськи, кондитерських виробів з кремом, кремів, напоїв, морсів, квасів, холодців, заливних блюд (м'ясних та рибних), форшмаків з</p>	<p>розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>відпочинку та розваг</p>						<p>правильно, заборонені до вживання харчові продукти та страви відсутні</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--

<p>оселедців, виробів у фритюрі, паштетів, використання фляжного сиру з непастеризованого молока. Категорично забороняється вживання грибів у їжу, використання фляжного молока без кип'ятіння, фляжного сиру, сметани і зеленого горошку без термічної обробки, кров'яних та ліверних ковбас, яєць і м'яса водолавних птахів, консервованих продуктів домашнього виготовлення. Сметана і сир, вироблені молокопереробним підприємством у дрібній фасовці, не потребують спеціальної термічної обробки (по узгодженню з</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	територіальним органом з питань санітарно-епідеміологічного нагляду)									
60	Щоденно треба залишати добову пробу готової продукції. Відбір та зберігання добових проб проводиться під контролем медичних працівників. Пробу слід відбирати безпосередньо з котла у стерильний скляний посуд з кришкою (гарніри відбираються у окремий посуд) і зберігати у спеціально відведеному в холодильнику місці при температурі від +2 до +6 град. С	Пункт 8.8 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Ускладнення встановлення причин та умов виникнення харчових отруєнь	Шкода здоров'ю	4	Добові проби готової продукції наявні, у повному обсязі та об'ємі, умови їх зберігання дотримуютьс я	
61	Кулінарна обробка харчових продуктів проводиться у відповідності з вимогами, що пред'являються до продуктів, вказаних	Пункт 8.9 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю	4	Кулінарна обробка харчових продуктів, технологія приготування страв	

<p>у рецептурах блюд і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування: - овочі, призначені для вінегретів та салатів, варяться у неочищеному вигляді, зберігаються не більше 6 годин, чищення варених овочів проводиться у варочному цеху; - овочі, що вживаються у натуральному вигляді у салатах, треба добре промивати проточною водою до і після очищення; замочування овочів до кулінарної обробки забороняється; - салати готують в холодних цехах або при допомозі спеціального інвентаря (див. п. 8.1);</p>								<p>проводиться у відповідності з вимогами</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	--

<p>- заправка вінегретів і салатів рослинним маслом проводиться тільки перед їх видачею;</p> <p>- для збереження смакової та вітамінної цінності продуктів їжу готують на кожний прийом і реалізують протягом однієї години з моменту приготування.</p> <p>Овочі, картоплю слід нарізати перед варінням, закладати у киплячу воду і варити у закритому кришкою посуді. Свіжу зелень слід закладати у готові блюда під час роздачі;</p> <p>- котлети, биточки з м'ясного та рибного фаршу, риба шматками повинні обжарюватися на сковороді або на листі з обох боків протягом 3 - 5 хвилин, потім</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>- сирні запіканки повинні бути завтовшки не більше 3 - 4 см і виготовлятися в шафі для жаріння протягом 20 - 30 хвилин;</p> <p>- сосиски, варені ковбаси видаються для харчування після термічної обробки (при варінні 5 хвилин з моменту закипання);</p> <p>- фляжне молоко слід кип'ятити не більше 2 - 3 хвилин. Після кип'ятіння молоко охолоджують на спеціальних стелажах або у ванні</p>									
62	<p>Миття столового посуду проводиться механічними миючими машинами або ручним способом. При митті ручним способом повинні бути обладнані: а)</p>	<p>Пункт 8.12 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Поширення інфекційних Харчові отруєння</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	3	<p>Правила та процес миття столового і кухонного посуду відповідають санітарним вимогам</p>	

<p>для столового посуду - трьохгнізді ванни, у третій з них слід мати спеціальні решітки і гнучкий шланг з душовою насадкою для ополіскування вимитого посуду; у місці приєднання ванни до каналізації передбачаються повітряні розриви не менше 20 мм від верхньої прийомної лійки; б) для миття стаканів, кухлів передбачаються двохгнізді ванни. Режим миття посуду при ручному способі повинен бути наступним: а) механічне видалення залишків їжі щіткою або дерев'яною лопаткою; б) у першому гнізді ванни миття щіткою у воді, що</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>має температуру 50 град. С, з додаванням дозволених МОЗ України миючих засобів; в) дезінфекція посуду проводиться у другому гнізді ванни 0,2% розчином хлорного вапна, хлораміну, гіпохлориту кальцію (натрію); г) ополіскування посуду у третьому гнізді ванни гарячою проточною водою з температурою не нижче 65 град. С, для чого посуд загрузається у металеві сітки; д) просушування посуду у сушильних шафах, на спеціальних полицях або решітках.</p> <p>Режим миття скляного посуду: а) механічна очистка; б) миття з використанням</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>миючих засобів і знезаражування;</p> <p>в) ополіскування посуду у другому гнізді ванни гарячою проточною водою з температурою не нижче 65 град. С;</p> <p>г) прокалювання вимитих приборів у парочних або духових шафах протягом 2 - 3 хвилин; шафах-стерилізаторах ШСС-80; чисті столові набори зберігаються у вертикальному положенні (ручками догори) в металевих касетах, які повинні щоденно промиватися. Забороняється зберігання наборів внаслід на підносах і тарілках</p>									
63	Столи миють гарячою водою з милом, содою спеціально виділеними для	Пункт 8.14 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня	93.2	01	Порушення санітарних норм. Поширення	Шкода здоров'ю	4	Правила миття обладнання та інвентаря	

	цього ганчірками з промаркованої тари. Щітки для миття посуду і ганчірки для протирання підлог по закінченні прибирання кип'ятять 15 хвилин або замочують в 0,5% освітленому розчині хлорного вапна або 1% розчині хлораміну на 30 хвилин, потім сушать або зберігають у спеціально виділеному місці. Весь інвентар для прибирання повинен бути промаркований. Ганчірки, миючі та дезінфікуючі засоби повинні зберігатися у промаркованих ємкостях у спеціально відведеному місці		відпочинку та розваг			інфекційних захворювань			дотримуються. Весь інвентар для прибирання промаркований ганчірки, миючі та дезінфікуючі засоби зберігаються у промаркованих ємкостях у спеціально відведеному місці	
64	Всі види діяльності дітей у таборі, пов'язані з	Пункти 9.1, 9.2 розділу 9	Діяльність у сфері спорту,	93.2	01	Порушення гігієнічних норм	Шкода здоров'ю	3	Затверджений режим дня дотримується	

<p>фізичним навантаженням, руховою активністю, необхідно узгоджувати з лікарем. Режим дня у дитячому оздоровчому таборі повинен бути диференційованим у залежності від віку дітей з врахуванням введення нового поясного часу. Діти 6 - 9 років мають тривалість нічного сну на одну годину більше, ніж вікова група 10 - 14 років. Допускається більш пізнє укладання і більш ранній підйом при зберіганні тривалості нічного сну. У дитячих оздоровчих таборах цілорічного функціонування (типу "Артек") при необхідності сполучення</p>	<p>ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>організуван ня відпочинку та розваг</p>			<p>фізичного навантаження, режиму дня</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	--

	відпочинку з навчанням дітей рекомендується модифікувати режим дня дітей									
65	Організація трудової діяльності у таборі повинна здійснюватись у відповідності з "Рекомендаціями о порядке организации общественно полезного труда школьников в пионерских лагерях", затвердженими ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ по узгодженню з МОЗ СРСР від 11.07.85 р. N 1-15-37, у яких регламентовані зміст і тривалість робіт під час перебування дітей у таборах. Для дітей 7 - 9-річного віку тривалість робіт не повинна перевищувати 1 години на день, 10 -	Пункти 9.3, 9.4, 9.5 розділу 9 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення гігієнічних норм трудового навантаження	Шкода здоров'ю	3	Види трудової діяльності дітей у таборі та їх тривалість з Держпродспо живслужбою узгоджені, до заборонених видів робіт діти не залучаються	

<p>11 років - 1,5 години, 12 - 13 років - 2 години, для підлітків 14 років - 3 години на день. До участі у збиранні врожаю, догляду за рослинами, вирощуванні домашньої птиці і молодняку сільськогосподарських тварин можна залучати дітей, починаючи з 12 років. Всі види робіт необхідно узгоджувати з територіальним органом з питань санітарно-епідеміологічного нагляду.</p> <p>При чергуванні на кухні і в їдальні не допускаються діти до готування їжі, чищення варених овочів, роздачі готової їжі на кухні, різання хліба, миття чайного, столового та кухонного</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>посуду, розносу гарячої їжі</p> <p>Забороняється залучати дітей до робіт, пов'язаних з великим фізичним навантаженням (переніс та пересування грузу, пиляння дров, прання постільної білизни), з ризиком для життя (миття вікон) і небезпечними у епідеміологічному відношенні (прибирання санвузлів, вмивальних кімнат, прибирання та вивіз покидьків та відходів, обробка чаші басейну)</p>									
66	<p>При організації чергування по їдальні і ділянці доцільно передбачити їх тривалість не більше половини дня. Чергування дітей по їдальні і території табору повинно бути не</p>	<p>Пункт 9.6 розділу 9 ДСанПіН 5.5.5.23-99</p>	<p>Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг</p>	93.2	01	<p>Порушення гігієнічних норм трудового навантаження</p>	<p>Шкода здоров'ю</p>	2	<p>Кратність та тривалість чергування дітей по їдальні і території дотримуютьс я</p>	

	частіше одного разу у 7 - 10 днів									
67	Фізкультурно-оздоровча робота у таборі узгоджується з лікарем і передбачає наступні заходи:- ранкова гімнастика; - загартування: повітряні та сонячні ванни, обтирання, душ, купання; - заняття у фізкультурно-оздоровчих групах, групах загальнофізичної підготовки, спортивних секціях, групах з навчання плаванню; - загальнотабірні прогулянки, екскурсії, туристичні походи; - спортивні змагання і свята; - проведення змагань з державного тестування та	Пункти 10.3, 10.4 розділу 10 ДСанПіН 5.5.5.23-99 Пункти 10.10-10.14 розділу 10 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Порушення гігієнічних норм фізкультурного навантаження	Шкода здоров'ю	3	Фізкультурно-оздоровча робота у таборі узгоджена з лікарем, розподіл дітей на медичні групи для занять фізкультурою проведений	

	оцінки фізичної підготовленості Розподіл на медичні групи для занять фізкультурою проводиться лікарем. Дітям основної медичної групи дозволяється брати участь у всіх фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах без обмежень									
68	Гігієнічне виховання дітей, мета якого - закріплення гігієнічних навичок і вмінь, поглиблення отриманих у школі і сім'ї, проводиться медичним і педагогічним персоналом. Загальне керівництво цією роботою здійснює начальник табору та лікар. На кожну зміну лікар складає план гігієнічного	Пункти 11.1, 11.2 розділу 11 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення стану гігієнічних навичок у дітей	Шкода здоров'ю	3	План гігієнічного навчання дітей в наявності, навчання проводиться	

<p>виховання дітей, затверджує його на педраді табору. Кожен загін дітей обирає санітарів, які під керівництвом медичного персоналу табору очолюють роботу по дотриманню чистоти і порядку у спальних та побутових приміщеннях, на території, по виконанню дітьми правил особистої гігієни та режиму дня</p> <p>Гігієнічне виховання дітей у дитячому оздоровчому таборі будується на пропаганді здорового способу життя. Вибір тематики бесід тривалістю 10 - 15 хвилин проводяться з врахуванням місцевих умов. Найбільш актуальні</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>з них: запобігання отруєнням отруйними грибами, рослинами, ягодами, профілактика дитячого травматизму і перша допомога при нещасних випадках, про шкідливість паління, алкоголю, вживання наркотиків, гігієна юнака і дівчини, профілактика венеричних захворювань і СНІД, правила особистої гігієни, раціональний режим дня та харчування, особливості поведінки в оточуючому середовищі в умовах забруднення його внаслідок аварії на ЧАЕС тощо</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

69	Штати і умови праці медичного персоналу встановлюються у відповідності з діючими Типовими штатними нормативами оздоровчих наборів. Медичні працівники виділяються територіальними медустановами	Пункт 12.1 розділу 12 ДСанПіН 5.5.5.23-99	Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення якості надання медичних послуг	Шкода здоров'ю	3	Медичним персоналом закладу комплектуваний	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------	----	-------------------------------------------	----------------	---	--------------------------------------------	--

70	<p>За організацію і якість харчування в оздоровчому закладі несуть відповідальність керівники установи, лікар, дітсестра. Медичні працівники повинні здійснювати контроль за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному журналі (додаток 8); - умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації; - якістю виготовленої їжі; - дотриманням натуральних норм продуктів харчування (за накопичувальною бухгалтерською відомістю кожні 10 	Пункт 8.15 розділу 8, пункт 12.3 розділу 12 ДСанПіН	Діяльність у сфері спорту, організуван ня відпочинку та розваг	93.2	01	Погіршення якості надання медичних послуг	Шкода здоров'ю	3	Робота медичного персоналу у закладі проводиться відповідно до обов'язків	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------	----	-------------------------------------------	----------------	---	---------------------------------------------------------------------------	--

<p>здоров'я дітей, рекомендований режим для дітей з відхиленнями у стані здоров'я; - проведення щоденного амбулаторного прийому з метою медичної допомоги захворілим; активне виявлення захворілих дітей, своєчасна їх ізоляція, організація лікування та догляду за дітьми, що знаходяться в ізоляторі; здійснення (за показниками) госпіталізації дітей у лікувально- профілактичні заклади, закріплені за дитячими оздоровчими таборами, згідно територіальній приналежності; при виникненні</p>									
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>нещасних випадків надання першої медичної допомоги, транспортування у найближчий стаціонар; - негайна сигналізація у відповідний відділ охорони здоров'я про випадки інфекційних захворювань, організація сумісно з директором (начальником) дитячого оздоровчого табору госпіталізації і транспортування хворих у лікарню; - здійснення контролю за організацією харчування дітей: якістю поступаючих продуктів, умовами їх зберігання, дотримання строків реалізації, технологією приготування,</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>якістю готової їжі, санітарним станом і утриманням харчоблоку, миття посуду, проведення С-вітамінізації їжі, щоденних оглядів персоналу харчоблоку і дітей-чергових на гнійничкові захворювання; відбір добової проби їжі;</p> <ul style="list-style-type: none">- систематичний контроль за санітарним станом і утриманням всіх приміщень і території табору, джерел водопостачання, за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом;- організація і проведення санітарно-епідемічних заходів;- проведення санітарно-просвітницької									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>роботи з персоналом і дітьми. Проведення ігор, вікторин, днів здоров'я, вечорів питань і відповідей, організація санітарних постів і керівництво їх роботою; - медичний контроль: за організацією фізичного виховання дітей, за станом і утриманням місць занять фізичною культурою; спостереження за правильним проведенням заходів по фізичній культурі у залежності від статі, віку й стану здоров'я дітей (ранкова гімнастика, плавання, змагання, спортивні ігри, підготовка по здачі норм ГПО, заняття спортивних секцій,</p>									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

складання звітів з проведення аналізу ефективності перебування дітей у таборі. 12.4. Результати перебування дітей у таборі відмічаються у медичній довідці, яка повертається школяру для передачі лікарю школи або поліклініки, у випадку перенесення захворювання у медичній довідці вказується діагноз і тривалість хвороби.										
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____



УКРАЇНА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

_____ (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства в закладі оздоровлення/відпочинку (крім наметових)

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорту*

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____ телефону та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

<p>Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від □□.□□.□□□□ № □□□□</p> <p>Посвідчення (направлення) від □□.□□.□□□□ № □□□□</p>	<p>Тип заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> плановий</p> <p><input type="checkbox"/> позаплановий</p>	<p>Форма заходу державного нагляду (контролю):</p> <p><input type="checkbox"/> перевірка</p> <p><input type="checkbox"/> ревізія</p> <p><input type="checkbox"/> обстеження</p> <p><input type="checkbox"/> огляд</p> <p><input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом</p> <p>_____ (назва форми заходу)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
□□	□□	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□□□	□□	□□
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки № □□□□□□□□□□ Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> був з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки № □□□□□□□□□□ Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
I. Загальні питання							
1	Вимоги планів-завдань, спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази табору виконуються	високий середній незначний					Пункт 1.4 розділу 1 ДСанПіН 5.5.5.23-99
II. Питання приймання закладу до роботи							
1	Перевірка готовності табору для виїзду дітей проведена,	високий середній незначний					Абзац перший пункту 2.1

	відповідний акт (ф 316/у) складений						розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	зміни табору комплектуються одночасно дітьми усіх вікових груп, тривалість змін становить 21-26 днів	високий середній незначний					Частина перша пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	перерва між змінами не менше двох днів для проведення генерального прибирання і санітарної обробки дотримується	високий середній незначний					Частина друга пункту 2.3 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	штатна чисельність працівників закладу засновником (власником) визначена відповідно до Типових штатних нормативів, затверджених наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254	високий середній незначний					Пункт 1.2 розділу 1 наказу Мінмолодь спорту № 1254
5	профілактичні медичні огляди персоналом пройдені, особові медичні книжки в наявності	високий середній незначний					Пункт 2.4 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99, пункт 12 ПКМУ № 559, пункти 6, 10 наказу МОЗ № 280
6	гігієнічне навчання персоналом харчоблоку пройдене, відмітка в особових медичних книжках наявна	високий середній незначний					Пункт 2.5 розділу 2 ДСанПіН 5.5.5.23-99
7	постачальники продуктів у заклад визначені, з Держпродспоживслужбою погоджені, договори заключені	високий середній незначний					Пункт 11,13 наказу МОН, МОЗ № 242/329
8	графіки та маршрути доставки продуктів складені, в наявності	високий середній незначний					Пункт 18 наказу МОН, МОЗ № 242/329

9	примірне двотижневе меню з Держпродспоживслужбою погоджене, в наявності	високий середній незначний					Пункт 19 наказу МОН, МОЗ № 242/329
10	проведення профілактичних дезінфекційних заходів у приміщеннях (будівлях) і на земельній ділянці табору забезпечується, інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельній ділянці здійснюються	високий середній незначний					Частина друга статті 18 ЗУ № 1645 – III
11	Прибирання території дитячого оздоровчого табору проводиться щоденно	високий середній незначний					Пункт 7.6 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
III. Стан облаштування території							
1	Розмір земельної ділянки з розрахунку на 1 дитину, відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 3.3 розділу 3 СанПіН 5.5.5.23-99
2	земельна ділянка оздоровчого табору на житлову, культурно-побутову, фізкультурно-оздоровчу, адміністративно-господарчу та технічного призначення розподілена	високий середній незначний					Частина перша пункту 3.4 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	приміщення ізолятора, обладнаного окремим входом і спеціальним під'їздом для евакуації хворих дітей, майданчиками для ігор і прогулянок одужуючих дітей, в спеціальну зону виділені	високий середній незначний					Частина друга пункту 3.4 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	огорожа ділянки висотою не менше ніж 0,9 м наявна	високий середній незначний					Абзац перший пункту 3.5 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	площа озеленення становить не менше 60%. Зелені насадження (дерев та кущі) колочі, з отруйними плодами та дрібним насінням, що	високий середній незначний					Пункт 3.6 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99

	викликають алергію у дітей, на території відсутні					
5	фізкультурно- оздоровча зона наявна та відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний				Пункт 3.7 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
6	правила експлуатації ігрового та фізкультурного обладнання дотримуються	високий середній незначний				Пункт 3.8 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
7	питні фонтанчики на території обладнані	високий середній незначний				Частина перша пункту 3.9. розділу 3, ДСанПіН 5.5.5.23-99
8	надвірні вбиральні розміщені на відстані не менше 50 м від житлових будинків, облаштовані відповідно нормативів	високий середній незначний				Частина друга пункту 3.9 розділу 3, ДСанПіН 5.5.5.23-99
9	майданчик для збирання сміття виділений, очищення сміттєзбірників відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний				Частина третя пункту 3.9 розділу 3, пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
10	територія для купання дітей (пляж), її експлуатація відповідає вимогам ГОСТ № 17.1.5.02.80	високий середній незначний				Пункти 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99
9	хіміко-бактеріологічний аналіз води водоймища відповідно до санітарних вимог проведений	високий середній незначний				Абзац другий пункту 3.14 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-9
10	правила утримування басейнів та знезаражування в них води дотримуються	високий середній незначний				Пункти 3.16, 3.17 розділу 3 ДСанПіН 5.5.5.23-99

IV. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень закладів оздоровлення/відпочинку							
1	Будівля закладу вимогам санітарних норм відповідає	високий середній незначний					Пункт 4.1 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	набір та площа приміщень для проживання відповідають санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 4.5 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	приміщення проживання кожної групи мають самостійний вихід на ділянку	високий середній незначний					Частина перша пункту 4.6 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	нормативна кількість місць в житлових кімнатах витримується	високий середній незначний					Частина друга пункту 4.6 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
5	склад та площі приміщень медичного призначення відповідають нормативам	високий середній незначний					Частина перша пункту 4.7 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
6	кількість ліжок у палатах ізолятора, що включає бокси, становить не менше 2% від місткості табору	високий середній незначний					Частина друга пункту 4.7 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
7	їдальня наявна, обслуговує усіх дітей у одну зміну з розрахунку 1,0 кв. м на 1 місце, площа обідньої зали відповідає нормативам. Умови для миття рук перед прийняттям їжі для дітей створені. Кількість місць в обідньому залі не перевищує 120	високий середній незначний					Пункт 4.8 розділу 4 ДСанПіН 5.5.5.23-99
V. Стан дотримання гігієнічних вимог санітарно-технічного благоустрою закладів оздоровлення/відпочинку							

1	Заклад доброякісною питною водою забезпечений, норми витрат води на 1 місце – 130 л за добу, в тому числі гарячої води – 40 л дотримуються	високий середній незначний					Пункт 5.2 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	лабораторні дослідження вихідної води проводяться	високий середній незначний					Пункт 3.16 ДСанПіН 2.2.4-171-10
3	гарячим водопостачанням виробничі приміщення харчоблоку, пральні, ванни, душові, вмивальні, ногомийки і кабіни особистої гігієни дівчаток, а також приміщення медичного призначення забезпечені	високий середній незначний					Пункт 5.3 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	централізована система каналізації передбачена; в районах, де відсутня централізована каналізація, місцеві системи видалення та очищення стічних вод наявні	високий середній незначний					Пункт 5.4 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
5	нормативна кількість санітарно-побутових приладів дотримана	високий середній незначний					Пункт 5.5 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
6	літній обідній зал (закритий), виробничі приміщення їдальні і централізованої кухні обладнані витяжною вентиляцією з механічним спонуканням. Всі приміщення гуртків механічною вентиляцією обладнані, душові та вбиральні мають самостійну витяжну вентиляцію	високий середній незначний					Пункт 5.7 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
8	всі основні приміщення табору природним освітленням забезпечені	високий середній незначний					Пункт 5.8 розділу 5 ДСанПіН 5.5.5.23-99
VI. Обладнання приміщень закладу оздоровлення/відпочинку							

1	Опорядкування та обладнання приміщень відповідає санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 6.1 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	меблі відповідають гігієнічним та педагогічним вимогам, зросто-вікові особливості враховані	високий середній незначний					Абзац перший пункту 6.2 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	двоюрісні ліжка не використовуються	високий середній незначний					Абзац другий пункту 6.2 розділу 6 ДСанПіН 5.5.5.23-99
VII . Утримання ділянки, приміщень та обладнання							
1	Прибирання території щоденно проводиться. Терміни заміни піску в пісочницях дотримуються, пісочниці кришками закриваються; пісок один раз на зміну на забруднення яйце глистами перевірений; спалювання сміття на території не проводиться	високий середній незначний					Пункт 7.6 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	правил прибирання вбиралень, душових, пральних, кімнат особистої гігієни дотримуються	високий середній незначний					Пункт 7.2. розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	поточне прибирання їдальні після кожного прийому їжі, щоденне прибирання та щотижневе проводиться	високий середній незначний					Пункт 7.4. розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	інвентар для прибирання (тази, відра, щітки, ганчірки) промаркований, закріплений за окремими приміщеннями (спальні, кухня, їдальня, ізолятор, санвузол тощо) і зберігається чистим – окремо у спеціальних нішах	високий середній незначний					Пункт 7.5 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99

5	спеціальні кімнати (не менше трьох) для зберігання чистої білизни, чистих та знезаражених постільних речей (матраци, подушки, ковдри) на стелажах або в шафах у окремих приміщеннях обладнані	високий середній незначний					Частина перша абзацу 1 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
6	кількість змін постільної білизни не менше трьох, наматрацників – дві зміни наявна	високий середній незначний					Частина друга абзацу 1 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
7	банні дні один раз на тиждень проводяться	високий середній незначний					Частина перша абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
8	зміна постільної білизни і рушників для лица та ніг проводиться по мірі забруднення, але не рідше одного разу на тиждень	високий середній незначний					Частина друга абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
9	брудна білизна у спальних приміщеннях складається у спеціальні мішки (з тканини або клейонки), поступає у спеціально виділену кімнату, що має окремий вхід, для сортування і збирання брудної білизни, звідки поступає у пральню	високий середній незначний					Частина третя абзацу 2 пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 5.5.5.23-99
VIII. Організація харчування							
1	Харчоблок має повний набір виробничих приміщень, поточність технологічного процесу дотримується. обладнання, устаткування, утримання харчоблоку відповідає санітарним правилам. Дошки та ножі промарковані, технологічне обладнання для обробки	високий середній					Пункт 8.1 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99

	сирих і готових продуктів має відповідну манкіровку, по закінченню роботи ретельно промивається з додаванням дозволених МОЗ України миючих засобів					
2	санітарні вимоги щодо зберігання продуктів харчування дотримуються	високий середній незначний				Пункт 8.3 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99;
3	умови транспортування харчових продуктів дотримуються	високий середній незначний				Пункт 8.2 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99
4	бракераж сирих продуктів проводиться	високий середній незначний				Пункт 16 наказ N 242/329
5	режим харчування, калорійність та норми вживання білків, жирів, вуглеводів дотримуються	високий середній незначний				Пункт 8.4 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99, додаток 6 до ПКМУ № 1591
6	меню-розкладка медичним працівником складається	високий середній незначний				Пункт 8.5 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99; пункт 23 наказу № 242/329
7	видача готової продукції здійснюється тільки після контрольних проб членами бракеражної комісії, оцінка якості блюд проводиться за органолептичними показниками, у бракеражному журналі готових блюд закладання основних продуктів, зняття проби і дозвіл на видачу відзначається	високий середній незначний				Пункт 8.11 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99
8	заміна продуктів при їх відсутності проводиться правильно, заборонені до вживання харчові продукти та страви відсутні	високий середній незначний				Пункти 8.5, 8.10 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99

9	добові проби готової продукції наявні, у повному обсязі та об'ємі, умови їх зберігання дотримуються	високий середній незначний					Пункт 8.8 ДСанПіН 5.5.5.23-99
10	кулінарна обробка харчових продуктів, технологія приготування страв проводиться у відповідності з вимогами	високий середній незначний					Пункт 8.9 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99;
11	правила та процес миття столового і кухонного посуду відповідають санітарним вимогам	високий середній незначний					Пункт 8.12 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99
12	правила миття обладнання та інвентаря дотримуються. Весь інвентар для прибирання промаркований, ганчірки, миючі та дезінфікуючі засоби зберігаються у промаркованих ємкостях у спеціально відведеному місці	високий середній незначний					Пункт 8.14 розділу 8 ДСанПіН 5.5.5.23-99
IX. Режим роботи закладу							
1	Затверджений режим дня дотримується	високий середній незначний					Пункти 9.1, 9.2 розділу 9 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	види трудової діяльності дітей у таборі та їх тривалість з Держпродспоживслужбою узгоджені, до заборонених видів робіт діти не залучаються	високий середній незначний					Пункти 9.3, 9.4, 9.5 розділу 9 ДСанПіН 5.5.5.23-99
3	кратність та тривалість чергування дітей по їдальні і території дотримуються	високий середній незначний					Пункт 9.6 розділу 9 ДСанПіН 5.5.5.23-99
X. Фізичне виховання і оздоровчі заходи							
1	Фізкультурно-оздоровча робота у таборі узгоджена з лікарем, розподіл дітей на медичні групи для занять фізкультурою проведений	високий середній незначний					Пункти 10.3, 10.4 розділу 10 ДСанПіН 5.5.5.23-99
XI. Гігієнічне виховання дітей							
1	План гігієнічного навчання дітей в наявності, навчання проводиться	високий середній незначний					Пункти 11.1, 11.2 розділу 11

							ДСанПіН 5.5.5.23-99
ХІІ. Організація медичного обслуговування							
1	Медичним персоналом заклад укомплектований	високий середній незначний					Пункт 12.1 розділу 12 ДСанПіН 5.5.5.23-99
2	Робота медичного персоналу у закладі проводиться відповідно до обов'язків	високий середній незначний					Пункт 8.15 розділу 8, пункт 12.3 розділу 12 ДСанПіН 5.5.5.23-99

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** НР – не розглядалося.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (ЗУ №1645-III)	06 квітня 2000 року № 1645-III	
2	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (ПКМУ № 559)	23 травня 2001 року № 559	

3	Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (ПКМУ № 1591)	22 листопада 2004 року № 1591	
4	Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» (ДСанПіН 5.5.5.23-99)	26 квітня 1999 року № 23	
5	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб» (наказ МОЗ № 280)	23 липня 2002 року № 280	8 серпня 2002 року № 639/6927
6	Наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (наказ МОН, МОЗ № 242/329)	01 червня 2005 року № 242/329	15 червня 2005 року № 661/10941
7	Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» (наказ Мінмолодьспорту № 1254)	16 квітня 2009 року № 1254	30 квітня 2009 року № 396/16412
8	Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)	12 травня 2010 року № 400	01 липня 2010 року № 452/17747

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

- відсутність порушень вимог законодавства;
- наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
	так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1				частина четверта статті 5
Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до його початку				

2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

