

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.12.2019 № 2711

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для
забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу
Віллебранда»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	амп., флак., шприц	500 МО	Лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	2000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	3000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	500 МО та/або 600 МО	Лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	1000 МО та/або 1200 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX	-“-	500 МО	-“-

(рекомбінантний) Фактор коагуляції крові людини ІХ (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	500 МО	Лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	1000 МО	-“-
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	-“-	2 мг (100 КМО)	Лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	-“-	5 мг (250 КМО)	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	500 МО	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	1000 МО	-“-
Десмопресин	-“-	15 мкг/мл, 1	Лікування хворих

мл з хворобою
Віллебранда 1-го
та 2-го типу та
легкої форми
гемофілії типу А

**Перший заступник Міністра
охорони здоров'я**

Андрій СЕМІВОЛОС