

Додаток 14
до Інструкції з впровадження
покращення гігієни рук в
закладах охорони здоров'я та
стаціонарних соціально-
медичних установах
(пункт 11 розділу IV)

Описання Протоколу оцінки знань медичних працівників про гігієну рук

Запитання	Відповідь
«Що?»	Форма із технічними питаннями для оцінки фактичних знань про основні аспекти передачі мікроорганізмів через руки та гігієни рук під час надання медичної допомоги. Знання, які необхідні для успішного складання тесту, мають бути отримані працівниками під час проходження навчання і підготовки.
«Чому?»	Гігієна рук – елементарний захід, однак її покращення ґрунтується на розумінні способів передачі мікроорганізмів у ЗОЗ або ССМУ та показань для проведення. Важливо проводити перевірку знань до та після проведених навчання і підготовки.
«Де?»	У всіх клінічних підрозділах, де впроваджується програма з покращення гігієни рук.
«Коли?»	1. Базова оцінка: протягом періоду, що передую початку будь-якої навчальної діяльності; на початку навчальної сесії (періоду реалізації). 2. Подальші оцінювання: на початку кожної навчальної сесії; згідно затвердженого графіку.
«Хто?»	Дослідник: інструктор або будь-яка інша відповідальна особа. Досліджувані: медичні працівники, які стануть або стали об'єктом навчань або тренінгів з гігієни рук.
«Як?»	Шляхом заповнення анкет. Якщо анкетування має бути анонімним, слід видати кожному слухачеві ідентифікаційний номер або код, що буде відомий або лише слухачеві, або слухачеві та інструктору.

Протокол оцінки знань медичних працівників про гігієну рук

Ідентифікаційний номер*: _____

*вказується інструктором/тренером, у разі необхідності проведення конфіденційного оцінювання

Знання, що необхідні для успішного проходження цього тесту, ви можете отримати пройшовши відповідний курс навчання.

При заповненні анкети, виберіть лише одну на вашу думку правильну відповідь.

Будь-ласка уважно прочитайте запитання, перед тим як дати відповідь.

Короткий словник:

Спиртовмісний антисептик для рук – спиртовмісний засіб (рідина, гель або піна), що застосовується для нанесення на шкіру рук з метою знищення мікроорганізмів.

ЗОЗ – заклад, що надає медичну допомогу (лікарня, поліклініка, амбулаторія, заклад довготривалого перебування тощо).

Гігієнічна обробка рук – обробка рук спиртовмісним антисептиком для рук.

Миття рук – миття рук з милом та водою.

Підрозділ ЗОЗ – частина закладу, що надає окремий вид допомоги пацієнтам.

Палата/бокс/кімната – найменша частина ЗОЗ, що використовується для надання допомоги окремому пацієнту, групі або категорії пацієнтів.

Дата:

Назва ЗОЗ:

Місто:

Регіон/Область:

Підрозділ:

П.І.Б.*:

*не зазначається при необхідності проведення анонімного опитування

Стать:

- ☐ чоловіча
☐ жіноча

Професійна група:

- ☐ лікар
- ☐ медична сестра
- ☐ практикант (середній медичний персонал)
- ☐ практикант (лікарський персонал)
- ☐ допоміжний персонал (молодший медичний персонал, доглядальники (-ці) тощо)
- ☐ інші (зазначити): _____

Напрямок діяльності:

- ☐ терапевтичний/внутрішні хвороби
- ☐ хірургічний
- ☐ інтенсивна терапія
- ☐ змішаний (надається різнопрофільна допомога в залежності від потреби)
- ☐ невідкладна допомога/приймальне відділення
- ☐ акушерство
- ☐ педіатрія
- ☐ реабілітація
- ☐ хоспісна допомога
- ☐ денний стаціонар
- ☐ довготривалого перебування
- ☐ інше (вписати): _____

Чи проходили Ви навчання із гігієни рук за останні три роки?

- ☐ так
- ☐ ні

Чи використовуєте Ви на регулярній основі спиртовмісний антисептик з метою проведення гігієнічної обробки рук?

- ☐ так
- ☐ ні

Що із нижче наведеного є основним шляхом перехресної передачі потенційно патогенних мікроорганізмів між пацієнтами в ЗОЗ (відмітьте лише одну відповідь)?

- ☐ руки медичних працівників, у випадках коли вони забруднені
- ☐ циркулююче повітря
- ☐ взаємодія пацієнтів із колонізованими поверхнями (ліжка, тумби, столи, стільці, підлога тощо)
- ☐ сумісне використання неінвазивного медичного обладнання (манжети, стетоскопи, термометри тощо)

Що із нижченаведеного є найбільш частим джерелом мікроорганізмів, які спричиняють інфекційні хвороби, пов'язані із наданням медичної допомоги (відмітьте лише одну відповідь)?

- ☐ система водопостачання ЗОЗ
- ☐ циркулююче повітря
- ☐ мікроорганізми, що вже були присутні в організмі пацієнта (ендогенна мікрофлора)
- ☐ внутрішнє середовище лікарні (поверхні)

Яке із нижче перерахованих випадків потребують застосування практики з гігієни рук задля недопущення передачі мікроорганізмів пацієнту?

перед контактом із пацієнтом:

- ☐ так
- ☐ ні

одразу після ризику потрапляння на шкіру рук рідин організму пацієнта:

- ☐ так
- ☐ ні

після контакту із безпосереднім оточенням пацієнта:

- ☐ так
- ☐ ні

безпосередньо перед асептичною процедурою:

- ☐ так
- ☐ ні

Які із наступних ситуацій потребують застосування практик з гігієни рук задля недопущення передачі мікроорганізмів медичному працівнику?

після контакту із пацієнтом:

- ☐ так
- ☐ ні

одразу після ризику потрапляння на шкіру рук рідин організму пацієнта:

- ☐ так
- ☐ ні

після контакту із безпосереднім оточенням пацієнта:

- ☐ так
- ☐ ні

безпосередньо перед асептичною процедурою:

- ☐ так
- ☐ ні

Яке/які із нижченаведених тверджень щодо спиртовмісного антисептику для рук відповідають дійсності?

обробка рук спиртовмісним антисептиком займає менше часу ніж миття рук із милом:

- ☐ правда
- ☐ неправда

обробка рук спиртовмісним антисептиком викликає сухість частіше за миття рук із милом:

- ☐ правда
- ☐ неправда

обробка рук спиртовмісним антисептиком – більш ефективний спосіб в боротьбі із патогенними мікроорганізмами:

- ☐ правда
- ☐ неправда

миття рук із милом та обробку їх спиртовмісним антисептиком рекомендовано проводити послідовно:

- ☐ правда
- ☐ неправда

Який мінімальний час необхідний для того, щоб спиртовмісний антисептик для рук знищив більшість мікроорганізмів на Ваших руках (відмітьте лише одну відповідь)?

- ☐ 30 секунд
- ☐ 3 секунди
- ☐ 1 хвилина
- ☐ 10 секунд

Яку практику з гігієни рук необхідно провести в нижчезазначених випадках?

до пальпації живота:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

перед внутрішньом'язевою ін'єкцією:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

після спорожнення судна:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

після зняття нестерильних/оглядових рукавичок:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

після зміни постільної білизни:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

після видимого контакту із кров'ю пацієнта:

- ☐ миття рук
- ☐ гігієнічна обробка спиртовмісним антисептиком
- ☐ жодної із зазначених

Чого із нижче зазначеного, слід оминати, оскільки це пов'язано із високим ризиком контамінації шкіри рук мікроорганізмами?

ношіння прикрас:

- ☐ так
- ☐ ні

пошкоджена шкіра:

- ☐ так
- ☐ ні

штучні нігті:

- ☐ так
- ☐ ні

регулярне використання засобів для захисту шкіри рук (креми, лосьйони, олії тощо):

- ☐ так
- ☐ ні

Дякуємо за Ваші відповіді!