

«Додаток 6

до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

ПЕРЕЛІК

питань до акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у закладі загальної середньої освіти

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ							
1	При використанні нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному переобладнанні об'єкту вимоги санітарного законодавства дотримані: матеріали використання, яких може завдати шкоди здоров'ю людей пройшли державну	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 15, абзац шостий статті 11 ЗУ № 4004-ХІІ

	санітарно-епідеміологічну експертизу						
2	Територія, будівлі, приміщення, обладнання державного/комунального закладу підприємствам, установам, організаціям іншим юридичним та фізичним особам для використання не за освітнім призначенням, крім випадків передбачених законодавством, в оренду не здані	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу I Санітарного регламенту
II. САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ							
1	На території закладу заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями, а також гриби, відсутні	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу II, додаток 1 Санітарного регламенту
2	Територія закладу огорожена	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу II Санітарного регламенту
3	Санітарне очищення території закладу здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 4 розділу II Санітарного регламенту, пункт 2.2 розділу II наказу МОЗ № 145
4	Територія благоустроєна. Своєчасне очищення від сухого листя й трави, косіння трави,	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 4 розділу II Санітарного регламенту

	обрізання гілок дерев та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень, очищення пішохідних доріжок, заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги проведено						
5	Сухе листя на території закладу не спалюється та не закопується	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
6	З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі сніг згребено, бурульки збито. За неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огорожені та вжиті заходи щодо недопущення до них дітей, а також інших осіб (крім тих, що ліквідуватимуть відповідні загрози)	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
7	На території закладу накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках відсутнє	Високий Середній Незначний					Абзац шостий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
8	Бездомні тварини на території закладу відсутні	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
III. ГІГІЄНИЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ							
1	Будівля закладу оптимальні умови для організації освітнього процесу забезпечує	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу III Санітарного регламенту
2	Кількість учнів (крім тих, які здобувають	Високий Середній					Пункт 1 розділу III

	освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не перевищує його проектну місткість	Незначний					Санітарного регламенту
3	Ганок будівлі закладу має безпечне неслизьке покриття з рельєфним маркуванням, огороження і зручні поручні вздовж сходів та забезпечує умови доступності будівлі	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу III Санітарного регламенту
4	Стіни та стеля усіх приміщень закладу без щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 3 розділу III Санітарного регламенту
5	Підлога усіх приміщень має стійкість до застосування дезінфекційних засобів, є вологостійкою та не слизькою, не має щілин, дефектів, механічних пошкоджень, в санітарних вузлах та умивальних кімнатах вистлана неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Санітарного регламенту
6	При використанні бездротового підключення до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери розміщені на висоті не менше 2 метрів від підлоги з можливістю їх виключення у позанавчальний час	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III Санітарного регламенту
7	Електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не перевищує гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III Санітарного регламенту

	населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513						
8	Будь-які види ремонтних робіт у присутності учнів не проводяться. Термін проведення ремонтних робіт встановлюється із урахуванням часу на видалення остаточної кількості токсичних речовин, що входять до складу будівельних та (або) оздоблювальних матеріалів	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу III Санітарного регламенту
9	У кожному навчальному приміщенні передбачено 2 - 3 розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою одного із них, відповідно до додатку 2 до Санітарного регламенту	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 11 розділу III, додаток 2 Санітарного регламенту
10	Навчальні меблі без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі своєчасно замінюють. Поверхня навчальних меблів є стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 12 розділу III Санітарного регламенту
11	Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) є матовими та виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію, з матеріалів, які використовуються для письма, добре очищуються вологою губкою, є зносостійкими, мають	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 14, пункт 15 розділу III Санітарного регламенту

	лотки для затримання крейдяного пилу, зберігання крейди, тримач для креслярського приладдя. При використанні інтерактивної дошки і проєкційного екрану забезпечено її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості						
12	Навчальні приміщення для учнів 1 - 4 класів розміщені окремо від навчальних приміщень учнів 5 - 11(12) класів	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 16 розділу III Санітарного регламенту
13	Навчальні майстерні ізольовані від інших навчальних приміщень (в окремих блоках, секціях або в окремих будівлях з гардеробом і санітарним вузлом) та розміщені на першому поверсі	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 18 розділу III Санітарного регламенту
14	Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами мають природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального освітлення. Норми освітленості на робочих місцях відповідають вимогам: на екрані - не менш 200 лк; на клавіатурі, робочому столі учня - не менш 400 лк відповідають. Рівень освітленості на робочому місці та на екрані персонального комп'ютера не	Високий Середній Незначний					Пункт 20 розділу III Санітарного регламенту

	перевищує 600 лк						
15	У закладі як відеомонітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках не використовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 23 розділу III Санітарного регламенту
16	Басейн розташований у окремому блоці, внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну є гладкою, не слизькою. По периметру ванни басейну обхідна доріжка наявна. Ванна басейну заповнена питною водою, що відповідає чинним вимогам до питної води. Температура води у ванні на рівні 26 - 27° С, а температура повітря в залі з ванною - на 1 - 2° С вищою від температури води, підтримується	Високий Середній Незначний					Абзаци перший - третій пункту 29 розділу III Санітарного регламенту
17	Засновник закладу проведення лабораторного контролю якості води у чаші басейну та дослідження атмосферного повітря не рідше одного разу на місяць забезпечує, якість води в басейні за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками, концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців) визначеним вимогам відповідає	Високий Середній Незначний					Абзаци восьмий - одинадцятий пункту 29 розділу III Санітарного регламенту

18	Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів, окремі приміщення, недоступні для учнів і сторонніх відвідувачів передбачені. Приміщення обладнані ефективною системою вентиляції	Високий Середній Незначний					Пункт 30 розділу III Санітарного регламенту
19	Інвентар промаркований, для прибирання санітарних вузлів окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо, виділено	Високий Середній Незначний					Пункт 30 розділу III Санітарного регламенту
20	У закладі внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила передбачено	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
21	В туалетних кабінах на відстані 0,1 м від підлоги непрозорі двері висотою не менше 1,5 м із замком, що замикається з середини встановлені. Кабіни одна від іншої непрозорими стінками висотою не менше 1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги відгороджені	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
22	Санітарні вузли диспенсерами з туалетним папером оснащені	Високий Середній Незначний					Абзац четвертий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту

23	Санітарні вузли після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 178) прибираються	Високий Середній Незначний					Абзац восьмий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
24	В закладі санітарний (санітарні) вузол (вузли) для педагогічних працівників, інших (крім учнів) учасників освітнього процесу передбачено	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
IV. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ							
1	Заклад централізовану або автономну систему тепlopостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату має	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 1 розділу IV Санітарного регламенту
2	В коридорах одноповерхових приміщень закладів освіти пічне опалення відповідно до вимог обладнано	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 1 розділу IV Санітарного регламенту
3	Вода, що постачається у заклад вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту, пункт 3.1 розділу 3

	(далі -ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 відповідає						ДСанПіН 2.2.4-171-10
4	Заклад інженерними мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції обладнаний. Гарячою проточною водою впродовж усього року забезпечений	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту
5	За відсутності в населеному пункті централізованих мереж водопроводу і каналізації для закладу передбачено водопостачання від артезіанської свердловини з подачею води до приміщень та обладнання внутрішньої каналізаційної мережі з відведенням стоків на локальні очисні споруди або використовуються громадські свердловини, колодязі, каптажі для подачі води в мережу господарсько-питного водопостачання закладу освіти, розташованому у сільському населеному пункті	Високий Середній Незначний					Абзаци третій-четвертий пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту
6	У разі облаштування у закладі освіти системи водопостачання від громадських	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 2 розділу IV

	<p>свердловин, колодязів, каптажів для подачі води в мережу господарсько-питного водопостачання закладу з метою приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 засновником забезпечене встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та якості питної води з періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10</p>						Санітарного регламенту, пункт 3.1 розділу 3, розділ 5 ДСанПіН 2.2.4-171-10
7	<p>Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, що підтверджується виробником відповідає. Заміна ємності в установках із дозованим розливом негазованої фасованої води здійснюється не рідше одного разу на 2 тижні</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					Абзаци одинадцять, дванадцять пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту
8	<p>Засновник закладу забезпечує організацію лабораторного контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) та концентрації CO₂, CO, не рідше двох разів на рік. Після проведених ремонтних та/або будівельних робіт, встановленні нових</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					Пункт 5 розділу IV Санітарного регламенту

	<p>меблів перед початком навчального процесу лабораторні вимірювання концентрацій формальдегіду та інших хімічних речовин (в залежності від будівельних, оздоблювальних матеріалів, меблів тощо, які використані) проведені, концентрація в повітрі CO₂ не перевищує - 0,01 мг/м³, CO - не більше 5,0 мг/м³, формальдегіду - не більше 0,01 мг/м³</p>						
9	<p>У приміщеннях закладу відносна вологість повітря 40 - 60 %; температура повітря в класних кімнатах 17 - 20° С, в майстернях по обробці металу і дерева 16 - 18° С, в спортивному залі 15 - 17° С, в роздягальнях при спортивному залі 19 - 23° С, в актовому залі 17 - 20° С, в бібліотеці 16 - 18° С, в медичних кабінетах 21 - 23° С, в рекреаціях 16 - 18° С, в спальних приміщеннях 18 - 20° С; у вестибюлі, гардеробі 16 - 19° С; в санітарних вузлах 17 - 21° С; в душових не нижче 25° С дотримується</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 7 розділу IV Санітарного регламенту</p>
10	<p>Усі приміщення та обладнання закладу щоденному вологому прибиранню, у тому числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади (або захисні решітки), меблі, класні дошки піддаються. Вологе прибирання</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Абзац перший пункту 9 розділу IV Санітарного регламенту</p>

	навчальних та навчально-виробничих приміщень проводиться після закінчення останнього навчального заняття, або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти змінного навчання), спортивних залів - після кожного навчального заняття та після закінчення навчальних занять та занять секцій						
11	Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень закладу забезпечує безперервну тригодинну тривалість інсоляції на добу	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 4.6 наказу МОЗ №173
12	Засновник закладу організацію лабораторного контролю рівня освітленості у приміщеннях не рідше двох разів на рік (не менше 4 точок у 3 - 5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи грудні забезпечує	Високий Середній Незначний					Пункт 16 розділу IV Санітарного регламенту
13	Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях закладу вимогам санітарних норм і правил відповідають	Високий Середній Незначний					Додаток 4 до Санітарного регламенту
14	Допустимі рівні звуку та звукових тисків у приміщеннях закладу освіти та на прилеглий території відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 17 розділу IV, Додаток 5 до Санітарного регламенту, додатки 1, 2 до наказу МОЗ № 463

	на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 463, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 281/33252						
15	Значення вібрації на прилеглий до закладу території забезпечують допустимі рівні вібрації в його приміщеннях	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 18 розділу IV, Додаток 6 до Санітарного регламенту
16	Засновник закладу проведення вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель не рідше одного разу на рік забезпечує	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 18 розділу IV Санітарного регламенту
V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ							
1	Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу навчального навантаження протягом тижня дотримані, допустима сумарна кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів встановленим вимогам відповідає	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 1 розділу V, Додатки 7, 8 до Санітарного регламенту
2	У державному/комунальному закладі освіти послідовність проведення навчальних занять забезпечена, наявність тривалих перерв (більше ніж 30 хвилин) між навчальними заняттями не встановлена	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 1 розділу V Санітарного регламенту

3	Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять): у 1-му класі - 35 хв., 2 - 4-х класах - 40 хв., 5 - 11(12) класах - 45 хв не перевищує	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу V Санітарного регламенту
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ							
1	Набір виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення вимогам санітарного законодавства відповідають	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу VI Санітарного регламенту
2	Для дотримання правил особистої гігієни учнями в приміщенні їдальні, буфету або перед ним умивальники із розрахунку один на 40 місць обладнані. Поряд з умивальниками диспенсери з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники) встановлені	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VI Санітарного регламенту
3	Обідні столи щодня гарячою водою з кальцинованою содою та милом або іншими миючими засобами, дозволеними до використання відповідно до законодавства, миються, а після кожного прийому їжі протираються вологими і чистими серветками	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VI Санітарного регламенту
4	Пощерблений, емальований, алюмінієвий столовий посуд і пластмасовий столовий посуд багаторазового використання не застосовується	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VI Санітарного регламенту

5	<p>Засновник, керівник закладу та суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з харчування учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941 забезпечують</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 8 розділу VI Санітарного регламенту, Порядок, затверджений наказом № 242/329, додаток 4 та додаток 7 до ПКМУ № 1591</p>
6	<p>Керівник закладу освіти та медичний працівник (за його відсутності - особа (особи), які визначені наказом керівника закладу освіти відповідальними за організацію харчування в закладі) здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням санітарно-</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 9 розділу VI Санітарного регламенту</p>

	протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв						
7	Приготування та реалізація харчової продукції здійснюється у відповідності до загальних вимог до організації харчування дітей в закладах освіти	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу VI, Додаток 9 до Санітарного регламенту
8	Харчові продукти, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти не реалізуються	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу VI, Додаток 10 до Санітарного регламенту
9	У закладі освіти умови для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози організовано. Вимоги до організації харчування учнів з особливими дієтичними потребами дотримані	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу VI, Додаток 11 до Санітарного регламенту
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНИЧНИХ НАВИЧОК ТА ЗАСАД ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ							
1	Заклад освіти укомплектований середнім медичним працівником або укладений договір з закладом охорони здоров'я чи фізичними особами-підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, сімейна медицина) про	Високий Середній Незначний					Пункти 1,2 розділу VII Санітарного регламенту

	медичне обслуговування учнів						
2	Періодичні огляди на педикульоз медперсоналом із залученням вчителів здійснюються	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VII Санітарного регламенту, підпункт 4 пункту 5 розділу 3 Інструкції, затвердженої наказом № 38
3	Санітарно-дезінфекційний режим у закладі у період карантину відповідає встановленим вимогам	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII, Додаток 12 до Санітарного регламенту
VIII. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ІНШИХ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ							
1	Працівники їдальні (харчоблоку), буфету санітарним (халати, фартухи з тканини для отримання та видачі їжі, хустки, ковпаки, фартух з полімерних матеріалів для миття посуду) і спеціальним одягом (халати темного кольору, гумові рукавички, гумове взуття) забезпечені, зберігання його впорядковане. Необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом витримані	Високий Середній Незначний					Абзаци перший та четвертий пункту 1 розділу VIII Санітарного регламенту
2	Спеціальний одяг для прибирання приміщень і санітарних вузлів промаркований, використовується за призначенням і зберігається окремо	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 1 розділу VIII Санітарного регламенту
3	До роботи в їдальні (харчоблоці), буфеті, особи з ознаками інфекційних	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VIII Санітарного регламенту

	захворювань, гнійничковими ураженнями шкіри та/або з будь-якими іншими гострими проявами порушення стану здоров'я не допущені						
4	Попередній та періодичні профілактичні медичні огляди працівників організовані та проводяться відповідно до вимог	Високий Середній Незначний					Пункт 6 Правил затверджених наказом № 280

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)	24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ	
2	Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1591)	22 листопада 2004 року № 1591	
3	Інструктивно-методичні вказівки щодо проведення протипедиккульозних заходів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (Інструкція, затверджена наказом № 38)	28 березня 1994 року № 38	
4	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (наказ МОЗ №173)	19 червня 1996 року № 173	24 липня 1996 року за № 379/1404
5	Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджені наказом	12 травня 2010 року № 400	01 липня 2010 року за № 452/17747

	Міністерства охорони здоров'я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10)		
6	Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затвержені наказом Міністерства охорони здоров'я України (наказ МОЗ № 145)	17 березня 2011 року № 145	05 квітня 2011 року за № 457/19195
7	Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затвержені наказом Міністерства охорони здоров'я України (наказ МОЗ № 463)	22 лютого 2019 року № 463	20 березня 2019 року за № 281/33252
8	Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затвержені наказом Міністерства охорони здоров'я України (Правила, затвержені наказом № 280)	23 липня 2002 року № 280	08 серпня 2002 року за № 639/6927
9	Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України (Порядок, затверджений наказом № 242/329)	01 червня 2005 року № 242/329	15 червня 2005 року за № 661/10941
10	Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України (Санітарний регламент)	25 вересня 2020 року № 2205	10 листопада 2020 року за № 1111/35394

».