

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

22 грудня 2021 року 2021 року № 2850

Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

У таблиці 3:

після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«

5	Акебоно 900, КС			Контроль за S-метолахлором та кломазоном						нп	нп	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, алерген, високостій- кий у воді)
				картопля	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
	S-метолахлор, 825 г/л +	0,01											
	кломазон, 75 г/л	0,04			0,03* (межа визн. ГРХ-0,025)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
	S-метолахлор, 825 г/л +	0,01		соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	нп	нп	3	
	кломазон, 75 г/л	0,04			0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
	S-метолахлор, 825 г/л +	0,01		соє (олія)	не потр.	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	
	кломазон, 75 г/л	0,04			не потр.	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				

У зв'язку з цим пункти 5–159 вважати відповідно пунктами 6–160;
після пункту 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«

8	Алкобан, ВГ	дитіанон, 700 г/кг	0,01	яблука	3,0** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,5 подразнює шкіру	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	2 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				груші	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				черешні	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	7	3	
				черешневий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 8–160 вважати відповідно пунктами 9–161;
після пункту 17 доповнити пунктом 18 такого змісту:

«

18	АЦ Люкс, ЗП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій- кий у воді)
----	----------------	--------------------------	------	----------------------------	-----------------------------------	------	--------	---------------------	------	----------	----------	----------	----------------------------------

».

У зв'язку з цим пункти 18-161 вважати відповідно пунктами 19-162;
після пункту 19 доповнити пунктом 20 такого змісту:

«

20	Базз Ультра, ВГ	тебуконазол, 750 г/кг	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	50	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 20-162 вважати відповідно пунктами 21-163;

після пункту 21 доповнити пунктами 22-24 такого змісту:

«

22	Бар'єр, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	2 (високостій- кий у воді)
				соє (олія)	не потр.					-	-	-	
23	Барракуда, КС	мезотріон, 100 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
24	Беллатор, КС	імідаклоприд, 300 г/л + лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,06 0,003	Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином						35	не потр.	4	2 (високостій- кий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 /0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005 /0,001	0,007/ заг.-сан. 0,01/ сан.-токс.	/0,04 /0,05				

		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	10	4	
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

».

У зв'язку з цим пункти 22-163 вважати відповідно пунктами 25-166;

після пункту 25 доповнити пунктом 26 такого змісту:

«

26	Беркут Форте, КС	тебуконазол, 600 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	50	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не потр.	3	

».

У зв'язку з цим пункти 26-166 вважати відповідно пунктами 27-167.

після пункту 41 доповнити пунктом 42 такого змісту:

«

42	Готіка, КС	тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	Контроль за тіаметоксамом та лямбда-цигалотрином						35	не потр.	4	3
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

У зв'язку з цим пункти 42-167 вважати відповідно пунктами 43-168;

після пункту 44 доповнити пунктами 45-47 такого змісту:

«

45	Грінфорт Енерджі, КЕ	трінексапак-етил, 200 г/л +	0,004	Контроль за трінексапак-етилом та пропіконазолом						30	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 70 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,2* (сума ефіру і кислоти в перерахунку на ефір) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6 (сума ефіру і кислоти в перерахунку на ефір)				
					0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
46	Грінфорт Тебузаліл, ТН	імазаліл, 125 г/л +	0,01	Контроль за імазалілом та тебуконазолом						не потр.	не потр.	не потр.	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		тебуконазол, 60 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,003	0,02/ сан.-токс., заг.-сан.	/0,16				
					0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
47	Грінфорт Форс, КС	флуметсулам, 100 г/л +	0,2	Контроль за флуметсуламом та флорасуламом						не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс., водно-мігр., трансл.				

		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
--	--	-----------------------	------	--	-------------------------------------	------	--------	--------------------	--------------------	--	--	--	--

».

У зв'язку з цим пункти 45-168 вважати відповідно пунктами 48-171;
після пункту 49 доповнити пунктом 50 такого змісту:

«

50	Делуге Екстра 500, КЕ	Контроль за тербутилазином та S-метолахлором								не потр.	не потр.	3	3 (небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру та слизові оболонки очей, високостій- кий у воді)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*								
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*								
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				

		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*								

».

У зв'язку з цим пункти 50-171 вважати відповідно пунктами 51-172;

після пункту 95 доповнити пунктом 96 такого змісту:

«

96	Мілбенек 1%, КЕ	мілбемектин, 10 г/л	0,003***	яблука	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ-0,00016)	0,003/ орг., заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0005)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	21	7	3	3 (високостій- кий у воді)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				виноград	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)					28	7	3	
				виноградний сік	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 96-172 вважати відповідно пунктами 97-173;

після пункту 101 доповнити пунктом 102 такого змісту:

«

102	Мовенто 100 SC, КС	спіротетрамат, 100 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою спіротетрамату та спіротетрамат-енолу, вираженою як спіротетрамат</i>	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25					2
------------	-------------------------------	---------------------------	------	--	------	--------	---------------------	-------	--	--	--	--	---

				черешні	0,3 (межа визн. ВЕРХ - 0,005 спіротетрамату та 0,005 спіротетрамат- енолу)					21	7	3	
				черешневий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ - 0,005 спіротетрамату та 0,005 спіротетрамат- енолу)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 102-173 вважати відповідно пунктами 103-174;
після пункту 103 доповнити пунктом 104 такого змісту:

«

104	Монкат 460 SC, KC	флутоланіл, 460 г/л	0,03	картопля	0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	1,5 (межа визн. ГРХ-0,5) небезпечний при потраплянні на шкіру	0,01 (межа визн. ГРХ-0,008)	0,001/ орг., заг.-сан.	/0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій- кий у воді, стійкий у грунті)
------------	------------------------------	------------------------	------	----------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	--

».

У зв'язку з цим пункти 104-174 вважати відповідно пунктами 105-175;
після пункту 122 доповнити пунктом 123 такого змісту:

«

123	Праймеріс, СЕ	флорасулам, 6,25 г/л + 2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452,42 г/л	0,05 0,0001	Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д		не потр.	не потр.	3	3
				зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
					0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				

У зв'язку з цим пункти 123-175 вважати відповідно пунктами 124-176;
після пункту 142 доповнити пунктом 143 такого змісту:

«

143	Сіванто Прайм 200 SL, PK	флупіради- фурон, 200 г/л	0,02	персики	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01) <i>Забороняється використання персиків для виробництва соків та продуктів харчування</i>	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,4	30	7	2	2 (високостій- кий у воді)
				черешні	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01) <i>Забороняється використання персиків для виробництва соків та продуктів харчування</i>					14	7	3	

».

У зв'язку з цим пункти 143-176 вважати відповідно пунктами 144-177;
після пункту 148 доповнити пунктом 149 такого змісту:

«

149	Супер Стар, КС			Контроль за азоксистробіном та тебуконазолом									
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03							30	не потр.	3	3 (високостій- кий у воді)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	

		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не потр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

».

У зв'язку з цим пункти 149-177 вважати відповідно пунктами 150-178;
після пункту 157 доповнити пунктами 158-159 такого змісту:

«

158	Торсіда, КЕ	лямбда- цигалотрин, 300 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	35	не потр.	4	3 (небезпеч- ний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
159	Тотал К, РК	гліфосату калійна сіль, 625 г/л, в кислотному еквіваленті - 500 г/л	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14	не потр.	3	3
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 158-178 вважати відповідно пунктами 160-180;
після пункту 161 доповнити пунктом 162 такого змісту:

«

162	Требон 30 ЕС, КЕ	етофенпрокс, 300 г/л	0,00	яблука	0,02 (межа визначення методом газової тандемної хромато-мас-спектрометрії (далі – межа визн. ГТХМС-0,01))	/1,0 (межа визн. ГТХМС-0,01)	/0,002 (межа визн. ГТХМС-0,0001)	0,001/ орг., заг.-сан. (межа визн. ГТХМС-0,001)	/0,2 межа визн. ГТХМС-0,02)	21	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГТХМС-0,01)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,02 (межа визн. ГТХМС-0,02)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,02 (межа визн. ГТХМС-0,02)					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 162-180 вважати відповідно пунктами 163-181;
після пункту 175 доповнити пунктом 176 такого змісту:

«

176	Флутрол, КС	флутріафол, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не потр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)					30	7	3	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

».

У зв'язку з цим пункти 176-181 вважати відповідно пунктами 177-182;
після пункту 178 доповнити пунктом 179 такого змісту:

«

179	Фрідом, КС	диметоморф, 200 г/л +	0,1	Контроль за диметоморфом та флуазинамом						20	7	3	3 (високостій- кий у воді)
				картопля	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	30	7	3	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	виноградний сік	0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				

».

У зв'язку з цим пункти 179-182 вважати відповідно пунктами 180-183.

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності

Олексій ДАНИЛЕНКО

