

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

9 серпня 2022 року № 1437

**ЗМІНИ,  
що вносяться до наказу Міністерства охорони здоров'я України від  
15 липня 2011 року № 417**

1. У Методичних рекомендаціях щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги, затверджених цим наказом, додаток виключити.

2. У нормативах надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів, затверджених цим наказом, розділ I виключити.

3. У Методичних рекомендаціях щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги, затверджених цим наказом, додаток виключити.

4. У примірній посадовій інструкції акушерки жіночої консультації, затвердженій цим наказом:

1) додатки 3-4 виключити.

У зв'язку з цим додатки 5-21 вважати відповідно додатками 3-19;

2) додатки 6-7 виключити.

У зв'язку з цим додатки 8-19 вважати відповідно додатками 6-17;

3) додаток 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 10-17 вважати відповідно додатками 9-16;

4) додаток 11 виключити.

У зв'язку з цим додатки 12-16 вважати відповідно додатками 11-15;

5) додаток 15 виключити.

5. Розділ «СТАНДАРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ (РУБРИКА В)» Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів, затверджених цим наказом, викласти у такій редакції:

**«СТАНДАРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК ПІД ЧАС  
ВАГІТНОСТІ (РУБРИКА В)»**

1. Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров'я батька дитини).

2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультация серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів, вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок ІМТ (при постановці на облік).

3. Огляд та пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки із занесенням даних до гравідограми (всім вагітним з 20 тижнів); вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання маси тіла (всім вагітним при кожному візиті); огляд нижніх кінцівок на наявність варикозно розширених вен; аускультация ЧСС плоду (всім вагітним з 25 - 26 тижня вагітності).

4. Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження) (при постановці на облік).

5. Мазок на цитологічне дослідження (при постановці на облік).

6. Мазок на флору з піхви (при постановці на облік за показаннями: при наявності скарг та клінічних проявів).

7. Лабораторні обстеження:

- загальний аналіз сечі, включаючи тест на наявність білку (при постановці на облік і при кожному відвідуванні);

- посів сечі для виявлення безсимптомної бактеріурії (при постановці на облік);

- визначення групи крові та резус-належності (при постановці на облік);

- аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (при постановці на облік, у 28 тижнів).

- загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (при постановці на облік, у 28 та 36 тижнів вагітності);

- серологічне обстеження на сифіліс (перше при постановці на облік, друге - у 28-32 тижні вагітності);

- тест на наявність HbsAg, сумарні антитіла до вірусного гепатиту С (при постановці на облік);

- двогодинний тест толерантності до глюкози (всім вагітним у 24 - 28 тижнів);

- бактеріологічне дослідження на стрептокок групи В з піхви та прямої кишки в терміні 36 тижнів + 0 днів – 37 тижнів + 6 днів вагітності.

8. Тестування на ВІЛ проводиться всім вагітним жінкам під час першого звернення за антенатальною медичною допомогою (скринінг). Використовують комбіновані медичні вироби для інструментальних методів, призначені для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, а також антигену р24 ВІЛ-1. Якщо ВІЛ-статус на момент першого звернення вагітної відомий як ВІЛ-позитивний, тестування не призначається.

У разі отримання першого негативного результату тестування на ВІЛ до 12 тижнів вагітності, друге тестування проводиться у терміні вагітності 20-24 тижні.

У разі отримання першого негативного результату тестування на ВІЛ при зверненні у другому триместрі (13-24 тижні включно), друге обстеження проводиться в 32-36 тижнів вагітності.

У разі отримання першого негативного результату тестування на ВІЛ при зверненні у третьому триместрі (після 24-х тижнів), друге обстеження проводиться з використанням швидких (експрес) тестів при надходженні до пологового стаціонару для розродження.

У разі негативного результату другого тестування на ВІЛ у вагітних, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ, а саме: жінка з серодискордантної пари (ВІЛ-негативна вагітна жінка, ВІЛ-позитивний партнер); людина, яка вживає наркотики ін'єкційним шляхом або секс-працівник; жінка, яка має нового статевого партнера з невідомим ВІЛ-статусом; жінка, в якій виявлена ІПСШ – проводиться третє обстеження із виявлення серологічних маркерів ВІЛ у терміні вагітності 32-36 тижнів або під час пологів з використанням інструментальних методів або швидких (експрес) тестів.

Вагітним з невідомим ВІЛ-статусом або ВІЛ-негативним статусом із серодискордантних пар, якщо у ВІЛ-позитивного партнера не досягнуто вірусологічної супресії та/або він не отримує АРТ, тестування на ВІЛ призначається під час третього триместру вагітності.

9. УЗ-обстеження: Перше - в терміні вагітності від 11 тиж. + 1 день - 13 тижнів + 6 днів вагітності; Друге - в терміні вагітності 18 - 22 тижні. Проведення третього УЗД у терміні 28-32 тижні визначається індивідуально (затримка росту плода або ін.).

10. Біохімічний скринінг з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плоду: I триместру (при інформованій згоді – всім вагітним) в терміні вагітності від 11 тиж. + 1 день - 13 тижнів + 6 днів вагітності (РАРР-А, вільний  $\beta$ -ХГ; опційно - плацентарний фактор росту); II триместру (групі середнього ризику після консультації лікаря генетика) у терміні 16-20 тижнів (АФП + вільний  $\beta$ -ХГ (double-test), або (АФП + вільний  $\beta$ -ХГ + вільний естріол (triple-test)).».

**Генеральний директор  
Директорату медичних послуг**

**Олександра МАШКЕВИЧ**