

Додаток 6  
до Акта, складеного за результатами  
проведення планового (позапланового)  
заходу державного нагляду (контролю)  
щодо дотримання суб'єктом  
господарювання вимог законодавства  
у сфері санітарного та епідемічного  
благополуччя населення

## ПЕРЕЛІК

питань до акта, складеного за результатами проведення планового  
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю)  
щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства  
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення  
у закладі загальної середньої освіти

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризиків суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	
<b>І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ</b>							
1	При використанні нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному переобладнанні об'єкту вимоги санітарного законодавства дотримані: матеріали використання, яких може завдати шкоди здоров'ю людей	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 15, абзац шостий статті 11 ЗУ № 4004-ХІІ

	пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу						
2	Територія, будівлі, приміщення, обладнання закладу освіти підприємствам, установам, організаціям іншим юридичним та фізичним особам для використання не за освітнім призначенням, крім випадків передбачених законодавством, в оренду не здані	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу I Санітарного регламенту
<b>II. САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ</b>							
1	На території закладу освіти заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями, а також гриби, відсутні. Територія закладу огорожена	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу II, додаток 1 Санітарного регламенту
2	Санітарне очищення території закладу здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
3	Територія благоустроєна. Своєчасне очищення від сухого листя й	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 4 розділу II Санітарного регламенту

	трави, косіння трави, обрізання гілок дерев та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень, очищення пішохідних доріжок, заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги проведено. Сухе листя на території закладу не спалюється та не закопується						
4	З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі сніг згребено, бурульки збито. За неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огорожені та вжиті заходи щодо недопущення до них дітей, а також інших осіб (крім тих, що ліквідуватимуть відповідні загрози)	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
5	На території закладу накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках відсутнє	Високий Середній Незначний					Абзац шостий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
6	Бездомні тварини на території закладу відсутні	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
<b>III. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ</b>							
1	Будівля закладу оптимальні умови для організації освітнього процесу забезпечує. Кількість учнів (крім тих, які здобувають	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу III Санітарного регламенту

	освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не перевищує його проектну місткість						
2	Ганок будівлі закладу має безпечне неслизьке покриття з рельєфним маркуванням, огороження і зручні поручні вздовж сходів та забезпечує умови доступності будівлі	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу III Санітарного регламенту
3	Стіни та стеля усіх приміщень закладу без щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 3 розділу III Санітарного регламенту
4	Підлога усіх приміщень має стійкість до застосування дезінфекційних засобів, є вологостійкою та не слизькою, не має щілин, дефектів, механічних пошкоджень, в санітарних вузлах та умивальних кімнат вистлана неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Санітарного регламенту
5	У закладі наявне дротове та/або бездротове підключення до мережі Інтернет. При використанні бездротового підключення до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери розміщені на висоті не менше 2 метрів від підлоги з можливістю їх	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III Санітарного регламенту

	виключення у позанавчальний час						
6	Електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не перевищує гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III Санітарного регламенту
7	Будь-які види ремонтних робіт у присутності учнів не проводяться. Термін проведення ремонтних робіт встановлюється із урахуванням часу на видалення остаточної кількості токсичних речовин, що входять до складу будівельних та (або) оздоблювальних матеріалів	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу III Санітарного регламенту
8	У навчальних приміщеннях використовуються робочі столи учнів та стільці, що запобігають порушенню постави, забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у групах. У кожному навчальному приміщенні передбачено 2 - 3 розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою одного із них, відповідно до додатку 2 до	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 11 розділу III Санітарного регламенту

	Санітарного регламенту						
9	Навчальні меблі без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі своєчасно замінюють. Поверхня навчальних меблів є стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів	Високий Середній Незначний					Пункт 12 розділу III Санітарного регламенту
10	Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) є матовими та виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію, з матеріалів, які використовуються для письма, добре очищуються вологою губкою, є зносостійкими, мають лотки для затримання крейдяного пилю, зберігання крейди, тримач для креслярського приладдя. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану забезпечено її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 14, пункт 15 розділу III Санітарного регламенту
11	Навчальні приміщення для учнів 1 - 4 класів розміщені окремо від навчальних приміщень учнів 5 - 11(12) класів	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 16 розділу III Санітарного регламенту
12	Навчальні майстерні ізольовані від інших навчальних приміщень (в окремих блоках, секціях або в окремих будівлях з гардеробом і санітарним вузлом) та	Високий Середній Незначний					Пункт 18 розділу III Санітарного регламенту

	розміщені на першому поверсі						
13	Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами мають природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального освітлення. Норми освітленості на робочих місцях вимогам: на екрані - не менш 200 лк; на клавіатурі, робочому столі учня - не менш 400 лк відповідають. Рівень освітленості на робочому місці та на екрані ПК не перевищує 600 лк	Високий Середній Незначний					Пункт 20 розділу III Санітарного регламенту
14	У закладі освіти як відеомонітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках не використовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 23 розділу III Санітарного регламенту
15	Басейн розташований у окремому блоці, внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну є гладкою, не слизькою. По периметру ванни басейну обхідна доріжка наявна. Ванна басейну заповнена питною водою, що відповідає чинним вимогам до питної води. Температура води у ванні на рівні 26 - 27° С, а температура повітря в залі з ванною	Високий Середній Незначний					Абзаци перший - третій пункту 29 розділу III Санітарного регламенту

	- на 1 - 2° С вищою від температури води, підтримується						
16	Засновник закладу проведення лабораторного контролю якості води у чаші басейну та дослідження атмосферного повітря не рідше одного разу на місяць забезпечує, якість води в басейні за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками, концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців) визначеним вимогам відповідає	Високий Середній Незначний					Абзаци восьмий - одинадцятий пункту 29 розділу III Санітарного регламенту
17	Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів окремі приміщення, недоступні для учнів і сторонніх відвідувачів передбачені. Приміщення обладнані ефективною системою вентиляції	Високий Середній Незначний					Пункт 30 розділу III Санітарного регламенту
18	Інвентар промаркований, для прибирання санітарних вузлів окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо, виділено	Високий Середній Незначний					Пункт 30 розділу III Санітарного регламенту
19	У закладі внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 31 розділу III Санітарного регламенту



	диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила передбачено						
20	В туалетних кабінах на відстані 0,1 м від підлоги неprozорі двері висотою не менше 1,5 м із замком, що замикається з середини встановлені. Кабіни одна від іншої неprozорими стінками висотою не менше 1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги відгороджені	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
21	Санітарні вузли диспенсерами з туалетним папером оснащені	Високий Середній Незначний					Абзац четвертий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
22	Санітарні вузли після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908 прибираються	Високий Середній Незначний					Абзац восьмий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту
23	В закладі санітарний (санітарні) вузол (вузли) для педагогічних працівників, інших (крім учнів) учасників	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий пункту 31 розділу III Санітарного регламенту

	освітнього процесу передбачено						
<b>IV. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ</b>							
1	Заклад централізовану або автономну систему теплопостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату має	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 1 розділу IV Санітарного регламенту
2	Пічне опалення обладнано відповідно до вимог	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 1 розділу IV Санітарного регламенту
3	Вода, що постачається у заклад освіти, вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 відповідає	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту
4	Заклад інженерними мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції обладнаний. Гарячою проточною водою впродовж усього року забезпечений	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту
5	За відсутності в населеному пункті централізованих	Високий Середній Незначний					Абзаци з третій- п'ятий пункту 2

	<p>мереж водопроводу і каналізації для закладу передбачено водопостачання від артезіанської свердловини з подачею води до приміщень та обладнання внутрішньої каналізаційної мережі з відведенням стоків на локальні очисні споруди або використовуються громадські свердловини, колодязі, каптажі для подачі води в мережу господарсько-питного водопостачання закладу.</p> <p>З метою приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 засновником встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та якості питної води з періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 забезпечено</p>						розділу IV Санітарного регламенту
6	<p>Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, що підтверджується виробником відповідає. Заміна ємності в установках із дозованим розливом негазованої фасованої</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Абзаци одинадцять, дванадцять пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту</p>

	води здійснюється не рідше одного разу на 2 тижні						
7	Засновник закладу організацію лабораторного контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) та концентрації CO <sub>2</sub> , CO, не рідше двох разів на рік забезпечує. Після проведених ремонтних та/або будівельних робіт, встановленні нових меблів перед початком навчального процесу лабораторні вимірювання концентрацій формальдегіду та інших хімічних речовин (в залежності від будівельних, оздоблювальних матеріалів, меблів тощо, які використані) проведені, концентрація в повітрі CO <sub>2</sub> не перевищує - 0,01 мг/м <sup>3</sup> , CO - не більше 5,0 мг/м <sup>3</sup> , формальдегіду - не більше 0,01 мг/м <sup>3</sup>	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу IV Санітарного регламенту
8	У приміщеннях закладу відносна вологість повітря 40 - 60 %; температура повітря в класних кімнатах 17 - 20° С, в майстернях по обробці металу і дерева 16 - 18° С, в спортивному залі 15 - 17° С, в роздягальнях при спортивному залі 19 - 23° С, в актовому залі 17 - 20° С, в бібліотеці 16 - 18° С, в медичних кабінетах	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу IV Санітарного регламенту

	21 - 23° С, в рекреаціях 16 - 18° С, в спальних приміщеннях 18 - 20° С; у вестибюлі, гардеробі 16 - 19° С; в санітарних вузлах 17 - 21° С; в душових не нижче 25° С дотримується						
9	Усі приміщення та обладнання закладу щоденному вологому прибиранню, у тому числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади (або захисні решітки), меблі, класні дошки піддаються. Вологе прибирання навчальних та навчально-виробничих приміщень проводиться після закінчення останнього навчального заняття, або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти змінного навчання), спортивних залів - після кожного навчального заняття та після закінчення навчальних занять та занять секцій	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 9 розділу IV Санітарного регламенту
10	Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень закладу забезпечує безперервну тригодинну тривалість інсоляції на добу	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 4.6 наказу МОЗ №173
11	Засновник закладу організацію лабораторного контролю рівня освітленості у	Високий Середній Незначний					Пункт 16 розділу IV Санітарного регламенту

	приміщеннях не рідше двох разів на рік (не менше 4 точок у 3 - 5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи грудні забезпечує						
12	Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях закладу вимогам санітарних норм і правил відповідають	Високий Середній Незначний					Додаток 4 Санітарного регламенту
13	Допустимі рівні звуку та звукових тисків у приміщеннях закладу освіти та на прилеглий території відповідають вимогам Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 463, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 281/33252	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 17 розділу IV, Додаток 5 Санітарного регламенту
14	Значення вібрації на прилеглий до закладу території забезпечують допустимі рівні вібрації в його приміщеннях	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 18 розділу IV, Додаток 6 Санітарного регламенту
15	Засновник закладу проведення вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель не	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 18 розділу IV Санітарного регламенту

	рідше одного разу на рік забезпечує						
<b>V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ</b>							
1	Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу навчального навантаження протягом тижня дотримані, допустима сумарна кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів встановленим вимогам відповідає	Високий Середній Незначний					Абзац третій пункту 1 розділу V Санітарного регламенту
2	Послідовність проведення навчальних занять забезпечено, наявність тривалих перерв (більше ніж 30 хвилин) між навчальними заняттями не встановлено	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий пункту 1 розділу V Санітарного регламенту
3	Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять): у 1-му класі - 35 хв., 2 - 4-х класах - 40 хв., 5 - 11(12) класах - 45 хв не перевищує	Високий Середній Незначний					Абзац перший пункту 2 розділу V Санітарного регламенту
<b>VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ</b>							
1	Набір виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення відповідають вимогам санітарного законодавства та законодавства про безпеку та окремі показники якості харчових продуктів	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу VI Санітарного регламенту
2	Для дотримання правил особистої гігієни учнями в	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VI

	приміщенні їдальні, буфету або перед ним умивальники із розрахунку один на 40 місць обладнані. Поряд з умивальниками диспенсери з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники) встановлені						Санітарного регламенту
3	Обідні столи щодня гарячою водою з кальцинованою содою та милом або іншими миючими засобами, дозволеними до використання відповідно до законодавства, миються, а після кожного прийому їжі протираються вологими і чистими серветками	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VI Санітарного регламенту
4	Поцерблений, емальований, алюмінієвий столовий посуд і пластмасовий столовий посуд багаторазового використання не застосовується	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VI Санітарного регламенту
5	Засновник, керівник закладу та суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з харчування учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу VI Санітарного регламенту



	року № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941 забезпечують						
6	Керівник закладу освіти та медичний працівник (за його відсутності - особа (особи), які визначені наказом керівника закладу освіти відповідальними за організацію харчування в закладі) здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу VI Санітарного регламенту
7	Приготування та реалізація харчової продукції здійснюється у відповідності до загальних вимог до	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу VI, Додаток 9 Санітарного регламенту

	організації харчування дітей в закладах освіти						
8	Харчові продукти, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та у торговельних апаратах, розміщених у закладах освіти не виявлено	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу VI, Додаток 10 Санітарного регламенту
9	У закладі умови та вимоги для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу VI, Додаток 11 Санітарного регламенту
11	Вимоги до утримання та оснащення приміщень їдальні (харчоблоку), буфету, закладу освіти, транспортування, приймання та зберігання харчових продуктів, обробки сировини, виробництва та реалізації продукції вимогам Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів відповідають	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу VI Санітарного регламенту
<b>VII. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНИЧНИХ НАВИЧОК ТА ЗАСАД ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ</b>							
1	Заклад середнім медичним працівником укомплектований або укладений договір з	Високий Середній Незначний					Пункти 1,2 розділу VII Санітарного регламенту

	закладом охорони здоров'я чи фізичними особами-підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, сімейна медицина) про медичне обслуговування учнів						
2	Періодичні огляди на педикульоз медперсоналом із залученням вчителів здійснюються	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VII Санітарного регламенту, підпункт 4 пункту 5 розділу 3 Інструкції, затвердженої наказом № 38
3	Санітарно-дезінфекційний режим у закладі у період карантину відповідає встановленим вимогам	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII, Додаток 12 Санітарного регламенту
<b>VIII. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ІНШИХ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ</b>							
1	Працівники їдальні (харчоблоку), буфету санітарним і спеціальним одягом: халати, фартухи з тканини для отримання та видачі їжі, хустки, ковпаки, фартух з полімерних матеріалів для миття посуду, до спеціального - халати темного кольору, гумові рукавички, гумове взуття, зберігання його впорядковано. Необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом витримані	Високий Середній Незначний					Абзаци перший та четвертий пункту 1 розділу VIII Санітарного регламенту

2	Спеціальний одяг для прибирання приміщень і санітарних вузлів промаркований, використовується за призначенням і зберігається окремо	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 1 розділу VIII Санітарного регламенту
3	До роботи в їдальні (харчоблоці), буфеті, особи з ознаками інфекційних захворювань, гнійничковими ураженнями шкіри та/або з будь-якими іншими гострими проявами порушення стану здоров'я не допущені. Попередній та періодичні Профілактичні медичні огляди працівників організовані та проводяться відповідно до вимог	Високий Середній Незначний					Пункту 2 розділу VIII Санітарного регламенту, пункт 6 Правил затверджених наказом №280

\* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

\*\* НР – не розглядалося.

#### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного	24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ	

	благополуччя населення» (ЗУ № 4004-ХІІ)		
2	Інструктивно-методичні вказівки щодо проведення протипедикульозних заходів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (Інструкція, затверджена наказом № 38)	28 березня 1994 року № 38	
3	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (наказ МОЗ №173)	19 червня 1996 року № 173	24 липня 1996 року № 379/1404
4	Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (Правила, затверджені наказом №280)	23 липня 2002 року № 280	08 серпня 2002 року № 639/6927
5	Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України (Санітарний регламент)	25 вересня 2020 року № 2205	10 листопада 2020 року № 1111/35394