

Додаток 3
до Порядку здійснення дозорного
епідеміологічного нагляду
за протимікробною резистентністю
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)

**Комбінації «патоген/джерело/антибіотик» для повідомлення
Національному координатору, включаючи мінімальну набір/панель і
рекомендації EUCAST для визначення механізмів стійкості**

Мікроорганізм	Мінімальний набір антибіотиків для тестування	Антибіотики (групи), що вносять в базу даних CAESAR
<i>Escherichia coli</i> (ESCCOL) та <i>Klebsiella pneumoniae</i> (KLEPNE)	AMP або AMX AMC TZP CTX або CRO CAZ GEN або TOB AMK CIP або LVX або OFX IPM або MEM ETP COL або POL (обидва базовані на МІК)	Ампіцилін / амоксицилін (ESCCOL тільки) Амоксицилін - клавуланова кислота Піперацилін - тазобактам Цефотаксим / цефтріаксон Цефтазидим Гентаміцин / тобраміцин Амікацин Ципрофлоксацин / левофлоксацин / офлоксацин Іміпенем / меропенем Ертапенем Колістин / поліміксин В
<i>Salmonella</i> spp.	CTX або CRO CAZ CIP (базовані на МІК) або LVX IPM або MEM ETP	Цефотаксим / цефтріаксон Цефтазидим Ципрофлоксацин / левофлоксацин Іміпенем / меропенем Ертапенем
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (PSEAER)	TZP CAZ FEP GEN або TOB AMK CIP або LVX IPM або MEM COL або POL (обидва базовані на МІК)	Піперацилін - тазобактам Цефтазидим Цефепім Гентаміцин / тобраміцин Амікацин Ципрофлоксацин / левофлоксацин Іміпенем / меропенем Колістин / поліміксин В
<i>Acinetobacter</i> spp. (ACISPP)	GEN або TOB AMK CIP або LVX IPM або MEM COL або POL (обидва базовані на МІК)	Гентаміцин / тобраміцин Амікацин Ципрофлоксацин / левофлоксацин Іміпенем / меропенем Колістин / поліміксин В
<i>Staphylococcus aureus</i> (STAAUR)	FOX (скрінг) або OXA CIP або LVX або OFX VAN (базовані на МІК) LNZ RIF	MRSA Ципрофлоксацин / левофлоксацин / офлоксацин Ванкоміцин Лінезолід Рифампіцин
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (STRPNE)	OXA (скрінг) та PEN (базовані на МІК) якщо OXA=R ERY або CLR або AZM CTX або CRO (обидва базовані на МІК) LVX або MFX	Пеніцилін Еритроміцин / кларитроміцин / азитроміцин Цефотаксим / цефтріаксон Левофлоксацин / моксифлоксацин
<i>Enterococcus faecalis</i> (ENCFAE) та	AMP або AMX GEN	Ампіцилін / амоксицилін Гентаміцин високого рівня

<i>Enterococcus faecium</i> (ENCFAI)	VAN LNZ	Ванкоміцин Лінезолід
---	------------	-------------------------

Міжнародні скорочення назв протимікробних препаратів

AMC	Амоксицилін-клавуланова кислота	ERY	Еритроміцин	MXF	Моксифлоксацин
AMK	Амікацин	ETP	Ертапенем	OFX	Офлоксацин
AMP	Ампіцилін	FEP	Цефепім	OXA	Оксацилін
AMX	Амоксицилін	FOX	Цефокситин	PEN	Пеніцилін
AZM	Азитроміцин	GEN	Гентаміцин високої концентрації	POL	Поліміксин В
CAZ	Цефтазидим	GEN	Гентаміцин	RIF	Ріфампіцин
CIP	Ципрофлоксацин	IPM	Імпенем	TOB	Тобраміцин
CLR	Кларитроміцин	LNZ	Лінезолід	TZP	Піперацилін - тазобактам
COL	Колістин	LVX	Левовфлоксацин	VAN	Ванкоміцин
CRO	Цефтріаксон	MEM	Меропенем	MXF	Моксифлоксацин