

Додаток 2  
до Державних санітарно-  
протиепідемічних правил  
і норм щодо поводження  
з медичними відходами  
(пункт 18 Розділу V)

**Вимоги до приміщень для тимчасового  
зберігання медичних відходів**

1. Підлога приміщень повинна мати герметичну основу із належними стічними особливостями, що очищується та дезінфікується.
  2. Оздоблення стелі та стін повинне забезпечувати їхнє миття та дезінфекцію по всій висоті (наприклад покриватися вологостійкою фарбою).
  3. Приміщення повинно бути обладнане:  
умивальником;  
краном для поливу;  
бактерицидними лампами з урахуванням об'єму приміщення;  
вентиляцією (механічною або природньою) та освітленням.
  4. Повинен бути вільний доступ для персоналу, який відповідає за видалення відходів, та під'їзд для автомобілів-сміттєвозів (візків).
  5. Обов'язкова наявність замка для попередження доступу сторонніх осіб. Також місце для тимчасового зберігання відходів повинне унеможлилювати потрапляння тварин, не може бути місцем розмноження або джерелом їжі для комах і гризунів, захищене від несприятливих погодних умов.
  6. Віддаленість від місць зберігання харчових продуктів та приміщень для приготування їжі.
  7. Зручне розташування місць зберігання інвентарю для прибирання приміщення, захисного одягу та пакетів або контейнерів для відходів.
-