

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
 від 10 липня 2007 року № 378  
 (в редакції наказу Міністерства охорони  
 здоров'я України  
 від «    »                      №            )

**Звітність**  
**Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям**  
**за 20 рік**

Подають	Терміни подання
1. Заклади охорони здоров'я та фізичні особи - підприємці, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (уповноваженим установам з обробки медичних даних)	згідно з наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров'я
2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - зведений звіт щодо закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, закладів іншого підпорядкування, форми власності - Міністерству охорони здоров'я України.	згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
3. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні - Державній службі статистики України.	15 квітня

**Форма № 21**  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 наказом МОЗ  
 від 10 липня 2007 року  
 №378  
  
 за погодженням з  
 Держстатом України  
  
 Річна  
 Поштова

<b>Найменування організації-складача інформації:</b>					
<b>Місцезнаходження:</b>					
<b>Коди організації-складача</b>					
за ЄДРПОУ	території (КАТОТТГ)	виду економічної діяльності (КВЕД)	форми власності (КФВ)	організаційно- правової форми (КОПФ)	міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (КОДУ)*
1	2	3	4	5	6

# 1. Діяльність закладів охорони здоров'я, що здійснюють антенатальне спостереження.\*

**Таблиця 2110. Вагітні, що отримують антенатальне спостереження\*\***

Номер рядка	Найменування	Перебувало вагітних під антенатальним спостереженням на початок звітного року	У звітному році									Перебуває вагітних під антенатальним спостереженням на кінець звітного року	
			Надійшли для антенатального спостереження		Крім того, надійшли з числа тих, які були під антенатальним спостереженням інших закладів	Вибуло з-під антенатального спостереження	3 числа жінок, які були під антенатальним спостереженням на початок року, та тих, які надійшли під нагляд у звітному році, закінчили вагітність			Переривання вагітності до 22 тижнів, усього	у тому числі самовільне		
			усього	у тому числі зі строком вагітності до 12 тижнів			Пологами						
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього												
2	З них у лікарів загальної практики - сімейних лікарів												
3	З рядка 1, у віці 15-17 років												
4	18-24 років												
5	25 років і старші												

Примітка: \* Розділ заповнюється приватними лікарями загальної практики – сімейними лікарями та закладами охорони здоров'я, незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють антенатальний нагляд за вагітними з нормальним перебігом вагітності

\*\* У таблиці не відображається кількість вагітних, які звернулися за направленням для штучного переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів вагітності.

**Таблиця 2120. Дані про жінок, вагітність яких закінчилась у звітному році\***

Номер рядка	Найменування	Усього	З них у жінок у віці		
			15-17 років	18-24 років	понад 25 років
А	Б	1	2	3	4
1	Кількість тих, що були оглянуті терапевтом (лікарем загальної практики - сімейним лікарем), - усього				
1.1	у тому числі з терміном вагітності до 12 тижнів				
2	Кількість вагітних, які звернулись для антенатального спостереження з встановленим ВІЛ-позитивним статусом				
3	при зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на ВІЛ вперше, у тому числі:				
3.1	у першому триместрі (до 12-ти тижнів включно)				
3.2	у терміні вагітності 13-24 тижні включно				
3.3	після 24 тижнів вагітності				
3.3	Із загального числа обстежених - мали ВІЛ-позитивний результат				
А	Б	1	2	3	4

4	Кількість вагітних, яким двічі проведено обстеження на ВІЛ в амбулаторних умовах.				
5	Були обстежені на альфа-фетопротеїн				
6	Кількість вагітних, яким проведено пренатальний УЗД скринінг у терміні вагітності 11-18 тижнів				
6.1	у тому числі виявлено уроджених вад розвитку у плода				
6.2	з них перервано вагітностей				
6.3	діагноз підтверджено				
7	Кількість вагітних, яким проведено пренатальний УЗД скринінг у терміні вагітності 18-22 тижнів				
7.1	у тому числі виявлено уроджених вад розвитку у плода				
7.2	з них перервано вагітностей				
7.3	діагноз підтверджено				
8	Кількість вагітних, яким двічі проведено УЗД до 22 тижнів вагітності				
9	При зверненні до лікаря для антенатального спостереження, були обстежені на сифіліс вперше, у тому числі: при першому зверненні до 12 тижнів				
9.1	у терміні вагітності 13-24 тижні включно				
9.2	вперше у третьому триместрі (після 24-х тижнів)				
9.3	з числа обстежених, мали позитивний результат на сифіліс				
9.4	з числа жінок, що мали позитивний результат на сифіліс - народили мертвий плід				
9.5	Мали антенатальну мертвонароджуваність (після 22 тижнів вагітності або при вазі тіла мертвонародженого > 500 г)				
9.6	Народили дітей, хворих на вроджений сифіліс				
9.7	Народили здорових дітей				
10	Кількість вагітних, обстежених на сифіліс двічі				
11	Були обстежені на поверхневий антиген вірусного гепатиту В (HBsAg) при зверненні до лікаря для антенатального спостереження				
11.1	з числа обстежених мали позитивний результат				
11.2	з них пройшли обстеження на кількісне визначення ДНК ВГВ та/або наявність HBeAg				
11.3	виявлено вагітних у високореплікативній фазі гепатиту В				
12	Були обстежені на сумарні антитіла вірусного гепатиту С				
12.1	з числа обстежених мали позитивний результат				
13	Померло жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді протягом 42 днів після пологів				
13.1	з них від акушерських причин				
13.2	від екстрагенітального захворювання, що вплинуло на перебіг вагітності та пологів				
13.3	внаслідок нещасного випадку, травми, отруєння				
14	кількість вагітних, яким проведено обстеження на безсимптомну бактеріюрію				

А	Б	1	2	3	4
15	кількість вагітних, яким проведено скринінг на стрептококи групи В (СГВ) ( <i>Streptococcus agalactiae</i> )				
15.1	кількість вагітних, у яких виявлено бактеріюрію, позитивну на стрептококи групи В ( <i>Streptococcus agalactiae</i> ) під час даної вагітності або народжували інфікованого СГВ новонародженого в анамнезі				
16	Померло жінок пізніше 42 днів, але раніше 1 року після пологів				
17	Узято на облік породіль, які жодного разу не відвідали лікаря (акушерку) у допологовому періоді (з числа жінок, кількість яких зазначена сумарно у графах 6, 7, 8 таблиці 2110)				

Примітка: \* Дані про жінок, кількість яких зазначена сумарно у графах 6, 7, 8, 9 таблиці 2110

**Таблиця 2130. Окремі захворювання, які були або виникли під час вагітності**

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Усього
А	Б	В	1
1	Інфекції сечостатевої системи	O23	
2	Хвороби системи кровообігу	O99.4	
3	Цукровий діабет	O24	
4	Хвороби щитоподібної залози	O99.2- частина	
4.1	з них дифузний зоб I ступеня	O99.2- частина	
5	Анемії	O99.0	
6	Кровотеча, пов'язана з порушенням згортання крові	O46.0	
7	Венозні ускладнення під час вагітності	O22	
8	Гіпертензивні розлади	O10 - O16	
8.1	у тому числі преєклампсія	O11, O13, O14	
8.2	еклампсія	O15	

**Таблиця 2140**

Номер рядка	Найменування	Усього
А	Б	1
1	Проведено регуляцій менструального циклу методом вакуум-аспірації (міні-аборти)	

## 2. Пологова допомога в стаціонарі

Таблиця 2210

Номер рядка	Найменування	Усього	у тому числі жінок у віці		
			до 14 років включно	15 - 17 років включно	18 - 34 роки включно
А	Б	1	2	3	4
1	Прийнято пологів - усього				
2	У тому числі у жінок, які не перебували під антенатальним спостереженням лікаря				
3	Крім того, надійшло породіль, які народили поза пологовим відділенням				
4	Із числа пологів фізіологічні				
4.1	з числа фізіологічних пологів - партнерські				
4.2	з числа фізіологічних пологів – з використанням медикаментозного знеболення				
5	Багатоплідні				
6	У першороділь				

**Таблиця 2211. Захворювання, які ускладнили пологи**  
(ускладнення пологів і післяпологового періоду)

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Усього	Кількість пологів, що завершилися:	
				Мертво-народженням	народженням дитини з оцінкою за шкалою Апгар <7 балів
А	Б	В	1	2	3
1	Кровотеча у зв'язку з: передлежанням плаценти	О44.1			
2	Порушенням згортання крові	О45.0, О67.0			
3	Передчасним відшаруванням плаценти	О45.8,9			
4	Гіпертензивні розлади	О10-О16			
4.1	у тому числі прееклампсія	О11, О13, О14			
4.2	еклампсія	О15			
5	Інфекції сечостатевих шляхів	О86.2-3			
6	Цукровий діабет	О24			



А	Б		1	2	3	4	5	6	7	8
3	у тому числі у віці 0 - 6 діб									
4	Народилось мертвими									
4.1	у тому числі хлопчиків									
5	з загального числа народжених мертвими - смерть настала до початку пологової діяльності									

**Таблиця 2246**

Кількість новонароджених, що переведено з акушерського відділення до відділення другого етапу виходжування дітей в межах закладу 1 \_\_\_\_\_, до відділень для недоношених та хворих новонароджених інших закладів 2 \_\_\_\_\_, до закладів перинатальної допомоги II рівня 3 \_\_\_\_\_, до закладів перинатальної допомоги III рівня 4 \_\_\_\_\_.  
Кількість новонароджених, від яких відмовились батьки, 5 \_\_\_\_\_.

**Таблиця 2247**

Номер рядка	Найменування	Зроблено проти-туберкульозних щеплень	Зроблено щеплень проти гепатиту В	Кількість новонароджених, у яких було зібрано проби для розширеного неонатального скринінгу	
				усього	У тому числі із неповним заповненням тест-бланку
А	Б	1	2	3	4
1	Усього				

**Таблиця 2248**

Кількість новонароджених вагою менше 1500 г та/або терміном гестації менше 32 тижнів, які почали отримувати мінімальне ентеральне харчування не пізніше 2 доби життя 1 \_\_\_\_\_, які отримували неінвазійну дихальну підтримку СРАР 2 \_\_\_\_\_, які отримували введення сурфактанту 3 \_\_\_\_\_,  
Кількість дітей, які отримували грудне вигодовування на момент виписки 4 \_\_\_\_\_, з них передчасно народжених 5 \_\_\_\_\_.

Таблиця 2250. Захворювання та причини смерті новонароджених з вагою тіла до 999 г

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Народилося хворими і захворіло	з них померло - усього	у тому числі в перші 0 - 6 діб	Народилося мертвими
А	Б	В	1	2	3	4
1	Усього хворих дітей					
1.1	у тому числі хлопчиків					
2	у тому числі із захворюваннями: гострі респіраторні інфекції, грип	J00-J06 J10-J11				
2.1	у тому числі у хлопчиків					
3	пневмонія	J12-J18				
3.1	у тому числі у хлопчиків					
4	інфекція шкіри і підшкірної клітковини	L00-L08				
4.1	у тому числі у хлопчиків					
5	уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	Q00-Q99				
5.1	у тому числі у хлопчиків					
6	окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	P05-P96				
6.1	у тому числі у хлопчиків					
7	з них сповільнений ріст, недостатність харчування плода	P05				
7.1	у тому числі у хлопчиків					
8	пологова травма	P10-P15				
8.1	у тому числі у хлопчиків					
9	у тому числі внутрішньочерепна пологова травма	P10				
9.1	у тому числі у хлопчиків					
10	набряк головного мозку внаслідок пологової травми	P11				
10.1	у тому числі у хлопчиків					
11	пологові травми периферичної нервової системи	P14				
11.1	у тому числі у хлопчиків					
12	внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у пологах	P20-P21				
12.1	у тому числі у хлопчиків					
13	розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	P22-P28				
А	Б	В	1	2	3	4



13.1	у тому числі у хлопчиків					
14	у тому числі синдром респіраторного розладу (дистрес)	P22.0,8,9				
14.1	у тому числі у хлопчиків					
15	уроджені пневмонії	P23				
15.1	у тому числі у хлопчиків					
16	неонатальний аспіраційний синдром	P24.0-8				
16.1	у тому числі у хлопчиків					
17	неонатальна аспіраційна пневмонія	P24.9				
17.1	у тому числі у хлопчиків					
18	легенева кровотеча	P26				
18.1	у тому числі у хлопчиків					
19	інфекції, специфічні для перинатального періоду	P35, P37- P39				
19.1	у тому числі у хлопчиків					
20	бактеріальний сепсис новонароджених	P36				
20.1	у тому числі у хлопчиків					
21	внутрішньошлуночкові і субарахноїдальні крововиливи	P52				
21.1	у тому числі у хлопчиків					
22	геморагічна хвороба	P53				
22.1	у тому числі у хлопчиків					
23	гемолітична хвороба плода та новонародженого, водянка плода, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	P55-P57				
23.1	у тому числі у хлопчиків					
24	неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та не уточненими причинами	P58-P59				
24.1	у тому числі у хлопчиків					
25	гематологічні порушення	P60-P61				
25.1	у тому числі у хлопчиків					
26	синдром новонародженого від матері, яка страждає на гестаційний діабет	P70.0				
26.1	у тому числі у хлопчиків					
27	синдром новонародженого від матері, хворої на діабет	P70.1				
A	Б	В	1	2	3	4

27.1	у тому числі у хлопчиків					
28	цукровий діабет новонародженого	P70.2				
28.1	у тому числі у хлопчиків					
29	ятрогенна неонатальна гіпоглікемія	P70.3				
29.1	у тому числі у хлопчиків					
30	інші неонатальні гіпоглікемії	P70.4				
30.1	у тому числі у хлопчиків					
31	інші і не уточнені порушення вуглеводного обміну	P70.8,9				
31.1	у тому числі у хлопчиків					
32	неонатальний зоб	P72.0				
32.1	у тому числі у хлопчиків					
33	транзиторний неонатальний гіпертиреоз	P72.1				
33.1	у тому числі у хлопчиків					
34	інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози	P72.2				
34.1	у тому числі у хлопчиків					
35	інші і не уточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення	P72.8,9				
35.1	у тому числі у хлопчиків					
36	розлади травлення	P75-P78				
36.1	у тому числі у хлопчиків					
37	у тому числі інші види непрохідності кишок	P76				
37.1	у тому числі у хлопчиків					
38	некротезуючий ентероколіт	P77				
38.1	у тому числі у хлопчиків					
39	гіпотермія	P80				
39.1	у тому числі у хлопчиків					
40	інші порушення церебрального статусу новонародженого	P91				
40.1	у тому числі у хлопчиків					
A	B	B	1	2	3	4

41	синдром абстиненції у немовляти, зумовлений наркоманією чи алкоголізмом у матері	P96.1				
41.1	у тому числі у хлопчиків					
42	інші стани перинатального періоду					
42.1	у тому числі у хлопчиків					
43	інші хвороби новонародженого					
43.1	у тому числі у хлопчиків					
44	у тому числі вроджений сифіліс	A50.0,1,2,3				
44.1	у тому числі у хлопчиків					
	Крім того					
45	контакт з матір'ю, яка хворіє на сифіліс та можливість зараження сифілісом	Z20.2				
45.1	у тому числі у хлопчиків					
46	контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ або можливість зараження ВІЛ	Z20.6				
46.1	у тому числі у хлопчиків					

**Таблиця 2260. Захворювання та причини смерті новонароджених вагою тіла 1000 г і більше**

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Народилося хворими і захворіло		з них померло				Народилося мертвими
			усього	у тому числі недоношених	усього	у тому числі недоношених	з них у перші 0 - 6 днів		
							усього	у тому числі недоношених	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
1	Усього хворих дітей								
1.1	у тому числі хлопчиків								
2	у тому числі із захворюваннями: гострі респіраторні інфекції, грип	J00- J06 J10- J11							
2.1	у тому числі у хлопчиків								
3	Пневмонія	J12- J18							
3.1	у тому числі у хлопчиків								
4	інфекція шкіри і підшкірної клітковини	L00- L08							
4.1	у тому числі у хлопчиків								
5	уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	Q00- Q99							
5.1	у тому числі у хлопчиків								
6	окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	P05- P96							
6.1	у тому числі у хлопчиків								
7	з них сповільнений ріст, недостатність харчування плода	P05							
7.1	у тому числі у хлопчиків								
8	пологова травма	P10- P15							
8.1	у тому числі у хлопчиків								
9	у тому числі внутрішньочерепна пологова травма	P10							
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7

9.1	у тому числі у хлопчиків								
10	набряк головного мозку внаслідок пологової травми	P11							
10.1	у тому числі у хлопчиків								
11	пологові травми периферичної нервової системи	P14							
11.1	у тому числі у хлопчиків								
12	внутрішньоматкова гіпоксія та асфіксія у пологах	P20- P21							
12.1	у тому числі у хлопчиків								
13	розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	P22- P28							
13.1	у тому числі у хлопчиків								
14	у тому числі синдром респіраторного розладу (дистрес)	P22.0, P22.8- 9							
14.1	у тому числі у хлопчиків								
15	уроджені пневмонії	P23							
15.1	у тому числі у хлопчиків								
16	неонатальний аспіраційний синдром	P24.0- 8							
16.1	у тому числі у хлопчиків								
17	неонатальна аспіраційна пневмонія	P24.9							
17.1	у тому числі у хлопчиків								
18	легенева кровотеча	P26							
18.1	у тому числі у хлопчиків								
19	інфекції, специфічні для перинатального періоду	P35, P37- P39							
19.1	у тому числі у хлопчиків								
20	бактеріальний сепсис новонароджених	P36							
20.1	у тому числі у хлопчиків								
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7

21	внутрішньошлуночкові субарахноїдальні крововиливи	P52							
21.1	у тому числі у хлопчиків								
22	геморагічна хвороба	P53							
22.1	у тому числі у хлопчиків								
23	гемолітична хвороба плода та новонародженого, водянка плода, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	P55- P57							
23.1	у тому числі у хлопчиків								
24	неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та неуточненими причинами	P58- P59							
24.1	у тому числі у хлопчиків								
25	гематологічні порушення	P60- P61							
25.1	у тому числі у хлопчиків								
26	синдром новонародженого від матері, яка страждає на гестаційний діабет	P70.0							
26.1	у тому числі у хлопчиків								
27	синдром новонародженого від матері, хворої на діабет	P70.1							
27.1	у тому числі у хлопчиків								
28	цукровий діабет новонародженого	P70.2							
28.1	у тому числі у хлопчиків								
29	ятрогенна неонатальна гіпоглікемія	P70.3							
29.1	у тому числі у хлопчиків								
30	інші неонатальні гіпоглікемії	P70.4							
30.1	у тому числі у хлопчиків								
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7

31	інші і неуточнені порушення вуглеводного обміну	P70.8, 9							
31.1	у тому числі у хлопчиків								
32	неонатальний зоб	P72.0							
32.1	у тому числі у хлопчиків								
33	транзиторний неонатальний гіпертиреоз	P72.1							
33.1	у тому числі у хлопчиків								
34	інші транзиторні неонатальні порушення функції щитоподібної залози	P72.2							
34.1	у тому числі у хлопчиків								
35	інші і неуточнені транзиторні неонатальні ендокринні порушення	P72.8, 9							
35.1	у тому числі у хлопчиків								
36	розлади травлення	P75- P78							
36.1	у тому числі у хлопчиків								
37	у тому числі інші види непрохідності кишок	P76							
37.1	у тому числі у хлопчиків								
38	некротезуючий ентероколіт	P77							
38.1	у тому числі у хлопчиків								
39	гіпотермія	P80							
39.1	у тому числі у хлопчиків								
40	інші порушення церебрального статусу новонародженого	P91							
40.1	у тому числі у хлопчиків								
41	синдром абстиненції у немовляти, зумовлений наркоманією чи алкоголізмом у матері	P96.1							
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7

41.1	у тому числі у хлопчиків								
42	інші стани перинатального періоду								
42.1	у тому числі у хлопчиків								
43	інші хвороби новонародженого								
43.1	у тому числі у хлопчиків								
44	у тому числі вроджений сифіліс	A50.0, 1,2,3							
44.1	у тому числі у хлопчиків								
45	Крім того, контакт з матір'ю, яка хворіє на сифіліс та можливість зараження сифілісом	Z20.2							
45.1	у тому числі у хлопчиків								
46	контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ або можливість зараження ВІЛ	Z20.6							
46.1	у тому числі у хлопчиків								

### Таблиця 2261

З загального числа новонароджених, що мали контакт з матір'ю, яка хворіє на сифіліс та можливість зараження сифілісом, мали значний ризик вродженого сифілісу 1 \_\_\_\_\_, кількість новонароджених, які отримали превентивне лікування вродженого сифілісу 2 \_\_\_\_\_. З загального числа новонароджених, що мали контакт з матір'ю, яка живе з ВІЛ або можливість зараження ВІЛ, отримували антиретровірусну терапію одним препаратом 3 \_\_\_\_\_, трьома препаратами 4 \_\_\_\_\_.



**Таблиця 2270. Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми**

Номер рядка	Найменування	Шифр за НК 025:2021	Живонароджені вагою		Мертвонароджені вагою	
			до 999 г	1000 г і більше	до 999 г	1000 г і більше
А	Б	В	1	2	3	4
1	Аненцефалія	Q00.0				
1.1	у тому числі у хлопчиків					
2	Спинномозкова кила	Q05				
2.1	у тому числі у хлопчиків					
3	Розщеплення губи і/або піднебіння	Q35-Q37				
3.1	у тому числі у хлопчиків					
4	Атрезія стравоходу і ануса	Q39.0, Q42.3				
4.1	у тому числі у хлопчиків					
5	Редукційні вади кінцівок, полідактилія	Q69, Q71				
5.1	у тому числі у хлопчиків					
6	Множинні вади розвитку	Q89.7				
6.1	у тому числі у хлопчиків					
7	Синдром Дауна (трисомія 21)	Q90				
7.1	у тому числі у хлопчиків					
8	Синдром Патау (трисомія 13)	Q91.7				
8.1	у тому числі у хлопчиків					
9	Синдром Едвардса (трисомія 18)	Q91.3				
9.1	у тому числі у хлопчиків					

Дата \_\_\_\_\_ р.

Керівник закладу

\_\_\_\_\_ (підпис)


\_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

Виконавець

\_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (номер телефону)

**Директор Департаменту громадського здоров'я**



**Олексій ДАНИЛЕНКО**