

ІНФОРМАЦІЯ/ДАНІ

щодо захворюваності, поширеності та лікування осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин за _____ рік

(найменування суб'єкта моніторингу, який подає інформацію/дані)

Таблиця 1. Кількість осіб із синдромом залежності внаслідок вживання психоактивних речовин та іншими розладами***, яким надавалася медична допомога у стаціонарних відділеннях

Найменування психоактивної речовини, вживання якої спричиняє розлади психіки та поведінки	Кількість осіб, які вибули із стаціонарних відділень у звітному періоді		Кількість осіб, яким надавалася медична допомога у стаціонарних відділеннях на кінець звітного року	
	усього	з них чоловіки	усього	з них чоловіки

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікеро-горілчані вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське)

слабоалкогольні напої

Пиво

Опіоїди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

Опій

Героїн

опіодні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстпропоксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіоїди

інші заборонені опіоїди (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Канабіноїди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіноїди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста

кокаїнова основа

“Басуко”

“Мерла”

“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам

клоназепам

діазепам

тамазепам****

флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****

барбітал

фенобарбітал

пентобарбітал****

секбутабарбітал****

інші види седативних та снодійних засобів, до яких відносяться лікарські засоби, які містять:

метробамат****

метаквалон****

золпідем

інші види седативних та снодійних засобів (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Стимулятори амфетамінового ряду, усього:

у тому числі:

метамфетамін

амфетамін

речовини групи “Екстазі”

лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****

фенетілін****

метилфенідат

пемолін****

фенметразін****

фентермін****

Галюциногени, усього:

у тому числі:

диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

мескалін

псилоцибін та псилоцин

сальвінорін А

інші галюциногени, усього, до яких можуть відноситися:

гамма-бутиролактон (ГНВ)

гриби, які мають властивості психоактивних речовин

нові психоактивні речовини (зазначити найменування або хімічний склад, формулу)

інші галюциногени (зазначити назву наркотичної/психотропної речовини)

Розчинники та інгалянти (клей, аерозоль тощо)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Таблиця 2. Кількість осіб із синдромом залежності внаслідок вживання психоактивних речовин та іншими розладами***, яким надавалася медична допомога у стаціонарних відділеннях (у розрізі вікових груп)

Найменування психоактивної речовини, вживання якої спричиняє розлади психіки та поведінки	Кількість осіб, яким надавалася медична допомога у стаціонарних відділеннях на кінець звітного року								Кількість осіб, які вибули зі стаціонарних відділень у звітному році								Крім того, кількість осіб, померлих у стаціонарних відділеннях									
	чоловіків				жінок				усього	з них								усього	з них:							
										чоловіки				жінки					чоловіки				жінки			
	до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років	до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше		до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	до 60 років	до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше		до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше				

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікєро-горілчані вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське)

слабоалкогольні напої

пиво

Опіюди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

опій

героїн

опіюдні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстпропоксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіоїди

інші заборонені опіоїди (вказати найменування
наркотичної/психотропної речовини)

Канабіноїди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіноїди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста

кокаїнова основа

“Басуко”

“Мерла”

“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам

клоназепам

діазепам

тамазепам****

флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****

барбітал

фенобарбітал

пентобарбітал****

секбутабарбітал****

інші види седативних та снодійних засобів, до яких відносяться лікарські засоби, які містять:

метробамат****

метаквалон****

золпідем

інші види седативних та снодійних засобів (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Стимулятори амфетамінового ряду, усього:

у тому числі:

метамфетамін

амфетамін

речовини групи “Екстазі”

лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****

фенетілін****

метилфенідат

пемолін****

фенметразін****

фентермін****

Галюциногени, усього:

у тому числі:

диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

мескалін

псилоцибін та псилоцин

сальвінорін А

інші галюциногени, усього, до яких можуть відноситися:

гамма-бутиролактон (ГНВ)

гриби, які мають властивості психоактивних речовин

нові психоактивні речовини (зазначити найменування або хімічний склад, формулу)

інші галюциногени (зазначити назву наркотичної/психотропної речовини)

Розчинники та інгалянти (клей, аерозоль тощо)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Таблиця 3. Загальні дані про кількість випадків і осіб, яким надавалася екстрена медична допомога у зв'язку з гострою інтоксикацією внаслідок вживання психоактивних речовин *****

Найменування психоактивної речовини, що спричинила гостру інтоксикацію	Кількість випадків надання медичної допомоги при гострій інтоксикації у звітному році, з них				
	ВСЬОГО	з них: в профільних (спеціалізованих) закладах		в закладах загальнолікарняної мережі	
		всього	в .т. ч. чоловікам	всього	в .т. ч. чоловікам

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікеро-горілчані вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське)

слабоалкогольні напої

пиво

Опіоїди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

опій

героїн

опіодні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстпропоксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіоїди

інші заборонені опіоїди (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Канабіноїди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіноїди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста

кокаїнова основа

“Басуко”

“Мерла”

“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам

клоназепам

діазепам

тамазепам****

флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****

барбітал

фенобарбітал

пентобарбітал****

секбутабарбітал****

інші види седативних та снодійних засобів, до яких відносяться лікарські засоби, які містять:

метробамат****

метаквалон****

золпідем

інші види седативних та снодійних засобів (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Стимулятори амфетамінового ряду, усього:

у тому числі:

метамфетамін

амфетамін

речовини групи “Екстазі”

лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****

фенетілін****

метилфенідат

пемолін****

фенметразін****

фентермін****

Галюциногени, усього:

у тому числі:

диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

мескалін

псилоцибін та псилоцин

сальвінорін А

інші галюциногени, усього, до яких можуть відноситися:

гамма-бутиролактон (ГНВ)

гриби, які мають властивості психоактивних речовин

нові психоактивні речовини (зазначити найменування або хімічний склад, формулу)

інші галюциногени (зазначити назву наркотичної/психотропної речовини)

Розчинники та інгалянти (клей, аерозоль тощо)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Таблиця 4. Кількість осіб, яким надавалася невідкладна медична допомога у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я у зв'язку з гострою інтоксикацією внаслідок вживання психоактивних речовин*** (у розрізі вікових груп)

Найменування психоактивної речовини, що спричинила гостру інтоксикацію	Кількість осіб, яким надавалася невідкладна медична допомога при гострих інтоксикаціях, спричинених ПАР, у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я у звітному році, з них								
	ВСЬОГО	чоловіки				жінки			
		до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше	до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікеро-горілчані вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське))

слабоалкогольні напої

пиво

Опіюди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

опій

героїн

опіюдні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстпропоксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіоїди

інші заборонені опіоїди (вказати найменування наркотичної/психотропної речовини)

Канабіноїди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіноїди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста

кокаїнова основа

“Басуко”

“Мерла”

“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам

клоназепам

діазепам

тамазепам****

флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****

барбітал

фенобарбітал

пентобарбітал****

секбутабарбітал****

інші види седативних та снодійних засобів, до яких відносяться лікарські засоби, які містять:

метробамат****

метаквалон****

золпідем

інші види седативних та снодійних засобів (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Стимулятори амфетамінового ряду, усього:

у тому числі:

метамфетамін

амфетамін

речовини групи “Екстазі”

лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****

фенетілін****

метилфенідат

пемолін****

фенметразін****

фентермін****

Галюциногени, усього:

у тому числі:

диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

мескалін

псилоцибін та псилоцин

сальвінорін А

інші галюциногени, усього, до яких можуть відноситися:

гамма-бутиролактон (GHB)

гриби, які мають властивості психоактивних речовин

нові психоактивні речовини (зазначити найменування або хімічний склад, формулу)

інші галюциногени (зазначити назву наркотичної/психотропної речовини)

Розчинники та інгалянти (клей, аерозоль тощо)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Таблиця 5 Кількість осіб із синдромом залежності внаслідок вживання психоактивних речовин та іншими розладами***, яким надавалася амбулаторна медична допомога

Найменування психоактивної речовини, вживання якої спричиняє розлади психіки та поведінки	Кількість взаємодій із наданням амбулаторної медичної допомоги внаслідок вживання ПАР		Кількість осіб, яким була надана амбулаторна медична допомога внаслідок вживання ПАР протягом року	
	усього	з них чоловіки	усього	з них чоловіки

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікеро-горілчані вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське)

слабоалкогольні напої

пиво

Опіоїди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

опій

героїн

опіоїдні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстропропоксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіоїди

інші заборонені опіоїди (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Канабіноїди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіноїди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста

кокаїнова основа

“Басуко”

“Мерла”

“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам

клоназепам

діазепам

тамазепам****

флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****

Внаслідок уживання ПАР, ВСЬОГО

Алкоголь, усього:

у тому числі:

сурогатні алкогольні напої (самогон, сурогатний алкоголь)

лікєро-горілочні вироби (спирт, горілка, вина, коньяк, вина ігристі (шампанське)

слабоалкогольні напої

пиво

Опіюди, усього:

у тому числі:

опій ацетильований

опій

героїн

опіюдні лікарські засоби, які містять:

метадон

бупренорфін

морфін

фентаніл та його похідні

кодеїн та кодеїновмісні препарати

трамадол

налбуфін

декстропропксифен

оксикодон

гірокодон****

гідроморфін****

петідін****

інші синтетичні опіюди

інші заборонені опіюди (зазначити найменування наркотичної/психотропної речовини)

Канабіюди, усього:

у тому числі:

синтетичні канабіюди

Кокаїн, усього:

у тому числі:

солі та “Крек”

паста коки

кокаїнова паста
кокаїнова основа
“Басуко”
“Мерла”
“Пако”

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби, усього:

у тому числі ті, які містять бензодіазепін:

алпразолам
клоназепам
діазепам
тамазепам****
флунітразепам (рогіпнол)****

у тому числі ті, що містять барбітурати:

аллобарбітал****
барбітал
фенобарбітал
пентобарбітал****
секбутабарбітал****

інші види седативних та снодійних засобів, до яких відносяться лікарські засоби, які містять:

метробамат****
метаквалон****
золпідем

інші види седативних та снодійних засобів (вказати найменування наркотичної/психотропної речовини)

Стимулятори амфетамінового ряду, усього:

у тому числі:
метамфетамін
амфетамін

речовини групи “Екстазі”

лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****
фенетілін****

метилфенідат
пемолін****
фенметразін****
фентермін****

Галюциногени, усього:

у тому числі:

диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

мескалін

псилоцибін та псилоцин

сальвінорін А

інші галюциногени, усього, до яких можуть
відноситися:

гамма-бутиролактон (ГНВ)

гриби, які мають властивості психоактивних речовин

нові психоактивні речовини (зазначити найменування
або хімічний склад, формулу)

інші галюциногени (зазначити назву
наркотичної/психотропної речовини)

Розчинники та інгалянти (клей, аерозоль тощо)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Таблиця 7. Основні характеристики осіб* з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яким надавалася медична допомога

Найменування класу речовин	Кількість осіб які вживали психоактивні речовини за способом прийому психоактивних речовин				Кількість осіб, які вживали психоактивні речовини за терміном вживання		Кількість осіб, які вживали психоактивні речовини за віком			
	ін'єкційно	інгаляційно (включаючи паління)	перорально/сублінгвально	інше	протягом останніх 12 місяців	на даний час (протягом 30 календарних днів)	до 14 років	від 15 до 17 років	від 18 до 59 років	від 60 років і старше

Опіоїди

Канабіноїди:

у т.ч. синтетичні канабіноїди

Стимулятори амфетамінового ряду

у т.ч.лікарські засоби, які містять:

амфепрамон****

фенетілін****

метилфенідат

пемолін****

фенметразін****

фентермін****

Транквілізатори, седативні та снодійні засоби

Галюциногени,

у т.ч. нові психоактивні речовини

(вказати найменування або хімічний склад, формулу)

Кілька лікарських засобів або психоактивних речовин

Речовини та засоби, що не ідентифіковані

Інші

* Без урахування осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію.

** Вказати тип закладу охорони здоров'я, що характеризує його діяльність відповідно до організації медичного обслуговування.

*** Вказуються дані щодо осіб, яким була надана медична допомога відповідно до кодів Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) з четвертим знаком від .2 (включно) до .9 (включно), крім осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію.

**** В Україні не зареєстровано.

***** Вказуються дані щодо осіб, яким була надана медична допомога відповідно до кодів Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) з четвертим знаком від .0 (включно) до .1 (включно), крім осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію.