

# ФОП Вирвикишка Віталію Анатолійович

Код ЄДРПОУ 3234011219, адреса: 19700, м.Золотоноша, вул. О.Кошового 15/1 моб: 093-119-95-49, 096-368-67-46, e-mail: goantm@ukr.net  
– інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2) кваліфікаційний сертифікат АР№014676 діє безстроково;  
– інженерно-будівельне проектування доріг щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1) кваліфікаційний сертифікат АР№019801 діє безстроково;

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б

## РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

### ТОМ 2

Технологічне обладнання

14-23-ТХ

Архітектурно-будівельні рішення.

14-23-АБ

Електропостачання

14-23-ЕП

Система протипожежної сигналізації

14-23-СПС

Опалення та вентеляція

14-23-ОВ

Водопостачання та каналізація

14-23-ВК

2023

ФОП Вирвикишка Віталій Анатолійович

Код ЄДРПОУ 3234011219, адреса: 19700, м.Золотоноша, вул. О.Кошового 15/1 моб: 093-119-95-49, 096-368-67-46, e-mail: goapm-@ukr.net

- інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2) кваліфікаційний сертифікат АР№014676 діє безстроково;
- інженерно-будівельне проектування доріг щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1) кваліфікаційний сертифікат АР№019801 діє безстроково;

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Технологічне обладнання

14-23-ТХ

Архітектурно-будівельні рішення.

14-23-АБ

Електропостачання

14-23-ЕП

Система протипожежної сигналізації

14-23-СПС

Опалення та вентеляція

14-23-ОВ

Водопостачання та каналізація

14-23-ВК

Директор\_\_\_\_\_ /Вирвикишка В. А. /

Головний інженер проекту\_\_\_\_\_ /Романов А. М. /

2023

Погоджено:			
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСУ		
Аркуш	Позначення	Примітки
1	Загальні дані (початок)	14-23-АБ
2	Загальні дані (закінчення)	14-23-АБ
3	План обмірних креслень першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-АБ
4	План обмірних креслень другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-АБ
5	Розріз 1-1 М 1:100	14-23-АБ
6	План демонтажних робіт першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-АБ
7	План демонтажних робіт другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-АБ
8	Проектний план першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-АБ
9	Проектний план другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-АБ
10	Кладочний план першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-АБ
11	Кладочний план другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-АБ
12	План підлоги першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-АБ
13	План підлоги другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-АБ
14	Специфікація підлоги першого поверху, відомість об'ємів робіт підлоги першого поверху, відомість демонтажних робіт першого поверху	14-23-АБ
15	Специфікація підлоги другого поверху, відомість об'ємів робіт підлоги першого поверху, відомість демонтажних робіт другого поверху	14-23-АБ
16	Схема заповнення віконних та дверних прорізів першого поверху М 1:50	14-23-АБ
17	Схема заповнення дверних прорізів другого поверху М 1:50	14-23-АБ
18	Відомість опорядження приміщення першого поверху	14-23-АБ
19	Відомість опорядження приміщення другого поверху	14-23-АБ
20	Пандус М 1:50	14-23-АБ
21	Відомість об'ємів робіт першого поверху	14-23-АБ
22	Відомість демонтажних робіт першого поверху	14-23-АБ
23	Відомість об'ємів робіт другого поверху	14-23-АБ
24	Відомість демонтажних робіт першого поверху	14-23-АБ

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ			
№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	14-23-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	
2	14-23-ТХ	Технологічне обладнання	
2	14-23-АБ	Архітектурні будівельні рішення	
2	14-23-ОВ	Опалення та вентиляція	
2	14-23-ВК	Водопостачання та каналізація	
2	14-23-ЕП	Електропостачання	
2	14-23-СПС	Система протипожежної сигналізації	
3	14-23-КД	Кошторисна документація	

1. Основні креслення даного комплекту розроблено на підставі завдання на проектування.
2. Проект розроблено у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7:2016 "Протипожежна безпека об'єктів будівництва";
3. Проект розроблено для умов будівництва у І-її кліматичній зоні, ІІ-му кліматичному районі;
4. Будівля відноситься до ІІ ступеню важестіюкості та класу наслідків та відповідальності СС2;
5. За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги поверху.

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
ГІП		Романов					Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. Контроль		Вирбикишка					РП	1	
Перебіриб		Вирбикишка							
Розробив		Романов				Загальні дані (початок)	ФОП Вирбикишка В. А.		

Погоджено:

Інв. N ориг.

Замість інв. N

Підпис і дата

ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування	Од.виміру	Кількість
Вид будівництва	капітальний ремонт	
Поверховість	поверхів	5 +підвал
Ступінь важестіюкості будівлі	ступінь	II
Площа ділянки	га	2,2768
Площа забудови	м²	2228.00
Площа забудови що підлягає капітальному ремонту	м²	916.05
Загальна площа будівлі	м²	5034.80
Загальна площа що підлягає капітальному ремонту	м²	1246.42
Будівельний об'єм	м³	24160.80
Будівельний об'єм що підлягає капітальному ремонту	м³	6045.93
Потужність, місткість, пропусна спроможність	місць для реабілітації	26
Кількість створених робочих місць	місце	18
Клас наслідків (відповідальності)	клас	СС1
Висота будівлі будівлі	м	12.00
Річна потреба у воді	м³	1898.00
Річна потреба у електроенергії	тис.кВт.год	204
Річна потреба у тепловій енергії	Гкал/рік	345
Код об'єкту згідно з державним класифікатором ДК 018-2000	код	1264.4
Тривалість будівництва	місяців	6
Термін експлуатації	років	100
Опалювальна площа	м²	839.17
Опалювальний будівельний об'єм	м³	2769.26

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітки
ДБН Б.2.2-12:2019	Планування і забудова території.	
ДБН А.2.2-3:2012	Склад та зміст проектної документації для будівництва	
ДБН В.1.1-7:2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
ДБН В.2.6-98:2009	Бетонні та залізобетонні конструкції	
ДК 018-2000	Державний класифікатор будинків та споруд.	
ДБН В.2.5-28:2018	Природне і штучне освітлення	
ДСТУ Б В.2.6-15:2011	Блоки віконні та дверні. Методи випробувань	
ДБН В.2.6-31:2016	Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.	
ДБН В.1.1-12:2014	Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлцаційних впливів, від пожежі	
ДБН А.3.2-2-2009	Система стандартів безпеки праці.	
ДБН В.2.2-10:2022	ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по бул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	2	
ГП		Романов					Загальні дані (закінчення)		
Н. Контроль		Вирбикишка							
Перевірюв		Вирбикишка							
Розробив		Романов							
						ФОП Вирбикишка В. А.			

Формат А3



14-23-АБ

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Бака 32 Б

змін.кільк.аркуш№ док.підписдата

ГПРоманов

Н. КонтрольВирбишківа

ПеревіривВирбишківа

РозробивРоманов

Стадія

РП

Аркуш


3

Аркуші

ФОРМ 1150Х39/мм.

Погоджено:	
Замість інв. N	
Підпис і дата	
Інв. N ориг.	

ПЛАН ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ +3.300 М 1:100



Експлікація приміщень

Номер по площі	Найменування	Площа, (м кв.)
1	Регістратура	24.45
2	Коридор	11.45
3	Коридор	1.80
4	Коридор	2.25
5	Комора	4.10
6	Коридор	10.00
7	Сходища клітка	15.75
8	Кухня	24.80
9	Столова	25.70
10	Коридор	153.75
11	Кабінет	13.95
12	Кабінет	10.00
13	Кабінет	15.70
14	Санвузол	2.05
15	Санвузол	1.40
16	Санвузол	3.40
17	Санвузол	3.45
18	Кабінет	14.20
19	Кабінет	10.90
20	Санвузол	11.75
21	Санвузол	8.65
22	Санвузол	2.65
23	Коридор	1.65
24	Коридор	26.85
25	Комора	4.40
26	Санвузол	1.65
27	Санвузол	1.65
28	Сходища клітка	16.90
29	Палата	14.85
30	Санвузол	4.30


31	Коридор	3.15
32	Коридор	9.35
33	Палата	8.95
34	Палата	8.95
35	Палата	23.95
36	Палата	24.40
37	Коридор	9.35
38	Палата	8.95
39	Палата	8.95
40	Палата	22.90
41	Палата	23.95
42	Коридор	9.35
43	Палата	8.95
44	Палата	8.95
45	Палата	23.35
46	Кабінет	13.05
47	Кабінет	10.90
48	Кабінет	12.25
49	Комора	1.35
Загальна площа		648.05

Умовні позначення

 Стіни та перегородки з керамічної цегли

- Основні креслення даного комплексу розроблено на підставі завдання на проектування 04-23
- Проект розроблено у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7:2016 "Протипожежна безпека об'єктів будівництва";
- Проект розроблено для умов будівництва у І-ї кліматичній зоні, II-му кліматичному районі;
- Об'єкт відноситься до II ступеня важливості та класу наслідків відповідальності СС1;
- За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги поверху.
- Конструкції і матеріали:
  - Фундаменти будівлі – стрічковий з бетонних блоків;
  - Перекриття – монолітний бетон – 220мм;
  - Внутрішні перегородки з керамічної цегли – 120мм;
  - Стеля – вапняне фарбування;
  - Двері – дерев'яні;
  - Вікна – металопластикові;
  - Підлога – керамічна плитка, ДВП;
  - Сходи – збірні з бетону;
  - Внутрішнє опарядження приміщень – фарбування, керамічна плитка;
  - Всі роботи по будівництву виконувати у відповідності з вимогами ДБН А.3.2-2:2009, ДБН В.2.6-163:2010.

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для опалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Романов						РП	4	
Н. Контроль	Вирбікшица								
Перебір	Вирбікшица								
Розробив	Романов								
План обмірних креслень другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100							ФОРМ Вирбікшица В. А.		




Керамічна плитка – 8мм	8 мм
Цементно-піщана стяжка	50 мм
Залізобетонна плита	200 мм

Лінолеум – 8мм	8 мм
Цементно-піщана стяжка	50 мм
Залізобетонна плита	200 мм


						14-23-ТХ				
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б				
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	5	
ГІП		Романов								
Н. Контроль		Вурвикишка								
Перевіри		Вурвикишка								
Розробив		Романов				Розріз 1-1 М 1:100		ФОР Вурвикишка В. А.		







ПЛАН ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ДРУГОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ +3.300 М 1:100



- Умовні позначення
- Стіни та перегородки з керамічної цегли
  - Перегородка з керамічної цегли що демонтується
  - Двері що демонтується
  - Прорізи що закладаються

- За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.
- На першому поверху передбачено демонтаж цегляних перегородок без втручання в зовнішні та огорожувальні конструкції що не порушує несучу здатність каркаса будівлі.
- Всі роботи по будівництву виконувати у відповідності з вимогами ДБН А 3.2-2:2009, ДБН В.2.6-163:2010.

Експлікація приміщень


Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Ресстратура	24.45
2	Коридор	114.5
3	Коридор	180
4	Коридор	2.25
5	Комора	4.10
6	Коридор	10.00
7	Сходова клітка	15.75
8	Кухня	24.80
9	Столова	25.70
10	Коридор	153.75
11	Кабінет	13.95
12	Кабінет	10.00
13	Кабінет	15.70
14	Санвузол	2.05
15	Санвузол	14.0
16	Санвузол	3.40
17	Санвузол	3.45
18	Кабінет	14.20
19	Кабінет	10.90
20	Санвузол	11.75
21	Санвузол	8.65
22	Санвузол	2.65
23	Коридор	165
24	Коридор	26.85
25	Комора	4.40
26	Санвузол	165
27	Санвузол	165
28	Сходова клітка	16.90
29	Палата	14.85
30	Санвузол	4.30
31	Коридор	3.15
32	Коридор	9.35
33	Палата	8.95
34	Палата	8.95
35	Палата	23.95
36	Палата	24.40
37	Коридор	9.35
38	Палата	8.95
39	Палата	8.95
40	Палата	22.90
41	Палата	23.95
42	Коридор	9.35
43	Палата	8.95
44	Палата	8.95
45	Палата	23.35
46	Кабінет	13.05
47	Кабінет	10.90
48	Кабінет	12.25
49	Комора	135
Загальна площа		648.05

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/л» Золотанської міської ради в м. Золотаноса, по вул. Баха 32 Б			
мін.	кільк.	аркуш	№ док	підпис	дата				
ГП	Романов								
Н. Контроль	Вирбикиша						Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірю	Вирбикиша						РП	7	2
Розробив	Романов					План демонтажних робіт другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	ФОП Вирбикиша В. А.		

Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:		

[illegible]

Формат А3



Умовні позначення

Стіни та перегородки з керамічної цегли

Проектні перегородки з зазобетонаних блоків


1. За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.

Експлікація приміщень		
Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Сходи-клітка	15.70
2	Коридор	7.30
3	Ординаторська	25.90
4	Перев'язувальний кабінет	13.95
5	Кабінет старшої медсестри	10.00
6	Маніпуляційний кабінет	14.80
7	Кімната чистої білизни	7.40
8	Санвузол	4.05
9	Кабінет асистивних технологій	14.37
10	Душова	8.35
11	Санвузол	2.20
12	Коридор	2.00
13	Гардеробна	10.45
14	Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів дослідження	13.05
15	Санвузол	3.55
16	Приміщення для прибирального інвентаря	4.20
17	Сходи-клітка	12.85
18	Тамбур	3.60
19	Коридор	14.08
20	Гардеробна	1.00

21	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
22	Палата	28.95
23	Палата	29.65
24	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
25	Гардеробна	1.00
26	Гардеробна	1.00
27	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
28	Палата	30.15
29	Палата	26.55
30	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
31	Гардеробна	1.00
32	Гардеробна	1.00
33	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
34	Палата	33.25
35	Палата	29.00
36	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
37	Гардеробна	1.00
38	Коридор	19.20
39	Коридор	3.25
40	Гардеробна	1.65
41	Гардеробна	1.00
42	Гардеробна	1.00
43	Гардеробна	1.00
44	Гардеробна	1.00
45	Гардеробна	1.00
Загальна площа		560.47


						14-23-АБ		
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Баха 32 Б		
змін.	кіпк.	аркуш	№ док.	підпис	дата			
ГП	Романов							
Н. Контроль	Вирбікиш							
Перевірю	Вирбікиш							
Розроблю	Романов							
						Проектний план першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100		
						ФАП Вирбікиш В. А.		
						Формат Т150Х320мм.		

Погоджено:	
Замість інв. N	
Підпис / дата	
Інв. N ориг.	




Номер по площі	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Кабінет для проведення фізичної терапії	36.40
2	Коридор	4.25
3	Комора	4.15
4	Коридор	10.00
5	Сходи-клітка	15.75
6	Кухня	24.80
7	Кабінет для проведення ерготерапії	25.70
8	Кабінет для надання терапії, мови та навчання та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95
9	Кабінет чергової медсестри	10.00
10	Маніпуляційний кабінет	15.70
11	Санвузол	3.65
12	Санвузол	3.50
13	Приміщення для придбаного інвентаря	3.55
14	Приміщення для навчання навичкам користування кріслом колісним	14.20
15	Кабінет для надання психологічної допомоги	10.90
16	Санітарна кімната	11.75
17	Перев'язувальний кабінет	13.50
18	Санвузол	3.55
19	Кімната чистої ділзани	4.40
20	Сходи-клітка	16.90
21	Коридор	175.20
22	Палата	29.30
23	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50

24	Гардеробна	100
25	Гардеробна	100
26	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
27	Палата	30.15
28	Палата	29.65
29	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
30	Гардеробна	100
31	Гардеробна	100
32	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
33	Палата	30.15
34	Палата	29.60
35	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
36	Гардеробна	100
37	Гардеробна	100
38	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
39	Палата	30.15
40	Палата	29.00
41	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
42	Гардеробна	100
43	Коридор	3.30
44	Гардеробна	100
45	Гардеробна	100
46	Гардеробна	100
47	Гардеробна	100
48	Гардеробна	100
49	Гардеробна	100
50	Гардеробна	100
51	Комора	1.35
Загальна площа		685.95







Специфікація елементів


Марка Поз	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітки
1	Газоблок				
	ДСТУ 9184-2022	Газоблок 100x200x600мм	18 00 м³		18 00 м³
	ПР-1				
2	ДСТУ 2251:2018	Куттик 50x50x5мм (L-1 300мм (18 2м.пз))	14	4,90	68,60
	ПР-2				
3	ДСТУ 2251:2018	Куттик 50x50x5мм (L-2 100мм (29 4м.пз))	14	7,90	110,60

Відомість перемичок

Марка, поз.	Схема перетину
ПР-1 12шт.	
ПР-2 12шт.	

змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата	14-23-АБ					
Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, на вул. Баха 32 Б						Стадія	Аркуш	Аркушів			
						РП	11				
						Кладочний план другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100			ФОП Вирбікишка В. А.		
						Формат 1150x297мм.					

ПЛАН ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ 0.000 М 1:100



- Умовні позначення
- Стіни та перегородки з керамічної цегли
  - Проектні перегородки з газобетонних блоків
  - Підлога з керамічної плитки
  - Підлога з лінолеума
1. За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.


Експлікація приміщень		
Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Сходи-клітка	15.70
2	Коридор	7.30
3	Ординаторська	25.90
4	Перев'язувальний кабінет	13.95
5	Кабінет старшої медсестри	10.00
6	Маніпуляційний кабінет	14.80
7	Кімната чистої білизни	7.40
8	Санвузол	4.05
9	Кабінет асистивних технологій	14.37
10	Душова	8.35
11	Санвузол	2.20
12	Коридор	2.00
13	Гардеробна	10.45
14	Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів дослідження	13.05
15	Санвузол	3.55
16	Приміщення для прибирального інвентаря	4.20
17	Сходи-клітка	12.85
18	Тамбур	3.60
19	Коридор	14.08
20	Гардеробна	1.00

21	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
22	Палата	28.95
23	Палата	29.65
24	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
25	Гардеробна	1.00
26	Гардеробна	1.00
27	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
28	Палата	30.15
29	Палата	26.55
30	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
31	Гардеробна	1.00
32	Гардеробна	1.00
33	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
34	Палата	33.25
35	Палата	29.00
36	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
37	Гардеробна	1.00
38	Коридор	19.20
39	Коридор	3.25
40	Гардеробна	1.65
41	Гардеробна	1.00
42	Гардеробна	1.00
43	Гардеробна	1.00
44	Гардеробна	1.00
45	Гардеробна	1.00
Загальна площа		560.47

						14-23-АБ		
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Баха 32 Б		
змін.	кіпк.	аркуш	№ док.	підпис	дата			
ГП	Романов							
Н. Контроль	Вирбікушка							
Перевірю	Вирбікушка							
Розроблю	Романов							
						План підлоги першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100		
						ФОРМ 1150X320мм.		



ПЛАН ПІДОГИ ДРУГОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ +3.300 М 1:100



Умовні позначення

- Стіни та перегородки з керамічної цегли
  - Проектні перегородки з газобетонних блоків
  - Підлога з керамічної плитки
  - Підлога з лінолеума
1. За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.

Експлікація приміщень

Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Кабінет для проведення фізичної терапії	36.40
2	Коридор	4.25
3	Комора	4.15
4	Коридор	10.00
5	Сходава клітка	15.75
6	Кухня	24.80
7	Кабінет для проведення ерготерапії	25.70
8	Кабінет для надання терапії мови та мовлення та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95
9	Кабінет чергової медсестри	10.00
10	Маніпуляційний кабінет	15.70
11	Санвузол	3.65
12	Санвузол	3.50
13	Приміщення для придбаного інвентаря	3.55
14	Приміщення для надання набичкам користування кріслом колісним	14.20
15	Кабінет для надання психологічної допомоги	10.90
16	Санітарна кімната	11.75
17	Перев'язувальний кабінет	13.50
18	Санвузол	3.55
19	Кімната чистої ділянки	4.40
20	Сходава клітка	16.90
21	Коридор	175.20
22	Палата	29.30
23	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50

24	Гардеробна	100
25	Гардеробна	100
26	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
27	Палата	30.15
28	Палата	29.65
29	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
30	Гардеробна	100
31	Гардеробна	100
32	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
33	Палата	30.15
34	Палата	29.60
35	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
36	Гардеробна	100
37	Гардеробна	100
38	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
39	Палата	30.15
40	Палата	29.00
41	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
42	Гардеробна	100
43	Коридор	3.30
44	Гардеробна	100
45	Гардеробна	100
46	Гардеробна	100
47	Гардеробна	100
48	Гардеробна	100
49	Гардеробна	100
50	Гардеробна	100
51	Комора	1.35
Загальна площа		685.95



14-23-АБ

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів 6 КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Баха 32 Б

змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Раманів					РП	13	
Н. Контроль	Вирбікишкі					План підлоги другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100		
Перевірив	Вирбікишкі							
Розробив	Раманів					ФОП Вирбікишкі В. А.		

Погоджено:		
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Найменування або номер приміщення по проекту	Тип підлоги по проекту	Схема підлоги або номер вузла по серії	Елементи підлоги і їх товщина	Площа підлоги, м.кв
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45	1		1. Керамічна плитка протиковзка – 420х420мм; 2. Клей для плиточних робіт–5мм 3. Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 – 15мм; 4. Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм 4. Цементно-піщана стяжка (існуюча) – 100мм; 5. Залізобетонна плита – 220мм;	524.00м²
3,5,13	2		1. Лінолеум напівкомерційний Tarkett Вайспер – 3мм; 2. Клей для лінолеуму–5мм; 3. Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 –15мм; 4. Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм 4. Цементно-піщана стяжка (існуюча) – 100мм; 5. Залізобетонна плита – 220мм;	46.35м²

ВІДОМОСТІ ОБ'ЄМІВ РОБІТ ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ



N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
1	Влаштування протиковзкої керамічної плитки 420х420мм	м²	524.00	
2	Лінолеум напівкомерційний Tarkett Вайспер – 3мм;	м²	46.35	
3	Суміш самовирівнююча Ceresit CN 69 – 15мм	м²	560.47	
4	Клей для плиточних робіт–5мм	м²	560.47	
5	Клей для лінолеуму–3мм	м²	46.35	
6	Стяжка цементно-піщана по маякам –65мм	м²	560.47	
7	Плінтус з керамічної плитки 85х420мм (кімнати 1,2,9,14,17,18,19,22,23,28,29,34,35,38,)	м	327.00	
8	Плінтус пластиковий з комплектуючими (кімнати 3,5,13)	м	48.00	
9	Грунтування поверхні грунтовкою глибокого проникнення	м²	560.47	

ВІДОМОСТІ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
1	Демонтаж лінолеума – 2.5мм	м²	377.65	
2	Демонтаж керамічної плитки – 5мм	м²	185.07	
3	Зачиска підлоги від зруйнованого цементно-піщаного розчину – 3см	м²	560.47	

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Романов					РП	14	
Н. Контроль		Вирькишка							
Перевірив		Вирькишка							
Розробив		Романов				Специфікація підлоги першого поверху, відомість об'ємів робіт підлоги першого поверху, відомість демонтажних робіт першого поверху	ФОП Вирькишка В. А.		

## СПЕЦИФІКАЦІЯ ДРУГОГО ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Найменування або номер приміщення по проекту	Тип підлоги по проекту	Схема підлоги або номер вузла по серії	Елементи підлоги і їх товщина	Площа підлоги, м.кв
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51	1		1. Керамічна плитка протиковзка – 420х420мм; 2. Клей для плиточних робіт–5мм 3. Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 – 15мм; 4. Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм 4. Цементно-піщана стяжка (існуюча) – 100мм; 5. Залізобетонна плита – 220мм;	664.00м <sup>2</sup>
8,9,15	2		1. Лінолеум напівкомерційний Tarkett Baüsnep – 3мм; 2. Клей для лінолеуму–5мм; 3. Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 – 15мм; 4. Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм 4. Цементно-піщана стяжка (існуюча) – 100мм; 5. Залізобетонна плита – 220мм;	35.00м <sup>2</sup>

### ВІДОМОСТІ ОБ'ЄМІВ РОБІТ ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ


N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
1	Влаштування проти ковзкої керамічної плитки 420х420мм	м <sup>2</sup>	664.00	
2	Лінолеум напівкомерційний Tarkett Баїспер – 3мм;	м <sup>2</sup>	35.00	
3	Суміш самовирівнююча Ceresit CN 69 – 15мм	м <sup>2</sup>	685.95	
4	Клей для плиточних робіт–5мм	м <sup>2</sup>	685.95	
5	Клей для лінолеуму–3мм	м <sup>2</sup>	35.00	
6	Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм	м <sup>2</sup>	685.95	
7	Плінтус з керамічної плитки 85х420мм (кімнати 1,2,9,14,17,18,19,22,23,28,29, 34,35,38,)	м	370.00	
8	Плінтус пластиковий з комплектуючими (кімнати 3,5,13)	м	40.00	
9	Грунтування поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення	м <sup>2</sup>	685.95	

### ВІДОМОСТІ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
1	Демонтаж лінолеума – 25мм	м <sup>2</sup>	330.95	
2	Демонтаж керамічної плитки – 5мм	м <sup>2</sup>	355.00	
3	Зачиска підлоги від зруйнованого цементно-піщаного розчину – 3см	м <sup>2</sup>	685.95	

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
ГІП		Романов				РП		15	
Н. Контроль		Вирбикушка				Специфікація підлоги другого поверху, відомість об'ємів робіт підлоги другого поверху, відомість демонтажних робіт другого поверху		ФОП Вирбикушка В. А.	
Перевірю		Вирбикушка							
Розробив		Романов							

СХЕМА ЗАПОВНЕННЯ ВІКОННИХ ТА ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ М 1:50



Специфікація елементів заповнення прорізів

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Пл. м.кв	Примітки
	Двері				
ДВ-1	Металеві інд. виготовлення	ДМ 1.300 x 2.100 (h)	1	2,73	
ДВ-2	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 1.300 x 2.100 (h)	1	2,73	
ДВ-3	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 1.000 x 2.100 (h)	15	2,10	
ДВ-4	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 0.900 x 2.100 (h)	8	1,89	
ДВ-5	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 0.700 x 2.100 (h)	6	1,47	
ДВ-6	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 1.500 x 2.100 (h)	1	3,15	
ДВ-7	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 1.900 x 2.800 (h)	1	5,32	
ДВ-8	Металопластикові інд. виготовлення	ДМП 2.300 x 2.700 (h)	1	6,21	
	Вікна				
ВК-1	Металопластикове інд. виготовлення	ВМП 2.200 x 1.200 (h)	1	2,64	
	Заміна підвіконників	Підвіконник пластиковий 1.900 x 0.450 (h)	33		

1. Розміри дверей уточнити після заміру фактично виконаних дверних прорізів.
2. Заповнення профілів металопластикових дверей виконувати склопакетами 4М<sub>1</sub>-16-4і, згідно з додатком М (обов'язковим) до ДСТУ Б В.2.6-30:2006 з забезпеченням нормативного показника для світлопрозорих конструкцій – 0,6 м²К/Вт.

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Романов						РП	16	
Н. Контроль	Вирбикишка					Схема заповнення віконних та дверних прорізів першого поверху М 1:50	ФОП Вирбикишка В. А.		
Перевірю	Вирбикишка								
Розробив	Романов								

СХЕМА ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ ДРУГОГО ПОВЕРХУ М 1:50



Специфікація елементів заповнення прорізів

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Пл. м.кв	Примітки
	<u>Двері</u>				
ДВ-1	Металеві інд. виготовлення	ДМ 1.000 x 2.100 (h)	20	2,10	
ДВ-2	Металеві інд. виготовлення	ДМ 0.900 x 2.100 (h)	7	1,89	
ДВ-3	Металеві інд. виготовлення	ДМ 1.500 x 2.100 (h)	2	3,15	
ДВ-4	Металеві інд. виготовлення	ДМ 0.700 x 2.100 (h)	6	1,47	
ДВ-5	Металеві інд. виготовлення	ДМ 1.900 x 2.800 (h)	1	5,32	
ДВ-6	Металеві інд. виготовлення	ДМ 2.300 x 2.700 (h)	1	6,21	
ДВ-7	Металеві інд. виготовлення	ДМ 2.100 x 2.800 (h)	1	5,88	
	<u>Вікна</u>				
	Заміна підвіконників		Підвіконник пластиковий 1.900 x 0.450 (h)	41	
			14-23-АБ		
			Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б		
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата
ГІП		Романов			
Н. Контроль		Вирбикишка			
Перевіри		Вирбикишка			
Розробив		Романов			
			Схема заповнення віконних та дверних прорізів другого поверху М 1:50		
			ФОП Вирбикишка В. А.		

1. Розміри дверей уточнити після заміру фактично виконаних дверних прорізів.
2. Заповнення профілів металопластикових дверей виконувати склопакетами 4М<sub>1</sub>-16-4і, згідно з додатком М (обов'язковим) до ДСТУ Б В.2.6-30:2006 з забезпеченням нормативного показника для світлопрозорих конструкцій – 0,6 м²К/Вт.

Погоджено:			
Замість інв. N			
Підпис і дата			
Інв. N ориг.			

Погоджено:		
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N

ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
1 – сходовоа клітка	15.70м²	Поліпшене фарбування стелі водоемультсііною фарбою по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish – 5мм	43.65м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
2 – коридар	7.30м²	Поліпшене фарбування стелі водоемультсііною фарбою по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish – 5мм	34.44м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
3 – ординаторська	25.90м2	Плиту Armstrong	55.73м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
4 – перев’язувальний кабінет	13.95м²	Поліпшене фарбування стелі воданмультсііною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостііких плит гіпсокартону	41.88м²	Керамічна плитки на клеючіі суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 – 30мм					
5-кабінет старшої медсестри	10.00м2	Плиту Armstrong	36.30м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
6-маніпуляційний кабінет	14.80м2	Поліпшене фарбування стелі воданмультсііною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостііких плит гіпсокартону	43.12м²	Керамічна плитки на клеючіі суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 – 30мм					
7-кімната чистої ділизни	7.40м²	Поліпшене фарбування стелі воданмультсііною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостііких плит гіпсокартону	28.91м²	Керамічна плитки на клеючіі суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 – 30мм					
8-санвузол	4.05м²	Поліпшене фарбування стелі воданмультсііною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостііких плит гіпсокартону	24.57м²	Керамічна плитки на клеючіі суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 – 30мм					
9-Кабінет асистивних технологіі	14.37м²	Плиту Armstrong	41.88м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовііу шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху дудівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
ГІП		Романов				Відомість опорядження приміщення першого поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. Контроль		Вирькишка					РП	18	5
Перевіриь		Вирькишка							
Розробиь		Романов				ФОП Вирькишка В. А.			

Погоджено:			
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
10-душова	8.35м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	45.14м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
11-санвузол	2.20м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	16.82м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
12-коридор	2.00м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	13.00м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
13-гардеробна	10.45м²	Плиту Armstrong	36.92м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
14-Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів дослідження	13.05м²	Плиту Armstrong	40.64м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
15-санвузол	3.55м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	22.00м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
16-приміщення для прибирального інвентаря	4.20м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	24.47м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
17-сходова клітка	12.85м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish - 1мм	38.76м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
18-тамбур	3.60м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish - 1мм	19.63м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
19-коридор	140.80м²	Плиту Armstrong	337.99м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
20-гардеробна			10.03м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					



Погоджено:			
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Площа		Примітки
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм			
21-універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водонмультисіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіжких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм						
22-палата	28.95м²	Плumu Armstrong	56.86м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
23-палата	29.65м²	Плumu Armstrong	59.67м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
24-універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водонмультисіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіжких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм						
25-гардеробна			10.03м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
26-гардеробна			10.03м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
27-універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водонмультисіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіжких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм						
28-палата	30.15м²	Плumu Armstrong	60.41м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
29-палата	26.55м²	Плumu Armstrong	50.52м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						
30-універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водонмультисіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіжких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм						
31-гардеробна			10.03м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм						

Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:	

Формат А3

Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:		

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
43-гардеробна			10.03м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband					
44-гардеробна			10.03м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband					
45-гардеробна			10.03м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband					
			52.00м2	Влаштування дверних відкосів плитами гіпсокартоту з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбуванням водоємультсфиними фарбами					
	40.00м <sup>2</sup>	Обшивка балок перекрытия плитами гипскартоту з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбуванням водоємультсфиними фарбами							
			68.00м <sup>2</sup>	Влаштування віконних відкосів плитами гіпсокартоту з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбуванням водоємультсфиними фарбами					
			10.00м <sup>2</sup>	Влаштування керамічної плитки біля умивальників на стіни на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 – 30мм					
			68.00м <sup>2</sup>	Утеплення віконних відкосів плитами пінопласту – 20мм					

Погоджено:		
Замість інв. N		
Підпис і дата		
Інв. N ориг.		

ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)					Примітки
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм	Площа	Вид оздоблення	
1-кабінет для проведення фізичної терапії	36.40м²	Плуми Armstrong	60.54м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
2-коридор	4.25м²	Плуми Armstrong	19.77м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
3-комора	4.15м²	Поліпшене фарбування стелі водоємільсіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування вологостійких плит гіпсокартону	25.92м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
4-коридор	10.00м²	Плуми Armstrong	26.56м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
5-сходова клітка	15.75м²	Поліпшене фарбування стелі водоємільсіноюю фарбою по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish- 5мм	46.78м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
6-кухня	24.80м²	Плуми Armstrong	50.68м²	Керамічна плитка на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 – 30мм						
7-кабінет для проведення ерготерапії	25.70м²	Плуми Armstrong	54.83м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
8-кабінет для надання терапії мови та мовлення та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95м²	Плуми Armstrong	41.19м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						
9-кабінет чергової медсестри	10.00м²	Плуми Armstrong	35.40м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсові шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм						

						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
						Відомість опорядження приміщення другого поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Романов					РП	19	6
Н. Контроль		Вирвикишка					ФОП Вирвикишка В. А.		
Перевіриш		Вирвикишка							
Розробив		Романов							

Погоджено:			
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
10-маніпуляційний кабінет	15.70м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	43.67м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
11-санвузол	3.65м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	22.79м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
12-санвузол	3.50м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	22.23м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
13-приміщення для придирального інвентаря	3.55м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	19.69м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
14-Приміщення для навчання навичкам користування кріслом колісним	14.20м <sup>2</sup>	Плиту Armstrong	41.81м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовао штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
15-кабінет для надання психологічної допомоги	10.90м <sup>2</sup>	Плиту Armstrong	36.85м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовао штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
16-санітарна кімната	11.75м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	38.09м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
17-перев'язувальний кабінет	13.50м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	40.57м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
18-санвузол	3.55м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	21.24м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
19-кімната чистої ділизни	4.40м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсовао шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування дологостіюких плит гіпсокартону	24.24м <sup>2</sup>	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit CT 24 - 30мм					
20-сходава клітка	16.90	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish-1мм	49.52м <sup>2</sup>	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсовао штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					



Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:		

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
32-універсальне санітарно- гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водоємільсіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування бологостіюких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 - 30мм					
33-палата	30.15м²	Плиту Armstrong	60.15м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
34-палата	29.60м²	Плиту Armstrong	60.15м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband 20-40мм					
35-універсальне санітарно- гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водоємільсіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування бологостіюких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 - 30мм					
36-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband 20-40мм					
37-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
38-універсальне санітарно- гігієнічне приміщення	5.50м²	Поліпшене фарбування стелі водоємільсіною, фарбування, шпаклювання стелі, гіпсою шпаклівкою Knauf HP Finish-1мм, влаштування бологостіюких плит гіпсокартону	23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 - 30мм					
39-палата	30.15м²	Плиту Armstrong	60.28м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
40-палата	29.00м²	Плиту Armstrong	57.59м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					
41-універсальне санітарно- гігієнічне приміщення	5.50м²		23.46м²	Керамічна плитки на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 - 30мм					
42-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовій шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband - 20-40мм					



Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:		

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДРУГОГО ПОВЕРХУ


Наменування або номер приміщень	Стеля		Стіни або перегородки		Низ стін або перегородок (панель)			Примітки	
	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Площа	Вид оздоблення	Висота, мм		
43-коридор	3.30м²	Плити Armstrong	14.75м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
44-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
45-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
46-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
47-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
48-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
49-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
50-гардеробна			10.04м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
51-комора	1.35м²	Поліпшене фарбування стелі водоемульсіюною фарбою по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish–1мм	14.10м²	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою, по гіпсовіі шпаклівці Knauf HP Finish, штукатурка стін по маякам гіпсою штукатуркою Knauf Rotband – 20-40мм					
	40.00м²	Одшибка ґлоак перекриття плитами гіпсокартоту з шпаклюванням гіпсовами сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбуванням водоемульсфиними фарбами	56.00м2	Влаштування ґверних відоасів плитами гіпсокартоту з шпаклюванням гіпсовами сумішами Knauf HP Finish – 5мм та пофарбуванням водоемульсфиними фарбами					
			84.00м²	Влаштування віканних відоасів плитами гіпсокартоту з шпаклюванням гіпсовами сумішами Knauf HP Finish – 5мм та пофарбуванням водоемульсфиними фарбами					

Аркуш
6


Формат А3

Погоджено:			
Замість інв. N			
Підпис і дата			
Інв. N ориг.			

ПАНДУС М 1:50



РОЗРІЗ 1-1 М 1:50




Примітки:

- Сходи та пандуси запроєктовані згідно ДБН В.2.2-40:2018 "ІНЖЕНЕРИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД"
- На сходах передбачити маркування жовтою фарбою ребер першої і останньої сходинки сходового маршу: ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05–0,1 м, вертикальної – 0,03–0,05 м.
- Сходи і пандуси повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м.
- Поручень до опори має кріпитись знизу (не допускається бокове кріплення). Відстань від дічної стіни 0,045 м, діаметр труби поручня 0,035–0,045 м. Завершальні частини поручня і вгорі, і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м та мати заокруглення.
- Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 % (1:12), Ширина пандуса повинна бути в проствіті за однобічним рухом 1,2 м.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Марка. поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса. од.,м.	Примітка
	Пандус		1		
1	ДСТУ Б В.2.7-96-2000	Бетон С12/15	1,00м <sup>3</sup>	2200	
2	ДСТУ 3760:2019	Сітка зварна з дроту ВР-1 Ø 5 чарунками 150х150мм, розміром 1000х2000мм	шт	3	
3	ДСТУ Б В.2.7-282:2011	Плитка керамогранітна протиковзька 7.5х300х300мм	130	0.09	12.00м <sup>2</sup>
	Поручень ПР-1		2		
4	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø45 2х0.950мм	8	0.950мм	8.0м.пз
5	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø45 2х8.000мм	2	8.000мм	16.0м.пз
6	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø20 1.2х3.000мм	4	3.000мм	12.0м.пз
	Поручень ПР-2				
7	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø45 2х0.950мм	2	0.950мм	1.9м.пз
8	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø45 2х4.000мм	1	4.000мм	4.0м.пз
9	ДСТУ ISO 1127:2013	Труба з нержавіючої сталі Ø20 1.2х1.300мм	2	1.300мм	2.6м.пз
10	Індивідуальне замовлення	Протиковзкі накладки 50мм L=1.00м	8	—	—

РОЗРІЗ 2-2 М 1:50



						14-23-АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Романов						РП	20	
Н. Контроль	Вирбикишка								
Перевірю	Вирбикишка								
Розробив	Романов					Пандус М 1:50	ФОРМ Вирбикишка В. А.		
							Формат А3		

Погоджено:		
Замість інв. N		
Підпис і дата		
Інв. N ориг.		

ВІДОМОСТІ ОБ'ЄМІВ РОБІТ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Влаштування протиковзкої керамічної плитки 420х420мм	м²	524.00	
2	Лінолеум напівкомерційний Tarkett Вайспер – 3мм;	м²	46.35	
3	Суміш самовирівнююча Ceresit CN 69 – 15мм	м²	560.47	
4	Клей для плиточних робіт–5мм	м²	560.47	
5	Клей для лінолеуму–3мм	м²	46.35	
6	Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм	м²	560.47	
7	Плінтус з керамічної плитки 85х420мм (кімнати 1,2,9,14,17,18,19,22,23,28,29, 34,35,38,)	м	327.00	
8	Плінтус пластиковий з комплектуючими (кімнати 3,5,13)	м	48.00	
9	Грунтування поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення	м²	560.47	
	Стіни			
1	Влаштування перегородок з газобетонних блоків 100х200х600мм	м³	14.00	
2	Перемичка кутик 50х50х5мм L–1 300мм (15.6м.пз)	шт	12	15.60м.пз
3	Перемичка кутик 50х50х5мм L–2 100мм (25.2м.пз)	шт	12	25.20м.пз
4	Закладання дверних прорізів газобетонними блоками 200х200х600мм	м³	4.50м³	
5	Закладання дверних прорізів та ніш газобетонними блоками 100х200х600мм	м³	0.70м³	
6	Грунтування поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення	м²	1635.11	
7	Штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband по склотканевій сітці 2–4см	м²	1164.11	
8	Грунтування поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення	м²	1635.11	
9	Шпаклювання стін гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish – 1мм	м²	1164.96	
10	Поліпшене фарбування стін акриловою водоемульсійною фарбою	м²	1164.96	
11	Влаштування керамічної плитки на стіни на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 – 30мм	м²	470.15	
12	Влаштування дверних та віконних відкосів плитами гіпсокартону з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбування водоемульсійними фарбами	м²	120.00	
13	Влаштування керамічної плитки біля умивальників на стіни на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 – 30мм	м²	10.00	
	Стеля кімнати – 1,2,17			
1	Грунтування поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення	м²	35.85	
2	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою Knauf HP Finish – 5мм	м²	35.85	
3	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м²	35.85	
	Стеля кімнати – 3,5,9,13,14,19,22,23,28,29,34,35,38,39			
1	Влаштування стелі з Armstrong	м²	420.00	
	Стеля кімнати – 4,6,7,8,10,11,12,15,16,18,21,24,27,30,33,36,			
1	Влаштування вологостійких плит гіпсокартону	м²	97.10	

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
2	Шпаклювання стелі шпаклівкою Knauf HP Finish – 1мм	м²	97.10	
3	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м²	97.10	
4	Обшивка балок перекриття плитами гіпсокартону з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбуванням водоемульсійними фарбами	м²	40.00	
	Влаштування поручнів в ванних кімнатах			
1	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1000мм Ø 32мм	шт	6	
2	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1300мм Ø 32мм	шт	6	
3	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 2000мм Ø 32мм	шт	6	
4	Відкидне сидіння в душову кабінку для осіб з інвалідністю 450х400мм	шт	6	
	Поручень прямий Діаметр Ø 32 мм Розмір виробу: 600 мм Товщина сталі: 1.5 мм Кріплення: нержавіючі поліровані фланці у стіну 2 шт Висота установки: 700–800мм	шт	6	
5	Поручень для інвалідів напольний відкидний Діаметр виробу Ø 32 мм; Товщина сталі 1.5 мм; Розмір виробу 700х1 000 мм;	шт	6	
6	Поручень для інвалідів "стіна–підлога" Діаметр Ø 32мм Розмір (ВхШхГ) 800х710х530мм Товщина сталі: 1.5 мм	шт	6	
	Інформаційні таблички та розмітки			
1	Поручень для стін Ø 42 L=4.000мм (92м.пз)	шт.	23	
2	Інформаційна тактильна табличка на двері	шт.	29	
3	Попереджувальна тактильна розмітка 300х300мм	шт.	230	
4	Направляюча тактильна розмітка 300х300мм	шт.	270	
5	Інформаційна тактильна табличка на двері в туалет	шт.	6	
6	Жовта протиковзна самоклеюча стрічка для маркування сходів –50мм	м	25	
7	Жовта самоклеюча стрічка для маркування дверей –50мм	м	104	
	Шафи			
1	Шафа для одягу вбудована (ВхШхГ) 1.700х900х1.000мм	шт.	12	

						14–23–АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1–го та 2–го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
ГІП		Романов							
Н. Контроль		Вирбикишка				Відомість об'ємів робіт першого поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевіриб		Вирбикишка					РП	21	
Розробиб		Романов					ФОП Вирбикишка В. А.		

ВІДОМОСТІ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Демонтаж лінолеума – 2.5мм	м <sup>2</sup>	377.65	
2	Демонтаж керамічної плитки – 5мм	м <sup>2</sup>	185.07	
3	Зачиска підлоги від зруйнованого цементно-піщаного розчину – 3см	м <sup>2</sup>	560.47	
	Стіни			
1	Демонтаж перегородок з керамічної цегли – 120мм	м <sup>3</sup>	24.00	
2	Демонтаж перегородок з гіпсокартону – 100мм	м <sup>3</sup>	2.50	
3	Демонтаж дерев'яних віконних рам 4.40x(h)0.70мм	шт	6	
4	Демонтаж дерев'яних віконних рам 3.10x(h)0.70мм	шт	1	
5	Демонтаж дерев'яних віконних рам 1.70x(h)0.70мм	шт	4	
6	Демонтаж дерев'яних віконних рам 1.40x(h)0.70мм	шт	3	
7	Демонтаж дерев'яних віконних рам 3.70x(h)0.70мм	шт	1	
8	Демонтаж дерев'яних віконних рам 2.10x(h)1.20мм	шт	1	
9	Демонтаж дерев'яних дверей 1.20x(h)2.20мм	шт	16	
10	Демонтаж дерев'яних дверей 0.90x(h)2.10мм	шт	21	
11	Демонтаж дерев'яних дверей 0.70x(h)2.10мм	шт	8	
12	Демонтаж дерев'яних дверей 1.10x(h)2.20мм	шт	2	
13	Демонтаж металопластикових дверей 0.90x(h)2.30мм	шт	1	
14	Демонтаж дерев'яних дверей обшитими мет. листами 1.30x(h)2.10мм	шт	1	
15	Демонтаж металопластикових дверей 1.30x(h)2.10мм	шт	1	
16	Зачиска оздоблення стін від цементно-піщаного розчину та плитки до цегляної кладки – 3см	м <sup>2</sup>	1014.96	
	Стеля			
1	Зачиска основи стелі від ізвісткового пофарбування	м <sup>2</sup>	35.85	
2	Демонтаж вентиляційних повітроводів 200x200мм	м	40.00	

Погоджено:		

Замість інв. N	

Підпис і дата						
	змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата

Інв. N ориг.						

						14-23-АБ					
							Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б				
								Стадія	Аркуш	Аркушів	
								РП	22		
							Відомість демонтажних робіт першого поверху				ФОП Вирбикишка В. А.

Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N	Погоджено:			

ВІДОМОСТІ ОБ'ЄМІВ РОБІТ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	K-сть	Примітки
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Влаштування протиковзкої керамічної плитки 420x420мм	м <sup>2</sup>	664.00	
2	Лінолеум напівкомерційний Tarkett Баїспер – 3мм;	м <sup>2</sup>	35.00	
3	Суміш самовирівнююча Ceresit CN 69 –15мм	м <sup>2</sup>	685.95	
4	Клей для плиточних робіт–5мм	м <sup>2</sup>	685.95	
5	Клей для лінолеуму–3мм	м <sup>2</sup>	35.00	
6	Стяжка цементно-піщана по маякам – 65мм	м <sup>2</sup>	685.95	
7	Плінтус з керамічної плитки 85х420мм (кімнати 1,2,9,14,17,18,19,22,23,28,29, 34,35,38.)	м	370.00	
8	Плінтус пластиковий з комплектуючими (кімнати 3,5,13)	м	40.00	
9	Грунтування поверхні грунтовкою глибокого проникнення	м <sup>2</sup>	685.95	
	Стіни			
1	Влаштування перегородок з газобетонних блоків 100х200х600мм	м <sup>3</sup>	18.00	
2	Перемичка кутик 50х50х5мм L=1 300мм (18.2м.пз)	шт	14	18.20м.пз
3	Перемичка кутик 50х50х5мм L=2 100мм (29.4м.пз)	шт	14	29.40м.пз
4	Закладання дверних прорізів газобетонними блоками 200х200х600мм	м <sup>3</sup>	150м <sup>3</sup>	
5	Закладання дверних прорізів та ніш газобетонними блоками 100х200х600мм	м <sup>3</sup>	0.70м <sup>3</sup>	
6	Грунтування поверхні грунтовкою глибокого проникнення	м <sup>2</sup>	1884.45	
7	Штукатурка стін по маякам гіпсовою штукатуркою Knauf Rotband по склотканевій сітці 2–4см	м <sup>2</sup>	1437.02	
8	Грунтування поверхні грунтовкою глибокого проникнення	м <sup>2</sup>	1884.45	
9	Шпаклювання стін гіпсовою шпаклівкою Knauf HP Finish – 1мм	м <sup>2</sup>	1437.02	
10	Поліпшене фарбування стін акриловою водоемульсійною фарбою	м <sup>2</sup>	1437.02	
11	Влаштування керамічної плитки на стіни на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 – 30мм	м <sup>2</sup>	447.43	
12	Влаштування дверних та віконних відкосів плитами гіпсокартону з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 1мм та пофарбування водоемульсійними фарбами	м <sup>2</sup>	140.00	
13	Влаштування керамічної плитки біля умивальників на стіни на клеючій суміші, штукатурка стін сухою сумішю Ceresit СТ 24 – 30мм	м <sup>2</sup>	14.00	
	Стеля кімнати – 5,20			
1	Грунтування поверхні грунтовкою глибокого проникнення	м <sup>2</sup>	32.65	
2	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою Knauf HP Finish – 5мм	м <sup>2</sup>	32.65	
3	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м <sup>2</sup>	32.65	
	Стеля кімнати – 1,2,4,6,7,8,9,14,15,21,22,27,28,33,34,39,40,43			
1	Влаштування стелі з Armstrong	м <sup>2</sup>	540.00	
	Стеля кімнати – 3,10,11,12,13,16,17,18,19,23,26,29,32,35,38,51			
1	Влаштування вологостійких плит гіпсокартону	м <sup>2</sup>	103.60	

N п/п	Найменування	Од. вим.	K-сть	Примітки
1	2	3	4	5
2	Шпаклювання стелі шпаклівкою Knauf HP Finish – 5мм	м <sup>2</sup>	103.60	
3	Поліпшене фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м <sup>2</sup>	106.60	
4	Обшивка балок перекриття плитами гіпсокартону з шпаклюванням гіпсовими сумішами Knauf HP Finish – 5мм та пофарбуванням водоемульсійними фарбами	м <sup>2</sup>	40.00	
	Влаштування поручнів в ванних кімнатах			
1	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1000мм Ø 32мм	шт	7	
2	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 2000мм Ø 32мм	шт	7	
3	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1300мм Ø 32мм	шт	7	
4	Відкидне сидіння в душову кабину для осіб з інвалідністю 450х400мм	шт	7	
5	Поручень прямий Діаметр Ø 32 мм Розмір виробу: 600 мм Товщина сталі: 15 мм Кріплення: нержавіючі поліровані фланці у стіну 2 шт Висота установки: 700–800мм	шт	7	
6	Поручень для інвалідів напольний відкидний Діаметр виробу Ø 32 мм; Товщина сталі 15 мм; Розмір виробу 700х1 000 мм;	шт	7	
7	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" Діаметр Ø 32мм Розмір (ВхШхГ) 800х710х530мм Товщина сталі: 15 мм	шт	7	
	Інформаційні таблички та розмітки			
1	Поручень для стін Ø 42 L=4.000мм (164м.пз)	шт.	24	
2	Інформаційна тактильна табличка на двері	шт.	29	
3	Попереджувальна тактильна розмітка 300х300мм	шт.	130	
4	Направляюча тактильна розмітка 300х300мм	шт.	290	
5	Інформаційна тактильна табличка на двері в туалет	шт.	7	
6	Жовта протиковзна самоклеюча стрічка для маркування сходів –50мм	м	20	
7	Жовта самоклеюча стрічка для маркування дверей –50мм	м	163	
	Шафи			
1	Шафа для одязу вбудована (ВхШхГ) 1.700х900х1.000мм	шт.	14	

						14–23–АБ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1–го та 2–го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
	ГІП	Романов							
	Н. Контроль	Вурвікишка				Стадія	Аркуш	Аркушів	
						РП	23		
	Перевіри	Вурвікишка				Відомість об'ємів робіт другого поверху		ФОП Вурвікишка В. А.	
	Розробив	Романов							

ВІДОМОСТІ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

N п/п	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітки
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Демонтаж лінолеума – 2.5мм	м <sup>2</sup>	330.95	
2	Демонтаж керамічної плитки – 5мм	м <sup>2</sup>	355.00	
3	Зачиска підлоги від зруйнованого цементно-піщаного розчину – 3см	м <sup>2</sup>	685.95	
	Стіни			
1	Демонтаж перегородок з керамічної цегли – 120мм	м <sup>3</sup>	25.00	
2	Демонтаж дерев'яних віконних рам 1.40x(h)0.70мм	шт	6	
3	Демонтаж дерев'яних віконних рам 2.80x(h)0.70мм	шт	9	
4	Демонтаж дерев'яних віконних рам 3.50x(h)0.70мм	шт	3	
5	Демонтаж дерев'яних віконних рам 1.20x(h)1.40мм	шт	1	
6	Демонтаж дерев'яних дверей 1.20x(h)2.20мм	шт	20	
7	Демонтаж дерев'яних дверей 1.30x(h)2.10мм	шт	1	
8	Демонтаж дерев'яних дверей 0.90x(h)2.10мм	шт	8	
9	Демонтаж дерев'яних дверей 1.30x(h)2.10мм	шт	8	
10	Демонтаж дерев'яних дверей 1.50x(h)2.30мм	шт	2	
11	Демонтаж дерев'яних дверей 0.70x(h)2.10мм	шт	8	
12	Демонтаж металевих дверей 2.10x(h)2.80мм	шт	1	
13	Закладання дверних прорізів газобетонними блоками 200x200x600мм	м <sup>3</sup>	1.5м <sup>3</sup>	
14	Закладання дверних прорізів та ніш газобетонними блоками 100x200x600мм	м <sup>3</sup>	0.7м <sup>3</sup>	
15	Зачиска оздоблення стін від цементно-піщаного розчину та плитки до цегляної кладки – 3см	м <sup>2</sup>	1884.45	
	Стеля			
1	Зачиска основи стелі від ізвісткового пофарбування	м <sup>2</sup>	32.65	
2	Демонтаж вентиляційних труб 200x200мм		40.00	

Погоджено:

Замість інв. N

Підпис і дата

Інв. N ориг.

14-23-АБ

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	24	

Відомість демонтажних робіт  
другого поверху

ФОРМ Вирбікишка В. А.