

Додаток 2

до Спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин

(пункт 4 розділу III)

Захисні заходи при різних виробничих процесах

№ п.п	Захисні заходи	Рівні захисту		
		2	3	4
1	2	3	4	5
1.	Життєздатні організми мають оброблятися у системі*, яка фізично відокремлює процес від навколишнього середовища	Так	Так	Так
2.	Відпрацьовані гази із закритої системи мають оброблятися так, щоб:	Зменшити викиди	Запобігти викидам	Запобігти викидам
3.	Відбір зразків, додавання матеріалів до закритої системи та передача життєздатних організмів до іншої закритої системи, здійснюється так, щоб:	Зменшити викиди	Запобігти викидам	Запобігти викидам
4.	Основні об'єми культуральної рідини не можуть вилучатися з закритої системи, доки вони не були належним чином:	Інактивовані дозволеними способами	Інактивовані дозволеними хімічними чи фізичними способами	Інактивовані дозволеними хімічними чи фізичними способами
5.	Система не проникнення має розроблятися таким чином, щоб:	Запобігти викидам	Зменшити викиди	Зменшити викиди
6.	Закриті системи повинні бути розташовані в межах території контрольованої зони	Не обов'язково	Не обов'язково	Так, та у спеціально побудованом у приміщенні

1	2	3	4	5
7.	Знаки біологічної небезпеки повинні бути розміщені	Не обов'язково	Так	Так
8.	Доступ надається лише уповноваженим особам	Не обов'язково	Так	Так, через повітряний шлюз
9.	Персонал має носити лише захисний одяг	Так, робочий одяг	Так	Так, змінний комплект
10.	Мають бути забезпечені можливості дезінфекції та миття для персоналу	Так	Так	Так
11.	Персонал має прийняти душ перед виходом з контрольованої зони	Ні	Не обов'язково	Так
12.	Стоки з раковин і душових кабін повинні збиратися і інактивуватися перед випуском	Ні	Не обов'язково	Так
13.	Контрольована зона повинна добре вентилуватися, щоб звести до мінімуму забруднення повітря	Не обов'язково	Не обов'язково	Так
14.	У контрольованій зоні має підтримуватися негативний тиск повітря по відношенню до атмосферного	Ні	Не обов'язково	Так
15.	Вхідне та вихідне повітря у контрольованій зоні має фільтруватися за системою хепа-фільтр	Ні	Не обов'язково	Так
16.	Контрольована зона повинна бути спроектована таким чином, щоб запобігти витoku вмісту закритої системи	Ні	Не обов'язково	Так
17.	Контрольована зона повинна бути герметичною, щоб забезпечити фумігацію	Ні	Не обов'язково	Так

продовження додатка 2

1	2	3	4	5
18.	Очищення стоків перед остаточним скиданням	Інактивовано дозволеними способами	Інактивовано дозволеними хімічними чи фізичними способами	Інактивовано дозволеними хімічними чи фізичними способами

Примітки:

Під час застосування цього додатку може виникнути необхідність обрання та поєднання вимог щодо захисту для агентів різних груп, виходячи з оцінки рівня небезпеки для кожного виробничого процесу або його частини.

*Під системою у цьому додатку розуміється - окремо виділене приміщення або бокс біологічної безпеки, де здійснюється діяльність з обігу біологічних агентів.